



Короткий кардиган с капюшоном

Короткий кардиган с капюшоном с отделкой узором коса и с завитками на спинке.

Размеры: Small, Medium, Large и X-Large. На фото показан размер Medium.

Готовые размеры:

Окружность груди (в застегнутом виде): 86.5 (91.5, 96.5) см.

Длина: 34.5 (35.5, 37) см

Ширина рукава в верхней части 30.5 (33, 35.5) см.

Вам потребуется: 8 (8, 9) мотков пряжи типа Savannah от The Fibre Company/Kelbourne Woolens натурального цвета (шерсть, хлопок, лен, соя, 146 м/50 г); круговые спицы 3,75 мм длиной 74 см или другого размера для достижения требуемой плотности вязания; спицы-булавки (петледержатель); маркеры для вязания; вспомогательная спица для кос (петледержатель для петелек косички);

двухсторонняя молния длиной 20,5 см; соответствующая нить и швейная игла.

Плотность вязания:

лицевой глади на спицах 3,5 мм: 20 п. и 27 р. = 10 x 10 см после влажно-тепловой обработки (ВТО);

жгута: 22 п. = 6,5 см в ширину.

Обязательно свяжите образец.

Словарь терминов:

4 п. перекрестить направо: снять 2 п. на вспом. спицу за работой, 2 лиц. и 2 п. со вспом. спицы провязать лиц.

4 п. перекрестить налево: снять 2 п. на вспом. спицу перед работой, 2 лиц. и 2 п. со вспом. спицы провязать лиц.

Закрытие петель тремя спицами:

1. Сложить детали на 2 параллельных спицах вместе лиц. сторонами внутрь.

Ввести третью спицу как лиц. в 1-ю п. каждой спицы, обернуть нить как лиц.

2. Провязать эти 2 п. вместе лиц. и снять их со спиц на правую спицу.

* Провязать след. 2 петли лиц. таким же образом.

3. Протянуть первую п. на правой спице поверх 2-й п. и сбросить со спицы.

Повторять от * таким образом, пока все петли не будут закрыты.

ВИДЕО-УРОК (закрытие петель тремя спицами) <http://vyazanie-video.blogspot.com/2013/02/zakrytie-petel-3-spicami.html>

Укороченные ряды (с обвивкой):

в лиц. (в изн.) ряду

1. Нить за работой (перед работой), снять следующую петлю как изн.

2. Перевести нить между спицами вперед (назад).

3. Вернуть снятую петлю обратно на левую спицу. Повернуть работу. Петля обвита нитью.

4. Провязывая обвитую петлю, ввести правую спицу под обвивку и провязать вместе с соответствующей петлей.

Внимание: Левый и правый завиток спинки вяжутся первыми, затем при вывязывании лифа присоединяются к передней планке.

Левый завиток спинки:

Набрать 22 п.

Начальный (установочный ряд): снять 1 п. нить перед работой, 3 раза (2 лиц. п., 4 изн.), 2 лиц. п., 1 изн. п.

Начало схемы и укороченные ряды:

1-й р. (лиц.): Провязать 1-й ряд согласно схеме левого жгута.

2-й укороченный ряд (изн.): провязать 7 п. узора, обернуть и повернуть.

3-й р.: Провязать 3-й ряд согласно схеме левого жгута.

Продолжить по схеме таким же образом вплоть до 12-го р., затем повторить с 1-го по 12-й ряд еще 8 раз.

Это завершает завиток.

Повторить 19 (20, 22) раз с 109-го по 112-й р. для создания прямой нижней планки, затем повторить с 1-го по 12-й р. еще 3 раза для создания закругленного угла левой нижней полочки.

Поместить петли на вспом. спицу.

Правый завиток спинки:

Вязать как левый завиток, следуя схеме правого жгута.

Поместить петли на вспом. спицу.

ЛИФ

Набрать 142 (150, 160) п.

Начать с лиц. ряда, провязать 4 р. изн. гладью (лиц. р. - изн. п., изн. р. - лиц. п.)

Соединение жгутов:

Примечание: Продолжить вязать раппорт из 4 рядов (с 109-го по 112-й р.) как указано вдоль жгутов, отметив, что 1 изн. п. будет убавлена при встрече лифа.

Соединительный ряд (лиц.): От правой панели косы провязать узором 19 п., 2 п. вместе изн., 1 лиц. п., затем 2 п. вместе изн., 1 изн. п. от лифа, лиц. п. до последних 3 п. лифа, 1 изн. п., 2 п. вместе изн., затем снять 1 п., нить за работой, 2 п. вместе изн. на первых 3 петлях левого жгута, вязать левый жгут как указано до конца ряда = 182 (190, 200) п.

Продолжить вязать жгуты как указано на 21 п. и петли лифа вязать лиц. гладью (лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.), с 2 разделяющими петлями изн. глади перед и после жгутов, пока величина лифа не составит 7,5 см от начала, закончить изн. рядом.

В последнем ряду отметить маркером средние 82 (86, 90) п.

Разделение спинки и полочек:

След. р. (лиц.): Провязать узором до 1-го маркера, повернуть и продолжить на этих 50 (52, 55) п. только для правой полочки.

Пройма рукава:

След. р. (лиц.): закрыть 5 п. и вязать по рисунку до конца р.

В каждом 2-м р. от края проймы убавить 3 (3, 4) x 1 п. = 42 (44, 46) п.

Вязать прямо, пока высота проймы рукава не составит 11,5 (12,5, 14) см.

Вырез горловины:

След. ряд (с убавк., лиц.): провязать 23 п. узором, протяжка, вязать лиц. до конца ряда.

Повторить ряд с убавками в каждом 4-м р. еще 2 раза = 39 (41, 43) п.

[Провязать 3 ряда прямо.

След. р. (лиц.): Провязать 23 п. по рисунку, снять эти петли на вспом. спицу для отделки капюшона, 1 лиц. п., протяжка, лиц. до конца ряда.

Вязать 1 р. изн.

След. р.: 1 лиц. п., протяжка, лиц. до конца ряда = 14 (16, 18) п.

Провязать 1 р. изн., 1 ряд - лиц.

Плечи:

Закрыть 1 x 4 (6, 6) п. от края плеча (в начале изн. ряда), 2 x 5 (5, 6) п.

Левая полочка:

Завершить как правую полочку, только симметрично и для выреза горловины провязать 2 п. вместе лиц. вместо протяжки.

Спинка:

Присоединить нить к 82 (86, 90) изн. п., приготовившись вязать лиц. ряд.

В начале след. 2 рядов закрыть 5 п.

С обеих сторон в каждом 2-м р. убавить 3 (3, 4) х по 1 п. = 66 (70, 72) п.

Вязать прямо, пока длина проймы рукава не будет такой же, как на полочках до плеча, закончить лиц. рядом.

След. ряд (изн.): Провязать 24 (26, 28) изн. п., присоединить нить от 2-го мотка и закрыть средние 18 (18, 16) п., вязать изн. до конца ряда.

Выполняя обе стороны одновременно, с каждой стороны выреза горловины закрыть 2 х 5 п., одновременно от края плеча закрыть 1 х 4 (6, 6) п., 2 х 5 (5, 6) п.

Рукава:

Примечание: Вязать правый и левый рукав по схемам соответствующих жгутов.

Набрать 54 (56, 60) п.

Начало схемы:

1-й р. (лиц.): 15 (16, 18) изн. п., провязать 24 п. схемы рукава со жгутами, изн. п. до конца ряда.

2-й р.: 15 (16, 18) лиц. п., провязать 24 п. схемы рукава со жгутами, лиц. п. до конца ряда.

3-й р. (лиц.): вязать лиц. до жгута, провязать 24 п. жгута, вязать лиц. до конца ряда.

4-й р.: вязать изн. до жгута, провязать 24 п. жгута, вязать изн. до конца ряда.

Повторить 3-й и 4-й р. еще 6 раз.

След. р. (с прибавк., лиц.): 2 лиц. п., прибавить 1 п. из поперечной нити, вязать лиц. п. до последних 2 п., прибавить 1 п. из поперечной нити, 2 лиц. п.

Продолжить по рисунку как указано, повторяя прибавки еще 7 (8, 9) раз в каждом 14-м (12-м, 10-м) ряду = 70 (74, 80) п.

Вязать прямо, пока длина детали не составит 44,5 см от начала.

Окат рукава:

В начале след. 2 рядов закрыть 5 п.

След. р. (с убавк., лиц.): 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц., вязать лиц. до последних 3 п., 2 п. вместе лиц. с наклоном влево след. 2 п. как лиц., по одной за раз, на правую спицу, вставить кончик левой спицы за передние стенки в эти 2 петли слева направо, провязать их вместе лиц. - одна петля убавлена), 1 лиц. п.

Повторить ряд с убавками в каждом 2-м р. еще 16 (18, 21) раз.

Закрывать оставшиеся 26 п.

Капюшон:

Выполнить плечевые швы.

С лиц. стороны провязать 23 п. со вспом. спицы правой полочки, поднять 11 п. лиц. вдоль края выреза горловины правой полочки, 17 (17, 18) п. по сформированному краю выреза горловины спинки, 18 (18, 16) п. по вырезу горловины спинки, 17 (17, 18) п. по сформированному краю выреза горловины спинки, 11 п. по краю полочки, 23 п. со вспом. спицы левой полочки = 120 п.

1-й р. (изн.): Провязать 23 п. узором, 74 изн. п., 23 п. узором.

Вязать прямо по рисунку, пока высота капюшона не составит 25,5 см.

В последнем изн. р. отметить маркером средние 6 п.

След. р. (с убавк., лиц.): Вязать до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе лиц. с наклоном влево, 6 лиц. п., переместить маркер, 2 п. вместе лиц., вязать до конца ряда.

Повторить ряд с убавками в каждом 2-м р. еще 8 раз = 102 п.

Равномерно разделить петли на 2 параллельные спицы и закрыть петли методом закрытия петель тремя спицами, соединяя верх капюшона.

Сборка деталей: Выполнить ВТО до необходимых размеров.

Втачать рукава. Выполнить швы рукавов.


Разместить детали с завитками посередине спинки параллельно нижнему краю лифа и с помощью булавок соединить или сметать.





Закрепить прямые края жгута вдоль нижнего края лифа вокруг до середины полочек так, чтобы края с соед. столбиками остались незакрытыми.

Выполнить швы завитков жгута до лифа.


Вшить молнию.

Левый жгут



- лиц. п. в лиц. р., изн. п. - в изн. р.
- изн. п. в лиц. р., лиц. п. - в изн. р.
- снять 1 п., нить за работой в лиц. р.
снять 1 п., нить перед работой в изн. р.
-  4 п. перекрестить направо
-  4 п. перекрестить налево
-   укороченные ряды, обвивка



Правый жгут



Жгут левого рукава



Жгут правого рукава



1" = 2,54 см