

экстра-выпуск 2005

# ВАЛЯ- ВАЛЕНТИНА

ВОРОТНИКИ: ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ И ФРИВОЛИТЕ



Kirush@

ISSN 1684-2103 05015  
9 771684 210009  


## Модель 1

**Размер:** ширина 15 см.

**Материалы:** белая пряжа (100% х/б), крючок № 1,5.

**Описание работы:** набрать цепочку из в. п. (1 раппорт = 6 в. п. + 3 в. п. + 3 в. п. подъема).

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, 2 ст. с/н в следующие 2 в. п. основания цепочки, 3 в. п., \* 1 ст. с/н в 4-ю в. п. основания цепочки от крючка, 2 ст. с/н в следующие 2 в. п. основания цепочки, 3 в. п., повторить от \* до \* 22 раза. Всего 24 раза. Ряд закончить 1 ст. с/н в 4-ю в. п. основания цепочки от крючка, 2 ст. с/н в следующие 2 в. п. основания цепочки.

**2-й р.:** 3 в. п. подъема, 2 ст. с/н в следующие 2 ст. с/н предыдущего

шего ряда, 4 в. п., \* 3 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 4 в. п., \* повторить от \* до \* 22 раза. Всего 24 раза. Ряд закончить 3 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда. Далее вязать прямыми и обратными рядами согласно схеме по 18-й ряд включительно. Воротник накрахмалить, растигнуть по размеру и оставить до высыхания.

## Модель 2

### Летняя шляпа

**Размер:** 56.

**Материалы:** голубая пряжа (100% х/б), крючок № 0,8.


**Описание работы:** цепочку из 10 в. п. замкнуть в круг соед. ст.

**1-й р.:** 3 в. п. подъема, 15 ст. с/н в кольцо.

Ряд закончить соед. ст.



Схема к модели 1



### Условные обозначения:

● = в. п.

— = ст. б/н

— = ст. с/н

= 3 незаконченных ст. с/н, связанных вместе



Kirushka

### Модель 1

**2-й р.:** 4 в. п. (3 в. п. подъема + 1 в. п.), по 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, между ст. с/н 1 в. п. Ряд закончить соед. ст.

**3-й р.:** 3 в. п. подъема, 1 ст. с/н в

в. п. предыдущего ряда, 1 ст. с/н

в ст. с/н предыдущего ряда, 3 в.

п., \* 1 ст. с/н следующий ст.

с/н предыдущего ряда от крючка,

1 ст. с/н в в. п. предыдущего

ряда, 1 ст. с/н в ст. с/н предыду-

щего ряда, 3 в. п. \*, повторить

от \* до \* 6 раз. Всего 8 арок.

Ряд закончить соед. ст. Далее вязать

согласно схеме по 38-й ряд.

Изделие сильно накрахмалить, натянуть на форму и оставить до высыхания.

(Схема на стр. 6, фото на стр. 7.)

### Модель 3

Размер: ширина 18 см.

**Материалы:** голубая пряжа «Нежность» (100% х/б), крючок № 0,8.

**Описание работы:** набрать цепочку из в. п. (1 рапорт = 16

в. п. + 3 в. п. + 3 в. п. подъема).

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, по 1 ст. с/н в в. п. основания цепочки.

**2-й р.:** 3 в. п. подъема, 2 ст. с/н в


следующие 2 ст. с/н предыдущего ряда, 5 в. п., 2 ст. с/н в 6-й ст. с/н предыдущего ряда, 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда, 2 ст. с/н в следую-

щий ст. с/н предыдущего ряда, 5

в. п., \* 1 ст. с/н в 6-й ст. с/н пре-

(Схема на стр. 8, фото и продолжение описания на стр. 7.)

Схема к модели 2



Kirush@

Условные обозначения  
к схемам моделей 2, 3:

- = соед. ст.
- = п. п.
- = ст. б/н
- = ст. с/н
- = ст. с 2/н
- = 2 незаконченных ст. с/н,  
связанных вместе, на 1 п.  
основания
- T = п/ст.



## Kirush@

### Модель 4

**Размер:** ширина 9 см.

**Материалы:** кремовая пряжа (100% х/б), крючок № 1,5.


**Описание работы:** набрать цепочку из в. п. (1 раппорт = 21 в. п. + 1 в. п. + 3 в. п. подъема).

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 1-ю в. п. подъема, по 1 ст. с/н в следующие 20 в. п. основания цепочки, \* 2 ст. с/н в следующую в. п. основания цепочки, по 1 ст. с/н в следующие 20 в. п. основания цепочки \*, повторить от \* до \* 5 раз. Всего 7 раз.

Работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 25-й ряд включительно.

(Начало на стр. 5.)

**2-й р.:** 4 в. п. (3 в. п. подъема + 1 в. п.), 1 ст. с/н в 1-ю в. п. подъема, 5 в. п., 1 ст. с/н в 7-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 3 ст. с/н в следующие 3 ст. с/н предыдущего ряда, 2 не законченных ст. с/н в следующие 2 ст. с/н предыдущего ряда связанных вместе, 4 ст. с/н в следующие 4 ст. с/н предыдущего ряда, 5 в. п., \* 3 ст. с/н между 6-м и 7-м ст. с/н предыдущего ряда от крючка, между ст. с/н 1 в. п., 5 в. п., 1 ст. с/н в 7-й ст. с/н предыдущего ряда от (Фото на стр. 9, схема на стр. 10.)



от \* до \* 5 раз. Всего 7 раз.  
Ряд закончить 2 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, между ст. с/н 1 в. п.


Далее вязать прямыми и обратными рядами согласно схеме 11-й ряд. Нить отрезать.  
Присоединить новую нить и провязать 1 ряд согласно схеме.  
Воротник накрахмалить, растянуть, дать высохнуть.

(Начало на стр. 7)




Kirushka

Схема к модели 4  
(фото на стр. 9)



**Kirush@**

Схема к модели 5



Условные обозначения  
к схемам моделей 4, 5:

- = в. п.
- = ст. б/н
- = ст. с/н
- ≡ = ст. с 2/н
- △ = 2 незаконченных ст. с/н,  
связанных вместе
- ▲ = 3 незаконченных ст. с/н,  
связанных вместе
- ✗ = 2 незаконченных ст. с/н  
на 1 п. основания

### Модель 5

Размер: ширина 9 см.

Материалы: бледно-серая пряжа (100% х/б), крючок № 0,8.

Описание работы: набрать цепочку из в. п. (1 раппорт = 18

в. п. + 2 в. п. + 3 в. п. подъема).  
**1-й р.:** 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, по 1 ст. с/н в в. п. основания цепочки.


**2-й р.:** 3 в. п. подъема, 1 ст. с/н в следующий ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 8 в. п., \* 1 ст. с/н в 6-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 8 в. п., \*, повторить от \* до \* 22 раза. Всего 24

раза. Ряд закончить ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда.

Далее работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 10-й ряд включительно.

Готовый воротник накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.





Условные обозначения:

- = в. п.
- = ст. б/н
- = ст. с/н
- = 3 незаконченных ст. с/н, связанных вместе
- = ст. б/н, при этом захватить арку нижележащего ряда



Модель 6

Размер: ширина 14 см.

Материалы: белая пряжа (100% шерсти), крючок № 1,25.



*Kirusha*®


### Модель 6

**Описание работы:** набрать цепочку из в. п. (1 раппорт = 16 в. п. + 5 в. п. + 1 в. п. подъема).  
**1-й р.:** 1 ст. б/н в 3-ю в. п. цепочки от крючка, по 1 ст. б/н в в. п. основания цепочки.

**2-й р.:** 5 в. п. (1 в. п. подъема + 4 в. п.), \* 1 ст. б/н в 4-й ст. б/н предыдущего ряда от крючка, 4 в. п. \*, повторять от \* до \* до конца ряда.  
Далее вязать прямыми и обрат-

ными рядами согласно схеме по 18-й ряд включительно.

Готовый воротник накрахмалить, растянуть по размеру, освободить до высыхания.



**Условные обозначения  
к схемам моделей 7, 8:**

- = соед. ст.
- = в. п.
- = ст. б/н
- = ст. с/н
- = ст. с 2/н
- = ст. с 3/н
- ▼ = арка из в. п.

### Модель 7


**Размер:** ширина 7,5 см.

**Материалы:** белая пряжа (100% х/б), крючок № 1,25.

**Описание работы:** набрать цепочку из в. п. (1 рапорт = 26 в. п. + 3 в. п. + 3 в. п. подъема). **1-й р.:** 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, по 1 ст. с/н в в. п. основания цепочки.

**2-й р.:** 3 в. п. подъема, по 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда. Далее работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 9-й ряд включительно.

По линии горловины воротник обвязать 1 рядом ст. б/н и арками из 3 в. п.



Kirushka

**Цветочек (2 шт.):** цепочку из 5 в. п. замкнуть в круг соед. ст.  
**1-й р.:** 4 в. п. подъема, 2 ст. с 2/н в получившееся кольцо, 3 в. п., \* 3 ст. с 2/н в кольцо, 3 в. п. \*, повторить от \* до \* 4 раза. Всего 6 арок. Ряд закончить с помощью соед. ст.

**2-й р.:** 1 в. п. подъема, 2 ст. б/н в ст. с 2/н предыдущего ряда, 1 ст. б/н в арку из 3 в. п. предыдущего ряда, 4 в. п., 1 ст. б/н в эту же арку, \* 3 ст. б/н в ст. с 2/н предыдущего ряда, 1 ст. б/н в арку из 3 в. п. предыдущего ряда, 4 в. п., 1 ст. б/н в эту же арку \*, повторить от \* до \* 4 раза. Всего 6 раз. ряд закончить с помощью соед. ст.

Для завязки присоединить новую нить в край воротника, связать цепочку из в. п. желаемой длины, присоединить цветок согласно фото.

## Модель 8

**Размер:** ширина 7 см.

**Материалы:** белая пряжа (100% х/б), крючок № 1,5.

**Описание работы:** набрать цепочки из в. п. (1 раппорт = 6 в. п. + 4 в. п. + 3 в. п. подъема + 1 в. п.).


**1-й р.:** 1 ст. с/н в 7-ю в. п. цепочки от крючка, 2 в. п., \* 1 ст. с/н в 3-ю в. п. основания цепочки от крючка, 2 в. п. \*, повторить от \* до \* 70 раза. Всего 71 раз. Ряд закончить 1 ст. с/н в 3-ю в. п., 1 в. п., 1 ст. с/н в последнюю в. п. основания цепочки от крючка, 1 в. п., 1 ст. с/н в последнюю в. п. основания цепочки.

**2-й р.:** 3 в. п. подъема, 1 ст. с/н в в. п. предыдущего ряда, \* 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 2 ст. с/н в в. п. предыдущего ряда \*, повторить от \* до \* 70 раз. Всего 71 раз. Ряд закончить 3 ст. с/н.

Далее вязать прямыми и обратными рядами согласно схеме по 7-й ряд включительно.


**8-й р.:** вязать по кругу по схеме.

Готовый воротник растянуть по размеру, накрыть влажной тканью и оставить до высыхания.




Модель 8

Схема к модели 8



### Схема к модели 9



### Модель 9

Размер: ширина 14 см.

Материалы: натуральная пряжа (100% шерсти), крючок № 0,8.

Описание работы: набрать цепочку из в. п. (1 рапорт = 14 в. п. + 1 в. п. + 3 в. п. подъема). 1-й р.: 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, по 1 ст. с/н в в. п. основания цепочки.

2-й р.: 4 в. п. (3 в. п. подъема + 1 в. п.), \* 1 ст. с/н во 2-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 1 в. п. \*, повторить от \* до \* до конца ряда.

Ряд закончить ст. с/н.

Далее работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 14-й ряд.

Готовый воротник растянуть по размеру, накрыть влажной тканью и оставить до высыхания.

### Модель 10

Размер: ширина 8 см.

Материалы: белая пряжа (100% х/б), крючок № 1.

Описание работы: набрать цепочку из 11 в. п.

1-й р.: 1 ст. с/н в 8-ю в. п. цепочки от крючка, 4 в. п., 1 соед. ст. в 1-ю в. п. основания цепочки.

2-й р.: 7 в. п. подъема, 1 ст. с/н в 1-ю в. п. основания цепочки, 2 ст. с/н в в. п. предыдущего ряда, 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 3 ст. с/н в в. п. предыдущего ряда, 3 в. п., 1 ст. с/н в основание 3-го ст. с/н этого ряда.

Далее работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 13-й ряд. Та-

#### Условные обозначения:

● = в. п.

— = ст. б/н

† = ст. с/н

○ = 3 незаконченных |ст. с/н, связанных вместе, на 1 п. основания

— = п/ст.

Kirush@



*Kirushka*

ким образом связать 7 деталей и соединить их между собой в последнем ряду по схеме.

Присоединить новую нить согласно схеме обвязки и связать с

1-го по 3-й ряд включительно согласно схеме.

Связать цепочку из в. п. необходимой длины, пролеть сквозь ст. с/н 2-го ряда обвязки, на

концах цепочки привязать кисочки.

Воротник увлажнить, растянуть и оставить до высыхания.

(Схема на стр. 18, фото на стр. 19.)

Схема к модели 11





Схема к модели 10



*Kirush@*

Условные обозначения  
к схемам моделей 10, 11:

- = соед. ст.
- = в. п.
- = ст. б/н
- ↑ = ст. с/н
- ↓ = ст. с 2/н
- = 3 незакончен. ст. с/н,  
связанных 'вместе,'  
на 1 п. основания

- ▲ = пико (3 в. п., 1 ст. б/н в 1-ю в. н.)
- ◀→ = место соединения

## Модель 11

Размер: ширина 5 см.

Материалы: белая пряжа (100% х/б), крючок № 1,25.

### **Описание работы**

Тесьма: набрать цепочку из 12 в. п. (9 в. п. основы + 3 в. п. подъема).

**1-й р.:** 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, 2 в. п., 3 ст. с/н в 3-ю в. п. основания цепочки от крючка, 2 в. п., 1 ст. с/н в 3-ю в. п. основания цепочки от крючка, 1 ст. с/н в последнюю в. п. основания цепочки. **2-й р.:** 3 в. п. подъема, 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 2 в. п., 2 ст. с/н во 2-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 2 в. п., 2 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда. **3-й р.:** 3 в. п. подъема, 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 2 в. п., 3 ст. с/н между ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 2 в. п., 2 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда. **4-й р.:** 3 в. п. подъема, 1 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда, 2 в. п., 2 ст. с/н во 2-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 2 в. п., 2 ст. с/н в ст. с/н предыдущего ряда.

Далее работу продолжить согласно схеме и описанию 3-го и 4-го ряда до желаемого размера

*(Продолжение на стр. 20.)*

Автор: Радченко О. И.




Модель 10



*Kirushka*

Модель 11

Схема к модели 12



**Условные обозначения:**

- = соед. ст.
- = в. п.
- = ст. б/н
- = ст. с/н
- = ст. с 2/н
- = 2 незаконченных ст. с 2/н, связанных вместе

воротника (1 рапорт = 20 рядов).

**Фестон:** присоединить новую нить за 9-й ряд получившейся тесьмы, 5 в. п., 1 соед. ст. за 11-й ряд этой тесьмы.

**I-й р.:** 3 в. п. подъема, 1 соед. ст. за 12-й ряд тесьмы, 12 ст. с/н в арку из 5 в. п. предыдущего ряда, 1 соед. ст. за 7-й ряд тесьмы.

Далее работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 9-й ряд включительно.

Каждый фестон вязать отдельно.

Готовый воротник накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.

*(Начало на стр. 19.)*



**Kirushka**



## Модель 12

Размер: ширина 8 см.

Материалы: белая пряжа (100% х/б), крючок № 1,25.

Описание работы: набрать цепочку из в. п. (1 раппорт = 10 в. п. + 3 в. п. + 1 в. п. подъема).

**1-й р.:** 1 ст. б/н в 3-ю в. п. цепочки от крючка, \* 9 ст. б/н в в. п. основания цепочки, 2 ст.

б/н в следующую в. п. основания цепочки, между ст. б/н 1 в. п. \*, повторить от \* до \* 20 раз. Всего 22 раза. Ряд закончить 2 ст. б/н.

**2-й р.:** 1 в. п. подъема, 1 ст. б/н в ст. б/н предыдущего ряда, \* 9 ст. б/н в ст. б/н предыдущего ряда, 2 ст. б/н в в. п. предыдущего ряда, между ст. б/н 1 в. п. \*, повторить от \* до \* 20 раз. Все-

го 22 раза. Ряд закончить 1 ст. б/н.


Далее работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 17-й ряд включительно.

Готовый воротник накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.

**Условные обозначения  
к схемам моделей 13, 14:**


- = соед. ст.
- = в. п.
- = ст. б/н
- = ст. с/н
- = ст. с 2/н
- = 2 незакончен. ст. с 2/н,  
связанных вместе
- = 5 незакончен. ст. с/н,  
связанных вместе
- = 3 незакончен. ст. с 2/н,  
связанных вместе, на 1п.  
основания
- ▲ = пико (3 в. п., 1 ст. б/н в  
1-ю в. п.)
- ↔ = место соединения

**Схема к модели 13**



**Kirush@**

**Модель 13**



**Модель 13**

**Размер:** ширина 7 см.

**Материалы:** голубая пряжа «нежность» (100% х/б), крючок № 0,8.

**Описание работы:** набрать цепочку из в. п. (1 рапорт = 12 в. п. + 3 в. п. подъема).

**1-й р.:** по 1 ст. с/н в в. п. основания цепочки.

**2-й р.:** 3 в. п. подъема, 2 ст. с/н в 1-ю в. п. подъема, 4 в. п., 1 ст. с/н в 5-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 4 в. п., \* 3 ст. с/н в 5-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 4 в. п., 1 ст. с/н в 5-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 4 в. п., повторить от \* до \* 13 раз. Всего 15 раз.

Далее вязать прямыми и обратными рядами согласно схеме по 10-й ряд включительно.

**Модель 14**

**Размер:** ширина 9 см.

**Материалы:** белая пряжа (100% х/б), крючок № 1-1,25.

**Описание работы (1/2 воротни-**

ка): набрать цепочку из 15 в. п. (9 в. п. основы + 3 в. п. подъема + 3 в. п.).

**1-й р.: 3 ст. с/и в 7-ю в. п. цепочки от крючка, 3 ст. с/н 4-ю в. п. основания цепочки от крючка, 3 в. п., 3 ст. с/н в эту же в. п. основания цепочки, 1 ст. с/и в последнюю в. п. основания цепочки.**


**2-й р.: 3 в. п. подъема, 3 ст. с/н в в. п. предыдущего ряда, 3 в. п., 3 ст. с/и в эту же в. п. предыдущего ряда, 3 ст. с/н в следующую арку из 3 в. п. предыдущего ряда, 3 в. п., 3 ст. с/н в эти же арки. Далее вязать прямыми и обратными рядами согласно схеме 1 до желаемой длины воротника. Таким образом связать вторую половину воротника.**

Готовые части воротника соединить между собой согласно схеме 2.

Присоединить новую нить к 7-му ряду (на схеме под буквой А) и провязать 1 ряд согласно схеме. Нить отрезать.


Присоединить новую нить (на схеме под буквой В) и провязать 1 ряд согласно схеме. Нить отрезать.

Схема 2 к модели 14



Kirusha®

Схема 1 к модели 14



Модель 15

Размер: ширина 10 см.

Материалы: бежевая пряжа (100% х/б), пуговицы для застежки, крючок № 1,5.

Описание работы: набрать цепочку из в. п. (1 рапорт = 24 в. п. + 3 в. п. подъема).


1-й р.: 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, по 1 ст. с/н в в. п. основания цепочки.

2-й р.: 2 в. п. (3 в. п. подъема + 2 в. п.), \* 1 ст. с/н в 3-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 2 в. п. \*, повторить от \* до \* до конца ряда.

Далее работу продолжить прямыми и обратными рядами согласно схеме по 16-й ряд включительно.

Готовый воротник накрахмалить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.

К воротнику пришить белые пуговицы согласно фото, привязать крючок.



## Условные обозначения:

- = соед. ст.
- = в. п.
- = ст. б/н
- = ст. с/н
- ||| = ст. с 3/н

**Kirush@****Столбик без накида**

Ввести крючок в петлю цепочки, захватить нить и вытянуть петлю. Снова захватить нить и протянуть ее через обе петли на крючке.


**Полустолбик**

Сделать накид, крючок ввести в петлю цепочки, захватить нить и протянуть ее через 3 петли на крючке.



Kirush@

Схема к модели 16





## Модель 16

Размер: ширина 14 см.

Материалы: серая пряжа (100% х/б), крючок № 1.

Описание работы: набрать цепочку из в. п. (1 рапорт = 14 в. п. + 2 в. п. + 3 в. п. подъема).

**1-й р.:** 2 незаконченных ст. с/н, связанных вместе с последней петлей подъема, в 1-ю в. п. подъема, 3 в. п., 3 незаконченных ст. с/н, связанных вместе, в следующую в. п. основания цепочки, 12 в. п., \* 3 незаконченных ст. с/н, связанных вместе, в 13-ю в. п. основания цепочки, 3 в. п., 3 незаконченных ст. с/н,

связанных вместе, в следующую в. п. основания цепочки, 12 в. п., повторить от \* до \* 7 раз. Всего 9 раз.


**2-й р.:** 3 в. п. подъема, 2 незаконченных ст. с/н, связанных вместе с последней петлей подъема, в 1-ю в. п. подъема в арку из 3 в. п. предыдущего ряда, 3 в. п., 3 незаконченных ст. с/н, связанных вместе, в эту же арку, 3 в. п., 14 ст. с/н в арку из 12 в. п. предыдущего ряда, 3 в. п., \* 3 незаконченных ст. с/н, связанных вместе, в арку из 3 в. п. предыдущего ряда, 3 в. п., 3 незаконченных ст. с/н, связанных вместе, в эту же арку, 14 ст. с/н в арку из 12 в. п. преды-

дущего ряда, 3 в. п. \*, повторить от \* до \* 7 раз. Всего 9 раз. Далее продолжить работу прямыми и обратными рядами согласно схеме по 13-й ряд включительно. Нить отрезать.

Каждый листик вязать отдельно. Присоединить новую нить и вязать прямыми и обратными рядами согласно схеме с 1-го по 9-й ряд включительно. Со стороны горловины провязать 1 ряд ст. с/н в в. п. основания цепочки.

Готовый воротник увлажнить, растянуть по размеру и оставить до высыхания.

Схема к модели 17



## Kirushka

### Модель 17

Размер: ширина 14 см.

**Материалы:** черная пряжа (100% х/б), бусинки (для украшения и для пуговицы), крючок № 1.

**Описание работы:** набрать цепочку из в. п. (1 рапорт = 10 в. п. + 5 в. п. + 3 в. п. подъема). **1-й р.:** 1 ст. с/н в 5-ю в. п. цепочки от крючка, по 1 ст. с/н в в. п. основания цепочки.

**2-й р.:** 3 в. п. с/н во 2-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 1 пико (в пико вязать 1 бусинку), 3 ст. с/н в этот же ст. с/н предыдущего ряда, 4 в. п., 1 ст. с/н в 5-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 4 в. п., \* 3 ст. с/н в 5-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 1 пико (в пико вязать 1 бусинку), 3 ст. с/н в этот же ст. с/н предыдущего ряда, 4 в. п., 1 ст. с/н в

5-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 4 в. п. \*, повторить от \* до \* 19 раз. Всего 20 раз. Ряд закончить 3 ст. с/н в 5-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка, 1 пико (в пико вязать 1 бусинку), 3 ст. с/н в этот же ст. с/н предыдущего ряда, 1 ст. с/н во 2-й ст. с/н предыдущего ряда от крючка.

Далее вязать прямыми и обратными рядами по схеме по 17-й ряд.

По линии горловины воротник обвязать 4 рядом ст. б/н, в каждый 4-й ст. б/н провязать 1 пико (в пико вязать 1 бусинку). Выполнить петельку из бусинок, пришить 1 большую бусинку (для пуговицы).

### Условные обозначения:

- = в. п.
- = ст. б/н
- † = ст. с/н
- = 3 незакончен. ст. с/н, связанных вместе, на 1 п. основания
- ▲ — = 4 незакончен. ст. с/н, связанных вместе, на 1 п. основания
- △ — = бусинка, вязанная в пико



### Советы по фриволите

Если кружево плется двумя челинками, то концы нитей нужно связывать простым узлом.

Кончики ровно обрезать, оставляя около 5 мм.

Пальцами левой руки держать узелок и, обматывая петлю вокруг левой руки, завязывать первый узелок, пряча нити под него.

Завязав 3–4 узелка, выполнить дальше кольцо по схеме. Илишнее нити обрезать, таким же образом спрятать нити и в середине работы.

По окончанию работы завязать из двух концов двойной простой узел. Нитки обрезать, оставляя концы длиной 5–7 см.

Взять иголку и обычный проволочный нитковдеватель.


Иголку продеть в ближайший узелок, чтобы прошел нитковдеватель. Зашепнить конец нити и провести ее через узел нитковдевателя с концом нити. Таким образом убирается оставшаяся нитка под 3–4 узла. Следующий конец убрать под другую половинку кольца или в

ближайшую дугу. Спрятав обе нитки, подтянув и распределив ровно, оба конца нитки обрезать у узла.


Изделия, выполненные в технике фриволите рекомендуется уложить через сухую марлю теплым утюгом.

Горячий утюг может деформировать кружево, и оно потеряет упругость и естественность. Хранить изделие нужно в темном непрозрачном пакете, чтобы оно не пожелтело.


### Схема к модели 18



### Схема к модели 29



### Схема к модели 19



### Условные обозначения к схемам моделей 18-20:

II = ПИКО

$\pi^+$  = сосед, нико

Д = ДУГИ

**K** = кольцо

## Модель 18

Размер: ширина 5 см.

**Материалы:** черная пряжа (100% х/б), люрекс темно-синего цвета.

стразы маленькие красные, ножницы, 2 челнока, крючок № 0.55.

### **Описание работы: 1-й р.: к1.1 (3н<sup>1</sup> Зп Зп' 3), д1.2 (4н<sup>1</sup> 4). 2-й р.: к2.1**

3-й р.: к3.1 (.9п' 9) к3.2 (3п 3п 3п  
3п 3п' 3п 3п 3п 3п 3) д3.3

(15n° 15).

**Оплетение края:** л4.1 (5п 5п 5п 5п).


Воротник накрахмалить, расправить декоративные пико.

Модель 19

Размер: ширина 3 см

**Материалы:** черная пряжа (100% х/б), люрекс темно-синего цвета, стразы маленькие





Модель 19

Модель 18

### Модель 20

**Размер:** ширина 8 см.

**Материалы:** черная пряжа (100% х/б), серебряный люрекс, стразы круглые, ромбом красные и синие, ножницы, 2 челнока, крючок № 0,55.

**Оплетение края:** д3.1 (8п8)

Браслет накрахмалил, расправить все декоративные пико и дать изделию слегка подсохнуть.

5п' 5).

**3-й р.:** к3.1 (3п' 3п' 3п' 3п 3),

д3.2 (9п' 7п' 9)

к3.3, 3.5 (3п' 3п' 3п' 3п 3)

д3.4 (10),

к3.6 (3п' 4п 2п 2п 4п' 3)

**Оплетение края:** д4.1 (9п 9).

д4.2 (10)

д4.3 (3)

(Фото на стр. 32.)

красные, ножницы, 2 челнока, крючок № 0,55.

**Описание работы:** к1.1 (3п' 3п 3п' 3), д1.2 (4п' 4), 2-й р.: к2.1 (4п' 4п' 4п' 4) д2.2 (5п' 5), 3-й р.: к3.1 (9п' 9) к3.2 (3п 3п 3п 3п' 3п 3п 3п 3п 3) д3.3 (15п' 15).

**Оплетение края:** д3.1 (8п8)

Браслет накрахмалил, расправить все декоративные пико и дать изделию слегка подсохнуть.



*Kirushka*

Автор: Севостьянова Е. Е.

Модель 20