

ШЬЕМ ♡ ВЯЖЕМ ♦ ВЫШИВАЕМ ♡ МАСТЕРИМ ♦ РЕМОНТИРУЕМ ♦ ОБУСТРАИВАЕМ

Толока

# делаем сами

№ 13 (466),  
июль  
2020

П1197 "ПОЧТА РОССИИ", 12660 "ПОЧТА КРЫМА"

14



Платье  
для крещения

7

полезных  
схем

16+



Летний джемпер  
«Ирландия»

► 10



7 ► Вышивка  
«Полевые цветы»



5 ► Шкатулка-яблоко



26 ► Барный стульчик

ISSN 1812-0733



ДОСТУПНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ, ОРИГИНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ



*От  
редакции*

Приветствуя вас, дорогие читатели. Вы задумывались, в какую сложную, неспокойную эпоху мы живем? Изобилие информации, возможность виртуального общения приводят к тому, что мы перестаем жить настоящей жизнью. Приукрашивая реальность, выкладываем картинки в социальные сети, пытаемся убедить и себя, и других в успешной жизни, забывая о том, что на самом деле это подделка. Стот отвернуться от экрана компьютера — и воздушный замок рухнет. В стремлении достичь навязанного идеала мы теряем спокойствие, гармонию с собой, а самое главное — время. Не лучше ли потратить его с пользой. Ведь как еще обрести душевный покой, отвлечься от повседневных проблем, если не создавать что-то прекрасное? Почему изделия рукной работы стоят гораздо дороже тех, что произведены массово? Потому что в них вложена уникальная идея, потрачено время на создание истинного шедевра, а не подделки. Мастерить что-то своими руками в последнее время становится не только модно, но и престижно. Существует множество творческих школ, где взрослым состоявшимся людям помогают раскрыть свои таланты, а мастер-классы продаются за немалые деньги. И мы в редакции рады, что благодаря нашему изданию кто-то сможет узнать что-то новое, освоить мастерство, самосовершенствоваться и приобрести хобби, которое приносит реальную радость не только себе, но и окружающим. Оставайтесь с нами!

Наталия Аристова



## Читайте в номере

### Для дома

Комод «Шебби шик» ..... 4	Хозяину
Коробка-корзинка ..... 5	Удачная беседка ..... 24
<b>Хозяюшке</b>	
Салфетки в ажуре ..... 21	«Уголок садовника» ..... 25
Платы ..... 22	Барный табурет ..... 26
для крещения ..... 14	Мобильный верстак ..... 28
Женские мокасины ..... 19	

### ШКОЛА красоты

## Приводим руки в порядок после дачи

**Сахарф**  
Используем его в комбинации с жидким, брусковым либо антибактериальным мылом. Для этого растворяем и испепеливаем 2 ст. л. мыла (брюск на терке) в 100 мл воды и добавляем 3-4 кубика сахара (3-4 чл.). Опускаем в раствор руки на 10-15 минут и тщательно скрабируем (растригаем) кожу песчинками сахара. Смыываем водой. Наносим питательный крем для рук.

### Перекись водорода

Прекрасно вычищает грязь с кожи. Смачиваем раствором ватный диск и обрабатываем кожу до полного удаления загрязнений. Затем сполоскиваем водой, вытираем и наносим крем для рук.



### Лимон

Поможет устраниить потемнение кожи и изядно укрепит ногтевую пластину. Моем руки с мылом. Выдавливаем лимонный сок и 1/4 фрукта. Наносим его на темные участки кожи и ногти, пользуясь ватным диском. Надеваем легкие х/б перчатки. Через 5-10 минут снимаем их и моем руки с моющим средством.

### Щавель

Растригаем несколько листов щавеля в руках и хорошо распределяем кашицу по рукам, оставляем на 10-15 минут. Повторяем процедуру по необходимости.  
Наталия Губская,  
г. Валки

нескучные идеи **для дома** **дс**

## Органайзер для специй

На кухне любой хозяйка всегда есть множества пакетиков с различными специями. Для их хранения пригодится такой удобный и красивый короб. С ним все приправы всегда будут на своем месте. Благодаря небольшим размерам, изделие отлично впишется в кухонный шкафчик или поместится на рабочем столе.



Антонина Гусинская, г. Харьков.  
Фото автора

## Коллаж «Сердце»

**ФОТО совет**

Такой подарок для близкого человека непременно станет приятным и памятным сюрпризом. Главное — подобрать хорошие снимки и проявить фантазию.

**Понадобилось:** картон • фотографии • клей-карандаш • квадратные цветные стикеры для заметок.

Наклеяли 27 розовых стикеров на картон в форме сердца (можно вместо стикеров использовать декоративными наклейками). Украсила коллаж декоративными наклейками.

Елена Зуева,  
г. Каргополь Архангельской обл.  
Фото автора



## Контейнер в стразах

Стеклянные баночки из-под детского питания универсальны. Что в них только не хранят: хозяйки — специи и другие сыпучие продукты, мастера — маленькие гвоздики и шурупы, рукодельницы — бусины, бисер, иголки. Можно перечислять бесконечно. Предлагаю смакерить из такой тары симпатичный контейнер для ванных палочек и придать ванной комнате шик СПА-салона.

1. Баночку и крышку щадительно моем, обезжириваем жидкостью для снятия лака.

2. С помощью полимерного клея фиксируем полоски ленты со стразами по окружности (**фото 1**).

3. Грунтует крышку от банки серой акриловой краской. Сушим. Приклеиваем к ней сверху по спирали отрезки такой же ленты, начиная выкладывать ее от центра к краям. Красим большую круглую бусину в серый цвет, сушим и фиксируем на крышке (**фото 2**).

4. Заполняем контейнер палочками. Готово!

Павел Тихонов, г. Бишкек. Фото автора.



# Комод «Шебби шик»

Винтажный стиль в оформлении интерьера уже долгое время популярен благодаря сдержанным пастельным тонам. Не обязательно покупать такую мебель, присядитесь к своей старой: если приложить немного усилий, из нее обязательно получится винтажная роскошь.

## 1. Разобрала комод (фото 1)

на детали. Каждую тщательно вымыла, высушила. Обезжиряла поверхность растворителем (можно спиртом). Сняла с заготовок лаковое покрытие с помощью шлифмашинки. Сколы и трещины деталей замазала акриловой шпатлевкой по дереву. Высушила. Зачистила ее излишки наждачной бумагой.

**2.** Под размер крышки комода заказала две полки, четырьмя балансами и одну заднюю планку для фиксации конструкции этажерки. На стоечнице и полках прошвернила отверстия под балансины.

**3.** Прикрепила на торцы боковых стенок гипсовую лепнину, а на дверцах выполнила объемный узор с помощью текстурной пасты и трафарета.

**4.** Покрыла все заготовки акриловым грунтом. Продушила.

**5.** Перед покраской частично



но промазала края столешницы, ребра фрезеровки стенок и фасадов, а также балансины обычной свечкой для дальнейшего состаривания поверхности.  
**6.** Все лицевые части стенок и фасады покрасила белой акриловой краской, а внутренне (на дверцах и внутри выдвижной полки) — светло-зеленой, добавив в белую немного колера. Внутреннюю поверхность боковушек, полку и дно покрыла бесцветным лаком. Высушила.

## 7. Собрава комод и установила сверху столешницы балансины с полками. Горячим феном прошлая по участкам с воском и сняла краску в этих местах с помощью наждачной бумаги (фото 2).

Нанесла на дверцы и дно ящика узоры с помощью трафаретов (фото 3, 4).

**8.** В комплект в нему переделаю аналогичным способом и тумбочки из текстурной пасты, нанесенным через трафарет (фото 7).

Наталья Доброеева,  
г. Волгоград.  
Фото автора



межуточ тумбы между фасадами и крышкой украсила вензелями из текстурной пасты, нанесенными через трафарет (фото 7).

Покрыла защитным акриловым лаком. Шикарный комод-этажерка готов!

Перед покраской прикрепила лепнину на дверцы, а про-

# Барельеф «Розы»

Объемные лепные картины нечасто можно увидеть на стенах и потолках частных домов и квартир. Стоимость ручной работы по лепке и росписи скulptурных панно слишком высока и доступна не всем. Создать объемный барельеф из цветов на стене, пользуясь простой технологией, под силу каждому желающему. Предлагаю один из вариантов.

**1.** Подготавливаем стену: очищаем от старого покрытия, при необходимости выравниваем поверхность штукатуркой. Обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения. Сушим.

**2.** Наносим гипсовую штукатурку равномерным слоем в 3-4 мм. Делать по-

верхность гладкой не обязательно.

**3.** Пластиковой ложкой продавливаем рельеф лепестков роз, начиная от краин по спирали к центру (фото 1). При необходимости помогаем формировать изгибы шпателем или мастерком. Рисунок наносим, не оставляя ме-


ду цветами свободного места. Диаметр роз не имеет значения, может быть различным, главное, чтобы в целом картина смотрелась красиво.

**4.** После просушки слегка зачищаем барельеф наружной бумагой, слаживая острые края лепестков.

**5.** Красим стену в желаемый цвет (фото 2).

Вера Липай, г. Узда.

Фото автора



ровала еще 5 нитей и выполнила следующий ряд (фото 1).

# Шкатулка «Наливное яблочко»

У каждого непременно найдется, что положить в такую шкатулку с ажурной филигранью — бижутерию, лаки для ногтей, косметику, нитки для шитья. Смастерить ее очень просто, главное — набраться терпения и не торопиться, и у вас обязательно получится замечательный декор дома и одновременно полезная вещица.

**1.** Подобрала пластиковую миску по желаемому размеру шкатулки (нижняя часть). Из куска пленоплекса с помощью канцелярского ножа вырезала заготовку для крышки. Примерила к нижней емкости, учтывая прибавку на приклевание джутового шпагата, обрезала лишнее. Сверху выполнила углубления под листик, имитируя форму яблока. Оклепила две боковинки прозрачным скотчем с наружной стороны (фото 1).

**2.** Начиная с углубления на верхней части, оклеила заготовку джутом по спирали, выкладывая витки вплотную друг к другу и фиксируя их по-

имерным клеем (можно Титаном). Оставила сохнуть (фото 2).

**3.** Аналогично оклеила пластиковую миску по наружной стороне, начиная с центра донышка.

**4.** Сняла затвердевшие заготовки с форм и украсила ими завитками из джутовой нити. Фиксировала узоры клеем. Для этого использовала обычный и отбеленный в «Белизне» шпагат (фото 3). Сформировала из шнуря лепесток с узором (фото 4) и приклеила его в углубление крышки.

**5.** Высушила шкатулку и покрыла ее двумя слоями универсального лака с промежуточной просушкой (фото 5).



Юлия Ласкина,  
с. Донское Ставропольского края.  
Фото автора

## ФОТО совет

### Коробка-корзинка

Для организации порядка в доме на помощь придут удобные и вместительные органайзеры. Предлагаю украсить обычную картонную коробку джутовым шпагатом, выполнив имитацию плетеной корзины.

**1.** Под размер коробки вырезала четыре картонные стенки. Джутовый шпагат нарезала на отрезки по размерам стенок с запасом на заворот. С помощью термопистолета приклеила нити одна к одной без просветов по верхнему краю с тыльной стороны картонной коробки (число отрезков кратно 5). Закончила к одной из боковых сторон 5 нитей шпагата и начала переплетать с верхними в шахматном порядке, отсчитывая по 5 отрезков. В процессе плетения фиксировала джут к основе термопистолетом. В конце полученного ряда завернула концы на тыльную сторону и приклеила. Далее аналогично зафиксиро-

ровала еще 5 нитей и выполнила следующий ряд (фото 1).

**2.** Приклеила термопистолетом плетенные заготовки к коробке (фото 2), тщательно промазывая стыки.

**3.** Для внутренней отделки использовала руки от старой кофты (можно сшить мешочек из любой ткани). Украшила край кружевом.

Антонина Гусинская, г. Харьков.

Фото автора




**Островок**

Лето, солнце, море, пляж... Что может быть желаннее и прекраснее? И как хочется всем этим не только насладиться, но и запечатлеть на память, чтобы долгими зимними вечерами вспоминать и снова наслаждаться прекрасными мгновениями.

Вышивала на канве Аида 14 методом подбора цветов нити по **схеме**. Готовую миниатюру отпарила и оформила в круглую рамку (см. фото).

Елена Киряшина, г. Ульяновск. Фото автора



6 № 13, 2020



**Брелок «Дружок»**

Небольшую миниатюру с забавным щенком можно выполнить в виде брелока. Для этого вышейте две части схемы и склейте их между собой, края аккуратно скрежьте. Повесьте заготовку на карабин и закрепите на связке ключей — найти их в сумке будет гораздо проще.

**Крест в две нити****GAMMA DMC**

<input checked="" type="checkbox"/> 3197 742	Мандариновый, св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0104 743	Желтый, сп.
<input checked="" type="checkbox"/> 5176 745	Желтый, бледно-св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0811 938	Бежево-коричневый, оч. т.
<input checked="" type="checkbox"/> 0415 B5200	Белоснежный

Наталья Садовская, г. Могилев. Фото автора

**Полевые цветы**

Такая вышивка станет прекрасным украшением комнаты и напоминанием о теплых летних денечках.

Канва: Аида 14

Размер: 158x150 стежков; 29x28 см.

**Крест в две нити****GAMMA DMC**


<input checked="" type="checkbox"/> 3236 151	Пыльн. роза, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0765 225	Роз. ракушек, уль-трасв.
<input checked="" type="checkbox"/> 3098 316	Антич. роз.-лилов., сп.
<input checked="" type="checkbox"/> 0004 318	Стальной, св.
<input checked="" type="checkbox"/> 3052 322	Темно-синий, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0006 415	Жемчужно-серый
<input checked="" type="checkbox"/> 3161 470	Авокадо, св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0008 471	Авокадо, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0816 472	Авокадо, ультрасв.
<input checked="" type="checkbox"/> 3167 520	Папоротник., т.
<input checked="" type="checkbox"/> 3065 522	Папоротник
<input checked="" type="checkbox"/> 3056 597	Бирюзовый
<input checked="" type="checkbox"/> 0854 598	Бирюзовый, св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0071 602	Клюквенный, сп.
<input checked="" type="checkbox"/> 0016 727	Топаз, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 3248 728	Топаз
<input checked="" type="checkbox"/> 0021 745	Желтый, бл. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0852 747	Небесно-голубой, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 3231 762	Жемч.-серый, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0500 772	Желто-зеленый, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0876 778	Антич. роз.-лилов., оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0097 783	Топаз, сп. т.
<input checked="" type="checkbox"/> 3118 825	Синий, т.
<input checked="" type="checkbox"/> 0094 831	Олив.-золот., сп.
<input checked="" type="checkbox"/> 3176 833	Олив.-золот., св.
<input checked="" type="checkbox"/> 3069 834	Олив.-золот., оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 3164 934	Черно-зелен. авокадо, т.
<input checked="" type="checkbox"/> 3051 3325	Нежно-голубой, св.
<input checked="" type="checkbox"/> 3155 3346	Защитный, гр. зел.
<input checked="" type="checkbox"/> 6115 3348	Желто-зеленый, св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0823 3362	Сосновый, т.
<input checked="" type="checkbox"/> 0036 3363	Сосновый, сп.
<input checked="" type="checkbox"/> 0906 3687	Розов.-лиловый
<input checked="" type="checkbox"/> 0905 3688	Розов.-лилов., сп.
<input checked="" type="checkbox"/> 3093 3689	Розов.-лиловый, св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0065 3733	Пыльной розы
<input checked="" type="checkbox"/> 0725 3743	Антич. фиолет., оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0853 3811	Бирюзовый, оч. св.
<input checked="" type="checkbox"/> 0415 B5200	Белоснежный



Схемы см. на стр. 16

№ 13, 2020

7



Елена Соловьева, г. Москва

# Чехол для термоса

Приятно выпить в жаркую погоду стаканчик холодного сока, а зимой — глоток горячего чая. Предлагаю сшить чехол, с которым ваш термос будет под надежной защитой от ударов (при случайном падении), царапин, вмятин и сколов. Для этого чехла я использовала самые простые материалы: фольгированый отрез купила на строительном рынке, клеенку можно приобрести в любом хозяйственном отделе или обновить свою на кухне, а из старой выбрать хорошие отрезки для чехла.



1. Замерила высоту термоса и обхват в самом широком месте (у меня он высотой 21 см и шириной по окружности 34 см).

2. Выкроила из фольгированного материала и клеенки два прямоугольника: шириной, равной длине окружности + 2 см (на припуск и свободу), а высотой по расстоянию от дна до крышки (у меня примерно 16 см). В итоге получила две прямоугольных заготовки 36х16 см. Сложила их друг на друга, учитывая, что слой с фольгой должен быть внутри чехла. Прострочила по одной длинной стороне (верх чехла) и этот стык обшила рулоником

из клеенки (можно плотной тесьмы) (фото 1).

3. Сложила полученную заготовку пополам и прошила вместе короткие срезы. Затем из фольгированного материала и клеенки вырезала круг по диаметру дна полученной заготовки с припуском 1 см. Сложила их лицом наружу. Просшила детали по окружности, отступив 0,5 см от края (фото 2). Пристроила дно к цилинду.

4. Аналогично выкроила и сшила крышку на чехол. Для этого размер ширины прямоугольника брала с расчетом длины окружности термоса + 3 см (1 см на припуск и



2 см на свободу), а высоту считала с учетом того, что крышка должна заходить на нижнюю часть чехла при закрывании (у меня высотой 10 см) (фото 3).

5. Пришила вручную корсажную ленту для переноски термоса длиной 45 см. Защитный чехол для термоса готов!

Елена Киряшина, г. Ульяновск.  
Фото автора

## Вышивка вместо заплатки

Чтобы спасти любимые джинсы, решила поэкспериментировать с вышивкой. Замаскировала яркой бабочкой небольшую дырку на брючине.

**Понадобилось:** джинсы • нитки мулине • игла для вышивания • канва (не слишком мелкая) • небольшие пяльцы.

Подобрала понравившуюся схему вышивки крестом. Дырку аккуратно зашила потайными стежками. Приметала к проблемному

месту кусочек канвы. Заправила брючину с канвой в плянцы. Вышила покрывающийся рисунок в виде бирюзовой бабочки. Затем распустила канву, поочередно вытаскивая ее нити из-под вышивки. Если какие-то не выдергивались, просто обрезала их ножницами «под корень». Таким способом можно украсить вышивкой и шорты, и футбольку, и тканевую сумочку.

Елена Зуева,  
г. Каргополь Архангельской обл.  
Фото автора



## Мини-клумбы

ФОТОсовет  
Нет места для клумбы или на ней уже не где посадить цветы? Не беда! Воспользуйтесь простым советом!

У нас во дворе растут деревья, которым более 100 лет, и в них есть расщелины. Высаживаю в них цветы таким образом уже лет десять (фото 1). Аллея сразу преображается. Еще, как вариант, в ход можно поставить приведшие в негодность кухонные принадлежности, такие как старый чайник (фото 2), кастрюлю или кружку.

Наталья Губская, г. Валки.  
Фото автора



## Яркие краски на дачном участке

В этом году весна была особенно затяжной. На даче долго не появлялась зелень, а так хотелось уже ярких летних красок. Поэтому мы решили немножко украсить территорию с помощью различных садовых моделок.

■ На стенке сараев выполнили мозаику из крышечек от пластиковых бутылок, наклоненных за долгую зиму. Прибрали их гвоздями (фото 1). «Картины» планируем продолжить, когда подсобираем крышечки.

■ Для дачных указателей вышилили из досок «стрелки», покрасили. Чтобы они



не выцветали, покрыли их лаком. Высушили и закрепили заготовки на колышках. Приклеили надписи из букв-магнитов (можно написать их красками или с помощью трафаретов) (фото 2).

Елена Зуева,  
г. Каргополь  
Архангельской обл.  
Фото автора



# дс идея с обложки

## Летний джемпер «Ирландия»

Ирландское кружево считается одним из национальных достояний этой страны, известным далеко за ее пределами. Стариные узоры, связанные на новый лад, являются основой современного творческого подхода к вязанию модной и оригинальной одежды. На создание этого джемпера меня вдохновила известная в кругах рукодельниц художник-модельер и мастер в технике ирландского кружева Ася Вертен. Мотив за мотивом — и результат превзошел все ожидания. Люди даже на улице меня останавливали и интересовались, где купить такую красоту. Одна из особенностей этого кружева в том, что оно практически не устаревает, поэтому изделие можно будет передавать внукам и правнукам, оно станет семейной реликвией. И пусть на изготовление уйдет не один месяц, но оно того стоит!

Подбираем несколько оттенков зеленой и желтой, белую и черную пряжи. Для вязания сетки используем крючки № 0,5 (для нити 1200-1600 м/100 г), для мотивов — № 0,6 и 0,7 (нити 800 м и 660 м/100 г), для шнурка «гусеничка» — № 0,9 (пряжа 660 м/100 г в два сложения нити). Рабочий стол — кусок пено-пластика, обтянутый тканью.

### Ягодка с лепестками

Для начала этого мотива используем стержень от авторучки д 5-5,5 мм. Обматываем его 12-14 витками рабочей нити. Аккуратно снимаем их и обвязываем ст. б/н, обхватывая каждый р. как будорон до тех пор, пока дырочка не

закроется. Затем обвязываем «ягодку» рачьим шагом, не доходя до конца (**см. схему 2**). Переворачиваем вязание и дублируем р. до начала головки. Затем еще раз переворачиваем присоединим черную нить и обвязываем ее ст. б/н. Выполним три лепестка из блок-столбиков по **схеме 1 на стр. 18**. Завершив все три лепестка, обвязываем их ст. б/н, обхватывая воздушные арки вокруг (**фото 1**).

### Завиток

Ни одна композиция в ирландском кружеве не обходится без шнурка «гусеничка». Для мотива «завиток» вяжем небольшой отрезок такого шнурка из 29-30 арок на ребре и выполняем загиб головки. Этой же нитью обвязыва-



Схемы см.  
на стр. 18

ем завиток по всей длине, не доходя до конца (**см. схему 2**). Переворачиваем вязание и дублируем р. до начала головки. Затем еще раз переворачиваем присоединим черную нить и обвязываем ее ст. б/н. Выполним три лепестка согласно **схеме 3**. Все п. проявляем за обе полупетли предыдущего р. Довязав лепесток, обвязываем его рачьим шагом и переходим на платформу бутона. Выполним на ней 2 р. ст. б/н этой же нитью. Далее закрепляем петлю с изнаночной стороны на половину «ягоды», разделив ее зернительно пополам, меняя цвет нити через два р. Центральная часть цветка начинается со шнурка «гусеничка» из 6-7 п., продолжаем по **схеме 5**.

**Усы цветка**  
На конце шнурка «гусеничка» формируем завиток и, перейдя на его головку, выполняем 5 вл., 3 ст. б/н по аркам на ребре шнурка. Далее присоединяем последний р. ст. б/н.



10 № 13, 2020


11 № 13, 2020

# идея с обложки дс

### Каменный цветок

Мотив сложный, комбинированный, состоящий из 4-х частей: двух боковых лепестков, корешка и центральной части. Для лепестков вяжем шнур «гусеничка» до 45 п. арок на ребре. Головку завитка начинаем обвязывать след. образом: 2 вл., 1 соед. ст., 2 вл., 1 соед. ст. и так до конца головки. Далее, чтобы придать лепестку волнистую загнутую форму, провязываем ст. б/н и продолжаем согласно **схеме 4**. Завершаем лепесток 1-м р. ст. б/н нитью другого цвета. Концы нити направляем в иглу и пришиваем с изнанки. Вяжем второй лепесток, причем последний р. обвязываем нитью другого цвета и вяжем в каждой п. на ребре по 2 ст. б/н, по центру листика выполняем 2 вл. и продолжаем ст. б/н, как на левой стороне листа. Далее меняем цвет нити и по левой стороне проявляем 2 ст. б/н и 2 вл., затем 1 ст. б/н и начало этих вл. и еще раз 2 ст. б/н туже дырочку, формируя острый кончик. По правой стороне заготовки выполняем 2 вл., 1 ст. б/н, 2 вл., 1 ст. с/н и завершаем ст. б/н. Продолжаем по **схеме 6**. Вяжем мотивы, разные по размеру (**фото 4**).

**«Гусеничка»**  
Набираем цепочку из вл. желаемой длины. Вяжем по **схеме 7**, чередуя цвета нитей. Обвязываем последний р. ст. б/н.



10 № 13, 2020

### «Дракончик»

Вяжем на базе уса каменного цветка. Начинаем со шнурка «гусеничка», провязывая его на 7-8 см. Затем выполняем 3 ст. б/н, переворачиваем работу, провязываем еще 3 ст. б/н, 4 вл. и 3 ст. с/н в пл. предыд. р. и еще 4 вл. Переворачиваем вязание, выполняем 4 ст. с/н в 3 пл. предыд. р., затем 5 вл., переворачиваем и снова провязываем 4 ст. с/н и 5 вл. Далее по **схеме 8**, 9. Продолжаем вязание по возрастанию до нужной длины. Завершаем мотив, резко сокращая число ст. с аркос буквально за 3-4 р.

Чтобы мотив повернуть в другую сторону, начинаем обвязывать его не по внутренней стороне (брюшку), а по внешней (спинке). Для этого сначала формируем завиток, отрезаем нить и возвращаемся к хвосту мотива, начиная обвязку оттуда (**фото 5**).

**Эскиз**  
Для создания изделия в технике ирландское кружево недостаточно связать много красивых мотивов — необходимо продумать каждую деталь, поэтому эскиз обязателен.

### Софоконожка

Строим на бумаге выкройку нужного размера, сняв предварительные мерки (можно использовать бальзовую). Тщательно вымеряем длину переда и спины, высоту груди, глубину декольте, ширину плеча. Переносим выкройку на ткань нейтрального цвета, выкраиваем с учетом пропусков на швы по 2,5 см. Сметываем. Примеряем и регулируем все недочеты. Учитываем, что вырез горловины требует прилегания, поэтому выполнением по нему небольшие защипы. Аналогично вы-

полняем вытачки в местах проймы и на спинке. После примерки и корректировки расправляем заготовку по боковым швам.

### Сборка

На полотно выкроек мы кладываем мотивы изнанкой вверх согласно эскизу. При раскладке заполняем пространство припусков на швы и избегаем выравнивания края по боковым срезам выкроек, оставляя их «разными», чтобы в итоге не были видны соединительного шва. Выкладываем перед и спинку одновременно, чтобы красиво свести боковые части.

Фиксируем их портновскими булавками (можно притягать) (**фото 7**) и начинаем вывязывать нерегулярную ирландскую сетку, прикрепляясь к элементам из изнанки. Для этого находим самое узкое рабочее

место между мотивами, вводим крючок обязательно за две нитки элемента, но не за край (**фото 8**). Цепляем нить с пальца, вытягиваем ее и вяжем цепочку из вл. (**фото 9**).

Для перехода на следующий мотив сажаем его на накид (**фото 10**). Цепляем крючком за соседний элемент (через 2 п.) и проявляем от него несколько вл. Доходим до накиды и вяжем о ней цепочку вл. вперед. Выполняем накид

и цепляемся крючком за мотив, провязываем вл. до накида (**фото 11**). Продолжаем таким образом формировать яички, стараясь вязать так, чтобы не получились квадраты и ровные линии, соединяя элементы в единное кружевное полотно (**фото 12**).

**«Бурден»** — это сложенная в несколько раз нить, которую прокладывают для придания мотиву жесткости и формы. Людмила Кузьмина, г. Минск. Фото Ирины Савосиной

10 № 13, 2020

11 № 13, 2020

# Мышка-норушка



Такая мышка из джутового шпагата является не только символом этого года, но и, по народным поверьям, считается талисманом для привлечения удачи и благополучия. Предлагаю смастерить мышонка вместе с детьми, зарядить этот сувенир позитивными эмоциями и пусть он приносит только хорошее.



лочным лапам (фото 3). Обмотали их джутовой нитью.

4. Соединили две заготовки, зафиксировали положение термопистолетом (фото 4). Из бумаги вырезали прямоугольник для пошивания жилетки. Примерили к спинке мышки и наметили отверстия для лап. Затем по этой выкройке вырезали жилетку из ткани.

5. Из шпагата скрутили по спирали два круга для ушей. Прикрепили их к голове. Зафиксировали кукольные глазки и носик (фото 5). Осталось только примерить жилетку, сшить из фатина юбочку — и наш талисман готов!

Наталья Кузнецова,  
г. Могилев.  
На фото автора — дочь Анастасия



1. Из проволоки скрутили каркас с помощью плоскогубцев (фото 1).

2. Из фольги сформировали на нем объемное тело (фото 2). Из отдельного куска скомкали овальную заготовку с заостренным носиком для головы.

3. Поочередно оклеили тело и голову шпагатом по спирали, фиксируя витки термопистолетом. Плюсом губами придали форму прово-

## Накладка на выключатель

Джут настолько податливый материал, что работает с ним под силу даже детям. Предложите ребенку склеить красивые накладки на выключатель или оригинально оформить шлагатом настенные часы.

### Накладка

Под размер выключателя рисуем эскиз на листе бумаги. Вкладываем его в прозрачный файл. По линиям узора Моментом приклеиваем шпагат, начиная с двух окантовок — внутренней и внешней. Затем выкладываем контуры кругов, заполняем их обделенным шпагатом, а в два из них вклеиваем бусины. Заполняем пустоты маленькими круглыми элементами, скрученными по

спирали. Сушим. Отделяем от файла, по краю убираем пленки клея, промазываем ПВА. С обратной стороны наклеиваем небольшие кусочки двухстороннего скотча и крепим защитную накладку к стене (фото 2).

Ольга Кащенова,  
г. Нижний Новгород.  
Фото автора



### Часы

Разбираем короб, достаем циферблatt, кладем его в прозрачную папку и клеим сверху шпагат по контуру цифр. Сушим их и фиксируем края. Сушили. Отделяем циферблatt от папки, промазываем ПВА и клеем к деревянной основе. Сушили. Поместили на циферблatt кружки из шпагата, склеиваем между собой клеем Момент Кристалл. Высыпаем ПВА для создания защитного слоя. После просушки нанесла слой прозрачного лака для ногтей. Высыпала.

## Кофейное сердце

Порадуйте себя и своих близких ароматным подарком. Такой аксессуар будет работать как мини-ароматизатор, источая легкий кофейный аромат. А так как сердце — символ любви, то подвеска станет приятным сюрпризом или молчаливым выражением теплых чувств.

Понадобилось: картон ■ клей ПВА ■ термопистолет ■ отрезок веревки (тесьмы) ■ кофе в зернах.

1. Из картонной коробки вырезала два сердечка, склеила их с помощью ПВА, вставив между заготовками петлю из веревки для подвешивания (фото 1). Оставила сохнуть (можно положить под пресс).

2. Термопистолетом приклеила кофейные зерна, начиная заполнять ими заготовки с середины. Сами зерна размещала плоской стороной



### На заметку

Если изделие больше не пахнет, поместите его в полизиэтиленовый пакет на пару дней, и оно снова порадует вас кофейным ароматом.



5. В серединку с каждой стороны приклеила бусину. Кофейное сердце готово!

Марина Паркина,  
г. Бузулук.  
Фото автора

## Картинки в смоле

Кулончики, брелоки из эпоксидной смолы всегда притягивают взгляды. Как в толще векового льда, они хранят в себе застывшие во времени гербарии или насекомые. Предлагаю смастерить такой аксессуар с морскими обитателями и обещаю, что ни одно живое существо не пострадает.

Понадобилось: бумага для скрапбукинга ■ клей Момент Кристалл ■ прозрачный лак для ногтей ■ клей ПВА ■ маникюрные ножницы ■ силиконовая формочка (можно использовать форму для кексов) ■ эпоксидная смола ■ мелкий гербарий.

1. Из плотной бумаги с картинками вырезаем понравившиеся элементы. Так как я хотела получить двухсторонний кулон, подобрала изображения двух рыб в зеркальном отражении (фото 1).

2. Склепила вырезки между собой kleem Момент Кристалл. Высыпала ПВА для создания защитного слоя. После просушки нанесла слой прозрачного лака для ногтей. Высыпала.

Если не обработать бумагу поверхность kleem и лаком, а сразу залить смолой, то картинка получится пыльницей, будто испачканная маслом.

3. Поместила силуэты в формочки и залиты смолой. Для большей реалистичности добавила мелкий высушенный гербарий. После застывания достала кулон (фото 2, 3).

4. Можно залить смолой обрывок салфетки (только первый верхний слой) с каким-то красивым элементом. Он получится яркий и обрабатывать его перед заливкой не нужно. Смола пропитает бумагу насквозь и кулон станет прозрачным и двухсторонним (фото 4).



Любовь Семёнина,

г. Челябинск. Фото автора

# Платье для крещения



Возраст: 4 месяца.  
ОГ: 49 см.  
Длина платья: 48 см.  
Рост: 68 см.

**Понадобилось:**  
100x100 см ткани (батист, хлопок, муслин)  
• 210 см хлопкового кружева • 6 плоских пуговиц  
• 60 см белой резиновой нити • 50 бусин d 0,3 см • примерно 2 м атласной ленты.

Чтобы избежать усадки, до раскрай ткань и кружево намочила в теплой воде, высушила и отупожила. Выкроила необходимые дет. по **схемам на стр. 15**. Притиски на швы по всем срезам 1 см, кроме линии подборта (по

вертикальному срезу притиски не нужны, он обметывается на оверлоке или зигзагом).

## Пошив

- На деталь кокетки переда наложила кружевной мотив. У меня легкий V-изгиб, для этого предварительно 2 отрезка кружева сложила, совместив основной цветок, именно его форма и определила уровень наклона. Дет. притачала (выбор строчки зависит от того, что будет менее заметно на кружеве).
- Кружевную отделку кокетки расшила вручную бусинками, не доходя до разметки пройм 1 см.
- Стачала плечевые
- нити. Строчку проложила по разметке детали, нитки сборки удалила.
- Для горловины вырезала кусок бейки из обрезков ткани (строго под углом 45 град.): длина 50 см, ширина 2-2,5 см. Обметала один длинный срез бейки. Подборта платья заколола булавками. Бейку с платьем сложила лицом к лицу и, не растягивая, притачала к горловине. Подрезала припуск до 0,4 см, по длине бейки оставила притиски по 1 см. Короткие срезы подвернула, заметала. Заутюжила бейку вверх. Чтобы оформить кантик, перегнула бейку и проложила строчку в шов ее притачивания. По желанию можно вдоль канта притупить бусинки.
- Стачала боковые швы, обметала и заутюжила на переднюю кокетку.
- Детали юбки стачала по боковым швам, обметала срезы. Кружево наложила на лицевую сторону юбки так, чтобы более плотный его край находился подвернутой оверлокной строчкой, притачала прямой строчкой. По обе стороны юбки оставила выступающий край кружева по 2 см.
- По верхнему срезу юбки широким шагом проложила две параллельные строчки на расстоянии 1 см (разметка линии притачивания юбки оказывается строго между ними). На подборте и запахе платья складка лишком скользила лицом к лицу, сколова по точкам: седричина переда, боковые швы, складки на гольфике мальчики.
- В качестве поясочка атласная лента завязывается на бант. Платьице готово к торжественному событию! В дополнение можно сделать повязку из атласной ленты на головку мальчики.

Светлана Кривобокова,  
г. Ростов-на-Дону.  
Фото автора

швы, обметала срезы вместе и заутюжила на деталь полочки. Обметала срезы подборта.

Для горловины вырезала кусок бейки из обрезков ткани (строго под углом 45 град.): длина 50 см, ширина 2-2,5 см. Обметала один длинный срез бейки. Подборта платья заколола булавками. Бейку с платьем сложила лицом к лицу и, не растягивая, притачала к горловине. Подрезала припуск до 0,4 см, по длине бейки оставила притиски по 1 см. Короткие срезы подвернула, заметала. Заутюжила бейку вверх. Чтобы оформить кантик, перегнула бейку и проложила строчку в шов ее притачивания. По желанию можно вдоль канта притупить бусинки.

Стачала боковые швы, обметала и заутюжила на переднюю кокетку.

Детали юбки стачала по боковым швам, обметала срезы.

Кружево наложила на лицевую сторону юбки так, чтобы более плотный его край находился подвернутой оверлокной строчкой, притачала прямой строчкой. По обе стороны юбки оставила выступающий край кружева по 2 см.

По верхнему срезу юбки широким шагом проложила две параллельные строчки на расстоянии 1 см (разметка линии притачивания юбки оказывается строго между ними).


На подборте и запахе платья складка лишком скользила лицом к лицу, сколова по точкам: седричина переда, боковые швы, складки на гольфике мальчики.

В качестве поясочка атласная лента завязывается на бант. Платьице готово к торжественному событию! В дополнение можно сделать повязку из атласной ленты на головку мальчики.


## Салфетки в ажуру (стр. 21)

Условные обозначения:  
• - в.п.;  
Т - ст. с/н.

Схемы



1





2

## Схемы и вышивки ДС




### Кофры из молочных пакетов (стр. 21)

Условные обозначения:  
• - в.п.;  
Т - ст. с/н;

~ соед. ст.




### Токарный станок (стр. 31)



\*Размеры указаны в см


### Женские мокасины (стр. 19)

Условные обозначения:  
• - в.п.;  
Т - ст. с/н.




### Платье для крещения (стр. 14)


Схемы



\*Размеры указаны в см

## Полевые цветы





## Условные обозначения:

\* - в.п;  
∅- 3 ст. с/н с общей вершиной провяз. в одну точку;  
~~ соед. ст.;  
+ - ст. б/н;  
Т- полуст;

† - ст. с/н;  
‡ - ст. с 2/н;  
|| - ст. с 3/н;  
ⒶⒶ - арка из в.п.,  
цифра — количество в.п.


18 № 13, 2020

## Женские мокасины

Вязаная обувь становится популярнее день ото дня. Симпатичные мокасины прекрасно подходят для летних прогулок — они удобные, легкие и смотрятся на ножках просто замечательно. Свяжите себе модную обновку.

Схемы см.  
на стр. 15

- Размер: 36.  
Понадобилось: резиновая подошва (у меня модель 1852)  
 • кожкартон (можно готовые стельки)  
 • ножницы • линейка  
 • лист бумаги • пряжа Бегония (169 м/50 г)  
 • крючок № 1,5  
 • шило • дырокол  
 • капроновые нитки.



1. Лист бумаги кладем на верх подошвы, продаляем, обводим карандашом, вырезаем (фото 1). Примеряем к подошве и излишки полученного лекала подрезаем.

2. Шаблон обводим карандашом на кожкартоне. Вырезаем, примеряем, излишки снимаем наждачной бумагой.

3. Находим центр стельки. Для этого кладем ее на лист бумаги в клетку, прикладываем сверху горизонтально линейку. Спускаем ее сверху вниз, пока сравняемся делением 4 см с бо-



ковым краем (фото 2). Отмечаем центр на метке 2 см. Аналогично выполняем наметку на пятке. Через две точки проводим линию. По ней откладываем сначала от верха 0,5-0,7 см, проводим первую черту. Далее расчерчиваем всю стельку через 1 см (фото 3).



№ 13, 2020 19



**4.** По линиям выполняем дыроколом отверстия, отступив от края примерно 0,5 см (**фото 4**).  
**5.** Обвязываем стельку 3-мя ст. б/н в одно отверстие, на закругленных мыске и пятки провязываем по 4 ст. б/н (**фото 5**).  
**6.** Вяжем борт след образом: один р. ст. б/н, вторым р. — удлиненными ст. б/н (можна обычными ст. б/н). Чем выше подъем, тем выше должен быть борт (у меня 8 р.).  
**7.** Чтобы стелька на стыке с подошвой выглядела аккуратно, выполняем по ее периметру протяжки. Для этого вводим крючок под каждую дырочку, захватываем нить из изнанки, выводим ее на лицевую, вытягиваем вторую петельку и протягиваем их между собой (**фото 6**).  
**8.** Зачищаем стельку с изнанки наждаком, притираем растворителем, намазываем обувным клеем, держим 10 минут. Аналогично подготовляем подошву. Нагреваем феном заготовки и склеиваем (**фото 7**).  
**9.** Размечаем шилом по подошве отверстия через 1 см. Отрезаем 1,5 м капроновой нити. Протягиваем ее с изнанки на лицевую сторону петлей, продеваем в нее нить с лицевой стороны и затягиваем (**фото 8**). Прощиваем с помощью крючка по всему периметру (**фото 9, 10**).  
**10.** Начинаем вязать верх. Для этого отмечаем

\* Окончание мастер-класса в «ДС» № 14.

Дорогие друзья, не забывайте, что в почтовом отделении и на сайтах [toloka24.ru](http://toloka24.ru) (для жителей России) или [toloka24.by](http://toloka24.by) (для жителей Беларуси) вы можете подписаться на понравившееся издание «Толоки» с любого месяца, не выходя из дома!

А по промокоду «ЛЕТО» можно подписаться со скидкой!

## Салфетки в ажуре

Мое любимое хобби — вязание. Как и у любой мастерицы, всегда остаются небольшие мотки пряжи после завершения работы. Связала из них ажурные салфетки под кофейные чашки.

с углами белого цвета (**фото 1**).

2. Вторую салфетку (**фото 2**) связала пряжей Coco № 0,9. Набрала 10 в. п. пряжей белого цвета и соединила их кольцо. Провязала этой нитью середину (**см. схему 1 на стр. 15**). Затем связала белым цветом 4 угла. Далее привязала розовую нить и выполнила еще 4 угла, перекручивая их

Рита Кожан.

п. Дубовое Белгородской обл.

Фото автора

Схемы см. на стр. 15



## Ковры из молочных пакетов

Не каждый догадывается, что, выкидывая в мусор пакеты из-под молока, он теряет возможность связать замечательный ковер. Такому изделию не страшна влага и его можно расстелить на землю, не боясь испортить дождями и сыростью. Коврик легко моется и выглядит замечательно не один сезон.

1. Пакеты из молока тщательно мыла с мылом и горячей водой, затем сушила. Когда собрали необходимое для задумки количество, нарезала на «нити» шириной примерно 1 см (**см. фото внизу**).

Складывала коврики за счет добавочного количества ст. За основу овального паласа использовала **схему 1 на стр. 15**, а для круглого — **схему 2**. Получились отличные коврики для дачи!

Тереза Корытко,

г. Могилев. Фото автора



# Дощечка для нарезки


В Интернете видел много предметов мебели, а также аксессуаров для кухни, изготовленных из дерева и эпоксидной смолы. Захотелось попробовать смастерить что-то для себя, и я решил начать с разделочной доски. Результатом остался доволен.

■ У меня был обрезок доски из падука (древесина из нескольких видов африканских деревьев), но можно использовать любую другую с красивой текстурой. Из заготовки, ориентируясь по старой разделочной доске, вырезал электролобзиком шесть квадратов одинакового размера (**фото 1**).

■ Купил эпоксидную смолу с отвердителем и по инструкции приготовил раствор, добавив в него сухой пигмент нужного цвета.

■ Из березовой фанеры изготовил форму. Оклейл ее изнутри скотчем. В ней разложил подготовленные ранее квадраты (**фото 2**). Залил в форму раствор эпоксидной смолы и дождалась, пока она застынет (**фото 3**).

■ Извлек изделие из формы и обработал на фрезере, убрав по всем



поверхностям неровности. Затем отшлифовал будущую доску наждачкой (**фото 4**).

■ Покрыл ее полирующим составом и еще раз отшлифовал. Дощечка готова.  
Юрий Афанасьев. Эстония. Фото автора

## Эпоксидная смола в быту

### КОНСУЛЬТАЦИЯ специалиста

#### На заметку

Большинство всех смол нетоксичны и изготовлены из органических материалов. В жидкой форме смола может раздражать глаза и кожу, однако после отвердения она больше не опасна.

■ Чаще всего для изготовления бижутерии и посуды используют эпоксидную смолу марки ЭД-20, которая бывает двух сортов — первого и высшего.

■ Первый используют для черновой заливки. Он более вязкий и имеет специфический желтоватый оттенок. При правильной колеровке такую смолу можно использовать для изготовления

украшений. Время протекания реакции с отвердителем составляет 4 часа. Этого достаточно, чтобы приготовить состав и залить его в нужную форму.

■ Смола высшего сорта предназначена для использования в художественном ремесле. Имеет высокую степень прозрачности и меньшую вязкость, ее называют ювелирной и используют при изготовлении украшений.

■ Не рекомендуется использовать посуду из эпоксидки для горячих блюд. Под воздействием высоких температур смола со временем теряет прочность.

■ В качестве красителя можно использовать разные составы (жидкие, сухие или пастообразные). Добавки могут изменять необхо-

димое соотношение эпоксидки и отвердителя. Поэтому лучше ознакомиться с инструкциями производителя, прежде чем колеровать смолу.

■ Изделия из эпоксидной смолы можно использовать без нанесения дополнительного защитного слоя, если они будут находиться в хорошо проветриваемом прохладном помещении и на них будет падать минимальное количество солнечного света. В остальных случаях для увеличения срока службы и облегчения процесса ухода лучше наносить специальные покрытия.

Анатолий Чернявский,  
продавец-консультант  
строительных материалов,  
г. Могилев

# Сушилка для мелких вещей

Все постиранные вещи — и большие, и маленькие — сушим на лоджии. Чтобы последние не занимали полезное место на веревках, по просьбе жены смастерили отдельную компактную сушилку.

Понадобилось: пластиковые трубы d 10 мм и 8 мм • кусок пластикового прутка • стальная проволока d 1,5 мм • монета • изоляционная лента • нейлоновая нитка d 3 мм • термоусадочные трубы • прищепки.

■ Определился с формой и диаметром сушки. В моем случае конструкция состоит из трех кругов d 35, 25 и 15 мм. Изготовил их из пластиковых деталей. В трубку большего диаметра вставил меньшую, а в нее — пластиковый прут (**фото 1**).

■ Чтобы конструкция была более жесткая и не разъезжалась, пришлось вначале просовывать вглубь меньшей трубы прут, а потом то, что получилось, продевать внутрь большей. Стык зафиксировал термоусадочной трубкой, нагрев ее феном. Для красоты каждый круг обмотал изолентой.

■ Из медной проволоки изготовил

сушилку. Чтобы ее можно было крутить вокруг своей оси (фиксиряя на ней вещи), из монеты изготовил шайбу с пятью отверстиями. Одно — в центре для крючка и четыре по краям — для крепления колец.

■ На крючок нанизал небольшую шайбу, затем — подготовленную монету, и снова шайбочку. Расплескал конец молотком (**фото 2**).

■ Из стальной проволоки изготовил держатели (крючки) для прищепок и прикрепил их на каждый круг. В каждой прищепке проколол горячим шилом по отверстию и насадил их на держатели. На большом круге держатели длиной 4 см, на среднем — 8 см, на маленьком — 12 см.

■ Отрезал четыре куска нитки длиной 100 см, связывалими круги между собой, начиная от меньшего к большему.

■ Из остатков пластиковых деталей (**фото 3**) изготовил еще один кружок d 8 см. К нему вначале привязал нитки, удерживающие круги с прищепками, затем все закрепил на подвижной шайбе.



■ Получилась компактная сушка на 23 прищепки шириной 35 см и высотой 45 см.

Геннадий Лобожий,  
г. Краснознаменск.  
Фото автора



созданной из пластиковых деталей (**фото 4**). После этого также саморезами прикрепил по торцам шестиугольные. Полка готова.

Илья Самойлов,  
с. Момотов Воронежской обл.  
Фото автора

## Диван для... книг

Из обрезков досок смasterил для детской комнаты книжную полочку. Особенность в том, что ее не вешают на стену, а ставят на пол, к примеру, рядом со столиком или кроватью. Своей идеей делиюсь с вами.

■ Два отрезка досок размером 660x330x19 мм и 1200x200x19 мм распилял поперек пополам, получились по две одинаковых детали.

■ Квадратные заготовки со стороны

330x330 мм разметил, а затем лобзиком срезал у них по линиям грани (**фото 1**).

■ Решил раскрасить будущую полку в стиле космоса и саги «Звездные войны». Сначала покрасил все заготовки белой краской на водной основе. Когда покрытие высохло,

прикрепил изоленту в виде нужного рисунка (**фото 2, 3**).

■ Черной краской, используя губку, закрасил нужные участки на заготовках. Затем на саморезы под углом



# Удачная беседка



Из бруса, обрезков досок и поддонов смастерила беседку, которая стала украшением сада. Своей идеей делилась с вами.

- 1. Определившись с местом, подготовила площадку. Из досок смонтировала прямугольную опалубку. Так как участок немного неровный, а строить больше некогда, засыпала его щебнем, который затем просыпала песком и утрамбовала.
- 2. Из досок от разобраных поддонов сбили шесть щитов. Уложила их на подготовленную площадку и соединила между собой на металлические уголки и саморезы. Основание получилось прочным и жестким.
- 3. Подготовила стойки, обрезав их на нужную длину. Используя металлические уголки и саморезы, закрепила последние на подготовленном основании. Сразу же из досок и брусков смонтировала скамейку и столик (**фото 1, 2**), так намного удобнее, чем когда уже беседка готова.
- 4. Для обшивки использовали обрезки строганой доски, налипила их в один размер длиной примерно в половину высоты беседки. Заднюю стену зашила полностью в две доски, а боковые и переднюю — в од-



ну, оставив проем для входа. Так как доски короткие, закрепила еще три ряда горизонтально. На крыше прикрепила саморезами обрешетку и застелила ее поликарбонатом (**фото 3, 4**).

5. Готовую беседку внутри и снаружи покрасила акриловой краской для наружных работ, проемы закрыла вставками из поликарбоната. На входе повесила штору.

Елена Пырина,  
г. Санкт-Петербург. Фото автора

## Кресло из колес

Недавно в Интернете увидел необычный вариант кресла из велосипедных колес. Идея понравилась, захотел ее повторить, тем более, что в гараже хранился необходимый материал.

- У меня было два колеса и три обода (без спиц). Как раз то, что нужно. Из двух ободов изготовил сиденье и спинку — внутри них, используя пластиковые хомуты, натянул сеткой веревку (**фото 1**).
- Из оставшегося обода и колес нарезью шпильки собрал основание (**фото 2**). Затем на болты (**фото 3**) соединил оба элемента.
- Для устойчивости в опорных колесах просверлил по два отверстия и зафиксировал в них длинные болты, которые закрепил гайками (**фото 4**). Чтобы кресло не опрокидывалось, сзади прикрепил к ободу основания упоры из металлического уголка (**фото 5**). Кресло оказалось весьма удобным. В хорошую погоду отдыхаю в нем на террасе.

Юрий Афанасьев, Эстония.  
Фото автора



24 № 13, 2020

## «Уголок садовника»

После ремонта и частичной замены забора на даче осталось много отрезков профильной металлической трубы (бывшие столбы). Вместо того, чтобы просто сложить их в сарае или отправить в металломолом, смастерила небольшую рабочую зону с крышей и столешницей.

- Выбрал четыре самых длинных отрезка трубы сечением 80x80 мм. Обрезал их на длину 210 см. Затем попарно сварил между собой сверху и снизу, используя метровые перекладины из профильной трубы 40x25 мм.

■ Получившиеся две рамы-боковины также соединил по низу отрезками трубы сечением 40x25 мм. В итоге у меня получился металлический каркас размером 210x210x100 см (высота, длина, ширина).

- Из бруса сечением 80x40 мм на саморезы собрал две решетки, которые будут основанием для крыши и стола (**фото 1, 2**). Каждую из рам покрасил в белый цвет.

■ Используя саморезы и металлические уголки, закрепил на каркасе сначала раму крыши, затем,

отступив от нижних перекладин примерно 100 см (ориентировался на свой рост), — основание для столешницы. На последнем же саморезы закрепил оставшиеся после ремонта забора обрезки досок. Для этого предварительно обрезал их в нужный размер, отшлифовал и покрыл лаком (**фото 3**).

- На раме крыши зафиксировал лист прозрачного поликарбоната. Металлические части постройки загрунтовал и покрасил краской для наружных работ. Когда покрытие высохло, разложил внутри конструкции садовый инвентарь и инструмент, который чаще всего использую на участке.

Владимир Рога,  
Торонто.  
Фото автора



## Плиточная тропинка в саду

На тропинке между небольшим заборчиком и клумбой вдоль теплицы после дождей постоянно стояли лужи, а так как она ведет сразу к террасе — на полу всегда оставались следы грязи. В начале лета муж устранил эту проблему: выложил дорожки плиткой.

- На покупке плитки решили сэкономить, муж отлил ее самостоительно. У знакомого взял несколько обычных квадратных форм. Приготовил песчано-цементный раствор в пропорции 3:1.
- В сарае долго лежала старая облицовочная плитка, она тоже пригодилась. Муж разбил ее на куски, которые затем укладывали на дно формы и заливали раствором. В итоге получились не просто серые неприметные квадраты, а блоки со вставками, такие дорожки смотрятся эстетичнее.
- Рассчитали и отлили необходимое количество блоков. После того, как они набрали прочность, муж приступил к укладке.
- Выровнял тропинку, насыпал равномерный слой смеси песка с мелким щебнем (пропорция примерно 1:1) и, прополив его водой, как следует утрамбовал (**фото 1**).
- На подготовленной площадке ряд за рядом уложил плитку. В некоторых местах все же попадались неровности — их муж убрал шпателем, а блоки подгоняя друг к другу киянкой (**фото 2**).
- После укладки засыпал все щели песком и прополил дорожку водой, спустя некоторое время процедуру повторил. В итоге мы не только от луж избавились, но и садовую зону украсили.

Алена Федорова,  
г. Нижний Тагил.  
Фото автора



№ 13, 2020 25

# Барный табурет

Столярным делом занимаюсь давно. На изготовление этого стула меня натолкнул комментарий к одному из моих постов в Интернете: «А барный стул сделать сможешь?». Как раз подошло время сезона заготовок. Овощи и фрукты обрабатывать удобнее рядом с мойкой, а она у меня высокая — на ногах долго стоять тяжело. Вот и задумал сделать для жены высокий табурет.



1. Напилил 4 бруска длиной 570 мм и 4 — 450 мм, все сечением 30x40 мм. Из них склеил стойку, разместив бруски следующим образом: сначала сделал две заготовки из длинного-короткого-длинного бруска, затем между ними вклепил еще пару коротких и зафиксировал заготовки струбцинами (**фото 1**).
2. Из обрезков фанеры и досок соорудил фрезерный короб. На шпильке d 8 мм закрепил в нем склеенную из брусков заготовку (шпильку продел насекомы) и обработал ее ручным фрезером, вращая рукой вокруг оси (**фото 2**). Стойка табурета готова (**фото 3**).
3. Из досок склеил два щита и выпилил из них электролобзиком по разметке заготовки для сиденья и подножки d 310 мм.
4. Из фанеры изготовил шаблон (**фото 4**) и по нему на плоскости сиденья (эта сторона будет смотреть вниз) выбрал фрезером углубление. По оставшимся плоскостям сидушку отшлифовал и скруглил кромки.
5. Используя стойку, размелил подножки (**фото 5**). В секторах про-сверлил отверстия и электролобзиком вырезал лишнее, все поверхности зачистил нааждачной бумагой (**фото 6**).
6. Из брусков склеил заготовки для ножек. Всего потребовалось две штуки. По фанерному шаблону придал им фрезером нужную форму и скруглил кромки, выпилил посередине пазы и соединил их накрест (**фото 7**).
7. Используя струбцины, вклеил в сиденье крестовину (**фото 8**), которую изготовил по такому же принципу, как и ножки.
8. Готовые детали собрали без клея (**фото 9**), чтобы проверить, нет ли люфтов и перекосов. Разобрал табурет, места соединения промазал kleem по дереву и снова все собрал, после просушки покрасил морилкой и покрыл яхтным лаком.

Максим Смирнов, г. Москва.  
Фото автора



## Дрель с пузырьковым уровнем

У ручной дрели, в отличие от сверлильного станка, имеется один недостаток — ему проблематично просверлить строго вертикальное или горизонтальное отверстие, трудно контролировать перпендикулярность в двух плоскостях. Именно поэтому дополнил инструмент двумя пузырьковыми уровнями по образцу магазинного варианта.

**Понадобилось:** пузырьковые уровни — линейный и круговой  
• дрель • стамеска • клей • контрольный уровень.

■ На инструменте сверху на видном месте (вдоль осевой линии) разместили окно для установки линейного уровня (**фото 1**). По контуру стамеской выбрал проем (**фото 2**).

■ Зажал в патроне дрели пруток, другой конец которого по контрольному уровню зафиксировал в тисках. В та-


ком положении смазал прорезанное окно kleem и вставил в него глазок, выставив пузырек воздуха в нужное положение (**фото 3**).

■ В заднюю часть дрели врезал круговой уровень d 14 и толщиной 8 мм. Для этого сначала срезал небольшую площадку, чтобы засверлить отверстие малого диаметра (рельеф у рукоятки довольно сложный). Стамеской выбирал лунку подходящего диаметра. Затем при-



клепил уровень к одной части ручки, предварительно разобрав ее (**фото 4**). На этом модернизация закончена. Теперь, ориентируясь по уровням, инструменту работать гораздо удобнее.

Андрей Поздняков,  
г. Кимры Тверской обл.  
Фото автора



## Магнитный держатель для головок

Пластиковый короб для хранения накидных головок сломался. Чтобы не складывать мелкие детали с другими инструментами, смasterил для них магнитный держатель.


■ Приспособление состоит из трех деталей — dna, средней части и верхней накладки. Для dna и центральной части толщину досточек подбирал, исходя из толщины магнитной ленты (для dna) и высоты головок (для центральной части).

■ Электролобзиком выпилил необходимые детали, по разметке высурил отверстия для головок, а в dna стамеской выбрал углубления для магнитных полос (**фото 1**).

■ Пазы в dna смазал эпоксидной смолой и зафиксировал в них магнитные ленты (**фото 2**). Затем также эпоксидкой смазал по периметру dna и центральную часть так, чтобы смола не попала на ленты (**фото 3**). Детали соединил вместе и положил под пресс на час.

■ Затем таким же образом приспособление прикрепил верхнюю накладку. Готовое изделие покрыл двойным слоем лака по дереву. Новый магнитный держатель получился намного прочнее и красивее старого пластикового. Проблема с хранением решена.

Илья Самойлов,  
с. Момотов Воронежской обл.  
Фото автора



# Мобильный верстак



Мастерская у меня небольшая, изготавливать и установить в ней объемный верстак нет возможности. Поэтому смонтировал мобильную альтернативу — столешницу с тисками, которую размещают либо на подставках на улице, либо на ящиках в самой мастерской.



■ Из многослойной фанеры вырезал электролобзиком прямоугольник подходящего размера (подбирается индивидуально), в моем случае 120x60 см. С одной стороны по периметру на клей по дереву и саморезы прикрепил к нему бруски сечением 80x30 мм, которые предварительно обрезали на нужную длину (**фото 1**).

■ Фанера у меня толщиной 14 мм — для столешницы-верстака ее будет маловато, поэтому выпилил еще одну такую же заготовку и также на клей и мелкие гвоздики закрепил ее на ранее подготовленном основании (**фото 2, 3**).

■ На практически готовой столешнице в углу разметил место под тиски (**фото 4**), по меткам просверлил отверстие и болтами с тисками закрепил последние.

■ Чтобы мой мобильный верстак не скользил по поверхности, по всей нижней обвязке из бруса маленькими гвоздиками прибил кусочки резины (**фото 5**).

■ Дополнительно сверху по краю столеш-



ницы установил борта из брусков сечением 30x30 мм: во время работы они не дают свалиться инструменту и выполняют роль упоров для обрабатываемых деталей и заготовок.

Евгений Бобров,  
г. Реница.  
Фото автора

## Фуганок из рубанка

У меня в мастерской есть электрорубанок, которым обрабатываю брус. Недавно расширил его функциональность — из ДСП смонтил для него подставку и периодически использую его для строгания досок.

1. Из ДСП вырезал электролобзиком необходимые детали и собрал из них основание размером 570x280 мм. В столешнице примерно посередине, ближе к одной короткой стороне, выпилил прямугольное отверстие под ручку инструмента, а по обеим сторонам от нее закрепил на саморезы опорные и фиксирующие площадки (размеры и толщина подбираются, исходя из формы верхней части инструмента), которые также выпилил из ДСП (**фото 1**).

2. В подставку инструмент установлена рабочей частью вверх, чтобы при работе он не смешался, дополнительно изготовил накладку раз-

мером 155x90x20 мм. Задвигаю ее в руку электрорубанка и фиксирую саморезами (**фото 2**).

3. После испытания конструкции стало понятно, что необходимо дополнительно укрепить инструмент в месте отвода стружки двумя металлическими пластинами (**фото 3**), так как планка хоть и удерживает электрорубанок, но при строгании появляется небольшой люфт.

4. Чтобы приспособление выглядело аккуратно и прослужило долевые (часто использую его на улице), покрасил его остатками водостойкой краски.

Николай Мартыненко, г. Житомир.  
Фото автора



1 2 3



1 2 3



1 2 3

## Июльская ряска — улову не помеха

ИЮЛЬ — Месяц с наиболее устойчивой и высокой температурой воздуха и воды. В это время начинается «цветение» — развитие микроскопических водорослей в реках и озерах. В небольших водоемах процесс может протекать очень интенсивно и продолжаться несколько недель. Затем растительность отмирает — из-за этого рыба начинает болеть и плохо клевать. Но не стоит отчаиваться, выбрав правильную снасть и место, без улова вы точно не останетесь.



**Спиннингом** на глубоких ямах можно выловить судака, в водных зарослях — щуку, в больших реках — жереха, голавля и язя.

**Удочкой:**

■ на глубоких местах у трав, обязательно с прикормкой, клюет лещ, язь и карп (на пареный горох, пшенницу, фасоль, кукурузу, кусочки круто сваренной пшенной каши, манное тесто, хлебный мякиш, червей и опарышей);

■ на подготовленных в водных зарослях местах на чвяра и хлебный мякиш (также только с прикормкой и лучше творогом) ловится линь; на мелкого живца в водных зарослях можно поймать щуку;

■ у травяниных зарослей на опарыша, хлебный мякиш и первкову отлично клует карась.

**Ряска не помеха**

■ В июле в старицах и заводях, на мелких прудах и озерах разрастается и начинает скапливаться ряска (**фото 1**). В ней обитаются различные микроорганизмы, служащие кормом для рыбы. Часто под нее наведываются плотва, красноперка и карась.

Приступив плоты под слоем ряски выдаются тихие всплески, а карась — примокивания.

■ Многими рыболовами замечено — если разогнать ряsku, что само по



себе проблематично, рыба на открытой пяте воды клевать перестает.

■ Для того чтобы ловить рыбку в этих условиях, необходимо переоборудовать удочку — сделать глубину не более 12-15 см, то есть от поплавка до крючка должно быть до 15 см. Поставить поплавок 3-3,5 г и огрузить его одной дробинкой весом до 4 г.

Это даст возможность опускать на садку ниже ряски, пробивая ее пленку.

Заброс надо делать почти вертикально. В таких случаях рыба клеет моментально, поэтому подсекнув на-

до делать незамедлительно.

**Доводка блесны вертушки**

Иногда производители блесен, что-

то лепесток залипает и перестает работать. В этом случае устанавливаю на тройник вабик (муху) из ниток (**фото 2**), он исполняет роль «паруса-оттяжки». Стержень блесны при проводке стремится вырваться, и велика вероятность того, что лепесток начнетnormally вращаться.

### На заметку

Любители ставить мух подбирают их с прищепкой на предплечье рыб. Так, окуню подавят тройником с красным или черным хвостиком. Головию — коричневый с оранжевыми вкрашениями. Язю — серый. Щуку лишь иногда привлекает мушка красного или белого цвета, которую она берет самым кончиком пасти.

Можно переделать блесну следующим образом: выполнить смещение центра тяжести груза максимально близко к передней части приманки. Хороший груз для тяжеловесной компактной блесны вертушки изготавливают из поплавочной свинцовой скользящей капельки, которую нанизывают на ось широкой частью к передней стороне приманки. Перед грузом фиксируют небольшой шарик в качестве отбойника, на него и опирается хомутик, крепящий лепесток блесны. Если же вращение все равно slabobе, значит, у приманки никуда не годный лепесток, заставить его normally вращаться не получится. Его нужно сменить или пустить эту блесну на доработку других.

Ни хвоста Вам, ни чешуя.

Всегда ваш Геннадий Борода



