

Делаем Д сами

№ 15 (468),
АВГУСТ
2020

П1197 "ПОЧТА РОССИИ", 12660 "ПОЧТА КРЫМА"



13 ► Заколки
из фоамирана

7
полезных
схем

16+



Маленькое
белое платье


► 10



14 ► Комплект
«Мультишки»



26 ► Стол
из катушки




31 ► Кашпо-цветок

ISSN 1812-0733



9 771812 073001

20015>





От
редакции

Здравствуйте, дорогие друзья!

Признайтесь, кто из нас, начиная учить новый язык, садясь на диету, затеяв творческий проект, не бросал начатое, столкнувшись с первыми же трудностями? Ну и что, об этом ведь никто не узнает, не станет относиться к нам хуже. Но сами-то мы в курсе всего и с каждой незаконченной задачей вера в себя тает на глазах. В психологии есть несколько правил, чтобы научиться доводить начатое до конца.

■ Прежде чем приступить к чему-либо, оценивайте свои силы и возможности.

■ Провалы — это нормально. Не стоит ожидать, что все созданное вами будет идеальным.

■ Пообещайте себе сюрприз по завершении работы, а еще более действенно — выплатить другу существенную сумму, если не выполните задачу вовремя.

■ Объявите о вашей цели публично. Репутация — лучшая ставка.

■ Не беритесь за новое дело, пока не завершите начатое.

■ Не растягивайте процесс, старайтесь закончить работу раньше, чем задуманное успеет наскучить и превратиться в головную боль.

Лучший способ — окружить себя людьми, которые добились результатов на выбранном вами пути. Зная, что кто-то уже совершил подобное, легко поверить, что это возможно. В Самоделкине вы найдете для себя множество вдохновляющих примеров, ведь каждая статья — это завершённый проект реального человека! А еще вы всегда можете обратиться к авторам и корреспондентам за советом и поддержкой! Оставайтесь с нами, а лучше подпишитесь! Легко, быстро и безопасно для здоровья можно оформить подписку на сайтах toloka24.ru или toloka24.by (со скидкой).

Наталья Аристова



Читайте в номере

Для дома

Чистим вытяжку 4

Веточки хлопка 5

Хозяйке

Пять идей из джинса... 8

Флажки

для праздника..... 12

Сарафан

с болеро 19

Для души

Брошка «Одуванчик» 13

Хозяину

Барашковый крепеж... 23

Ягодный

плодосъемник 24

Насадка-культиватор 24

Стол

из катушки 26

Уход за локтями

На локтях кожа потемнела и стала грубой, шелушится. Была на приеме у врача, никаких заболеваний не выявлено. Посоветуйте проверенные рецепты, как ухаживать за такими проблемными участками кожи.

Татьяна Федорова, г. Витебск

Отвечает Ольга Исаченко, косметолог-эстет 5 разряда, г. Могилев

1. Удаление ороговевшего слоя

Смешиваем в равных пропорциях морскую соль, воду и немного жидкого мыла или мед и кофейную гущу 1:1. Наносим натуральные

скрабы во время принятия ванны на 5 минут, потом тщательно массируем и смываем водой.

2. Увлажнение огрубевшей кожи

Отлично помогают домашние маски, после которых нужно дополнительно смазать локти увлажняющим кремом. Можно смешать сок апельсина с растительным маслом (1:1) или просто приложить к локтям дольки грейпфрута после использования скраба.

3. Осветление

Специальные растворы наносим на локти (здоровые, без царапин и повреждений) в виде компресса на 20 минут. В конце состав не смываем, а смазываем кожу жирным

кремом. Можно использовать смешанный с водой в равных пропорциях яблочный уксус или натереть на терке 1/4 лимона, добавить по 1 ч.л. меда и растительного масла.

4. Питание

Рецепт крема: 1 ч.л. желатина разводим 2 ч.л. воды и через 15 минут доводим до кипения. Остужаем. Взбиваем венчиком 1 ч.л. сметаны и 1 желток, вливаем в желатин, хорошенько перемешиваем. Наносить крем нужно после каждого принятия душа. Выполняя процедуры регулярно, вы обязательно достигнете хороших результатов. Этими же советами и рецептами можно воспользоваться, ухаживая за кожей на коленях.



НЕСК

Декупаж плиты

Идея появилась после просмотра передачи «Тирный вопрос». Решила и свою белую крышечку газовой плиты оформить декупажем. Купила рисовую бумагу с рисунком и принялась за

Размер крышки у меня 50х55 см. Тщательно вымыла ее и обезжирила спиртом. Положила рисунок на полиэтиленовую пленку лицевой стороной вниз. Нанесла клей для декупажа и аккуратно приложила картинку к крышке,

смазанной стороной. Гладила складки, прогладила воздухом и излишки клея сняла резиновым шпателем. Аккуратно сняла пленку. Размер рисунка 35х45 см. Поэтому просушила клей до полного высыхания. Затем лакировала вазу и стол акриловыми красками. Просушила. Крышка поверхности лаком-спреем. Затем лакировала лончика, а затем стойким лаком. Покрыла небольшим кракелюрным лаком (или щинки) из-за химической несовместимости стойкого лака с другими красками. Обработала из баллончика. Обработала крышку плиты. Испытания температуры прошла успешно!

Наталья Яковлева, п. Песчаный, Свердловская область, Фотостудия



Ограничения на ловлю раков

Весна и первая половина лета — время нереста раков. Сейчас лов раков разрешен с определенными ограничениями.

- Яйценосных самок и самок с личинками запрещено ловить в течение всего года.
- Нельзя добывать раков с длиной тела менее 10,5 см (от острого рострума до конца тельсона).
- Для добычи в личных целях следует использовать раколовки определенных параметров, но не больше трех на человека и только

ко в светлое время суток. Оставлять раколовки без присмотра не разрешается.

- Запрещен лов раков с использованием осветительных приборов и (или) химических средств.
- Лов руками в темноте запрещен.
- Норма вылова — не более 2 кг раков в день на человека.

Домашний Силит-Бэнг

Чистоту и белизну швов на кафеле в ванной и кухне мне помогает поддерживать концентрированное средство — настоящая гремучая смесь, которая отлично справляется даже с глубокими загрязнениями. Этим проверенным рецептом давно пользуюсь сама и все подруги взяли его себе на заметку.



Важно!

Остатки концентрированного раствора, попадая в слив канализации, могут повредить выполненные из резины тонкие прокладки коммуникаций. Перед тем как вылить оставшуюся смесь, ее необходимо разбавить водой в соотношении 1:3.

В 1,5 л теплой воды растворяю 150 г пищевой соды, 25 г лимонной кислоты и вливаю 100 мл уксуса (7-9%). Все ингредиенты ввожу постепенно, во избежание бурной реакции в результате смешивания кислот с содой. Обязательно надеваю резиновые перчатки! Наношу раствор на швы с помощью распылителя и растираю жесткой щеткой (можно старой зубной). Оставляю на 15 минут. Повторяю обработку швов смесью и щеткой, оставляю еще на 15 минут. Смываю состав теплой водой с помощью губки.

Такой раствор не только справляется с загрязнениями, но и является отличным антисептиком и уничтожает споры грибка плесени.

Тамара Дьячкова,
д. Следюки Могилевской обл.

Химчистка на дому

Не у каждого есть возможность сдать большие и теплые одеяла в химчистку. Делюсь своим опытом по стирке двухспального мехового и овчинного одеял.

Хорошо встряхнула одеяла. Подобрала подходящие тазы, набрала в них воду на уровень 5 см и добавила гель для стирки (можно использовать стиральный порошок, только предварительно хорошо его растворить). Одеяла сложила вдоль пополам и поместила один край на дно таза, прижала его так, чтобы вода полностью намочила эту часть. Добавила еще воду и гель, щеткой и руками помяла мокрую часть. Далее складывала одеяло в емкость, как гармошку, и между каждым слоем придавливала, терла и добавляла воду и гель. В конце полностью покрыла водой и гелем и оставила на пару часов (см. фото). Периодически шевелила и переминала одеяла. Через 2-3 часа слила всю воду и залила новой. Процедуру повторяла несколько раз, добавляя ополаски-



ватели. Затем муж с сыном выкрутили вещи и повесили на перекладину. Обильно полила их с обеих сторон водой из шланга, дала ей стечь и оставила одеяла сохнуть. Меховое дополнительно прочесала щеткой.

Наталья Губская, г. Валки.
Фото автора

Чистим кухонную вытяжку

У меня над газом установлена обычная электрическая кухонная вытяжка. В последнее время стала замечать, что она стала хуже справляться с работой. Как ее почистить, чтобы не испортить?

Наталья Фадеева,
г. Новогрудок

Отвечает Александр Секацкий, продавец-консультант магазина «Электросила», г. Минск

■ Прибор придется частично разобрать, согласно инструкции, где указаны все нюансы конструкции и правила разборки для конкретной модели. В общих чертах процесс такой: — обесточиваем прибор; — отщелкиваем фиксаторы верхней панели (при ее наличии) и снимаем жировой фильтр. Если фильтры одноразовые (выполнены на основе бумаги, акрила, синтепона или флизелина), то они нуждаются в замене раз в 3-4 месяца, мыть их нельзя; — извлекаем угольный фильтр, которым оснащаются вытяжки циркуляционного типа. Его мыть нельзя, он нуждается в замене раз в 4-6 месяцев.

■ Снятые железные жировые фильтры моем следующим образом: — помещаем в подходящую емкость, наносим средство для мытья посуды, полностью заливаем горячей водой; — оставляем на 30-40 минут; — достаем из воды и моем металлической губкой или щеткой, стараясь избавиться от всего размягченного жира. Повторяем процедуру по необходимости; — мыльные остатки смываем водой; — перед установкой обратно на вытяжку фильтры полностью высушиваем.

При такой очистке раз в 2-3 месяца более агрессивные и сложные методы вам не понадобятся.



Веточки хлопка

Белые воздушные веточки хлопка так и привлекают взоры. В последнее время стало модно создавать этот декор в создании композиций для оформления интерьера в стиле эко или минимализм. Этот сухоцвет смотрится завораживающе, как нежные облака. Хотите сказать, как смастерить веточку хлопка и корочки от сухоцветов, упаковки, бумаги или экопакета?

1. Для долек соцветия использовала засушенную кожуру, взятую из упаковки ароматизированных свечей. Для цветка понадобятся (можно взять кожуру цитрусовых, нарезать тонкие капельки и закрутить). Можно вырезать лепестки из упаковочной бумаги. 2. От пласта ваты вырезаю 5 кусочков со стороной примерно 5-6 см. В центре ставлю карандаш (см. фото 1) и загнула край ватки вверх. Аккуратно ватку карандаш и скрутила увлажненными пальцами. 3. Последовательно скрутила все лепестки и соединила вместе лепестки «капельки» и ватный жужок с помощью клея (фото 2, 3).

4. Чтобы оформить веточку от бутона к стеблю смазала упаковочную магу клеем и плотно приклеила хвостики ваты (фото 4). 5. Веточку скрутила из ватных волокон, приклеила лепестки цветка хлопка и обернула стебель бумагой или тканью. Готовые хлопковые веточки можно прикрепить термопистолетом к декоративной древесине.


Любовь Сидорова,
г. Челябинск. Фото автора

На счастье

В далеком прошлом подковы изготавливали из дорогого материала, который был доступен немногим. А хозяевами конюшен были только очень обеспеченные люди. Поэтому, если человек находил подкову, он ассоциировал ее с роскошью и благополучием, считая, что находка принесет ему огромное везение и обеспеченность. Затем это поверье стало обычаем. Тот, кто находил подкову, приносил ее в дом и вешал над дверью.

Канва: Аида 14, Размер: 113x128 стежков; 20x24 см.

Илона Татарко, смт. Белики Полтавской обл.



Букет роз

Вышивайте цветы — и прекрасные качества привлекут, навсегда войдут в вашу жизнь! В шивальщиц есть поверье, что изображения роз оберегает супружескую любовь, охраняет от разлуки.

Канва: Аида 14, Размер: 141x175 стежков; 26x30 см.



Крест
GAMMA

0909	15
0074	53
0727	53
0820	58
0010	73
0018	73
3187	74
3176	83
0046	93
0155	93
3162	93
0072	36
0037	36

Поздравительная открытка

Такой цветочной миниатюрой можно украсить поздравительную открытку к любому торжеству.

Канва: Аида 14


Размер: 38x50 стежков; 7x9 см.

Крест в две нити
GAMMA DMC

0076	210
1095	211
3089	335
4105	564
0104	743
3087	776
3116	813
0084	826
3115	827
3088	899
3154	986
3153	989
0101	3078
6115	3348

Стежок назад иголку в одну нить

3086	309
3118	825
3154	986




Елена Соловьева, г. М.

Летняя сумка

От старых джинсов отрезаем обе брючины чуть ниже колена и разрезаем каждую вдоль по шву. Складываем получившиеся детали лицом внутрь и прошиваем по трем сторонам (верхняя остается незашитой). На дне сумки подгибаем уголки перпендикулярно шву, отступаем примерно 3 см (фото 1) и прошива-

ем по наметке. Из остатков джинсов вырезаем шесть полос шириной 5 см. Заплетаем полученные заготовки в две косы и пришиваем ручки к сумке. На куске денима рисуем волнистые линии и вырезаем (фото 2). Скручиваем из них цветок, сердцевину украшаем бусиной. Цветы фиксируем на сумке несколькими стежками вручную (фото 3).



Домашние тапочки



На картоне рисуем стельку. По шаблону из джинсов вырезаем четыре подошвы с припуском 0,5 см. На картонное основание Моментом приклеиваем с двух сторон пищевую пленку, а на нее — джинсовые стельки. Вырезаем четыре заготовки верха, сшиваем их попарно вручную. Примеряем и пришиваем верхнюю часть к подошве, немного подогнув ткань внутрь (фото 5). Прошиваем края подошвы. Украшаем цветком из атласной ленты (фото 6).

Павел Тихонов, г. Бишкек. Фото автора. Ютуб канал «Мастер Сергеич»

Коврик пэчворк

Из остатков джинсовой ткани и разноцветных лоскутков получится красивый коврик в технике пэчворк. Вырезаем необходимое количество кругов из джинса. Стачиваем их, швы отпариваем утюгом (фото 7). Из яркой ткани вырезаем квадраты и вкладываем их в получившиеся ячейки, приметываем и прошиваем на машинке, фиксируя строчкой клапаны (фото 8).



Кашпо

В доньшке пластикового ведерка пробиваем раскаленным гвоздем отверстия для слива. Вырезаем кусок джинсовой ткани по размеру обхвата емкости с учетом припусков. Распускаем бахрому по боковым и верхнему срезу, а нижний обрабатываем подгибом. Оборачиваем тканью ведерко и зашиваем вручную, оставляя бахрому снаружи. Украшаем розами из скрученных полос джинсовой ткани. Фиксируем их термолестом (фото 4).



Чехол на пуфик

Сняла мерки с пуфиков. По ним выполнила выкройку. Распорала несколько старых джинсов по боковым швам. Сидушку состроила из брючин, а на боковые стороны использовала задние части брюк с кармашками. Выкраивала с расчетом подворота ткани на дно пуфика. Надела чехол и зафиксировала припуск к деревянному дну мебельным степлером.

Эмилия Пузанчикова, г. Москва. Фото автора

КАК МОЙ СЫН И ПРИ

КАК Я ПОМОГЛА СЫНУ

СЕГОДНЯ, ГЛЯДЯ НА СВОЮ МАЛЕНЬКУЮ ВНУЧКУ, Я ПОНИМАЮ, ЧТО, ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ВСЕ СДЕЛАЛА ПРАВИЛЬНО.

БАЛОВАТЬ РЕБЕНКА — ПЛОХО

Я растила Ванечку одна. Муж ушел от нас, когда Ване только исполнилось 4 года. Сначала сын спрашивал, где папа, когда он вернется. Для того, чтоб отвлечь ребенка, я покупала все что он просит: игрушки, сладости, любила его и за мать, и за отца. В конце концов Ванечка привык.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ

Сын рос, нормально учился. Я очень много времени проводила на работе. Конечно, я не заметила, когда сын связался с плохой компанией. Однажды, вернувшись домой после работы, я услышала запах сигарет в квартире. Естественно, мы поругались с Иваном. О боже, если бы я только знала, чем это закончится.

Иван хлопнул дверью и не вернулся ночевать. Ему было 14.

10 ЛЕТ БЕСПРОБУДНОГО АЛКОГОЛИЗМА

В тот самый первый раз Иван вернулся домой через неделю. У него закончились деньги на выпивку, и друзья подсказали ему украсть. Только то, что это было впервые, позволило мне договориться, чтоб его не посадили.

Дальше становилось хуже. Все чаще и чаще я видела Ивана выпившим.

Я плакала, ругалась, закрывала его дома. Ходила к наркологу, к бабкам — ничего не помогало. Я видела, что теряю сына.

Последнее, на что я рассчитывала, — переезд. Я думала, что если увезу его от этой компании, все изменится. Этого шага хватило на 1 месяц. Через месяц все повторилось, и у меня опустились руки.

НАДЕЖДА НА НОРМАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

Школу с горем пополам Ваня закончил. О дальнейшей учебе не было и речи. Как оказалось, и о работе тоже.

Он был очень хорошим. Если не пил. Помогал мне по дому, мы много разговаривали. Он плакал от безнадёжности.

Но стоило ему выпить — он превращался в монстра. Начал красть из дома. Как я потом узна-

ла — все алкоголики делают так. И вот наступил тот день, когда ответ на мое сопротивление меня ударил.

Тогда я поняла, что так продолжаться не может.

Я ЛЕЖУ В БОЛЬНИЦЕ

Я оступилась и ударилась головой, защищаясь от не могу поверить в то, что сейчас пишу это. Меня извращали с сотрясением и нервным истощением.

Сын был рядом со мной, клялся, что это никогда не повторится. Через три дня он не отпустил меня из больницы. Я пришла домой, думая, что буду ждать гольца в пустой квартире.

СОСЕДКА ПО ПАЛАТЕ

Я плакала почти сутки, соседка спросила, что случилось, я начала говорить, она могла остановиться. Я обо всем:

- о том, как ушел муж;
- как и когда начался алкоголизм;
- как я, глупая, сама вляпала сына с его компанией в дом, чтобы пили у меня, а ни во что не влезла;
- и во что превратилась в конце концов наша жизнь.

Валентина Ивановна плакала и все понимала. Она сказала, что у нее есть опыт, который поможет избежать сына от алкоголизма. Она рассказала историю, которая была похожа на мою.

Глядя на то, как каково в палате собираешь себя — сын с невесткой — я не могла поверить, что это правда.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ. НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮ

1. Всем ли достаточно месячного курса? К сожалению, на этот вопрос сложно ответить. Системы реагирования на АльфаПротект. Однако, насколько эффективным будет его действие, зависит от индивидуальных особенностей организма. В некоторых случаях требуется курс до 6-ти месяцев.

2. Какой принцип действия АльфаПротект? АльфаПротект — эффективное средство, которое помогает организму справиться с тягой к спиртному. Выводит токсины из организма, оказывает общеукрепляющее действие. Снимает симптомы интоксикации. Благодаря восполнению витаминов группы В и других полезных веществ, человеку становится легко отказаться от употребления алкоголя.



Маленькое белое платье

АЖУРНЫЙ ИЗЫСКАННЫЙ НАРЯД ПОДОЙДЕТ И ДЛЯ КРУПНОГО ТОРЖЕСТВЕННОГО МЕРОПРИЯТИЯ, И ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА. НАРЯДУ С КЛАССИЧЕСКИМ ЧЕРНЫМ ПЛАТЬЕМ ТАКАЯ ОБНОВКА ЗАЙМЕТ ПОЧЕТНОЕ МЕСТО В ГАРДЕРОБЕ ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЫ.

Платье связано из пряжи микрофибра Alize крючком № 1,2. Работу начинаем с вязания основных мотивов: крупные ромашки (схема 1), половинки ромашек (схема 2, 3), круги, овалы, трилистники (схема 4).

Вместо нерегулярной сеточки я решила частично использовать мотив «вычурные завитки», которые связала из более тонких ниток (микрофибра с шелком). Если основные мотивы легко вяжутся по прилагаемым схемам, то процесс вязания завитков может вызвать сложности, поэтому при работе удобно пользоваться не схемой, а описанием.

1. Начинаем вязание с набора 6 в.п., соединяем их в кольцо, обвязываем 12-ю ст. Набираем 3 в.п. подъема и вяжем по кругу 19 ст. с/н.

2. Приступаем к вязанию первого завитка (фото 1). Выполняем подъем, набрав 35 в.п., и вяжем на них 10 ст., 2 ст. с/н, 2 ст. из 1, 1 ст., 2 ст. из 1, 2 ст., 2 ст. из 1, 1 ст., 2 ст. из 1, 2 ст. из 1, 4 ст., 2 ст. из 1, 1 ст. Последний ст. крепим к кружку-основанию. Поворачиваем вязание и обвязываем завиток ст. б/н.

3. Второй завиток (фото 2). Чтобы переместить нить в нужное место, проходим соедин. ст. справа налево по линии соединения кружка и основания первого завитка. Второй завиток состоит из двух частей. Вяжем первую часть. Набираем 26 в.п. и вяжем на них: 6 ст., 3 ст. с/н, 1 ст. из 2, 2 ст. с/н, 1 ст. из 2, 2 ст. с/н, 1 ст. из 2, 6 ст. с/н. Последний ст. присоединяем к кружку.

4. Чтобы связать вторую часть этого завитка, выполняем подъем из цепочки в.п., соединяя ее при помощи ст. с/н с первой частью. Затем вяжем 4 в.п., соедин. ст. с/н в первую часть этого завитка, 3 в.п., ст. с/н, 2 в.п., ст. с/н, 2 в.п., ст. с/н, 2 в.п., провязываем ст. б/н 3 п. первой части завитка, крайние 2 п. первой части не провязываем (фото 3). Разворачиваем вязание и вяжем все петли ст. с/н, последний ст. с/н соединяем с основанием. Снова поворачиваем работу и обвязываем завиток ст. б/н.

5. Третий завиток. Чтобы переместить нить в нужное место, проходим соедин. ст. справа налево по линии соединения кружка и основания второго завитка.



Схемы см. на стр. 15

Третий завиток состоит из двух частей и вяжется аналогично второму. Делаем подъем из 5 соедин. ст. по краю второго завитка (фото 4) и затем продолжаем набирать дополнительно 12 в.п. Вяжем на этих петлях следующим образом: 2 ст., 4 ст. с/н, 1 ст. из 2, 2 ст. с/н, 2 ст. Последний ст. крепим к кружку. Вторая часть: 2 в.п., 1 ст. с/н соединяем с первой частью,

2 в.п., 1 соедин. ст. с/н, 4 в.п. Соединяем с первой частью завитка, провязав ее крайние 2 ст. Поворачиваем вязание и вяжем ст. с/н до кружка. Последний ст. с/н соединяем с основанием. Поворачиваем вязание и обвязываем ст. Закрепляем нить и обрезаем (фото 5).


6. Четвертый завиток (фото 6). Отступаем от первого завитка слева направо



4 п., крепим нить и набираем 32 в.п. Вяжем на них следующим образом: 3 ст., 3 ст. с/н, 1 ст. из 2, 3 ст. н., 3 ст. с/2н, 2 ст. из 1 с двумя накидами, 4 ст. с/2н, 2 ст. из 1 с двумя накидами, 2 ст. с/2н, 2 ст. из 1 с двумя накидами, 1 ст. с/2н, 2 ст. из 1, 1 ст. с/н, 2 ст. из 1, 1 ст. с/н. Последний ст. с/н соединяем с кружком. Поворачиваем вязание и обвязываем ст.

7. Вяжем пятый завиток (фото 7). Проходим соединительными петлями слева направо по линии соединения кружка и основания четвертого завитка. Поднимаемся 8 соедин. ст. по краю четвертого завитка, продолжаем набирать еще 17 в.п. Провязываем все п. следующим образом: 3 ст., 3 ст. с/н, 1 ст. из 2, 1 ст. с/н, 1 ст. из 2, 2 ст. с/н, 4 ст. с/2н, (2 ст. из 1 с двумя накидами, ст. с/2н) x 3 раза, 4 ст. с/2н, 2 ст. с/н, 2 ст. Последние 2 ст. провязываем по кругу. Поворачиваем работу и обвязываем ст. Еще раз разворачиваем и обвязываем ст., не доходя до края на 12 п. (см. фото 7).

8. Шестой завиток (фото 8). Продолжаем вязание, набираем 17 в.п. Вяжем на набранных 17 в.п. и оставленных 12 п. следующим образом: 3 ст., 2 ст. с/н, 1 ст. из 2, 1 ст. из 2, 1 ст. с/н, 1 ст. из 2 с двумя накидами, 3 ст. с/2н, 2 ст. из 1 с тремя накидами,



5 ст. с/3н, 3 ст. с/н. Последний ст. с/н крепим к боковой стороне третьего завитка. Поворачиваем вязание, вяжем ст. б/н, закрепляем и обрезаем нить (фото 8).

Сборка

Вырезаем выкройку переда и спинки платья из плотной ткани (я использовала плотную льняную пленку). Выкладываем на детали мотивы лицевой и изнаночной вязки. Я начинаю класть равном...

Дом начинается с вешалки

Как педагог и трижды мама, не понаслышке знаю, что игрушки, созданные своими руками, имеют огромную воспитательную силу. Идея была моей, исполнитель — дедушка, а вдохновили нас внуки, у которых кошки и дракончики разбрасывают одежду. Детям останется замечательная память и наглядный пример.

Понадобилось: алюминиевый профиль от старых пластиковых окон • 2 больших и 4 маленьких мебельных уголка • болты-шайбы d 6 мм • шурупы по металлу с пресс-шайбой • вязальная проволока d 2 мм из оцинкованной стали.



1. Рамку собирали по следующим размерам: длина 60 см, высота 35 см, расстояние от пола до перемычки 10 см, длина поперечной планки на полу 18 см.
2. Электродрелью со сверлом 6 мм просверлили 18 отверстий для вешалок.



3. Вешалки-плечики шириной примерно 12-15 см согнули круглогубцами из оцинкованной проволоки (см. фото).
4. Если сделать жетончики с номерами, получится вешалка. И ребенок, приучая игрушки, сам быстрее привыкнет к порядку, а заодно познакомится с цифрами в игровой форме.

Екатерина Чаплыгина, педагог дополнительного образования МБОУ ДО Детского дома творчества, п. Усть-Донецкий. Фото автора

Флажки для детского праздника



Чтобы украсить беседку для проведения дня рождения дочки, решили вместе с ней смастерить гирлянды из бумажных флажков. Такая работа не только развивает мелкую моторику рук, но и поднимает настроение, ведь, как говорится, «ожидание праздника, лучше самого праздника».

1. Согнули лист бумаги пополам цветной стороной внутрь. С помощью линейки и карандаша начертили эскиз флажка (сгиб должен совпадать с его верхним краем). По шаблону вырезали нужные детали.
2. Отрезали 1,5 м хлопковой веревки и с помощью клея ПВА зафиксировали на ней бумажные заготовки на расстоянии примерно 1,5 см друг от друга (фото 1). Веревка должна проходить внутри флажка по сгибу.
3. Чередовали флажки с разным рисунком, но в одной цветовой гамме (фото 2). Можно использовать цветную бумагу или картон или нарисовать на флажках любые узоры фломастерами.

Елена Зуева,
г. Каргополь Архангельской обл.
Фото автора



Сапожки-брелочки

Работаю педагогом дополнительного образования Инжавинского районного центра ДО «Радуга». При подготовке к муниципальному празднику решили вместе с детьми смастерить сувенирные брелочки в виде валенок-сапожек.

Из обрезков кожанки вырезали по шаблону детали (фото 1). Сложили вдоль пополам (детали из двух частей соединили изнанкой внутрь), подравнивали срезы и прошили вручную обметочным швом, оставляя верх сапожка незашитым. Украсили бисером и пайетками (фото 2). Зафиксировали нитью металлическое кольцо для ключей.

Наталья Пеленицына,
рп. Инжавино. Фото автора



Заколки из фоама

Каждой маленькой моднице хочется выглядеть в этом помогут яркие и блестящие бантики

Понадобилось: глиттерный фоамиран • терморезинка или заколка • ножницы.

На заметку

Для изготовления заколок использовала глиттерный 1 мм (продается в магазинах для рукоделия). Можно использовать обычный цветной фоамиран и



1. Для изготовления бантика заготовили две детали (см. схему). Синей деталью зафиксировали бантик на белой резинке. С задней стороны для во

Брошка «Одуванчик»

Предлагаю смастерить самый летний аксессуар — пушистый одуванчик. Такая брошка придаст нежность и легкость любому наряду.

Понадобится: полимерная запекаемая глина • органза • ножницы • зажигалка • клей Титан.



1. Из полимерной глины вылепили основу и запекали (фото 1).
2. Нарезали органзу шириной 5 см на кусочки (фото 2).
3. Отрезали органзу под углом и приклеивали к основе (фото 3).

Летний комплект «МУЛЬТЯШКИ»

ТРИКОТАЖНАЯ ТКАНЬ — ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ПОШИВА ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ. ОНА НЕ МНЕТСЯ, ХОРОШО СТИРАЕТСЯ И РЕБЕНКУ В НЕЙ КОМФОРТНО ИГРАТЬ. УВИДЕЛА В ПРОДАЖЕ КУПОННЫЙ ТРИКОТАЖ С ЛЮБИМЫМИ МУЛЬТЯШНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ СЫНА, КУПИЛА ОТРЕЗ ТКАНИ И СШИЛА ИЗ НЕЕ ОТЛИЧНЫЙ ЯРКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГУЛОК.



Футболка

Сняв мерки, построила выкройку (см. схему на стр. 18). Выкроила деталь переда, спинки (фото 1) и две заготовки рукавов (фото 2). Оверлочила все срезы (можно прошить зигзагом), кроме края рукавов. Сложила перед и спинку лицевой стороной внутрь. Сшила сначала плечевые швы, затем прошила боковые. Поочередно стачала детали рукавов по нижнему боковому шву. Втачала заготовки в проймы футболки. Край рукавов оставила без обработки. Трикотажная ткань не осыпается, а необработанный край при небольшом растяжении сам подворачивается трубочкой и смотрится оригинально. Вывернула изделие на лицевую сторону. Нижний срез футболки подвернула внутрь на 2 см и прошила двумя прямыми строчками. Для окантовки горловины использовала отрезок рибаны шириной 2 см (у меня длина примерно 25-28 см). Сложила ее вдоль пополам, соединила срезы с горловиной и пришила по периметру, немного растягивая трикотажную резинку.





Схемы см. на стр. 18

Бермуды

По схеме выкроила детали. Для переда понадобилось две детали шорт и одна кокетка, а для задней стороны — четыре заготовки для шорт и одна кокетка. Парно сложила задние детали, зафиксировала положение портновскими булавками и соединила прямой строчкой (фото 3, 4). Пришила на каждую накладной карман. Сложила две задние части и прошила по сиденью. Сверху к верхнему срезу пришила кокетку. Аналогично соединила передние заготовки и пришила по верхнему срезу кокетку переда. Сложила детали переда и задней части вместе лицом внутрь. Стачала сначала боковые швы, затем внутренний шов брючин. К верхнему срезу кокетки пришила по всему периметру широкую резинку, растягивая ее при шитье. Получился яркий и удобный комплект.


Алеся Шинкевич,
г. Могилев. Фото автора



Белое п.


Условные

○ - в.п.;
└ - полу;
+ - ст. б;
~ - соедин;
▲ - рачи;
└ - ст. с



СХЕМЫ И ВЫШИВКИ ДС

Сарафан с болеро (стр. 19)



* Размеры указаны в см

Условные обозначения:

- | - лиц. п.;
- o - накид;
- ^ - 2 п. вместе лиц.;
- ^ - 3 п. вместе лиц.

Сшить

Летний комплект «Мультяшки» (стр. 14)



* Размеры указаны в см

Размер: 42-44.

Понадобилось:

500 г пряжи Макси
секционного крашения
(100% хлопок;
600 м/100 г) • спицы
№ 2 • 2 кольца для
бретелей d 7 см

• игла для сшивания.

Сняв мерки, построила
выкройку (см. схему 1 на
стр. 18). Вязала изделие
пряжей в 2 сложения.

Болеро


Набрала на спицы 65 п.:
2 кром., 54 п. (3 рапп. по
18 п.), 9 п. для симметрии.
Провязала два р. лиц. п. С
третьего р. вязала по **схе-
ме 2**. Выполняла прибавки
16 раз: через каждые 3 см
с обеих сторон рукава на
высоту 52 см. На этой вы-
соте получила 97 п. и вве-
ла эти п. в рисунок. Про-
должила вязание рисунка
на 97-ми п. еще на 52 см.
Затем начала убавлять п. в
обратном порядке (16 раз,
с обеих сторон рукава, че-
рез каждые 3 см). Провяз-
ала от прямого участка
еще 52 см. Далее выполни-
ла два р. лиц. п. и закрыла
все п. сразу. Полотно раз-
гладила. Боковые стороны
рукавов справа и слева от
центральной части сшила
вручную (по 52 см).

Сарафан


Для **спинки** набрала на спи-
цы 146 п.: 8 рапп. по 18 п.,
2 кром. Далее вязала по
схеме 2 на высоту 61 см.
На этой высоте закрыла с
обеих сторон по 8 п. для
проймы. Слева и справа от
закрытых п. отсчитала по
8 п., отметила их маркера-
ми и дальше эти 8 п. вяза-
ла во всех р. лиц. п. Про-
должила работу на высо-
ту 17,5 см. На этой высо-
те центральные 82 п. нача-
ла вязать лиц. п. во всех р.
(и лиц., и изн). Выполнила
10 р. Затем эти центральные
82 п. (на высоте от проймы
19 см) закрыла, не стягивая.

Сара с бол


ВЯЗАНЫЙ КОМП
— СТАНЕТ НАХО
СОЛНЕЧНЫЙ Д
ПРОХЛАДНЫЙ
ДЛИННЫМИ РУ
КОМФОРТНО.
ОБНОВКУ.



Настольный мини-кондиционер (стр. 32)



Заколки из фоамирана (стр. 13)



* Размеры указаны в мм

Обновка для внученьки

ВЯЗАНЫЙ КОМБИНЕЗОН ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО БЕЗ ШВОВ С ЦЕЛЬНОВЯЗАНЫМИ РУКАВАМИ И ЗАСТЕЖКОЙ НА ПЛЕЧАХ.

Размер: 50-56 см. Плотность: 28 п. = 10 см.

Понадобится: 200 г белой пряжи (250 м/100 г) • немного отделочной более тонкой розовой пряжи (300-350 м/100 г) • спицы круговые № 3 (50 см) • спицы носочные № 2 • крючок № 2 • 12 пуговиц d 0,5-0,6 см.

■ Набираем вспомогательной нитью 113 п. и провязываем 1 р. Меняем пряжу на основную. Вяжем 2 р. лиц. гл., в 3-м замыкаем вязание в кольцо (112 п.). Равномерно добавляем 14 п. (126 п.) и провязываем 2 р.

■ Делим п. пополам и ставим маркеры. Одну половину снова делим на три части, а затем первую и последнюю трети еще раз делим на три. Провязываем 6 укороченных р. на этой стороне изделия (это будет спинка), постепенно вводя в работу п. всех третей. После этого переходим на полную окружность вязания и вяжем до высоты 14 см по переду, по спинке получится 16 см.

Цельновязаная ластовица

Маркерами находим центр спинки и переда. От одной точки деления вяжем крючком цепочку из 18 в.п., прикрепляем ее ко второй метке — это основа ластовицы. Из цепочки с помощью крючка поднимаем петли на спицу за одну сторону крючковых петель и вяжем 2 р. по кругу. С 3-го р. начинаем убавки для вывязывания ластовицы: 1 п. от основного полотна и 1 п. от набранных из цепочки провязываются вместе

в каждом лиц. р., в изн. р. — без убавок. Так вяжем до тех пор, пока не закончатся поднятые п. Переходим на круговое вязание **штанины-ножки**, в работе 62 п. и вяжем до длины 12,5 см от точки деления переда или спинки.



Манжеты

Меняем спицы на чулочные № 2 и вывязываем французскую резинку:

1-й р. (изн.) —

2 изн., 2 лиц. п.

2-й р. (лиц.) —

2 изн., 2 лиц. перекрещ.

3-й р. — все изн. п. провяз. по 2 вместе (48 п.).

Продолжаем вязать резинку до 6 лиц. р. и общей длины изделия по боковому сгибу 29 см. Следующий изн. р. вяжем только лиц. п., распределяя их на 4 спицы так, чтобы перекрестие спиц было точно по боковому и шаговому «швам».

Пятка

На задних 24-х п. вяжем 4 см поворотными р. (10 р.), в последнем изн. р. не довязываем последние 8 п., оставляя их на отдельной спице. Поворачиваем вязание и дальше работаем только со средней частью из 24 п., т.е. эти 24 п. разделены 8-8-8, каждая часть на отдельной спице. Среднюю часть вяжем поворотными рядами, первую снимаем, в конце каждого р. провязываем 2 п. вместе (одна — от средней части, одна — от боковой).

Пятка вывязана, когда освободятся от п. боковые спицы.

Стопа

Из кром. п. пятки набираем с обеих сторон по 8 п. и вводим в вязание отложенные 24 п. переда штанины, снова переходя на круговое вязание. Всего на спицах 24+8 (пятка)+16 (поднятые из кром.)=48 п.


Чулочные спицы распределяем так, чтобы на двух было по 12 п. (передние 24 пополам), и на двух — по 12 п. задние: пятка и боковые поднятые. В нескольких лиц. р. на стыке передних и задних п. (бока стопы — наименее заметное место убавок) провязываем по 2 п. вместе с каждой стороны, чтобы на каждой спице стало по 8 п. (всего 32 п.). Вяжем, пока длина стопы от края пятки не станет 8 см. Далее все п. провяз. по 2 вместе лиц. (16 п.), изн. р. — без убавок, затем снова по 2 вместе (8 п.), изн. — без убавок. Через оставшиеся петли с помощью крючка протягиваем нить и стягиваем п. Кончик нитки фиксируем с изнанки. Аналогично вяжем вторую штанину.

Верхняя часть комбинезона

Аккуратно распускаем вспомогательную нить, открытые п. набираем на спицы, сохраняя образовавшиеся в процессе вязания нижней части комбинезона боковые «швы», т.е. 112 набранных п. делим на 4 — на каждой чулочной спице по 28 п. Вяжем по кругу 1 р. лиц. п., в следующем провязываем *5 лиц., накид, 2 вместе лиц***, повторяем до конца р. Далее вяжем 5 см лиц. гл.

Рукава переда

По условно-боковым швам крючком набираем по 18 в.п. в каждую сторону и вяжем 5 см повор. р. (на спицах 92 п.). В последнем изн. р. маркерами делим п.: 39 п. — 14 п. горловины — 39 п.



Горловина переда

Вяжем лиц. р. с 39 п. рукава и плеча; 14 петель горловины распределяем следующим образом: 3 п. из 14 провяз. лиц., закрываем 8 п., 3 п. лиц.; 39 лиц. п. После этого вяжем половину переда с рукавом поворотными р. В изн. р. никаких изменений, в лиц. закрываем 2 п., в след. лиц. — 1 п. и далее вяжем прямо 10 см (8 см высота горловины + 2 см планка под застежку). П. закрываем, не стягивая. Вторую половину переда вяжем симметрично.

Рукава и горловина спинки

Крючком набираем 18 п. по краю рукава переда (бесшовный набор), далее вяжем поворотными р. до общей высоты рукава 10 см. Делим п. аналогично переду (39-14-39), но распределение 14 петель иное: закрываем средние 10 п. и еще по 2 п. с каждой стороны в след. ряду. В след. лиц. р. по всей длине плеча и рукава через 2-2,5 см вывязываем петли (2 вместе, накид) для пуговиц. От горловины до первой п. — 1 кром.+3 лиц., в конце ряда — 4 лиц. и 1 кром. После вывязывания петель для

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем


1-1,5 см и закрываем

застежки провязываем

1-1,5 см и закрываем

Удаление неглубокого засора

В Интернете увидел лайфхак, как легко и без особых усилий удалить неглубокий засор слива ванной или раковины. Решил его проверить, результатом остался доволен.



В кладовой отыскал пластиковый хомутик самой большой длины, что у меня был, и канцелярским ножом выполнил на нем надрезы с двух сторон, не доходя до середины и под углом примерно 45 град. по направлению от кончика к замку (**фото 1**). Получившийся «инструмент» опустил в слив ванной насколько это возможно, прокрутил в обе стороны вокруг своей оси и достал (**фото 2**). Конечно, от глубоких засоров таким приспособлением не избавиться, но если выполнять эту процедуру регулярно (примерно раз в неделю), их можно избежать.

Юрий Юрков, г. Могилев. Фото автора

Миксер на скорую руку

Многим знакома поговорка «лень — двигатель прогресса». И это действительно правда. Убедился на собственном опыте.



Как-то перед праздником сломался миксер и жена попросила взбить белки обычным венчиком. Но ведь это долго и утомительно. Ускорил процесс очень просто. Взял шуруповерт и закрепил в его патроне инструмент для ручного взбивания. На электроприборе установил минимальные обороты и без особых усилий взбил белки, как магазинным миксером.


Юрий Афанасьев,
Эстония.
Фото автора

УЖЕ в продаже!

Комнатный цветник №2 «Мир узамбарской фиалки»

О том, как добиться ежегодного шапочного цветения сенполий, читайте в новом выпуске брошюры:

- Варианты земельных смесей для фиалок
 - «Умные» методы полива большой коллекции
 - Опыт омоложения старой розетки
 - Болезни и вредители: профилактика и лечение
- А напоследок мы побываем в гостях у коллекционера сенполий и приготовим салат «Фиалка»!



СОВЕТ редакции

Скорая помощь для швабры

Во время мытья пола пластиковая швабра развалилась на две части: из ручки стала выпадать пластмасса с резьбой. Чтобы восстановить инструмент и закончить уборку, применил маленькую хитрость.



Выкрутил соединительную деталь из части, на которую надевается тряпка, и вставил ее в ручку. Зафиксировал двумя небольшими шурупами, вкрутив их друг напротив друга (**фото 1**). Затем собрал швабру (**фото 2**) и закончил уборку. На весь ремонт ушло 10 минут и два самореза. Отремонтированной шваброй еще не раз помыли пол, прежде чем купили новую.

Николай Головачёв,
корреспондент.
Фото автора

Барашковый крепеж

Барашковый винт — удобный вид крепежа, особенно для соединений, которые часто приходится разбирать, например, в складной мебели. Их можно купить, а можно сэкономить и изготовить из обычных болтов, как это делаю я.



Болт необходимого диаметра и длины зажимаю в тисках. Рекомендую использовать болты с шестигранной шляпкой. От ПЭТ-бутылки отрезаю горлышко и надеваю его на шляпку болта. Затем строительным феном или небольшой газовой горелкой нагреваю пластиковую деталь так, чтобы она стала податли-

вой (фото). После нагрева обжимаю ее вокруг болта.

Точно так же можно сделать и барашки для других крепежей.



Обрезка резьбовых деталей

Если вам приходилось хоть раз укорачивать резьбовую шпильку или длинный болт, вы наверняка сталкивались с такой проблемой — после обрезки нужная гайка не накручивается на резьбу. Предлагаю маленькую хитрость, которая поможет с ней справиться. Перед тем как обрезать болт или шпильку, накрутите на них нужную гайку (**см. фото**). После отрезки скрутите гайку — своей резьбой она подгонит резьбу в месте реза и в дальнейшем будет легко накручиваться.

Виктор Головаченко,
г. Белая Церковь Киевской обл.
Фото автора

Миксер

Недавно прозвонил звонок, но заковырился в пазу. Снял его, но не смог разобрать. Пришлось...

Комнатный цветник

На даче, как и в городе, хочется иметь красивые цветы. Купил семена, но не знал, как их посеять. Пришлось...



У меня в саду много разных растений. Некоторые из них очень красивые. Но некоторые из них требуют особого ухода. Например, некоторые из них...

Ягодный плодосъемник


Как-то с семьей выбрались на пикник. Недалеко от места отдыха дочь увидела заросли ежевики и захотела сама насобирать ягод. Чтобы ребенок не поцарапался, муж на скорую руку смастерил плодосъемник. Дочь осталась довольна, а инструмент в дальнейшем пригодился нам на даче для сбора вишни, алычи и черешни.

■ Небольшую пластиковую бутылочку из-под сока муж очистил от этикетки и промыл водой. Сбоку маркером нарисовал на ней разметку (фото 1). Ножом по линии вырезал лишнее (фото 2).
■ От дерева отрезал веточку подходящего диаметра и длины. Очистил ее от коры. К концу получившейся ручки привязал пластиковый съемник (фото 3). Инструмент готов. Дочь сразу же испытала его в деле (фото 4), ягод хватило всем.
Ирина Яременко, г. Киев. Фото автора



Насадка-культиватор для триммера

Предлагаю вашему вниманию вариант изготовления насадки-культиватора для триммера. С ее помощью быстро и без особых усилий рыхлю землю в междурядьях на грядках, тем самым подавая воздух к растениям. Эту идею проверил на собственном опыте, теперь делюсь с вами.



1. Отыскал обрезок листовой жести толщиной 2 мм. В одном месте просверлил отверстие, зафиксировал в нем болт и с помощью веревки и маркера начертил круг нужного диаметра (фото 1).
2. Болгаркой вырезал заготовку. Ею же обработал кромку, убрав заусенцы. Закрепив в дрели конусное сверло, увеличил отверстие в центре детали до диаметра, равного диаметру вала на триммере (фото 2).
3. Маркером нанес на диск разметку в виде паутины. В месте пересечения линий просверлил отверстия d 10 мм (фото 3).
4. По поверхностям диска прошелся болгаркой с лепестковым кругом, чтобы удалить заусенцы вокруг от-



верстий. В последние продел болты М 10 и закрепил их с обратной стороны гайками (фото 4). Насадка-культиватор готова.
5. При необходимости закрепляю ее на триммере, предварительно сняв блок для лески, и рыхлю почву в междурядьях.

Сергей Хомяков, г. Москва. Фото автора

В августе дарим скидку **14%** - на второй товар, и последующие товары!



• Мы с в
• Мы РА
• Даем
• Если т
вам ден

Шланг «Икс Хоз» с насадкой

30 м* **1290 руб.**
45 м* **1690 руб.**
60 м* **1990 руб.**

ОРИГИНАЛ



• Под напором воды (от 2 атм.) «вырастают» в 3 раза; • легкие — всего 1 кг; • не перекручиваются. Пластик, латекс. Пр-во: Китай. *Длина шланга в рабочем состоянии.

Отпугиватель грызунов «ЭлектроКот»

«Классик» (до 200 м²) **1760 руб.**
«Турбо» (до 400 м²) **1980 руб.**



Прогонит крыс и мышей на площади до 200 — 400 м² с помощью ультразвука. Безопасен для человека и домашних животных. Работает от сети 220 В. Россия.

Бак настенный с подогревом

2860 руб.

Там, где нет водопровода! Хватает для семьи из 3-х человек. Нагреет воду до +60 °С за 15 минут. Россия.



Пленочный обогреватель


Черно-белый (120x58 см) **1990 руб.**
Фотопечать (100x60 см) **2190 руб.**

• Обогреет площадь 15 м² дома и на даче; • не сушит воздух; • безопасен — не обжигает (t = 75°). Россия.



Электрогрелки

«Сапог 3 в 1» **1780 руб.**
Электропростынь **2570 руб.**



• Согреют в холодные дни дома и на даче; • облегчат боль в спине, ногах. 30-70 Вт; Пр-во: Россия. Гарантия 12 мес.

Мини-кондиционер

3590 руб.

Создаст благоприятный климат в вашей квартире. Это устройство 3 в 1 — охлаждает, увлажняет и очищает воздух. Бесшумный, таймер, подсветка. 7.5 В; объем резервуара для воды — 700 мл.



Изолента Супер Фикс

1070 руб.

Изоленту советуют сантехники! Скрепляет любые материалы и трубы. Выдерживает вес до 10 кг. Тройная толщина + сверхсильный клей. Водонепроницаемая даже под водой, устойчива к высоким и низким температурам, ультрафиолету. Теперь изолента в два раза шире!



Изолента Супер Фикс (от 2 шт.) - **870 руб./шт.**

Гамак

1680 руб.

Хотите забыть об усталости, расслабиться и просто отдохнуть? Купите гамак! Прочный, надежный, удобный гамак из приятного материала. Легко крепится. Выдерживает до 100 кг. Отличный подарок для всей семьи!



Эпиляторы

Мини-эпилятор **1190 руб.**
Эпилятор 3 в 1 **1590 руб.**



Салон красоты у вас дома! Эпилятор с 3-мя насадками поможет удалить волосы во всех нежелательных местах, может использоваться как электрическая бритва, а насадка с роликом сделает ваши ножки гладкими. Мини-эпилятор удаляет волоски с корнем над губой, на щеках, подбородке, ушах. Работают от батареек; металл, пластик.



Мульти

• Натрет, сыр, ово
• защитит
• надежны
движение
из высокок
3 барабан

Шнеко Мотор

Извлекает
овощей, с
и без элек
и надежны
32x27x13

Электр

• Жарит, т
пирожки и
электроэн
два блюда
• заменяе
• необходи

Форма

Приготов
яичницу,
формы! •
диаметро
переворо
использо
ничего не

Сушил

Высушите
фрукты, о
Не надо п
при t до 7
микровол
Загрузка 7

Летаю

Волшебн
• управл
препятств
дрон мягк
полетит;
темноте;
для детей
время зар

Сиден

Поможет
малоподв
принять в
риска пос
фиксируе
• выдержи
несколько
Дерево, ме

Чудо-н

Есть проб
корсет с м
напряжен
• исправи
• предотв
остеохон
Удобен и
Всего 2-3
12 магнито

Чудо-

www.mi
Предложен
из заказа. Н
ОГРНП 313

«Сад» на подоконнике



Достались мне обрезки досок длиной от 30 до 50 см. Решил попрактиковаться в соединении шип-паз, как раз жена попросила смастерить декоративную подставку для цветочных горшков. Одним ударом убил двух зайцев — и соединение опробовал, и жену порадовал.

1. Из двух предварительно обрезанных в нужный размер (ориентировался по подоконнику) досок склеил площадку (фото 1).
2. В последней профрезеровал (можно выбрать стамеской) два поперечных паза и усилил соединение поперечинами (фото 2), зафиксировав последние столярным клеем.
3. Подготовил столбики, пазы выпилил и выбрал стамеской (фото 3).
4. Из досок напилел необходимое количество реек для изготовления

заборчика. На подготовленной площадке на клей закрепил столбики и перекладины между ними (фото 4).
5. Оставшиеся рейки напилил на штакетины, последние отшлифовал наждачкой и заострил у них вершины. Заготовки закрепил на перекладинах, используя клей (фото 5). Когда изгородь высохла, обжег ее газовой горелкой, слегка потер поверхность щеткой по металлу и покрыл акриловым лаком.

Максим Смирнов,
г. Москва. Фото автора

Стол из кабельной катушки

Рядом с участком работали строители и оставили деревянную катушку от кабеля. Забрал ее себе и за выходные смастерил оригинальный стол для террасы.

- С одной стороны нанес на круг катушки разметку и по линиям выпилил электролобзиком лишнее. Получилась опорная крестовина-ножка (фото 1).
- Перевернул катушку другой стороной. Плоскость круга (столешницы) отшлифовал наждачной бумагой в несколько этапов — начал с крупной и закончил мелкой шкуркой. Столешницу протер ветошью и покрыл бесцветным лаком по дереву в два слоя (фото 2).
- Дополнительно решил украсить столешницу рисунком. Когда покрытие высохло, наклеил малярный скотч, нарисовал на нем ветку с птицами. Затем аккуратно канцелярским ножом вырезал узор по контуру, удалил скотч внутри рисунка и поверх получившегося трафарета нанес черную краску (фото 3). После высыхания снял оставшийся скотч.
- Опорную крестовину покрасил в черный цвет, а стойку плотно обмотал шпагатным канатом, подклеивая каждый виток термопистолетом (фото 4).



Илья Самойлов, с. Момотов Воронежской обл. Фото автора

Если ш

Рано ил
дит и ст
каким б
ным он
ладку м
нить, по

1. Пров



работ
Отсоедин
к нему пр

консу

Правильный выбо

Аккумуляторный шуруповерт — отличный инструмент. Если вы еще только собрались приобрести шуруповерт, обязательно обратите внимание на следующие факторы.

1. По типу аккумулятора шуруповерты бывают (см. фото): **литий-ионные (Li-Ion)** — выдерживают 3 тыс. циклов заряда и разряда, **никель-кадмиевые (Ni-Cd)** — рассчитаны на 1 тыс. циклов и **никель-металл-гибридные (Ni-MH)** — выдерживают лишь до 500 зарядок.
2. Максимальный крутящий момент. Чем он больше — тем лучше, это и

влияет н
деляет м
чиваемы
3. Лучш
две скор
4. Запас
5. Чем т
быстрее
работы,
легкий.

■ Самыми безопасными и экологичными — Li-Ion аккумуляторы. Наиболее опасна для них высокая температура. Не допускайте перегрева батареи.

■ Ni-Cd могут функционировать и при низких температурах, тогда как Li-Ion и Ni-MH не рекомендуется использовать в зимнее время на улице.



Сергей Аристов

Перемычки из блоков и цемента

Летом занялся ремонтом дома — решил возвести пристройку. После выведения дверного и оконных проемов соорудил для них прочные и непромерзающие перемычки из блоков и цементного раствора. Идеей делюсь с вами.

Понадобилось:

- доски для опалубки
- газосиликатные блоки
- цемент
- песок (можно ПГС)
- арматура

1. Вверху проемов из досок смонтировал опалубку (фото 1). Сначала сбил щит длиной, равной ширине проема, и шириной по толщине стены. Чтобы зафиксировать его на нужном уровне, внутри проема к стенам прибил гвоздями рейки (фото 2). Над щитом зафиксировал длинными шурупами перекладину из досок (см. фото 1).

2. Внутри опалубки постелил полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не прилип к дереву (фото 3).

3. Толщина стены у меня 300 мм. Высота одного ряда — 250 мм. Такая объемная перемычка (сечение получается 250х300 мм) требует большого расхода раствора. Можно отлить ее тоньше, но тогда придется дополнять блоками. Поступил проще — использовал перегородочные блоки, они такой же высоты и длины, а ширина у них всего 100 мм.

4. Блоками я выложил по два ряда в опалубке (фото 4). Там, где они полностью лежали на дереве, клей наносил только на торцы. В итоге у меня получилась «несъемная опалубка» из пористого непромерзающего материала.

5. Оставшееся в середине пространство, размером 100х250 мм, заармировал кладочной сеткой и залил цементным раствором (фото 5), который приготовил из цемента М500 Д20 и песчано-гравийной смеси в пропорции 1:5.

Валерий Василюк, г. Брест. Фото автора



На заметку
Если у вас не хватает арматуры на несколько слоев, учитывая то, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо на растяжение, располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст прочности.



Кстати

На личном опыте убедился, что при добавлении песка объемные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1:3. А при использовании ПГС можно увеличить пропорцию до 1:5 без ущерба качеству бетона.

Правила армирования

Вариант изготовления таких перемычек неплохой: относительно легкий и экономичный, но вот армирование, по моему мнению, лучше сделать иначе. В идеале необходимо заложить в опалубку из блоков четыре прутка d 12 мм (рабочие) и конструктивные d 6 мм через 200 мм с опорой на стеновые блоки.

Кстати

Из опыта рекомендую: после приготовления раствора провибрировать его глубинным вибратором и использовать цемент марки 250. Также важно соблюдать правильные пропорции при приготовлении смеси.

Александр Агеев, инженер-строитель, г. Брест

Получить информацию о расчете армирования и о пропорциях приготовления раствора вы можете, обратившись в редакцию.

КОНСУЛЬТАЦИЯ специалиста

Деревянный ПОППЕР

ПОППЕР — ОТЛИЧНАЯ ПРИМАНКА, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЛОВЛИ ХИЩНОЙ РЫБЫ. ТАКУЮ ИСКУССТВЕННУЮ НАЖИВКУ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ САМОМУ. ПРЕДЛАГАЮ СВОЙ ВАРИАНТ.



Подобрал черенок подходящего диаметра и длины. На шлифовальной машинке обработал его концы под конус.



Получившуюся заготовку разрезал на две части, раз отшлифовал наждачкой вручную. Получились маленькие винтики для крепления крючков.



Для изготовления приманки небольшой крючок наматываю на него новую нить, пока скрутка будет похожа на опарыша по форме и размерам.

Ведро-ловушка для рыбы

Ловить крупную рыбу предпочитаю на живца. Как он ведет себя естественно в воде, тем и ловлю хищника. Для ловли такой приманки сделал ведро-ловушку, которую можно использовать в любое время.

В крышке от ведра вырезал круг, чтобы получился обруч шириной примерно 5-6 см. В его кромке проколол по всей окружности горячим шилом (можно просверлить тонким сверлом) отверстия на равном расстоянии друг от друга.

Взял металлическую сетку с мелкой ячейкой. Скрутил ее сначала в цилиндр диаметром чуть меньше внутреннего диаметра ведра, зафиксировал пластиковыми хомутами (фото 1).

С другой стороны сетки, чтобы приманка не фиксировалась, прикрепил к ней пластиковые бутылки.





В следующем номере

- Отправляя на прогулку ребенка, боитесь, что он потеряет ключи, телефон или кошелек, а большой рюкзак носить неудобно? **Сшейте ему популярную сейчас сумку-пояс** — и все вещи будут в сохранности.
- **Из пластиковой упаковки от торта** получится отличная **опалубка** для изготовления цветочного кашпо.
- Самозатвердевающая глина стоит совсем не дешево. Предлагаем испытать **проверенные рецепты массы папье-маше и холодного фарфора**.
- Буквально за 10 минут из обычной картонной коробки можно сделать забавный **лабиринт для**

кота, а если добавить к игрушке обрезки меха и шпагата — получится еще и когтеточка.

■ В дополнение к кухонным навесным шкафчикам смастерите **полку-органайзер**, уверенны, запасливые хозяйки всегда найдут, чем ее заполнить.

■ Имея под рукой кусок листовой стали и металлический пруток, вы без проблем изготовите **перьевое сверло самотостоятельно**, причем **любого размера**.

Наушники на прищепке

Чтобы наушники не запутывались во время переноски в кармане или рюкзаке, буквально за пять минут изготовила простенький компактный держатель.

Две деревянные прищепки склеила столярным ПВА по длинным сторонам так, чтобы зажимающие их части «смотрели» в разные стороны. На внешних гра-

нях получившегося держателя зафиксировала полоски зеленой клейкой ленты для красоты — все готово. Наушники вкладышами фиксирую в одном зажиме, затем наматываю шнур между «хвостиками» прищепки и закрепляю штекер в другом зажиме.

Анна Лисовская,
г. Киев.
Фото автора

Республика Беларусь

ЖУРНАЛ «ДЕЛАЕМ САМИ» 16+ № 15 (468), 11 АВГУСТА 2020 г. Выходит 2 раза в месяц. Издаётся с марта 1996 г. Главный редактор: САНЧУК Татьяна Ивановна Редактор: АРИСТОВА Наталья

Журнал «Делаем сами» зарегистрирован Министерством информации Республики Беларусь в Государственном реестре средств массовой информации за № 277 Подписные индексы: 01173, 01172, 00233 Адрес редакции: Беларусь, 220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, 4 этаж, офис № 1 Тел. (8-017) 373-46-60 E-mail: ds@toloka.com Адрес для писем: Беларусь, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, д. 42, тел. (8-0222) 77-09-02

По вопросам рекламы обращаться по тел.: 8 (017) 373-45-86, 8 (017) 373-46-60 E-mail: reklama_by@toloka.com По вопросам доставки и качества изданий: (017) 272 46 21 Подписан в печать 31.07.2020г. Время подписания 18.00 Свободная цена

Тираж 4 150 экз. Заказ № 3839 Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз» Адрес типографии: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Номер набран и сверстан в компьютерном центре «Толоки».

© ООО «Издательский дом «Толока» Перепечатка материалов из журнала «Делаем сами» — только с письменного разрешения редакции.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес произведения, обращения читателей, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и имеет право отказаться от публикации реклам

К сведению авторов! Гонорар вы сможете получить только при указании адреса, ФИО (полностью) и паспортных данных (серия, номер, кем и когда выдан, личный номер); лицам до 16 лет — данных свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдано); контактного телефона!

Если у вас есть отзыв, вопрос или претензия по доставке издания, позвоните нам по телефону 8 (017) 272-46-21

Фото на обложке Ирины Савосиной

Российская Федерация

«ТОЛОКА. ДЕЛАЕМ САМИ» 16+ № 15 (468), 11 августа 2020 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № 77-11835 от 21.01.2002 Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Главный редактор ЯЛОВА М.В. Учредитель и издатель ООО «Издательский дом «Толока» Юридический адрес: Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а

Адрес редакции: Россия, 214000 г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а. E-mail: ru@toloka.com

Для писем: Россия, 214000, г. Смоленск, главпочтамт, а/я 200; www.toloka.com; E-mail: ru@toloka.com ds@toloka.com Подписные индексы (помесичные): П1197 «Подписные издания Официальный каталог АО «Почта России», 12660 «Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя»

Распространитель — ООО «Толока» Тел. (4812) 61-19-80, (4812) 64-74-54. E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий: тел. (4812) 64-75-47

Свободная цена. Подписано в печать 31.07.2020г. в 18.00 Тираж 21 200 экз. Заказ № 3837 Отпечатан в ООО «Типографский комплекс «Девиз», Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44.

Отдел рекламы в Москве: 8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07; E-mail: reklama_ru@toloka.com За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного

разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Подлежит распространению в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ и РБ осуществляется только с письменного разрешения правообладателя. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции права на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается редакцией. Условия выплаты вознаграждения: после публикации и при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес регистрации и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации), номер телефона, серию и номер паспорта, когда и кем он выдан, дату рождения, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН. При начислении вознаграждения последний рабочий день месяца публикации материала включается в страховой пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для осуществления и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора законодательством Российской Федерации. Фото: Shutterstock.com, Preamestime

Издаётся с марта 1996 г. Выходит два раза в месяц.

Следующий номер выйдет 25 августа 2020 года

Если у вас есть отзыв, вопрос или претензия по доставке издания, позвоните нам по телефону (4812) 64-75-47

Кашпо-цветок для дачи

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПОДЕЛКОЙ ДЛЯ САДА И ДАЧИ. СМАСТЕРИТЬ ЭТИ КАШПО ОЧЕНЬ ПРОСТО, ДА И ВЫПОЛНЕННЫ ОНИ ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ТАКИЕ КРАСИВЫЕ ВАЗОНЫ ДОЛГОВЕЧНЫ. НЕПРЕМЕННО УКРАСЯТ ВАШ УЧАСТОК.

Кашпо-цветок

1. В таз насыпаем 2 кг цемента марки М 400. Добавляем воды и перемешиваем. Готовим раствор по консистенции как жидкая сметана (фото 1).

2. В раствор опускаем туюль (фото 2) и хорошо пропитываем ее цементным составом.

кверху, формируя цветка (фото 3). Оставляем кашпо в растворе на 24 часа (фото 4). После просушки ратно отгибаем края, так как кашпо еще достаточно крепкое (фото 5). Сушим пару суток (фото 6). Красим аэрозольными красками сначала цветком, затем от лепестки другим цветом (фото 7). Лучше всего такое кашпо делать в теплую погоду. Краску нужно наносить толстым слоем, как она будет застывать, изделие от дождя вазон прослужит года. Раз в год обновляем краску. В одну из зим кашпо разваливается от тяжести снега, так же его убирать по-

Важно

Обязательно оденьте резиновые перчатки, так как цемент разъедает руки.

3. На любую подставку (можно палку) вешаем ведро вверх ногами, накрываем сверху туюль и расправляем ее (фото 3).

4. Портновскими булавками подкалываем углы

Вазон-блюдец

1. В емкости смешиваем цемент с песком в соотношении 1:2. Добавляем понемногу столько воды, чтобы получился не слишком жидкий и не слишком густой раствор.

2. Расстилаем полиэтилен и выкладываем на него готовый раствор. Руками в перчатках разглаживаем массу в лепешку толщиной около 2-3 см (фото 9).

Поднимаем ее за края и помещаем в форму. Немного поправляем (фото 10). В дне вазона проделываем несколько отверстий для слива воды. Оставляем на 24 часа и д (фото 11). Красим аэрозольными красками в два слоя междуточной про (фото 12). Сажаем в вазон растение и любим (фото 13).

Универсальная шведская стенка

Занимаемся спортом всей семьей. Сын попросил шведскую стенку, но в небольшой квартире не было места для установки стандартного тренажера. Поэтому изготовил свой и разместил его в дверном проеме.

■ Измерив ширину и высоту проема, подготовил две стойки из досок толщиной 30 мм: обрезал их на нужную длину, разметил и ручным фрезером (можно дрелью с зажатой в патроне фрезой) выбрал одинаковое количество Г-образных пазов (**фото 1**).



■ Стойки закрепил по бокам дверного проема анкерными болтами — по два на каждую деталь. Из черенков для лопат, купленных в хозяйственном магазине, изготовил перекладины.



Чтобы последние надежно держались в пазах, из бруска нужной толщины изготовил фиксаторы (**фото 2**).

■ Спортивный снаряд готов. Сын использует его для качания пресса и как турник (**фото 3**), а для развлечения и развития младшей дочки фиксирую на нем качели и устанавливаю небольшую горку для скалолазания (**фото 4, 5**).



Дмитрий Кучерешко,
г. Хмельницкий.
Фото автора

Настольный мини-кондиционер

В офисе сломался кондиционер, чтобы избавиться от летней духоты, смастерил из подручного материала настольный охладитель воздуха.

Понадобилось: ● муфта соединительная для канализационных труб d 110 мм
● переходник (канализационный) с d 110 на d 50 мм
● пластиковый отвод
● заглушка d 110 мм
● вентилятор от БП компьютера ● выключатель
● провод ● временный цветочный горшок (в которых продаются растения для высадки).

1. Нарисовал схему будущего мини-кондиционера (**см. рис. на стр. 18**).



2. Верхнюю часть устройства изготовил из переходника. В него плотно вставил вентилятор, предварительно подрезав его углы, затем к его проводам последовательно подсоединил выключатель и блок питания на 12 В. Для тумблера в стенке переходника просверлил отверстие (**фото 1**).

3. Нижнюю часть изготовил из соединительной муфты. С одной стороны закрыл ее заглушкой. Затем в обеих частях насверлил отверстия для поступления воздуха.

4. По схеме видно, что воздух, прежде чем выйти из устройства, должен охладиться за счет



воды со льдом. Чтобы изменить направление движения воздуха вниз, и не дать ему сразу попасть в вентилятор, изготовил из цветочного горшка направляющий конус — отрезал дно и вставил деталь в верхнюю часть кондиционера (**фото 2**). Диаметр горшка сверху совпал с внутренним диаметром верхней части, соединение получилось плотным.

5. В нижнюю часть кладу лед и наливаю воду, закрываю ее верхней, включаю вентилятор и наслаждаюсь свежим прохладным воздухом.

Валерий Василюк, г. Брест. Фото автора

Схемы см.
на стр. 18