

моя прекрасная
Дача

Спецвыпуск №14/С 2018

Красивый участок

12+

10 ВИДОВ
ЖИВОЙ
изгороди

**ХИТ
СЕЗОНА**

сканирование S.A.S.A.

Как привести в порядок дачу?



Кухня
на свежем воздухе



Беседка
строится легко!



Водоем
подарит радость

Всё самое главное о здоровье и долголетию в новом журнале

Пенсионер спецвыпуск

Здоровье пенсионера

№9/с. август 2018 16+

НОВИНКА!

**Лечимся
лесным
воздухом**

**Чтобы память
не подводила**

**Сколько воды
нужно пить?**

**Какой хлеб
полезнее**



**Если сердце
пошаливает**

**Почему
японцы не
стареют?**



**СЕКРЕТЫ ДИЕТЫ
ПРЕЗИДЕНТА**

**Как избежать
инсульта**

ПСИХОЛОГИЯ • ДИЕТЫ • ЗОЖ • НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ • ТРАВЫ

Спрашивайте в киосках!

Дорогие друзья!

Правильно говорят: красота спасет мир. Это начинаешь понимать, когда видишь, как медленно, но верно растет вверх кривая, соответствующая количеству писем о благоустройстве участка, создании клумб, цветников, газонов, уголков отдыха, беседок, бань, водоемов и прочих украшений, без которых дачная жизнь была бы серой и неудобной.

Понятно, что главное для нас с вами – сад и огород, они и кормят, и лечат, и сердце успокаивают. Но, если каждый день, проведенный на участке, заполнен одним лишь трудом от зари до зари, это уже не дача. Это что-то беспросветное и безрадостное. А дача – место труда и отдыха, общения с природой, с ее простой и величественной красотой.


«И рады бы, да денег мало, – воскликнет иной читатель, – да и времени на сооружение террас и рокариев совсем нет». Не верю. Ведь в нашем журнале и в этом спецвыпуске, в частности, речь не идет о трехэтажных резиденциях, окруженных ухоженными парками, за которыми следит целый штат прислуги. Нет, мы говорим о том, что можно просто, быстро и без особых затрат сил и средств сделать самому – было бы желание. Стоит лишь внимательно оглянуться кругом, и вы обнаружите массу отслуживших свой век, устаревших вещей. Чуть не сказал, ненужных. Но в том-то и дело, что очень нужных. Чуть-чуть смекалки, немного фантазии, капелька терпения плюс чувство юмора и оптимизм – и ваша дача преобразилась на глазах!

На такое чудо способен каждый из нас. А конкретные рекомендации – в этом выпуске. Читайте, друзья, выбирайте то, что вам по силам и по душе, и дерзайте – давайте сделаем наш дачный мир хоть немного красивее!

Валентин Бобков, гл. редактор

В номере:

Благоустройство участка	4
Дачный дизайн	8
Фонтан	10
Водоем	12
Дачный домик	14
Заборы, изгороди	16
Газон	22
Контейнерное садоводство	26
Ароматные грядки	30
Старые вещи	34
Беседки	38
Летняя кухня	46
Баня	48
Туалет	50
Речный домик	52
Погреб	58
Планировка участка	62





Приют тепла и красоты

Мы, семья Лукиновых из Кировской области, любим читать ваш журнал. Все номера для нас как наглядное пособие. Решились и мы написать вам, поделиться радостью от ежедневного созерцания красоты своего участка, плодов своих рук.

■ Беседка для ароматерапии



Прошло более восьми лет с тех пор, как мы купили дом с участком. Достался он нам в крайне запущенном состоянии. И засучив рукава, с энтузиазмом и вдохновением мы принялись благоустроить его.

За этот небольшой период времени на участке вырос большой и красивый сад. Рядом множество кустов: смородина, крыжовник, айва японская, жимолость, барбарис. Только в

этом году домашнего вина изготовили более 200 литров.

Но предмет особой гордости — цветы. Особой любовью пользуются розы и петунии, по своей красоте и аромату превосходящие другие виды. На участке три альпийские горки, два декоративных пруда, большой самодельный бассейн, декоративный водопад и фонтан, две беседки, несколько клумб. Сочетание цветов, декоративных кустов (мож-



■ Кашпо и вазоны для украшения двора, крыльца и террасы



жевельник, самшит, туя, лапчатник и т.д.) и камней, характерное для японского сада, — наша любимая композиция.

По всему участку у нас стоят каменные вазоны, выполненные из отслуживших свой срок стиральных машин советского производства. Это наше семейное ноу-хау. Мы уверены, что многие читатели вашего журнала захотят иметь у себя на участке такие вазоны. Изготовить их проще

простого. Корпус стиральной машинки обложить камнем небольшой величины (красивее смотрится) с применением цементного раствора (1х3). По мере подсыхания раствора обычной кисточкой (постоянно макая в воду) замазать трещинки между камнями, и вазон готов. Деревянные бочки или кадушки для этих целей не годятся, так как дерево рассыхается, раствор лопается, и вазон разрушается.

Мы считаем, что если бы каждый человек своими руками превратил маленький кусочек земли в цветущий оазис, наш мир стал бы намного красивее, а люди — намного добрее.

Спасибо вам только за то, что прочитаете это письмо. Всему коллективу редакции творческих успехов и процветания. Спасибо вам за ваш труд.

✿ ВА. ЛУКИНОВ,
пос. Мирный
Кировской обл.



Создай себе настроение!

Меня зовут Ольга. Пишу вам впервые, хотя читаю ваш журнал уже полгода. Пересматривая страницы, вижу, сколько любви и труда вкладывают люди в свои прекрасные дачи! Кого-то устраивает постоянство вида своих владений, а я все время нахожусь в поисках. Иногда подсказку вижу в журнале, иногда оформление огорода дает толчок к действиям, а бывает, и сама нафантазирую, только успевай воплощать в жизнь.



Этот сезон я провожу под девизом: «Создай себе настроение сама!» Началом хорошего настроения стала покупка небольшого пруда. Когда муж выкопал его и заполнил водой, я берег обложила камнями так, чтобы не было видно пластика. Вокруг посадила цветы и декоративные травы. В воду поселила селезня. Потом решили с мужем, чтобы селезень не скучал, подсадить к нему утку. Вскоре

в воде развелись личинки комара, и к ним стали навещаться лягушки. Как не радоваться, глядя на все это!



В перерывах между посадками и вечными прополками овощных культур начало создавать настроение буйство цветения аквилегий, лилейников, мака, пионов, ирисов.

Они вдохновили меня на создание сухого ручейка. В журналах я видела разные сухие ручейки. У одних поражаало наличие красивого набора камней, у других – растительность по берегам, у третьих – руки мастера. А про свой ручеек я скажу так: «Я его слепила из того, что было». Мой ручеек является межой между двумя клумбами. Убрал всю траву с межи, я постелила на землю полиэтиленовую пленку и стала выкладывать по краям камни, а по центру песок. Толщина слоя песка примерно 5 см. Все это я делала постепенно, потому что одновременно приходилось оформлять из цветного искусственного грунта струйки ручейка. Чтобы камушки грунта не двигались, я ограничила их тонким пластиком, концы которого скрепила степлером. Форму струйкам

придала разную. Поселила в них молодилу. И потек мой ручеек между живописных берегов, поросших гвоздикой-травянкой, карпатским колокольчиком, анютиными глазками, розами. Как не радоваться, глядя на все это!

К воплощению в жизнь следующей идеи я приступила еще зимой. Занимаясь с внучкой, я придумала цветы, которые мы вырезали из тонкого пластика скоросшивателей. Каждый цветок состоял из трех одинаковых по форме, но разных по размеру частей. В центре вырезали отверстие и вставляли формочку из киндер-сюрприза. Она является держателем всех частей и местом прикрепления к ветке. Из



скоросшивателя пошло все в ход. Металлической пластинкой я прикрепляла цветы к срубленной еще осенью яблоне. Яблоню поставила в 5-литровую банку, наполнила ее камнями и вкопала в землю. Вокруг яблони соседи подсказали посадить вьющиеся растения. Я выбрала фасоль.

Пластик из скоросшивателей воодушевил меня к следующей работе. Я украсила им забор. Теперь радуга, солнышко, бабочки и цветы встречают меня, и я, как ребенок, каждый раз радуюсь всему этому. Все детали скрепляла между собой степлером, а к забору прикрепляла кнопками.

Вот и получается, что создать себе настроение можно не только хорошим урожаем, но и собственным творчеством.

ОБ. ГЛЕБОВА
г. Дмитров, МО



Избушка здесь на курьих ножках...

Я – любитель стиля кантри, только на русский лад. Старинная утварь уютно чувствует себя на моем садовом участке и помогает заряжаться новой энергией. А идей у меня хватает.



Клумба сделана из пластиковых бутылок – их понадобилось более сотни.

Такое колесо от старой повозки я искала больше года. Хотя и живем в селе, а лошадь встретишь едва ли: наши жители предпочитают иномарки.

Ступа, избушка на курьих ножках всегда находят ра-

достный отклик среди друзей и знакомых. Размещаю этот атрибут на газоне или прямо на клумбе, чтобы с первых шагов моих гостей встречала сказка.

Марфушеньку-душеньку я сшила еще в позапрошлом году, но так жалко было ее выкидывать, что я решила: пусть еще один сезон поживет в моем саду, порадует гостей.

А вот Баба-яга прилетела в сад в ступе. Видите, какая она современная дама?

Древняя кадка долго пылилась в сарае, пока я не придумала ей новое применение – получился оригинальный садовый столик.

Плетню тоже второй год, но он продолжает служить украшением сада. Горшки и



Друзья, подписка продолжается! Оформляйте ее с любого месяца. Сравните цены в каталогах и выбирайте лучшую!



чугунки придают ему сказочный колорит.

В деревянном корыте в шестидесятых годах прошлого века бабушка замешивала тесто на пирожки и хлеб. Долго думала, куда же приспособить коромысло? Решение нашла дочка. В саду у нас была спилена вишня, прибила она на ствол коромысло и кашпо – ведерки с петунией повесила.

Дочка приехала в гости и решила прясть прямо в

саду. Прялка мамина. Мама раньше часто ругала меня, что я все время пропадаю в саду, но теперь довольна: все, что раньше пылилось у нее в сарае, перекочевало на мой участок. И сказка ожила!

Вот поэтому ко мне любят заглядывать мои ученики: чайку попить и полюбоваться новыми находками.

✦ **Т.Н. ШЕБУРОВА**

с. Пушанино
Пензенской обл.



Уважаемые читатели! А какие сказки живут на вашем участке, какие чудеса вы создаете своими руками? Как и из чего? Пишите, на ваш опыт есть спрос. Адрес тот же: 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru

В саду у фонтана

Прудом нынче мало кого удивишь, а фонтаном? Но это же так сложно, скажут некоторые. Только не наши читатели! Им смекалки и фантазии не занимать.

Круговорот воды на даче



Сделать своими руками фонтанчик на даче не так сложно, как может показаться на первый взгляд. С этим справится любой мужчина, умеющий держать инструмент и имеющий некоторое представление о законах физики. Ведь в основе принципа работы фонтана лежит обычный круговорот воды, которая движется от резервуара к насосу, от насоса к разбрызгивающей насадке и обратно в резервуар.

Так что прежде всего нам понадобится резервуар, желательно немалых размеров, например пруд. В крайнем случае сойдет и обычная бочка с водой, вкопанная в землю, только фонтан получится слабенький, да и воду придется менять, чтобы не застоялась. Поэтому лучше не полениться и выкопать прудик, выровнять стенки и дно, застелить специальной пленкой, которая сейчас продается повсеместно, и заполнить водой.

Следующий этап – насос. Используйте самый дешевый из имеющихся в продаже, можно даже «бэушный». Только помните, что для маленького фонтана подойдет погруженный в воду насос, а для большого он должен быть на поверхности. Высота водяной струи в фонтане зависит от напора, то есть от насоса, а ее геометрия – от разбрызгивающих насадок и их расположения. С помощью насадок можно создать журчащие струи, водяной колокол, колонну. Их можно сделать самим, но проще купить.

✦ Ю.П. БЕССОНОВА

г. Калуга

Приглашение
к обсуждению

Кстати

Для фонтана приемлемы любые формы, декоративные элементы и размеры. Они определяются стилем, в котором он выполнен. Например, фонтан в деревенском стиле будет выглядеть как мельничный жернов, а в «природном» струя воды будет пробиваться из скалы или гальки.

Украсить фонтан можно подсветкой, разместив светильники непосредственно в самой чаше или поблизости от нее.

Просто и красиво



Этот маленький водоем-фонтанчик – любимое место нашей дочки в саду. Папа вкопал в землю тазик, обложил его камнем, сделал фигурку-фонтанчик. Я обсадила все вокруг цветами. Простенько, но красиво.

✦ О.А. САЗОНОВА

г. Славянск Донецкой обл.



Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1989, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!

Каменный цветок

Выкопала яму, закопала колесо от трактора примерно на 50-60 см. Вырезала ножом одну сторону: между прочим, оно хорошо режется. А отверстие от диска забетонировала, вставив в него трубу. Обложила колесо природным камнем. На верх трубы поставила кашпо от цветов, а на маленькую трубу, где проходит вода, – приспособление для снятия плодов. Получился фонтан «Каменный цветок». Установили мотор «Ручеек». Он переливает воду, и она журчит.

В нашем водоеме-фонтане растет белая лилия и живет серебряный карась. А расположен он на цветочной клумбе, под туей. Вокруг водоема цветы – астильба, кохия, папоротник страусовое перо, ирисы. Когда поработаешь, так хорошо посидеть, отдохнуть, послушать спокойное журчание воды!

✦ Надежда Игнатьевна СТРАХ,
г. Светлогорск Гомельской обл.

Можно и без водоема

Разметил и выкопал яму на 5-10 см ниже уровня будущего фонтана, чтобы обеспечить бесперебойную циркуляцию воды. Насыпал на дно ямы слой песка и расстелил водонепроницаемую пленку, после чего установил по уровню металлическую крестовину, служащую основанием для камней. На крестовину уложил нержавеющую сетку, защищающую емкость от попадания гравия. В емкость для воды опустил насос и соединил его с насадкой при помощи шланга.

✦ Л.П. ВЕЛПРЕВ

г. Набережные Челны



Подарок любимой

Мы с мужем познакомились пять лет назад. Встречались уже около месяца, когда я привела его домой знакомиться с родителями. Увидев наш огромный двор, он воскликнул: «Здесь работать нужно всю жизнь!»

А потом отправил меня с подругой на две недели на море. Вернувшись, я не узнала своего двора. Перед домом расположился чудесный фонтан. Увидев мое удивление, жених сказал: «Это в честь нашей помолвки!». Я согласилась, не раздумывая: золотые руки нынче встречаются редко. Вскоре у нас родилась дочь, наша гордость, Варварушка. А муж до сих пор продолжает радовать меня своими изобретениями.

✦ Любовь Владимировна КОРОЛЬКО, г. Харьков



Наш совет

• Хотя в фонтане можно использовать любые насосы, способные работать под водой, все же лучше приобрести специальный фонтанный насос. Во-первых, он потребляет сравнительно мало энергии, во-вторых, обладает большим моторесурсом, в-третьих, работает без шума и вибрации. Аппарат устанавливают на дно водоема на бетонную или металлическую подставку, фонтанная насадка при этом находится над поверхностью воды. Чтобы насадка не засорялась, насос оснащают фильтрующей губкой или кожухом с отверстиями.

Чистые пруды

Все чаще на наших участках можно встретить декоративные пруды. Одни дачники благоустраивают естественные водоемы, расположенные на их территории, другие сооружают самостоятельно – их опыт особенно интересен.



Наши караси...

Хочу поделиться опытом, как я на своем участке в 6 соток соорудил небольшой прудик, используя для этих целей пленку (продается в специализированных магазинах).

Делается это так: в зависимости от длины и ширины выбранной пленки выравнивается горизонтальная площадка, копаются котлован глубиной не менее 80 см, края которого наклонены на 20-25° во избежание осыпания грунта. Если в грунте есть корни деревьев, их нужно удалить. Стенки

котлована защищают двумя слоями рубероида – сверху чуть выше грунта, а снизу заглубляют на 15-20 см. После чего на дно котлована насыпают промытый речной песок толщиной 10-15 см, играющий роль «подушки». Пленку укладывают в котлован так, чтобы был заглуб 20-25 см, который прижимается валунами. Заполняют водой из поливочного шланга, следя за симметричной усадкой пленки в котловане. После заполнения водой направляют образовавшиеся на пленке складки и прижимают валунами. Воду в пруд добавляют по мере ее испарения.

В пруду должен устояться положительный микробиологический баланс, как в аквариуме. В зиму пруд уходит наполненный водой, во избежание обвала берегов.

При желании в пруд можно запустить несколько ка-

расиков, кормить которых нужно умеренно (желательно дождевыми червями, мотылем), чтобы не нарушить устоявшийся микробиологический баланс воды. В нашем прудике караси даже зимовали, для этого я рыбацким ледорубом периодически делал отверстия для доступа кислорода.

Ассортимент водных растений, которые продаются в специализированных магазинах, не мал – на любой вкус. Для своего пруда мы использовали грунт и растения (ирис болотный) из естественного водоема, посаженные в канцелярские корзины. Берега нашего пруда украшают очитки, скабиоза, виола, ясколка, лилейник, несколько сортов лилий, астильба, барвинок. Рядом с прудиком расположена площадка отдыха, где мы собираемся после трудового дня.

АА БЕРКОЗ, г. Кострома



Попишите нам: 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru
Автор опубликованного письма с фотографией получает 1000 рублей!

...и японские карпы

Зная все трудности и разнообразные сложности при построении декоративного пруда, мы с мужем как-то все оттягивали его строительство, ожидая то ли лучших времен, то ли какого-то вдохновения. Уже в самом конце третьего лета нашего обитания на новом месте я в один прекрасный день решила: или сейчас – или никогда.

Форма пруда получилась овальной, с загнутыми краями, как у фасолины. Пруд как бы продолжал линию дорожки и немного поворачивал за ней. Глубину пруда – а это около 80 см – ограничил металлический штырь, торчавший из земли. А так как изначально пруд задумывался как пленочный, выбора у нас не было. С двух сторон муж оставил небольшие террасы на глубине 30 и 40 см. Утрамбовав дно и особенно место возле штыря, мы взяли за пленку. Уложив ее прямо в центре, начали потихоньку набирать воду, расправляя все складки. Сперва мы закрепили береговую линию булыжниками, и все некрасивые места я прикрыла горшками с растениями. Потом в ход пошли старые кирпичи: после чистки они оказались красивыми и фактурными.

Вспомнив, что в Англии сейчас мода на терракотовую отделку под старину, я решила, что мы можем сделать ничуть не хуже. Прикрыв все края пленки и заложив все кирпичами, мы получили шикарный пруд, да еще и недорогой. А так



■ Каменная «набережная»



■ Цветущие берега

как после укладки осталась еще куча такого симпатичного стройматериала – я выложила заднюю стенку пруда изогнутой линией. Горшки с растениями смотрятся на ней великолепно: на теплом терракотовом фоне зелень выигрывает по сравнению с обычными камнями. На ступеньки я опустила каллу и домашний циперус.

Запустить в пруд японских карпов – кои – тоже было нашей давней мечтой. И когда в нем появились разноцветные и игривые новоселы,

все мы пришли в восторг. Две водяные нимфеи белого и малинового цвета прекрасно дополнили наше любимое место досуга и отдыха.

Незаменимым украшением пруда стали горшки с разными декоративными растениями. Это очень удобно: когда цветок отцветает, на его место тут же помещается другой, желающий похвастаться в такой замечательной компании.

Руда Александровна
ШВЕЦОВА г. Зеленая Роща
Краснодарского края



Дом
построим
топором!

Что нам стоит дом построить – эта поговорка не всегда верна. Одно дело – профессиональный строитель, другое – обыкновенный дачник. Советы тоже дело хорошее, но всегда ли им можно доверять? Похоже, на страницах журнала разгорается строительная полемика.

Ищите плотника

Выписываю ваше издание и всегда с увлечением читаю. Много интересного и полезного, но некоторые читатели вызывают просто недоумение своими советами. К примеру, письмо инженера-строителя из г. Томска. Да, для знающего, опытного плотника, конечно, ничего сложного нет



срубить баньку или небольшую дачку. Но для обычного дачника, который топор в руках не держал, это все равно что делать операцию на сердце и убеждать, что ничего сложного в ней нет. В плотницком деле, как и в любом другом, необходим хотя бы какой-то опыт, и не теоретический, по картинкам, а практика. Толь-



ко с ней приходят навыки. Я сам опытный плотник и могу дать свои советы тем, кто хочет самостоятельно поставить сруб. В первую очередь вам понадобятся специальные плотничьи топоры, а у нас теперь продаются импортные. Потом бензо- или электропила, скобель – снимать кору с дерева.

Шаг
за шагом



Друзья, подписка продолжается! Оформляйте ее с любого месяца. Сравните цены в каталогах и выбирайте лучшую!



Ну и самое главное – хотя бы один знаковый плотник, который мог бы вам что-то подсказать и указать на ваши ошибки.

Ведь поначалу можно перепортить немало бревен – при вырубке пазов нужен точный глазомер и сноровка, а у новичка, понятно, ее нет. Отсюда и щели, и дыры в готовом срубе. В статье также ни слова о том, что, срубив первый венец, обязательно нужно промерить по диагоналям, чтобы все стороны сходились точно под прямым углом, иначе сруб у вас будет похож на ромб, а не на квадрат. И бревно каждое, даже если они все одного диаметра, нужно обрабатывать по-своему, как можно более точно. Они, если вырублен паз, не взаимозаменяемы, его можно будет положить только на это место и ни на какое другое.

Дождитесь весны

По поводу сушки бревен. Автор рекомендует заготавливать бревна с осени. А какой смысл? Привезли вы, к примеру, по осени кучу бревен, скинули и успокоились до весны. Ну и что? Если сняли кору, бревна очень быстро впитают в себя сырость от дождя и снега, начнут темнеть и синеть, а если не сняли – так сырыми и останутся.

Можно начинать рубить сруб ранней весной прямо из сырых бревен, и ничего тут страшного нет. Нужно только зазоры в пазах делать поменьше, чтобы при усушке не было щелей.

В готовом виде сруб хорошо обдувается ветром и сохнет на солнце. Ближе к осени можно накрывать крышу, стелить полы и заселяться.

Не верьте мифам

То, что деревянные строения дают сильную усадку и нужно подождать годик-другой, не более чем миф. Да, в старые времена дома давали сильную усадку. Потому что на фундамент не хватало средств (откуда у крестьян деньги на кирпич и цемент, которые еще надо везти из города). Поэтому под дом ставили в ряд вместо фундамента обычные дубовые пеньки, да и под бани тоже, и присыпали их землей или глиной. Все это, конечно, давало усадку. А сейчас – максимум несколько сантиметров, которые вы даже и не заметите.

По поводу оконных и дверных проемов. Автор объясняет, как нужно правильно вырубать гребни. Да, все это так, но этот метод давно устарел. Под эти самые гребни вам придется заказывать специальные окна и косяки. Оно вам надо? Проще поставить купленные готовые коробки, но зазор над дверью и окном все-таки нужно оставить, примерно 3-5 см, проконопатить и прикрыть наличником.

Собирайте народ

Ну и, конечно же, вам будет нужен помощник. Даже сухие бревна очень тяжелые, можете быстро без сноровки надорвать спину. Поэтому обычно срубы рубят бригадами от 3 и больше человек, в зависимости от размера.



Кстати

Преимущества дерева перед другими строительными материалами: благополучная экология, «дыхание» (в доме отличный кислородный баланс), надежная теплоизоляция, долговечность.

Если у вас на участке есть какие-нибудь обрезки жердей, потренируйтесь хотя бы немного на них, попробуйте сделать сруб 1х1 м – пригодится под конуру для собаки. А потом уже пробуйте для дома. Не страшно, если будут какие-то огрехи, внутри стены обычно штукатурят, а снаружи можно обшить сайдингом. Но если вы хотите оставить бревна как есть и ничем не закрывать, то без помощи мастера вам не обойтись. В плотницком деле много мелочей, которые невозможно просто дословно пересказать в письме, все они учитываются в процессе рубки. Если не надеетесь на свои силы – лучше пригласите мастера и требуйте от них качества.

Ну а если вы человек непритязательный, то и топор вам в руки: будет чем похвастаться перед городскими белоручками, когда вы своими руками сделаете сруб! Удачной стройки!

Сергей СИМАНЧЕВ,
с. Языково Ульяновской обл.

Спрячь за высоким забором участок...

Как театр начинается с вешалки, так дача начинается с ограды. Именно по ней вначале судят о достоинствах хозяина. Поэтому ограда должна быть не только надежной и долговечной, но и красивой.

Существует множество вариантов дачных оград. Но любая из них состоит из несущих элементов и обрешетки. Несущие конструкции – это столбы и прикрепляемые к ним следи, прожилины, рамки, проволока и т.п. Обрешетку выполняют из реек, досок, круглого штакетника, жердей, горбыля, ивняка, хвороста, а также из кирпича, бетона, металла. На рисунках 1-4 показаны различные виды дачных ограждений. Конкретный вариант хозяин дачи выбирает, исходя из своего эстетического вкуса и финансовых возможностей.

Деревянные ограды

Они наиболее широко распространены, потому что обходятся дешевле. Недостаток – относительная недолговечность (10-15 лет). Столбы делают из бревен или бруса. Нижний конец столбов антисептируют, смолят, обжигают, оборачивают толем или рубероидом, а верхний конец обрабатывают на скос, чтобы с него стекала дождевая вода. Следи делают из толстых досок или брусков или из очищенных от коры жердей. К столбам крепят при помощи врубок или накладок.

Намного долговечнее столбы из асбестоцементных или металлических труб. Их заполняют рас-

твором. В верхнюю часть заливают просмоленные деревянные пробки (можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками). Следи к таким столбам крепятся кронштейнами, скобами и хомутами, изготовленными из полосового железа шириной 2-3 мм.

Деревянные ограды хороши тем, что их можно сделать из дешевого местного материала: жердей, хвороста и т.п. По каркасу из столбов и трех слег делают плетеное заполнение, используя прутья ивы, орешника и других гибких древесных пород. Наклонный штакетник можно соорудить, вбив нижние заостренные концы хлыстов в землю под углом около 60°, а верхние прикрепить к слеге.

Штакетные ограды обычно делают из строганых планок. Планки прибиваются по шнуру, туго натянутому на уров-

не верхнего торца штакетника. Задачу облегчает специально изготовленный шаблон, состоящий из доски, равной по ширине просвету между штакетником и планкой, прибитой к доске под прямым углом. Длина доски равна длине штакетника, длина планки 40-50 см. Верхние торцы штакетника обрезают «на ус». Для долговечности забор нужно покрасить.

Ограды из металлической сетки

Их натягивают по железобетонным, металлическим, а иногда и деревянным столбам. Нижний край сетки располагают в 8-12 см над землей. Этот промежуток потом можно заделать щебнем, камнем, кирпичом или досками.

Внимание! Обратите внимание, как выполнить ограждение из проволоочной сетки по стол-



Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1989, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!

бам и натянутым между ними двумя несущими проволоками. Делают это вдвоем. Один разматывает бухту проволоки и следит за тем, чтобы она не запуталась, а другой протягивает ее свободный конец через петли и отверстия столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накладывают на крюк и закручивают в несколько витков. Сетку разматывают на земле вдоль забора. Если необходимо, отдельные ее полотна сращивают мягкой оцинкованной проволокой. В начало сетки продевают кусок арматурной проволоки и навешивают его на крюки углового столба. Полотно постепенно поднимают по длине и временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между столбами. За метр до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и натягивают ее. Затем продевают стержень из арматурной проволоки и накладывают его на крюки углового столба. Через каждые 30-40 см сетку привязывают проволокой к обеим несущим проволокам.

Красить сетку тоже лучше вдвоем, одновременно с обеих сторон, чтобы избежать подтеков в ячейках.




Рис. 2. Ограда из сучьев




Рис. 3. Плетень




Рис. 4. Сплошная ограда

Железобетонные ограждения

По прочности уступают кирпичным и каменным, зато обходятся дешевле. Сейчас многие фирмы выпускают железобетонные панели и опорные столбы для оград на любой вкус – от глухой трехметровой стены до

низеньких ажурных заборчиков. Преимущество таких оград в том, что их очень легко монтировать. Возвести такую конструкцию вполне может бригада из трех-четырех человек, не имеющих специальных навыков.

✦ Валентин Петрович ПРОХОРОВ, г. Бобруйск




Рис. 1. Ограда из косого штакетника



Дорогие друзья! Подготовка номера к печати и редакция писем требуют времени. Поэтому просьба сезонные материалы присылать заранее – не менее чем за два месяца до предполагаемой публикации. 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru

■ Зеленые «заборы»



■ Высокая изгородь



Живая изгородь

Как для картины нужна рамка, так и сад нуждается в достойном обрамлении. Каменная или кирпичная стена, деревянный или кованный забор отлично подойдут для окаймления границ больших территорий. Сад на нескольких сотках нуждается в более изящной «рамке». Высокий мощный забор превратит участок в некое подобие сундука, и, наоборот, тонкая оригинальная ограда расширит границы участка, пусть даже визуально.

Живая изгородь – это то, что нужно. Такой забор идеален как для десяти соток, так и для солидных земельных владений. Живая зеленая кайма не только не нарушит гармонию сада, но и великолепно впишется в окружающий ландшафт. И потом с помощью разных зеленых ширм внутри участка можно провести зонирование разных территорий.

Выбираем материал

Чтобы выбрать оптимальный посадочный материал для живой изгороди, сначала определимся с тем, какие функции на нее возложены.

Необходимо защитить сад от пыли проходящей рядом дороги и любопытных взглядов прохожих? Обратите внимание на вечнозеленые растения: ель обыкновенную, пихту, можжевельник казацкий, тую.



Зеленые круглый год хвойные деревья будут очень хорошо смотреться как летом, создавая шикарный фон для разноцветных клумб, так и зимой на фоне белого снега. При этом они не теряют ни де-

коративность, ни функциональность. И летом, и зимой сквозь такой забор ничего не удастся разглядеть, а кроме того, он послужит еще и прекрасным шумоизолятором.

Живая изгородь из листопадных кустарников не менее эстетично смотрится и служит надежной препоной для нежелательных гостей и завистливых взглядов.

Живой забор бывает самых разных видов. Рассмотрим основные варианты изгороди более подробно: вечнозеленая листопадная; формованная (подстригаемая), неформованная (свободно растущая); однопородная (сформированная из одного вида растений), комбинированная (когда используются разные растения); однорядная, двурядная, трехрядная, многорядная.



Пишите нам: 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru
Автор опубликованного письма с фотографией получает 1000 рублей!



■ Низкая изгородь



■ Средняя изгородь

Высота изгороди варьируется:

- до 0,5 м – все, что вырастает до полуметра, называется бордюром;
- до 1 м – изгороди такой высоты считаются низкими;
- до 2 м – это уже средние по высоте;
- более 2 м – высокие заграждения.

Формовать – не формовать?

Формованная изгородь – самая аккуратная, с четкими очертаниями, она идеально впишется в любой стиль сада. Создают ее с помощью посадки растений с плотной кроной, хорошо поддающихся стрижке, таких как боярышник, пузыреплодник, барбарис, айва – японская, жимолость, облепиха.

Выбирая тип стрижки, необходимо отталкиваться от потребностей растений в свете. Трапеция и треугольник позволят достаточному количеству солнечных лучей проникать внутрь кроны, а вот прямоугольная стрижка подойдет только для теневыносливых растений. В противном случае нижние ветки будут засыхать и декоративность зеленой стены



■ Рабочий момент

пострадает. Округлая форма, конечно, очень красиво смотрится, но создать ее под силу только профессионалу.

Еще больше мастерства требуется, чтобы создать художественный шедевр из зеленых растений. Например, зеленое заграждение может выглядеть по-разному изнутри участка и снаружи. Такую методику лучше применять на высоких изгородях (не меньше 2 м). Сверху и с внутренней стороны она ровно подстрижена, а вот с внешней представляет собой неровную поверхность с явными выпуклыми частями, расположенными в хаотичном



■ Уголок отдыха

порядке. Впечатление создается, что это не рукотворное творение, а сама природа постаралась, чтобы создать такую красоту.

Стрижке подвергаются не только листопадные деревья и кустарники, но и хвойные, находящиеся в живом заборе.

Свободно растущие изгороди требуют минимального ухода, они хорошо смотрятся при обрамлении сада в природном стиле, но вряд ли подойдут к четко распланированному регулярному стилю. В качестве посадочного материала используют шиповник, сирень, чубушник, калину, вишню войлочную, иргу, дерен белый, спирею японскую.

Но для неформованной изгороди понадобится гораздо больше места, ведь с годами растения в ней будут разрастаться, занимая дополнительное пространство. Спирея японская позволит создать наименее широкое заграждение, а вот шиповник имеет обыкновение «разбегаться», и если за ним не следить, то он займет и три метра, и более по периметру.

Чтобы не создавать себе дополнительных хлопот, лучше сразу предпринять меры для того, чтобы потом



не бороться со стихийными посадками шиповника. Во время посадки выкопайте траншею шириной примерно 1 м и глубиной не менее 70 см и по ее сторонам установите листы старого шифера или расстелите рубероид с нахлестом на швах, а потом заполняйте земляной смесью и высаживайте саженцы. При хорошей заправке посадочной траншеи плодородной почвой, удобрениями, навозом или компостом питательных веществ растениям хватит на долгие годы, но за пределы отведенной для них территории им уже не выбраться.

Однопородная или комбинированная – вам решать

Чтобы ваша изгородь выглядела еще более эффектно, используйте несколько

видов растений для ее создания. Пусть это будут кустарники с красивой листвой, цветущие в разное время, имеющие яркие декоративные плоды. Комбинируют сирень и чубушник, калину и войлочную вишню, иргу и аронию. Этим способом мы растягиваем период наибольшей декоративности нашего зеленого сооружения. Войлочная вишня во время цветения – это просто необыкновенное зрелище, хороша она и в период плодоношения, а вот осенью уже ничего особенного собой не представляет. Калина красива и в цвету, и осенью, во время созревания плодов. Ее листья становятся багряными, плоды наливаются, и их яркие красные грозди привлекают не только птиц, но и восторженные взгляды прохожих.

Остановите вы свой выбор на каком-то одном виде растений или скомбинируете несколько – это ваше решение. И тот, и другой варианты заслуживают внимания. Представьте, например, однотонную стену из цветущей сирени – это же сказка, или стена из цветущих роз – наслаждаться такой красотой невозможно. Контраст сочных зеленых листьев и ярких цветов дает неповторимый, я бы даже сказала, гипнотический эффект.

Многорядные заборы

Зеленая заградительная полоса бывает однорядной и многорядной, в том числе и многоярусной. Конечно, это возможно лишь на просторных участках, иначе само заграждение «съест» почти всю территорию, отведенную для сада.



Друзья, подписка продолжается! Оформляйте ее с любого месяца. Сравните цены в каталогах и выбирайте лучшую!

Хотя при желании устроить двухъярусную стену можно ведь не по всему периметру вашего земельного владения, а лишь с парадной его части. Получится и красиво, и функционально, а если еще и постричь, то и место сэкономим. Что лучше использовать для многорядной посадки? Опять же, все зависит от задуманной идеи. Можно взять тую для наиболее высокого яруса, а перед ней высадить, например, барбарис Тунберга или спирею японскую. Основное правило комбинирования ярусов заключается в том, что высокие растения располагают на заднем плане, а первый ярус отдается низкорослым.

Иногда используются и трехрядные посадки. Туя сибирская подойдет для последнего ряда, перед ней можно высадить парковые розы (одной расцветки или разных), а впереди, к примеру, хеномелес японский. Туя создаст постоянный зеленый фон, на котором шапки цветущих роз будут смотреться наиболее эффектно. Весной же, пока розы не зацвели, зеленая палитра удачно подчеркнет оранжевые цветки хеномелеса.

Шпалерная изгородь

Это, пожалуй, одно из самых монументальных и эффектных ограждений. Для его создания сначала устанавливают шпалеры (решетки), потом высаживают растения, которые формируют в одной плоскости – вдоль опоры, а все остальное выстригают. Очень подходит для этих целей боярыш-



Защита от посторонних глаз

Кстати

Зеленый забор формируют разными способами. Например, придавая ему прямоугольную форму (наиболее простую), трапециевидную, треугольную, круглую, яйцевидную.

ник: он долговечен, не боится стрижки и отлично смотрится. Если использовать иву, то ее ветки можно соединять, придавая форму круга, квадрата или ромба. Ветки в месте стыковки очищают от коры и связывают (фиксируют), в дальнейшем они срастаются, фиксатор убирают, и в таком виде они уже не нуждаются даже в опоре.

Когда требуется закрыть какую-то зону внутри участка, то вполне подойдет мобильная шпалерная изгородь. Для нее делают обычную решетку, но так, чтобы не составляло большого труда ее переставить или перекачать (если использовать колесики). В качестве растений для такой ширмы подойдут клематисы, плетистые розы, девичий виноград, малина, ежевика (в контейнерах).

Бордюры

Невысокие бордюрные изгороди лучше использовать внутри участка для деления, например огорода или парадной зоны. В бордюрных посадках хороши низкорослые бересклеты, карликовые формы

чубушника, жимолости, миниатюрные розы. Не следует сбрасывать со счетов также травянистые растения: хосты, астильбы и даже морковь – у нее такая ажурная листва.

Правильно скомпоновав отдельные виды растений, в зависимости от поставленной задачи, вы получите прекрасную живую изгородь, которая с годами будет только плотнее и выше, и вы надежно закроете от посторонних глаз не очень привлекательные объекты на участке: сарай, компостную кучу, летний туалет. Растения – благодарный и пластичный материал в умелых руках, постарайтесь научиться работать с ними.

✦ Марина ИВАНОВА
ландшафтный дизайнер,
г. Санкт-Петербург

Такой «забор» украсит любую дачу



Хочу газон!

Хотите разбить газон на своем участке? Сначала определитесь с его назначением: будет ли он только радовать своей красотой, или станет местом отдыха для всех членов семьи, в том числе футбольным полем. В зависимости от поставленных целей выбираем тот или иной тип газона, а всего их три: декоративные (партерный, мавританский, луговой), универсальные (обыкновенный, парковый, садово-парковый), функциональные (спортивный, укрепляющий и т.д.).



Партерный

Этот роскошный английский газон, как правило, располагают в парадной (въездной) зоне участка, реже в каких-то иных значимых частях ландшафтной композиции сада (возле декоративных водоемов, фонтанов). Такой газон выполняет исключительно декоративную функцию, являясь фоном для деревьев, цветников, скульптур и других малых архитектурных форм. Главное, чтобы площадь основного фона преобладала над площадью других деталей созданной ландшафтной композиции, в том числе клумб и цветников.

В классический состав травосмеси для английского газона обычно входят семена мятлика лугового и овсяницы красной, возможно использование и полевицы. Эти травы обеспечивают низкий, с высокой интенсивностью кущения, равномерно сомкнутый травостой сочного зеленого цвета. Ведь у такого газона на первом месте декоративность!

! Партерный газон неустойчив к вытаптыванию – на нем нельзя играть детям, бегать собакам, и вообще по нему лучше не ходить. Требуется весьма тщательная подготовка почвы перед посе-



вом семян и в дальнейшем нуждается в постоянном уходе.

Мавританский

Это цветущая поляна, привлекающая в течение всего лета. Представляет собой смесь многолетних злаков и полевых цветов (в т.ч. однолетних). Цветы подбираются таким образом, чтобы у них не совпадали периоды цветения и газон все лето радовал своими яркими красками. В травосмесь для этого газона могут входить первоцветы, крокусы, тюльпаны (невysокорослые), маки, гвоздики, васильки, гипсофила, эшшольция, незабуд-



Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1899, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!

ки, ромашка луговая, календула.

Мавританский газон очень близок к естественному природному ландшафту, и его располагают на заднем плане – на тех участках, которые не возделываются. Некоторые хозяева загородных владений думают, что мавританский газон вообще не нужно косить, но это заблуждение. Дважды за сезон его все-таки нужно скосить. Первый раз – после того, как отцветут и рассеют семена весенние цветы (это примерно июль), и последний раз газон стригут в сентябре-октябре, перед наступлением зимы.

Следует помнить, что количество однолетников в мавританском газоне с каждым годом будет постепенно уменьшаться, поэтому их нужно периодически подсеивать или подсаживать рассаду.

Обыкновенный

Этот газон чаще всего используется на садовых участках. Он долговечен, вынослив и неприхотлив, быстро восстанавливается, не боится засухи, хорошо растет даже в тени.

Для обыкновенного газона подбор комбинаций трав гораздо разнообразнее. Чтобы получился газон очень хорошего качества, нужно удостовериться, что в смеси семян присутствуют травы, устойчивые к вытаптыванию, прежде всего, райграс многолетний, также в смеси должны содержаться: тимopheевка, мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая. Эти травы хорошо кустятся, образуют плотную дернину, поэтому на обыкновенных газонах нет нуж-



ды бороться с сорняками – их рост заглушается в самом начале, и газон достаточно прочен для того, чтобы на нем устраивать пикники, играть с собакой или просто лежать, загорая на солнышке.

Спортивный

Его создание – процесс хлопотный и довольно трудоемкий, но результат того стоит. Тем более что вам не нужно весь свой участок превращать в газон, а обустроить небольшую площадку под силу и обычно садоводу. Основные требования к спортивному газону: упругость и эластичность травяного покрытия, способность выдерживать большую нагрузку, после до-

ждя не накапливать влагу и не иметь луж.

Для создания небольшой спортивной площадки у себя на участке сначала необходимо расчистить место, вспахать или перекопать землю, выбрать сорняки. Затем на глубину примерно 50 см вынимаем плодородный грунт с площадки, на ее дно рассыпаем крупный щебень слоем 15 см, трамбуем, потом идет слой гравия 15 см, который тоже трамбуем, сверху засыпаем песок (тоже 15 см) и поливаем для лучшего уплотнения, и только на такую «подушку» возвращаем плодородную землю и разравниваем ее. Чтобы вода после дождя не застаивалась на вашем поле, надо сделать на его краю дренажный колодец – диаметром 1,5 м и глубиной не менее 1 м. Спортивную площадку выравнивают таким способом, чтобы она имела уклон примерно 5 см на погонный метр в сторону дренажного колодца. При соблюдении этих нехитрых правил вашему газону не грозит затопление.

В состав травосмеси для спортивного газона входят: райграс многолетний, мятлик луговой, овсяница луговая и красная. Для



газона на детской площадке покрытие лучше сделать мягче и нежнее, добавив в эту травосмесь тимopheевку луговую, ежу сборную, клевер красный или белый. Высевают из расчета 30 г на 1 кв. м.

Специальный

Любой специальный газон абсолютно функционален – он выполняет конкретную задачу по укреплению откосов, берегов канав, предотвращению смыва грунта во время дождей.

Среди трав, наиболее часто используемых для высадки на склонах, особой популярностью пользуются овсяница, тимopheевка, клевер белый. А если к ним добавить семена цветов, то получится очень даже симпатично.

! *Главное, при посеве семян на склонах, берегах канав осуществлять эту процедуру осторожно, чтобы семена не ссыпались к подножию. Можно граблями взбороздить почву параллельно уровню земли, чтобы семена задерживались в этих бороздках, а после посева грунт уплотнить.*



Полив производите небольшими порциями через мелкий распылитель, чтобы водой не смыло семена. Как только появятся всходы, считайте, что полдела вы уже сделали. Останется только ждать, когда травостой наберет силу, и тогда уже никакие дожди не испортят ваш участок.

Методы создания газонов

Существует три основных способа:

- посев семян;
- гидропосев;
- укладка рулонных газонов.

Обычный посев семян газонных трав позволяет получить всходы через 10-20 дней, первую стрижку можно будет проводить примерно через месяц-полтора (в зависимости от погодных условий, регулярности поливов). Ходить по такому газону в первый год вообще не рекомендуется (даже если он не партерный), и лишь через два года дернина наберет необходимую для эксплуатации газона прочность. При этом стричь га-

зон придется каждую неделю.

Гидропосев применяют на больших площадях и при озеленении неудобных, труднодоступных мест, в том числе и склонов. Технология такова: создается смесь из семян газонных трав, гидрогеля, удобрений и ускорителей роста, клейковины, а также мульчирующего материала, которая тщательно перемешивается и разбавляется водой. Посев производится методом распыления под давлением с помощью специального оборудования. После посева по всей площади образуется нечто вроде толстой пленки, которая препятствует высыханию почвы, смыванию семян дождями и уничтожению их птицами.

Наиболее быстрый (но и дорогой) способ создания газона – это покупка и укладка рулонного газона.

Занимаются созданием рулонных газонов специалисты на отведенных для этих целей территориях. Семена газонных трав высевают на тонкий слой питательного грунта, рассыпанного на мешковину. По-



Письме нам: 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru
Автор опубликованного письма с фотографией получает 1000 рублей!

сле того как появятся дружные всходы и трава подрастет примерно до 10 см, газон разрезают на прямоугольники определенного размера, скатывают в рулоны и транспортируют к месту укладки – ровной площадке, освобожденной от сорняков. Рулоны раскатывают таким образом, чтобы в местах стыковки они очень плотно подходили друг к другу, а для лучшего сцепления с грунтом их еще и прикалывают тонкими деревянными колышками.

Уже через несколько месяцев рулонный газон превратится в сплошной качественный газон, которому не страшны ни бегающие животные, ни играющие дети. А ходить по нему можно будет уже через две недели после укладки. Кстати, вид газона может быть любым: партерный, обыкновенный, луговой.

Уход за газонами

Любой газон отзывчив на уход, только одним газонам требуется много внимания, а другим поменьше. Тем не менее, ухаживать придется за всеми.

Полив

Обычно газон поливают раз в неделю (если не стоит жара), газон на песчаной почве лучше поливать дважды в неделю. И делать это следует либо вечером, либо рано утром, пока не показались солнышко.

Удобрение

Травы посеяны густо, кроме того, постоянно подвергаются механическим воздействиям, поэтому они нуждаются в регулярных подкормках, чтобы каче-



ство травяного покрова не снизилось. В первой половине лета газон подкармливают азотными и фосфорными удобрениями, а к зиме – калийными. Общее количество подкормок – не меньше трех за сезон.

Стрижка

Газоны с невысоким густым травостоем нуждаются в постоянной стрижке: лучше каждую неделю или хотя бы раз в две недели. Не косите газон после дождя или рано утром, пока не высохла роса. Остатки мокрой скошенной травы останутся на газоне, отчего под ними начнут преть корни растений и появятся проплешины, которые совсем не украсят ваш участок.

Мульчирование

Газон периодически мульчируют – посыпают сверху смесью песка с торфом или перегноем слоем примерно в 5 мм, затем метлой или веерными граблями сметают мульчу с травы, чтобы она более равномерно распределилась. Предварительно газон очищают граблями от

сухой травы, мелких веток и прочего мусора и проводят аэрацию.



Аэрация

Это улучшение воздухопроницаемости почвы. Существует специальная техника – аэраторы для газонов. Они своими длинными шипами прокалывают дернину газона, позволяя воздуху, питательным веществам и влаге проникнуть в более глубокие слои. Для небольшого газона подойдут и обычные вилы: пройдитесь по участку и повтыкайте вилы в газон примерно через каждые 20-30 см.

Борьба с сорняками. Если, несмотря на то что вы удалили все корешки из земли, прежде чем посеять газон, сорняки все же появились, с ними следует бороться. Как только заметили инородную растительность, сразу же вырвите ее с корнем, иначе она разрастется, и тогда уже придется применять более глобальные меры и использовать гербициды.

Любовь Петровна
АЛЕКСЕЕВА, флорист,
г. Москва





Сад, гуляющий сам по себе

Традиционный сад нужно взращивать и пестовать долгие годы, а сад в контейнерах можно сформировать всего за один сезон. И столь же динамично менять его! Для тех, кто привык к стремительному темпу современной жизни, это очень важно. В наш век мы должны быть мобильны – мобилен и контейнерный сад. Его композицию вы легко измените в любой день и в любой час!

Виды контейнеров

В наше время в них выращивают даже ягоды, овощи и фрукты. Но мы поговорим сегодня о цветах – о чисто декоративной (и практичной с точки зрения удобства) стороне контейнерного садоводства.

«Сердечная» форма

В неглубокий широкий контейнер посажена трава в виде сердца, как шутливое послание к празднику – это только один пример из раздела праздничной тематики. Сделайте трафарет в форме сердца. Затем приложите его к дерну, острым ножом обрежьте вокруг и удалите все излишки травы. Останется одна форма. Очень осторож-

но приподнимите сердце, закрепите в контейнере, заполненном предварительно удобренной землей, и держите в тенистом месте.

Классический вариант

Контейнеры заполнены различными растениями, словно лоскутное покрывало. Допустим, контейнер плоский, квадратный. На 10-15 см заполните его плодородной землей для низкорослых растений. Это достаточно распространенные горшечные смеси. По углам посадите мох, а по центру – злаковую траву. Убедитесь, что крона мха будет немного ниже верхнего края контейнера. Затем и другие вы-



бранные растения посадите внутрь контейнера.

Посадка с тимьяном

Подготовьте контейнер из терракоты шириной около 30-35 см и глубиной 20-23 см. Для украшения в центре посадки установите свечу в подсвечнике. Ее, кстати, можно использовать. Уложите землю и посадите растения. Завершающий штрих – свеча с цитрусовым ароматом.

В тачке и ванне

Старую тачку или детскую ванну наполните плодородной смесью. Положите несколько керамических или стеклянных плиток и вокруг них посадите выбранные вами растения. На фоне мха



Друзья, подписка продолжается! Оформляйте ее с любого месяца. Сравните цены в каталогах и выберите лучшую!

и мяты рядом с темной зеленью интересно выглядят белые цветки герани и алиссума. Пикантности добавляют ароматические травы.

Если вас смущает сочетание различных форм, текстур и размеров горшков, четко представьте, как цветы будут выглядеть и какую роль они будут играть. Представьте комбинацию растений и, может быть, даже несколько вариантов из предлагаемого набора: белая мальва, фиолетовые маргаритки, розовая гвоздика, белоокаймленные пурпурные виолы, лакрица. В одном крупном ящике легко помещаются пять различных видов растений, эффект создается за счет ограниченной цветовой палитры. Однолетняя мальва в центре создаст белое облако над фиолетовыми маргаритками или ярко-розовой гвоздикой. Серебристая солодка, падающая через край контейнера, смягчит композицию.

Естественная красота

При возникновении сомнений по подбору выигрышной комбинации посмотрите на окружающую природу. В емкости из камня шириной 45 см и глубиной 20-25 см можно посадить луговые травы и полевые цветы. Другой пример: для успешной комбинации используйте черный контейнер в сочетании с интенсивно-жемчужными тонами цветов – злаки, гайлардия, рудбекия, эхинацея.

В группе и поодиночке

По способу размещения растения можно поделить на отдельно стоящие, назы-



Садик в горшочках

ваемые еще *солитерами*, и *групповые*. Солитер должен быть красив сам по себе, независимо от того, способен он цвести или нет. Его используют для привлечения внимания и видят в нем элемент, который свободно конкурирует с другими деталями обстановки. При групповом размещении создается композиция из нескольких растений в собственных горшках или в едином контейнере. В последнем случае особенно важно, чтобы все высаженные экземпляры требовали одинаковой освещенности и влажности.

Декораторы-профессионалы любят такой вид группового размещения, при котором использованы раз-

новеликие горшки и растения. Подобные композиции часто встречаются в общественных местах и обычно располагаются в углу. При этом горшки должны различаться по размеру, но быть одинаковыми по текстуре и цвету. Заднее растение помещается на подставку для лучшего обзора, оно должно быть самым высоким и в самом крупном горшке. В нашем случае это может быть крупный папоротник. На переднем плане устанавливают цветущее невысокое растение в маленьком горшке, по мере отцветания его легко заменить другим. Например, маргаритки. В середине композиции помещают нечто среднее, пышно-растущее. Плавности всей композиции придает расположенная на среднем плане лиана или ампельный экземпляр.

Вы можете создать контейнерный сад и из одного-единственного вида растений, то есть коллекцию. Хорошо выглядеть в течение всего лета будет коллекция разнообразных бегоний, особенно удачно подобранных по цвету.





Передвижной уголок отдыха

Нелишние украшения

Подберите три (или более) совместимые между собой комбинации растений в контейнерах, и вы получите сад. Растения необязательно выбирать только цветущие. Суккуленты, в том числе полдюжины видов кактусов, подходят для широкого и неглубокого контейнера и уместны при любой архитектуре патио. Украшение одинаковыми контейнерами фокальной точки (карликового дерева или фонтана) делают такое патио незабываемым.

Три контейнера с цветами приглушенных тонов. На возвышении установлен первый – горшок самшита с топиарной обрезкой, у основания которого высажена белая петуния. Во второй емкости, прямоугольной, выделяются пионы пастельных тонов, небольшой цветущий розовым кустарник и плющ. Дополняет предыдущие два контейнера горшок с розовым пенстемоном.

На ступеньках предпочтителен прохладный и успокаивающий цвет, гор-



шок классический, из терракоты, растения старомодные. Фавориты здесь фуксия и петуния. Вид контейнерного сада на лестнице напрямую зависит от материала лестницы, на ступеньках которой установлены контейнеры.

Красота на окошке

Если вы хотите добавить стильности своему дому, то ничто не может сравниться с украшенным окном, утопающим в пышной растительности. Приемы украшения окон неограниченны, а эффект столь же замечательный, как при оформлении перил и патио. Используются такие растения, как лобelia, космос, цинния, ипомея, маргаритки, петуния, вербена и др.



Сочетание оконной коробки с монолитным контейнером выразительно само по себе. Помещенные под высокими окнами цельные контейнеры с цветами различных оттенков красного, розового и белого в сочетании с густой зеленью создают прекрасный вид в течение всего лета.

Окно можно превратить в своеобразную выставку цветов и зелени. Для этого полки из прозрачного пластика крепят на разной высоте и размещают на них горшки с цветами. Это, с одной стороны, хорошая возможность, например, продемонстрировать свою коллекцию кактусов, которые любят солнечный свет. Хотя, с другой стороны, многих такое размещение раздражает. Кроме того, при данном варианте в помещение поступает значительно меньше дневного света, а мыть окно – сущее наказание.

Один из интересных «кухонных» вариантов: контейнер заполнен пряными травами, растущими круглогодично.



Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1989, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!

Подвесные корзины

В индивидуальных домах и общественных помещениях в летнее время часто можно встретить классические подвесные корзины с растущими петуниями, душистым горошком, серебристой травой, алиссумом, папоротником, пурпурнолиственной кислицей, бальзамин и другими растениями.

Если выбранное место требует усилить ощущение торжественности или вы хотите украсить участок, а места маловато, попробуйте разместить три проволочные полусферические корзины с кокосовым волокном на одном столбе по вертикали, надежно прикрепив их к опоре. Они выглядят потрясающе и на стене, и как одиночный красочный экспонат.

Чтобы создать свой собственный вариант, начните с подбора подвесной корзины, которая соответствовала бы вашим вкусам и вмещала все выбранные растения. Рекомендую использовать для подвесных корзин колеус, агератум, аметистовую броваллию (кустовую фиалку), белую бегонию, бальзамин, ямбум (ясколку), декоративную капусту и плющ. Комбинация из декоратив-



Вариант подвесной

ной капусты и плюща украсит последние дни лета, а в теплом климате может радовать глаз и всю зиму.

В подвесных корзинах отлично смотрятся ампельные сорта растений.

Водный сад

Он обладает магическим действием, отражая свет, усиливая любые ароматы, действуя расслабляюще на тело и душу. Такой сад нуждается в полном солнечном освещении. При отсутствии света некоторые водные растения будут продолжать неплохо себя чувствовать, но цветки не станут полностью раскрываться.



Дизайнерские фантазии

Сделать маленький бассейн самым очень просто. Наполните большую емкость, керамический или металлический контейнер водой. Возьмите несколько горшков с маленькими водными растениями, которые растут во влажной почве или водной среде, например водяными гиацинтами, ирисами и фуксией. Поместите растения в горшки большего объема, наполненные камнями. Установите горшки в большой контейнер с водой на кирпичи или камни так, чтобы поверхность горшков находилась на уровне водной глади.

Представьте: водную поверхность украшают розовые или белые миниатюрные водяные лилии, желтые ирисы, водные канны и камыш – бесподобно!

Для маленького прудика вполне годятся старые ванны, корыта, отслужившие детские песочницы, даже емкости, в которых смешивали цемент при постройке дома. Всего и остается, что облагородить их.

Тамара Романовна
СОВОЛЕВА, г. Миддлтон,
шт. Висконсин, США

Лучшие ароматы природы

Сад – это не только красота, радующая глаз, но и витающие в воздухе ароматы! Недаром, переступив порог калитки, мы первым делом глубоко вдыхаем все запахи сада. Они переносят нас в совершенно другой мир! Не говоря уже о том, что элементарно нас лечат.



■ Цветы табака



■ Листья табака

Чтобы ни для кого не было неожиданностью, скажу сразу: многие душистые цветы не так хороши собой, как бы нам того хотелось. Уж так распорядилась природа: одним досталась красивая внешность, а другим – волшебный аромат. Поэтому центром клумбы эти растения вряд ли станут, скорее, придется прятать их среди садовых красавцев. Но проходя по дорожке и вдыхая нежный аромат маттиолы, мы-то знаем, чья это работа. Сажайте эти растения поближе к садовым тропинкам или у беседки, чтобы вечером насладиться их сладким запахом в полной мере.

Никотиана (душистый табак)

Один из самых известных однолетников. Табак полностью оправдывает свое название, он действительно сладкий и душистый. Чаще всего мы называем это расте-

ние «табак обыкновенный». У него есть особенность: душистые цветки в виде мелких трубочек распускаются ближе к ночи, поэтому советуя это растение посадить поближе к тому месту, где вы обычно отдыхаете вечером.

Табак прекрасно растет в вазонах или в контейнере. Чтобы растение не затерялось, высаживайте его группами, чтобы аромат был более насыщенным. А если в жаркие дни у вас есть обыкновенное открывающее окна спальни, то посадите табак прямо под окнами, и тогда сладкие сны вам обеспечены. В последние годы постарались селекционеры, появилось много сортов табака с красными, желтыми цветками, они благоухают даже днем, но аромат все же не такой стойкий, как у табака белого. Поэтому не гонитесь за яркими красками, в случае с табаком нам нужен его аромат, а не расцветка.

Правила посадки

Лучше всего цветок проявит себя в полутени, хотя вырастет и на солнце. Семена у табака очень мелкие, их высевают обычно в марте-апреле. После того как распределите семена по поверхности земли, нужно чуть вдавливая в почву. И не надо присыпать землей. Табак очень чувствителен к свету. Если его семена засыпать, то всходить они будут очень долго. Накройте емкость стеклянной крышкой и поставьте в теплое место.

После появления двух листочков можно приступать к пикировке. В мае, когда точно установится плюсовая температура, сеянцы высаживают в открытый грунт.

В южных районах табак можно выращивать и безрассадным способом, но в условиях Северо-Запада этого делать не рекомендую. Тогда слишком долго придет-

ся ждать цветения, а дачный сезон в наших краях и без того короток, так и не успеем полюбоваться и надышаться этим цветом.

Табак предпочитает плодородные и влажные почвы, любит влагу, но перенесет и засуху. Сеянцы высаживают на расстоянии не ближе 20 см друг к другу. Два раза в сезон их нужно подкормить, первый раз – при появлении бутонов, любым комплексным цветочным удобрением, второй – во время цветения.

Если по мере увядания цветов вы будете их аккуратно обрезать то возможно скоро увидите волну повторного цветения.

Маттиола

Пахнет она так, что французские духи могут отдохнуть. Как роза – королева красоты среди садовых многолетников, так маттиоле нет равных среди душистых однолетников.

Но природа над нами, садоводами, удачно пошутила. Этот волшебный аромат источает цветок такой неказистый, что сразу его и не заметишь. Цветок – это четыре простых лепестка, почти неотличимых от таких же невзрачных листочков. И вот эту простоту мы ценим и оберегаем, как самую большую драгоценность. Уход персональный, как за особо важной персональной. И растет она не в общем цветнике, не дай бог потеряется, а отдельной компанией, недалеко от дорожки, рядом с верандой, у открытого окна.

Правила ухода

Способна выдержать заморозки до -7°. Предпочитает солнце, но мирится и с



■ Маттиола

полутенью. Тень противопоказана, стебли вытягиваются и полегают, а главное – теряется аромат. Будет расти на любой почве, но пышно цветения достигает только на плодородной, рыхлой. Любит частые подкормки, органику вносить только в перепревшем виде. Свежие органические удобрения и дождливое лето – это почти гарантия того, что на маттиолу нападет черная ножка. Во всем остальном цветок неприхотлив.

Есть у маттиолы одно противопоказание: поскольку она принадлежит к семейству крестоцветных, то ее не сажают там, где раньше росли ее родственники, например капуста. Пренебрежение этим правилом грозит цветку различными грибными и инфекционными заболеваниями.

В отличие от других однолетников, маттиолу не стоит выращивать через рассаду: сеянцы плохо переносят пересадку и могут погибнуть.

Поэтому семена сейте прямо в открытый грунт, в начале мая. Поскольку растение холодостойкое, то небольшой возвратный заморозок его не погубит. Семена

заделывать неглубоко (около 0,5 см). Как вариант, маттиолу можно посеять среди весенних луковичных. Если вы не собираетесь их выкапывать, то маттиола скоро закроет пожухлые листья тюльпанов и нарциссов. Наслаждаться волшебным ароматом цветка можно уже через 1-2 месяца после посадки. Сажайте маттиолы у беседки, скамеек для отдыха, у крыльца дома.

Гелиотроп

Если в воздухе витает запах вишневого пирога, не спешите на обед. Скорее всего, это постаралась не хозяйка, а гелиотроп. Он распространяет вокруг себя запахи корицы, ванили, винограда. Благодаря таким необычным кулинарным запахам этот цветок быстро завоевал любовь садоводов еще в XVIII веке, в том числе и российских. Но из-за сложности размножения, на фоне более простых в посадке и уходе однолетников, про гелиотроп забыли.

Правила посадки

Лучше всего гелиотроп размножается черенками, а не семенами. Вырастить его через семена не

так-то просто. Эту процедуру нужно начинать в феврале-марте. Посев производят во влажную смесь песка и торфа. Семена накрывают пленкой или стеклом. Через 3-4 недели появляются всходы. Но сеянцы очень неоднородные, быстро вытягиваются, зацветают только в октябре мелкими соцветиями. Поэтому рекомендуем поступить таким образом. Один раз придется вырастить гелиотроп из семян. Но в конце лета кустик выкопайте и посадите в горшок. Зимой его продержите дома на солнечном подоконнике. Здесь он хорошо растет, хотя может вытянуться. Но к марту на нем будет достаточно веточек, которые можно использовать для черенкования. Нарезаем стебли на отрезки по 4-6 см, удаляем листочки. Укореняем сразу в горшках с землей, которые накрываем полиэтиленовым пакетом. Уже через 3-4 недели образуются корни. После этого готовые сеянцы перевозим на дачу.

Резеда

Все слышали, но мало кто видел. Вы согласны, что слово «резеда» у всех на слуху? Но при этом мало кто знает, как выглядит и как пахнет это растение. Одна надежда, что этот чарующий запах помнят деревенские жители, это традиционное растение сельского палисадника. А то, что резеда у городских дачников якобы вышла из моды, совершенно не убавило ее благоухания. В переводе с латинского слово «резеда» означает буквально «возвращаться к здравому состоянию». Именно это я и предлагаю вам сделать.



■ Резеда

Пряный аромат резеды источает с июня по октябрь. Во все века это растение считалась лекарственным, ритуальным. Хотя его цветки красотой не блещут: они мелкие, невзрачные, собраны в рыхлые кисти.

Скажу пару слов в благодарность селекционерам: ради того чтобы вернуть резеду в наши сады, они постарались ее соцветия сделать более симпатичными: появились махровые сорта и более богатые оттенки цветков. Но запах – это все же лучшее, что есть в этом растении!

Правила ухода

Вырастить резеду не составит труда даже начинающему садоводу. Посев семян сразу в открытый грунт в конце апреля. Если намерены получить более раннее цветение и крепкие сеянцы,

тогда выращивайте через рассаду. Семена резеды на рассаду сеют в марте-апреле в легкую песчаную почву. Землей семена не присыпают, а лишь слегка уплотняют. В открытый грунт высаживают в середине мая на расстоянии 20-25 см друг от друга. В течение сезона растения требуют полива, но без переувлажнения, иначе мясистые стебли резеды быстро загниют. В течение лета резеду несколько раз подкармливают. Ко всем болезням растение невосприимчиво.

Душистый горошек

Его нечасто встретишь в наших садах, хотя семейство бобовых, к которому он относится, славится своей неприхотливостью, цветки душистого горошка очень ароматны, а расцветку можно выбрать на любой вкус. Например, в Англии настоящий культ душистого горошка, он стоит на первом месте среди ароматных однолетников. Считается, что горошек с пурпурными цветками – самый душистый.

Среди российских цветоводов есть мнение, что это растение непредсказуемо и капризно. Возможно, нужно еще раз вспомнить его предпочтения.



■ Гелиотроп



Друзья, подержите ее с любого месяца. Сравните цены в каталогах и выбирайте лучшую!

Правила ухода

Это довольно холодостойкое растение. Зацветет среди однолетников одним из первых и заканчивает цветение последним. Таким образом, цветет горошек почти без перерыва около трех месяцев, а то и больше. Выдерживает ранние весенние возвратные заморозки до -5° и осеннее похолодание.

Место в цветнике

Душистый горошек вырастает до 1,5 м в высоту, поэтому может спокойно задекорировать забор или стену дома. И делает он это очень быстро. Конечно, заменить мощную лиану девичьего винограда горошек не сможет, но нежный аромат добавить сумеет.

Правила посадки

Семена горошка перед посевом нужно залить горячей ($40-60^{\circ}$) водой и оставить на сутки. Это делается, чтобы ростки быстрее проклюнулись, ведь оболочка семян горошка очень твердая.

! Есть сорта горошка с очень светлыми, кремовыми цветками, их семена сажайте сухими, при замачивании они могут погибнуть.

Потом заверните горошины во влажную ткань или поместите в мокрый песок (опилки), потому что семена горошка хорошо прорастают именно во влажной среде. После того как семена проклюнулись, можно поступать двумя способами.

Первый способ – через рассаду. Здесь есть минусы. Во-первых, на подоконнике ему слишком темно, стебли начинают вытягиваться. Во-вторых, горошек плохо



■ Душистый горошек

переносит пересадку. Корневая система у душистого горошка стержневая, она уходит в почву на глубину до 1,5 м.

Если уж предпочли этот способ, тогда сажайте горошины в середине марта сразу в отдельные торфяные горшочки, чтобы обойтись без пересадки и не повредить корни. Они у душистого горошка кроме того, что длинные, еще и очень тонкие, как ниточки, и ломкие.

Всходы появляются рано, примерно через неделю. В фазе 2-3 листочков сеянцы прищипывают, тогда растение будет гуще и цвести обильнее.

Посеять семена можно сразу в открытый грунт. Этот способ считают более эффективным, правда, в этом случае горошек зацветет немного попозже. Посев производят не ранее середины мая. Расстояние между растениями 20-25 см.

Чтобы лиана была погуще, можно сажать гнездами, то есть по 3-5 штук в одну лунку. В этом случае расстояние между гнездами около 40-50 см.

Место должно быть открытым, солнечным. Это залог успеха. Горошек, посаженный в тени, зацветет позднее

и не так обильно, чем на ярком солнце.

Почва нужна легкая, плодородная, с нейтральной кислотностью. Внесение свежего навоза исключается. Но дважды в месяц обязательно подкармливать жидким комплексным удобрением.

Полив регулярный, особенно в жаркую погоду. Если растению недостаточно влаги, то это скажется на размере цветков, они будут мельче.

Нужно очень рано начинать подвязывать горошек. По мере роста задавайте ему правильное направление. В качестве опоры подойдут шпалат или мелкоячеистая сетка. Постарайтесь регулярно обрывать отцветающие соцветия, тогда горошек будет цвести дольше.

Если хотите собрать семена с интересного сорта, тогда оставьте несколько стеблей с цветками и дайте вызреть маленьким зеленым плодам. В каждом таком бобе от 8 до 10 семян. Они сохраняют всхожесть 6-8 лет. Бывает, что семена у душистого горошка не завязываются. Виноваты резкие перепады дневных и ночных температур.

✦ Лариса Борисовна КИРИЛОВА, дизайнер-флорист, г. Санкт-Петербург



Вторая молодость старых вещей

Всю зиму мы с нетерпением ждем первых солнечных дней, начала очередного сезона. Каждый дачник с любовью относится к своему участку, старается облагородить его, создать для себя комфортные условия и внести в ровные ряды грядок, кустов и деревьев особые нотки привлекательности.

Есть много вариантов украшения дачи, я предлагаю украсить участок с помощью бросового, ненужного материала. Наверняка у вас в доме залежалось немало ненужных вещей – таких, как пустые пластиковые бутылки, колесные шины и много чего другого. А ведь, приложив минимум усилий, из тех же простых бутылок можно сделать прекрасные элементы декора, украсив ими ландшафтный дизайн, – пальмы, белых лебедей, других животных. А доньшиками можно украсить фасад дома.

Хочу поделиться с читателями журнала идеями, которые воплотила в реальность, создав из разного хлама сказку, жительница Тюменской области Светлана Петровна Прощенко.

✿ Алена ШКУНОВА, г. Заборка Тюменской обл.



Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1989, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!



■ Цапля на охоте



■ Дачная скульптура



■ «Пальмы» у входа



■ Слоники идут на водопой



■ Декор забора и домика



■ Цветы под окном



■ Козлик



■ Цветы и фигурки



■ Павлин



Пишите нам: 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru
Автор опубликованного письма с фотографией получает 1000 рублей!



■ Лебеди



■ Цветочные поросят




■ «Тропики» возле теплицы



■ Жираф

На даче рай и в шалаше!

Наши садоводы – поразительные оптимисты. Какие бы трудности они не испытывали, им все нейдет! Хочется свой родной участок, свою прекрасную дачу украсить еще одной оригинальной, близкой к природе, гармоничной постройкой.



1



2

Если в маленькой беседке с жесткой крышей мы всей семьей можем посидеть и попить чаю, встретиться с соседями-друзьями на предмет решения многих садоводческих проблем, то в шалаше с мягкой кровлей из лечебных трав и тростника хочется (предусмотрев лежак с санным матрасом) просто забыться, отдохнуть в знойный летний день. Послеобеденный короткий сон считался у славян обязательным для укрепления силы воли и восстановления физических сил, усиления внимания и повышения работоспособности.

Ну а что касается младших членов семьи, то говорить об их жгучем интересе к идее природного шалаша вообще не приходится! Для них это секретное сказоч-

ное место, расположенное подальше от глаз взрослых, да и родителям спокойнее: дети с друзьями в надежном укрытии а главное у нас под боком.

Сказано – сделано

По окончании строительства на своей дачке маленьких садовых домиков для жилья, туалета и душа, а также ограждения участка забором, у нас после трех лет созидательной деятельности осталось два десятка покореженных, с сучками и мелкими трещинами досок размером 200×20×2 см, десяток поведенных брусков размером 200×10×5 см, два десятка штакетника от забора размером 200×10×2 см, решетки от душа (пойдут на пол ввиду отсутствия половых досок), четыре плиты

40×40 см под фундамент да полсотни разной длины обрезков реек и планок.

И мне захотелось, не изобретая велосипед, соорудить из этих ресурсных остатков за несколько дней шалаш для отдыха нашей маленькой семьи – папы, мамы и сына. А что может быть лучше отдельного уголка отдыха для взрослых и таинственного времяпровождения детей, не говоря уже о коте, который будет там дремать на лавках в полуденный зной, невзирая на порхающих над ним залетевших птичек.

Первое – это грамотный выбор места для шалаша. У нас самое уютное местечко оказалось возле вольно растущих березок (прямоугольник 2×3 м) с водоотводящими канавками.



Друзья, подписка продолжается! Оформляйте ее с любого месяца. Сравнивайте цены в каталогах и выбирайте лучшую!

Набросать эскизы устойчивого жесткого каркаса, сделать макеты из картона (по старой привычке опытного изобретателя) не составляло труда. Это было необходимо для критических замечаний и подчеркивания достоинств. Главное: каркас должен быть надежным в целях безопасности семьи.

В нашем случае – это жестко скрепленная система вертикальных и диагонально наклонных досок с нижней и верхней обвязкой из брусков. Из трех вариантов стенок каркаса – треугольного, квадратного и пентаграммы – выбрана стенка в виде пентаграммы с высотой 250 см, шириной по концам верхнего треугольника также 250 см, с нижним квадратным основанием 170×170 см и с прямоугольным окном-входом размером 190×70 см, что и отражено на **фото 1**. Как известно, пентаграмма – правильная геометрическая фигура, обладающая пятилучевой симметрией. А такая симметрия встречается только в живых организмах и никогда – в неживой природе. Разрежьте яблоко пополам, и вы увидите пятилучевую звезду косточек. А значит, передняя и задняя стенки шалаша будут воплощать в геометрической форме идею приближения к живой природе.

Второй день – разметка

День за днем

Технологические стадии возведения каркаса:

- Создание фундамента-основания для нижней обвязки каркаса.
- Монтаж задней и передней стенок каркаса.
- Привязка стенок к нижнему основанию каркаса с



подпирающими элементами – временными укосинами.

- Боковая обрешетка стенок каркаса.
- Установка сидений, наклонных спинок, столика и светильников.
- Установка фигурных коньков на концах крыши.
- Установка наличников и пропитка всей конструкции в целом.

В первый день, скосив траву и насыпав песок с щебнем первым слоем, затем землю вторым слоем и третьим слоем опять песок с щебнем высотой не менее 35 см, получили надежный земляной «пирог» под основание каркаса (**фото 2**). Естественно, все это послойно тщательно укатывалось цементной трубой и притаптывалось в ритмичном индейском танце

папы и сына – начинающих строителей.

Высота «пирога» полностью избавляла шалаш от заболачивания при сильном ливне, а после дождя на ветру позволяла его каркасу и травяной одежде-оплетке на крыше мгновенно обсохнуть. Конечно, не забыта была и дорожка к семейному шалашу.

Второй день – разметка шнуром и кольями основания шалаша 2×2 м, установка в его углах фундаментных опорных плит 40×40 см, а на них – гидроизоляционного материала.

Затем простейшая выкладка на опорные плиты деревянного квадрата 170×170 см с нижней обвязкой из брусков сечением 100×50 мм и двух досок



наличников с заглублением в землю металлических треугольных колышков (для устойчивости всей конструкции). Три бруса посередине закреплены для пола под размеры налагаемых впоследствии на пол решеток от душа (фото 3).

Естественно, все время для соблюдения строгой горизонтальности мы шнуром измеряли диагонали обвязки, чтобы квадрат всегда был четким, с прямыми углами, а также работали с уровнем, чтобы шалаш был прямым, а не кособоким.

Благодатная пентаграмма

На третий день мы занялись монтажом стенок каркаса. Форма передней и задней стенок, как говорилось выше, соответствует пентаграмме – интереснейшей фигуре золотого сечения. В качестве основного элемента пентаграммы была выбрана рядовая забранный доска размером 200×20×2 см.

Правда, при распиловке дефектной доски стали выпадать сучки (пара десятков), и нам пришлось их зашлифовать перовым свер-

лом, вставляя в образовавшиеся отверстия на клеевой основе с натягом (забивали молотком) круглые пробки. Пробки попарно ставили от деревянных ручек детских флажков, с последующей их шлифовкой шкуркой. А щели (около трех десятков) терпеливо замазали шпаклевкой для дерева и, конечно, отшлифовали шкуркой. Процесс не из приятных, нудный и долгий, зато доски стали как новые!

А на верхний брус двускатной крыши шалаша, который в славянском представлении является небосводом, мы с сыном с двух сторон поставили фигуры коней, выпиленных лобзи-



ком из доски, как носителей образа солнечного диска, через головы которых светило в ежедневном движении совершает свой естественный путь.

PS Возведение шалаша из однотипных, пусть и покореженных досок, – оптимальнейший вариант по цене-качеству, позволяющий ухватить форму шалаша с ростом взрослого человека и осуществить грамотное функциональное и цветное решение внутреннего убранства – сидений, наклонных спинок, столика и светильников.

Вооружившись шуруповертом для формирования передней и задней стенок, мы саморезами соединили концы семи досок (предварительно пропитанных от гниения) по периметру пентаграммы, очерченной шнуровкой с колышками на земле. Таким образом получили две идентичные стенки для крепления к нижнему основанию каркаса. Естественно, вверху мы предусмотрели для жесткости сплошной косячок – треугольник, а внизу закрепили две горизонтальных доски 200×20×2 см – наличники.

Обрезав ножовкой выступающие углы и приложив другие необходимые элементы, мы получили системный набор (фото 4) для каркаса: нижнюю обвязку – основание шалаша, переднюю и заднюю стенки, скрепляющие брусья необходимой длины и три вязанки реек для боковой обрешетки.

Завершающий этап

На четвертый-пятый день мы осуществляли привязку стенок каркаса к основанию с помощью временных подпорок-укосин (основная подпорка – лестница), что не заняло много времени (фото 5). Причем делалось все это под ленивыми взглядами любопытствующих соседей. Теперь осталось только соединить стенки вверху горизонтальными скрепляющими брусками 200×5×5 см и закрепить всю эту конструкцию металлическими уголками для большей надежности.

Шестой день – боковая обрешетка (фото 6). Естественно, учитывая, что треугольник – самая жесткая фигура, рейки боковой обрешетки размером 150×50×20 мм закреплены по диагонали с зазорами, равными ширине рейки.

Сидения и спинки высотой в половину высоты обрешетки (под углом 25° к вертикали) из штакетника закреплялись в последнюю очередь. Так как штакетника от забора размером 200×10×2 см не хватало, мы чередовали его с тре-



мя рейками 200×4×2 см. Это также увеличило жесткость всей конструкции (безопасность семьи превыше всего!) и обеспечило необходимый комфорт (например, разгрузку спины) при отдыхе внутри шалаша. Кстати, такое чередование со стороны выглядит весьма привлекательно.

На седьмой день (а уже выпал первый обильный снежок,) мы установили на пол решетки от душа, съемный столик, а также светильники. Решетки пола у нас съемные: каждый год они будут чиститься и пропитываться противогнилостным составом.

Такую же операцию будем проводить и со столиком, подвергающимся износу от воздействия шампуров, посуды, ножей, вилок и ложек.

Достойный подарок

На восьмой-девятый день творческого созидания всю

конструкцию шалаша мы дважды пропитали, чтобы каждой весной:

- накрывать верх крыши и бока каркаса мягкой маскировочной сеткой-подложкой;
- на подложке крыши закреплять слой связанного в снопики тростника с добавлением ароматных трав;
- высаживать у основания шалаша выходящие декоративные растения.

Как видим, создать шалаш (фото 7) на небольшой площадке в саду за девять дней весьма несложно, а для семьи в три человека это достойный подарок от ее главы. Теперь мы всей семьей можем спокойно наблюдать за разными коллизиями природы и в то же время чувствовать душевное единение и защищенность от посторонних взглядов и неприятностей погоды.

✦ Владимир Анатольевич УЛЬЯНОВ, г. Москва



Дорогие друзья! Ссылаясь на чью-то публикацию, пожалуйста, указывайте ее название, фамилию автора, номер журнала, год и страницу. Это поможет читателям отыскать письмо и лучше понять, о чем идет речь. 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» ulu.dacha@p-c.ru

Чай в грозу

Перед тем как вы приступите к строительству, необходимо выбрать хорошее место. Если это полуоткрытая беседка, которая должна будет защищать вас от сильного продувающего ветра, то необходимо учесть розу ветров вашей местности, чтобы определить, с какой стороны и с какой силой дуют ветры. Не стоит также забывать о солнце. Защищая от прямых солнечных лучей в жаркий летний день, беседка не должна мешать наслаждаться полезными и такими приятными лучами заходящего или восходящего солнца.



Ясно, что любое строительство, даже легкой деревянной беседки для дачи, обязательно должно начинаться с закладки фундамента. Беседка имеет не очень значительный вес, поэтому под нее прекрасно подойдет столбчатый фундамент. Построить его своими руками довольно просто.

Для того чтобы под беседкой не скапливалась влага, убираем верхний плодородный слой. На расчищенной площадке отмечаем контур будущей беседки. Погружаем столбы фундамента на глубину замерзания. Столбики могут быть сделаны как из кирпичей, камней, дерева, так и из асбестоцементной трубы. Правильно подготовленные, обработанные антисептиком деревянные столбики могут простоять до 10-15 лет.

! Фундамент должен стоять прямо, не отклоняясь ни на градус, поэтому при установке проверяйте столбики уровнем.

Поверх всех столбиков для гидроизоляции прокладываем слой рубероида.

Основанием для беседки будет служить брус 100×100 мм, который укладываем на подготовленные столбы. По периметру закрепляем вертикально к основанию столбики. Сверх



ху столбов делаем пропилы под будущее крепление.

Основание для крыши подготавливаем на земле – соединяем посередине доски из бруса. Для большей прочности основания дополнительно укрепляем место соединения. По краям делаем пропилы, чтобы основание вошло в вертикальные столбики. Устанавливаем получившееся основание крыши.

Собираем из бруса крышу и крепим ее к основанию. С внутренней стороны крышу можно обить вагонкой. Покрываем крышу беседки выбранным материалом. Все! Каркас беседки готов.

Пол делаем из бруса, а стены можно сделать либо решетчатыми, либо сплошными. Тут решать только вам. Если вы строите беседку рядом с кустарниками, которые будут защищать вас от ветра, можно выбрать решетчатые стены, в остальных случаях лучше отдать предпочтение сплошным.

Если вы любитель резьбы по дереву, сотворите шедевр, а фото опубликуйте в Интернете. Если с этим делом обстоит туго, то просто остругайте столбы.

Электрической циркулярной пилой, выставленной на глубину 1 см, сделайте по центру всех сторон пропилы на всю длину. Возможно, после этой операции столбы не потрескаются. В противном случае продольных трещин не избежать. Но это не смертельно. Чтобы ваша беседка не рухнула уже на стадии сооружения, не ленитесь установить по низу столбов упоры-раскосины под углом 45°. Если потом по периметру беседки пустите скамейки, они скроют эти упоры.


Особый разговор – электрика. Главное здесь – безопасность от поражения током, ведь беседка находится на улице, под открытым небом, и надо предусмотреть, чтобы влага не попала на провода.

Из электроточек вполне достаточно одного выключателя, одной двойной влагозащитной универсальной розетки (под евровилку и под обычную вилку), одного плафона по центру потолка. Поскольку ночная молния любит залетать «на огонек», лучше всего использовать плафоны с быстроразъемным стеклом.


Чем больше скаты крыши выступают за габариты садовой беседки, тем меньше дождевых капель попадет внутрь. Но и здесь не переусердствуйте. Обычно скаты делают от 30 до 50 см, не больше. Из прочих особенностей следует напомнить о том, что в подобные беседки часто попадают осадки в виде дождя, что приводит к намоканию полов и ваших спин. Поэтому можно – как вариант – загородить пространство между поручнями (перилами) беседки и потолком прозрачными листами поликарбоната, а вместо балясин низ зашить сплошной доской без щелей. Если надумаете так сделать, лучше использовать поликарбонат желтого цвета толщиной не менее 6-8 мм. При толщине 4 мм он хлипковат, а желтый цвет даже в пасмурную погоду создает такой эффект, будто за стенами вашей беседки светит солнышко. И пусть при этом шумит дождь, гремит гроза, а вы пьете чай и дышите озоном...

Андрей Игоревич
КОПЛАНОВ,
г. Санкт-Петербург





Устройство каркаса (обвязки, угловых стоек, потолочных балок), крыши и кровли: 1 – грунт основания (плотная глина); 2 – подушка (песок); 3 – фундаментный столбик (керамический полнотелый кирпич); 4 – гидроизоляция (рубероид, 2 слоя); 5 – подкладка (доска 35 мм, 4 шт.); 6 – продольное звено обвязки (бревно 300 мм, 2 шт.); 7 – поперечное звено обвязки (бревно 350 мм, 2 шт.); 8 – лага пола (брус 150×150 мм); 9 – угловая стойка (бревно 150 мм, 4 шт.); 10 – диагональная потолочная балка (бревно 150 мм, 2 шт.); 11 – стропильная нога (бревно 120 мм, 4 шт.); 12 – подпорка крыши (бревно 120 мм); 13 – обрешетка свеса (доска 20 мм, 4 шт.); 14 – срединная обрешетка (доска 20 мм, 4 шт.); 15 – коньковая обрешетка (доска 20 мм, 4 шт.); 16 – кровля (волнистый шифер, по потребности); 17 – ребровая накладка (доска, 15 мм, 8 шт.); 18 – соединение конструктивных элементов каркаса (скоба, сталь, круг 10, по потребности).



Обшивка стен и устройство пола из горбыля: 1 – обрешетка боковой обшивки (брус 50×50 мм); 2 – обрешетка задней стенки (брус 50×50 мм); 3 – обрешетка передней стенки (брус 50×50 мм); 4 – боковая верхняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 5 – боковая нижняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 6 – боковые перила (березовый брус 50×50 мм, 2 шт.); 7 – передняя фасадная верхняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 8 – задняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 9 – передняя фасадная нижняя обшивка (дощатый горбыль, по потребности); 10 – передние перила (березовый брус 50×50 мм, 2 шт.); 11 – боковой щит пола (сплоченный брусковый горбыль, по потребности); 12 – средний (удлиненный) щит пола (сплоченный брусковый горбыль, по потребности); 13 – ступенька крыльца (доска 35 мм); 14 – подставка крыльца (бревенчатый столбик 300 мм, 2 шт.); 15 – подкладная плита (бетон, 2 шт.).



Место дачного обеда

Летняя кухня может быть как открытой, так и закрытой. К ней можно пристроить веранду, можно еще многое добавить, все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Если время и деньги позволяют – хорошо бы провести туда водопровод и газ, устроить канализацию.

Материалы для летней кухни могут быть любые, какие есть под рукой: кирпич, металл, дерево, натуральный камень – все сойдется. Можно даже комбинировать некоторые строительные материалы, такой прием создаст неповторимость.

Если захочется установить в кухне мангал, то расстояние между открытым огнем и жильем, по нормам пожарной безопасности, должно быть не менее 3 м, а рядом не должно быть деревьев, иначе в сухую погоду можно устроить пожар.

Скорее всего, если в доме бывают круглый год, кухня занимает часть дома. Летом это бывает не очень удобно, но можно поставить пристройку к дому со стороны кухни, расширив ее таким образом. Можно поставить отдельно стоящую летнюю кухню. А что лучше?



Вариант расширения кухни за счет жилой площади дома рассматривать не стоит: надо же было думать, когда строил!

Расширить кухню за счет пристройки к дому есть прямой смысл, если летом бывает много людей, иначе все это лишние хлопоты. Конечно, если человеку хочется, ничего не поделаешь.

Расширить кухню строительством летней кухни вполне логично, и так делают часто. Преимущество полно, и летом на летней кухне будет комфортно не только из-за хорошего свежего воздуха.



Вариант летней кухни-столовой

Возводить летнюю кухню лучше всего в непосредственной близости дома, чтобы не бегать туда-сюда по всякому поводу. Только не перед входом в дом, конечно. Некоторые советуют не подалеку от кухонного окна, что будет практично и удобно. И в тенистом месте, чтобы деревья давали тень в жару.

Естественно, провести все коммуникации: провести и запитать электрокабель, водопровод и газ (если они есть), установить мойку, чтобы не бегать в дом – из дома с грязной посудой.

Будем считать, что проблемы отвода стоков решены, остается только провести трубу от раковины.

Кухня должна находиться в удобном месте и вписываться в общую картину земельного участка. На самом земельном участке летняя кухня не должна быть бельмом в глазу. Она не должна преграждать какой-либо проход, чтобы не пришлось обходить ее или проходить через нее. Очень важный момент: какой будет кухня – открытой или закрытой. Открытая кухня будет лучше проветриваться и в ней будет не так жарко летом, в закрытой кух-



не будет теплее в прохладное время, она будет защищена от ветра и дождя.

Если на лето сделать основную кухню летнюю, установить в ней плиту, мебель, кухонную технику и пр., то она должна быть закрытой. Чай, не в Дании какой-нибудь живем.

Если на летней кухне будет только прием пищи, то строить закрытую кухню смысла нет.

Конечно, закрытая летняя кухня обойдется дороже открытой и при этом потребует больше времени на свое устройство.

Иногда летнюю кухню оборудуют мангалом и барбекю, такая кухня должна быть максимально проветриваемой. Такое обустройство кухни сейчас набирает популярность.

Крышу кухни лучше сделать односкатной, чтобы ее

наклон был в одну сторону, такой вариант крыши самый простой и экономичный. Для двускатной крыши понадобится больше материалов, она потребует большего пространства.

Конечно, самая простая крыша – это тент. Как говорится, дешево и сердито. На зиму можно снять.

Крышу можно сделать из листов сотового поликарбоната.

Сотовый поликарбонат (структурный поликарбонат, канальный поликарбонат, ячеистый поликарбонат) – листовый строительный материал. Листы сотового поликарбоната состоят из двух или более тонких параллельных пластин и тонких перепонок между ними. Поликарбонатные панели имеют высокие противоударные свойства в широком диапазоне температур от -40 до +120°, ударопрочность его выше, чем у любого пластика, и превышает ударопрочность стекла в 200 раз! Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Листы сотового поликарбоната крепят саморезами.

Михаил Алексеевич ШЕРВУД,
г. Санкт-Петербург

Домик с легким паром

Лучше бани может быть только баня! С этим утверждением согласится каждый, на чьем участке имеется это незаменимое для здоровья и отдыха сооружение. Впрочем, те, у кого его пока нет, тоже согласятся, поэтому давайте подумаем вместе, как нам построить баньку.



Есть два основных варианта строительства бани: сруб и каркас. Споры о том, какая баня лучше, конца не имеют, потому что не все так однозначно. С одной стороны, при нынешних технологиях и материалах каркасная баня не уступит бревенчатому срубам по многим статьям. Наконец, ее легче и дешевле построить, что немаловажно: правильную бревенчатую баню строят не меньше 4 лет! Конечно, если придерживаться традиционных технологий, веками отработанных народами, жившими среди лесов, – белорусами, татарами, русскими и многими другими. И потом, для прогрева бревенчатой бани нужно много дров, а до режима сауны нагреть вообще трудно. Так что есть аргументы у обеих сторон. Купить готовый сруб при нынешних нравах наших бесстыжих торговцев тоже не очень надежно. Да и древесины для сруба очень разная, а кто из горожан сейчас разбирается в древесине!

Сосновый сруб

Сосна – самый традиционный материал, который чаще других используется при строительстве бани. Прежде всего, сейчас это самый дешевый вариант, что немаловажно. Далее сосна по своим качествам не уступает многим более дорогим породам деревьев. Ее древесина хорошо поддается обработке – это мягкое де-



Пишите нам: 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru
Автор опубликованного письма с фотографией получает 1000 рублей!



рево. Одно из достоинств сосны – тот факт, что она редко трескается при высыхании и при естественной усадке бани сосновый сруб практически «не ведется».

Еловый сруб

Строительство сруба бани из ели можно отнести к экономичным. Еловые бревна имеют своеобразный светлый цвет (ближе к белому). Он может сохраняться очень долгое время. Это не страшно, но есть один существенный недостаток: из бревен ели долгое время выступает смола. И с этим ничего нельзя сделать.

Кедровый сруб

Кедровый сруб отличается особой прочностью и надежностью. Для его древесины характерно, что, обладая высокой прочностью, при этом она остается гибкой и мягкой, очень стойка к воздействию влаги, не боится грибковых заболеваний и повреждений насекомыми-вредителями. Очень

хороший теплоизолятор. Кедр очень долговечен. Зато он и самый дорогой, но при наличии денег его качества перекрывают все денежные затраты на постройку бани.

Липовый сруб

Липовый сруб дороговат по причине высоких качеств древесины, низкой теплоемкости, самого липового запаха, приятного цвета. Липа легко обрабатывается.

Недостаток липы: на ней легко появляется грибок.

Лиственничный сруб

Лиственничный сруб стоит столетия. Я видел в тайге охотничью избушку, кото-

рой, по словам местных, больше 500 (!) лет. Великолепное дерево, никогда не гниет, целебное дерево, выделяет эфирные масла, благотворно влияющие на сердечно-сосудистую систему человека. Цена такого сруба, конечно, высока, но зато ведь есть и польза!

Что получается? У каждого дерева свои достоинства, недостатки, своя цена. Не стоит покупать материал, который через пару лет потребует ремонта, ведь в конечном итоге расходы на ремонт дешевого материала и строительство из дорогих пород деревьев могут оказаться одинаковыми.

Надо думать. Может быть, стоит прибегнуть к другим материалам? Говорят, можно построить из правильно оштукатуренных легкобетонных блоков.

✦ Максим Анатольевич ШВАРЦ

г. Петрозаводск



Удобства во дворе

Еще сегодня в большинстве деревень, поселков и даже малых городов, не говоря уже о дачных летних домиках, при отсутствии наружных сетей канализации в качестве туалетов используют, как правило, различные виды надворных построек на удаленных от домов участках.

Прочитал в №11 (2011 г.) статью «Туалет из отходов» и решил поделиться своим предложением по устройству цивилизованных туалетов при отсутствии водопровода и канализации или только канализации. Конечно, для коттеджей или дорогих домов используются в данных случаях септики, дорогостоящие санитарно-технические сооружения, но большинство всевозможных дворовых «удобств» не защищены от неприятного запаха и наличия мух в летний период. Другой минус – удаленность от домов, а зимой еще снег и морозы.

Однако есть возможность устраивать встроенные, пристроенные или отдельно стоящие нормальные туалеты, оборудованные унитазами со смывными бачками. Я

предлагаю техническое решение подобных туалетов, защищенных от неприятных запахов, навозных мух, морозов и разных других неприятностей.

Каковы же особенности предлагаемого проекта при отсутствии наружных сетей водопровода и канализации или при отсутствии только канализации?

Основная особенность – отсутствие устройства типового или иного дорогостоящего септика. Внутренняя планировка встроенного или пристроенного туалетного помещения может быть аналогичной общепринятым туалетам городского типа в многоквартирных домах – как совмещенным, так и раздельным с ванной или душевой комнатой.

При отсутствии водопровода потребуются дополни-


тельная установка над унитазом (или в другом месте) емкости (бочки или бидона) литрами на 40–60. Емкость соединяется со смывным бочком унитаза шлангом (трубой). При наличии водопровода установка дополнительной емкости не требуется.

Учитывая способность грунта к самофильтрации и самопоглощению, устраивается накопительная емкость (канализационный колодец), прототип мини-септика, куда будут поступать фекальные стоки.

Канализационный колодец можно сделать даже из металлической б/у бочки литрами на 200, обязательно с наличием некоторого количества отверстий в стенке и днище. Можно колодец делать из кирпичной кладки в пустошовку

или с применением дырчатого керамического кирпича (на ребро). В любом случае колодец обязательно должен закрываться съемной крышкой. Обустройство канализационного колодца с подключением канализационной трубы, устройство переливной трубы, вентиляции и др. – отдельный разговор. Наличие грунтовой воды и ее уровень от поверхности грунта не являются усложняющим условием. Канализационный колодец желательно размещать не ближе 1,5–2 м от дома.

Для использования канализации в зимний период (в отапливаемых домах и туалетах) необходима теплоизоляция канализационной наружной трубы и самого колодца. Приблизительный срок заполнения канализационного колодца объемом 200 л, фекалиями в твердом состоянии если туалетом пользуются 4–5 человек, не менее 15–20 лет, после чего потребуются его чистка или замена новым колодцем. Канализационный колодец можно использовать также для сточных вод от умывальников, ванн, душевых и



др. По экологическим и эксплуатационным параметрам мой вариант в сравнении с существующими видами туалетов значительно лучше. К тому же не требует высококвалифицированных специалистов.

При отсутствии наружных сетей водопровода можно устроить индивидуальный колодец или скважину с забором воды насосом и подачей ее в предварительно установленную емкость в виде 200-литровой бочки или другой емкости, например на чердаке, на крыше или в другом месте.

У меня в дачном летнем домике имеются встроенный туалет, а также умывальник и мойка на кухне. Имеется водопровод с водонапорной бочкой, установленной на чердаке. Забор воды из колодца производится насосом. Все работает исправно. Выхода (перелива) стока из канализационного колодца на поверхность за все время эксплуатации не наблюдалось. Неприятные запахи и навозные мухи отсутствуют. Разница в сравнении с обычным «сортиром» – огромная.

✦ Сергей Федорович БУРМИСТРОВ, г. Калуга

Туалетный шарфик

Многие жители деревень, поселков и владельцы дач, у которых удобства во дворе, знают, как неприятно находиться в холодное время года в столь необходимом месте.

Для облегчения ситуации оберните стульчак чем-нибудь шерстяным, например старым шейным шарфом, благодаря чему пребывание в туалете становится более терпимым. Время от времени шарфик необходимо стирать.

✦ П.И. КОТОВ, г. Путивль Сумской обл.



Весной – теплица, летом – дом

Незаменимым сооружением станет на участке сборная теплица особого типа, которую можно использовать в двух целях. Такая конструкция обладает целым рядом достоинств, среди которых – простота изготовления и небольшое количество затраченного времени.



Основными конструктивными элементами являются деревянные рейки шириной 40 мм, толщиной 30 мм и длиной трех размеров: 1200 мм, 400 мм и 200 мм, а также цилиндрические стойки диаметром и длиной по 30 мм с просверленными по центру отверстиями диаметром 5 мм. У реек длиной 1200 мм отверстия сверлим, отступив от торцов по 70 мм, а у реек длиной 400 мм и 200 мм отверстия сверлим, отступив от торцов по 20 мм.

После притупления острых кромок деревянные детали пропитываем раствором, предохраняющим их от влаги.

Конструкция имеет квадратное основание 1х1 м, высота ее 2 м.

Для выращивания овощей и цветочной рассады

Для ее сборки понадобились следующие детали:

- рейки 1200×40×30 мм – 100 шт.,
- рейки 400×40×30 мм – 24 шт.,
- рейки 200×40×30 мм – 68 шт.,
- стойки дистанционные диаметром и высотой по 30 мм – 104 шт.,
- штыри АПВ 2,5 кв. мм × 2500 мм – 2 шт.,
- штыри АПВ 2,5 кв. мм × 1500 мм – 2 шт.,
- пленка тепличная полиэтиленовая 1000×1000×0,2 мм – 5 шт.,
- кнопки канцелярские – 1 упаковка,
- кнопки канцелярские фигурные – 1 упаковка.

Кстати

Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1989, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!

располагаем мини-теплицу в самом светлом, солнечном месте приусадебного участка.

По своему прямому назначению эту теплицу мы используем только весной.

При сборке рейки нижнего ряда (4 шт.) размером 1200×40×30 мм соединяли штырями длиной 2,5 м через отверстия, просверленные в 70 мм от торцов. Со стороны входного проема в нижней рейке, отступив от торцов по 430 мм, через дополнительные отверстия устанавливали два штыря длиной по 1 м. На них нанизывали рейки размером 400×40×30 мм, перемежая их цилиндрическими дистанционными стойками.

Для предохранения выскальзывания из реек все штыри с нижней стороны загибали в узел.

С боковых сторон конструкции надевали крестообразно на штыри рейки длиной 1200 мм до высоты 0,8 м. Сверху с трех сторон устанавливали рейки размером 200×40×30 мм и цилиндрические стойки, через отверстия которых пропускали штыри. С четвертой (тыльной) стороны ставили рейки длиной 1200 мм.

На высоте сооружения 1,3 м и 1,6 м для придания жесткости конструкции ставили крестообразно по одному ряду рейки длиной 1200 мм.

Каркас крыши представляет собой две рейки длиной 1200 мм, установленные под углом. Обрешетку крыши делали перпендикулярно рейкам каркаса рейками длиной 1200 мм со вставками между ними ци-



линдрических стоек. Крышу собирали на два штыря из АПВ 2,5 кв. мм длиной 1500 мм. Для обеспечения безопасности фиксировали крышу на каркасе в нескольких местах гибкой алюминиевой проволокой в виниловой оплетке.

Со всех сторон теплицу обтягивали прозрачной полиэтиленовой пленкой, которую закрепляли на деревянных рейках канцелярскими кнопками, которые при необходимости легко снять.

Благодаря конструктивным особенностям теплицы в имеющиеся пазы устанавливали на нужной высоте полки из реек для выращивания на них овощной и цветочной рассады.

По мере роста растений расстояние между полками увеличивали.

С тыльной стороны теплицы устанавливали термометр. Периодически обеспечивали проветривание помещения через дверной проем. В июне, когда наступают школьные каникулы,

теплицу оккупируют внуки. Убирали полиэтиленовую пленку, устанавливали на различной высоте полки и сиденья.

Дети использовали беседку-хижину для игр и еды на свежем воздухе. А установив руль, превращали сооружение в игрушечную кабину машины.

В конце сезона, обычно это бывает поздней осенью, конструкцию разбирали. Проверяли состояние каждой рейки и, если это необходимо, дополнительно обрабатывали их антисептиком, а затем складировали в закрытом помещении до весны.

Виталий Григорьевич ДИГТЕНКО, г. Харьков

Выбирая место для теплицы, учитывайте особенности вашего загородного участка: рельеф, расположение строений и т.д.; предпочтительнее держать ее в поле зрения, не задвигая в глубь участка.

Решающими факторами являются максимальная освещенность теплицы и ее защищенность от резкого ветра, особенно северного.

Располагайте теплицы вблизи хозблока, компостной ямы и т.д. Уделяйте внимание их ориентации относительно сторон света: с запада на восток. В случае если ваш участок не отличается просторностью, вы можете использовать не отдельно стоящие теплицы, а совмещенные с другими постройками: пристенные, балконные и т.д.

Наш совет

Чудесная рейка

Я хотел бы рассказать о том, как нам удалось преобразить дачу с помощью оригинальных сооружений: декоративной лодки, вышки для сбора ягод, манежа, бассейна и даже фонтана.

Главный элемент всех этих изделий – деревянные рейки сечением 30×40 мм различной длины. Изготавливаем рейки из любой древесины (лучше всего из сосны). Собираются они на штырях с промежуточными

деревянными стойками диаметром и высотой по 30 мм с осевым отверстием диаметром 5 мм. Все деревянные детали мы пропитали раствором, предохраняющим от коробления и влажности, а острые кромки притупили.

Конструкции эти обладают целым рядом несомненных достоинств: простота изготовления, небольшое количество затраченного времени, а также возможность участия детей, поскольку этот труд превращается для них в игру.

Лодка на газоне

Наибольший интерес у наших малышей вызвало устройство на участке декоративной лодки. Для ее сборки потребовались рейки длиной: 100 мм (3 штуки), 200 мм (4 штуки), 400 мм (3 штуки), 500 мм (2 штуки), 600 мм (4 штуки) и 800 мм (6 штук), а также 8 стоек. Для соединения со штырями в рейках просверлили отверстия диаметром 5 мм на площадке 40 мм, отступив от торцов по 20 мм.

Первоначально, для отработки конструкции, лодку собирали на гибких штырях. В качестве штырей применяли одножильный алюминиевый провод в хлорвиниловой оболочке АПВ 2,5 кв. мм с узлом в нижней части изделия. Затем гибкие штыри заменили на жесткие из стальных прутков диаметром 44 мм с длиной 270 мм (2 штуки) и 230 мм (2 штуки). Из заготовок прутков изготовили шпильки



с нарезанной резьбой у торцов М 4×15 мм. В основании шпилек закрутили стандартные гайки М 4 с шайбами. На выступающие из лодки верхние отрезки шпилек вставили прорезиненные шайбы и закрутили фигурные гайки.

Сиденья сделали из реек с промежуточными зазорами, в которые установили стойки. Узел зафиксировали винта-

ми с потайголовками М 5×40 мм (2 штуки) и М 5×70 мм (2 штуки), гайками М 5 и шайбами (по 4 штуки). Для этого на площадке в 30 мм заранее просверлили в рейках длиной 400 мм отверстия диаметром 6 мм в требуемых местах.

В результате получилась переносная конструкция лодки длиной 1400 мм, шириной 500 мм и высотой 210 мм.



Башня в саду

В июне, когда на приусадебном участке созрела черешня, для сборки ягод мы смонтировали двухъярусную вышку.

Конструкция собирается одной гранью у ствола дерева. Для сборки понадобились следующие детали: рейки 1200×40×30 мм (100 шт.), рейки 400×40×30 мм (44 шт.), штыри гибкие АПВ 2,5 кв. мм × 2000 мм (6 шт.), стойки диаметром и высотой по 30 мм (100 шт.).

В рейках длиной 1200 мм на площадке в 40 мм, отступив от торцов по 70 мм, просверлили по два сквозных отверстия диаметром 5 мм. В шести передних продольных рейках длиной 1200 мм просверлили дополнительно по два отверстия диаметром 5 мм, отступив от торцов по 430 мм.

Перед сборкой разложили в форме квадрата четыре рейки длиной 1200 мм. В две поперечные, лежащие на газонной траве рейки вертикально вставили через имеющиеся отверстия по два штыря. Концы штырей в основании загнули в узел. На штыри с обеих сторон надели две продольные рейки длиной 1200 мм с учетом того, что у передней рейки имелись дополнительные отверстия, в которые также вставили снизу два штыря. На эти штыри установили по две стойки и две продольные рейки длиной 400 мм. На остальные штыри продолжали нанизывать рейки длиной 1200 мм с трех сторон. Так, чередуя рейки и стойки, собрали первый ярус вышки.

Сделали настилы из 18 реек

размером 1200×40×30 мм. Между его зазорами через имеющиеся отверстия в рейках вставили с двух сторон промежуточные стойки со штырями. Настил зафиксировали штырями в продольной задней рейке. Затем продолжили нанизывать на штыри рейки длиной 1200 и 400 мм с промежуточными стойками. Так у нас получилась четырехгранная конструкция шириной и длиной 1,2 м и высотой 1,5 м. Вышла она довольно прочная, однако для подстраховки ближний к стволу угол вышки в верхней части мы прикрепили выступающим штырем к толстой ветке дерева.

Аналогично двухъярусной, мы соорудили также более высокую вышку у другой черешни. В этой вышке настил сделали из продольных 32 реек размером 1200×40×30 мм с основанием в 30 мм. В рейки настила через имеющиеся отверстия (с одной стороны) протянули гибкий штырь длиной 1300 мм и плотно прижали рейки друг к другу. Штырь зафиксировали на каркасе ближайшей рейки. Из таких же реек сверху установили с двух сторон вышки поперечные полки. На эти полки прикрепили «балконные» перила. Для этого использовали по четыре гибких штыря длиной около 1 м, протянутые через дополнительные отверстия в крайних рейках полок. На штыри нанизали перила из реек 600 и 300 мм с промежуточными стойками. Сверху для подстраховки



спереди и сзади перил установили по одной продольной рейке длиной 1200 мм. Выступающие концы штырей загнули на верхних рейках.

! Вышки оказались не только полезными для сбора черешни, но и хорошим развлечением для наших детей.



Манеж, бассейн, фонтан

На радость детям!

Самой простой конструкцией является манеж для малышей. Манеж можно изготовить квадратной, ромбической, шестигранной или восьмигранной форм с любой высотой. По нашему опыту, наиболее приемлемым является манеж шестигранной формы, состоящий из 48 реек и 6 проволочных штырей. Он имеет высоту 500 мм с диаметром вписанной окружности 1,8 м.



Берем все те же рейки шириной 40 мм, толщиной 30 мм и длиной 1200 мм. Отступив от торцов по 70 мм на площадке в 40 мм, сверлим два отверстия диаметром 5 мм. Рейки между собой соединяем гибкими штырями из алюминиевого одножильного электрического провода в хлорвиниловой оболочке марки АПВ 2,5 кв. мм длиной 700 мм.

6 реек первого нижнего ряда через имеющиеся отверстия соединяем друг с другом проволочными штырями. Концы штырей в основании реек загибаем в узел. Полученный в форме шестигранника каркас выставляем на газон. Надеваем на штыри крестообразно следующий ряд реек. По такой же схеме укладываем и остальные рейки. После установки последнего, восьмого ряда, загибаем выступающую часть проволочного штыря. Такой манеж один человек может собрать менее чем



Наш совет

• Ландшафтный дизайн сравнительно небольшого дачного участка значительно выиграет, если разделить его на функциональные зоны. При этом важно продумать размеры и конфигурацию каждой зоны, чтобы они не подавляли друг друга, а гармонизировали между собой, создавая единый ансамбль.

Друзья, подписка продолжается! Оформляйте ее с любого месяца. Сравните цены в каталогах и выберите лучшую!

Старые рамы – находка для умельцев

Лет 10 назад мы заметили в доме окна. Старые рамы аккуратно сложили в сарай. Идея смастерить из них теплицу возникла давно, но осуществить ее смогли только в этом году. Осенью сделали разметку участка, уложили фундамент из шлакоблока, внесли в землю перепревший коровяк. А в первые теплые мартовские дни занялись установкой теплицы. Для этого даже не понадобился каркас. Рамы плотно прикрепили друг к другу длинными саморезами, предварительно просверлив для них отверстия. Для перекрытия крыши использовали пленку, закрепив ее скобами и плотно зафиксировав по периметру планками. Щели между шлакоблоком и рамами заполнили строительной пеной, мелкие щели – силиконом. Теплица получилась без сквозняков, что способствует созданию парникового эффекта. Все форточки для проветривания разместили с одной стороны.

Так, с минимальными затратами, за короткий срок был собран прочный и светлый домик для выращивания огурчиков. Расте-



ниям там светло, просторно и уютно. В будущем планируем провести в теплицу еще и освещение, которое поспособствует быстрому росту рассады.

! Первый урожай ранних огурцов благодаря новой теплице был собран уже в третьей декаде апреля.

Так что в этом году кушаем и солим свои огурчики – очень нежные и хрустящие, а главное, выращенные своими руками!

Будем очень рады, если кто-нибудь последует нашему примеру, ведь старые рамы вполне способны заменить дорогостоящие материалы для конструкции теплицы.

✦ Сергей ГУРТАК,
г. Макеевка Донецкой обл.

! Когда в бассейне не купаются, я ставлю помпу с различными насадками и превращаю бассейн в фонтан.

Он не только украшает садовый участок, но и приносит реальную пользу, обогащая воду кислородом. А звучание фонтана завораживает и придает нашему участку особое очарование.

✦ Виталий ДИГТЕНКО,
г. Харьков



Согласитесь: реечные изделия В. Дигтенко смотрятся намного веселее, приятнее и интереснее, чем помпезные и большей частью безвкусные сооружения на виллах новых толстосумов. Так что давайте продолжать тему. Пишите:

198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru



Счастливыцы – обладатели погребов и подвалов, ибо в правильно построенных и оборудованных погребах-подвалах создается и выдерживается именно такой режим. Кстати, хранение урожая в подвалах и погребах считается стационарным способом. Есть и полевой способ хранения овощей – в буртах и траншеях.

Погреб, хорошо защищенные от осадков и грунтовых вод, с правильной вентиляцией, обеспечивают постоянный температурный режим и влажность воздуха, и потому продукты в них долго не портятся, не гниют и не усыхают, не теряют вкуса и запаха. Изначально погреб был отдельно стоящим

Где хранить урожай?

Общеизвестно, что для хранения овощей и корнеплодов лучше всего подходят помещения с температурой, близкой к 0°, и высокой относительной влажностью. Именно в таких условиях продукция не загнивает и не пересыхает.

помещением, но сегодня он переместился под летнюю кухню, сарай, гараж и даже под жилой дом. И это правильно, ведь вырытый под садовым домиком или хозяйственной постройкой погреб удобен в эксплуатации, не занимает места на участке и может иметь вход как из помещения, так и снаружи.

Однако в подполье дома погреб можно устраивать, только если позволяет уровень грунтовых вод. При высоком стоянии грунтовых вод защитить погреб от сырости практически невозможно, и потому в таком случае предпочтительнее выносной погреб.

Стены погреба обычно делаются из кирпича, камня, дерева, бетона. Помещение обязательно должно быть

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

Перед закладкой погреба нужно узнать все об уровне грунтовых вод, о характере грунта, глубине его промерзания. Все проблемные моменты с грунтом нужно устранить в самом начале строительства, иначе через несколько лет могут возникнуть весьма и весьма серьезные проблемы.

В зависимости от уровня грунтовых вод погреба бывают заглубленные, полуглубленные и наземные. Но в любом случае грунтовые воды должны быть не менее чем на 0,5 м ниже уровня пола погреба. Если участок низинный, очень переувлажненный, устраивают песчано-гравийные подсыпки (подушки).



Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1989, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!



Земляной погреб

Заглубленный земляной погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения овощей. Котлован для такого погреба надо копать с небольшим наклоном стен. Стенки обшиваются горбылем, досками (обшивка обязательна, если погреб вырыт в песчаном грунте). Обшивку можно сделать разборной, чтобы летом ее можно было вынести на воздух и просушить.

Пол погреба толщиной 0,8-1 м, глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня. В основании пола укладывается слой утрамбованного щебня толщиной 50 мм, пропитанного горячим битумом.

Потолок можно сделать из жердей, покрыть глино-соломенной смесью и засыпать землей. Толщина засыпки потолка – 0,3-0,4 м.

Крыша над погребом двускатная, опущена до поверхности земли, свесы перекрывают котлован не менее чем на 0,5 м.

Во избежание промерзания погреба на случай сильных морозов перекрытие





нужно дополнительно утеплить. Вокруг погреба следует обязательно устроить водоотводную канаву глубиной 0,5-0,6 м для быстрого отвода воды.

Погреб с погребницей

Иногда отдельно стоящий погреб делают из двух частей – верхней и нижней. Нижняя – подземная – углубляется в землю на 2,5 м (если позволяет уровень грунтовых вод). Стены ее бутовые, кирпичные, бетонные или деревянные. Пол делается бетонным или из утрамбованной глины, перекрытие – из деревянных балок и наката по ним. По накату наносятся глиняная смазка и теплоизоляционная засыпка из шлака (или подобных материалов). В перекрытии прорубается люк для спуска в погреб. Зимой для утепления поверх люка надо положить толстое одеяло или старое пальто.

Расположение и размеры люка определяются исходя из удобства при спуске и подъеме ящиков, мешков и т.п. Но надо помнить, что слишком большие размеры люка способствуют сильно-



му охлаждению погреба зимой и нежелательному его перегреву летом.

Верхняя часть погреба – погребница – служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть от перегрева (летом) и переохлаждения (зимой), и ее можно использовать как сарай.

Выносной погреб следует располагать так, чтобы его дверь выходила на север.

Погреб-подвал

Под садовым домиком также можно сделать небольшой погреб-подвал. Бетонный пол толщиной 60-80 мм укладывается по утрамбованному земляному основанию. Оштукатуренные це-

ментным раствором стены белятся известью.

Гидроизоляция – два слоя рубероида и глиняный замок. Вентиляция – через небольшие окна в цокольной части дома. Вход в подвал – через люк в полу дома.

Лабаз

Основу каркаса лабаза составляют нетолстые комлевые бревна (применять сухостойные лесины и «раскатку» от старых изб здесь не рекомендуется), которые вкапываются на полметра в грунт с предварительной защитой (особенно концов) от гниения.

Издревле применяющаяся в таких случаях антисепти-



Пишите нам: 198035, Санкт-Петербург, а/я 23, «Дача» или dacha@p-c.ru
Автор опубликованного письма с фотографией получает 1000 рублей!



Кстати

Близость залегания грунтовых вод можно определить по растительности, которая в «водных» местах более зеленая и сочная, с преобладанием болотных влаголюбивых трав – щавеля, мать-и-мачехи, хвоща, осоки, камыша.



ка включает в себя промазывание деревянной поверхности горячим битумом или гудроном, обжиг на костре. Бревенчатый каркас связывается в единую конструкцию обрешеткой из бруса, нестандартной доски, а то и горбыля. На получающийся деревянный шалаш укладывается в два слоя рубероид, толь или виниловая пленка.

Построенное хранилище присыпается землей, а еще лучше торфом, учитывая его хорошие теплоизоляционные свойства. Толщина такого слоя у основания должна составлять не менее 600 мм, а наверху – 400 мм. Обваловку желательно покрыть дерном или засеять травой.

Основанием лабаза служит трапециевидное углубление в земле, стены которого по возможности надо укрепить кирпичом, укладываемым ребром на глиняно-известковом растворе из глиняного теста, песка и известкового теста (1:3:0,3).

Один торец хранилища зашивается горбылем или доской толщиной 15-25 мм в два ряда с теплоизоляционной прокладкой между ними и покрывается снару-

жи рубероидом. А в другом, выполненном аналогичным образом торце делается небольшая, но двойная дверь с тамбуром для дополнительной защиты от сквозняков. К тому же перед входом предусматривают приямок, чтобы не приходилось сгибаться, протискиваясь в лабаз с какой-нибудь поклажей.

Для создания наипростейшей естественной системы вентиляции можно воспользоваться регулируемыми приточным и вытяжным отверстиями. Первое располагается в нижней части двери, второе – в коньке.

Лабаз обладает довольно-таки большой вместимостью и удобен в эксплуатации.



Ирина Викторовна
ПРЯЖКИНА, г. Псков



Три правила планировки участка

Допустим, вы (или ваши соседи, знакомые, коллеги) купили дачу. С чего начать? Планировка дачного участка, конечно, зависит от фантазии его владельца, хотя, для того чтобы избежать множества возможных ошибок, стоит придерживаться общепринятых правил дачного строительства.



При выборе расположения элементов на дачном участке обратите внимание на следующие нюансы.

Дом

Это главный объект застройки, поэтому планирование следует начать именно с определения расположения дома, от которого будет зависеть последующая разбивка территории. В том случае, если планируется в дальнейшем максимально использовать землю для выращивания фруктов и овощей, то целесообразно выстроить дом возле ограждения. Если же участок предназначен для отдыха или соз-



Друзья, подписка продолжается! Оформляйте ее с любого месяца. Сравняйте цены в каталогах и выбирайте лучшую!



дания живописных ландшафтных картин, то расположение дома должно соответствовать этой дизайнерской идее. В любом случае следует учесть размеры тени, падающей на участок от дома, и выбрать такое его расположение, при котором солнцелюбивые растения не будут затеняться.

Хозяйственные постройки

Их, как правило, располагают в глубине участка, чтобы они меньше бросались в глаза. Конечно, если конфигурация территории такова, что данные неприглядные элементы необходимо вынести ближе к дому или зоне отдыха, то желательно задекорировать их живописными посадками. Следует помнить, что любые строения на участке следует располагать таким образом, чтобы они защищали территорию от ветров, однако не затеняли его. Северная или северо-западная стороны участка считаются лучшими для планирования застроек.



Зоны отдыха

Их расположение может быть самым разнообразным, при этом отдельные элементы могут быть как скомпонованы в одном месте, так и разбросаны по всей площади участка. Сюда можно включить все, что ассоциируется у вас с дачным отдыхом. Отличным вариантом станет постройка беседки, которая позволит укрыться от дождя или спрятаться от палящего солнца. Украшением зоны отдыха также станут несколько цветников, обрамленных аккуратными дорожками, и небольшой пруд, окруженный декоративными кустарниками.




Бассейн и баню лучше всего расположить возле границы участка.

Сад-огород

Самую открытую и солнечную сторону территории целесообразно отвести под садовые деревья и огород. Эта часть дачи не должна затеняться строениями, что позволит получить максимальный урожай хорошего качества.

Что такое регулярный стиль?

При такой планировке царствует симметрия. Деревья



растут со строгим интервалом, расположены симметрично относительно друг друга и положения на участке. Если наш участок с садом и огородом имеет вытянутую форму, то дорожки лучше расположить в строгом прямоугольном порядке. Они будут соединять соответствующие места на участке, которые также будут симметричны.

По периметру вдоль участка и поперек следует высаживать деревья с интервалом 5 метров. Исключение должна составлять юго-западная сторона, которую не следует засаживать деревьями. Она должна оставаться пустой. Далее наш сад и огород надо засадить кустарником на переднем плане от деревьев и также строго симметрично.

А в центре участка расположить цветники и овощные грядки в строго симметричном по цвету и содержанию порядке. Можно распланировать сад и огород в виде равнобедренного треугольника, а деревья расположить не строго один против другого, а в

шахматном порядке, при этом будет экономиться площадь посадки.

На одной и той же площади можно высадить большее количество посадок. Я лично при планировке сада и огорода в регулярном стиле применяю принцип широкого рядного размещения. Это когда в ряду деревья и кустарники располагаются плотно, а ширина между рядами сохраняется постоянной. Выгода при этом в том, что на такой же площади можно высадить в два раза больше посадок, причем овощей, фруктов, кустарников и цветов одновременно.

Планируя наш сад и огород в регулярном стиле, я высаживаю пальметные яблони узкими рядами. При этом крону формирую узкую и длинную, обрезанную по бокам и расширенную по обе стороны ряда. Между рядами получаются широкие по сравнению с рядами, и в них симметричными квадратами растут цветочные клумбы поочередно с овощными грядками. Смотри-ся все, надо отметить, очень стильно.



Подписные индексы: по каталогу «Подписные издания» – П1989, по «Каталогу российской прессы» – 79817. Внимание: сравнивайте цены!

Правила планировки сада

Как правило, площадь дачного участка невелика – от 4-6 до 15 соток. В типовых проектах обычно предусматриваются жилой дом, хозяйственные помещения, беседки для отдыха, летняя кухня, огород, плодовый сад, хозяйственный проезд. Обычно под застройки отводят примерно десятую часть площади под сад, огород, декоративное озеленение – более двух третей участка, а оставшуюся часть – под хоздвор, проезды, дорожки, площадки и декоративное озеленение.

В Наилучшим образом принято считать такое распределение земли, когда плодовым, ягодным, овощным и декоративным культурам отведено отдельное постоянное место.

Овощи, землянику, ягодные кустарники не стоит размещать среди молодых яблонь и груш. Сначала получается все хорошо: деревья не занимают много места, света и питания достаточно и для других растений. Но со временем кроны разрастаются, и тогда промежуточные культуры попадают в тень, урожайность становится низкой. А теперь более подробно остановимся на трех основ-



ных правил планировки садового участка

Первое правило

Необходимо предусмотреть постоянное место отдельно под каждую культуру.

Второе правило

Учитывайте возможность смены овощных культур, т.е. севооборот. Например, ягодники, особенно земляника, хорошо плодоносит на одном месте 2-3 года, а на 3-4-й год ее надо раскорчевать и на ее место высадить овощи. Овощи тоже имеют особенности агротехники: многие культуры (лук, чеснок) можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 4-6 лет. Смородину черную, малину в условиях засушливого Северо-Кавказского ре-

гиона можно выращивать на одном месте до 8-10-летнего срока плодоношения. Учитывая особенности выращивания малины, предусмотрите близость водоема или наличие поливной воды для орошения и полива, причем уже прогретой на солнце водой, так как корни малины расположены поверхностно и предпочитают влажные плодородные почвы.

Третье правило

Уважение к соседям! Ваши деревья не должны сильно затенять соседний участок. Для этого существуют нормы. И вообще, правильно говорят: дом (или дачу) покупаете вместе с соседом...

Инга Вениаминовна РЕМНЕВА, ландшафтный дизайнер, г. Великий Новгород

© «Моя прекрасная дача» №14-С. 12+ Выходит 2 раза в месяц с мая 2008 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационный номер ПИ № ФС77-31118 от 15.02.2008 г. *рекомендуемая розничная цена – 20 руб.

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом «Вкусный мир»
Главный редактор Валентин БОБКОВ
Выпускающий редактор
Виктория Щелкунова
Адрес редакции и издателя: 198095,
Санкт-Петербург, Промышленная ул., 42. Адрес для писем: 198035,
Санкт-Петербург, а/я 23,
«Моя прекрасная дача».

E-mail: dacha@p-c.ru
Рекламный отдел:
E-mail: reklama@p-c.ru
Отдел распространения:
E-mail: commerce@p-c.ru

Отпечатано в типографии
ООО «ПРИНТКОР», 188640, Ленобласть,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 122.
Подписано к печати 24.07.2018.

Время подписания номера:
по графику 23:00; фактически
23:00. Выход в свет 6 августа.
Установочный тираж: 100 000 экз.
Заказ № 8046. Цена свободная.
Перепечатка материалов
допускается только с письменного
разрешения редакции. Литературная
обработка писем осуществляется
редакционным коллективом.

Рукописи не возвращаются
и не рецензируются.
Юридическую поддержку
издания осуществляет
Адвокатский Кабинет «VIALEX».

Все права защищены. При подготовке
номера использованы материалы:
«Плюш» г. ТГТ, Shutterstock



Дорогие друзья! Выписать «Мою прекрасную дачу» вы можете с любого месяца года, и тогда вы не пропустите ни одного номера! А на первое полугодие следующего, 2019 года открыта досрочная подписка. Оформите ее до 31 августа – и вас не коснется ежегодное повышение почтовых тарифов на доставку. Экономьте деньги, друзья!

Сравнивайте цены на наше издание в обоих каталогах и выбирайте лучшую!

Подписной индекс по «Каталогу российской прессы» – 79817.
Подписной индекс по каталогу «Подписные издания» – П1989.

Будьте внимательны при написании индекса и названия.

Ф. СП-1

АБОНЕМЕНТ на газету _____
 журнал _____ (индекс издания)

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАЧА» Количество комплектов _____

На 2018 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____
 (почтовый индекс) _____ (адрес) _____

Кому _____
 линия отреза _____

ПВ место литер _____

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА _____

На газету «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАЧА»
 журнал _____ (наименование издания)

Стоимость	подписки	руб.	Количество комплектов
	переадрес.	руб.	

На 2018 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

_____ город _____
 (почтовый индекс) _____ село _____
 _____ область _____
 _____ район _____
 _____ улица _____

_____ дом _____ корпус _____ квартира _____ (фамилия, И. О.) _____

Спасибо, что вы с нами!

Разгадывайте на даче!

Почти
300
страниц!

ХИТ
ПРОДАЖ!



ГИГАНТ СКАНВОРД

Очень толстый сборник сканвордов в удобном квадратном формате. Разнообразные кроссворды и головоломки, филворды и ключворды. Большие денежные призы. Каждый месяц!

Спрашивайте в киосках вашего города