

16+

Свадьба Надаще

ТОЛОКА

№ 6 (42), июнь 2018 г.

РАБОТЫ В ИЮЛЕ:
7 способов избавиться
от тли

стр. 4

«Пьяные» томаты
созревают быстрее

стр. 8

Цветник без полива:
топ-8 растений

стр. 6

Лопата
с упором

стр. 24

Лунный календарь
дачника

стр. 21

Внимание!
Продлена подписка
на 2-е полугодие
2018 г.

До 29 июня по индексу

П1211 «Почта России»

До 11 июля по индексу

04091 «Каталог Российской
Прессы»

ISSN 2312-2153



18006>

9 772312 215670

Секрет урожая смородины

стр. 4

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ ♦ СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ♦ В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКУ ♦ ЛЕЧЕБНАЯ ГРЯДКА

Всегда с вами!



**Михаил
Михайлович**

Михаил Михайлович Шевченко знает, как в саду да огороде химии поменьше применять, а урожай отменные собирать.



**Любовь
Сергеевна**

Любовь Сергеевна Шевченко (Любаша) — кулинар и дачница от бога. У неё всегда найдётся, чем удивить гостей.



**Маргарита
Петровна**

Маргарита Петровна Богатырева (Марго) — спец по дачным поделкам — вязанию, вышивке, шитью.



**Анатолий
Степанович**

Анатолий Степанович Богатырев — мастер на все руки, домашний изобретатель, грибник.

Когда на даче заканчивается жидкость для электрического фумигатора, а запасной нет, заливаю в пустой пузырёк 100%-ный экстракт эвкалипта. Комары исчезают надолго.



Коврик—переноска

Чтобы было легче переносить обрезки веток и поленьев, смастерил удобную переноску из старого прямоугольного коврика. Короткие края загнул и прострочил, предварительно в середине прорезав отверстия для рук. Внутрь получившихся карманов из коврика вложил отрезки веток — для удобного хвата. При работе расстилаю коврик, в середину складываю сучья, свожу концы и легко переношу груз в одной руке.



От мух в доме избавляюсь так: в 50 мл молока растворяю по 10 г сахара и молотого чёрного перца, пропитываю этой смесью бумагу и раскладываю на блюдечки.

«Убиваем» запах горчицей

Чтобы избавиться от резкого запаха в банках из-под магазинного соуса, аджики или салатов, засыпаю в ёмкость 1 ст.л. сухой горчицы, заливаю 100 мл тёплой воды с добавлением 1 ст.л. столового уксуса. Хорошенько мою, сполоскиваю проточной водой.

«Сваты на даче» приносят удачу!

Фото Натальи БЫСТРОВОЙ, г. Чухлома

У вас не уродились огурцы, а сосед не знал, куда их девать? Вредители «замучили» деревья и кусты, хотя вы добросовестно боролись с ними? И цветы почему-то не растут? Подобных проблем не будет, если всё в саду, огороде и цветнике делать вовремя и грамотно. Когда и как? На эти и другие вопросы дадут компетентные ответы «Сваты на даче»!

Подружитесь с нами, оформив подписку.

Подписные индексы:

04091

«Каталог Российской Прессы»,

41597

«Пресса России»,

П1211

«Почта России».

Кошка-пугало

Для отпугивания птиц, которые любят полакомиться вкусными ягодами, Анатолий Михайлов из Орши сделал пару оригинальных чучел. Пластиковую 2-литровую бутылку обернул белой кроличьей шкуркой. Спереди оставил торчащее горлышко с пробкой — получился нос. Чуть повыше пришил пару пуговиц-глаз. Чтобы шкурка не соскальзывала, её края снизу сшил



Ремонт кровли

При пробоинах рубероидной крыши повреждённые слои разрезаю крест-накрест и отворачиваю углы. Очищаю их, просушиваю, шпатлюю битумной мастикой и заклеиваю обратно. Завершаю работу 2-3 заплатами из рубероида, каждая из которых больше предыдущей на 10 см. А последнюю для прочности посыпаю песком или гравием.

Анатолий МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск

От пня — ни следа!

Купил участок с растущими деревьями (тополя, клёны, берёзы). Срезал их, мелкие пни выкорчевал, а с большими (d 0,5-1 м) пришлось по-возиться. Вокруг каждого сбил короб из досок и брусков так, чтобы между стенками и пнём оставалось пустое пространство (10-15 см), а сами они были на 25-30 см выше пня. Внутрь засыпал по-

чвосмесь и посеял горох, а на следующий год посадил садовую землянику (клубнику). Через 3 года её убрал и посадил чеснок. Затем цикл повторил: горох, клубника, чеснок. За эти 10 лет одни пни сгнили раньше (4-6 лет), другие — позже, но в итоге от них не осталось и следа.

Игнат КУЗНЕЦОВ,
г. Гуково

Сушилка для лука

Для сушки урожая лука собрал из деревянных реек раму-решётку на ножках (40 см). Конструкцию ставлю на солнечном месте и раскладываю лук между реек головками вверх.

Валентин ПАРАМОНОВ,
Могилёвская обл.



Шланг на... барабане

Для удобного хранения и транспортировки шланга во время полива собрал из деревянных планок (сечением 2x4 см) Т-образную станину и барабан, который «посадил» на металлическую шпильку.

Евгений ХРОМОВ,
г. Гомель




Газон и грядки поливаю самодельной поливалкой: в 2-литровой ПЭТ-бутылке проколол раскалённым шилом с десяток отверстий, вставил поливочный шланг и крепко-накрепко прикрутил его к горловине бутылки с помощью изоленты и скотча. Вода под напором бьёт струйками — дождевальный полив обеспечен. Любят побегать под таким «фонтанчиком» в жаркий день и наши внучата.



Удобная лейка

Садовую лейку сразу после покупки дорабатываю. Прочным ножом или болгаркой (если лейка стальная



... из канистры

Толстую иголку нагрел на огне зажжённой спички и проткнул несколько отверстий в крышке. Получился своеобразный рассекатель воды, как на садовой лейке. Наливаю воду в канистру, закручиваю крышку — всё готово к поливу сада-огорода.

Евгений САЛАНОВИЧ,
г. Минск.
Фото автора



Клеёнка вместо тачки

Нередко возникает потребность быстро перетащить что-то тяжёлое из одного конца участка в другой. Мне для этого даже садовая тачка не нужна. С ней хлопот много: подкати, подними тяжесть на высоту, чтобы погрузить, а когда переве-

зёшь, опять надо поднять, чтобы выгрузить. Нашла отличный способ: переваливаю груз на старую kleёнку и, взявшись за углы, волоком доставляю в нужное место.

Мария КАРПОВИЧ,
г. Барановичи

Урок впрок

Секрет урожая смородины

У меня на участке растёт всего один куст чёрной смородины, но каждый год делюсь излишками ягод с соседями. Секрет высокого урожая — в системе ухода.

До распускания почек обливаю куст для профилактики от болезней и вредителей отваром луковой шелухи: в 10 л воды засыпаю литровую банку шелухи, довожу до кипения, процеживаю, переливаю в лейку и этот (ещё горячий!) отвар лью на куст. Когда почва оттает и слегка просохнет, раскладываю под кустом картофельные очистки, смешанные с древесной золой, перекапываю. Для профилактики мучнистой росы до начала цветения опрыскиваю куст раствором кальцинированной соды с хозяйственным мылом (по 40 г/10 л воды). Через неделю обрабатываю повторно. От листовой галлицы, листовёртки и других вредителей опрыскиваю смородину раствором «Новактиона» (по инструкции). При продолжительной засухе (особенно во время цветения и завязывания плодов) обильно поливаю куст. Для привлечения пчёл и других насекомых-опылителей опрыскиваю куст медовой водой (3 ст.л. мёда/1 л воды). После уборки ягод обрабатываю растение 1%-ным раствором бордоской жидкости, а ближе к осени вношу под куст по 15-20 г фосфорных и калийных удобрений.

Николай МАНДРИК,
г. Волковыск

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

При таком уходе за смородиной даже о её сорте упоминать не надо: самый слабоурожайный даст столько плодов, что и впрямь с соседями придётся делиться. А вот вместо обработки кустов липкой и сладкой медовой водой, которая, помимо пчёл, привлечёт в сад и вредителей (тлю с муравьями), советую высаживать поблизости цветы, которые цветут одновременно со смородиной.

Николай ХРОМОВ,
канд. с/х наук

7 способов избавиться от тли

Тля — гроза садов и огородов. Способов борьбы с ней немало, однако не все они безопасны для растений и человека, поэтому многие дачники используют народные средства.

1 Хозяйственное мыло

Зеленые овощи и цветочную рассаду, на которых много тли, поливаю раствором хозяйственного 72%-ного мыла (150 г/10 л воды). А ещё мою цветочные горшки и всякие инструменты, затем этой водой поливаю плодовые деревья и кустарники.

Фауст ШКАТУЛО, г. Жодино



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Да, хозяйственное мыло спасает садово-огородные растения от тли, но при условии, что на участке нет муравейника. А если есть, прежде всего, надо избавиться от него любым доступным способом (инсектициды, кипяток, выкопка вместе с муравьями, полив настоем полыни и т.д.). Что до полива садовых растений мыльным раствором, вреда от этого им не будет. Только лейте мыльную воду в прикусовую зону (подальше от ствола!), где нет впитывающих корней.

Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук

2 Нашатырь

Половину аптечного пузырька аммиака развозжу в 10 л воды, добавляю 100 г натёртого хозяйственного или детского мыла. Даю немного настояться, чтобы мыло лучше растворилось. Опрыскиваю растения ранним утром в безветренную и пасмурную погоду.

Ольга ГРИБКО, г. Бобруйск

3 Табачная пыль

Эффективное средство против тли на баклажанах — настой табачной пыли. 400 г её настаиваю в 10 л воды несколько часов. Довожу до кипения, процеживаю, на 1 л жидкости добавляю по 1 л воды, 40 г стругированного хозяйственного мыла и опрыскиваю растения.

Валентина ЛУКЬЯНОВА, г. Нальчик

4 Мелисса

Это растение отпугивает муравьёв, которые переносят тлю, поэтому сажаю мелиссу рядом с цветником. Кроме того, с этой же целью использую настой мелиссы, которым опрыскиваю растения: в 10-литровое ведро кладу 1,5 кг измельчённой травы, заливаю доверху горячей водой, накрываю плёнкой, настаиваю два дня, процеживаю.

Галина ГРИЩЕНКО,
г. Гродно



5 Древесная зора

Настоем её опрыскиваю посадки с укропом, салатом, петрушкой. 1,5 ст. зоры заливаю кипятком на час, затем разбавляю водой до 10 л. Добавив 1 ст.л. жидкого мыла, тщательно размешиваю настой, процеживаю и обрабатываю усыпанную тлёй зелень. Через неделю растения промываю чистой водой из лейки.

А ещё использую такой способ: кладу по 1 ст.л. просеянной зоры, молотого перца и сухой горчицы в мешочек, сши



тый из двойного слоя марли, и опудриваю растения. Через неделю поливаю из лейки чистой водой (2 раза с перерывом в 2 часа).

Анна НИКОЛАЕНКО,
Одесская обл.

6 Перец

Измельчаю 9 стручков острого красного перца вместе с семенами, добавляю 1 ст.л. натёртого хозяйственного мыла и 1 л холодной воды. Через сутки настой процеживаю, переливаю в бутылку с пульверизатором и опрыскиваю ягодные кустарники. Через неделю — повторно.

Галина МИРОНОВА, г. Витебск

7 Чеснок

Растираю в кашицу 200 г очищенных зубков чеснока и заливаю в стеклянной ёмкости прохладной водой (1:1). Плотно закрываю и настаиваю 9-10 суток. Процеживаю настой в тёмную бутылку и храню в прохладном месте. Опрыскиваю овощные растения по мере надобности — 25 мл настоя/10 л воды.

Елена СУХОВА, г. Котово



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чеснок, обладая фитонцидными свойствами, действительно может побороть болезни, особенно в начальной стадии развития, и вредителей, если их не очень много. Смущает дозировка: 25 мл чесночного настоя на 10 л воды — это мало. Например, препарат «Акарин», предназначенный для борьбы с тлёй и паутинным клещом на овощных растениях, разводят в чуть меньшей пропорции — 20 мл/10 л воды. Сомнительно, что по силе действия чеснок может сравняться с химическим препаратом. Возможно, стоит увеличить дозу.

Ирина ГУРЬЕВА, научн. сотр.
Федерального научного центра
им. И.В. Мичурина

Компост — под картон



Под каждый куст смородины и крыжовника укладываю пару вёдер компоста или собранных сорняков (до начала цветения), соломы и т.п., что впоследствии перегниёт. Поверх застилаю листы упаковочного картона. Для одиночного куста размер укрытия составляет в диаметре 2 м, для ряда кустарников — полоса шириной 2 м. По краям на картон насыпаю

землю, чтобы ветром не унесло. После такого укрытия кустарникам не страшны семена одуванчиков и золотарника, сныти и американки, и даже корни ползучего пырея. А влагой и питанием будут обеспечены на весь сезон. Осеню картон убираю и сжигаю, чтобы не создавать условия для зимовки кротов и мышей.

Нина ШПАК, г. Москва

От соли свёкла слаше

Из каменной соли готовлю раствор для удобрительных поливов свёклы (100 г/10 л воды). Совмещаю с поливом растений в стадии 4-5 настоящих листочков. А за месяц до уборки поливаю троекратно, каждые 10 дней. Корнеплоды от этого становятся более сладкими.

Наталья КАЛАЧНИКОВА,
г. Москва

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чтобы не засолять почву, подкармливайте свёклу раствором нитроаммоfosки (1 ст.л./10 л воды) — 1 л/кв.м грядки, золой (можно просто подсыпать её под растения) или разбавленным водой (1:10) настоем трав.

Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук

Клубника в стаканчиках

Научилась просто и быстро размножать землянику садовую (клубнику). При появлении на растениях усов по краям грядки и в междуурядьях закапываю в землю пластиковые стаканчики, наполненные плодородной почвой, и направляю туда розетки земляники, которые вскоре образуют корни. Предварительно в каждом стаканчике проделываю отверстия для стока лишней влаги. Выращенные таким способом

растения высаживаю на постоянное место в августе-сентябре — хорошо приживаются и прекрасно зимуют.

Алёна АГЕЕВА, г. Пенза.
Фото Татьяны САНЧУК



Урожай — в чистый погреб

За месяц до закладки урожая на хранение дезинфицирую погреб. Первым делом деревянные полки выношу сушиться на солнце. Потом белю их известью, в которую добавляю медный купорос (100 г/10 л известкового раствора). Этим же раствором покрываю потолок и стены. Когда побелка подсохнет, обрабатываю ещё раз. Земляной пол посыпаю тонким слоем извести-пушонки.

Лилия ГАБДУЛКАДИРОВА, г. Альметьевск

Крапива на пользу не всем

Отличное удобрение — крапива. Заполняю ею любую большую ёмкость примерно до половины, заливаю водой до верха и оставляю на 5 дней. Когда настой забродит, процеживаю его, развозжу водой (1:10) и поливаю рассаду и другие растения. Оставшейся после процеживания крапивой мульчирую почву вокруг молодых

деревьев в саду. Такие подкормки можно давать каждую неделю.

Не удобряю скороспелую зелень (салат, укроп, петрушку, шпинат и лук), чтобы не накапливались нитраты, а также морковь — от такого настоя она становится «рогатой».

Лилия МОЖАЙКА,
г. Могилёв



КОЖА РУК ПЕРЕСЫХАЕТ, ТРЕСКАЕТСЯ?



ВОЗЬМИ НА ДАЧУ!

- Заживляет мелкие трещины, порезы, ссадины
- Восстанавливает кожу после работы с землёй
- Смягчает, увлажняет и питает кожу



P N000330/01



Продаётся
только в аптеке

Имеются противопоказания. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению

Цветник без полива: ТОП—8 РАСТЕНИЙ

Полив — самый трудоёмкий и хлопотный момент ухода за растениями. Без него не получится насладиться длительным и пышным цветением.

Однако есть среди цветочных культур засухоустойчивые. Вот восьмёрка лучших. Благодаря особенному строению листьев или стеблей, повышенной выносливости, они могут без вреда для привлекательности и цветения выдержать даже самые длительные периоды без осадков и поливов в разгар жары.

1. Эхинацея пурпурная

Один из самых эффектных травянистых многолетников, цветущих со второй половины лета. У лучшей сортовой эхинацеи диаметр корзинок достигает 15 см. Но и вся дернинка, густая, с возвышающимися на длинных черешках прикорневыми овальными листьями и сидящими ланцетными на стеблях, кажется мощной, объёмистой, массивной.

Условия выращивания	Хорошее освещение
Почва	Питательная сухая (на песчанике для повышения питательности нужно добавлять перед посадкой органику)
Уход	Пересадка каждые 3-4 года, обрезка после цветения и укрытие сухими листьями на зиму



3. Молодило

Удивительно красивый садовый суккулент, не зря получивший прозвище «каменная роза».

Условия выращивания	Солнечное место
Почва	Окультуренная сухая, желательно — бедная, нейтральная или слегка щелочная
Уход	Прополки, удаление от цветающих цветоносов с розетками и рассаживание каждые 3-5 лет

2. Лиатрис колосковая

В саду она кажется настоящим экзотом: причудливые многочисленные стебли в густых куртниках украшены узкими ланцетными листочками, которые делают растение колючим на вид. Побеги высотой около 50 см увенчаны пушистыми во время цветения колосками соцветий, напоминающими меховые палочки длиной до 35 см.

Лиатрис колосковая — единственное из растений с вертикальными свечами, у которого цветки распускаются не



снизу вверх, а сверху вниз. Выделяется лиатрис и особенно плотным расположением цветков.

Условия выращивания	Солнечные и тёплые локации
Почва	Питательная, сухая, лёгкая и дренированная
Уход	Санитарная чистка кустов весной, 2-3 подкормки за сезон, срезка увядших соцветий



4. Декоративные луки

Они не терпят намокания луковичек и лучше всего растут на тёплых песчаных площадках, где риск загнивания минимальный. Именно луки помогут расставить в композициях эффектные акценты.



Условия выращивания	Светлая локация
Почва	Плодородная; не терпят кислых почв и недостатка калия
Уход	Пересадка через 3-7 лет, прореживание посадок, рыхление почвы и удаление сухих частей весной, мульчирование, прополки, 3 подкормки (после отрастания листьев, во время бутонизации и в конце лета)

5. Астра альпийская

Несмотря на не очень впечатляющие размеры и соцветия, уступающие по пышности и однолетним, и самым популярным многолетним астрам, её по праву считают одним из самых обильноцветущих растений. Во время цветения альпийская астра кажется сплошным пушистым пятном. Но главный козырь этого растения — вовсе не обильное цветение. Альпийские астры способны расставить красочные акценты в любой композиции практически без ухода, прекрасно выносят засуху и даже цветут как раз во время наиболее жарких месяцев.



6. Гвоздика-травянка

Лучший кандидат на место в песчаной сухой почве и на роль не требующего поливов многолетника. Белый, розовый, малиновый, красный окрас сложных соцветий гвоздики-травянки с нарядными «лепестками» одинаково привлекателен и у простых, и у махровых сортов. Травянка со временем образует плотную подушку и может покрыть площадь около метра в диаметре. Кроме гвоздики-травянки, хорошо обходится без полива и похожая на неё, но с более полными окрасами гвоздика серовато-голубая.



Условия выращивания	Солнечная площадка
Почва	Очень рыхлая и лёгкая, с высоким содержанием кальция
Уход	Деление или омоложение каждые 3 года, подкормки на бедной почве весной и во время бутонизации, мульчирование органическими удобрениями

Условия выращивания	Солнечное место
Почва	Некислая и плодородная, лёгкая, рыхлая, исключающая малейший застой воды
Уход	Обрезка после цветения на высоту 10-15 см, рыхление почвы, подкормка после обрезки для стимулирования второй волны цветения



7. Очитки

Все их виды прекрасно выносят даже условия южных склонов альпийских горок. Растения образуют красивые, густые, аккуратно выглядящие куртины, со временем наращивающие диаметр и мощь. Несмотря на разную форму листьев (круглую, ланцетную, овальную), отличия в окрасе зелени и размерах листвы, все очитки не боятся даже длительной засухи.

Условия выращивания	Яркое освещение
Почва	Любая культурная дренированная, в которую перед посадкой внесли немного компоста или перегноя, лучше — лёгкая и рыхлая
Уход	Пересадка каждые 3-6 лет, подсыпание почвы на песчаном или каменистом грунте к оголяющимся основаниям кустиков, прополки

8. Тимьян обыкновенный



Способен расти в любых условиях и любой композиции, даёт обильный самосев, расползается очаровательными, дикими на вид куртинами, не боится вытаптывания и на каждое прикосновение реагирует душистым шлейфом. К тому же его можно использовать как специю, наслаждаясь незабываемым пряным ароматом.

Условия выращивания	Хорошее освещение (в полутиени и тени растёт, но чрезмерно вытягивается и почти не цветёт)
Почва	Щелочная или нейтральная плодородная с как можно более лёгкой текстурой
Уход	Обрезка для поддержания компактности и плотности кустиков (на 2/3 до одревесневшей части ранней весной или после цветения)

Работы месяца

июль

Настал срок уборки цветной и ранней белокочанной капусты. Посейте на освободившихся грядках семена укропа, салата, шпината. Если капуста не была поражена килой, можете высадить рассаду цветной капусты второго срока.

Для профилактики появления ложной мучнистой росы обработайте огуречник трижды (ежедневно) взвесью из 2 л простокваши (или сыворотки) и 8 л тёплой воды (можно — 1 л кефира/10 л воды), дайте настояться 3 суток, периодически помешивая. После процедите и ближе к вечеру опрыскайте растения. Хорошее профилактическое средство — настой сорняков (1,5 кг свежей травы измельчите, залейте 10 л горячей воды, дайте настояться 1-2 дня, процедите). На каждый литр настоя добавьте 1 ч.л. мочевины и 1 г марганцовки. Опрыскивайте растения раз в 7-10 дней.

Пропасынкуйте томаты. В теплице формируйте растения в один стебель, в открытом грунте — в 3-4.

С начала месяца полностью прекратите поливать и подкармливать лук на репку. Вместо этого чаще рыхлите почву — луковицы вызреют быстрее. Излишняя влажность почвы в это время, наоборот, задержит их созревание — будут плохо храниться.



Не запаздывайте с уборкой чеснока. Отребите от головок землю и не ждите их полного созревания. Когда листья начнут желтеть, выкопайте — чеснок дозреет сам по себе.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с/х наук

«Пьяные» томаты созревают быстрее

В 1934 году учёные С.В. Солдатенков и М.Г. Кубли установили, что под действием этилового спирта в концентрации от 96 до 48% томаты созревают гораздо быстрее. Причём «поторопить» их взросление можно на любой стадии развития плода, даже если он размером с грецкий орех.

Решил повторить опыт, но вместо спирта взял обычную водку. В налившемся зелёные плоды томатов сортов Элита, Гундула, Золотая рыбка медицинским шприцом вводил по 0,5 мл «национального продукта». Делал инъекции в разные части плода, но регулятор созревания распределялся и действовал более равномерно, когда игла проникала в центр томата, а затем по мере впрыскивания водки я её понемногу вытаскивал.

В конце июня «укалол» 11 плодов. Через 12 дней восемь из них созрели полностью, а три побурели. С этого момента и до 4 августа продолжал впрыскивать водку в новые плоды раз в неделю. А затем томаты созревали естественным образом. Водка, введённая в снятые томаты, не ускоряла их дозаривание. За два года убедился, что благодаря алкоголю удалось на месяц приблизить срок сбора помидоров, при этом 90% плодов созрели или побурели через

две недели после обработки. Кроме того, урожай сорта Элита увеличился на треть. Полагаю, что под влиянием спирта в растительных тканях образуется этилен — хорошо и давно изученный регулятор роста и развития растений.

«Пьяные» томаты по вкусу и качеству ничем не отличаются от обычных, да и следов присутствия водки в них не чувствуется.

Не обнаружил и различий при хранении экспериментальных томатов: они отлично лежали несколько недель в холодильнике.

След от укола остаётся, особенно от толстой иглы, но раны быстро затягиваются. Хочу предупредить огородников, что если на кустах есть инфекция (например, фитофтороз, мучнистая роса), то с инъекцией можно её занести внутрь плода, и тогда он сгниёт.

Юрий ОРЛОВ, сотр. Санкт-Петербургского госуниверситета низкотемпературных и пищевых технологий

Управа на фитофтору

Хорошее средство — настой чеснока (30-50 г измельчённых зубков настаиваю сутки в 1 л воды в закрытой посуде, процеживаю, разбавляю водой до 10 л и опрыскиваю). Для профилактики использую также раствор медного

купороса (10 л воды/2 ч.л. препарата). В первый раз опрыскиваю растения томатов перед цветением, повторно — ещё два раза с интервалом в две недели.

Владимир КОСАРЕВ, г. Екатеринбург

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Чтобы уберечь томаты от фитофторы, поддерживаю в теплице сухой воздух; мульчирую почву; удаляю листья (по два в неделю) и пасынки; поливаю растения под корень настоем крапивы (3/4 ведра нарезанных листьев заливаю водой, настаиваю неделю, разбавляю водой 1:10); начиная с середины июля, опрыскиваю «Фитосприном» раз в 10 дней; с первых чисел августа не поливаю по вечерам, только утром.

Лидия ИВАНОВА-КРИЧИНЕВСКАЯ, г. Санкт-Петербург


СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Заподозрили фитофтору? Немедленно соберите все плоды, окуните в горячую (60 град.) воду, просушите и отправьте на хранение в тепло — там дозреют.

Николай ХРОМОВ, канд. с/х наук

Кладоспориоз: противостоять и победить

Почему-то даже опытные «томатолюбы» начинают лечить помидоры, только когда на листьях уже явно видны последствия прорастания спор кладоспориоза (бурые пятнистости). Хотя первые признаки заражения проявляются даже на рассаде или при появлении первых цветочных кистей. Вот тут-то и нужно бросать все силы на подавление болезни.



Как подавить вспышку болезни?

Предпочитаю либо народные средства, либо «Псевдобактерин», который успешно подавляет развитие болезни. Достаточно двух обработок (рано утром или поздно вечером) с интервалом в 20 дней. Периода ожидания нет: вечером опрыскиваю растения, а утром уже смело снимаю плоды. Перед тем,

как их есть, хорошо промываю под проточной водой. **В разгар лета внимательно слежу за влажностью и температурой в теплице, регулярно её проверяю, поливаю растения строго под корень, мульчирую почву газетами, картоном, сеном или соломой.**

Йод, зола и марганцовка

Народные средства менее эффективны, зато безвредны. Использую их регулярно с момента высадки рассады. Раз в неделю, чередуя, поливаю растения светло-розовым раствором марганцовки и настоем древесной золы: 300 г заливаю 2 л воды, довожу до кипения, держу на слабом огне 20 мин., процеживаю, вливаю 10 л воды и размешиваю.

При появлении первых признаков буровой пятнистости

обильно поливаю почву таким раствором: в 10 л воды растворяю 40 капель аптечного йода и 30 г хлористого калия. Промачиваю грунт на глубину не менее 10 см. А также трижды с интервалом в 7 дней опрыскиваю растения йодомолочной смесью (15 капель йода и 500 мл свежего тёплого молока/5 л тёплой воды). При опрыскивании стараюсь смочить листья снизу.

Наталья ДОРОНИНА,
садовый блогер, г. Калуга

От солнца — зелёные «зонтики»

Большой проблемой для огородников становится летний зной. Когда в тени до 30 град., температура раскалённого грунта может быть выше 50 град. У растений горят листья, ожоги портят плоды, стерилизуется пыльца, снижается урожайность. Наша семья стала дружно искать способ, позволяющий хотя бы немного затенить посадки томатов.

Сначала мы использовали солнцезащитные сетки (продаются в специализированных магазинах). Растения под такими тентами действительно чувствуют себя комфортно. Но увы — дорогостоящая сетка не-

долговечна, через пару месяцев начинает рваться.

Тогда мы решили защитить томаты солнцевыносливыми культурами и нашли хорошего помощника для частичного затенения — подсолнуха сорта Гелакси. Это мощное растение высотой до 2,5 м с огромным соцветием — до 80 см в диаметре. Если посадить подсолнухи вдоль ряда помидоров, крупные листья создают подвижную тень над томатами. Живые «зонтики» оказались очень удобными — теперь мы каждый год прикрываем ими помидоры.

Андрей КОЛЕСНИЧЕНКО,
Киевская обл.

Чёрное золото из сорняков!

Что главное в садовых работах? Конечно, прополка. Трава так и норовит занять все грядки. Но это можно обернуть во благо. Сорняки — настоящее богатство, если использовать их с умом. Приготовьте из них компост ускоренным способом — с применением биопрепарата.

Экомик Дачный поможет ускорить процесс разложения растительных остатков. Он содержит полезные бактерии, которые активно работают, превращая ваш «мусор» в компост. Бактерии не только разлагают растительные остатки, они подавляют возбудителей болезней на листьях и стеблях.

Летом в саду много сорняков, есть кухонные отходы. **Экомик Дачный** переработает любую органику! При этом нет неприятных запахов, а компостная куча быстро уменьшается в объеме.

Кроме компоста, препарат можно применять для дачных туалетов, и в саду не будет посторонних «ароматов», кроме благоухания цветов.

Итак, вы собрали растительный мусор, кухонные отходы и сорняки. Как их компостировать?

Первый вариант — в компостной куче. Вы послойно закладываете туда органику и проливаете раствором **Экомик Дачный** из расчета 100 мл на 10 литров воды. На выходе получается отличное органическое удобрение для получения экологически чистого урожая.

Второй вариант — если вы делаете это весной — заложите органику в траншею, пролейте раствором **Экомик Дачный**, засыпьте землей, сформировав «теплую» грядку. Этот вариант очень хорош для посадки огурцов, капусты, тыквы, кабачков. Растения получат отличную подкормку, а вы — вкусные, экологически чистые овощи.

www.biotechsouz.ru

8 (495) 484-41-61



Помидор, не тресни!

Порой томаты растрескиваются. Соседка, опытная дачница, пояснила, что это не инфекционное заболевание. Так происходит, когда в засушливую погоду под куст за раз выливают много воды: она быстро поступает в плоды, их стенки не выдерживают повышенного давления и разрываются. Чаще это случается у зелёных томатов. Ранки у них потом подсыхают, плоды краснеют, но не достигают своих максимально возможных размеров. Чтобы этого не случилось, поливаю томаты в меру и регулярно, а грядки, чтобы почва быстро не подсыхала, мульчирую.

Нина ЗВОНКАЯ, г. Малорита



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Соседка сказала верно — томаты растрескиваются от неправильного полива (перелива) и высокой температуры воздуха. Соблюдая водный режим и мульчируя почву на грядках, сумеете спасти урожай.

Манана КАСТРИЦКАЯ,
канд. с/х наук

Меню для белокочанной

Во второй половине вегетации позднеспелая капуста требует усиленных подкормок, но не перекармливайте её азотными и фосфорными удобрениями, а вот дозу калия увеличьте. Наиболее эффективны подкормки сбалансированными, специальными для капусты

удобрениями. Раз в неделю можно рассыпать по грядке золу — 0,5-литровая банка/кв.м. До смыкания листьев не менее 4-5 раз за сезон глубоко рыхлите почву на грядках — урожай будет выше.

Александр ШКЛЯРОВ,
канд. с/х наук

Дайте пинка огурцам

Плохая погода с затяжными дождями и холодными ночами или слишком жаркое и сухое лето — итог один: огурцы не хотят расти. Но дело может быть не только в погодных условиях. Как заставить растения плодоносить?

Для начала внимательно осмотрите их.



1 Огурчики с тонкими «носами» и плетями, светлыми листьями.

Требуют подкормки азотом. Растворяю 500 мл настоя коровяка или 1 л зелёного удобрения в 10 л тёплой воды и поливаю дважды с перерывом в 3-4 дня.



2 Листья крупные, ярко-зелёные, огурчики сочные, ровные, пузырчатые. Беда одна: огурчики-пikuли никак не достигнут размера корнишонов.

Что предпринять: нужно дать толчок и пробудить растения от «спячки» с помощью таких стимуляторов, как «Эпин», «Циркон» или раствора микроэлементов типа «Гумат-7». Для пущего эффекта и защиты от болезней растворяю в 1 л тёплой воды 2 таблетки «Алирина», добавляю 3-4 капли «Циркона», хорошо взбалтываю и опрыскиваю по листьям.



3 Огурчики в стадии завязи опадают или засыхают, листья мелкие, тёмно-зелёные.

Пора подкормить фосфором. Можно использовать суперфосфат (5 ст.л. залить 1 л горячей воды, настаивать 10-12 часов, долить до 10 л тёплой водой). Но я покупаю 1 кг мелкой рыбы, заливаю 10 л тёплой воды и оставляю днём на солнце. Затем хорошо размешиваю, выливаю в канавку, сделанную вдоль ряда огурцов, присыпаю землёй и закрываю сухой травой.



4 Огурчики с толстой «попой» и листьями с жёлтой каймой.

Подкармливаю калием (3 ст.л. сульфата калия/10 л воды).

Когда огурцы «проснутся» и начнут давать урожаем, каждые 10 дней поливаю их настоем коровяка, травы (1:10) или птичьего помёта (1:20).

А ещё весь сезон каждые 2 недели поливаю огурцы хлебной водой: в 2-литровую банку кладу сухари (собираю хлебные остатки всю зиму), заливаю тёплой водой, накрываю салфеткой и пару дней

держу на солнечном подоконнике. Как только хлеб начинает пузыриться, размешиваю, доливаю к массе 8 л воды и поливаю огуречную грядку. Важно, чтобы на сухарях не было плесени! Если хлеб закончился, в ход идёт любой комбикорм, даже с истёкшим сроком хранения.

Наталья ДОРОНИНА,
садовый блогер, г. Калуга

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Огурцы с начала цветения раз в 7-14 дней поливаю квасом: полведра ржаных сухарей заливаю водой, кладу сверху гнёт и настаиваю неделю. Процеживаю и разбавляю водой (1:3). На 12 л полученной жидкости добавляю спичечный коробок любого комплексного удобрения. Расход — 0,5 л на растение.

Елена ХОДОСЕВИЧ, д. Збышин Могилёвской обл.

Урожай на компосте

В прошедшем сезоне вырастил много рассады огурцов, поэтому самые слабенькие растения пришлось отправить в компостную кучу. И как же был удивлён, когда три сеянца укоренились и резво пошли в рост. Выдергивать не стал. Приживвшись на компостной куче, растения быстро перегнали своих «ровесников» из теплицы. Плети были сильные, толстые, листья — огромные, ярко-зелёные. Думал, что плодов от таких жижающих растений не дождусь, но продолжал ухаживать. Чтобы не пострадали от холодов, поставил над кучей дуги и натянул плёнку. Поливал чаще, чем в теплице, так как почва в куче рыхлая и влага быстро уходит. И вот в один из дней «жители» компостной кучи зацвели (на неделю раньше тепличных). Соответственно, на неделю раньше заплодоносили. Урожай был щедрее, чем у тепличных. Но поскольку «компостные» огурцы частенько попадали под дождь, в середине лета заметил на них признаки мучнистой росы. Расправился с ней быстро — выстриг все листья, на которых заподозрил «болячки», а растения (в том числе и в теплице) опрыскал слабым раствором коровяка (0,5 л настоя/20 л тёплой воды). Через два дня повторил обработку. На мой взгляд, это лучшее средство для профилактики и борьбы (в начальной стадии) с мучнистой росой и фитофторой. В нынешнем году буду выращивать на компостной куче не только огурцы, но и кабачки.

Владимир КОВАЛЬ, г. Быхов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

При выращивании овощных культур на компостных кучах надо строго следить за уровнем накопления в плодах нитратов. Приобретите нитратомер и проверяйте овощи сами или в агрохимлаборатории.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с/х наук



Заметив на растениях огурцов тлю, завариваю в 1 л кипятка 1 ст. золы, даю пару часов настояться, доливаю 5 л воды и обрызгибаю грядку.



Не тревожьте корни и плети

Замульчируйте скошенной подвязленной травой огуречные грядки, чтобы как можно реже рыхлить почву и тем самым лишний раз не тревожить корни и плети. Когда на растениях будет уже 5-6 листьев, прищипните верхушки. Это ускорит появление и рост боковых плетей, на которых обычно намного больше женских, плодообразующих цветков, чем на основной плети. Помните также о том, что временное подсушивание почвы в этот период способствует лучшему образованию завязей.

Александр ШКЛЯРОВ, канд. с/х наук

Чтобы огурцы не болели

Применение химических препаратов в период плодоношения огуречника нежелательно, поэтому необходимы профилактические обработки. Эффективное и безопасное средство против ложной мучнистой росы — 1%-ный раствор бордоской жидкости. Обрабатывайте растения каждые 10 дней. Если поражение всё-таки произошло, опрыскайте посадки раствором мочевины (100 г/10 л воды), а больные листья удалите.

При вирусных болезнях (огуречная мозаика, оливковая пятнистость) поможет двухкратная обработка растений следующим раствором: на 9 л воды — 1 л молока, 10 капель йода. Повторно — через 5-7 дней.

При появлении гнилей тщательно проветрите теплицу, а поражённые участки на растениях присыпьте толчёным мелом или углём.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с/х наук

Три секрета быстрого роста кабачков

1 Выращивайте кабачки каждый год на новом месте. Это поможет избежать болезней и повысит урожайность. При выборе участка учитывайте, что растения любят свет и воду. Но поливать их надо только под корень и только тёплой водой — плоды не загниют. Когда появятся завязи, поливайте чаще и в два раза интенсивнее.

2 Во время цветения опыляйте растения вручную: сорвав мужской цветок, оборвите его лепестки и нанесите пыльцу на пестик

женского. С помощью одного мужского цветка можно опылить 2-3 женских. Кроме того, привлекайте на участок пчёл, шмелей и других насекомых: 1 ч.л. мёда растворите в 1 ст. воды и утром опрыскайте цветущие растения.

3 Из-за того, что кусты кабачков склонны к разрастанию, их надо обрезать. Удаляйте наиболее крупные листья, которые закрывают поток солнечного света. Под солнечными лучами завязи развиваются быстрее.

Николай КУПРЕЕНКО, канд. с/х наук

Против тли — насекомые

Огурцы в теплице атаковала тля. Что делать?

О. ПРОКОПОВА, г. Узда

При массовом появлении тли на посадках огурцов используйте инсектицидные химпрепараты (по инструкции), а при наличии локальных очагов поражения лучше воспользоваться помощью насекомых-энтомофагов (божьи коровки, хищный жук хармония, златоглазка, хищная галлица, диарателла), которых специально выращивают на крупных тепличных комбинатах, чтобы получать экологически чистую продукцию.

Анатолий ХЛЕБОРОДОВ, канд. с/х наук

Сроки посева семян редьки (для средней полосы)

Сорта	Сроки
Поздние	середина июля
Среднеспелые	с 15 по 25 июля
Скороспелые	с 20 июля по 5 августа

На хранение редьку убирают до заморозков, поэтому, если они наступают уже в конце сентября, будьте готовы либо быстро убрать урожай, либо прикрыть посадки толстой нетканкой.

Защита от блошки

За 2-3 дня до посева семян обязательно опыляю грядку смесью золы и перца, через 3-4 часа накрываю нетканкой. Сами посевы тоже укрываю: если грядка без бордюра, по бокам кладу бруски или жерди и к ним креплю нетканое полотно.

Секреты ухода

- * Сею семена редьки на глубину 2,5 см в сильно увлажнённые ровочки.
- * Если в начале роста стоит жара, то с 12 до 17 часов прикрываю грядку фольгированным материалом, зеркальной поверхностью вверх — это предотвратит перегрев и уменьшит световой день.

- * Корнеплоды во время роста регулярно слегка раскачиваю, чтобы обрвать боковые корешки — плоды будут особенно сочными.
- * Если листья редьки стоят, а не распластались по почве, значит, растения посажены слишком густо — удаляю лишние.

Наталья ДОРОНИНА, садовый блогер, г. Калуга

Мульча из органики

Чтобы защитить грядки от солнца, ветра и осадков, а также улучшить почву, мульчуя их ЭМ-компостом.

Сезонность

Осенью после уборки урожая рыхлю почву на участке плоскорезом на глубину 5-7 см. Укрываю гряды измельчёнными сорняками, листьями и ботвой слоем до 10 см и проливаю раствором «Байкала ЭМ-1» (по инструкции). К весне следующего года основная масса мульчи успешно перегнивает и при перекопке не только пополняет запас питательных веществ, но и улучшает структуру почвы. Весной и летом после посева культур и высадки рассады снова мульчуя почву ЭМ-компостом (слой 3-5 см).


мага, зола и 1 — плодородная почва. Ботву и грубые стебли измельчаю (корни и семена живучих сорняков уже через 3-4 дня теряют свои свойства и превращаются в питательную массу). Чтобы ускорить процесс компостирования, добавляю навоз или птичий помёт (если есть): перемешиваю их с остальной массой, укладываю её слоями и проливаю рабочим раствором «Байкала ЭМ-1» (по инструкции). Слежу за влажностью (влияет на скорость приготовления и качество конечного продукта) — если зажатая в кулаке масса начинает выделять жидкость между пальцев при среднем сжатии, то влаги хватает. Оптимальная температура компостной кучи — +28...35 град. В жару притеняю её, иначе все микробиорганизмы могут погибнуть.

Такой ЭМ-компост, применяемый ежегодно, оздоровливает почву, восстанавливает её плодородие.

София КОСИНСКАЯ,
Тернопольская обл.

Приготовление

Готовлю ЭМ-компост из соломы, сорняков, падалицы, очистков овощей и фруктов, ботвы разных растений, кухонных отходов, куриного помёта. Добавляю растения одуванчика, ромашки лекарственной, крапивы, тысячелистника, мяты. Стараюсь соблюдать пропорции: 8 частей — растения, 1 — опилки, отруби, бу-

На заметку**Цикорий салат витаминами богат**

Цикорные листовые салаты очень полезны для здоровья. Листья у них горьковатого вкуса из-за присутствия глюкозида антибина — вещества, очень полезного для пищеварения, улучшающего работу печени и желчного пузыря. К тому же листья этих салатов очень красивы, и в кулинарии их часто используют для украшения блюд. А чтобы удалить из листьев часть горечи и придать им особую нежность, салаты за 2-3 недели до уборки отбеливают — просто изолируют от света, накрывая грядки в сухую погоду светонепроницаемым материалом. Только надо иметь в виду, что такие растения хранятся плохо, поэтому отбеливать их надо выборочно.

Семена цикорного салата можете посеять в первой половине июля. Если не успеют драсти на грядке или в сентябре пойдут дожди, пересадите растения в парник или теплицу.

Юрий РОГАЧЁВ, канд. с/х наук

Прогоним полосатика...

Когда кусты картофеля подрастут, использую отвлекающий манёвр: по всему участку в разных местах высаживаю клубни старого картофеля. Как только он взойдёт, армия жуков перебирается на его молодые нежные ростки и листья, а основная посадка картофеля наращивает в это время урожай. К тому же с единичных кустиков вредителей легче собирать и уничтожать.

Валентина СЕРГА,
аг. Куренец Минской обл.

... и медведку

В июле очень активна медведка. Чтобы уменьшить количество вредителей, из досок или перевёрнутых лотков устройте укрытия, в которых эти насекомые собираются на ночь, затем уничтожьте их. Или же прокопайте по краям теплицы бороздки и насыпьте в них песок, смоченный керосином, или же положите туда нарезанные свежие ветки ольхи.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Чеснок «мечет» стрелы

Чесночные стрелки, пока растут и завязывают бульбочки, требуют много питательных веществ. Поэтому мы удаляем цветоносы, чтобы получить более высокий урожай, — и чеснока будет больше, и зубки станут крупнее на 15-20%.

Когда это делать

Следует учитывать несколько параметров.

1 Длина стрелки должна быть 30-40 см.

2 Цветонос надо захватить в тот момент, пока он не начал раскручиваться: если стрелка распрямилась, удалять её уже поздно, она успела отобрать у головки чеснока основную массу питательных веществ.

3 Стрелки собирайте утром или днём в солнечную погоду — тогда место среза быстро засыхает, и растение не заболевает.

**Стрелки не выбрасывайте**

Их можно замариновать, получив настоящий деликатес. Не хотите возиться? Просто обжарьте на растительном масле, добавив тёртую морковь, зелёный лук и свежий укроп.

Чесночные цветоносы можно сутки настаивать в произвольном количестве воды и полученной жидкостью опрыскивать все огородные растения против тли, а томаты — для профилактики фитофтороза (3 раза).

Людмила ЛЯЩЕВА, доктор с/х наук, профессор Государственного аграрного университета Северного Зауралья

Как удалять

Дёргать за стрелку нельзя: повредите корни и донце луковицы, на котором формируются зубки, и растение может заболеть. Лучше всего срезать цветонос острым ножом. Ножницы травмируют его больше, чем нож, сжимая с двух сторон. После среза оставьте 10-15-сантиметровый пенёк. Он, конечно, ещё немного подрастёт, зато во время уборки за него будет удобно держаться, выдёргивая растение с грядки.

Убираем лук...

В конце июля полностью уберите с грядок лук-севок и выращенный на репку. Убирать лук можно только после полегания пера. Не притаптывайте ботву, чтобы ускорить созревание луковиц! Зелёные листья содержат много питательных веществ, и их отток в луковицы продолжается до окончания вегетации растений. Полное перемещение питатель-



ных веществ из листьев в луковицы способствует увеличению их массы и улучшению качества. Созревшая луковица должна быть твёрдой, покрытой сухими наружными чешуями, с сухими корнями и листьями. Аккуратно срежьте перья ножом на 2-3 см выше шейки, перенесите луковицы в сухое проветриваемое помещение для досушки.

... и чеснок

Начинайте убирать его со второй декады июля. Сигналом служит пожелтение большей части листьев. Не запаздывайте с уборкой! У перестоявших в почве луковиц загнивают верхние чешуи, головки распадаются на отдельные зубки, и они плохо хранятся. Выкопанные вместе со стеблями луковицы просушите в течение недели, затем удалите

корни, стараясь не задевать донца, обрежьте стебли на 2-3 см выше головки. Храните чеснок при температуре 0...+5 град. в тёмном сухом месте. Луковицы-однозубки можете не убирать — замульчируйте их слоем торфа или перегноя и оставьте зимовать на грядке.

Николай КУПРЕЕНКО,
канд. с/х наук

Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июля обильно поливаю чеснок сначала солёной (2 ст.л./10 л), а затем обычной, подогретой на солнце водой.



АртроФоон

РЕКЛАМА



**Двигаться,
а не передвигаться!**



Р № 000373/01 от 07.06.2010



Горячая линия:
8 (495) 681-93-00, 8 (495) 681-09-30
www.materiamedica.ru

- Создан для курсового лечения заболеваний суставов и позвоночника
- Может снизить воспаление и уменьшить боль
- Может снизить частоту обострений

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Работы месяца июль

Поставьте чатала (подпоры) под ветви деревьев, чтобы не обломались под тяжестью плодов.

В это время начинают закладываться цветочные почки для урожая будущего года, поэтому в первой половине месяца регулярно и обильно поливайте плодовые деревья и кустарники, совмещая полив с подкормками органическими и минеральными удобрениями.

Прищипните побеги на молодых деревьях, чтобы до наступления морозов успела вызреть древесина.

При сборе ягод чёрной смородины обращайте внимание на крупные, ребристые, твёрдые — в них находятся личинки пилильщика. Соберите такие ягоды и уничтожьте.

Сразу после плодоношения опрыскайте посадки крупноплодной земляники (клубники) препаратами против вредителей и болезней («Каратэ» (1 мл) + хлорокись меди (30 г) или таблетка «Интивира» + «Купрозан» (40 г/10 л воды)). Подрыхлите и полейте грядки. До 15 июля от особо урожайных молодых кустов с крупными плодами отсадите на рассадную грядку первые 1-2 розетки (предварительно окорените их).

Регулярно вырезайте (или выламывайте) ветки-волчки на плодовых деревьях, когда их длина 7-10 см и они ещё не одревеснели.

Наложите на штамбы плодовых деревьев ловчие пояса — помогут уничтожить личинок вредителей, которые перебираются к земле, чтобы перейти в стадию окуклиивания.

Александр ГОРНЫЙ, канд. с/х наук

ИЗЛИШНИЙ ПОЛИВ ВИНОГРАДА, МАЛИНЫ, ЗЕМЛЯНИКИ В ПЕРИОД ПЛОДОНОШЕНИЯ СНИЖАЕТ ЛЁЖКОСТЬ ПЛОДОВ.

Летняя окулировка груши

Садовод Антон Курченко из Черкасс практикует летнюю (конец июля-начало августа) окулировку груши.

При этом утверждает, что для каждого региона сроки могут быть своими, но есть общее правило — прививать нужно в периоды активного сокодвижения.

Плюсы окулировки — простота и малый расход привойного материала. Из одного черенка длиной 10-12 см может получиться 5-6 вполне самостоятельных деревьев.

Для окулировки используют лишь самые здоровые (но не верхушечные) почки. Руки должны быть чистыми, нож — острым.



Щиток с почкой




Т-образный разрез

Т-образный разрез

На подвое как можно ближе к земле делает Т-образный разрез и косточкой ножа раздвигает кору. Окулировочный нож ставит (при срезе с пяткой) на расстоянии 1-1,5 см от почки черенка. Прорезает кору, слегка захватывая древесину, и ведёт лезвие ножа книзу, вдоль черенка. Срез заканчивает на 1,5 см ниже почки (должен быть в одной плоскости и одинаковой ширины по всей длине). Вставляет щиток с почкой в Т-образный разрез за кору подвоя. Слегка обжимает его пальцами, аккуратно обматывает полиэтиленовой пленкой снизу вверх, оставляет свободной лишь почку и черешок листа.

Почку вставляет на подвое с северной стороны — не нагревается солнцем и лучше приживается.

Осенью проверяет обвязку — почка должна быть живой, без наплыва коры вокруг. Обвязку аккуратно снимает.



Вприклад

Вприклад

На подвое делает срез сверху вниз шириной и длиной по размеру срезанного с привоя щитка с почкой (как в Т-образном разрезе). Вставляет в приклад за оставленный язычок длиной до 1 см. При этом камбимальные слои обязательно должны совместиться, особенно по ширине. Через 2-4 недели прививки осматривает. Если у глазка черешок листа уже опал или легко отделяется, а кожица щитка без морщинок, блестящая — прививка удалась. Если щиток не прижился, проводят подокулировку, но с другой стороны подвоя.

Ранней весной до начала вегетации верхнюю часть подвоя обрезает до привитой почки. Весной и летом на растении вырезает поросль, поливает его и рыхлит почву. На следующий год готовые саженцы пересаживает на постоянное место.

Опыт перенимал Фёдор КРАСНОПОЛЬСКИЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПИШТЕ НАМ!

Поставить «диагноз» 10-15-летнему дереву, которое упорно не хочет плодоносить, довольно сложно, даже нашим учёным консультантам. А судя по редакционной почте, такие казусы нередко случаются в любительских садах. И тогда садоводы прибегают ко всевозмож-

ным дедовским методам, чтобы, «испугав» дерево, заставить его плодоносить: сверлят у основания ствола дырки, забивают гвозди, закапывают под яблоню топор, перетягивают штамб и сучья проволокой, делая так называемое кольцевание, отгибают ветви, перепрививают

и т.д. Мы ни в коем случае не хотим отвергнуть ни один из этих способов. Каждый имеет право опробовать их, прежде чем прибегнуть к крайней мере — корчеванию. А как в подобном случае поступаете вы? Поделитесь секретами!

Всегда ваши «Сваты на даче»

Укореняем черенки правильно

Для лучшего укоренения черенков плодовых культур использую препараты для стимуляции корнеобразования на основе индолилмасляной кислоты (ИМК, «Корневин», «Гетероауксин»), а также стимуляторы роста («Эпин», «Циркон», «Атлет»). При этом соблюдаю ряд правил.

- * Лучшее время для обработки препаратами — период активной вегетации (зелёные черенки) либо начало вегетации после периода покоя (одревесневшие черенки).
- * Черенок для укоренения срезаю наискосок непосредственно под почкой и удаляю лишнюю листву.
- * У растений с избыточным выделением сока слегка подсушиваю срез или часто менять воду первые несколько дней.
- * Создаю черенкам высокую влажность воздуха, без застоя воды в хорошо аэрируемых, лёгких субстратах.
- * Не применяю препараты на основе ИМК для увеличения количества уже имеющихся корней, поскольку эта кислота стимулирует их появление, а не рост.
- * Не вношу высокие дозы удобрений во время укоренения.

Александр ИНДЮКОВ, г. Котово

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

У меня лишь одно замечание — по поводу индолилмасляной кислоты. Автор утверждает, что она, стимулируя корнеобразование у черенков, не способствует развитию корневой системы, а это неверно. Напротив, благодаря ИМК корневая система развивается полноценно.

Ирина ГУРЬЕВА,

научн. сотр. Федерального научного центра им. И.В. Мичурина

Чтобы продлить сезон ремонтантной земляники до начала сентября, в июле подкармливаю растения комплексным удобрением (по инструкции), хорошо поливаю, рыхлю почву, частично удаляю листья и устанавливаю над кустами плёночные укрытия тоннельного типа.



Хвоя против долгоносика

Основным вредителем садовой земляники (клубники) считаю долгоносика. Когда-то он и мне доставлял много проблем, лишал урожая. Заметить его появление можно, когда на растениях засыхают, а потом и опадают цветки. Именно в этот период опрыскиваю посадки проверенным временем эффективным средством. Готовлю его так: две большие пригоршни сосновой хвои заливаю в ведре 5 л горячей воды, прикрываю крышкой и оставляю на ночь. Утром настой процеживаю и обрабатываю

посадки клубники. В одни годы долгоносика совсем не замечала, в другие находила единичные подсохшие бутоны. Их срываю и сжигаю, чтобы не дать жукам распространиться в будущем году.

Кстати, никогда не сажаю клубнику рядом с малиной, потому что этот вредитель может легко перемещаться с одной культуры на другую. Сразу после плодоношения все листья на растениях клубники срезаю. Обильно поливаю грядку и обрабатываю от возможных грибковых заболеваний. Развожу в 10 л воды пузырёк зелёнки (или йода) и опрыскиваю растения и почву вокруг них. К осени вырастают мощные кусты, которые прекрасно зимуют и отлично плодоносят на следующий год.

Лидия ИВАНОВА-КРИЧИНЕВСКАЯ,
г. Санкт-Петербург



Размножим малину

зелёными черенками...

Молодые побеги, которые появляются в большом количестве на корнях растений второго или третьего года жизни, заготавливаю в июне-июле (всегда — в пасмурную погоду), когда на них образуются 2-3 настоящих листочка. Срезаю их на уровне поверхности почвы и даже на 2-3 см глубже. Затем в прохладном затенённом месте нарезаю побеги на черенки длиной 6-8 см, связываю в пучки и опускаю нижними концами в водный раствор регулятора роста на 12-15 часов. После высаживаю их в торфо-песчаную смесь (1:1) под плёночные укрытия. Когда окоренятся, с комом земли высаживаю в питомник, обильно поливаю и притеняю. Примерно через 2-2,5 недели они хорошо приживаются, растут, и к осени получаются отличные стандартные саженцы.



... корневыми отпрысками

Заготавливаю зелёные корневые отпрыски на маточных растениях малины первого и второго года, когда на них сформируется собственная корневая система. Со второй половины лета подкапываю их, отделяю от материнских корней и с комом земли высаживаю на постоянное место в сад. В подготовленную лунку заливаю до 1 л воды и затем в болтушку сажаю зелёные отпрыски с листьями. Через 2 недели саженцы приживаются и начинают расти.

Фауст ШКАТУЛО, г. Жодино

Подкормим яблоньки

Во второй половине лета яблоням уже не нужны внекорневые подкормки, иначе не успеют подготовиться к зимнему отдыху. Подкармливайте их калийно-фосфорными удобрениями. Их можно купить готовыми, развести водой и внести по площади кроны, следуя инструкции. А можно приготовить самим из 1 ст.л. калийной соли и 2 ст.л. гранулированного двойного суперфосфата/10 л воды. Расход — 10 л/кв.м. Подкормка — дело несложное, но требует индивидуального подхода.

* При уходе за яблонями карликовых пород количество удобрений уменьшите на 25-30%.

* Чтобы жидкие удобрения лучше усвоились, вносите их в выкопанные по окружности пристволового круга лунки глубиной 30-40 см.

* Под колонновидными яблонями удобрения лучше рассыпать в сухом виде возле ствола или поливать раствором прикорневой периметр. В лунки вносить подкормки нельзя: это может повредить корневую систему деревьев, расположенную слишком близко к поверхности грунта.



Людмила ГРАХОЛЬСКАЯ, агроном, г. Могилёв

**ОСТАВЬТЕ ПОД ЯБЛОНЕЙ
КУСТИК ПОЛЫНИ ИЛИ
ПИЖМЫ — ЗАЩИТЯТ
ДЕРЕВО ОТ ПЛОДОЖОРКИ.**



Крупная и сочная виктория

Речь пойдёт о всеми обожаемой ягоде — садовой землянике, в простонародье именуемой викторией. Поведаю о своём опыте выращивания этой вкуснейшей ягоды, а также уберегу от возможных ошибок.

Предпочитаю выращивать сорта Альбион и Азия. Первый привлекает относительной простотой в посадке и уходе, а второй — необычной формой плодов. Ягоды обоих видов восхитительного вкуса, довольно крупные. Но есть ряд хитростей, которые нужно соблюдать, чтобы урожай получился хорошим.

Главное — удобрения

В большинстве регионов без удобрения почвы нормальный урожай садовой земляники просто не получите! Также рекомендуется добавлять удобрения во время полива. Лично я предпочитаю использовать достаточно недорогое и весьма эффективное биоудобрение Biogrow. Вообще оно «специализируется» на овощах и фруктах, но, как показала моя практика, плодовые культуры с ним тоже растут, что называется, «на ура».

Растения сорта Альбион сажаю в августе и к следующему лету радуюсь урожаям. Растения Азии высаживаю с апреля по сентябрь — такой большой у этого сорта период вегетации.

Высаживаем рядами

Известно много способов посадки земляники садовой: ковровый метод, гнёздами, отдельными кустами и т.д. Но я убедилась, что лучше всего выращивать крупноплодную садовую землянику (клубнику) рядами. Только в этом случае удается получить крупные, вкусные, сочные ягоды.

Тамара КАЗАНЦЕВА, г. Новосибирск.
Фото автора

Борьба с болезнями и вредителями после уборки урожая

(Окончание. Начало в № 4)

Лето-осень

Слива, вишня

- * При сильном заражении коккомикозом обработать препаратом «Азофос» (по инструкции).

Малина

- * Вырезать и сжечь поражённые и отплодоносившие побеги.
- * Сгрести и сжечь мусор и опавшие листья.
- * Перекопать почву между кустами.

Земляника

- * Опрыскать от пятнистостей и серой гнили 1%-ной бордоской жидкостью.
- * Скосить и уничтожить старые листья, при массовом размножении вредителей опрыскать раствором «Фуфанона» (по инструкции). При сухой погоде после опрыскивания полить и подкормить растения органическими или комплексными удобрениями (по инструкции).



Крыжовник, смородина

- * При высокой численности вредителей опрыскать ягодные кустарники раствором «Актеллика» или «Фуфанона» (по инструкции).
- * От болезней обработать кусты препаратами «Азофос» или «Топсин» (по инструкции).

Раиса МАТВЕЕВА, канд. бiol. наук

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ



КЛЕШ КРАСНЫЙ ЯБЛОННЫЙ
«Искра М, КЭ»
* «Препарат 30 Плюс» * «ММЭ»
* «Фитоверм»
* «Аполло» * «Агравертин» * «Вертиmek»
* «Каратэ» * «Клещевит» * «Карбофос»



ЯБЛОННАЯ МЕДЯНИЦА (ЛИСТОБЛОШКА)
«Циперметрин»
* «Дельтаметрин»
* «Актара» * «Эсфенвалерат» * «Конфидор»
* «Моспилан» * «Диазинон» * «Фозалон»
* «Энтонем-Ф»



ПЛОДОЖОРКА ЯБЛОННАЯ
«Дитокс» * «Карбофос» * «Калипсо»
* «Фозалон» * «Каратэ» * «Золон» * «Вантекс» * «Би-58»
* «Аккорд» * «Фуфанон» * «Гладиатор»



ЯБЛОННАЯ МОЛЬ
«Лепидоцид» * «Искра-био» * «Битоксибациллин» * «Энтобакцилин» * «Актебактерин-З» * «Актеллик», «Кинмикс КЭ» * «Инта-Вир» * «Фосфамид»



ЛИСТОВЁРТКА
«Алатар» * «Фуфанон» * «Карбофос» * «Актара» * «Бином» * «Лепидоцид» * «Битоксибациллин» * «Фастак» * «Аккорд»



ПИЛИЛЬЩИК ЯБЛОННЫЙ
«Инта-Ц-М» * «ТАБ»
* «Искра М, КЭ»
* «Карбофос»
* «Актара» * «Каратэ»
* «Кинмикс»
* «Конфидор»



ЯБЛОННЫЙ ЦВЕТОЕД
«Десис» * «Фуфанон»
* «Каратэ» * «Фастак»
* «Карбофос»
* «Новактион»
* «Искра»
* «Калипсо»

ПРЕПАРАТЫ ПРИМЕНЯТЬ СТРОГО ПО ИНСТРУКЦИИ!

Ирина ГУРЬЕВА, науч. сотр. Федерального научного центра им. И.В. Мичурина

От паутинного клеща на винограде

1 1,5-2 кг измельчённой зелёной ботвы картофеля заливаю 10 л горячей воды, настаиваю 4-5 часов, процеживаю и опрыскиваю виноградник.

2 Когда клещ лютует на маленьких саженцах, измельчаю 50 г чеснока, заливаю 0,5 л воды, настаиваю 10 мин., процеживаю, доливаю воду до 1 л и тщательно обрабаты-ваю саженец. Если после этого накрыть его на несколько часов полиэтиленовым пакетом, клещ исчезнет надолго.

Светлана ТИМОШЕНКО, г. Черкассы

Место для новопосадки

Уважаемая редакция, не подскажете ли, как близко к старым пням можно сажать новые деревья?

И. БУБНОВ, г. Тверь

Важно, как содержалась почва на этом участке после того, как растение спилили. Если последние 3-4 года здесь росли трава (особенно бобовые) или овощи и под них вносили органические удобрения, т.е. все ваши действия способствовали восстановлению плодородия почвы и уничтожению

старой корневой системы, новый саженец можно посадить в непосредственной близости (1-1,5 м) от пня. При этом корни нового растения воспользуются ходами, оставшимися от корней предшественника, — саженец быстрее приживётся, будет хорошо развиваться.

Франс ХАЛИЛОВ, канд. с/х наук

Цветут, а плодов не дают

Весной вишни обильно цветут, а потом листья и цветы высыхают. Деревья стоят чёрные, без плодов. Что это за болезнь?

И. НИКОЛАЕВА, г. Курск

Это монилиоз (монилиальный ожог) — вредоносное заболевание вишни обыкновенной и особенно — войлочной. Скорость распространения болезни можно сравнить с действием огня, отсюда и название. Через цветки возбудитель по цветоножке проникает в плодовые веточки и побеги, вызывая их засыхание. Засохшие цветки и листья остаются висеть на дереве до следующего года. Зимует гриб (возбудитель болезни) в поражённых ветвях и мумифицированных плодах. Развитию заболевания способствует влажная погода, а также умеренная или относительно низкая температура в период цветения.

Меры борьбы. Для предотвращения распространения болезни удалайте и сжигайте поражённые ветви и плоды, рыхлите почву в пристволовых кругах, удалайте



из сада опавшие листья и падалицу плодов. Хими-ческие обработки

проводите в начале по-розования бутонов, сразу после цветения и повторно — через две недели. В первый раз опрыскайте дерево 3-4%-ной бордоской жид-костью или 0,4%-ной хлоро-кисью меди либо 0,4%-ным раствором «Поликарбаци-на»; во второй и третий — 0,01%-ным раствором «Азо-цена», 0,02%-ным — «Бай-летона», 0,1%-ным — «Топ-сины» или аналогичными.

Наталия ЗАМЯТИНА,
агроном, г. Москва.
Фото Татьяны ШВЕЦ

Собираем дачную аптечку

Начинается сезон урожая любимой клубники, а там и смородина пойдет, и крыжовник поспеет, и начнется горячая пора варений и солений. Мы обожаем это время, а вы? Конечно, важно в этот период обойтись без травм, которые летом на даче, увы, случаются...

Садовые и огородные работы чреваты небольшими ранениями — то секатор из рук выскользнет, то об ветку еже-вики обдерешься... Вроде мелкая травма, а неприятно, да и заживает на жаре долго...

Или вот, как начнутся соленья-варенья — тут ожоги появляются: то за кастрюлю с маринадом нечаянно голой рукой схватишься, то стерилизованную банку с носика чайника не так возьмешь. И готово — волдырь, отек, все болит, по-краснело...

Ничего страшного! Ссадины, раны, царапины, ожоги — все это поправимо, главное — предупредить развитие инфекции в месте повреждения кожи. Для этого всегда держите в дачной аптечке баночку порошка «РАНАВЕКСИМ». Это хорошо нам известный с давних пор стрептоцид, только в максимально удобной форме: баночка с дозатором, который позволяет насыпать средство прямо на рану или ожог в необходимом количестве. Он препятству-ет размножению патогенных бактерий, способствуя лечению раны.

В некоторых случаях перед применением порошка «РАНАВЕКСИМ» ранку желательно промыть от грязи, а затем нанести препарат.



**РАНАВЕКСИМ.
НЕ СТРАШНЫ
НАМ РАНЫ
С НИМ!**

Реклама. Регистрационный номер ЛП-003495

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Работы месяца

июль

У многолетников с прикорневой розеткой листьев (хосты, лилейники, бадан, бруннера, водосбор, дороникум, мак восточный, медуница, морозник, первоцвет) от цветущие цветоносы вырезайте до основания, несколько углубившись в розетку.

Укорачивайте побеги почвопокровных — это препятствует захвату ими прилегающих участков и, кроме того, способствует росту молодых побегов.

Регулярно пропалывайте, поливайте, рыхлите посадки, обновляйте мульчу, сохраняющую влагу.

В первой декаде июля окончательно проредите всходы многолетников: гипсофилы, дорониума, лихниса, кореописса, люпина, мака восточного и рудбекии, посаженных в апреле и прореженных в июне. Оставляйте между растениями по 25-40 см. Через неделю после прореживания подкормите их раствором: по 20 г аммиачной селитры и хлористого калия, 30 г суперфосфата/10 л воды (доза — на 20 растений).

Юлия СКОРИНОВА,
ландшафтный дизайнер, г. Минск

Лилиям на пользу

Если лилии растут плохо, хиреют и даже погибают, скорее всего, им не подходит почва. Большая часть лилий в природных условиях растёт на рыхлых слабокислых лесных землях. Прежде всего — Азиатские гибриды. Соответственно, и в саду им необходима слабокислая почва. Если регулярно подкармливать лилии специальными удобрениями для рододендронов, они будут прекрасно расти и не заболеют. И, напротив, лилия кудрявая и лилия белоснежная хорошо себя чувствуют на нейтральной почве с достаточным содержанием кальция. Все лилии любят, чтобы верхняя часть растения освещалась солнцем, а нижняя находилась в тени. Поэтому посадки полезно подбивать почвопокровными растениями.

Наталья ЗАМЯТИНА,
агроном, г. Москва

Зачеренкуем многолетники

*Надоело каждый год возиться с рассадой летников?
Высаживайте на клумбах только «долгоиграющие» растения, размножить которые сможете сами.*

100%-ный успех гарантирован при черенковании многолетней астры, аквилегии, колокольчиков, хризантем, георгинов, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероники, тимьяна, тысячелистника. Всё лето прекрасно приживаются также стеблевые черенки почвопокровных растений.

На первый-второй рассчитайся!

Июль — самый «горячий» период вегетативного размножения большинства кустарников, которые цветут весной или в начале лета. Это актинидия, барбарис (хотя его можно черенковать практически круглый год), бересклет, дёрен, жимолость, калина (в том числе и Бульдонеж), кольвиция, форзиция, хеномелес, чубушник, сирень. Успешно проходит в это время и черенкование многих летнецветущих кустарников и некоторых хвойных: бирючины, вейгелы, гортецции, дейции, ели, керии, розы, скумпии, спиреи.

Во второй половине лета можно заняться черенкованием тех кустарников и деревьев, которые способны нарастить новую корневую систему за короткий срок. Среди них кольвиция, лапчатка, можжевельник, рододендрон, тuya.

У сирени и клематисов сроки черенкования зависят от сроков цветения и вида растения. Клематисы лучше укореняются, если черенки из средней части побега взять у растения во время бутонизации-начале цветения. А у сирени ранних сортов — в фазе от цветания, поздних сортов — в фазе цветения, сирени венгерской, мохнатой, Вольфа, Звегинцевой — в период затухания, но не остановки роста побегов.

Нарезаем

От рода и вида растения зависит и размер стеблевых черенков. Чаще всего заготавливают здоровые побеги дли-

ной 10 см с 2-3 междуузлиями. У сирени, рододендрона, чубушника, розы, гортецции хорошо укореняются черенки даже с одной пазушной почкой. Срезать черенки лучше всего утром или в пасмурную погоду.

Срезы черенков желательно обрабатывать стимуляторами корнеобразования («Корневин», «Гетероауксин» — по инструкции).

Высаживаем и ухаживаем

Сажают черенки в горшки вертикально, плотно обжимая почву. Затем поливают, переносят в парник и притеняют. Или закрывают, например, пластиковой бутылкой, которую первые 20-25 дней открывают только для полива. Именно в это время на срезах черенка появляется каллюс, а затем в течение 7-10 дней развивается корневая система. Парник с черенками периодически проветривают, но полностью укрытие убирают только в начале октября, пока они хорошо не укоренятся. После этого укоренившиеся черенки пересаживают в школку, на зиму тщательно укрывают. Через год из зелёных черенков получите кусты, пригодные для пересадки на постоянное место.

И напоследок

Есть ещё один способ черенкования травянистых многолетников — листьями. Например, при размножении сортов примул, инкарвиллей, флокса метельчатого. Для лучшего укоренения таких черенков применяют жидкие или порошкообразные стимуляторы образования корневой системы.

Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (флокс шиловидный), или травянистых (гвоздика) применяйте только порошкообразные препараты (например, «Корневин»).

Наталья ДИШУК, канд. бiol. наук

А Я ДЕЛАЮ ТАК

В начале июля срезаю хорошо развитые неодревесневшие побеги гортецции для дальнейшего черенкования. Укореняю их непосредственно на грядках или в цветочных горшках, воткнув в землю на глубину 2-3 см и накрыв стеклянными банками или обрезанными полиэтиленовыми бутылками. Горшки ставлю в тень, периодически поливаю. Когда черенки укореняются, банки убираю. На зиму укрываю укоренившиеся на грядках черенки опавшими листьями или еловым лапником. А укорёные в горшках заношу в подвал и, чтобы не высохли, время от времени слегка поливаю.

Татьяна ШИМУК, г. Минск



Счастье в дом


ПРОДОЛЖЕНИЕ

ТОЛЬКО ПОДПИСЧИКОВ ИЗДАНИЙ «ЗОЛОТЫЕ РЕЦЕПТЫ»
И «СВАТЫ. ЗАГОТОВКИ» ЖДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК – ИЗОБРАЖЕНИЯ
7 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ИКОН БОЖИЕЙ МАТЕРИ.



В сборник включены изображения икон Божией Матери: Семистрельная, Целительница, Казанская, Скоропослушница, Почаевская, Жировицкая и Нерушимая стена, соответствующие молитвы и описание каждой иконы. Молитвы помогут вам в тяжелых жизненных ситуациях и при болезнях, станут надежной защитой от бед, трудностей на работе, проблем в семейной и личной жизни.

ВЫПОЛНИТЕ ДВА ПРОСТЫХ УСЛОВИЯ:



1
Оформите
подписку на
II полугодие 2018 г.
на два издания —
«Золотые рецепты»
и **«Сваты.**
Заготовки».

2
Вышлите на адрес
редакции ксерокопии
двух подписных
купонов и конверт с
марками и обратным
адресом не позднее
16 июля 2018 г.
(дата отправки
по почтовому
штемпелю).

НАШ АДРЕС:

214000,
г. Смоленск,
главпочтamt, а/я 200,
«Золотые рецепты»,
Акция
«Счастье в дом.
Продолжение»



«**Золотые рецепты наших читателей**» — самый уютный кулинарный журнал. На каждой страничке вас ждут не только фирменные рецепты хозяек, но и фото их любимых дегустаторов. Словно в гостях побываете! А по рекомендациям прекрасных кулинарок заодно и меню составите. И для обычного ужина, и для праздничного стола найдете угощение: наваристые супы, необычные закуски, сытные горячие блюда, интригующие десерты. Будет вкусно!

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

«Золотые рецепты наших читателей»:
П1198
«Почта России»,
72652
«Каталог российской прессы»,
19801
«Пресса России».

«Сваты. Заготовки»:
П1214
«Почта России»,
11423
«Каталог российской прессы»,
71234
«Пресса России».



Советует

специалист

Время размножать маргаритки


Конец июня-июль — оптимальное время для посева в заранее подготовленную почвенную смесь семян двулетних маргариток на рассаду. Не заглубляйте их — лишь слегка присыпьте почвой или песком. Следите, чтобы грунт не пересыхал. После появления второго листочка распикируйте всходы, а в конце лета готовую рассаду высадите на постоянное место. Растения к осени наберутся достаточно сил, чтобы успешно перезимовать, и следующей весной порадуют буйным цветением.

Илона ГЛАЗДОВСКАЯ, биолог, г. Витебск

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Для сохранения сортовых признаков размножаю маргаритки делением. Делаю это на третий год жизни. Кустики к этому времени хорошо разрастаются, но утрачивают свою декоративность. Аккуратно выкопав кустик, отряхиваю почву с корней. Вокруг маточного растения хорошо видны молодые розетки с собственными корешками. Отрезаю их садовым ножом и высаживаю на постоянное место. Предварительно у каждой делёнки для лучшей приживаемости обрезаю листья, укорачиваю корни до 7-8 см, а цветки и бутоны выщипываю. В жаркую погоду делёнки притеняю и систематически поливаю.

Ольга ГРИБКО, г. Бобруйск



Черенки роз укореняю в картофельных клубнях. Сначала из крупной картофелины удаляю все глазки и втыкаю в неё черенок, затем закапываю клубень в землю и накрываю стеклянной банкой, регулярно поливаю.

Клематисы любят... «МОЛОКО»

За лето клематисы наращивают огромную массу побегов, листьев, а затем и цветов, поэтому питание для них — на первом месте.

Подкармливаю эти лианы два раза в месяц небольшими порциями. Когда начинают отрастать побеги, лучшее удобрение для них — раствор аммиачной селитры (1 ст.л./10 л воды), настой коровяка (1:10) или птичьего помёта (1:15) — 10 л/растение. Минеральные и органические удобрения чередую. А когда появляются бутоны, даю вместе и минеральные, и органику. В про-

шлом году, по совету знакомых, стала подкармливать известковым молочком (200-300 г садовой извести/10 л воды). Этот «эликсир» клематисы очень полюбили, цветли долго и обильно. Кроме того, несколько раз за лето опрыскиваю лианы «Эпином-экстра» или «Цирконом», которые защищают растения от стресса, помогают им стойко переносить перепады погоды, активизируют рост побегов из боковых почек.

Мария КАРПОВИЧ, г. Барановичи. Фото Татьяны САНЧУК

**От увядания — профилактика**

Крупноцветковые сортовые клематисы зачастую поражаются увяданием, в результате которого погибают. Возбудитель этого заболевания — различные виды грибов, попадающие из почвы в проводящую систему растения и блокирующие поступление в него воды. Лучшее средство профилактики — правильный выбор места посадки, богатая гумусом водонепроницаемая почва, например, у ориентированной на запад стены дома.

Нельзя допускать, чтобы на почву в зоне расположения корней попадали прямые лучи солнца. Затенить её можно разными низкорослыми травянистыми многолетниками, дополнительно покрыв корневую зону мульчой. Химическая обработка почвы фунгицидами возможна только на очень ранней стадии развития заболевания. Разведённым (по инструкции) в воде препаратом поливают растение из лейки.

Юлия КОНДРАТЁНОК, канд. с/х наук

Почему-то нет цветов...

Мой клематис уже который год не цветёт. Что предпринять?

Н. ШЕВКО, г. Минск


Вероятно, у вас такой вид клематиса, который цветёт на побегах прошлого года (как малина), а вы срезаете молодые побеги, на которых должны на будущий год появиться цветки. Попробуйте оставить побеги текущего года на зиму. Только слегка укоротите их концы, обрезав на 15-20 см. Снимите всю листву, если она не опадёт сама, закрутите побеги вокруг центра кущения, уложите на землю и сделайте над этим «вороньим гнездом» сухое укрытие — так, как укрывают розы. Если и после этого клематис не будет цветсти, возможно, у него гниль корневища. Откопайте в августе и проверьте. Если гниль есть, вырежьте её до здоровой ткани, смажьте все срезы на корневище зелёной, присыпьте золой и высадите на новое место. Но возможна и совсем банальная причина: у вас растёт клематис позднего сорта, и он просто не успевает зацвести при коротком лете.

Надежда ГАЛЫНСКАЯ, канд. с/х наук



Июль

Число и положение Луны	Лучшие дни	Неблагоприятные
30 .06 СБ с 7 ч. 38 мин. до 20 ч. 32 мин. 2.07 III фаза, в Водолее	Внесение гербицидов против сорняков. Ручная прополка сорняков	Посев семян, посадка и пересадка растений
2 ПН с 20 ч. 32 мин. до 7 ч. 51 мин. 5.07 III фаза, в Рыбах	Стрижка газона. Посев сидератов. Полив растений. Повторные посевы семян салатных растений	Отсутствуют
5 ЧТ в 7 ч. 51 мин. до 15 ч. 52 мин. 7.07 ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ 6.07, в Овне	Посев семян чёрной редьки, дайкона для зимнего хранения. Летняя обрезка плодовых деревьев. Домашнее консервирование плодов, ягод и овощей	Посев и посадка в течение 12 часов до и после смены фазы Луны
7 СБ с 15 ч. 52 мин. до 19 ч. 59 мин. 9.07 IV фаза, в Тельце	Домашнее консервирование плодов, ягод и овощей. Посев семян чёрной редьки. Заполнение компостных сооружений	Отсутствуют
9 ПН с 19 ч. 59 мин. до 21 ч. 00 мин. 11.07 IV фаза, в Близнецах	Заготовка семян цветов. Подкормка удобрениями цветов для активизации цветения	Летние посевы семян и посадка овощных растений
11 СР с 21 ч. 00 мин. до 20 ч. 32 мин. 13.07 НОВОЛУНИЕ , Солнечное затмение, в Раке	Отдохните сами и дайте отдых своим зелёным питомцам	
13 ПТ с 20 ч. 32 мин. до 20 ч. 32 мин. 15.07 I фаза, во Льве	Отсутствуют	Отсутствуют
15 ВС с 20 ч. 32 мин. до 22 ч. 43 мин. 17.07 I фаза, в Деве	Черенкование роз и других многолетних кустарников	Домашнее консервирование
17 ВТ с 22 ч. 43 мин. до 4 ч. 14 мин. 20.07 ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 19.07, в Весах	Отсутствуют	Посев и посадка в течение 12 часов до и после смены фазы Луны
20 ПТ с 4 ч. 14 мин. до 13 ч. 13 мин. 22.07 II фаза, в Скорпионе	Посев семян газонных трав и сидератов. Полив растений. Стрижка газона	Домашнее консервирование
22 ВС с 13 ч. 13 мин. до 0 ч. 50 мин. 25.07 II фаза, в Стрельце	Профилактическое опрыскивание против вредителей и болезней	Отсутствуют
25 СР с 0 ч. 50 мин. до 13 ч. 42 мин. 27.07 II фаза, в Козероге	Внесение удобрений в почву. Внекорневые подкормки удобрениями (опрыскивания). Прополка сорняков и заполнение компостных сооружений. Домашнее консервирование	Отсутствуют
27 ПТ с 13 ч. 42 мин. до 2 ч. 29 мин. 30.07 ПОЛНОЛУНИЕ , Лунное затмение, в Водолее	Отсутствуют	Посев и посадка в течение суток до и после полнолуния
30 ПН с 2 ч. 29 мин. до 13 ч. 56 мин. 1.08 III фаза, в Рыбах	Стрижка газона. Полив растений. Повторные (летние) посевы семян салатных растений, посадка лука на перо, рассады цветной капусты и др.	Домашнее консервирование



КЛОПОГОН — СИМВОЛ ЛЮБВИ

Скоро будет тридцать пять лет, как мы поженились. А дружили и симпатизировали друг другу ещё со школьных времён: жили в одном приамурском селе. Будучи десятиклассником, мой любимый сделал мне небанальное признание в любви. В память о той давней истории я выращиваю на дачном участке... клопогон кистевидный. На одном месте он растёт у нас более десяти лет, и каждый год радуют меня необычным цветением высокие узкие метёлки. А что до специфического запаха, то он практически не слышен: растёт культура у забора рядом с молодыми папоротниками.

Чем мне дорого растение с таким неблаговидным названием? В десятом классе мой будущий муж признался мне в любви прямо посреди деревенской пыльной улицы. А я ему на это сказала: «Разве ж так настоящие мужчины признаются в любви, ты создай романтическую атмосферу! Где сотни свечей, где красота?» И ножкой топнула от негодования. Юноша мой убежал, не сказав ни слова. А через несколько часов постучался в наш дом, вызвал на

разговор. Вид у него был ошеломлённый, в руках — охапка этих самых клопогонов, дикой их разновидности: наверное, всю лесную опушку «прочесал», ни одного не оставил. И вот я стою и держу этот странный букет, а вокруг вьётся рой насекомых: на запах летят и жуки, и мухи, и комары.

— В чём дело? — спрашиваю.
— Ты же хотела романтики, сотню свечей.

— Ну и?
— Так получай же и скажи, наконец, любишь ли меня...

Оказалось, что старая Евдокия, которая жила на краю села, почти у леса, сказала ему, что этот клопогон называют ещё и «серебряные свечи» (метёлки и впрямь похожи). Вот мой парень мне их и преподнёс: всё, как я хотела. Сколько нашёл на окраине, столько и срезал.

И каждый раз, когда любуемся на даче клопогоном, вспоминаем свою молодость и наше юное, щемящее и романтическое чувство.

Елена ДАНИЛЬЧИК, по электронной почте.

Фото Татьяны САНЧУК

Дорогие друзья!
Присылайте свои дачные истории. Наиболее интересные письма будут опубликованы.
214000, г. СМОЛЕНСК,
ГЛАВПОЧТАМТ, а/я 200
e-mail: svd@toloka.com

Игра слов

Новый дачный сезон начался у нас уже в марте. Открыла его обрезкой деревьев персиков, нектаринов, облепихи (она у меня самоплодная, т.е. самоопыляемая, что встречается редко; с одного деревца снимаю не менее 6 кг ягод)... Срезанные побеги выбрасывать было жаль, связала их в пучок и забрала с собой в город, чтобы раздать соседкам, таким же дачницам. Села на конечной остановке в маршрутное такси, сразу расплатилась. И сделала водителю, молодому парню, комплимент, что в салоне всё прибрано и чисто. Водитель ответил, что с утра в салоне было ещё краше. И тут мне пришла в голову мысль подарить ему несколько веточек своей облепихи. Спрашивала:

— А у вас дача есть?
— Сколько вы мне дали? — отвечает вопросом водитель.
— 15 рублей. Или проезд подорожал?
— Нет, не подорожал. А какие купюры были?
— 10 и 5 рублей. Если мало, то доплачу.
— Нет, просто не совсем понял, какую сдачу вы хотите получить. Проезд стоит 15 рублей, с 20 часов — 20 рублей.

И тут я понимаю, что говорили мы каждый на свою тему: я о даче с облепихой, водитель — о сдаче пассажирам. Диалог наш закончился смехом. Оказалось, что у водителя свой дом с приусадебным участком. С радостью вручила ему несколько веточек облепихи, рассказала, как их посадить, распрошались оба в отличном настроении. Не знаю, как водитель, а я потом целый вечер улыбалась.

Валентина ЛУКЬЯНОВА, г. Нальчик

На разных языках

Соседка по даче кормит кур. Маленький внук слышит её голос и удивляется:
— Бабушка, с кем ты разговариваешь?
— С курочками.

Через несколько минут, зайдя в дом, малыш видит, как бабушка ласково гладит кота и что-то приговаривает. А потом они вместе вышли во двор, и бабушка поставила миску с едой перед собакой со словами:

— Ну давай, Шарик, ешь.
Удивлённый внук спросил:
— А что, ты и с собакой умеешь разговаривать? — и, не дожидаясь ответа, восхищённо выдал: — Сколько языков ты знаешь!!!

Елена ЯКОВЛЕВА, г. Ивантеевка

Я РЕШИЛА ПОХУДЕТЬ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ – У ВАС ПОЛУЧИТСЯ! Вы можете сбросить 5, 10, 20 кг и даже больше!



Еще недавно я бы в это не поверила, но теперь я уверена. Дело в том, что во время праздников моя подруга пригласила меня в гости. Мы дружим еще со школы, сидели за одной партой, обе «кругленькие», для нас это было привычно, потому что наши родители и бабушки тоже были не худенькие. В подростковом возрасте мы, конечно, смущались своих форм, но смирились, потому что похудеть никак не удавалось. В то время мы жили в маленьком городке под Тверью, часто ходили друг к другу в гости, но потом моя подруга Анна уехала в Москву, а я осталась и, кажется, поправилась еще больше. Мы сознаваемся, встречаемся пару раз в год, но в этом году **меня ждал сюрприз**.

Когда я пришла, у Аниного дома меня встретил ее папа, но как же он изменился! Я с трудом его узнала и даже забеспокоилась, не заболел ли он – его одежда явно была ему велика, и раньше он мне казался гораздо более «солидным». Еще больше я поразилась, когда увидела Аню – она выглядела потрясающе. Стойкая, подтянутая, гла-

за просто сияют. Во время ужина я обратила внимание, что и Анина мама тоже выглядит моложе, и я не выдержала и прямо спросила: в чем секрет, **как вы все смогли похудеть?**

Все оказалось просто! В Москве Анна устроилась на работу в фармацевтическую компанию, которая разрабатывает различные продукты на основе натуральных растительных компонентов, в том числе для снижения веса. Как раз несколько месяцев назад были закончены испытания и начато производство таблеток из концентрированного сока белокачанной капусты, торговое название Шутабс (от французского слова ШУ(Chou) – капуста). Конечно, все слышали, что капустная диета дает очень хорошие результаты, вот только редкие люди могут есть капусту 3 раза в день в течение нескольких недель. Поэтому **ученые предложили сконцентрировать все полезные свойства капусты в маленькие таблетки**, чтобы было удобно их применять. Теперь достаточно их принимать 3 раза в день за полчаса до еды, запивать большим стаканом воды и ... худеть!

Естественно, безопасно, натурально и быстро!

Аня рассказала мне, что каждая таблетка содержит активные компоненты и полезные микроэлементы из



1 таблетка
=
4 тарелки
капустного супа

*по содержанию активных компонентов

4 тарелок капустного супа, поэтому уменьшается чувство голода и естественным образом снижается количество пищи, которую вы съедаете. В результате уже через несколько дней вы теряете лишние килограммы и сантиметры, в том числе в самых проблемных зонах – не талии, бедрах и ягодицах. Но не торопитесь – **нельзя худеть слишком быстро!** Если вы теряете больше 1 кг в день, то принимайте Шутабс 1-2 раза в день вместо 3х или даже делайте перерывы, чтобы организм успевал адаптироваться к вашему новому режиму питания. Также следует учитывать, что при некоторых заболеваниях органов пищеварения капустный сок может быть нежелателен, поэтому

рекомендуется учитывать состояние вашего здоровья. Я должна была попробовать и, конечно, попросила Аню прислать мне несколько упаковок. Уже через неделю я заметила, что действительно стала оставлять на тарелке часть своей обычной порции, и на весах было минус 2 кг. Я сразу позвонила подруге и рассказала про свой успех, Аня продиктовала мне телефон компании, где я могла заказать любое количество Шутабс. Я очень довольна, отлично себя чувствую, не мучаюсь на диете, но все равно худею. За месяц уже 9 килограммов! Даже мои родители оценили мой результат и тоже решили заказать Шутабс для себя, теперь у нас «соревнование».

ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ!

Врачи, диетологи, специалисты по здоровому питанию единогласно признают капусту великолепным продуктом для похудения и широко рекомендуют ее в качестве надежного и безопасного средства для снижения веса. Таблетки из концентрата сока капусты это современное решение, которое позволяет получить все преимущества, не испытывая сложностей, связанных с приготовлением капустного супа. **Результат не заставит себя ждать – попробуйте, вы убедитесь в этом сами!**

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

1. Шутабс производится только из экологически чистого сырья.
2. Не содержит никаких вредных примесей.
3. Проходит тщательный лабораторный контроль – Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АП02.В.01818

ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС:

8 800 250 35 70

Звонок бесплатный.

или с 10 до 20 часов **8 910 728 65 21**

(МТС Смоленск по тарифам вашего оператора)

Наш сайт: www.choutabs.ru

30 таблеток Шутабс = 749 руб. (на 10 дней, -3 кг)

60 таблеток Шутабс = 1249 руб. (- 3-5 кг, Вы экономите 249 руб.)

90 таблеток Шутабс = 1799 руб. (- 5-7 кг, Вы экономите 448 руб.)

120 таблеток Шутабс = 2000 руб. (- 10 и более кг)

**СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ 240 ТАБЛЕТОК
ЗА 3000 РУБЛЕЙ! (- 20 И БОЛЕЕ КГ)!!!**

+ почтовые расходы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!

*Делая заказ, вы предоставляеме продавцу ООО «Лучшее решение» - 214030, г. Смоленск Краснинское шоссе, 25, ОГРН 1126732009601 право на хранение, обработку и передачу ваших персональных данных в целях выполнения вашего заказа. Фотографии носят иллюстративный характер, ваши результаты могут отличаться. Рекомендуется консультация врача при наличии заболеваний органов пищеварения. Скидка пенсионерам предоставляется на постоянной основе в течение 2018 г.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ ИЛИ БАД. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Фотоидеи

«Плетень» для пиона

Для пионов, дельфиниумов, махровых тюльпанов плету «корзинки», стенки которых удерживают растения, не дают им развалиться, оберегают от сильного ветра. К тому же в них цветы выглядят эффектно, как будто их поставили в вазу или кашпо. Нарезаю ветки орешника нужной длины (зависит от высоты растений, которые буду обрамлять) и ивовые прутья. Очищаю от почек и листочек. Палки из орешника выставляю вокруг цветочного куста, расклинивая сверху, конусом. Ивовыми прутьями переплетаю орешник ряд за рядом. Чем они длиннее, тем аккуратнее и красивее получится «плетень». Когда прут заканчивается, закрепляю его тонкой проволокой или тоже ивовым прутиком потоньше. Можно плести непрерывно от низа до самого верха, но я ограничиваюсь небольшими зонами.

Татьяна РОДИОНОВА, Брестская обл.
Фото автора



Лопата с упором

Для копки фундамента под дом, чтобы облегчить труд, соорудил небольшое приспособление. С его помощью выкопал 12 кубов грунта за 4 дня без особого напряжения.

Идея проста: к обычной штыковой лопате приделал грунтовый упор, чтобы при копке использовать инструмент по принципу рычага. Для этого взял кусок стальной

трубы, которая по диаметру соответствует нижней части черенка. Приварил к трубе 2 куска квадратного металлопрофиля в виде треугольника, внизу соединил их перекладиной. Надел конструкцию на черенок перед металлической частью лопаты и закрепил саморезом.

Анатолий СКОРОХОДОВ, г. Истра.
Фото автора




Триммер из соковыжималки

Благодаря мужу наша старая соковыжималка «Журавинка» обрела вторую жизнь.

Сверху на вал мотора при помощи металлического диска и двух болтов М6 он закрепил отрезок 3-миллиметровой лески для триммера, оставил концы длиной 12 см (см. фото внизу). В нижней части мотора сделал кронштейн для крепления ручки: отрезал две металлические пластины по ширине корпуса. Посередине приварил к ним под углом вверх ещё две выгнутые пластины; на концах пластин и в четырёх углах корпуса просверлил отверстия под болты — для соединения кронштейна с корпусом и деревянной ручкой. Провод от соковыжималки пустил по ручке, примотал скотчем. Во время работы подключает вилку к сети через удлинитель.

Нашим самодельным триммером удобно срезать траву в тех местах, где нельзя развернуться с большой газонокосилкой (тоже самодельной): под кустами, в проходах между теплицами и вдоль узких дорожек.

Вот так практически без материальных затрат мы обзавелись нужным садовым инвентарём.



Галина МАЖУТА, г. Могилёв.
Фото автора



Баня из поликарбоната

Построил на участке из сотового поликарбоната не только парник, но и мини-баню!

Каркас

Чтобы вода из моечного отделения уходила самотёком, возвёл прямоугольную конструкцию на возвышенном месте, рядом с осушительной канавкой. Для лучшего стока воды под мойкой сделал песчаную подушку (снял грунт на глубину 20 см и засыпал песок).

Прямоугольный каркас бани собрал из бруса 35x35 мм, предварительно пропитав его биозащитным средством и покрыв двумя слоями атмосферостойкого лака.

Нижние выступающие концы стоек основания установил в металлические трубы диаметром 40 мм, вбитые в землю. Стены каркаса и крыши обшил цветным поликарбонатом толщиной 4-6 мм. Стены полупрозрачные, поэтому хорошо пропускают дневной свет, не боятся влаги и обладают приемлемой для дачного сезона теплоизоляцией. Листы крепил к каркасу саморезами через металорезиновые шайбы, а для защиты от дождя открытые торцы залил прозрачным скотчем.

Кровля

Для крыши с двусторонним скатом две прямые доски закрепил по длинным сторонам бани и сверху на них «надел» пять поперечных, сужающихся к краям в пропиленные заранее пазы. Щели в местах крепления крыши и каркаса, через которые может уходить тепло, должны иметь минимальную величину, поэтому заделал их оконным уплотнителем. Такая крыша легко выдерживает любую снего-

вую нагрузку, так что зимой её не надо чистить.

Внутренние работы

Баня состоит из двух одинаковых отсеков — раздевалки и моечного отделения.

В раздевалке поставил скамейку, а на деревянные бруски стен прикрепил вешалки. В моечном отделении установил полки для банных принадлежностей. Зазор между стенками из поликарбоната и почвой по периметру загородил досками.

Для пола на земле установил кирпичные опоры, на которые уложил бруски. Сверху саморезами прикрутил половицы из обрезной доски толщиной 25 мм. Установил входную дверь в раздевалку и вторую — в моечное отделение.

Отопление

Прогреваю баню с помощью переносной каменки из отслужившего свой срок металлического ведра. Вместо дна прикрепил решётку из прутка d 6 мм. Наполняю ёмкость небольшими булыжниками, нагреваю на открытом огне костра, отношу в баню и устанавливаю в моечном отделении на металлический поддон. Здесь же (или на газу, плите) грею и воду для мытья и замачивания банного веника.

Опыт показал, что мыться в мини-бане можно при уличной температуре от +5 град. В летнюю жару это строение использую как душевую кабину.

Александр МАВРИЧЕВ,
г. Балахна. Фото автора



100% НАТУРАЛЬНЫЙ

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ.

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника, безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

ПРОИЗВЕДЕНО
в ЯПОНИИ



WWW.HB-101.RU

6 мл ЭКОНОМИЧНЫЙ → 120 л рабочего раствора

СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ». МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ - **HB-101**.

ПРЕПАРАТ HB-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

HB-101 выпускается в жидкой и гранулированной форме, что позволяет использовать его на даче и дома. Готовить такой раствор очень легко. Каждая бутылочка снабжена капельницей, и препарат добавляется в воду из расчета 2 капли на литр воды.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

У Вас появилась возможность убедиться в подлинности купленного препарата **HB-101**, произведенного в Японии. Каждой единице препарата **HB-101** присваивается уникальный код. Код проверяется потребителем через Интернет или по SMS (бесплатно) после покупки товара. В ответ поступает информация о подлинности покупки.

Как проверить?

1. Коды, скрытые от прочтения до момента покупки, наносятся на продукцию.
2. После покупки товара вскройте код и проверьте его, отправив SMS на номер 3888 или на сайте www.3888.ru (бесплатно).
3. Получите ответ о подлинности товара.

Если поступит уведомление о контрафакте (если код проверяется повторно или он не зарегистрирован в Системе DAT), свяжитесь с нами по бесплатной горячей линии 8-800-301-0901.

С уважением, Минэтака Ямадэ
Генеральный директор ООО «ФЛОРА»

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (800) 301-09-01
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 788-09-01 (многоканальный)
(бесплатный звонок по России или на сайте WWW.HB-101.RU)

Овощи для гипертоника

Если регулярно есть продукты, которые укрепляют сердечную мышцу, стенки сосудов, а также нормализуют артериальное давление, снижают холестерин, можно не только улучшить общее состояние в процессе лечения гипертонической болезни, но и сократить количество принимаемых лекарств.



Чеснок

витамины С, В, Д, Р, эфирные масла, натрий, калий, кальций



Арбуз

антиоксиданты, витамины В, А, магний



Томат

витамины А, В, С, магний, натрий, кобальт



Капуста белокочанная

витамины С, В, А, Е, магний




Морковь

калий, кальций, кобальт, витамины А, В, С, Е, К, РР



Картофель (запечённый белый)

калий и магний, витамины В, С



Кабачки

витамины А, В, С, К, магний, кальций, фосфор, цинк, железо



Важно не переедать, ожирение — прямая угроза гипертонику. Диета при гипертонии должна включать в себя повышенное содержание калия, магния, щелочных соединений, липотропных веществ, витаминов. Замените любые сладкие напитки, тем более газированные, на простую питьевую воду и некрепкий чай.

Алла КИРШЕНЯ, фитотерапевт, г. Минск

Режим питания

Чтобы давление не «прыгало», ежедневно ем салаты из сырой моркови и 3 раза в день по 1 ст.л. мёда. 2-3 раза в неделю трижды в день за 30 мин. до еды съедаю по 100 г свежих или замороженных ягод черноплодной рябины. В сезон созревания урожая добавляю в свой рацион больше помидоров и земляники.

Ирина ГУСЕВА, Астраханская обл.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Когда лечение гипертонии мёдом приостанавливается, то организм поднимает показатели давления до привычных величин. Поэтому важна комплексная терапия, включая медикаментозную.

Поможет свёкла

Снизить давление мне помогает смесь мёда и сока свёклы 1:2 (можно заменить мёд клюквенным соком). Пью по 1/4 ст. 3 раза в день на протяжении 4 суток (повторяю каждый месяц). В течение этого времени стараюсь мало есть, а для достижения наилучшего результата пью зелёный чай с молоком.

Валентина СТЕПАНЕНКО, Иркутская обл.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Зелёный чай пейте осторожно, есть противопоказания: камни в почках и мочевыводящих органах, бессонница, подагра, язвенные болезни органов ЖКТ, период лактации.

Дорогие читатели!
Организм каждого человека индивидуален: что полезно для одного, может не подойти другому. Перед использованием любого народного средства посоветуйтесь с врачом!

Целебный сбор

Соседка для снижения давления готовит сбор из свежих или сушёных плодов боярышника, шиповника, измельчённого укропа и черноплодной рябины (4:4:2:3). Заливает 3 ст.л. смеси 1 л кипятка, варит 3 мин., настаивает 3 часа, процеживает. Пьёт по 1 ст. 3 раза в день перед едой. Курс — 3 недели, затем месяц перерыв, и снова повторяет.

Елена СУХОВА, г. Котово

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Отвары и настойки из плодов боярышника и шиповника принимать больше двух месяцев нельзя, потому что пульс и давление сильно снижаются.

Чесночный отвар

Держать давление «в узде» мне помогает чесночный отвар на молоке: 2 головки чеснока опускаю в 200 мл свежего молока и варю под крышкой 10 мин. до размягчения зубков. Остужаю, процеживаю. Для профилактики пью по 1 ст.л. отвара перед едой. А если внезапно повышается давление, выпиваю сразу 50 г лечебной смеси.

Николай ПИЛИПЕНКО, г. Брянск

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Аллицин, содержащийся в чесноке, активно воздействует на стенки сосудов и снижает давление.

Рецепты читателей комментировал Андрей ЗАЛОМЛЕНКОВ, провизор-фитолог, г. Бугуруслан

Ах, эти ягодки!

Лесные, садовые... Чёрные, красные, зелёные... Сладкие, кислые, горькие... Попробуйте выбирать их не только по вкусу, но и по витаминному составу, полезным свойствам.

Ягоды — богатый источник витаминов и микроэлементов. И прежде всего это водо- и жирорастворимые витамины группы В, биофлавоноиды и витамин С. Много аскорбинки в чёрной смородине, ежевике, морошке, чёрмухе. Р-активные соединения, сконцентрированные в чёрных ягодах, обладают противогипертоническим и противосклеротическим действием. Витамин К, которым богаты рябина, чёрная смородина, шиповник, черника, способствует свёртыванию крови. Кроме того, ягоды содержат огромное количество так называемых фитовеществ, способных корректировать биохимические процессы в организме.

СМОРОДИНА — известное средство от простуды. Пюре из ягод с мёдом — отличная профилактика гипертонии и атеросклероза.

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА — превосходный регулятор давления, помогает при токсикозах, способствует хорошему свёртыванию крови.

КРЫЖОВНИК — хорошее болеутоляющее при заболеваниях желудка и кишечника, эффективное слабительное и мочегонное.

Сок из ягод **ОБЛЕПИХИ** полезно пить при кожных заболеваниях. Примочки способствуют заживлению ран.

Ягоды **МАЛИНЫ** богаты кислотами, поэтому помогают хорошему пищеварению, обладают бактерицидным действием.

БРУСНИКА и сок из неё полезны при повышенном кровяном давлении, вода после вымачивания ягод — отличное слабительное. Отваром листьев лечат почки.

ШИПОВНИК — кладезь витамина С. В нём аскорбиновой кислоты примерно в 10 раз больше, чем в ягодах чёрной смородины и в 50 раз больше, чем в лимонах.

ЕЖЕВИКА — отличное ранозаживляющее средство, помогает при кашле, болях в суставах, воспалении почек и мочевого пузыря.

ЧЕРНИКЕ нет равных по благоприятному воздействию на здоровье глаз. Кроме того, в ней много марганца, участвующего в обновлении крови.

ЗЕМЛЯНИКА помогает укрепить здоровье при малокровии. Особенно полезна тем, кто планирует в ближайшее время завести детей.

Съедайте по 1 ст. ягод в течение 2 недель — на целый год забудете о болезнях сердца, почек, желчных путей.

КЛУБНИКА — ценный диетический продукт при атеросклерозе, гипертонии, гастрите, язве желудка, запорах, нарушениях солевого обмена.

КАЛИНА снимает головную боль, настой ягод полезен при болезнях желудка, а компот — сердечникам и гипертоникам.

Леонид ЗАХАРЕНКО,
канд. мед. наук



Чтобы хвойные не болели

Пожелтение хвои на садовых елочках и сосенках может происходить по разным причинам. Нередко это вызвано ярким солнцем, которое обжигает молодые побеги, но довольно часто бывает, что растения поражаются различными болезнями.

Широкое распространение получило заболевание под названием шютте. Слово образовано от немецкого «schütten», что переводится как «сыпать». Есть много разновидностей шютте: обыкновенное, снежное, бурое, серое и др. Но их объединяют общие признаки: изменение цвета хвои, преждевременное ее отмирание и последующее осыпание. Большое растение может погибнуть само и заразить соседние деревья.

Кроме шютте хвойники часто страдают от ржавчины. Причем заражаться ей могут и другие растения по-соседству: плодовые и декоративные. Начинается ржавчина с образования на иголках желто-оранжевых пузырьков, длинной 1-3 мм. Вскоре в этих пузырьках созревают споры, которые при рассеивании перелетают на окружающие растения, инфицируя их. После этого на хвое остаются коричневые пятна, а хвоя приобретает пёструю окраску. Ржавчина сама по себе не вызывает гибели хвойных, но она приводит их к ослаблению и снижает устойчивость к другим болезням.

Если Вы обнаружили признаки инфекций на своем участке необходимо провести обработку хвойных деревьев препаратом **Ракурс**. Благодаря уникальной комбинации двух активных веществ с разной динамикой проникновения и распределения в растении, препарат ус-

пешно справляется с разными стадиями развития снежного и обыкновенного шютте, ржавчины и др. **Ракурс** имеет в составе специальные полимеры, обеспечивающие максимальное прилипание капли раствора к поверхности листа и способствующие ускоренному проникновению препарата внутрь. Препарат устойчив к дождю и характеризуется prolongedным защитным действием до четырех недель.

Здоровое растение будет радовать образцовым внешним видом и, кроме этого, легко сможет противостоять нашествию вредных насекомых. Ведь давно известно, что жук-типограф, который в последние годы стал бичом хвойных лесов, поражает только ослабленные, старые и больные деревья.



Горячая линия (звонок по России бесплатный):
8 800 700 03 57, www.avgust.com

Реклама

Топаем смази**С ягодами...**

2 ст. ягод клубники, 2/3 ст. черники, 2 банана, 1 ст. апельсинового сока, 1,5 ст. натурального йогурта.

50 г творога, 60 г малины, 0,5 банана, 70 мл кефира.

По 1 ст. натурального йогурта, малины и черешни без косточек, малиновый сироп по вкусу.

Во всех смази ингредиенты нужно взбить в блендере.

... и овощами

Среднюю морковь очистить от кожиры и натереть на крупной тёрке. Несколько абрикосов вымыть и удалить косточки. Добавить 1 ч.л. мёда и всё взбить в блендере.

Измельчить в блендере 4 небольших огурчика, положить в чашу 2 очищенных и нарезанных черешка сельдерея, опять пюрировать, добавить 1 ч.л. лимонного сока, 0,5 ч.л. оливкового масла, 2-3 веточки петрушки, соль и перец по вкусу, снова взбить. В конце добавить 100 мл воды (по желанию).

Залить кипятком 3-4 помидора на 2 мин. Слить воду, очистить овощи от кожицы, нарезать, сложить в блендер, добавить листочки базилика, по щепотке соли и сахара. Взбивать 2 мин. до пены.

По желанию к основным ингредиентам можно добавлять чеснок, молотый чёрный перец или другие специи по вкусу.

Анна ЯЩЕНКО, диетолог, г. Минск



Утолим жажду вкусно

Лето, жара, жажда... И сразу в памяти всплывает телевизионная реклама: пузырьки, лёд, запотевший стакан. Но вот беда – после стакана такой газировки хочется пить ещё больше. Предлагаем утолить жажду вкусными напитками, которые можно приготовить самим и порадовать своё семейство.

Арбузная прохлада

3 ст. мякоти арбуза без семечек, 7-9 кубиков льда, 2 ч.л. мёда.

В блендере измельчаю лёд, добавляю арбуз и взбиваю около минуты. Добавив мёд, взбиваю ещё 10 секунд.

Вместо арбуза для приготовления этого напитка можно использовать очень спелую дыню, а мёд заменить лимонным соком.

Елена БАЛОВНЕВА, Оренбургская обл.



Коктейль «Смородинка»

300 мл свежего сока смородины, 250 мл малинового сока, 60 мл мятного сиропа, ягоды клубники, сахар или мёд по вкусу, лёд.

Смешиваю смородиновый и малиновый соки, добавляю сироп, мёд и лёд. Украшаю половинками клубники. Такой коктейль готовлю из любых свежевыжатых соков.

Марина БЛАШКО, г. Брест

Ягодно-мятный фреш

1 л питьевой газированной воды, 2-3 ч.л. чёрного чая, 1 ст. кипятка, 300 г клубники (малины), 4 ст.л. сахара (или по вкусу), кубики льда, свежая мята и пару ломтиков лимона или лайма.

Завариваю чай в стакане кипятка. Когда настоится, процеживаю, чтобы не осталось листьев, и остужаю. Очищенные и вымытые ягоды измельчаю в блендере с сахаром до состояния пюре. Ягодную смесь перекладываю в кувшин, заливаю охлаждённым чаем и газированной водой. Добавляю в напиток кубики льда. В конце кладу крупно нарезанные листья мяты и ломтики цитруса.

Татьяна ЯКУБОВСКАЯ, г. Могилёв



Домашняя фанта

Апельсин мою в горячей воде и кладу в морозилку. Кипячу и охлаждаю 4 л воды. Отдельно варю сироп из 1 л воды и 0,5 кг сахара, заливаю им натёртый на мелкой тёрке замороженный апельсин и добавляю 2 ч.л. лимонной кислоты или замороженный и натёртый лимон. Настаиваю смесь всю ночь, а утром процеживаю через марлю и развозжу 4 л кипячёной остывшей воды. Вкусный напиток готов.

Сергей СЕРГЕЕНКО, г. Гомель



Сбитень

Беру по 4-5 веточек мяты, душицы, чабреца, мелиссы, смородины, малины и вишни, а также по 4-5 листочков каждого из названных растений, складываю в стеклянную банку и заливаю 2 л крутого кипятка. Укутываю и даю остить. Добавляю 150-200 г мёда (или по вкусу) и сок двух лимонов. Перемешиваю. Подаю охлаждённым.

Василий ПИСАРЕНКО, г. Витебск



Цитрусовый лимонад

5 лимонов, 0,5 кг сахара, 3 л воды.

Очищаю лимоны от кожуры, засыпаю сахаром, даю постоять час. Вливаю воду, довожу до кипения. Перед подачей охлаждаю, добавляю лёд и мяту.

Яна ПОЛОВЧЕНЯ, Воронежская обл.



Ароматный квас

800 г любых свежих ягод, 250 г сахара, 4 л воды, 25 г дрожжей, 1 ч.л. лимонной кислоты.

Чистые ягоды слегка разминаю, заливаю горячей кипячёной водой и довожу до кипения. Настаиваю 2-3 часа. Процеживаю, добавляю дрожжи, сахар, лимонную кислоту и оставляю бродить на 6-10 часов. Процеживаю и охлаждаю.

Ирина КАПИТАЙКИНА, г. Симферополь

Аминокислота необходима для роста растений!

В препарате **Ferbia** содержится большое количество аминокислоты. Это значит, что азот аминокислотной формы абсорбируется непосредственно из растений.

Благодаря аминокислоте во время фотосинтеза используется сахар, содержащийся в самом растении, тем самым сокращая синтетический процесс (нитратная форма – состояние аммиака – аминокислотная форма). Поэтому даже в холодную солнечную погоду рост растения не останавливается, а синтез белка проходит плавно.

Кроме того, избыток сахара и крахмала не расходуется впустую, а накапливается внутри растения в качестве сахара и вкусовых компонентов. Благодаря этому свойству можно вырастить здоровые культуры, устойчивые к заболеваниям!



Аминокислота впитывается напрямую!

Сокращается расход сахара, необходимого для синтеза белка, — вкус становится более сладким!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8-800-350-47-94
(многоканальный)

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Закажи и читай с пользой! Все по 67 руб.

Домашняя ЗДОРОВЬЯ энциклопедия

Алкоголизм: народные методы профилактики и лечения	Энциклопедия современной хозяйствки	Школа огородника: 100 типичных ошибок в вопросах и ответах
Аптекарский огород	Православная кухня	Огород по Курдюмову
Женские болезни	Рыба — царица стола	Цитрусовый рай
12 месяцев. Ваш малыш: день за днем	Походная кухня	Народно-обрядовый календарь
Детские болезни в вопросах и ответах	Худеем со смыслом	Энциклопедия садовода, или 100 секретов отличного урожая
Жизнь без аллергии	Свадебный переполох	Мед от болезней спасет
Домашний невропатолог	Мясной стол	Секреты вкусной ягоды
Секс после 40-ка	Подсказочки для мамочки	Энциклопедия грибника
Исцеляющая сила семян	Приручаем тесто	Огород без химии
Святые, которые лечат	Хиты заготовок	Экзоты на грядке
100 рецептов красоты	Сладкие заготовки	Картофель: секреты урожая
Ключ к молодости	Волшебные блюда из духовки	Азбука садовода: от посадки до консервирования

МАСТЕРСКАЯ на дому Толока

Квартирный вопрос, или 100 подсказок домашнему мастеру	Энциклопедия цветовода, или 100 секретов по уходу за растениями	Энциклопедия комнатного цветоводства, или 100 секретов по уходу за растениями
Айда на рыбалку!	Ее величество роза	Цветущие комнатные растения
Уютный дворик	Душистый палисадник	Целебная сила комнатных растений
Самоделки для дачи	Декоративные злаки	Монстера, антуриум и другие ароидные
Уютный дом: интерьер своими руками	Размножаем кустарники	Крошки на окошке
Вышиваем крестиком	Нимфея и ее свита	Любимые суккуленты
Мангал, коптильня, барбекю	Флоксы в саду	Тропические растения в доме
Вяжем для детей	Георгины в саду	Домашние цветы в вопросах и ответах
Вяжем на зиму обновки	Водоем — украшение сада	100 секретов размножения комнатных растений
Реставрируем мебель	Дачные экзоты	Любимые колючки
30 идей экономного ремонта	100 секретов размножения садовых растений	Мандарин, инжир, ананас и другие плодовые: от посадки до сбора урожая
Мебель своими руками	Чудо-цветник: уроки прививки	Азбука комнатного цветовода

САМОБРАНКА



УСАДЬБА



Чтобы получить журнал, перечислите почтовым или банковским переводом **67 рублей** (стоимость 1 экз.), на адрес:

ООО «ИД «Толока»
214000, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4-а
Р/с 40702810059020005842,
Отделение № 8609 Сбербанка России,
г. Смоленск. К/с 3010181000000000632,
ИНН 6730043329,
КПП 673001001, БИК 046614632



На бланке денежного перевода в графе «Для письменного сообщения» **обязательно** укажите название выбранного журнала, а также полные домашний адрес и ФИО.

Тел. для справок:
8-4812-64-75-65

Издаётся с января 2015 г.

Выходит 1 раз в месяц

Шеф-редактор

САНЧУК Татьяна Ивановна

e-mail: ru@toloka.com

Редактор

НЕКРАШЕВИЧ Елена Викторовна

Учредитель и издатель —

ООО «ИД «Толока»

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-57081

от 03.03.2014 г.

Юридический адрес:

214000, г. Смоленск,

ул. Тенишевой, д. 4 «А».

Тел.: (8-4812) 64-75-65,

64-75-47 (факс)

Номер подписан в печать

06.06.2018 г. в 16.00

Тираж 196 900 экз.

отпечатан

в ООО «Возрождение»,

РФ, 214000, г. Смоленск,

ул. Бабушкина, д. 8 офис 1

Адрес для писем:

214000, г. Смоленск,

Главпочтamt, а/я 200.

E-mail: svd@toloka.com

По вопросам рекламы

обращаться по тел.:

+8 499 253-44-28,

+8 903 615-56-07

E-mail: reklama_ru@toloka.com

Распространитель:

ООО «Толока в России»,

тел. (8-4812) 61-19-80,

тел./факс (8-4812) 64-74-54.

E-mail: ru@toloka.com

По вопросам

доставки и качества

изданий: (8-4812) 64-75-47

Можно оформить подписку

с любого месяца по индексам:

04091 («КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ

ПРЕССЫ»),

41597 («Прессы России»),

П1211 («Подписные издания»)

Официальный каталог ФГУП «По-

чта России»).

В связи с вводом в действие Налогового, Трудового кодекса гонорар и призы вы сможете получить только при указании номера страхового свидетельства по пенсионному фонду, ИНН, даты рождения, паспортных данных, адреса прописки

Предоставлением своих персональных данных (ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, номер страхового пенсионного свидетельства) субъект персональных данных выражает своё согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для достижения целей, установленных действующим законодательством РФ

Логотип (товарный знак) защищён.

По всем вопросам его использования обращаться в редакцию. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных объявлений и имеет право отказатьься от публикации рекламы

Редакция имеет право редактировать и опубликовывать любые присланые в свой адрес иллюстрации и письма читателей. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на

использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. Рукописи не

рецензируются и не возвращаются

Цена свободная.

Использованы фото

shutterstock.com, depositphotos.com

Фото на обложке

Ирины САВОСИНОЙ

Следующий номер выйдет
24 июля

Сегодня также вышли:

*Народный доктор *Цветок

*Делаем сами *Садовод и

огородник *Золотые рецепты

наших читателей *Сваты

*Сваты на пенсии *Сваты на

кухне *Саша и Маша: 1000

приключений *Счастливая

и красивая *Домашний

*Волшебный *Наша кухня.

Выпечка *Наша кухня. Салаты

и закуски *Суставы: жизнь без боли

«Народный доктор. Спецвыпуск» № 2 «Суставы: жизнь без боли»

По статистике, людей с болезнями суставов каждый год в мире становится на 10-12% больше. Хотя реальные



цифры куда выше. Просто многие мучаются от болей, но к специалистам не обращаются, считая проблему недостаточно серьёзной. Если вас беспокоит боль в суставах после физических нагрузок, простуды или просто без причины «ломит кости», не пропустите наш новый спецвыпуск, из которого вы узнаете:

- как с помощью «фиговой» зарядки облегчить состояние при обострении артрита пальцев рук;
- зачем класть под кровать плашку из осины;
- чем полезны для спины и шеи рисовые компрессы;
- при каких проблемах нужно парить ноги в сахарном сиропе и многое другое.

«Наша кухня. Выпечка» № 6

Летом порадуйте свою семью вкуснейшей ягодно-фруктовой выпечкой.

* Готовим сочный крамбл — десерт, в котором минимум теста и много начинки — сочных и ароматных ягод и фруктов, прикрытых крышечкой из песочной крошки.



* Побалуем семью аппетитной несладкой выпечкой с дачными травами и первыми овощами: пирожками с зелёным луком, пиццей с цукини и соусом песто, мини-пирогами с зелёномясной начинкой.

* Увидев этот торт на столе, ваши гости даже не догадаются, что спрятано внутри. Но когда разрежете его на кусочки, восторженные отклики вам обеспечены: внутри — профитоли с нежной кремовой начинкой! В номере — подробный мастер-класс по приготовлению этого сложного, но потрясающего десерта.

«Наша кухня. Салаты и закуски» № 6

* Самое время готовить лёгкие и витаминные салатики с полезной зеленью и первыми молоденькими овощами с грядки! В номере — замечательные рецепты и интересные идеи от хозяйшек, советы шеф-поваров и консультации диетологов.



* В рубрике «Заготовки» — рецепты хрустящих огурчиков, пикантных кабачков, зелёного горошка, чесночных стрелок и ягодного уксуса.

* Много небанальных рецептов и ярких идей к праздничному застолью, а также подсказки опытных шеф-поваров — в рубрике «Принимаем гостей». Рекомендуем рецепт мясного пирога «Серпантин» — это просто кулинарный шедевр!

* Эти сэндвичи очень вкусные. Наряду с двумя видами сыра в составе блюда — маринованные корнишоны и консервированный тунец.

Теперь ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ в рубриках «Куплю», «Меняю», «Продаю» публикуются БЕСПЛАТНО!

Условия подачи объявлений

Текст объявления присылайте на СПЕЦИАЛЬНОМ КУПОНЕ (смотрите внизу).

Заполните его разборчиво и грамотно печатными буквами. В верхней части купона — текст объявления: не более 300 знаков (с пробелами) в рубрику «Продаю» и не более 500 знаков (с пробелами) в остальные рубрики. В нижней части купона — координаты для связи с автором объявления.

Купоны присылайте на адрес редакции:

214000, г. Смоленск, главпочтamt,

а/я 200, ИД «Толока»

Тел. для справок в Смоленске:

(8-4812) 64-75-64.

- * Объявление, присланное на одном купоне, публикуется только один раз.
- * В каждом выпуске может быть опубликовано не более одного объявления от одного и того же автора.
- * Бесплатно принимаются объявления только от физических лиц, реализующих излишки продукции, выращенной на приусадебном участке. Объявления от индивидуальных и частных предпринимателей публикуются в виде рекламных модулей на платной основе.
- * Объявления публикуются в порядке очереди, редакция может перенести публикацию на ближайшую дату.
- * За правдивость информации, изложенной в объявлении, ответственность несёт его автор.
- * Текст должен соответствовать законодательству РФ.
- * Редакция оставляет за собой право снимать объявления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

КУПОН

Прошу опубликовать моё объявление в рубрике

Сваты на даче

№

Ф. И. О., телефон, которые будут указаны в объявлении

Подпись

С условиями размещения ознакомлен(а). Я добровольно предоставляю согласие ООО «Издательский дом «Толока» на обработку своих персональных данных.

УСАДЬБА



телеканал

СТРОЙТЕ СВОЮ УСАДЬБУ
ВМЕСТЕ С НАМИ!



АО "Телекомпания СТРИМ". Реклама. Телеканал "Усадьба-ТВ". Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ЭЛ № ФС77-48556 от 15.02.2012 г.

12+

www.klub100.ru

Спрашивайте у своего оператора платного телевидения: РОСТЕЛЕКОМ, ТРАНСТЕЛЕКОМ, МГС, МТС, НТВ-ПЛЮС, БИЛайн, УФАНЕТ, ТАПТЕЛЕКОМ, БАШИНФОРМСВЯЗЬ и др.