



# ХОЗЯИН

Газета-энциклопедия полезных для жизни сведений

№4 (181)

28 января 1999 г.  
Цена договорная


## В этом номере: ПОЧТИ ВСЕ О ЦВЕТНОЙ КАПУСТЕ,



а также о том, как

поступить,

чтобы  
печь не  
дымила



(стр. 2)

ОТРЕМОН-  
ТИРОВАТЬ  
ЭЛЕКТРО-  
БРИТВУ



(стр. 3)

помочь  
вино-  
градной  
лозе



(стр. 7)

не  
упустить  
пчелиный  
рой



(стр. 13)

поймать  
самую  
большую  
рыбину



(стр. 15)

Будьте  
здоровы!

С этим заболеванием шутки плохи. На конец прошлой недели почти у 50 тысяч человек только в Донецкой области зарегистрированы грипп и ОРЗ. В городах и районах области это заболевание приобрело эпидемический характер. Побеспокойтесь о себе и близких.

Рекомендации о том, как уберечься от болезни, читайте в следующем номере "Хозяина".



**г. Николаев, В.В. ШУЛЬЖЕНКО.**

Ваше письмо о стоимости подписки на газету "Хозяин" - не единственное на эту тему. В нем и обида на редакцию, и упрек в адрес ее сотрудников, и даже обвинение в том, что на разнице в ценах редакция имеет какую-то выгоду. С болью читаешь такие письма, в том числе и ваше. Теперь послушайте, как все обстоит в действительности. Согласно "Каталогу подписных изданий Украины на 1999 год" подписная цена на нашу газету установлена в 2 грн. за месяц - не больше, не меньше, чем на другие подобные издания. Как видите, цену устанавливает каталог, а не редакция. В Донецкой области облгосадминистрация за счет местного бюджета дает почтовой службе дотацию на оплату доставки местных периодических изданий.

Сделано это для нескольких общественно значимых газет, к которым отнесен и "Хозяин". Понятно, что местные организации могут это делать только для подписчиков Донецкой области. Вот почему подписка стоит 1 грн. в месяц. Из тех двух гривен, которые берутся за каждый месяц подписки в других областях, нам перечисляют ровно столько же, сколько и в Донецкой области. А все остальное остается в распоряжении местных организаций для оплаты экспедирования газет.

Вряд ли в других областях местные органы возьмут на себя часть оплаты стоимости подписки на газету "Хозяин", потому что в помощи нуждаются в первую очередь свои газеты, которым сейчас везде нелегко. С учетом всего сказанного, уважаемая Вера Владимировна, вы зря бросаете нам обвинения. Да, понимаем, для очень многих людей заплатить не одну гривню, а две - нелегко. Ведь на одну гривню можно купить, скажем, буханку с четвертушкой хлеба или 120 г похожей на колбасу варенки. Потому-то мы и признательны всем, кто находит и будет находить возможность выписать газету. Именно благодаря читательской поддержке количество подписчиков за пределами Донецкой области возросло сейчас по сравнению с декабрем более чем вдвое.



**г. Артемовск, Р.И. КРАВЦОВОЙ.**

Прозрачные, как вода, свечи действительно существуют. В продаже вы их не встречали, но изготовить такие свечи можно самим при условии, что вам удастся раздобыть бесцветный желатин. 5 частей желатина распустите в 20 частях воды, затем прибавьте 25 частей глицерина и нагревайте смесь, пока получится прозрачный раствор. К нему добавьте 2 части танина, растворенного при нагревании в 10 частях глицерина. Муть, образующаяся при соединении растворов, исчезает при дальнейшем кипячении массы. Готовую массу отливают в обыкновенные свечные формы. Получающиеся таким образом свечи горят спокойно, не распространяя неприятного запаха.



**г. Дзержинск, Л.И. ТРУБНИКОВУ.**

Скорее всего, плитка из кафеля при попытке просверлить в ней отверстие раскалывается по той причине, что вы пользуетесь электродрелью. Нужна ручная дрель. Это тот случай, когда большая скорость сверления ни к чему. Перед началом работы удалите глазурь с плитки там, где будете сверлить. Сверло подберите с победитовой наплавкой. Под плитку при сверлении подложите тонкую мягкую ткань.



**г. Волноваха, КАЛИНИНЫМ.**

Перекапывать печь совершенно ни к чему, трещины можно замазать. Делают замазку: равное количество сосновой смолы и тонко измелченной глины перемешивают с небольшим количеством поваренной соли. Затем надо добавить воды и сделать смесь тестообразной. Этой массой замазывают трещины. Под воздействием высокой температуры замазка быстро затвердевает.



**г. Енакиев, З.И. ЗЕЛЕНГУРОВОЙ.**

Вашу норковую шапку, как и любую шапку из меха, можно сделать просторнее. Она растянется, если натянуть ее на перевернутую вверх дном 3-литровую бутылку, обернутую влажным махровым полотенцем. Снимите ее, когда полотенце высохнет. Вообще же, чтобы шапка не садилась, придя с улицы, стряхните с нее влагу и просушите. А при длительном хранении туго набейте ее газетами. Это, кстати, предохранит ее от моли, которая не любит запаха типографской краски.



**п. Тельманово, Д.ГУЗЕНКО.**

Гнилостный запах из бочки, если, разумеется, не загнила древесина, можно убрать. Промойте ее двухпроцентным раствором хлорной извести, а затем несколько раз ополосните горячей водой. Только сделайте это заблаговременно, а не перед самым квашением капусты. Есть и другие способы. Заполните бочку водой, в которую добавьте немного ржаных отрубей, поставьте в теплое место. Когда жидкость забродит, слейте ее, ополосните бочку можжевеловым коньяком. Для этого ветки его кладут на дно, емкость на 1/3 заливают водой, после чего опускают в нее раскаленные камни и накрывают мешковиной.




**г. Донецк, Д.ДАРЕФЬЕВОЙ.**

Придать свежий вид синтетической елке можно следующим образом. Аккуратно смажьте ветки клеем и посыпьте их крупной солью - она словно снежком покроется. Понятно, что делать это сейчас бессмысленно, придется ждать следующего Нового года.






◆ Электромеханический будильник ("Слава" и другие) несложно оборудовать подсветкой. Нужно установить лишь лампочку от карманного фонаря и кнопку. Батарея имеется в часах. Для защиты от прямого света на стекло наклеивают непрозрачную пластинку. Кратковременные включения лампочки практически не сокращают срок службы батареи.




◆ С помощью приспособления, предложенного на этом рисунке, заметно облегчается и ускоряется заточка пилы. Оно состоит из двух зажимов, изготовленных из твердого дерева. В нижней части между ними проложена картонная полоска, и там же внизу зажимы скрепляются гвоздями. Пила вставляется в зазор, и все вместе зажимается тисками.



◆ Затупившийся нож электробритвы "Эра-100" можно восстановить. Для этого советуем поместить между подвижным ножом (3) и ножом-сеткой (1) полоску шлифовальной бумаги (2).


Бритву включают на некоторое время и дают ей поработать вхолостую. Бумагу затем удаляют. Оптимальное время шлифовки нетрудно подобрать опытным путем.



◆ Если на ручку лопаты нанести разметку в виде цветных колец длиной 10 см, то такой лопатой очень удобно будет делать замеры при посадке деревьев и других работах в саду.




◆ Импровизированный фонарик можно сделать за считанные минуты, имея под рукой только батарейку, лампочку и кусок изоляционной ленты.




◆ Чтобы проверить точность и, если нужно, отрегулировать строительный уровень, вовсе не требуется идеальная горизонтальная поверхность. Положите инстру-

мент на ровную поверхность и отметьте положение пузырька воздуха. Затем поверните инструмент на 180 градусов вокруг вертикальной оси. Если уровень точен, пузырек отклонится выше точно на прежнее расстояние от центра инструмента.




◆ У электробритвы "Харьков" и им подобных со временем протираются и выходят из строя неподвижные ножи. Предлагается отремонтировать их с помощью олова или припоя ПОС-90. Поврежденные поверхности обрабатывают флюсом, а затем снаружи облуживают оловом. Нож ставят на место и дают бритве поработать, пока подвижный нож счистит излишки припоя.



◆ Небольшие весы с точностью взвешивания до + 0,01 г можно быстро сделать из бумаги (чашки) и проволоки (коромысло, стойка). Разновесы - старые монеты (1 копейка - 1 грамм, 2 копейки - 2 грамма и т.д.) "Гири" в 100, 200, 300 и 500 мг

делают из медной проволоки. Отвешивают кусок ее в 1 грамм и разрезают в нужном отношении.



◆ Не выбрасывайте пустой футляр из-под помады, он еще сослужит добрую службу. Из него получится удобный пенал для хранения иголок. Нужно лишь внутрь вложить игольную подушечку - кусочек поролона.



◆ В хозяйстве домашнего мастера бывает так: чего-то много, а того, что необходимо, нет. Безвыходных ситуаций не бывает - когда понадобится рашпиль, собрать его можно из десяти ножовочных полотен.





Окончание. Начало см. в "Хозяине" №1, 3.

**В** начале прогладите вещи, которые необходимо обрабатывать при низких температурах, а затем повышайте нагрев утюга по мере необходимости.

**Н**е забывайте чистить рабочую поверхность электроутюга, так как это облегчает глажение и экономит электроэнергию.

**П**омните, пылесос экономично и надежно работает только при чистых фильтрах, поэтому каждый раз после уборки помещений не только вытряхивайте пылесборник, но и тщательно чистите его щеткой.

**У**чтите, что радиоприемники со слишком мощными громкоговорящими, а также телевизоры с чрезмерно большими экранами в малогабаритных квартирах выглядят не только нелепо, но и являются пожирателями электроэнергии да еще причиняют вред здоровью.

**Н**е располагайте радиоприемники и телевизоры вблизи отопительных и нагревательных устройств, следите за тем, чтобы вокруг них всегда было пространство для циркуляции воздуха.

**П**омните, что бытовой стабилизатор напряжения — дополнительный потребитель электроэнергии и что его применение оправдано только в том случае, когда в электросети наблюдаются слишком резкие колебания напряжения. Там же, где таких колебаний нет,

лучше обойтись без стабилизатора, но при этом постарайтесь не пользоваться телевизором ночью, когда в сети повышенное напряжение.

**З**найте, конструкции телевизоров последних моделей имеют встроенные в них стабилизаторы напряжения.

**У**чтите, что для прослушивания местных инфор-

электросварочные аппараты, электропаяльники и др. Конечно, все они являются дополнительными потребителями электроэнергии, но косвенно способствуют сбережению других видов энергии и в целом стимулируют деловую активность людей.

**П**риобретая предметы электробытовой техники "второстепенного значе-



ную работу по утеплению окон и дверей.

**Н**е закрывайте гардинами и не загромождайте мебелью батареи центрального отопления.

**Е**жемесячно в один и тот же день месяца снимайте показания электросчетчика, сравнивайте потребление электроэнергии в настоящем месяце с предыдущим, анализируйте, отчего произошла экономия (или перерасход) электроэнергии, и делайте соответствующие выводы.

**Н**е пытайтесь заниматься хищением электроэнергии. Во-первых, это безнравственно, а во-вторых, знайте, что не существует такого способа воровства электроэнергии, который бы не раскрыл опытный эксперт-электротехник. Имейте в виду, что в необходимых случаях с помощью лабораторных исследований легко определить, вращалась ли червячная передача электросчетчика в обратную сторону.

**Зачем залезать себе же в карман?**

мационных программ достаточно иметь аппарат, работающий от радиотрансляционной сети.

**С**лушая радиоприемник, старайтесь пользоваться головными телефонами, что не только обеспечит тишину в доме, но и сэкономит электроэнергию.

**П**риобретайте для дома электроинструменты и механизмы с электрическим приводом, электрические швейные машины, электро-

сверилки, малогабаритные (кипятильники, грелки, камин, тепловентиляторы, конвекторы и т. д.), помните, что все они являются дополнительными потребителями электроэнергии, и старайтесь пользоваться ими умеренно.

**Н**е применяйте электроотопительные агрегаты в доме, если в том нет острой необходимости. Лучше проведите целенаправлен-

Чтобы стиральная машина служила дольше, необходимо придерживаться следующих норм загрузки (в г.):

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Простыня           | — 400-500 |
| Наволочка          | — 200     |
| Полотенце обычное  | — 150-200 |
| Полотенце махровое | — 350     |
| Подогреватель      | — 600-650 |
| Скатерть           | — 600     |
| Мужская рубашка    | — 300     |
| Женская сорочка    | — 150     |
| Детская рубашка    | — 200     |
| Носовой платок     | — 25      |
| Одеяло тканевое    | — 1300    |

## Любопытно!

Французские ученые поставили такой опыт. Они держали недельных крысят перед экраном работающих телевизоров. Оказалось, что животные начинали проявлять такое же беспокойство, как и под прямым воздействием рентгеновских лучей. Любопытно, что крысы обладают способностью, которой нет у людей, — воспринимать рентгеновское излучение.

Длительное воздействие телеэкрана приводило крысят к физическому истощению. Так что таки не следует сидеть близко и долго у "ящика". А детские кроватки ни в коем случае нельзя ставить ближе трех метров от телевизора.



## НИ ОДИН ЛОСКУТОК НЕ ЛИШНИЙ

*Никогда не выбрасывайте никаких лоскутков! Кусочки от порвавшихся ночных рубашек, наволочек, халатов еще сослужат вам добрую службу. А уж из новых лоскутков, оставшихся при шитье, можно сделать вещички всем на зависть.*

### НАРЯДНЫЕ САРАФАНЧИКИ


Двенадцать лоскутков размером 21х21 (на рост девочки 116 см)

сшить, как показано на рисунке. В горловину вдеть

резинку. Как вы подберете лоскутки по цвету - дело вашей фантазии и вкуса.

А можно сделать так: из любых хлопчатобумажных ниток свяжите по-лоску, равную объему груди. Это будет кокетка. Если не умеете вязать — отрежьте от старой майки бретели,

обработайте край, украсьте аппликацией. К кокетке пришейте прямоугольную юбку из лоскутков и бретельки. Из таких же лоскутков сшейте трусики.



## НАКИДКА НА ДИВАН, КРЕСЛО, ТАБУРЕТКУ

Для этой работы потребуется основа по размеру вещи, на которую делается накидка. Это может быть старая занавеска, любая дешевая ткань, хотя бы даже чисто выстиранная мешковина.

**И** - целый мешок лоскутков, самых мелких, а главное - разноцветных. Лоскутки надо разутюжить и нарезать полосками шириной 2 - 3 см, как вы сами захотите. Длина полоски будет зависеть от того, какой вариант работы вы выберете. Заранее разберите их по цветам, оттенкам. Приступаем.

**Вариант 1.** Полоски 10 - 12 см длиной. Каждую из них складываем вдвое и наметываем на нижний край будущей накидки, чтобы этот край был закрыт. Лоскутки накладываем друг за другом, каждый раз немного перекрывая предыдущий, чтобы также не видно было основы. Наметав ряд, сразу пришиваем его на машинке. Наметываем следующий ряд, чуть перекрывая первый, чтобы не видно было шва. Верх и бока работы в конце закрываем тесьмой или тщательно подобранной из лоскутков бейкой.

**Вариант 2.** Полоски длиной 4 - 5 см. Они должны быть нарезаны особенно аккуратно, по долевой нити. Настрочиваем их на основу в том же порядке. Когда работа готова, из каждого лоскутка аккуратно вынимаем поперечные нити, причесываем щеткой. Такой коврик, если вы сумеете подобрать кусочки ткани в интересном сочетании, будет выглядеть прямо-таки роскошно. Хотя его лучше употреблять там, где не сидят каждый день, скажем, как накидку на кровать, тахту в спальном комнате. Либо повесить как декоративный коврик.

## НОВОЕ ОДЕЯЛО

Чтобы выстегать одеяло, нужна определенная сноровка, специальные пальцы, машинка, иглы. Однако бабушки наши обходились без всего этого, были бы руки да кусочки цветастой ткани. Попробуем и мы сшить хотя бы детское одеяло. Сначала подбираем лоскутки и сострачиваем из них мешок. Из ромбов, квадратов, треугольников можете составить рисунок, орнамент - что вам по силам.

Мешок должен быть на 10 - 15 см больше, чем вы хотите сделать одеяльце, - при стежке вещь даст усадку. Теперь нужно взять подходящий кусок марли или старую, вытертую простыню и на ней аккуратно, без прорех и шишек разложить вату. Прочными нитками крупными стежками прикрепить вату к этой основе, осторожно надеть на ватное сооружение чехол из лоскутков, вручную зашить оставшийся край и так же вручную прочными нитками простегать ромбами или квадратами - одеяльце готово. Если нет ваты, посмотрите, не завалилось ли в доме старое стеганое из шерсти одеяло, которое нельзя уже починить. А дать ему вторую жизнь можно. Распорите его, шерсть выстирайте, аккуратно разберите руками. Идеальный вариант - найти чески, специальные дощечки с набитыми на них крючками из проволоки. Ческами очень быстро можно привести шерсть в порядок, она получится ровными пластинами, которые легко уложить для стежки.

Если же нет ни того, ни другого, купите в магазине ватин, уложите в 3 - 4 слоя, наденьте чехол, простегайте, чтобы можно было стирать. Наконец, используйте ватин из старого пальто, старое байковое одеяло. Если нет ничего, но есть лишняя перьевая подушка, сшейте чехол из специальной ткани для наперника. Наполняйте пером сегмент за сегментом, тут же дважды прострачивая, сделав у машины самый мелкий стежок. Набитое пером одеяльце вставьте в подготовленный верхний чехол. Сверху стегать уже не обязательно.



## Картофель с "грибами"

В хорошо разогретую сковородку кладу сало с прорезью. Когда поджарится с одной стороны, переворачиваю и сразу же кладу три мелко порезанных кубиками синеньких. Теперь слежу за тем, чтобы синенькие хорошо подрумянились. Когда подрумянятся, кладу порезанный соломкой картофель, солю и накрываю крышкой. В конце добавляю лук, он тоже должен подрумяниться. Если сковорода становится сухой, можно добавить растительное масло. Это очень оригинальное блюдо по вкусу напоминает грибы.

**В.МАКШЕЕВА.г.Макеевока.**

## Безе

Взбить 4 охлажденных белка, постепенно добавляя 200 г сахара, до густой пены. Противень смазать маслом, слегка посыпать мукой и чайной ложкой выкладывать на него лепешки. Затем поставить на 1 час в теплую духовку, чтобы они поднялись и совершенно высохли. При желании их можно склеивать попарно каким-либо вареньем.

**В.И.КОЛЕСНИКОВА.г.Снежное.**

## Фаршированный картофель



Отобрать картофель средней величины, вымыть, почистить. В каждой картофелине срезать

верхушку, а другой конец подравнять, чтобы ее можно было поставить в кастрюле. Середину картофеля выскоблить и заполнить фаршем. Мясной фарш готовят из отварной говядины или свинины. Мясо перемолоть на мясорубке, добавить немного бульона, мелко нарезанный и подрумяненный лук, зелень укропа, петрушки, соль, перец. Фаршированный картофель поставить (не класть) в кастрюле, подлить немного воды или бульона, и на каждую картофелину положить немного сметаны. Запекать в духовке до готовности.

**В.И.КОЛЕСНИКОВА.г.Снежное.**



## Слоеный торт

Растопить полпачки маргарина с 1 ст.л. меда (если нет меда, ничего страшного), добавить по 1 стакану молока и сахара, 1/2 ч. л. соды, муку. Вымесить некрутое тесто и поставить в холодильник на 1 час. Тесто разделить на 10 частей, тонко-тонко раскатать и выпекать до светло-золотистого цвета.

Крем: закипятить 1 л молока, всыпать в него 1,5 стакана сахара. В стакане размешать 2,5 ст.л. муки с 1 ст.л. какао и 150 мл холодного молока (если есть яйца, добавить 1 жел-

ток, а белок от яйца - в тесто, если нет яиц, то и не надо, - и так будет очень вкусно). В кипящее молоко тонкой струйкой вылить содержимое стакана и, постоянно помешивая, довести до кипения. Добавить полпачки маргарина и охладить.

Коржи обрезать до желаемой формы (легче это делать, когда они еще теплые, с помощью тарелки или квадратной картонки), смазать кремом. Обрезки раскрошить и обсыпать верх и бока торта. Сам торт поставить в холодильник на ночь, а еще лучше - на 1 сутки.

**Е.В.ЛОЗОВАЯ.г.Доброполье.**

## Домашние шпроты

Взять 1 кг свежемороженой мойвы, не чистить ее, а лишь удалить головы, посолить по вкусу и уложить в сотейник вместе с лавровым листом, перцем горошком и, самое главное, положить 5-8 штук чернослива. Залить 1 стаканом растительного масла и стаканом крепкой чайной заварки, добавить 1-2 ч.л. уксуса и поставить тушить на медленном огне. Так как этот продукт нежнее, скажем, сельди, я тушу его 2 часа. Охладить и можно украшать любые бутерброды.

**Татьяна ЦЫСЬ.г.Славянск.**

## Торт "Зебра"

5 яиц взбить с двумя стаканами сахара, добавить 200 г сметаны, полпачки мягкого маргарина, 1/2 ч.л. соды, погашенной уксусом, муки, как на оладьи. Тесто разделить на две части: в одну положить 2 ст.л. какао, в другую - 2 ст.л. муки. Затем поочередно класть на теплую середину сковородки, смазанной растительным маслом, по 2 ст.л. теста и запечь в духовке.

**Е.В.РОЗВодовская.г.Горловка.**



## Капуста кусочками

Нарезать капусту кусочками, пересыпать тертой на крупной терке красной свеклой, морковью и залить рассолом: 150 г уксуса, 200 г подсолнечного масла, 2 ст.л. соли, 3 ст.л. сахара, 600 г кипяченой охлажденной воды. Через 2-3 дня капуста готова к употреблению.



**А.Д.ТЕРНОВАЯ.п.Нижняя Крынка.**

## Бутерброд по-семейному

Из батона вынимаю мякиш. Сваренные вкрутую яйца, любые консервы, мелко порезанный лук разминаю вилкой, солю. Сюда же кладу мякиш. Все хорошо перемешиваю и смесь закладываю в батон. Ставлю в холодильник, потом режу тонко, получается готовый бутерброд с паштетом.

**Лариса ДЫБИНА.г.Селидово.**

## Котлеты из картофеля и рыбы

Пропустить через мясорубку 500 г филе рыбы (какая есть) и 2 луковицы. Почистить и натереть на терке 5 сырых картофелин. Смешать картофельную и

рыбную массу, отжать жидкость, если ее получилось много. Добавить в фарш соль, 2 яйца, 1 ст.л. сметаны. Слепить котлеты, запанировать в сухарях и жарить на растительном масле.

**Н.И.СЕМИКОЗ.**



# СЕЙЧАС

Рубрика кандидата  
сельскохозяйственных наук

Владимира Давыдова

## Саженцы винограда из комнаты

Резкое похолодание в середине декабря 1997 года, когда температура воздуха снижалась до -30°, а затем оледенение веток деревьев и лозы винограда привели к гибели черешни, повреждению вишни и лозы неукрывного винограда.

Летом 1998 года на некоторых кустах выросла неплохая корневая поросль, но большинство кустов погибло полностью. Чтобы восстановить виноградники, необходимо вырастить корнесобственные саженцы. Осенью 1998 года в нескольких номерах газеты мы советовали вам заготовить черенки из вызревшей лозы урожайных кустов винограда с хорошим качеством ягод. Кто прислушался к нашим советам и заготовил такой материал, может в эти дни приступить к выращиванию из него корнесобственных саженцев в условиях комнаты. У кого нет заготовленных с осени чубуков, может заготовить их сейчас с неукрывных кустов сортов Лидия, Изабелла, Экстра и других. Ведь на территории всей Украины еще не было резкого похолодания. Лишь в двадцатых числах ноября прошлого года температура несколько дней снижалась до -14-16°. Вызревшая лоза, а этому способствовало сухое жаркое лето, возможно, в эти дни не была повреждена. Чтобы проверить это, на заготовленных сейчас чубуках лезвием бритвы разрежьте несколько глазков в продольном направлении. Здоровые глазки в разрезе будут зеленого

цвета. У подмерзших окраска черная, такие чубуки непригодны для выращивания саженцев.

**Прежде чем приступить к посадке чубуков, необходимо подготовить посуду, в которую они будут высажены.** Для этого годятся 1, 1,5 и 2-литровые пластиковые бутылки от прохладительных напитков; пакеты из-под молока, кефира, йогурта, но желательно высокие и емкостью не менее 1 л; можно изготовить полиэтиленовые мешочки или пакеты, желательно высотой 18-20 см и диаметром 7-8 см. Во всех емкостях в дне делают отверстия, чтобы не застаивалась вода.

Наполняют их почвосмесью, которая должна хорошо удерживать влагу и воздух. Смеси можно приготовить из опилок с дерновой землей (например, из кротовых кучек), смешанных в соотношении 1:1; перегноя с песком; торфа с песком. Наполненные почвосмесью пакеты устанавливают в ящик высотой 15-17 см.

**Затем готовят к посадке чубуки.** Сначала обновляют нижние срезы, делая их через узел (в месте, где находится почка) в сторону глазка вниз от него. Нельзя оставлять ниже узла пенек. Верхний конец чубука обрезают на 2 см над верхним глазком.

Проверенные и обрезанные чубуки помещают нижней частью на 2/3 в воду комнатной температуры и держат там 2-5 суток, пока на верхнем срезе не появятся капельки воды. **Воду меняют ежедневно.** Корнеобразование ускоряется, если поместить чубуки на 10-12 часов в воду с температурой +30-40°. У кого есть возможность, крайне желательно обработать чубуки стимуляторами роста, гетероауксином, например (0,5 г на 1 л воды), держать в растворе 12 часов.

Верхнюю часть подготовленного чубука на несколько секунд погружают в расплавленный парафин и высаживают нижней частью в емкость, следя за тем, чтобы чубук не доходил до ее дна на 5-7 см. Почву в пакетах поливают, а ящик накрывают пленкой. В дальнейшем почву регулярно поливают, не допуская, однако, переувлажнения.

Как только пойдут в рост почки, ящик выставляют на хорошо освещенное место.

При хорошем уходе к середине мая вы получите саженцы с 10-12 листочками. На постоянное место высаживайте, когда минует угроза весенних заморозков.



### Важно

#### ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РАБОТ НА САДОВО-ОГОРОДНОМ УЧАСТКЕ

| Дата | День        | Луна в знаках зодиака          | Фазы Луны                | Работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | Четверг     | Близнецах<br>с 18.57<br>в Раке | Первая четверть<br>12.51 | <p><b>Не рекомендуются посев и посадка овощных культур.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Опрыскивание против вредителей и болезней в теплице.</li> <li>Подготовка парников и пленочных укрытий.</li> <li>Подготовка биотоплива для ранних парников.</li> </ol>                                                                                          |
| 29   | Пятница     | Раке                           | 13.45                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Посев на рассаду для выращивания в теплице, парнике и временном укрытии огурца, перца, баклажана, помидора, цветной капусты, арбуза, дыни.</li> <li>Посев на рассаду лука репчатого и сельдерея корневого, спаржи.</li> <li>Посев для зелени салата, редиса, редьки.</li> <li>Укоренение черенков черной смородины.</li> </ol> |
| 30   | Суббота     | Раке<br>с 22.16<br>в Льве      | 14.49                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Посев и посадка цветов: бегонии, гвоздики Шабо, флоксов, роз кустовых (укоренение).</li> <li>Полив, подкормка растений в теплице.</li> </ol>                                                                                                                                                                                   |
| 31   | Воскресенье | Льве                           | Полнолуние<br>18.07      | <p><b>В дни полнолуния 31 января, 1, 2, 3 февраля не рекомендуется сеять и сажать любые культуры, проводить прищипку и пасынкование в теплицах, парниках и др.</b></p>                                                                                                                                                                                                |
| 1.02 | Понедельник | Льве                           | 17.13                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Рыхление почвы, прополка, борьба с вредителями и болезнями.</li> <li>Подготовка для посева рассады почвы, почвосмесей, органических удобрений.</li> </ol>                                                                                                                                                                      |
| 2.02 | Вторник     | с 3.37<br>в Деве               | 18.27                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.02 | Среда       | Деве                           | 19.39                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





# ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Широкую известность в Европе эта культура приобрела еще в шестнадцатом веке. Там и сейчас ее выращивают почти столько же, сколько белокочанной. К сожалению, у нас это еще очень редкое растение. Но кто хоть раз отведал этот диетический продукт, старается поселить цветную капусту на своем огороде. Слабое ее распространение объясняется в первую очередь сравнительной сложностью выращивания, особенно в засушливых условиях юга Украины. Но если четко знать, что и когда давать растениям, то есть в совершенстве освоить агротехнику, на огороде можно получить хороший урожай этого диетического продукта.

## ЧТО ЕЙ НАДО?

Цветная капуста более требовательна к условиям выращивания, чем кочанные сорта.

□ Она нуждается в умеренном тепле и достаточной влажности почвы и воздуха.

□ Головка формируется в основном за счет оттока питательных веществ из листьев, а поэтому растениям необходимо дать хорошее питание и увлажнение.

□ Плохо отражается на урожае цветной капусты затенение ее деревьями, кустарниками, зданиями и сооружениями. На таких участках растения образуют крупные листья и мелкие нетоварные головки.

□ Цветная капуста больше других видов капусты поражается бактериальными болезнями, а поэтому ее следует выращивать лишь через 3-5 лет на том месте, где до этого росли ее сородичи.

## Сорта

В потоке овощных семян, которые поступают на наш рынок из множества стран, можно найти десятки сортов и гибридов цветной капусты. Никто их не проверял в наших условиях, просто предприимчивые люди привезли их в броских пакетах и предлагают нашему доверчивому огороднику. Цветная капуста, как, наверное, никакая другая культура, очень плохо приспосабливается к новым условиям. Поэтому, не отговаривая вас приобретать приглянувшиеся вам пакетики, все же советуем покупать семена районированных в Украине сортов: Вайт Рок, Кандид Шарм, МОВИР 74 и гибридов (F<sub>1</sub>) Амейзин, Латеман, Палас, Фарго, ЦЛ650. Как видите, из "наших" сортов остался лишь один - МОВИР 74, остальные же голландские, датские и французские. Как бы там ни было, их рекомендует к выращиванию во всех почвенно-климатических зонах Государственная комиссия Украины по испытанию и охране сортов растений. А это значит, что именно эти сорта и гибриды показали наилучшие результаты при испытании их на сортоучастках.

## В два-три срока

У цветной капусты сравнительно длинный вегетационный период. Чтобы выросла полноценная головка, от всходов до ее формирования требуется до 120 дней.

◆ Чтобы получить ранний урожай в начале июня, горшечную рассаду следует высевать в грунт в конце марта - первой половине апреля. К этому времени возраст рассады дол-

жен быть 45-60 дней. Выходит, что ее необходимо начать выращивать в первых числах февраля, то есть в ближайшие дни. В условиях плохого освещения комнаты вырастить крепкую рассаду очень сложно. Поэтому, возможно, и не стоит утруждать себя этим занятием. Хотя все же десяток-полтора крепких растений не мешало бы получить, чтобы растения с хорошими головками использовать затем для выращивания семян. Но при этом следует высевать сорта, а не гибриды.

◆ Для получения цветной капусты в июле-августе рассаду нужно высаживать в грунт в середине - конце мая, а выращивание ее следует начинать в конце марта - начале апреля. Для этого можно изготовить самый простой парник-рассадник как на биотопливе, так и на солнечном обогреве (см. "Хозяин" N3).

◆ Для получения цветной капусты в осеннее время посев семян на рассаду производят примерно в такие сроки: в Степи (в том числе в Донбассе) - с 25 июня по 5 июля, в Лесостепи - в период с 15 по 25 июня и в Полесье - с 10 по 20 июня. На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 20-35 дней. Крайне желательно во все сроки выращивания применять горшечный способ.

При выращивании рассады в последний срок сеянцы развиваются быстро, семена высевает в обычные гряды, которые устраивают на хорошо освещенном месте. Главное при выращивании рассады в это время - защитить всходы от капустных (земляных) блошек.

При регулярных поливах, подкормках и рыхлении гряд менее чем

через месяц, в конце июля, получают хорошую рассаду, которая при высадке на место быстро укрепляется и идет в рост.

## Агротехника

Способы высадки рассады цветной капусты в грунт и уход за ней примерно такие же, как за ранней кочанной капустой, но цветную несколько гуще высаживают в ряды.

Рядки обычно размещают через 45-50 см, а растения в них - через 35-40 см.

Регулярные рыхления либо мульчирование почвы перегноем или торфом - обязательный агроприем выращивания цветной капусты.

После того как растения приживутся, их еженедельно необходимо подкармливать азотными удобрениями - 30 г (2-3 столовые ложки) на 10 л воды, распределяя ведро раствора на 8-10 растений. Крайне желательно через 15-20 дней после высадки подкармливать коровяком, навозной жижей, разбавив их в пять раз водой, или птичьим пометом - в 12-15 раз. После подкормок почву обязательно следует поливать чистой водой.

Соцветия цветной капусты, или, как в обиходе их называют, головки, очень нежны. Под влиянием солнца и жары они быстро грубеют, зеленеют или желтеют, становятся горькими. Поэтому их следует защищать от солнечных лучей, прикрывая листьями или сгибая листья вместе и связывая их сверху над образовавшимися головками.

В жаркие сухие дни, особенно на юге Украины, поливать необходимо не реже раза в неделю, расходуя по 500-600 л воды на 10 кв.м.

Убирают головки выборочно по мере приобретения ими товарного вида. Не допускайте пожелтения и "рассыпания" соцветия. Переспелые огрубевшие головки - горькие, они малопривлекательны для потребления. При уборке головки срезают с 3-6 прилегающими к ним листьями. При перевозке урожая с дачи листья защищают головки от повреждения, ведь при малейших потерностях соцветий на них появляются бурые пятна.



## Второй урожай на тех же растениях

Вырастить хорошую рассаду цветной капусты дело не из легких. Поэтому из хорошо развитых, здоровых растений попробуйте получить второй урожай. Для этого после сбора основного урожая убирают нижние засохшие, пожелтевшие и больные листья, почву глубоко рыхлят, подкармливают азотными удобрениями (50-60 г - пять столовых ложек аммиачной селитры или мочевины на ведро воды, распределив этот раствор на 1 кв.м площади). Дней через пять-шесть просмотрите кохерыги и выберите 2-3 самых мощных пасынка. При хорошем уходе на этих растениях вырастают некрупные, но пригодные к употреблению головки-соцветия.

## Продлим удовольствие

Особенность цветной капусты заключается в том, что накопленные в листьях пластические вещества даже при полном отсутствии света и при низкой положительной температуре, всего в +2+3°, способны переходить в головки, отчего они заметно увеличиваются в весе и в них повышается содержание витамина С. Этот прием продления периода потребления цветной капусты называют **доращиванием**. Для этого специально выращенные в летне-осенний период растения или те, которые не успели сформировать товарные головки в открытом грунте, пересаживают, укрывая от света, в парники, теплицы, подвалы, летние кухни или специально выкопанные ямы. Здесь за счет питательных веществ, отложенных в листьях и стеблях, продолжается рост и развитие головки. Если вы этого еще не делали, сначала попробуйте дорастить не успевшие сформировать головку растения из последнего срока посадки. Но хорошая продукция получается при специальном выращивании растений на доращивание.

Переселять выращенные в открытом грунте растения в места их доращивания в Полесье начинают в конце сентября - начале октября, в Лесостепи - на неделю-две позже, в Степи (в Донбассе) - в середине-конце октября, а в теплую осень, такую, например, как в 1998 году, - даже в начале и середине ноября. Не торопитесь загонять растения в

темницу - чем они дольше будут на огороде, тем надольше вы растянете период потребления этой деликатесной и витаминной продукции зимой.

Для доращивания отбирают мощные растения, с хорошо развитыми листьями и уже начавшей формироваться головкой диаметром не менее 3-5 см. Их выкапывают с комом земли, не допуская повреждения корней. Сразу же переносят и прикапывают в парнике, теплице, чулане, террасе, погребе, устанавливая их вертикально или слегка наклонно, вплотную одно к другому. Корни присыпают влажной землей до основания листьев.

Наилучшие результаты при доращивании дают растения с общим весом более 700-800 г и диаметром головок более 4-6 см или массой 500-600 г, но более крупной головкой - до 6-8 см.

На 1 кв.м площади размещают 30-40 растений. Лучшей температурой для доращивания считается +1+3°, головка нарастает постепенно и получается плотной, качественной. При +5+8° процесс ускоряется, но

листья быстро увядают или загнивают, и качество головки снижается.

В месте доращивания нельзя допускать переувлажнения почвы и воздуха, поэтому следует часто проветривать помещение. При хорошей организации этого дела цветную капусту можно потреблять с ноября по январь, а то и по февраль.

## Себе дороже

Чтобы вырастить полтора-два десятка головок цветной капусты для семьи, достаточно купить пару пакетов семян. Сейчас купить их несложно. А вот вырастить, как говорится, себе дороже. Судите сами. Семена цветной капусты созревают за 200-270 дней со времени всходов, то есть в худшем случае с семенными растениями придется возиться целых девять месяцев - с февраля по октябрь! Но затеяли мы разговор о выращивании семян потому, что об этом нас просят А.Т.ДМИТРЕНКО из Чернобаевского района Черкасской области, И.С.БЕЗБАНАЯ из Мариуполя, В.В.КЛИМЕНКО из Донецка и М.И.ВАСИЛЬЕВ из Коминтерновского района Одесской области.

## Коротко о семеноводстве

1 Брать только сорта, районированные в Украине: Вайт Рок, Кандид Шарм, МОВИР 74.

1 Рассаду начинать выращивать в середине-конце февраля и обязательно в горшках.

1 Высаживать с первыми теплыми днями, предусмотрев при необходимости укрытие пленкой или старой посудой.

1 Обеспечить хорошее питание и регулярные поливы, а также своевременные обработки против вредителей.

1 С появлением цветоносных стеблей их регулярно подвязывать к кольям, не допуская сгибания, поломки и падения.

1 Как только начнут завязываться стручки, растения сразу же накрывают марлевыми мешочками, чтобы не клевали воробьи.

1 В прохладное дождливое лето вырезают отстающие в развитии цветоносные стебли.

1 Если растения задержались в развитии, в конце августа - начале сентября прекращают поливы, растения укрывают пленкой, подрезают лопатой часть корней или слегка выдергивают растения.

1 Досушивают цветоносы на чердаке, подвязав их корнями вверх, а внизу простелив мешковину или пленку.

**С ОДНОГО КУСТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 15-20 г СЕМЯН, КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТ ВСХОЖЕСТЬ 4-6 ЛЕТ.**



# ЧТОБЫ ЖИТЬ С СОСЕДЯМИ В ДРУЖБЕ

Планируя размещение деревьев, кустарников и других культур на даче или подворье, учитывайте их возможное взаимовлияние.

Немаловажно также предусмотреть все, чтобы деревья не затеняли садовый участок соседа, а малина, терн, обле-

пиха, корнесобственная вишня, слива и другие растения, образующие много поросли, не "убежали" к соседу и не стали причиной ваших недоразумений с ним.

Расскажем об основных принципах размещения культур на садово-огородном и приусадебном участках.

## На каком расстоянии?

При размещении плодовых и ягодных культур нельзя не учитывать интересов владельцев примыкающих участков. Действительно, ориентация сторон смежных участков по отношению к частям света имеет как бы зеркальное отражение, то есть северная сторона одного из участков всегда граничит с южной стороной соседнего участка, а западная примыкает к восточной. В связи с этим нельзя высаживать высокорослые культуры, например, вдоль северной стороны ближе чем в 3 м от границы участка, так как они будут затенять южную часть соседнего участка.

**Рекомендуемые расстояния между плодовыми и ягодными растениями следующие:** для яблони на сильнорослом подвое - 6х5, 6х6, 6х8 м; на карликовых подвоях - 4х4, 5х5 м; для груши - 4х4, 5х4, 5х5, 6х3, 6х4, 6х5 м; для вишни и сливы 2х2(2,5), 2,5х3,0 м; для ирги, аронии и мичуринских сортов рябины - 3х3, 3х4 м; для невежинской рябины - 4х5, 6х5 м; для облепихи - 2х2(2,5) м; для смородины черной и красной - 0,7 - 1,25х1,5 - 2,0 м; для крыжовника - 1,5х1,5 - 2 м; для малины - 0,5х1,5 - 2 м, а при кустовой культуре с подвязкой к колу - 1,0х1,0 м или 1,5х1,5 м; для земляники 0,15 - 20х0,7 - 0,8 м.

## Сколько чего можно посадить?

С учетом оптимальных расстояний между растениями на

участке, занимающем 600 кв.м, в местностях с хорошей пригодностью для выращивания плодовых и ягодных культур можно рекомендовать следующий примерный набор культур: крупноплодные сорта яблони на карликовых подвоях - 2 штуки; крупноплодные сорта яблони на сильнорослых подвоях - 3; мелкоплодные сорта яблони (китайка) - 1; груши - 1 - 2; вишни - 4 - 6; сливы - 3 - 4; облепихи - 3 - 4; ирги - 2; аронии - 2; мичуринских сортов рябины - 1; невежинской рябины - 1 штука; черной смородины - 8 кустов, красной смородины - 3 куста; крыжовника - 4 куста; малины - 15 кустов; земляники - 30 - 50 кв.м; под овощи, картофель - 80 - 100 кв.м; под цветы и декоративные кустарники - 15 - 20 кв.м.

## Создавайте деревья-сады

Многие садоводы-любители желают иметь на участке как можно больше сортов семечковых и косточковых культур. Но для этого совсем не обязательно высаживать дерево каждого сорта в отдельности. Целесообразно посадить на участке рассчитанное количество наиболее зимостойких форм яблони, груши, вишни и сливы и привить в их сучья черенки интересных садовода сортов.

Затем на план наносят места посадок растений с соблюдением рекомендуемых расстояний. При этом нужно помнить, что если намечается высадить древесные и ягодные культуры, размещать их надо так, чтобы в дальнейшем при увеличении объема кроны высокорослые культуры не затеняли низкорослые. Кроме того, необходимо пространственно изолировать землянику от малины, смородину от крыжовника, чтобы исключить их повреждение вредителями и болезнями, общими для этих культур.

## А если близко грунтовые воды?

На моем садово-огородном участке деревья плохо растут. Наверное, причина этого в близком размещении воды от поверхности почвы. Весной она на глубине 40 см, летом - чуть глубже. Как на таком участке выращивать деревья?

В.ЕВТУШЕНКО.  
г.Ясиноватая.

На переувлажненных почвах сажать плодовые и ягодные культуры в ямы нельзя. На таких участках, помимо устройства дренажа, проведя сплошное окультуривание почвы и определив места для посадок, насыпают земляные холмики (см. рис.) или гряды, на которые и высаживают плодовые и ягодные культуры. Делают это в те же сроки, когда копают посадочные ямы, и только для осенней посадки земляники гряды готовят в первой половине августа.

Рекомендуемая высота насыпных холмиков, в зависимости от близости грунтовых вод, для ягодников 0,2 - 0,3 м, древесных пород - 0,4 - 0,5 м, первоначальная ширина у основания холмика для ягодников 0,7 - 0,8 м, для древесных пород - 1,3 - 1,5 м.


В места, где намечена посадка, забивают колья и равномерно по кругу разбрасывают торф, перегной, фос-

форные и калийные удобрения в тех же дозах, что и при заправке посадочных ям, и хорошо перемешивают с почвой при перекопке. Радиус круга, на который вносят удобрения, должен быть больше радиуса основания холмика для древес-

ных пород примерно на 0,7 - 0,8 м, для ягодников - на 0,3 - 0,4 м. С этой резервной площади почву, перемешанную с удобрениями, лопатой набрасывают к колу и образуют конусовидный холм высотой для древесных пород примерно 1 м, для ягодников - 0,4 - 0,5 м. Затем почву с верхней части холмика равномерно разгребают к краям.

Получается горизонтальная площадка диаметром для древесных культур не менее 0,8 - 1 м, для ягодников - 0,4 - 0,5 м. Посредине этой площадки выкапывают небольшое углубление, чтобы в нем могли разместиться корни высаживаемого растения, и в таком виде оставляют холмик до посадки.

В дальнейшем, по мере разрастания корневой системы растений, размеры холмиков каждый год увеличивают, доводя к периоду полного плодоношения их ширину для древесных культур до 3 - 4 м, для ягодников - до 1,2 - 1,3 м. Почву для расширения холмиков завозят со стороны. Для земляники ширину грядки (0,7 - 0,8 м) оставляют неизменной на весь период ротации.



Поделка земляного холмика для посадки плодового дерева на участке с близким стоянием грунтовых вод: 1 - первоначальный холм, 2 - расширение холмика с ростом дерева.



Вырастил семена моркови, но не могу отделить их от шелухи. Пытался провеивать на ветру и отмывать в воде. Но ничего из этого не вышло. Посоветуйте, как доработать семена.

А.М.ЛАМЕХИН. г. Донецк.

Вероятнее всего, у вас получились щуплые, невзвзвешенные семена. Прошлого лето было очень засушливым, что крайне нежелательно для влаголюбивых семенников моркови. Попробуйте очистить семена следующим образом.



Поместите ворох в скороворудку, а внутрь ее вставьте другую, но меньшего диаметра. Затем, делая легкие вращательные движения скороворудкой меньшего диаметра, разотрите шпички, которые как раз и мешают отделить семена от мусора при провеивании и отмывании водой. Оттереть семена можно также в мешочках из плотной ткани с последующей протиркой на частой (густой) металлической сетке. Работу эту обязательно следует проводить в рукавицах, чтобы не загнать заноз. Попробуйте проверить семена на всхожесть, высевая в ящик с почвой вместе с половой. Площадь под морковью у огородников небольшая, и если семена окажутся всхожими, их можно весной высеять вместе с остатками соцветий.

Что можно выращивать после кабачков, патиссонов, тыквы, цуккини и других тыквенных? Можно ли кормить тыквой кур?

А.Ф.ЧЕЛИК,  
с.Иверское

Александровского района.

◆ После тыквенных можно выращи-

вать капусту, перец, помидоры, баклажаны, лук, столовую свеклу, картофель.

◆ Тыква, кабачки, цуккини, патиссоны - хороший корм для кур и кроликов. Их можно, разрезав пополам, чтобы раскрыть мякоть, класть в кормушки и чем-то придавливать, чтобы не загрязнились. Но лучше всего тереть на крупной терке и смешивать с комбикормом.

◆ Что касается вопроса о том, что можно выращивать рядом со сладким и горьким перцем, то у него должны быть такие же соседи, как и у баклажанов: фасоль, горох, зеленные культуры. Перец не терпит соседства лука, фенхеля, чеснока.

У нас в хозяйстве давно хранятся в старых ведрах, кастрюлях какие-то удобрения, мел, известь, белая глина. Но определить, что это, сложно. Есть ли какие-то методы определения удобрений и других химикатов?

ДМИТРИЕВА.  
п.Горняк.

Очевидно, и у других огородников есть такие завалы различных материалов. Не рискуйте вносить их на грядки. Ведь это могут быть яды. Пролежав много лет, удобрения теряют свою ценность. Поэтому все это лучше где-то закопать и забыть о нем.

Что касается применения цементной пыли в качестве удобрения и возможности использования вместо нее цемента, то тоже не следует этого делать. Цементную пыль в качестве малоценного калийного удобрения применяют на легких песчаных почвах. Внесением цемента тяжелые почвы Донбасса можно только ухудшить.

На сенполиях поселились мелкие насекомые, похожие на комариков с длинными хоботками. Они, очевидно, вредят растениям, отчего те болеют. Как от них избавиться?

Г.ГИЦАРЕВА.  
г.Розовка Шахтерского района.

Вероятнее всего, это оранжерейный трипс. Насекомые и их личинки высасывают сок из листьев, отчего на них могут возникнуть беловатые пятна угловатой формы с черными пятнами (экскременты трипсов). Поврежденные листья желтеют, засыхают, вследствие чего растения плохо развиваются или погибают совсем.

Самое действенное средство борьбы с трипсами - опрыскивание современными препаратами: шерпа, арриво, банкол, децис, каратэ. Делать это, конечно, лучше летом, а в профилактических целях осенью, пока стоит теплая погода. Горшки с цветами надо занести в нежилое помещение и опрыскать раствором этих препаратов. В литре воды растворите несколько капель. Через 2-3 дня горшки можно занести в квартиру. Эту операцию можно провести и сейчас в каком-нибудь нежилом помещении. Другие средства вряд ли помогут, потому что трипсам легко спрятаться в пушистых листьях сенполий.

Г.ГИЦАРЕВА просит также откликнуться людей, которые увлекаются сенполиями, чтобы можно было обменяться опытом и посадочным материалом. Ее адрес: Донецкая обл., Шахтерский р-н, п. Розовка.

## Реклама

### ПРЕДЛАГАЮ НОВЫЕ СОРТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ

на карликовом и семенном подвоях, иммунные и высокоустойчивые к парше; колонновидные яблони; двухлетние саженцы гумы. Каталог высылаю в конверте заказчика. 343740, Донецкая обл., г. Торез-9, ул. Крылова, 11. Самойленко Вячеслав Егорович.

## Отклики

В N48 за прошлый год мы обратились к читателям с просьбой присылать рецепты приготовления хлеба с использованием хмеля.

А.В.БОНДАРЕНКО из Донецка прислал два рецепта. Благодарим его за информацию и помещаем эти рецепты.

**Первый способ.** Взять 3 ст.л. солодий хмеля, залить 0,5 л воды и на малом огне кипятить 15 мин. Отвар процедить через марлю и снова кипятить 3 мин. Затем в пшеничную муку (200 г) медленно влить отвар. Накрывать емкость с заготовкой и поставить в теплое место. Через 36 часов домашние дрожжи готовы.

**Второй способ.** Эта закваска придает выпечке пикантный вкус. Взять полстакана шишек хмеля, залить 0,5 л кипятка и поставить на медленный огонь. Народные рецепты рекомендуют во время кипячения добавить к хмелю небольшой стручок красного перца и небольшую луковицу

в шелухе. Через 30 мин. отвар снять с огня и около часа настаивать. Затем процедить через сито или дуршлаг. В теплый отвар хмеля засыпать 4-5 ст.л. муки и крупницы сахара и соли. В теплом месте масса начинает бродить примерно через сутки. Когда брожение будет наиболее сильным, следует загустить массу ржаной мукой и дать ей подойти. Чтобы получилась хорошая закваска, она должна перебродить 6-7 раз.

Для каждой новой закваски берут 2-3 ложки старой и добавляют в воду с мукой. Хорошо приготовленную закваску можно использовать в течение нескольких месяцев (в среднем на 55 порций расходуется 1-1,5 л закваски). Если необходимо сохранить закваску некоторое время без употребления, ее следует держать в холодильнике в закрытой посуде не более месяца.

У кого-то по неопытности закваска может перекипеть, что придаст изделию неприятный кислый привкус. Для исправления этого нужно взять немного старой закваски (не более 0,5 ч.л.) и переквасить ее заново.





Окончание, начало см.  
в "Хозяине" NN2, 3.

# МЕХ ПОЛУЧИТСЯ ЧТО НАДО!

## Режим пикелевания шкурки

Пикелевание прекращают, когда мездра станет на ощупь как тугое тесто, а при сжатии ее пальцами образуется сухая светлая горбинка, которая при прекращении нажатия постепенно пропадает.

После окончания пикелевания шкурку слегка отжимают, скручивают в рулончик мездрой к мездре, обвертывают влажной мешковиной и оставляют для пролежки на 10-12 часов при комнатной температуре.

После пролежки шкурку тщательно прополаскивают в воде комнатной температуры, стряхивают несколько раз и развешивают, чтобы стекла вода.

## НЕЙТРАЛИ- ЗАЦИЯ

Оставшуюся частично на ворсе шкурки после пикелевания кислоту надо нейтрализовать, иначе выделанная шкурка со временем может потерять прочность. Лучшим для этого считается раствор гипосульфита (50 г на 1 л воды). Найти его можно в фотомагазине. Применяют лишь свежеприготовленный раствор, взяв 2 части его на 1 часть влажных шкурок. Погруженную в раствор гипосульфита шкурку в течение 20-30 мин. энергично мнут руками и оставляют в растворе на 2 часа.

При этой операции выделяется сероводород - газ с неприятным запахом, а поэтому помещение надо энергично проветривать. После нейтрализации кожу снова прополаскивают и развешивают, чтобы стекла вода.

Если не удастся найти гипосульфит, нейтрализацию шкурки можно провести в растворе соды, взяв ее 2 г на 1 литр воды. Правда, качество нейтрализации при этом хуже, чем при использовании гипосульфита.

## ДУБЛЕНИЕ

Выделанные шкурки без дубления при увлажнении или под действием высоких температур могут сжиматься, становятся твердыми и неэластичными.

Для дубления используют химикаты, а также древние народные средства - отвары коры разных деревьев. Конечно, проще и надежнее дубить шкурки химическими препаратами - это так называемое хромовое дубление. Для него используют хромовые и алюмокалиевые квасцы. Но так как сейчас приобрести их сложно, приводим рецепты танидного дубления. Названо оно так потому, что дубление шкурок происходит под влиянием соединений танина - дубильных веществ, содержащихся в коре и древесине многих растений. Чаще всего для этого используют дубовую и ивовую кору.

Так как при дублении в отваре дубовой коры происходит сильное стягивание шкурки и окрашивание меха в желтый цвет, специалисты советуют проводить дубление меховых шкурок в отваре ивовой коры. Для этого берут ивовую кору и мелкие веточки и, не утрамбовывая, заполняют посуду, заливают водой и кипятят 30 мин. Затем сливают, добавляют в раствор 50 г соли на 1 литр и остужают. Дубитель готов. Шкурку держат в нем от 12 часов до 4 суток.

Хорошим дубителем считается также изготовленный по такому рецепту. На ведро ивового отвара добавляют 2-2,5 л отвара корней конского щавеля, который готовят по такому же принципу, как ивовый.

**Нельзя допускать передержки шкурок в дубителе, а поэтому надо через определенное время осматривать состояние кожи, которую дубят. Для этого в нижней части шкурки отрезают небольшой ее кусочек и через лупу смотрят, как дубитель проник вглубь кожи: если она пропиталась полностью, то дубление надо прекращать. После дубления укладывают шкурки на пролежку на 2-3 суток.**

## ОКРАСКА

Хорошо, если шкурки имеют красивую естественную окраску и из них можно скомбинировать необходимое сочетание цветов шубы или другого изделия. Но чаще всего бывает так, что шкурки имеют разный цвет, плохо сочетаются друг с другом. Тогда надо красить.

Приводим несколько рецептов выполнения этой операции. Обычно шкурки окрашивают при дублении. В старину использовали для этой цели травы, кору, вытяжку цветной глины.

Возьмите сено, тщательно измельчите его и уложите в бак емкостью 30 л, хорошо утрамбовывая. Затем залейте крутым кипятком (10 л) и укутайте ватным одеялом или старой одеждой. Настаивают полчаса, жидкость сливают в эмалированную кастрюлю и солят (давая 50 г соли).

**После остывания настоя до 35-40° погружают в него одну выделанную кроличью шкурку и держат до приобретения нужной окраски.**

**Цвет можно подбирать, добавляя в сено разные травы: крапиву, зверобой и другие.**

Как считают знатоки этого дела, самый простой способ окраски кроличьего меха - использовать **анилиновый краситель** для шерсти. Его разводят в горячей воде, добавляя уксус, немного нашатырного спирта (раствора аммиака) и смачивают ворс. Окраску ведут по инструкции, приложенной к упаковке. Окраска меха - дело тонкое. Поэтому обращаемся к читателям с убедительной просьбой прислать нам рецепты окраски шкурок кроликов и других животных.





# ПЕТИТ РОЙ!

## Нельзя его упустить

Для пчеловодов лето не только пора медосбора, но и, казалось бы, неуместного в это время роения пчел. Упустить рой - значит, потерять семью и лишиться в дальнейшем 16-20 кг меда.

Чтобы избежать образования роя, надо загружать пчел усиленной работой. Что это значит? В ульях, помимо рамок с сушью, в промежутках расплода ставят рамки с искусственной вошиной для отстройки новых сот. К делу могут подрядиться молодые сильные пчелы, которые еще не летают.

Технология такого строительства следующая: старые матки заменяются новыми, расширяются гнезда, увеличиваются летковые отверстия, а когда нагрянет жара, улья заботливо будут притенены.

**Пчелосемью, которая готовится к роению, легко распознать. И вот как. Она уменьшает или сохраняет на прежнем уровне активный лет, а никак не увеличивает его. Резко вдруг снижается количество расплода, появляются маточники - обычно более четырех.**

Простейший способ предупреждения выхода роя один. Из семьи, которая вот-вот должна покинуть улей, надо убрать все маточники, за исключением одного, самого лучшего. Эту семью надо определить на место слабой, а слабую, в свою очередь, - на ее место. Вот только от греха подальше матку на два-три дня надо накрыть колпачком. Дело сделано. Теперь летным пчелам делать нечего и они активно включаются в медосбор.

Но бывает, что делаешь все возможное, а пчелы вопреки здравому смыслу вылетают из ульев в поисках нового жилья.

Ответ на этот вопрос один - запаситесь роевней. Ее, конечно, можно купить, но не составит особого труда сделать самому.

### А как это сделать?

Предлагаемая конструкция довольно проста. Представьте себе круглый картонный барабан диаметром

300 мм и длиной 550 мм, прикреплённый

основательно к двухметровому шесту. С одной стороны натянута металлическая сетка (ячейки - 2х2 мм). Для надежности она закреплена фанерной полос-



### Важно

Душист и вкусен Melissa мед. В нектаре, собранном на одном гектаре этого растения, содержится до 150 кг сахара.

Пчеловоды давно усвоили такое правило - начинаешь сбор меда, обработай незащищенные части тела Melissой. Это предохранит от укусов.

Зеленый друг намного облегчает уход за насекомыми. Перед началом работы на пасеке не забывают об этом растении. Есть все основания называть Melissу пчелиной валерьянкой. Водный настой ее с сахаром помогает соединить и примирить две семьи. Достаточно таким раствором сбрызнуть пчелиные семьи, и они станут жить в мире. Листьями Melissы обычно натирают ульи и роевни для привлечения насекомых.

кой, прибитой гвоздями. Роевня станет достаточно надежной, если с ее наружной стороны прибить лист фанеры. Эта фанера будет удерживать чехол. Основанием служит деревянная подставка из брусков сечением 30х40 мм, а к ним должны быть прибиты две дуги из металлической полосы разме-

ром 30х200 мм, выгнутые по окружности роевни. Шест крепится к деревянным брускам под небольшим углом. Поближе к открытой части роевни приделано кольцо из листовой стали. Корпус роевни крепится к этой площадке резиновой лентой шириной 60 мм с петлей из трехмиллиметровой проволоки.

Прежде чем закрепить все сооружение, сетчатую сторону закрывают чехлом (ткань надо подготовить гладкую и плотную). Затем натирают Melissой.

А теперь давайте представим, что рой оказался на свободе. Во что бы то ни стало его необходимо поймать. И в этом деле надо иметь определенный навык.

Роевню следует держать в двух-трех метрах от улья зачехленным концом к солнцу. Причем он должен располагаться всегда выше незачехленного. Как только пчелы соберутся в роевню, все сооружение следует опустить зачехленным концом на землю и разобрать крепление. Верх закрыть редкой тканью и завязать. Теперь остается пчелиную семью поместить в заранее приготовленный для этого улей.

Иногда пчеловодам удается прибрать к рукам дикий рой. Для этого пригодятся специальные ловушки - легкие ящики, внешне напоминающие те же ульи с сотами и вошиной. В этих импровизированных ульях должны лежать две-три веточки Melissы. Ее запах привлекает насекомых. Такие ловушки устанавливают в местах массового медосбора. Рано или поздно бездомный рой обнаружит их и непременно станет обживать. А дальше - дело техники.

П.ЛЫСЕНКО.  
Пчеловод.



# ТАК ДЕЛАЛИ НАШИ ДЕДЫ

В этих публикациях использованы материалы изданий столетней давности - "Обиходная рецептура", "На всякий случай", "Свод русской литературы по технике садоводства", "Домашний обиход", "Лифляндская экономика" и др.

## Воспаление глаз у скота

Оно бывает в большинстве случаев в результате ударов, ушибов, засорения, простуды. Но надо различать воспаление век, соединительной оболочки и глазного яблока. Первое можно определить по опухлости век, которые при этом опускаются, бывают

очень горячи и болят; кроме того, соединительная оболочка красна, слезотечение обильно. При втором - веки в том же состоянии; непрозрачная оболочка красна, а прозрачная - мутна, глаза закрыты, а глазное яблоко становится выпуклым, влага в передней камере глаза становится мутной. Лечат воспаление век холодными водными

компрессами; воспаление соединительной оболочки глаза промывают (до 8 раз в день) смесью из отвара 1 фунта (409, 51 г) мальвы и 1 золотника (4,26 г) цинкового купороса. При воспалении глазного яблока полезно промывать раствором 1 золотника цинкового купороса в 1 фунте воды.

## Случается и катар горла

В этом случае животное мало ест, страдает запорами и лихорадкой, сильным кашлем и в некоторых случаях затрудненным глотанием. Иногда эта болезнь осложняется воспалением околушных желез, отчего образуется по обеим сторонам шеи горячая, большая и болезненная опухоль. Болезнь оканчивается большей частью выздоровлением на 7-8 день. Лечение состоит во втирании летучей мази в горло, которое затем обвязывается фланелью. Еще животному дают вдыхать теплые водяные пары и держат его в теплом помещении.

## Реклама

ДАМ БЕСПЛАТНО ИНФОРМАЦИЮ  
О РАЗВЕДЕНИИ  
**ШИНШИЛЛЫ.**  
ОТ ВАС КОНВЕРТ  
С ОБРАТНЫМ АДРЕСОМ.

340000, г.Донецк, а/я 3582.



ЗАО "ЗАГНИБЕДА И КОМПАНИЯ"  
**ПРОИЗВОДИТ,**  
**РЕАЛИЗУЕТ И ДОСТАВЛЯЕТ:**

**ПЛЕНКУ ТЕПЛИЧНУЮ,  
МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ.**

г. Славянск, ул. Науки, СПТУ 146.  
Т./ф: (06262) 2-98-54, 3-83-89, 3-81-92.  
Звонить круглосуточно. Оптовым покупателям - скидки.

**Наша недорогая пленка -  
ваш богатый урожай!**

## Реклама

**ФИРМА "АГРОЗАХИСТ "ДОНБАСС"**

**ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШИЕ ПРЕПАРАТЫ ШВЕЙЦАРСКОЙ ФИРМЫ "НОВАРТИС"  
ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  
В МЕЛКОЙ РАСФАСОВКЕ:**

1. **РИДОМИЛ МЦ** - это идеальный фунгицид контактно-системного действия, надежно защищающий картофель и томаты от фитофтороза и макроспориоза; огурцы от перноспориоза; виноград от милдью.
2. **СКОР** - системный фунгицид с сильным лечебным эффектом для борьбы с паршой и мучнистой росой яблони.
3. **ТОПАЗ** - лучший системный фунгицид с профилактическим и лечебным действием против мучнистой росы, пятнистостей, гнилей, коккомикоза и оидиума. Применяется на черной смородине, землянике, малине, вишне, яблоне, персике, огурцах, розах, хризантемах и винограде. А также инсектициды для борьбы с колорадским жуком и вредителями капусты, овощных культур, для защиты сада, виноградника и посевов зерновых (фастак, десис, банкол).

**Вы победите болезни и вредителей растений, применяя наши препараты, и получите высокие урожаи.**

По вопросам оптовой и розничной покупки обращаться по телефону  
**(06239) 2-02-73, г. Красноармейск, ул. Ленина, 111.**

## Реклама

# Выигрыш во времени и оплате

Уважаемые наши читатели и будущие студенты!

На огромный поток вопросов-просьб, "нельзя ли каким-либо образом уменьшить стоимость обучения" в Донецком филиале "Академии-центр" Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), Международной кадровой академии (МКА) - сообщаем, что "Академией - центр" с целью создания более благоприятных возможностей для обучения принято решение уменьшить сумму стоимости обучения по всем специальностям: **правоведение, банковское дело, учет и аудит, финансы, психология, социология, маркетинг, менеджмент, экономика и др.** и всем уровням обучения: колледж, бакалаврат, магистратура и установить ее в размере, эквивалентном 320 долларам США за один семестр (оплата принимается в гривнях по курсу НБУ на момент выставления счета наличным или безналичным расчетом).

Как мы уже сообщали, особые льготы предоставляются учащимся 11-х классов и студентам выпускных курсов техникумов. Для них оплата за обучение на дистанционно-заочном отделении за первый семестр первого курса по всем специальностям и на всех уровнях эквивалентна 240 долларам США. Начало занятий с февраля 1999 года по выходным дням.

**Какие условия приема и кто имеет право обучения в "Академии - центр"?**

Принимаются лица, имеющие среднее, средне-специальное и высшее образование по подготовке, переподготовке, для получения второго высшего образования.

Приним на все уровни образования производится без вступительных экзаменов и каких-либо иных ограничений. Однако система промежуточного и итогового контроля знаний построена таким образом, что обеспечивает выполнение все более возрастающих требований к качеству высшего образования. Студенты всех форм образования обеспечиваются учебной литературой.

**Какие документы необходимы для поступления?**

Для поступления необходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на имя ректора с указанием избранных специальностей и отделения.
2. Две нотариально заверенные ксерокопии документа об образовании с двумя приложениями к нему.
3. Ксерокопию паспорта.
4. Шесть фотокарточек (3х4).
5. Медицинскую справку по форме 086-у.
6. Копию платежного документа.

Выпускники МАУП получают диплом о высшем образовании государственного образца, а также международный сертификат, оформленный в соответствии с Конвенцией Совета Европы ЮНЕСКО, что дает возможность трудоустройства и продолжения образования за рубежом во всех ведущих странах мира.

Вы выигрываете во времени и оплате, обучаясь в "Академии-центр" Донецкого филиала МАУП.

Документы принимаются в течение года, а зачисление производится в течение месяца после сдачи документов.

**Юридический адрес и реквизиты "Академии - центр": 340055, г.Донецк, пр.Комсомольский, 3, комн. 210 (здание строительного техникума)**

**Р/с 26002000296001 в ДРУ АКБ "Надра", МФО 334862 ОКПО 25327771.**

Приним заявлений и справки в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Контактный телефон (0622) 34-06-74.

Желаем успехов!

**В.Н.ОЛЕЙНИКОВ.**  
Директор "Академии-центр" Донецкого филиала МАУП.



# ЭКИПИРОВКА

Начнем с обычного шерстяного тренировочного костюма (так называемого олимпийского). Вязка его достаточно плотная, шерсть мягкая и не "кусаются", быстро вбирает и отдает влагу.

Перед выходом на водоем на костюм надевают стеганые ватные брюки, желательно на шерстяном ватине, с подшитым к ним корсажем для защиты поясницы от холода и ветра. Брюки должны плотно прилегать к телу и иметь широкие помочи, чтобы они не резали плечи. Стирать такие брюки не рекомендуется: вата собьется в комья и греть уже не будет. Чтобы избежать стирки, надо стараться не пачкать брюки рыбьей слюной и пользоваться специальной тряпочкой или маленьким полотенцем.

Необходим свитер плотной вязки с высоким воротом. Очень хорошо иметь овчинный полушубок. Он удобный, теплый, хотя, прямо скажем, смотрится не совсем спортивно. Полушубок должен

быть немного выше колен, свободен в плечах и груди, рукав должен почти целиком закрывать большой палец руки; в случае необходимости всегда можно подвернуть.

На случай дождя или мокрого снега надо запастись непромокаемым плащом. Надевать его лучше наизнанку, прорезиненной частью сверху, а матерчатой внутрь. Тогда влага будет стекать с плаща.

Традиционная обувь для зимней ловли - валенки - постепенно вы-

тесняется, так как только высокие резиновые галоши гарантируют полную непромокаемость. К тому же фабричные валенки плохо греют, часто оказываются жесткими, трудно разнашиваются, а в процессе высыхания садятся на два, а то и на три номера. Поэтому многие рыболовы перешли на резиновые сапоги. Они должны быть на два-три номера больше обычной обуви; в них кладут войлочные стельки, на ноги надевают одну-две пары шерстяных носков, а на них - меховые. Шерстяные носки надо надевать на голую ногу. Перед выходом на лед ноги следует вымыть холодной водой и крепко растереть шерстяной тряпкой.

Чуткость рук - обязательное условие успеха в рыбалке.

Рукавицы должны свободно спадать с рук при легком потряхивании кистями: чтобы они не падали на снег, их скрепляют длинной тесьмой, которую вешают на шею под воротник.

## УДАЧЛИВ РЫБАК ТОТ, КТО ДУМАЕТ

Зимой, вопреки бытующему мнению, рыба ловится иногда даже лучше, чем в летнюю пору. Кроме того, зимняя ловля имеет свои несомненные преимущества и особую привлекательность. Однако нужно помнить, что большинство пресноводных рыб зимой впадают в спячку. Еще с осени рыба сосредоточивается на зимовальных ямах - самых глубоких и труднодоступных местах, где и предпочитает зимовать до весенней оттепели. В это время рыба пребывает в полусонном состоянии: малоподвижна, отдельные особи не питаются вовсе или питаются периодически. Поэтому главная особенность январской ловли заключается в тщательном и длительном отыскании зимовальных ям, т.е. мест скопления рыбы, что достигается сверлением множества лунок и опробованием каждой на клев. Решающее значение здесь приобретает быстрота реакции рыболова на малейшее движение поплавка или кивка.

В январе рыба клюет обычно слабо. Берет насадку чаще всего, стоя на месте. При этом ход поплавка едва заметен. Опытные рыболовы в январе пользуются самыми легкими поплавками или даже заменяют их более чуткими сторожками, изготовленными из тонкой стальной пружинки, ниппельной резинки, толстой капроновой нити и т.д.

Глубокое место на озере определить нетрудно по характеру его берегов или последовательным пробиванием лунок в различных направлениях. Ловить предпочтительнее на яме, покрытой более тонким льдом.

Успех рыбной ловли в январе более зависит от погоды, чем в иное время года. В эту пору

рыба ловится лучше в сравнительно теплую погоду при умеренном южном или юго-западном ветре. В сильный мороз или при северо-восточном ветре рыба ловится плохо.

Наилучшие способы зимней спортивной ловли - на поплавочные удочки и на мормышку. Разрешается лов хищной рыбы в водоемах, закрепленных за спортивными обществами, способами вертикального блеснения со льда, жерлицами с насадкой живой рыбки.

Наилучшая насадка в это время - мотыль (личинка комара), широко распространенный во всех стоячих или слабо проточных водоемах. На него хорошо клюет плотва, синец, лещ, другая белая рыба. Ловить можно также на красного навозного червя, пареную пшеницу и иные насадки. Успех рыбной ловли в этом месяце во многом зависит от прикормки. Рекомендуем две-три горсточку поджаренных семечек подсолнечника вместе с шелухой пропустить через мясорубку. Полученную душистую массу густо замесить на растертом в порошок сладком печенье. Добавить немного мякоти ржаного хлеба для лучшего связывания полученной ароматной массы, на которую охотно идет любая белая рыба, даже самый привередливый подводный гурман - лещ.

Неплохой приманкой считается мелко истолченный льняной, конопляный или подсолнечный жмыхи, замешанные густо на воде с мукой и отрубями.

В месте, где заброшена приманка, особенно интересна ловля на мелкую мормышку с поплавочкой на крючок одного-двух мотылей.

Для рыбной ловли в январе удочку следует оснастить самой тонкой леской (лучше всего диаметром 0,1 - 0,15 мм), очень чувствительным и легким поплавком, мелкими крючками №3, 4, 5.

Михаил ЕРМАКОВ.

### Ответы на кроссворд, помещенный на стр. 16

По горизонтали: 5. Синтаксис. 8. Индекс. 9. Тротил. 12. Болгария. 14. Штандарт. 15. Один. 16. Тротуар. 17. Кипа. 18. Трап. 20. Кальман. 22. Гази. 23. Булгаков. 24. "Навизия". 25. Торшер. 27. Акцент. 28. Кибальчик. По вертикали: 1. Виллетт. 2. Утес. 3. Скот. 4. Минотавр. 6. Онегин. 7. Виадук. 10. Бондарчук. 11. Трапезная. 13. Яковлев. 14. Штурман. 19. Легион. 20. Кокошник. 21. Новицкий. 22. Гривна. 26. Реал. 27. Альп.




## ЕДИНОЛИЧНИК

Иду я, красномордый, -  
Собрал бадью смородины.  
Я для себя работал,  
А не для нашей Родины.

ОКОЛОЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ  
СЛОВАРЬ  
САДОМАЗОХИСТ - рабочий, мажущий  
деревья в саду.  
ПРОЛЕТАРЬИЙ - гуманоид.  
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ - мужья.  
СТОЙЛО - часовой.  
ПРОДЛЕНКА - реанимация.  
ВАМПИР - человек, устроивший  
презентацию.

## Кроссворд



По горизонтали: 5. Раздел грамматики. 8. Система условных обозначений (буквенных, цифровых). 9. Взрывчатое вещество. 12. Государство в Европе. 14. Полковое знамя в кавалерии русской армии. 15. Верховный бог в древнескандинавской мифологии. 16. Пешеходная дорожка по сторонам улицы. 17. Крупная упаковочная мера. 18. Сеть в форме мешка для ловли рыбы. 20. Венгерский композитор, автор оперетт "Прин-

цесса цирка", "Фиалка Монмартра".

22. Почетный титул военачальников в мусульманских странах.

23. Писатель, автор пьесы "Дни Турбиных". 24. Название ненаписанной, но задуманной Н.А. Римским-Корсаковым оперы. 15. Напольный светильник. 27. Ударение. 28. Русский изобретатель, разработавший в 1881 г. проект реактивного летательного аппарата.

По вертикали: 1. Холодное кушанье. 2. Высокая отвесная скала. 3. Хищная морская рыба. 4. Чудовище с туловищем человека и головой быка в древнегреческой мифологии. 6. Персонаж романа А.С. Пушкина. 7. Мост через ущелье или через другую дорогу. 10. Киноактер и режиссер, постановщик фильмов "Судьба человека", "Война и мир". 11. Столовая при монастыре. 13. Актер театра и кино, снимался в фильмах "Идиот", "Судьба". 14. Специалист по вождению судов, летательных аппаратов. 19. Сто тысяч в древнерусском счете. 20. Старинный женский головной убор. 21. Артист эстрады, выступавший в паре с Л.Мировым. 22. Денежная и весовая единица в Древней Руси. 26. Старинная серебряная монета (Италия, Португалия). 27. Низкий голос у мальчиков.

Ответы на кроссворд см. на 15-й странице.

Подписаться на газету "Хозяин" можно в любом почтовом отделении Украины.

Приложение к газете "Донбасс".  
Учредитель - ЗАО "Редакция газеты "Донбасс".

Редактор В.Н.ШАРШАКОВ,  
ответственный секретарь Б.С.МОСЬПАН,  
редактор сельхозтематики В.Д.ДАВЫДОВ,  
технический редактор Т.Ф.РЫБАК.

Адрес редакции газеты "Хозяин": 340118, г.Донецк, Киевский проспект, 48.  
Тел.: редакция - 58-24-98, отдел реализации газеты - 58-90-90.

Типография издательства "Донецчина", г.Донецк-118, Киевский пр., 48  
Индекс 33817. Тираж 125371. Заказ 13245.

- ПРОГРАММА - МИНИМУМ -  
ДОТЯНУТЬ В НОВОМ ГОДУ  
ДО ПЕРВОЙ ТРАВЫ



## ЗООЛОГИЗМЫ

❖ Тот, кто работает, как лошадь, не кричит, что устал, как собака.

❖ Овцы всегда голосуют за баранов.

❖ Даже рыбы делятся на белых и красных!

❖ Хорошо, что хоть не каждый рожденный ползать оказывается гадом!

❖ Был бы мудрый пескарь, а сковородка для него найдется.

❖ Мало, чтобы тебе кукушка накуковала, надо еще, чтобы ворона не накаркала.

Проводник, высунувшись из окна, кричит машинисту:

- В чем дело? Почему не останавливаемся?

- Тормоза не действуют! - отвечает тот.

- А что же делать?

- Соберите с пассажиров доплату за скорость!

Кроме собственных материалов, в номере использованы публикации, помещенные в изданиях: "Огородник", "Дім, сад, город", "Сельская жизнь", "Сделай сам", "Наука и жизнь", "Суп из топора", "Домашняя энциклопедия", "Большие хитрости" и других, а всего из 28 изданий.

"Хозяин" выходит 4 раза в месяц. Газета набрана и сверстана в компьютерном центре "Донбасс". Свидетельство о регистрации ДЦ № 934 от 5.04.1995г.

К сожалению, у редакции нет возможности переписываться с читателями по почте, за что приносим извинения. Переписка ведется только на страницах газеты.

За содержание и достоверность информации в рекламных материалах ответственность несет рекламодатель.