

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Раскрываем секреты, не даем советы!

Всё
о вашем
газоне



стр. 24

Посев, стрижка,
уход



110 вашего
сада
секретов

- ▶ Схемы посадки овощей
- ▶ Сорта жимолости синей
- ▶ Сажаем пеларгонии
- ▶ Ухаживаем за бочкой



ПОДПИШИТЕСЬ

на любимые журналы



**ПОДПИСКУ МОЖНО
ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
РОССИИ ИЛИ НА САЙТЕ
WWW.VIPISHI.RU**

Название журнала	Подписной индекс «Каталога российской прессы»	Подписной индекс в каталоге «Почта России»
Сад своими руками. Дачные секреты	12563	П-6994
Сад своими руками	99241	П-6993
Ландшафтный дизайн	99159	П-6991
Цветники в саду	99660	П-7048
Моя любимая дача	24203	П-5839
Любимая дача	99551	П-6995

Подписной индекс в каталоге «Белпочта» – 14196. Телефон горячей линии: +375 (17) 200-04-06.
www.belpost.by. Также журналы можно приобрести через onlinekiosk.by

Получайте журналы дома, не ищите в киосках!

Полную информацию о подписке можно получить на сайте www.konliga.ru
или по e-mail: podpiska@konliga.ru

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

© «САД СВОИМИ РУКАМИ. ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» № 6 (37), 2018

АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2018

Главный редактор

Марина Юрьевна Андреева

Редактор/корректор

Татьяна Карпченко

Дизайнеры

Наталья Кравчук, Ольга Соболева

Фоторедактор

Юлия Хохлачева

Фото Depositphotos.com

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

117218, Москва, ул. Кржижановского,

д. 31, стр. 1

Основатели компании Александр Колосов,
Раиса Неяглова-Колосова

Генеральный директор Максим Зимин
Издательский директор Галина Арефьева
Финансовый директор Наталья Старкова

Директор по распространению

Кирилл Егоренко

Бренд-менеджер Юлия Тихонова

Начальник производственного отдела

Светлана Пехтерева

Коммерческий директор

Светлана Харченко

Директор по рекламе Гульнара Хайрулина
e-mail: g.hairulina@konliga.ru

Отдел рекламы:

Елена Матвеева, Наталья Мозговая,
Наталья Павлючкина, Наталья Тертычная

Менеджер по контролю за размещением
рекламы Татьяна Трафимова

Дата выхода в свет 22.05.18

Начало продаж 28.05.18

Отдел мелкооптовой продажи

Адрес: 117218, Москва, ул. Кржижановского,
д. 31, стр. 1

Адрес издателя и редакции:

117218, Москва, ул. Кржижановского,
д. 31, стр. 1

Телефон: (495) 280-00-20

Для писем:

105082, Москва, а/я 5,
sad@konliga.ru

Сайт в Интернете: www.konliga.ru

Отпечатано в типографии АО «КОСТРОМА»
156010, г. Кострома, ул. Самоковская, 10
Телефон: +7 (4942) 49-15-11

Зак. Тираж 90 000 экз.

Цена свободная

Все права на лицензионные материалы защищены
и принадлежат правообладателям. Полное или частичное
воспроизведение лицензионных материалов допускается
только с предварительного письменного разрешения
правообладателей. Журнал зарегистрирован Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-64557 от 22.01.2016.
Информационная продукция для детей старше 12 лет.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.

Вы всегда можете купить свежие и архивные номера журнала
в магазине konliga.biz

Импортер в Республику Беларусь:
ООО «Росчерк»
г. Минск, ул. Сурганова, д. 57б, офис 123
тел. +375-17-331-94-27 (41)



ДОРОГИЕ НАШИ САДОВОДЫ И ДАЧНИКИ! ЖУРНАЛ «ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» ЖДЕТ ВАШИХ ПИСЕМ!

ПИШИТЕ НАМ, чтобы поделиться
своими лучшими садово-огородными
секретами!

НАМ ИНТЕРЕСНО ВСЕ: ваш **огород**
и плодовый сад, любимые **цветники**
и кустарники, самые оригинальные
идеи декора, вкуснейшие **рецепты**
и проверенные **средства народной**
медицины. Также по просьбам читате-
лей мы ввели новую рубрику, посвященную
домашней живности. Будем рады вашим
советам!

Ваш опыт может быть полезен
многим дачникам! Самые интересные
и ценные советы **будут опубликованы**
на страницах журнала.


Также в каждом номере
мы выбираем **ЛУЧШИЙ ДАЧНЫЙ СЕКРЕТ**.

Автор лучшего дачного секрета **ПОЛУЧИТ**
ПОДАРОК – НАБОР СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ
С НАСЕКОМЫМИ, ГРЫЗУНАМИ, КРОТАМИ
И ЗЕМЛЕРОЙКАМИ от компании «Юнигарден».
В набор вошли препараты европейского про-
изводителя Bros: аэрозоль, обеспечивающий
длительную защиту от комаров; липкие полоски
от мух; порошок от муравьев; гранулы от кро-
тов и землероек; гранулы от крыс и мышей.

ПРИСЫЛАЙТЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ ПО АДРЕСУ:

105082, Москва, а/я 5, АО «КОНЛИГА МЕДИА»
(журнал «Дачные секреты»),
или по e-mail: sad@konliga.ru

**В письме укажите фамилию, имя и отчество,
полный почтовый адрес с индексом.
Не забудьте приложить свою фотографию!**





СХЕМЫ ПОСАДКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Хочу рассказать всем читателям «Дачных секретов» про свою шпаргалку, которой я пользуюсь при посадке огородных культур.

Баклажан. Рассаду высаживают в лунки вертикально, немного глубже, чем она росла раньше. Расстояние между рядами – 60–70 см, между растениями в ряду – 35–40 см, т.е. схема посадки – 60–70 x 35–40 см.


Перец. Растения высаживают на гряды в два ряда с расстоянием между ними 60–70 см. Расстояние между растениями в ряду – 30–35 см (для сильнорослых сортов и гибридов) или 20–25 см (для среднерослых).

Томат. Схема посадки рядами – 60 x 25 см, 50 x 70 см или квадратно-гнездовая 50 x 50, 60 x 60, 70 x 70 см.

Капуста белокочанная. Раннюю капусту высаживают в открытый грунт по схеме посадки 40 x 40 см или 60 x 35 см. Среднеспелые и среднепоздние сорта и гибриды – по схеме 60 x 50 или 60 x 40 см. Рассаду позднеспелых сортов высаживают в грунт по схеме 60 x 70 см.

Огурец. Рассаду высаживают по схеме 50 x 25 см.

Татьяна Егорьева,
г. Москва



**Николай Иванович
Курдюмов,**

ученый-агроном, популяризатор
знаний в сфере природного
земледелия, автор книг
по садоводству и виноградарству

ТОМАТЫ МОЖНО ЧЕРЕНКОВАТЬ

Томаты – природные многолетники. В тропиках они так и живут. Если обрезать кусты на зиму и сохранить при положительной температуре, они могут жить и два, и три года. При этом **крона вырастает мощная**, ствол – чуть не с руку, и урожай бывает 200–300 плодов с куста. Томаты **отлично черенкуются**. Отломанные пасынки и верхушки, поставленные в стакан с водой, укореняются за 5–7 дней. Так же – и во влажном песке под пленкой. Значит, можно размножать кусты, **отламывая макушки у переросшей рассады**. Выигрыш во времени! А куст особо ценного гибрида можно оставить на зиму, держать в горшке и перио-

дически отламывать побеги для укоренения. Конечно, для этого нужен светлый рассадник, но зато кусты к весне можно получить уже почти взрослые, не покупая дорогих семян. Такую технику **использовали наши овощеводы еще до войны**. Сохраняли в прохладной теплице и целые кусты. Весной размножали отводками: раскладывали ветки по почве и засыпали землей. Ветки давали свои корни. В мае это были уже почти взрослые кусты с цветками. Их отрезали и **высаживали для сверхраннего урожая**. Предполагаю: многое из упомянутого можно производить и с перцами. Они ведь тоже природные многолетники.



Совет из книги
«Новейшая энциклопедия огородника»
(Издательство АСТ)



ЛЮБИМЫЙ ВКУС КОЧЕРЫЖКИ


■ В детстве всегда ждала, когда мама пошикнула капустный кочан, чтобы погрызть заветную кочерыжку. Не так давно попробовала кольраби – **по вкусу она как та самая кочерыжка**, только полсладче и понежнее. Разные виды могут быть снаружи

белыми, фиолетовыми или зелеными. Кольраби выращивать достаточно просто, лучше всего **через рассаду**. Ее можно посадить в уплотняющих посадках или на отдельной грядке.

Ирина Сергеева,
г. Ржев, Тверская обл.

ОТ ЭКСПЕРТА

Не стремитесь вырастить самые большие кочаны капусты кольраби. Чем они крупнее, тем более грубыми и волокнистыми становятся. Этот же принцип работает и при выращивании свеклы.



САЖАЙТЕ ЧЕРЕМШУ

■ Черемшу к нам обычно привозят откуда-то с юга. Ну а что нам мешает ее сажать в своих огородах и способствовать распространению и повышению популярности среди огородников? Черемша ведь **размножается очень легко самосевом, луковичками-дочками**. Ухода особого не требует, в тени даже растет. Образует еще и красивый ковер, покрывающийся симпатичными белыми соцветиями. Прекрасное полезное и вкусное растение для овощных блюд.

Игорь Игоревич Каляев



ПлодоСтим для роста и плодоношения

Рост и развитие растений регулируют особые вещества – фитогормоны. Это важнейшие вещества, которые вырабатывает само растение. Фитогормоны непосредственно участвуют во всех обменных процессах, оказывают влияние на развитие и рост, а также помогают адаптироваться растению к изменяющимся условиям окружающей среды. Чтобы получить определенный результат в садоводстве и сельском хозяйстве применяются синтетические гормоны – аналоги природных. По отзывам опытных садоводов-огородников получение дополнительной порции фитогормонов извне стимулирует рост и плодоношение, повышает иммунитет растений и помогает им перенести похолодание или засуху. Новый препарат «ПлодоСтим» содержит гиббереллическую кислоту – фитогормон, производимый биотехнологическим путем и обладает широким спектром воздействия на растения:

- Усиливает рост главного стебля и боковых побегов.
- Увеличивает количество междуузлий и развивающихся из них боковых побегов и цветоносов.
- Укрепляет иммунитет растений к заболеваниям, они становятся более стойкими к заражению.
- У салата и капусты благодаря «ПлодоСтиму» повышается урожайность, масса розеток и кочанов.
- Огурцы и баклажаны образуют больше зеленцов и завязей, а урожай возрастает за счет большего количества плодов.
- Лук и морковь быстрее формируют более мощную вегетативную массу, поэтому растет масса луковиц и корнеплодов и урожайность с каждой грядки!
- Цветочные культуры (цинния, георгины) быстрее развиваются, раньше начинают цветение, образуют больше цветков на растении. Увеличивается время цветения и декоративность.
- Плодовые культуры дают большие приросты, повышают урожайность.



На правах рекламы

Мои секреты борьбы со слизнями

Что я только не перепробовала на своем участке, чтобы **сократить численность слизней!** Это очень изворотливые и всеядные вредители. Я их собирала даже на бархатцах, тимьяне и чесночных стрелках.

Хвоя не помогла

Многие советуют укрывать грядки от слизней хвойными иголками. Мне **этот метод не помог**. Наблюдала как-то вечером за слизнями на грядке с перцем. Вокруг стеблей я плотно насыпала хвойные иголки. Так эти слизни по иголкам перемещались, как гусеницы: поднимут тело вверх, вытянутся вперед, опустятся на иголки и подтягивают акку-

ратно заднюю половину, чтобы не уколоться. Потом спокойно заползают на стебель перца и начинают свою пирамидку.

На кефир

Пробовала вечером раскладывать по участку **бутылки с остатками кефира**. Через пару часов я выходила проверять ловушки. Но бутылки не прозрачные, а через горлышко было плохо видно, заползли туда слизни или нет. Я переворачивала бутылку, чтобы вытащить слизней, остатки кефира выливались на землю, и мне приходилось стучать бутылкой, чтобы все вредители выпали. Это **было не совсем удобно**. А если бутылку оставить до утра,

лочки и наливалася в них вечером немножко пива. Через пару часов начинала делать обход участка и вылавливала слизней из крышечек. А некоторых собирала недалеко от тарелочек, **они собирались на запах пива**. Этот метод меня не совсем устраивал, так как в блюдца заползали не только слизни, но и разные жуки. Да и пиво быстро испарялось.

Дощечки и мокрые тряпки раскладывать в междурядьях пробовала. Но под них не сразу заползают слизни, а **только через пару дней**. Рассыпала вокруг стеблей капусты яичную скорлупу, золу и тому подобное – дырок на листьях от слизней меньше не становилось...

Слизни очень хорошо выползают из своих укрытий на запах пива. Причем на перебродившее пиво они собираются лучше

то слизни, откусив кефира, **благополучно расположились** по укрытиям.

Другое

Потом я стала **вылавливать слизней на пиво**. Раставляла по участку маленькие крышечки или таре-

Ручной сбор

Я остановилась на двух способах борьбы со слизнями. Первый способ – **ручной сбор**. Вечером перед сном выходим с мужем на прогулку с фонариками и начинаем охоту на слизней. Некоторых удается раздавить ногой, а до других трудно добраться. Чтобы не пачкать руки, я беру ножницы и, увидев слизня, просто разрезаю его пополам. Слизни любят полакомиться



ОГУРЦАМ – ТЕПЛО И НАВОЗ

остатками друг друга. Когда **делаю второй круг по участку**, замечаю, что на разрезанном слизне сидят его собратья. Тут я их и чикаю ножницами. За вечер мы вдвоем с мужем **собираем больше ста** слизней.

Мои ловушки

Второй способ – это **ловушки из железных баночек** от детского питания. Муж делает в 2 см от дна банки по кругу дырки гвоздями. Я наливаю туда немного пива и закрываю **крышками от пятилитровых бутылок** из-под воды (они по размеру как раз подходят к таким баночкам). Расставляю баночки по участку и в теплицах. Слизни очень хорошо выползают из своих укрытий на запах пива. Причем на перебродившее пиво они собираются лучше. Слизни забираются в банки через отверстия, а **обратно выбраться не могут**, так как края у дырок изнутри острые. Утром я открываю банки, вылавливаю оттуда слизней и снова закрываю крышками. Банки до вечера убираю в сарай.

Этот способ мне нравится еще тем, что пиво не так быстро испаряется. Да и другие насекомые реже попадаются, чем в тарелочки. У кого нет маленьких баночек, **можно использовать жестяные банки из-под консервов**. Но крышку подобрать к ним трудно. Можно взять пластиковую прозрачную крышку от сметаны, но сверху надо будет положить груз, так как она легкая и может слететь от ветра.

Любовь Сафонова,
г. Новосибирск

■ Никогда не сейте и не высаживайте огурцы в холодную почву. Они холод не выносят. Держите рассаду в тепле до последнего, пока не убедитесь, что почва нагрелась. Огурчики **очень любят навозец**. Ну прямо на глазах силу на нем набирают. Нет навоза – подойдет **любая органика**: компост, перегной. А еще можете попробовать устроить им **подогреваемую грядку**. Например, закопать в траншею

под огуречную грядку пластины дерна травой вниз, сверху на них – слой земли. Травища **начнет гнить, выделяя тепло**. Блаженство для молодых всходов и рассады!

Игорь Иванович Суханов,
г. Рыльск, Курская обл.



ОТ ЭКСПЕРТА

Совет держать рассаду огурцов в домашних условиях как можно дольше – верный, но стоит учитывать, что рассада в доме испытывает недостаток света и вытягивается. Поэтому не держите ее в комнатных условиях более двух недель.



ЛЮБОВНЫЙ КОРЕНЬ

■ Любисток – это прекрасное пряное и лекарственное растение, но на любителя. Оно не в каждом огороде есть. А у меня есть экспериментальный садик пряных трав, и там я его посеяла. Чаще можно встретить сельдерей, а ведь листья любистока на него очень похожи. Весенние молодые листочки с черешками **очень полезно кушать**, они ароматные, приятные. В пищу идут и толстые кор-

ни любистока, однако, чтобы они налились хорошо, **стоит обрывать цветоносы**, не давая им подниматься.

Анна Кусмарцева





НА УТОМЛЕННЫХ ПОЧВАХ

Спрашивается: что сажать на том месте, откуда недавно выкорчевали крупное дерево? Совершенно прав тот, кто подозревает, что другое (в перспективе – крупное) дерево туда **пристраивать пока рановато**. Тут есть выбор: лет 5 на землянику или овощи либо – для нетерпеливых – пару лет на **какие-нибудь симпатичные злаки или бобовые**. Но в первом случае огород нужно будет еще и постоянно кормить органикой, а во втором – закапывать отслужившие свое растения в землю. Только потом можно сажать на том же самом месте новое дерево.

Лариса Петровна Иващенко

ОТ ЭКСПЕРТА

Посадка другого дерева на месте выкорчеванного возможна и сразу, но при условии, если вы полностью замените почву в его посадочной яме (которую необходимо будет углубить и расширить) на ту, что возьмете с расстояния не менее 10 м от деревьев того же вида.

ГРУША НА РЯБИНЕ

Я боюсь высоты. Зная, что никаких стремянок не хватит, чтобы с верхушки груши плоды собрать, я привила ее на **рябину обыкновенную**, чтобы груша моя была более компактной. Так делать можно, привой приживется, но тут есть риск. Сочетание получится недолговечное, а еще ведь эта **орясина все равно растет в 2 раза быстрее подвоя!** Поэтому груше, привитой на рябину, нужна постоянная



опора, подвязка, что хотите, главное – чтобы такое дерево, части которого растут по-разному, не сломалось. А оно может!

Инна Переверзева, г. Тула



РЫХЛИМ ПРАВИЛЬНО

У меня к «водным процедурам» (отношу к ним и полив, и дождь) привязано всегда **рыхление**. Вот прямо прохожусь по плодовому саду и **рыхлю междуядья**, если поливать собираюсь или дождь прошел. В сырую погоду и в первой половине лета рыхлю сильнее; глубина – 10 см или чуть больше. Даже корни затронуть не боюсь: в случае чего разветвятся, а **почва должна как следует дышать**, и влага по ней благодаря рыхлению распределется более эффективно.


Аркадий Щепкин, г. Тверь

НЕ ПОД КОРЕНЬ

В первой половине лета деревья поливаю, отступив от штамба на метр плюс-минус 30–40 см. Чем больше дерево и его пристволовый круг, **тем сильнее и отступаю**. Азбучное правило – поливать рано утром и совсем вечером – к деревьям тоже подходит. Также вечером опрыскиваю водой, сохранившей дневное тепло, но это потому, что у меня сад на песке, пересыхает все быстро. Частота полива связана

с составом почвы, поэтому тем, **у кого сады на суглинках**, ориентироваться на мой опыт не советую, им надо поливать реже.

Александра Лямина,
г. Воронеж






ЩАВЕЛЬ НА РАНЫ

■ Щавель сею обильно – не только для еды, но и на тот случай, если понадобится **рану подлатать на кустарнике или дереве**. Сначала пострадавшую древесину дезинфицирую 3%-м раствором железного купороса или 1%-м раствором медного купороса. Затем беру листья щавеля вместе с черешками, измельчаю, накладываю слоем в 1 см на проблемное место и обвязываю. Впоследствии повторяю процедуру со щавелем еще 3 раза в течение лета ради закрепления результата. Для лечения растений подойдет как сортовой, так и дикорастущий щавель.

Анна Шабаркина, г. Москва



БИОКИЛЛ

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ДИЛЕММЫ САДОВОДА!

Абсолютное большинство садоводов так или иначе активно борются с вредителями в своем саду и на грядках своего огорода. Препаратов против них – множество. Грамотные хозяева, конечно же, знают – какого вредителя чем уничтожить. Однако, самое сложное начинается, когда ягоды, плоды или овощи уже скоро поспеют для уборки, а вредители именно в этот момент «разбушевались» и грозят уничтожить урожай, а то и посадки! Что же делать? Ведь большинство химических препаратов имеют срок ожидания (т. е. время, которое нужно выждать от опрыскивания до сбора урожая) – до 20-ти дней! Но урожай столько ждать не будет – пропадет на корню! Не опрыскивать? Тогда можно потерять часть урожая, а то и весь! Опрыскивать? Опять же часть (а то и весь) урожай пропадет из-за задержки с уборкой или придется снимать плоды, понимая, что в них, возможно, еще остались следы «химии». Но есть абсолютно отличное решение – **«БиоКилл»!!!** Это биологический инсектицид на основе абамектина, естественного продукта брожения почвенной бактерии *Streptomyces avermitilis*.

«БиоКилл» эффективно уничтожает большинство распространенных вредителей (капустную белянку, капустную совку, паутинного клеща, белокрылку, американскую минирующую моль, малинно-земляничных долгоносиков, яблонную плодожорку,

ВОЛЧОК ВОЛЧКУ РОЗЬ

■ Волчки на яблоне вырастают по разным причинам, и к ним подход под **одну гребенку неприменим**. Если волчок вырос после того, как часть веток погибла от старости или мороза, из него формируют новую крону. А когда вы переборщили с обрезкой, и он поэтому попер, его **скорее удалять надо**. Появился на сильно отклоненной ветке – также удаляйте или пострайтесь отклонить и его, пока не вымахал. А иногда это **реакция на стресс** – перекормили азотом, залили сад или вдруг стали ухаживать за давно заброшенным. Тут главное – насколько волчок вписывается в форму кроны.

Валентин Краснобаев



ВАЖНО!

Следите
за волчками
в течение всего
сезона

БИОКИЛЛ



На практике

цветоедов, трипсов, все виды тли). Надолго защитит Ваши томаты, огурцы, баклажаны, капусту, малину, землянику, смородину, яблоню, розы и другие растения. Хорошо работает даже в жару. При этом не загрязняет окружающую среду, быстро разрушается в воде и почве, не накапливается в плодах и овощах. А главное – после обработки **«БиоКиллом»** плоды, овощи, ягоды и даже зелень можно убирать и употреблять в пищу уже через 2-3 дня!

«БиоКилл» — незаменимый препарат для защиты растений от вредителей в период, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени.

ЗОЛОТОЙ ФОНД



■ Думаете, смородина золотистая – это только красивый кустарник для живой изгороди? Это правда. Но правда и в том, что есть ее сорта, у которых очень даже вкусные ягоды. Вот у нас растет сорт 'Шафак' с кисло-сладкими ягодами темно-бордового цвета. Он стойкий: переносит и жару, и зимние морозы. Интересен сорт 'Ляйсан' с янтарными ягодками. У меня они растут рядом. Плодоносят прекрасно. Я люблю золотистую смородину, она по вкусу отличается и от черной, и от красной. Настоящее золото в моем саду.

Игорь Борисович
Кузубов, г. Губкин,
Белгородская обл.

УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС

■ Чтобы ускорить начало вступления в плодоношение, применяют разные способы. Известный прием – **отгибание ветвей, растущих вертикально**, на 2–3-летних саженцах. Этот эксперимент можно проводить и на семечковых, и на косточковых породах. Отгибают ветви с помощью распорок между стволом и ветвями или с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола. Отгибают ветви в мае, а **снять сдерживающие крепления** нужно осенью, к тому моменту ветви уже привыкнут к новому положению.

Игорь Владимирович Гунин,
с. Боринское, Липецкая обл.

ВАЖНО!

Нельзя отгибать ветви молодых растений за верхушки

ИСПОЛЬЗУЕМ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

■ Зачем свободному месту под молоденькими яблонями пропадать? Там можно выращивать огородные культуры. Например – редис, раннюю капусту



или фасоль. Пока вы будете за ними ухаживать, поливая и взрыхляя землю, **яблонька будет радоваться**. От таких растений одна польза. Можно посеять сидеральные культуры – вообще хорошо будет. Но не сажайте **сложные культуры**, такие как перец, томат или баклажан. Растения с высокими стеблями (кукурузу, подсолнухи) тоже сажать не стоит.

Василиса Вячеславовна
Зёмина, г. Москва

САРАТОВСКАЯ МАЛЫШКА

■ Вишни 'Владимирская' и 'Любская' навсегда прописались в наших садах. Но есть ведь и новые сорта. Например, '**Саратовская малышка**'. Сорт выведен на Саратовской опытной станции садоводства и рекомендован для Нижневолжского региона. У нас он точно чувствует себя не-

плохо и плодоносит потрясающе. Плодоносить вишня стала **на 4-й год**, собираем около 10 кг с деревца. Вишни вкусные, косточка выдавливается очень хорошо. Цветет, правда она рановато, в середине мая, зато созревает уже в конце июня.

Ольга Савельева,
г. Волгоград



ТАКАЯ НЕПРИХОТЛИВАЯ

■ Облепиха нам столько пользы приносит, а ухаживать за собой почти не требует. Уход за взрослым растением заключается лишь в **поливе, санитарной чистке куста, прополке** и поверхностном рыхлении (до 7 см) пристволовых кругов. Если корни выпирают из почвы – пристволовый круг надо присыпать торфом, равномерно распределяя по поверхности. Конечно, поливы все же надо провести: в мае – в период цвете-

ния, в июне – для предотвращения опадания завязей плодов, в конце июля – начале августа (для улучшения налива и созревания плодов) и в сентябре-октябре.

Олеся Уварова,
г. Рязань



КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ЕЖЕВИКОЙ



■ Расскажу коротко об уходе за ежевикой. Ее из-за большой чувствительности к холодам сажают весной. **Прямостоячие сорта** высаживают рядами, на расстоянии 2 м в междуурядьях и 1,5 м – друг от друга. **Выющиеся сорта** потребуют больше места (1,5–2 м друг от друга, между рядами – до 3 м). При посадке добавляют органику. Если подрастающие плети ежевики закрепить на шпалере, то собирать урожай и проводить обрезку побегов будет легче.

Сергей Шеломов,
г. Кольчугино,
Владимирская обл.

РОЗОВАЯ ЧЕРЕШНЯ

■ Сейчас на рынках продают южную черешню, крупную, бордового цвета. А я вот люблю нашу родную черешню, которая с детства растет почти у всех в нашей деревне. Эта черешня некрупная, персиково-розового цвета, невероятно сочная. Ягодки уходят, как семечки. Но и **кушать их надо сразу**, как те, покупные, они не лежат, да и довезти в полной сохранности их проблематично. В первую жару освежают очень замечательно. Кажется, сорт называется '**Ранняя Розовая**', она действительно ранняя, созревает в середине июня. Не помню, чтобы мы черешню эту обрабатывали от болезней; может быть, и нападала на нее какая зараза в отдельные годы, но большую часть своей жизни деревья не болеют.

Анна Маслак,
Саратовская обл.



ЧТОБЫ АЛЫЧА ПЛОДОНОСИЛА

■ Почему алыча цветет, а не плодоносит? Таким вопросом я задавалась, пока мне на форуме не подсказали ответ. Алыча **не самоплодная, ей нужен сорт-опылитель**. Да не простой, а такой, что цветет в то же время. Подыскала своей алыче двух партнеров; правда, пришлось выбирать уже саженцы взросленные, посадила рядышком, и все со временем наладилось. Плодоносят все три.

Валентина Гретченко

ОТ ЭКСПЕРТА

В качестве опылителя для гибридной алычи могут выступать сорта сливы китайской, они сами так же хорошо опыляются алычой.



Вкусная, синяя, ранняя

Однажды угостили меня вареньем из жимолости со своего сада. Понравилось мне так сильно, что решила я обязательно посадить ее в саду. Я постаралась изучить эту культуру как следует. Теперь могу и поделиться своими знаниями с другими садоводами.

Оказывается, очень много российских сортов жимолости синей. Наша ягода! В природе **жимолость синяя**, родительница культурных сортов, очень широко распространена – от Прибалтики до Курил. Первые сорта получали от камчатских форм, а в 1950-х годах по всей стране стали получать новые садовые сорта. Я расскажу о некоторых московских, ленинградских и уральских сортах съедобной жимолости.

Московские

Селекционный отбор велся в Москве в Главном ботаническом саду начиная с 1950-х годов. Целью отбора было удаление горечи из ягод ж. синей. Выведенные московские

сорта имеют **ягоды десертного вкуса**, богатые витаминами С, Р, РР, А. Крупные кувшиновидные плоды (длина – 2 см) созревают у сорта 'Корчага', сам куст высотой 1,7 м. Крупные сладко-кислые, без намека на горечь, ягоды у легендарной жимолости 'Куминовка'. С куста можно получить до 2 кг ягод. Сорт 'Нижегородская ранняя' имеет ягоды обратнояйцевидной формы с небольшой горчинкой, осыпаемость их сильная. Это сорт универсального использования. Три сорта, полученные в московском ГБС – 'Синичка', 'Московская 23' и 'Фортуна', – отличаются ранним созреванием и отлично подходят для перекрестного опыления друг друга. 'Московская 23' приносит какие-то небывалые урожаи – до 4 кг с куста, сам куст высокий –

до 2,5 м. У 'Синички' нежные ягодки, несильно осыпающиеся. Сорт 'Фортуна' тоже высокий (до 2,5 м), с ягодами массой до 0,9 г.

Ленинградские

Сорта, выведенные на Павловской опытной станции ВИР в Ленинградской области, приносят ягоды, более богатые сахарами, но менее насыщенные органическими кислотами и витамином С. Я посоветую вам сразу несколько сортов, которые **отлично опыляют друг друга**, а значит, при их совместной посадке вы будете получать небывалые урожаи. Первая «ленинградка», жимолость 'Амфора', имеет крепкие кисло-сладкие плоды длиной до 2 см; куст невысок, до 1,5 м. У 'Виолы' плоды покрупнее, длиной до 2,5 см и массой до 1 г. Урожайность до 1 кг с ку-

Жимолость любит осторожное рыхление почвы и мульчирование, не выносит сорняков (ну прямо как смородина)



Олеся Погудина, г. Санкт-Петербург, получает подарок – набор средств Bros для борьбы с насекомыми, грызунами, кротами и землеройками от компании «Юнигарден».

ста. Терпкие с тонкой кожицей ягодки у 'Нимфы'. Урожайность у сорта до 1,3 кг с куста. У 'Фиалки' ягодки с тонкой кожицей и нежной мякотью, кисло-сладкие. Осыпаются не сильно. Все **четыре сорта универсальные**. Отдельно хочется сказать об очень урожайной жимолости 'Мальвина'. С нее можно собрать до 3 кг ягод, имеющих кисло-сладкие ягодки с плотной, бугристой кожицей.

Уральские

Сорта, выведенные в Южно-Уральском НИИ плодоовощеводства и картофелеводства города Челябинска, **очень урожайные**, плодоносят регулярно. Ягоды, как правило, имеют терпкую горчинку. Плоды сорта 'Черничка' чем-то похожи на чернику за счет широкого блюдца на вершине, только вытянутые. С куста можно собрать до 0,5–0,9 кг. Ягоды сорта 'Изюминка' кисловато-пресные, с горчинкой, длиной до 2,7 см. У 'Волшебницы' плоды средних размеров (1,9 см и 0,7 г) с освежающим кисло-сладким вкусом. Куст слаборослый, до 1,3 м высотой. Все эти сорта **универсальные**.

Главное

Жимолость хорошо растет на разных почвах, плохо влагоемко ей на сухих участках. Очень любит органику, потом при посадке ее и следует внести. Сажайте ранней весной, приживется хорошо. В первой половине лета я рекомендую **поливать кусты**: при недостатке влаги в плодах будет присутствовать горечь, даже у тех сортов, для которых она не характерна. Раз в три года давайте жимолости органику (5 кг на куст), осенью можно приправить калийным и фосфорным удобрением. Минералкой не увлекайтесь – редко, осторожно.





*Галина Александровна Кизима,
садовод с полувековым стажем, автор
десятков книг о саде и огороде*

ВИШНЯ: ПОЛИВ, ПОДКОРМКА

■ Вишня не любит застойных вод. В принципе, как и абрикос, вполне засухоустойчива, но **в сухую весну и начало лета** в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения, под вечер, по 4–6 ведер под дерево. Подкормка весной – зола, **по литровой банке**, **по влажной почве**, по периметру кроны, 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листву) на 10 л воды (не менее 3–4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 ст. ложки). Во время интенсивного роста завязей сле-

дует **опрыскать по листьям раствором микроэлементов**. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки. В середине августа – 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст. ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно **заменить 1 стаканом доломита**. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.



*Совет из книги
«Большая книга огородника и садовода»
(Издательство АСТ)*

ГДЕ ВИНОГРАДУ КОМФОРТНЕЕ?

■ Я люблю неукрывные сорта винограда, которые можно **сажать у стены дома или беседки**. Со временем виноград заплетает все созданные для него опоры – красота и польза. Для сбора и ухода у меня имеется высокая стремянка. Все уже знают, что виноград надо защищать от северных ветров и сажать у южных стен. Про ветра – согласен, **про южную стену – нет**. Я заметил, что виноград на юго-западных развивается лучше, ведь на южных он и весной нагревается раньше положенного времени, когда еще холодно на улице (и значит, может морозами побиться), и летом перегревается значительно. А юго-западная часть нагревается в течение дня постепенно, но чью тепло еще какое-то время хранит. В общем, комфортнее винограду там.

Айдар
Хамидуллин,
Республика
Татарстан

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ ДЕРЕВА

■ Плодовые обрастающие ветви яблонь и груш, на которых размещена основная доля урожая, со временем замедляют рост, перегружаются плодами и сбрасывают их большую часть. Омолаживающую обрезку старых деревьев начинают **именно с этих ветвей**: разветвленные плодоносящие прореживают, а мало- и непродуктивные совсем вырезают на кольцо. Ветви возрастом до 8 лет имеет смысл проредить, вырезая от 1/3 до 1/2 всего количества наиболее слабых и старых разветвлений. Ориентируйтесь на то, что степень обрезки тем сильнее, чем более перегружено дерево об-

ОТ ЭКСПЕРТА

В результате детальной обрезки повышается зимостойкость деревьев, увеличивается продолжительность жизни плодовых обрастающих ветвей и продуктивный период жизни плодового дерева.

растущими ветвями и чем слабее рост каждой из них.

Аркадий Усилов, г. Нелидово,
Тверская обл.

АРОМАТ ДЕСТВА

■ Всегда знал сорт яблони '**Коричное полосатое**', у бабушки на даче такая росла. Эти яблоки – вкус детства. Но, когда стали для своей дачи выбирать сорта, увидел сорт '**Коричное новое**'. Заинтересовался, посадил. На самом деле сорт нельзя назвать новым, выведен он еще в 1950 году, районирован в 1965 году. В родителях у него было то самое 'Коричное полосатое' (скрещенное с 'Уэлси'). Выбранный сорт меня **не расстроил**, вкус у яблок очень хороший. Мы кушаем в основном свежие яблочки, но что-то идет



на варенье и на хранение. Зимует яблоня normally, хотя меня предупреждали о более низкой, чем у родителя, зимостойкости. Парши не было, хотя я провожу несколько профилактических обработок в начале сезона.

Андрей Ругов, г. Тверь

КАК РАЗМНОЖАЮТ ЕЖЕВИКУ


■ Ежевика бывает разная по форме роста куста. Первая форма – это **куманика**, с пряморослыми побегами. Ее размножают одревесневшими и зелеными корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками,

делением кустов. Вторая форма – **стелющаяся**, и ее размножают укоренившимися верхушками, горизонтальными отводками, корневыми и зелеными черенками.

Анна Васильевна
Бутылина, г. Саранск

ВАЖНО!

При хорошем уходе ежевика будет расти и плодоносить в течение 12–15 лет



ПЕРЕПЕЛА: ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



Вылупившиеся в инкубаторе (а в хозяйстве их можно разводить только так) перепелята сразу захотят покушать. Кормите их сразу. В идеале надо уже иметь **специальный комбицорм**, но, если не успели запастись, на самое первое время пойдет яичко, творожок. Не забудьте про воду, понемножку, постепенно. Главное – **никаких перебоев в питании** быть не должно. Птенцы быстро набирают массу, только за первую неделю «увеличиваются» в три раза! Корма можно готовить и дома, в основе могут быть пшеница, кукуруза, шрот, обязательно витамины и премиксы. После

трех недель разумно переводить перепелят **на взрослый рацион**, но все равно смотрите, решайте, готовы ли они к новому режиму. Если отложите взрослые кормления немного – ничего страшного. Ну чуток попозже начнут они яйцекладку, зато птенчики будут крепкими.

Нина Алексеевна Смирнова, г. Курск

СОВЕТ ВЕТЕРИНАРА

Срок откорма перепелов составляет 50–90 дней. Однако имейте в виду, что после 60 дней набор веса у них значительно замедляется, но при этом птица потребляет то же количество корма.



ТЯНЕТ НА СОЛЕНЕНЬКОЕ

Соль очень нужна коровам. Она влияет на работу всего организма, **помогает усваиваться белкам**. Дефицит соли

приводит к ухудшению аппетита, отказу от еды, уменьшению лактации и количества молока. Самое простое – **давать коровам лизуны** (камень из соли), можно насыпать в корм или сыпать соль в лоток рядом с кормушкой. Хорошой корове, которая дает 20 л молока в день и весит около 500 кг, надо 100 г соли в день. Так необходимый корове хлорид натрия помогает увеличить жирность молока.

Валентина Баркова



ПОИЛКА ДЛЯ КРОЛИКОВ

Кролики очень любят выпить. Воды, конечно. Если вы разводите приличное поголовье,ходить и расставлять миски в каждую клетуху нереально. Лучше всего, по моему мнению, использовать **бутылки с шариковыми (ниппельными) поилками**. Принцип работы поилки прост: главный элемент заглушка – ее маленький шарик. Он нажат – вода течет. Когда покупаете, проверьте эту заглушку, чтобы работала. Самый простой вариант подготовки емкости с поилкой: делаем отверстие необходимого диаметра в крышке пластиковой бутылки, закручиваем в нее ниппельную заглушку (плотно, чтобы не могло быть течи), бутылку с водой подвешиваем внутри клетки под потолком с помощью проволоки, чтобы нижний край поилки был на уровне морды кролика. Конструкцию можно удлинить: в пробку втыкаем трубку резиновую, в нижний конец которой и вставляем плотно шариковую поилку. В этом случае бутылку можно крепить снаружи клетки, заведя край шланга с поилкой внутрь, к кроликам.

Игорь Севостьянов,
с. Хлевное,
Липецкая обл.





Ёлка предсказывает погоду

Поднимаются и опускаются

Нас всегда интересует текущая погода. Мы прислушиваемся к прогнозам метеорологов, но они обычно даются для обширной территории, а мы хотим знать, какая погода будет именно там, где мы сейчас находимся.

Люди, живущие рядом с лесом, заметили, что **хорошо предсказывать погоду могут деревья**. Особенno выражено реагирует на ее изменения ель. Когда вы, находясь в еловом лесу, заметили, что сучья деревьев если низко опущены, наклонились к земле, то скоро пойдет дождь. Если же **сучья деревьев если высоко подняты**, то сегодня дождя можно не опасаться, будет ясная, солнечная погода. Особенно это заметно в молодом еловом лесу.

И даже если вы зашли в еловый лес с большими деревьями, то обратите внимание на то, что у старых елей в нижней части ствола обычно можно видеть **длинные**

и тонкие отмершие сучья. Так вот, и эти сучья имеют удивительную способность – перед дождем они опускаются вниз, а перед ясной погодой изгибаются вверху.

За множество лет эволюции деревья ели выработали такое строение древесины сучьев, которое **реагирует**

Сделаем сами

Итак, деревья ели реагируют на изменения погоды, благодаря именно особому строению древесины сучьев. Так же ведут себя сучья даже у мертвого, сухого дерева. Поэтому можно **из ели изготовить свой «барометр»**, предсказатель погоды.

“Весь год предсказатель погоды, сделанный с использованием еловой ветки, будет исправно работать”

на изменения погоды в целях обеспечения жизнедеятельности дерева. При наступлении ясной погоды **сучья дерева поднимаются вверх**, подставляя хвою солнечным лучам для повышения эффективности фотосинтеза. Если же ожидается дождь, **сучья наклоняются вниз и повисают**, чтобы дождевая вода беспрепятственно скатывалась и впитывалась в почву, питая корни дерева.

Для этого стоит использовать новогоднюю елку, ее же все равно выбрасывать! Выбираем ствол толщиной в верхней части около 1 см с отходящим от него сучком и отрезаем 10–15 см ствола; сучок должен быть длиной 32 см; если длиннее – отрезаем лишнее. Опытным путем определено, что при такой длине отклонение сучка на 5 см вверх или вниз точно указывает на установившуюся определенную погоду.

УХАЖИВАЕМ ЗА БОЧКОЙ

Приготовим доску или фанерку шириной 20 см и длиной 35 см. Посередине, вдоль доски, проводим карандашом линию. Стволик с сучком прикладываем к левому ее краю так, чтобы основание прикрепления сучка к стволу пришлось на среднюю линию, а сучок не касался поверхности доски. Прибиваем ствол с сучком двумя гвоздиками к доске. На другом (правом) конце доски отмеряем от средней линии 4 см вверх, отмечаем чертой и за ней пишем «ЯСНО», отмеряем от средней линии 4 см вниз, делаем отметку и за ней пишем «ОСАДКИ», между отметками пишем «ПЕРЕМЕННО». Можно, кроме того, сделать здесь и другие надписи: вверх от средней линии – «К ВЁДРУ» (ясная погода), вниз – «К ОСАДКАМ». Тогда по отклонениям сучка будет видно, куда движется погода.

Изготовленный предсказатель погоды устанавливаем на улице, прибив на стену дома или в другом месте, удобном для наблюдений. Весь год он будет исправно работать. Знать погоду (особенно – весеннюю, летнюю и осеннюю) очень важно для планирования своих действий, тем более в деревне, в сельском хозяйстве. И для этого использование елового прибора очень поможет. Да и когда городской житель, который прибил доску с этим приспособлением на стенку своего гаража, собирается поехать в лес за ягодами, грибами или на дачу – потрудиться, то перед тем как сесть в машину, он тоже может посмотреть на поведение еловой ветви. Если указатель подходит близко к «ОСАДКАМ», стоит задуматься – ехать ли.

Юрий Михайлович Алексеев,
с. Андомский Погост,
Вологодская обл.

■ Мыть деревянную утварь надо горячей водой со щелоком или содой и хранить в сухом месте, иначе она будет пахнуть плесенью. Чтобы вымыть бочку, на ее дно кладут несколько крупных кусков негашеной извести, заливают водой и накрывают крышкой. Образовавшийся обильный пар пропитывает древесину бочки, извлекает из нее кислоты. Затем, добавив еще несколько литров воды, сильно раскачайте бочку, чтобы отмылись ее стеки. Через 2–3 часа известковую воду выливаем в бочку, хорошо ополаскиваем.

Бочки, вымытые известью, долго не плесневеют. Если бочку надо очистить от плесени, возьмите 100–200 г соды или золы, растворите в горячей воде и залейте бочку. Хорошо промойте ее. После этого бочку надо обязательно пропарить. А вот новые бочки сначала пропариваем, наливаем в них кипящую воду, бочку раскачиваем, чтобы клепки намокли, и оставляем воду до остывания. После



этого промываем холодной водой.

Обручи на кадках надо ежегодно чистить наждачной бумагой, затем красить суриком и олифой (можно – масляной краской). Всю бочку красить нельзя, так как продукты питания впитывают в себя даже слабый запах краски и становятся непригодными к употреблению. А чтобы бочки не рассыхались, в них время от времени надо наливать воду.

Виктор Анатольевич
Крылов, г. Сосновый Бор,
Ленинградская обл.

ИНТЕРЕС К ДИЗАЙНУ

■ Раньше мне было все равно, как спланирован мой сад, хотя я всегда его очень любила – любила за сами растения. А как-то выбралась на юг к морю – столько там всего растет, что у нас просто не перезимует! Отчаявшись все это изучить, я вдруг стала замечать, что мне стало интересно и другое – общая структура садов и какой задачей она обусловлена. Тут полно своих сложностей, но с ними можно разбираться даже вдали от своего северного бесполкового садика.



Галина Михайлова,
г. Архангельск

ОСТОРОЖНО ПОЛИВАЙТЕ БЕГОНИЮ

■ Я люблю высаживать бегонии в подвесные кашпо, очень **нарядные гирлянды получаются**. Заметила, что бегония очень требовательна к поливу. Будешь ее заливать – корни загниют. Поэтому полив должен быть регулярным, но без переувлажнения, с соблюдением перерывов до пересыхания кома. Субстрат очень важен. Нужно, чтобы он **нормально удерживал влагу**, поэтому надо добавить в землю гидрогель или перлит. Поливать надо только под корень, желательно утром.

Анна Александровна
Сергеева, г. Тула

ВАЖНО!

В подвесных кашпо целесообразно рассмотреть вариант капельного полива бегонии



КАК СФОРМИРОВАТЬ КУСТ ГЕОРГИНЫ



■ Чтобы георгины хорошо цвели, надо формировать растения **сразу после посадки**. У растений, которые были выращены из корнеклубней, оставляйте не более 2 сильных


побегов. У черенкованных растений **оставляйте один мощный стебель**. Если будете регулярно пасынковать кустики, цветки будут намного крупнее. Делать это надо начиная с высадки в грунт и до появления бутонов в листовых пазухах главных стеблей. Чтобы ускорить цветение, **прищипывают центральные бутоны**. Чтобы нижняя часть стебля не утолщалась, удаляйте листья до высоты 30 см, начиная со второй декады июля. Это способствует лучшему сохранению клубней.

Андреев Геннадьевич
Комаров, г. Москва

ЁЖИК КОЛЮЧИЙ

■ Эхинацея получила свое название за колючие и жесткие прицветники, напоминающие иголки ежика (по-гречески *ehinos* – «еж»). Некоторые **путают ее сrudbekiей**, но запомнив, откуда пошло название, вы больше не будете путать эти растения. Уrudbekii прицветники мягкие, без игловидных листочков обертки. В наших садах больше всего распространились **сорта эхинацеи пурпурной**. У видового растения цветки с пурпурно-розовыми лепестками. А самым популярным сортом с пурпурными цветками можно считать '**The King**', соцветия у него очень крупные. Мне нравится и белая форма '**Alba**', и сорт с соцветиями редкой зеленой окраски '**Green Jewel**'.

Инга Григорьева



БУКЕТЫ ИЗ ГЛАДИОЛУСОВ

■ Я обожаю букеты из гладиолусов. Есть один секрет, который помогает максимально растянуть цветение растений на срок до полутора месяцев. Для этого надо сажать одновременно крупные, средние и мелкие клубнелуковицы, а также клубнепочки (деточки) одного сорта. А если учесть, что

существуют сорта разных сроков цветения (суперранние, ранние, средние, поздние), то можно срезку проводить в течение еще более длительного времени.

Оксана Витальевна
Морозова, г. Новомосковск



ТАКАЯ ВОТ ТРАВУШКА

■ На Пасху город украстили множеством живых садовых растений, и среди них можно было найти осоки. Некоторые люди недоуменно восклицали, глядя на них: «А это что за трава такая?» – а трава эта **очень даже красивая**, и посадить ее можно в любом цветнике. Например, очень интересная «трава» – **осока Грея**, имеющая оригинальные семенные головки. Листья у нее салатно-зеленые, цветет она в июне-июле. Головки на кустике остаются почти до конца дачного сезона.

Ольга Зайкина,
г. Зеленоград



УВЕНЧАННАЯ ЦВЕТКАМИ

■ Пожалуй, самая простая в выращивании из хризантем – **хризантема увенчанная**. Это растение еще и полезным считается. Вообще эта хризантема однолетняя, засухоустойчивая и холодостойкая. Высота ее может достигать до 120 см. Цветки распускаются через 40–50 дней после посева и **цветут очень долго** (60–70 дней). Махровые и полумахровые сорта просто очарование! Они вообще цветут у меня до заморозков. Рассаду я сажаю в торфяные горшочки и прямо в них переношу в цветники. При посадке учитываю, что для одного растения нужно оставить диаметр до 50 см.

Лидия Смолянкова, г. Тверь

ОТ ЭКСПЕРТА

Семена хризантемы увенчанной сохраняют всхожесть до 5–6 лет.

Но у них очень продолжительный период биологического покоя.

При этом всхожесть у свежих семян составляет всего 20–25 %, а через год она увеличивается до 85–90 %.



ВЫБИРАЮ РОЗЫ ПО ЛИСТВЕ

■ Я очень люблю красные розы. Но броским цветкам нужен безупречный фон. А фон цветка – это его листва. Я выбираю для посадки только те сорта, у которых **темно-зеленые блестящие, густые листья**. Посадки красных роз разбавляю белыми, но так, чтобы последние не преобладали. Мне такой контраст очень нравится, главное – не переборщить со светлыми пятнами.

Юлия Игоревна Савушкина

ОБМАНЩИЦА ГЕЙХЕРА

■ Гейхеры – знатные обманщицы. Они способны **изменять окраску своей листвы** в зависимости от сезона, места произрастания и состава почвы, а также от возраста. Иногда глядишь на маленькие растения – и задумываешься: а тот ли это сорт, которые показан был на этикетке? А года через два-три после посадки можешь убедиться, что нет ошибки, ведь достоверную сортовую окраску некоторые экземпляры приобретают

по прошествии именно этого времени. К тому же растущие на бедных почвах выдают на листе **преобладание серебристых тонов**, а обитательницы богатых органикой почв выпячивают красно-лиловые оттенки. А уж осенью гейхеры вспыхивают самыми яркими красками. Не устану за ними наблюдать!

Ирина Закоулкина, г. Юхнов,
Калужская обл.



Сансевиерия – змеиная коса



Если спросить цветовода, какой цветок ему нравится больше всего, то он наверняка ответит, что тот, который красиво цветет. Конечно, красовоцветущие растения радуют глаз, но они **очень прихотливые** в выращивании, требовательны к свету, теплу и влаге.

Для всех своих

Я живу в квартире с газовым отоплением, где воздух очень сухой; не каждый цветок в этих условиях может

хорошо себя чувствовать. **И я нашла такой цветок для своего жилья** – это сансевиерия. Он относится к семейству агавовые, а назван так в честь итальянского князя Сансе-

виера, жившего в XVIII веке. Благодаря стойкости сансевиерии, она получила самое широкое распространение. Жители многих стран **считают ее своим цветком** и дают особые названия: в Англии – тещин язык, в США – змеиная коса, в России – **щучий хвост** (из-за поперечных полос на кожистых листьях, напоминающих чешую рыбы). Этот травянистый многолетник с жесткими прямостоячими листьями, собранными в розетку, имеет толстое ползучее корневище, от которого отрастают крупные, плоские, с темно-зелеными поперечными полосками, листья. Он цветет, выпуская длинную кисть с мелкими беловато-зеленоватыми цветками, имеющими приятный запах. На мелких белых цветочках **иногда появляются капельки**, как слезки – можно подумать, что растение плачет.

Свет и тень

Если сансевьера будет находиться в тени, то она никогда не зацветет. Но цветок хорош тем, что он может расти и на солнце, и в тени, переносит сухой воздух и сквозняки.

“Цветок хорош тем, что он может расти и на солнце, и в тени, переносит сухой воздух и сквозняки. Его можно не пересаживать много лет”

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЖИМОЛОСТИ

Его можно не пересаживать много лет. Если цветок находится в притененных местах, то он немного замедляет рост, а если в глубокой тени – то развитие может вообще прекратиться. Но растение при этом не погибает, а благополучно выживает.

Изменять местоположение сансевиерии следует постепенно, чтобы она привыкла к новым условиям, прежде чем поселиться на новом месте окончательно.

Полив

Когда на улице холодно, и я стараюсь поливать цветок редко. Единственное необходимое условие для сансевиерии – ее нельзя заливать, она не любит переувлажнения почвы. Так как у нас в квартире очень сухой воздух, то этот цветок хорошо его переносит. Иногда я опрыскиваю его чуть теплой водой и протираю жесткие листья влажной губкой. Еще мне нравится, что сансевиерию можно много лет не пересаживать, а болезнями она практически не поражается. У меня два вида этого растения: высокий (сансевиерия трехполюсая) и низкий (сансевиерия Хана). У первого листья прямые, длинные, жесткие, упругие светло- и темно-зеленого цвета, а по краю листа проходят серебристо-зеленые полосы. У второго вида листья короткие, плотные, образуют розетку, похожую на свернутый из бумаги кулечек. Они темно-зеленого цвета с блеклыми поперечными полосками.

Надеюсь, мои знания об этом цветке пригодятся начинающим цветоводам и помогут найти общий язык с миром зеленых питомцев.

Марина Николаевна
Воробьева, г. Богородск,
Нижегородская обл.

Жимолости – очень широкая группа растений, среди них есть кустарники со съедобными плодами (ж. синяя), **вьющиеся** растения, а также **декоративные кустарники** (их плоды кушать нельзя). О последних и хочу рассказать, потому что они неприхотливые и привлекательные. Первая жимолость, которая мне нравится, – это **ж. кавказская**. У нее мелкие розово-фиолетовые цветки, прячущиеся на длинных цветоносах под листьями. Плоды – черные с синеватым отливом. Высота куста 1,5–2 м. Самая известная – **жимолость татарская**, высота ее до 3 м, а плоды чаще оранжевые или желтые. У многих ж. татарских цветки бело-розовые, но есть сорта с ярко-розовыми и красными цветками: ‘Almond Red’,

‘Morgen Orange’, ‘Rosea’, ‘Elegans’. Прекрасна и **жимолость Фердинанда** с ярко-красными плодами (высота около 3 м).

Сергей Сергеевич Капралов,
г. Людиново,
Калужская обл.



САЖАЕМ ПЕЛАРГОНИИ

Пеларгонии сажаю не только в контейнеры, но и в открытый грунт. В первые две недели после посадки они **очень нуждаются в поливе**. Но только он должен быть правильным. Пока корни слабенькие, поливайте кустики часто, но помалу. Так они постепен-

но придут в чувство, начнут разрастаться и набирать бутончики. Как только растения приживутся, начинайте поливать их иначе – **реже, но более обильно** (1,5–2 л на м²). Этот режим и соблюдайте в течение всего лета. С июля можно дать подкормки. Кормить надо не менее трех раз за лето полным минеральным удобрением (2 ст. ложки на 10 л воды для 1 м²).

Алена Букирь, п. Карсун,
Ульяновская обл.

ОТ ЭКСПЕРТА

Не сажайте пеларгонии слишком близко друг к другу. При размещении нужно выдержать необходимое для их хорошего развития расстояние. В идеале это 25–30 см, можно и чуть пошире.



САЖАЮ СУХОЦВЕТЫ



■ Я сажаю в саду сухоцветы и потом собираю из них красивые букеты и панно. Конечно, у меня растет самый известный из всех – **гелихризум (бессмертник)**, растения с белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, красными цветками. Еще я посадила **гелиптерум Менглса 'Baby Sun'** с белыми крошечными обильными цветками. Прекрасен в сухих букетах и мой **ксерантемум (сухоцветник)** с махровыми цветками. Не люблю я, когда букеты из сухоцветов стоят в доме го-

ОТ ЭКСПЕРТА

Настоящие сухоцветы можно никак дополнительно не просушивать, если собрать их правильно, то есть в очень сухую погоду. Достаточно собрать букет этих растений, связать его и поставить в вазу.

дами, пыль набирают, поэтому и меню оформление каждый год. Летом эти растения украшают сад, а поздней осенью и зимой – мой любимый загородный дом.

Катерина Глаголева

ПЛЕТИСТЫЕ РОЗЫ

■ Плетистые розы, увивающие стены дома – настоящая мечта. Она не всегда оказывается реальностью. Тут надо сорт правильно выбрать, ведь в нашем климате не все розы способны выдержать зимы. Обратите внимание на сорта '**New Dawn**', '**Sympathie**', '**Jasmina**'.



Побеги плетистых роз должны быть гибкими. Есть и **такой секрет**: какую-то часть побегов надо направлять по спирали, чтобы цветение было равномерным. Иначе цветки будут сосредоточены лишь в верхней части, а внизу будет постепенно оголяться основание. Поэтому длина побегов должна составлять 3–3,5 м.

Валентина Алексеевна Некрасова, г. Ярославль

ЛЕТНИКИ – В ПАРАДНУЮ ЗОНУ

■ Часто советуют не сажать однолетние цветы, мол, возни с ними столько... А я не согласна, уж в парадной зоне они обязательно должны быть! Однолетние и двулетние цветы **подчеркивают парадность любой входной композиции**. Использование однолетних

НЕ ПЛАНИРУЙТЕ МНОГО ГАЗОНА

■ Очень прошу всех, кто планирует сад, задуматься о том, какую площадь отводить под газон. Мы отдали под зеленые ковры большую часть садовой территории, но со временем я на своем опыте убедился, что это было ошибочно. Несколько покосы больших пространств – **адский труд**. А если плюнуть на него, не стричь – газон быстро испортится так, что восстановливать бесполезно. Плюс необходимые подкормки с частыми поливами, раздумья, куда деть всю эту траву... Приходится теперь **перекраивать сад**, добавлять цветники. И мой вам совет: сделать сад более легким в уходе поможет замена части газона мощением и дорожками, а также добавление цветников с неприхотливыми многолетниками. Пусть газон будет, но в масштабах футбольного поля.

Аркадий Мишин



ампельных культур для кашпо и контейнеров – находка. Необходимое количество летников всегда можно добавить в бордюр или разместить среди молодых многолетников, создав яркое летнее настроение.

Анна Меленкова

КОНКУРС «ФОТОСЕССИЯ НА ДАЧЕ»

Хотите увидеть себя
или своих близких
на страницах нашего журнала?

ПРИШЛИТЕ ФОТОГРАФИЮ, на которой будете изображены вы, ваша семья, внуки, дети или родственники.

САМОЕ ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ:
**ФОТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО В САДУ
ИЛИ НА ПРИРОДЕ!**

В процессе работы на грядках, сбора томатов или огурцов в теплице, копания картошки, поедания вкусных ягод, посадки деревьев, прополки морковки, отдыха в гамаке под яблоней...

Лидия Романюк

Мария



Солнышко



Буйство
сирени

Наталья Владимировна
Быстрова, г. Чухлома,
Костромская обл.

Любимый дом,
любимые розы!



Луковый ковер и королевский
шипц Персик

Не упустите
возможность
удивить родных
своей фотографией
на страницах
журнала

Татьяна Гавриловна
Мухина, г. Кандалакша,
Мурманская обл.

Дача в Черемушках:
хорош овощной урожай!



Внучка Дашенька. Улыбка
северяночки

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ

вы увидите на страницах журнала «Дачные секреты»

В письме укажите свое имя и место жительства (населенный пункт).

Фото в цифровом формате присылайте на электронную почту

sad@konliga.ru

ВСЁ О ГАЗОНЕ

ПРАВИЛА ПОСЕВА

■ Газон я сеял весной, это лучшее время. Землю вскопал, разбросал удобрение NPK – берите такое, чтобы азота в нем было больше. Снова перекопал и взрыхлил. Семена были от разных культур и разной величины – чтобы распределить их равномерно, я перемешал их с песком. Сеял перекрестными рядами вручную, **шагая по доскам**: взял 2 доски, на одной стоял, а другую, засевя немного, перемещал, потом становился уже на нее. Заделывал – совсем чуть-чуть. Вечером хорошо полил и повторял поливы еще пару дней. Через 2 недели трава взошла.

Сергей Фомичев, г. Тверь



КАК КОСИТЬ

■ В начале лета трава растет быстро, ее легко упустить. Но, если ваш газон вам стал уже по колено, не спешите косить его коротко. Лучше – постепенно и повышае, максимум на 1/3 стебля, при первом покосе – вообще на 1 см. Исключение – газон, задуманный как образцовый; когда трава достигнет 6 см, смело косите! И – регулярно, а подойдет для этого райграс пастбищный. Но если вы хотите косить как можно реже, то обычный газон обязательно нужно покосить только тогда, когда травы от цветут, чтобы затесавшиеся сорняки не сеялись. А в остальное время – по желанию.

Александр Григорьевич Нечухин, г. Клин



ПАРТЕРНЫЙ ГАЗОН

■ Моей мечтой было создать парадный партерный газон. Если обычный газон лугового типа может радовать с самого начала лета, то для партерного мне пришлось подчистую срезать 30 см верхнего слоя почвы и потом еще выравнивать освободившуюся территорию. Малой площадью тут не обойдешься: пространство такого газона должно превышать площадь цветников. Посеяла овсяницу овечью и разные виды мяты; сеяла густо, так как всходит он недружно. Зимы не боится, а вот вымокает запросто, но я же предварительно землю выравнивала!

Татьяна Ястребцева,
г. Рославль,
Смоленская обл.

ОДЕРНОВКА РУЛОННАМИ

■ Я приобрел рулонный газон. Подготовку почвы взял на себя, очистил землю от корней, камней еще до покупки: **дольше суток неуложенные пластины не хранятся**. Брал их равномерной толщины, чтобы почвенная часть была темной, а газонная – ярко-зеленой; по метражу заказывал с запасом. Информация о смеси трав не прилагалась, но я добился, чтобы продавец сказал мне состав. Разложил рулоны рядом, потом раскатал, **не оставляя щелей** (возможен минимальный нахлест), примял – и регулярно поливал из опрыскивателя по вечерам в течение 3 недель.

Андрей Соколов, г. Мытищи





ЧЕМ ОН РИСКУЕТ

■ Если вы никогда не видели пятен на своем газоне, то поздравляю: вы ухаживали за ним хорошо. Достаточно запустить лужайку, и в глубине густой травы растениям просто не хватит света, чтобы оставаться ярко-зелеными. И они **пожелтеют, а то и побелеют**. Если же косить слишком часто и вдобавок топтать газон, то **есть риск его вытоптать** – хотя бы местами! Ну и конечно, угрожают газону сорняки – это и одуванчик, и конский щавель, и сныть, и мокрица. Согласитесь, их легче уничтожать на грядке, а не на газоне. А вот клевер я бы сорняком не назвала: можно даже клеверную лужайку устроить, и это будет красиво.

Ирина Козицкая



ОСОБАЯ ПРОПОЛКА

■ Полоть газон начните через 3 недели после посева травы. Для прополки пользуются совочком, которым с корнем достают сорняки. **После прополки землю надо уплотнить**, но не слишком, поскольку чрезмерное уплотнение почвы как раз и способствует росту большего количества сорняков. Также учтите, что сорняки – это очень живучие растения, нечувствительные к истощению почвы, поэтому **покормите свой газон**, чтобы основные травы стали сильнее и могли их вытеснить своим ростом. Удобрения берите азотно-фосфорно-калийные. С августа азотные удобрения уже не применяют.

Константин Петрович
Ильин, г. Рязань



ВЫБОР РАСТЕНИЙ

■ Как правило, газон – это смесь трав. Вот только для разных условий их состав должен различаться. Если вы имеете дело с суглинками, то преобладать должна **овсяница красная** (кстати, такой газон устойчив к вытаптыванию), если рядом шумная дорога или большая стройка – **овсяница овечья**. Если у вас забочено, как это часто у нас бывает, соответственно, высевайте большей частью **мятлик болотный** и **полевицу побегоносную**. А для теневого участка увеличьте в газонной смеси процент **мятлика лесного** или во-все замените газон почвопокровными культурами.

Ольга Садофьева,
г. Дмитров,
Московская обл.

ТРАВА СЕРЕЕТ

■ Газонная трава может сереть по ряду причин. Во-первых, это **наличие сорняков**. Банальный подорожник, который уж слишком опасным сорняком я бы не назвала (к тому же это лекарственное растение), и то портит внешний вид газона; даже в июне кажется, что середина лета уже прошла, и трава выгорела и не блестит. Во-вторых, **она и правда может выгореть**. Чтобы этого избежать, сейте мятлик сплющенный. Посеревшей траве может и **просто не хватать влаги**. После покоса, например, нужно хорошо поливать.

Эмилия Кузнецова

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ЯГОДНАЯ ПОРА



ЕЛОВЫЙ ПАР

■ В 4-м номере вы опубликовали письмо про ингаляцию сосновыми почками. Очень жаль, что этот способ годится только для весны. А я **дышу паром от заваренных еловых веточек**, их можно заваривать хоть круглый год! Мне кажется, они ничем не уступают сосновым почкам. Еловый пар борется с различными болезнями верхних дыхательных путей. И в любом случае я считаю, что применять для ингаляции только травянистые растения – это очень узко.

Ольга Фомина,
г. Тверь

ВАЖНО!

Поддержит
организм
при простуде



ЦЕЛЕБНЫЕ ЛИСТЬЯ

■ Мне не очень верится, что простой лист подорожника, приложенный к ране, может заменить, скажем, ее обработку йодом. Но вот в том, что **при опрелостях пальцев ног помогает растереть там подорожник**, убедилась сама. Видимо, если в этом месте и возникает инфекция, то оно

ВМЕСТО СОЛИ

■ При некоторых состояниях организма нельзя делать упор на соленое, например при склонности к отекам. Но с пресной едой готовы мириться не все. **Соль я отчасти заменяю** следующей смесью: листья сельдерея, майоран, чабер, любисток и цветки полыни. Все это высушиваю летом, а когда мне нужно, беру в равных пропорциях и смешиваю. Такая приправа создает **ощущение, что еду вы все-таки посолили от души**.

Алла Растопчина



ОТ БЕССОННИЦЫ



■ Растолките 1 ч. ложку семян аниса – подойдут семена, собранные с растения любого сорта, будь то 'Айболит', 'Блюз' или какой-то другой. Вскипятите молоко (1 кружку), всыпьте анис и добавьте 1 ч. ложку меда. Можно пить самим,

можно и ребенку дать на ночь, если он плохо засыпает. Да, мой «дачный секрет» не самый оригинальный, но **добавлять в молоко с медом анис** многие и правда забывают.

Ирина Лапшина, г. Кимры,
Тверская обл.



все-таки достаточно закрытое, а активное действие растертого листа сильнее, чем обычного. Но все это самолечение хорошо, конечно, лишь тогда, когда вы уже записались к дерматологу (а лучше – к врачу-микологу!) и ждете приема у специалиста.

Анастасия Паньшина,
г. Москва



ПРИ ПРОСТУДЕ

Соберите вдали от тропинок и тщательно вымойте листья подорожника. Нарежьте их очень мелко. Возьмите начатую баночку меда, **выложите мед в кастрюльку, хорошо подогрейте и смешайте с подорожником**. Переложите обратно в банку. При простуде принимайте по чайной ложке, пейте с таким медом чай. А если находите в себе в такие дни силы на занятия выпечкой, добавляйте этот мед вместо сахара в печенье, которое печете.

Лариса Александровна Мален'кая, г. Тула



РАСПУГАЛА КОМАРОВ

Душистые травы-приправы принято сеять каждую понемногу. Но я нарушила эту традицию и **выращиваю довольно приличное количество мелиссы**. Сажаю ее в рабатках вдоль дорожек, по которым ходим я и дети. И мы в любое время можем натереть горсточкой свежих листьев мелиссы запястья и щиколотки – те места, которые люди летом обычно мажут от комаров какой-нибудь химией. Не нравится мелисса комарам!

Наталья Зосимова, г. Нижний Новгород



ЧАЙ ДЛЯ ТРУДОГОЛИКОВ

Я уверена, что те или иные травяные сборы подходят людям неодинакового склада и характера. Вот я натура амбициозная, горы сверну, на работе себя не жалею и люблю соревноваться. Чтобы дать организму возможность восстанавливаться от этой гонки, завариваю себе такой чай: **листья мелиссы, полыни, боярышника и плоды шиповника**, и все это в равных частях. Пью курсом по паре месяцев в году. Но предупрежу: если у вас язва или вы ждете ребенка, вам этот чай нельзя: там есть полынь.

Светлана Глазунова,
г. Вышний Волочек



МАСЛО СО ЗВЕРОБОЕМ

Средство это, с одной стороны, дешевое (зверобоя-то у нас полно растет), а с другой – не очень (потому что **соединяю зверобой с оливковым маслом**). Измельчаю свежие цветки зверобоя, нужно их пару горстей на литр масла. Смесь помешаю в бутылку, покрываю верх тканью, обвязываю – и ставлю в саду на солнце. Каждые 3 дня крышку снимаю, содержимое перемешиваю, снова закрываю – и так в течение месяца. Когда масло покраснеет, переливаю его в темную бутылку и убираю в холодное темное место. Таким маслом **растираюсь от невралгии и при растяжениях**, когда переработала в саду.

Ольга Шмелева, г. Егорьевск



ПИРОГ С ЯБЛОЧНЫМИ РОЗАМИ



ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ Яблоки красные – 1 кг
- ✓ Мука пшеничная – 250 г
- ✓ Масло сливочное – 150 г для теста и 80 г для крема
- ✓ Яйцо куриное – 2 шт. для теста и 1 шт. для крема
- ✓ Сахар – по 80 г для теста и крема, 350 г для роз
- ✓ Соль – мини-щепотка
- ✓ Арахис – 80 г
- ✓ Йогурт натуральный – 40 г
- ✓ Вода – 1 л

Для
чаепития
в саду

КАК ГОТОВИТЬ:

1 Сделаем тесто. Для этого сахар разотрите со сливочным маслом. Добавьте муку, соль, в конце – яйца. Замесите тесто, заверните в пленку, отправьте в холодильник на 1 час.

2 Тонко, пластинами, нарежьте яблоки. Тем временем вскипятите воду, добавьте сахар, яблоки, вновь доведите до кипения и откиньте яблоки на дуршлаг, пусть стынут.

3 Обжарьте арахис, измельчите, перемешайте с сахаром. Подогрейте сливочное масло для крема и смешайте его отдельно с йогуртом, затем

соедините с арахисом и сахаром, вбейте в эту смесь яйцо и хорошо размешайте.

4 Раскатайте тесто толщиной 4 мм, поместите его в круглую форму, сделайте из теста бортики такой же толщины, вылейте на него крем и поставьте пирог в духовку на 35 минут (170 °C).

5 Пока печется, разрежьте яблочные пластинки пополам и, обернув одну вокруг скрученной другой, закрутите из них по розе.

6 Посадите розы на готовый пирог и допеките его потом еще минут 10.

Лариса Ивкина, г. Тюмень



Сложность:
высокая



Порции:
6



Время:
2 часа

ПЮРЕ ПО-ИРЛАНДСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ Картофель – 7 шт.
- ✓ Молоко – 2 кружки
- ✓ Зелень лука и чеснока – небольшой пучок
- ✓ Масло сливочное – 1/2 пачки
- ✓ Соль по вкусу
- ✓ Перец по вкусу

3 Картошку как следует потолките, залейте молоком с зеленым луком и чесноком.

4 Добавьте и размешайте масло, посолите, поперчите.

5 Такое пюре принято подавать горячим.

Екатерина Скоробогатова,
г. Невьянск

КАК ГОТОВИТЬ:

- 1** Картошку сварите в мундире.
- 2** Порежьте зелень, нагрейте в молоке и оставьте там, пока чистите картофель.



Сложность:
низкая



Порции:
4



Время:
30 мин.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ БУТЕРБРОДЫ



ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ Хлеб белый
- ✓ Петрушка, зелень
- ✓ Масло икорное
- ✓ Клюква, 1 горсть ягод



Сложность:
низкая



Порции:
4



Время:
5 минут

КАК ГОТОВИТЬ:

- 1 Нарежьте ломтями белый хлеб, намажьте икорным маслом, посыпьте мелко нарезанной петрушкой.
- 2 Вымойте и разложите по бутербродам ягоды клюквы. В этом и состоит оригинальность моего простого рецепта: кислый вкус клюквы и соленый – икорного масла очень интересно сочетаются между собой.

Ксения Мельникова,
г. Арзамас,
Нижегородская обл.

АРАНЧИНИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- ✓ Яйцо куриное – 3 шт.
- ✓ Луковица – 0,5 шт.
- ✓ Рис – 300 г
- ✓ Фарш говяжий – 100 г
- ✓ Сыр – 75 г
- ✓ Мука – 2 ст. л.
- ✓ Масло сливочное – 50 г
- ✓ Масло растительное
- ✓ Томатная паста – 1 ст. ложка
- ✓ Петрушка, зелень
- ✓ Сахар – щепотка
- ✓ Соль – по вкусу
- ✓ Перец черный – по вкусу
- ✓ Сухари панировочные
- ✓ Вода

томат-пасту, сахарный песок. Размешайте, варите 20 мин.

2 Отдельно вскипятите 800 мл соленой воды, варите в ней рис около 20 минут; вода должна впитаться. Выключите, добавьте сливочное масло. Натрите в рис 2/3 всего сыра, вбейте одно яйцо, перемешайте.

3 Нарежьте петрушку, посыпьте ею фарш, подогрейте немножко, натрите туда оставшийся сыр, смешайте до густоты.

4 Смочите руки водой, сформируйте рисовые шарики-аранчини и начините их фаршем.

5 Оставшиеся яйца взбейте с солью. Обваляйте аранчини в муке, яйцах и сухарях.

6 Раскалите растительное масло. Обжаривайте аранчини по 5–7 минут до образования золотистой корочки.

Алла Красавина,
г. Нижневартовск



Сложность:
высокая



Порции:
6



Время:
1 час

КАК ГОТОВИТЬ:

- 1 Очистите и мелко порежьте лук, обжарьте его на разогретом растительном масле. Добавьте фарш, влейте 2/3 стакана воды и, размешав мясо, доведите до кипения. Добавьте соль, перец,

РАСТЕНИЯ ЛЕСА

ъ а а ъ ж а к щ о п я х а
 н н м а а а и а м р в а щ
 е е а а м т з б о о л к о
 т п л р о ф е р щ л х я а
 ы у и в е а м у а е к ш к
 п к н о в г л с б с о ѿ
 о и а р н н я н к к в д с
 к в е т р е н и ц а л н о
 н г о л у б и к а о в а н
 м а н ж е т к а в к ю л к
 ч е р н и к а к л а и ф а
 ь т ъ н с с ш о н ъ н н о
 а а с к и м и н е а о о и

Брусника
Ветреница
Герань
Голубика
Земляника

Клюква
Копытень
Купена
Ландыш
Малина

Манжетка
Мох
Орляк
Осока
Пролеска

Сныть
Фиалка
Хвощ
Черника
Щитовник

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

ДАЧНЫЕ СЕКРЕТЫ



О розы!

Клумба посреди газона



Польза перепелиных яиц

Мифы и реальность



Все о кабачках

От семечка до урожая



Ягодная пора

Ухаживаем
за растениями после
сбора урожая

В продаже
с 25 июня

ТАКЖЕ В КАЖДОМ НОМЕРЕ:

советы красоты • вкусные рецепты • работы месяца

Раскрываем секреты, не даем советы!



ПРИСЛАТЬ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
МОЖНО ПО АДРЕСУ:

105082, Москва, а/я 5, АО «КОНЛИГА МЕДИА» (журнал «Дачные секреты»),
или по e-mail: sad@konliga.ru

В письме обязательно укажите фамилию, имя и отчество,
а также полный почтовый адрес с индексом.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ: «Каталог российской прессы» - 99241

САД

СВОИМИ РУКАМИ

коллекция практических решений

6 (июнь) 2018



6
правил
обрезки
старых яблонь



4 Образы прошлого

САДОВЫЙ
ДЕКОР

ВСТРЕЧАЙТЕ
НОВЫЙ
ДИЗАЙН!

34 Мини-садом для сада



46 Как прогнать крота

ЗДОРОВЫЙ САД

Главная тема

СТАРЫЙ САД: плюсы и минусы

Главная тема

СТАРЫЙ САД: плюсы и минусы



Читайте
в свежем
номере!

- Очарование старого сада

По образу и подобию

- Обаяние прошлого...

Годы сад красят

- Реновация плодового сада

Вторая жизнь старых деревьев

- 6 правил омолаживающей обрезки

Их стоит придерживаться

- Реконструкция цветников

Возвращаем былое великолепие

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Выбираем грабли
- Молока в достатке — огород в порядке
- Выбрать, купить, сохранить
- Лучшие сорта плодовых деревьев
- Блюда с земляникой
- Сажаем клематисы
- Домашняя косметика из земляники



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Реклама. Информационная продукция для лиц, достигших возраста 12 лет.