


практическое руководство

Гlorия Никол



Новые
идеи!

аксессуары для дома

Аксессуары для дома

Каждая хозяйка стремится сделать свой дом уютным и непохожим на другие. И хорошим подспорьем в этом могут стать декоративные предметы интерьера. Изготовив их своими руками в том или ином стиле, вы создадите в вашем доме свою особую ауру. Все проекты, собранные в этой книге, выполняются очень легко и быстро, а результат превзойдет ваши ожидания.



- Оригинальные скатерти, салфетки и дорожки на стол
- Нарядные покрывала и чехлы для мебели
- Настенные инсталляции и абажуры

ISBN 978-5-366-00405-3



издательство
НИОЛА-ПРЕСС

9 785366 004053

Для того чтобы интерьер вашего дома приобрел индивидуальные черты, по которым сразу можно распознать и оценить мастерство и художественный вкус хозяйки, не стоит покупать все аксессуары в магазине, ведь процесс их создания так увлекательен. К тому же сделанные своими руками скатерти, салфетки, чехлы для мебели, покрывала, декоративные инсталляции привнесут в дом атмосферу тепла и уюта и тот неповторимый шарм, который станет визитной карточкой вашего домашнего очага.

Вы можете оформить каждую комнату в едином стиле, не затрачивая массу времени и средств на поиск подходящих комплектов.

Для работы вам понадобится самая простая швейная машина и набор разноцветных ниток. А некоторые проекты выполняются без единого шва.


Все изделия, представленные в книге, можно изготовить очень быстро и легко, а пошаговые описания помогут вам в этом. Желаем удачи в ваших творческих начинаниях!



Основные сведения

1. Потайной шов. используют для того, чтобы зашить разрез, оставленный в боковом шве или подшить подгибку. Проведите иглу через подвернутый срез в ткань, подхватывая несколько нитей. Стежки должны быть маленькими и равномерными. При правильном выполнении шва он практически незаметен с обеих сторон.

2. Обметочный шов. Этот шов применяют для обметывания петель и краев изделия. Его также используют для прикрепления колечек и крючков. Введите иглу в ткань сверху вниз на необходимом расстоянии от среза, сделайте вертикальный стежок, пропустив рабочую нить над иглой, чтобы образовалась петля. Затягните петлю. Прокладывайте стежки достаточно близко друг к другу.



3. Пришивание отделки. Начинайте располагать ленту от центра детали, прикалывая ее булавками. Дойдя до угла, поверните ленту под прямым углом и приутюжьте сгиб, закрепите его булавкой, а затем отверните ленту. Приутюжьте и приколите булавкой. Достигнув отправной точки, поверните ленту, обрежьте ее конец и прикрепите поверх первого конца. Пристрочите.


4. Изготовление косой бейки.

Выкроите полосы ткани по косой. Скрепите все полосы короткими срезами вместе, лицевыми сторонами внутрь и стачайте, обрежьте выступающие за края бейки уголки. Если бейка предназначена для окантовки, а не для рулика, подогните оба длинных среза к центру бейки и приутюжьте.

5. Притачивание бейки. Расположите бейку вдоль края изделия лицевой стороной вниз, приколите один срез к необработанному срезу изделия и притачайте. Обрабатывая фигурный край, припуски на швы надсекайте. Отогните бейку на изнаночную сторону, подогните и приколите к ткани так, чтобы закрыть шов. Пристрочите как можно ближе к подгибу или подшейте вручную потайным швом.


6. Изготовление петель вручную.

Отметьте внешние границы петли в соответствии с диаметром пуговицы. Острыми ножницами сделайте разрез от центра к краям. Обметайте петлю по обеим сторонам разреза обметочным швом, кладя стежки вплотную друг к другу. С обеих сторон петли выполните закрепляющие стежки.




Покрывало в стиле пэчворк

1. Выкроите из разноцветных тканей квадраты со стороной 7,4 см: из тканей 1 и 3 нарежьте 120 квадратов и из тканей 2 и 4 нарежьте 108 квадратов. Подогните 1 см по одной стороне каждого квадрата и приутюжьте. Разложите в ряд квадраты из ткани 1 и 2 подогнутыми краями вправо, чередуя по цветам. Приколите и прострочите, как показано на рисунке. Полоса должна состоять из 19 квадратов. Сделайте вторую полосу из тканей 3 и 4. Всего должно быть 12 пар полос.




2. Подогните и заутюжьте каждую полосу с одного длинного края и, чередуя цвета, пришивайте их друг к другу, перекрывая каждую предыдущую на 1 см, пока не создадите полотно из 24 полос.



3. Для обрамления выкроите 2 полосы шириной 12 см и длиной на 18 см боль-

ше, чем ширина полученного полотна, и 2 полосы шириной 12 см и длиной на 20 см больше его длины. Отметьте булавкой на каждой полосе по 12 см от каждого конца. С изнаночной стороны проведите карандашом линию от булавки до внешнего угла.

4. Сложив лицевыми сторонами внутрь, сколите и стачайте полосы по отмеченным линиям, чтобы получилась прямоугольная рамка. Срежьте припуски и разутюжьте швы. Затем приколите внутренний край обрамления лицевой стороной к полученному полотну и притачайте.



5. Разложите ватин и положите на него ткань для подкладки лицевой стороной вверх, а затем – полученное полотно лицевой стороной вниз. Разгладьте и сколите. Стачайте все 4 стороны покрывала, оставив с одной стороны не зашитыми 40 см. Выверните покрывало на лицевую сторону и проутюжьте. Отверстие зашейте вручную потайным швом.

6. Прогладьте покрывало и простегайте вдоль внутреннего края обрамления. Пришейте пуговицы в каждом внутреннем углу обрамления и пять рядов пуговиц в точках пересечения квадратов.




Вам потребуется


- Ватин 160 x 140 см
- Перламутровые пуговицы диаметром 1 см
- Булавки
- Нитки в тон
- Портновский карандаш

Чехол для изголовья кровати

1. Этот чехол предусмотрен для изголовья размером 91 x 94 см. Из обивочной ткани выкроите прямоугольник 94 x 52 см – для передней детали чехла и прямоугольник 94 x 48 см – для задней детали, а также 8 полосок 30 x 9 см – для завязок. Из подкладочной ткани выкроите один прямоугольник 94 x 97 см и 2 прямоугольника 67 x 33 см – для боковых клапанов. Изготовьте 2 м канта: выкроите косую бейку из подкладочной ткани и вшейте в середину шнур, выполнив строчку по лицевой стороне как можно ближе к шнуре.



2. Полоску для завязки сложите вдоль лицевой стороной внутрь и стачайте вдоль одного длинного и одного короткого края. Срежьте угол за швом и выверните полоску на лицевую сторону. Отутюжьте. Выполните еще 7 таких же.




3. Деталь для бокового клапана сложите поперек, лицевой стороной внутрь. Стачайте боковые срезы, выверните на лицевую сторону и отутюжьте. Так же выполните второй клапан.

4. Переднюю и заднюю детали из обивочной ткани сложите лицевыми сторонами вместе и стачайте вдоль одного

длинного края. Выверните на лицевую сторону. Полученную деталь в развернутом виде разложите лицевой стороной вверх, отметьте середину с каждой продольной стороны и приметайте с обеих сторон кант. Отмерьте по 9 см с двух сторон от середины и приколите по паре завязок срезами наружу, приметайте.



5. Приколите клапаны к каждому боковому срезу задней детали в 0,5 см от шва, покрывая две завязки. Совместите необработанные срезы и сметайте. Положите подкладку поверх основной детали лицевой стороной вниз.



6. Положите синтепон поверх подкладки и приметайте. Стачайте все 4 стороны, оставив незашитыми 45 см по нижнему срезу задней детали. Срежьте за швами уголки и выверните изделие на лицевую сторону. Зашейте отверстие потайным швом и слегка отутюжьте.



Вам потребуется

- Хлопчатобумажная обивочная ткань длиной 100 см и шириной 137 см
- Хлопчатобумажная ткань для подкладки длиной 120 см и шириной 137 см
- Синтепон или ватин 94 x 97 см
- Шнур для канта – 2 м
- Нитки в тон
- Булавки

Чехол для подушки-валика

1. Выкроите из ткани с рисунком прямоугольник 97 x 72 см. Подверните с двух сторон 2 см ткани вдоль прямоугольника и закрепите подгибку «паутинкой» шириной 22 мм.



2. Отрежьте 72 см от атласной ленты шириной 10 мм и с помощью «паутинки» шириной 10 мм горячим утюгом прикрепите ленту вдоль необработанных краев ткани.



3. Разметьте длинную сторону на 5 равных частей и прикрепите с изнаночной

стороны 5 кусочков ленты-«липучки» с помощью «паутинки» шириной 22 мм. Наложите этот край на лицевую сторону другого края и так же прикрепите к последнему вторую часть ленты-«липучки».



4. Оберните чехол вокруг подушки-валика и застегните на застежки-«липучки». Разрежьте широкую атласную ленту пополам, обработайте края «паутинкой» и стяните концы чехла, завязав банты.



Вам потребуется

- Плотная хлопчатобумажная ткань с рисунком длиной 80 см и шириной 115 см
- Подушка-валик длиной 45 см и диаметром 17 см
- «Паутинка» шириной 22 мм – 2 м и шириной 10 мм – 1,5 м
- Атласная лента шириной 38 мм – 1,8 м и шириной 10 мм – 1,5 м
- Лента-«липучка» для застежек



Подушечка для лаванды

1. Из плотной хлопчатобумажной ткани выкроите квадрат со стороной 23 см – для задней стороны подушечки; два прямоугольника 5 × 23 см и 2 прямоугольника 4,5 × 10 см – для передней стороны. Выкройте полосы для косой бейки (или используйте готовую) и, вставив шнур, изготовьте кант длиной 1 м (см. с. 8).


2. К узким сторонам прямоугольника из батиста 20 × 10 см притачайте детали 4,5 × 10 см, как показано на рисунке.



3. С двух длинных сторон полученной детали притачайте прямоугольники 5 × 23 см, сложив их лицевыми сторонами вместе. Отрежьте 2 кусочка ленты шириной 10 мм и длиной 23 см, наложите их поверх швов и прострочите как можно ближе к краям ленты.



4. По периметру лицевой стороны собранной передней детали приметайте кант, на углах подсекая его ножницами по необработанному краю, чтобы он лег ровно. Соедините концы канта. Сверху наложите лицевой стороной вниз деталь для задней стороны подушечки – квадрат со стороной 23 см – сколите и стачайте, оставив незашитым отверстие 7 см с одной стороны.



5. Срежьте припуски на шов и выверните на лицевую сторону. Оттуожьте. Сделайте бантик из оставшейся ленты и пришейте вручную. Наполните подушечку высушенной лавандой и зашейте отверстие потайным швом.



Вам потребуется

- Шнур диаметром 3 мм и длиной 1 м – для канта
- Косая бейка – 1 м или ткань для косой бейки 23 × 28 см
- Сушеная лаванда – 200 г
- Плотная хлопчатобумажная ткань с рисунком 25 × 50 см
- Тонкая полупрозрачная хлопчатобумажная ткань (например, батист) 20 × 10 см – для центральной вставки
- Атласная или репсовая лента шириной 10 мм и длиной 90 см

Овальная салфетка


1. Сделайте бумажную выкройку.

Сложите пополам прямоугольник из декоративной ткани 41 x 31 см и, приложив к бумаге маленькую плоскую тарелку, обведите ее, нарисовав дугу. Разверните выкройку и, приложив ее к декоративной ткани, обведите и вырежьте деталь. Так же выкроите детали из синтепона и подкладочной ткани.


2. Положите подкладочную ткань лицевой стороной вниз, на нее положите синтепон, а сверху – декоративную ткань лицевой стороной вверх. Сметайте все слои.




3. Из ткани для подкладки нарежьте полоски для косой бейки шириной 5 см и соедините их, чтобы получилась бейка длиной 140 см. Разутюжьте швы.



4. Приутюжьте 1,2 см по одному длинному краю бейки и приколите бейку лицевой стороной к изнанке салфетки (к подкладке). Соедините концы бейки, срежьте лишнюю ткань и пристрочите бейку.



5. Выверните бейку, чтобы она закрыла края салфетки, подогните ее и приколите к лицевой стороне салфетки, закрывая на ней шов. Приметайте и затем пристрочите бейку по лицевой стороне салфетки. Проутюжьте и удалите наметку.



Вам потребуется


- Декоративная ткань 41 x 31 см
- Тонкий синтепон 41 x 31 см
- Подкладочная ткань 41 x 31 см и 30 x 23 см – для косой бейки
- Нитки в тон
- Бумага для выкройки
- Портновский карандаш

Льняная скатерть и салфетки


1. Чтобы сделать скатерть 204 x 147 см, по всей ширине ткани отрежьте 204 см и срежьте кромку с обеих сторон.

Затем вырежьте 10 квадратов со стороной 14 см из контрастных тканей.

По периметру скатерти сделайте бахрому шириной 2,5 см, вытянув нити, а по периметру квадратов-«заплаток» – бахрому шириной 1,5 см. То же проделайте с квадратами для салфеток, сделав бахрому на салфетках шириной по 2 см, а на «заплатках» – по 1,5 см.



2. Приколите тесьму по внутреннему краю бахромы скатерти и ленту – по внутреннему краю бахромы салфеток, соединяя концы под углом и пристрачивая ближе к краям.



3. Чередуя цвета, равномерно разложите квадраты со стороной 14 см по периметру всей скатерти и приколите, а затем пристрочите по внутреннему краю бахромы.



4. Приколите на углах салфеток квадраты по стороной 9 см (см. рис.) и пристрочите по внутреннему краю бахромы.



Вам потребуется


- Льняное полотно шириной 150 см и длиной 210 см и по 15 см льняного полотна той же ширины двух контрастных цветов – для скатерти
- 6 квадратов из льняного полотна со стороной 56 см и 6 квадратов из такого же

полотна контрастного цвета со стороной 9 см – для салфеток

- Тесьма шириной 12 мм и длиной 7 м
- Атласная лента шириной 8 мм и длиной 2,25 м – 6 кусков
- Нитки в тон

Кольцо для салфетки

1. Чтобы сделать кольцо для салфетки диаметром 5 см, готовая полоска должна быть длиной 21 и шириной 5 см. Полосу ткани длиной 24 см сложите вдоль пополам и разрежьте по сгибу. К лицевой стороне одной половины приложите по центру тесьму лицевой стороной вверх и пристрочите, как показано на рисунке. Сверху наложите лицевой стороной вниз вторую половину полосы и стачайте все срезы, оставив незашитыми 7 см с одного длинного края.



2. Срежьте припуски на швы и углы, выверните полоску на лицевую сторону. Зашейте потайным швом отверстие и проутюжьте.



3. Приколите бабочку в 2,5 см от одного конца полосы и пришейте ее вручную так, чтобы крылья оставались свободными.

4. Прикрепите один кусочек ленты-«липучки» к изнаночной стороне под бабочкой. Другую половину ленты-«липучки» прикрепите к лицевой стороне противоположного конца полосы. Сверните полосу в кольцо и скрепите застежкой-«липучкой».

Вам потребуется

- Однотонная хлопчатобумажная или льняная ткань 24x16 см
- Кусочек ленты-«липучки»


- Тесьма с рисунком шириной 27 мм и длиной 24 см
- Декоративная вышитая бабочка
- Нитки в тон



Дорожка с помпонами для стола

1. Из ткани с рисунком выкроите две полосы шириной 30 см. Длина полос зависит от размеров вашего стола. Из ткани для подкладки выкроите полосы такого же размера. Сложите две полосы ткани с рисунком лицевыми сторонами вместе и стачайте по одному короткому срезу. Разутюжьте шов. Аналогично соедините две полосы подкладки. Приколите помпоны к углам основной детали и приметайте.

2. Сложите лицевыми сторонами и сколите подкладку и основную деталь. Стачайте все четыре стороны, оставив незашитым отверстие длиной 20 см посередине одной длинной стороны.



3. Обрежьте шов и выверните дорожку на лицевую сторону. Проутюжьте края и зашейте отверстие потайным швом.

4. Приколите атласную ленту к лицевой стороне основной ткани в 1 см от края, аккуратно загибая углы. Пристрочите ленту как можно ближе к краям.



Вам потребуется


- Плотная хлопчатобумажная ткань с рисунком шириной 140 см и длиной 60 см
- Подкладочная ткань шириной 140 см и длиной 60 см

- Атласная лента шириной 2,5 см и длиной 6 м
- 4 помпона
- Нитки в тон




Чехол с бусинами для стула

1. Снимите мерки со стула и сделайте чертеж всех деталей. Для деталей 1, 2 и 3 добавьте со всех сторон припуск на шов 2,5 см, а для деталей 4, 5 и 6 – припуск 2 см сверху и с боков и 3 см – на подгиб снизу. Деталь 6 сложите вдоль пополам, определив центр спинки стула, и добавьте 9 см к этому краю. Выкроите по одной детали 1, 2 и 5 и по 2 детали 3, 4 и 6.



2. Подверните 1,5 см, затем еще 5 см на изнаночную сторону обеих деталей 6 и прострочите. Сложите подшитые детали, как показано на рисунке, и сметайте по верхнему срезу.



3. Сколите и стачайте лицевыми сторонами верх детали 1 со сметанным верхним срезом предыдущей детали, оставив припуск на шов 1,5 см. Стачайте лицевыми сторонами детали 1 и 2.

4. Наложив полученную деталь на стул изнанкой вверх, приколите боковые детали 3 и притачайте их с припуском на шов 1,5 см. Снимите деталь и разутюжьте.

5. Стачайте лицевыми сторонами деталь 4 с короткими срезами детали 5, оставляя припуск на шов 1,5 см. Сколите полученную оборку с одним боковым срезом клина, тремя сторонами сиденья и боковым срезом другого клина лицевыми сторонами внутрь, совмещая углы. Стачайте швы, оставляя припуск 1,5 см. Выверните на лицевую сторону. Расправьте углы и разутюжьте швы.



6. Наденьте чехол на стул и сколите срезы боковых деталей 4 с изнаночной стороной нижней детали спинки. Снимите чехол и стачайте эти детали швом «зигзаг».

7. Подверните нижний срез деталей спинки и оборки на 1 см и еще на 2 см и заколите подгиб. Прострочите. Наметьте положение 5 пуговиц по центру спинки и сделайте петли. Пришейте пуговицы. Низ оборки украсьте тесьмой с бусинами, настрочив ее поверх подшитого низа оборки.



Вам потребуется

- 5 пуговиц диаметром 2,5 см
- Тесьма с бусинами – 2,1 м
- Нитки в тон

Чехол на завязках для стула

1. Выкроите по одной детали 1, 2 и 5 и по две детали 3, 4 и 6 (см. с. 22). Для детали 6 измерьте заднюю часть стула и добавьте сверху и по бокам припуски на шов 3 и 2 см соответственно. Сложите деталь вдоль пополам, чтобы определить местоположение центрального шва, и добавьте к этому срезу припуск 1,5 см. Обе задние детали должны быть одинаковыми.

2. Разрежьте ленту на 4 равных части и приколите каждую к лицевой стороне детали 6. Приметайте. Прямоугольник из контрастной ткани для вставки притачайте, приложив лицевой стороной к обеим половинкам детали 6 и оставив припуски 1,5 см.



3. Проутюжьте швы и сложите вставку, чтобы получилась встречная складка. Приметайте эту складку к верхним срезам деталей спинки. Затем стачайте все остальные детали так же, как описано на с. 22.



4. Наденьте чехол на стул и, расправив складку вставки, соедините детали спинки, завязав ленты бантиками.

Вам потребуется


- Декоративная обивочная ткань в полоску шириной 140 см и длиной 130 см

- Ткань контрастного цвета размером с длину спинки стула и шириной 33 см
- Лента шириной 35 мм и длиной 1,8 м



Абажур в стиле кантри


1. Измерьте длину окружности верхнего и нижнего колец абажура и разметьте верхний и нижний края на 8 сегментов.




клейте их к абажуру и прижмите прищепками сверху и снизу.



2. Сделайте бумажный шаблон одного сегмента и выкроите 4 – из однотонной ткани и 4 – из ткани в клетку или полоску.



4. Разрежьте тесьму на 8 равных частей на 1 см короче высоты абажура. Наклейте тесьму, чтобы скрыть стыки между сегментами. Разрежьте бархатную ленту на две части в соответствии с длиной окружности верхнего и нижнего колец абажура и наклейте, как показано на рисунке. Наклейте декоративные детали на однотонные сегменты и дайте абажуру высохнуть в течение 24 ч.



3. Прищепками прикрепите все 8 сегментов к абажуру, чередуя их по цветам. С помощью клея для ткани при-


Вам потребуется

- Конусообразный абажур с покрытием из ткани
- Плотная хлопчатобумажная однотонная ткань – 45 см
- Прищепки
- Клей для ткани
- Хлопчатобумажная или льняная ткань в клетку или полоску – 45 см
- Тесьма «выончик» – 1,3 м
- Бархатная лента в тон ткани шириной 5 мм и длиной 1,4 м
- Вышитые декоративные детали – 4 шт.




Рамка для фото


1. Обработайте изнаночную сторону хлопчатобумажной ткани подкрахмаливающим аэрозолем и дайте просохнуть. Выкроите деталь из синтепона по размеру рамки, вырезав прямоугольный проем. Распылите клей по нижней поверхности детали из синтепона и прикрепите ее к лицевой стороне рамки.



2. Измерьте высоту, ширину и толщину рамки. К размерам проема также добавьте его толщину и по этим меркам выкроите из накрахмаленной ткани прямоугольник. С изнаночной стороны ткани мягким карандашом или портновским мелком начертите прямоугольник по размерам проема рамки с учетом ее толщины. Внутри этого прямоугольника начертите другой, за вычетом толщины рамки. Прорежьте ткань по углам внутреннего прямоугольника.



3. Распылите клей по изнаночной стороне ткани и наложите поверх рамку синтепоном вниз. По внешнему краю рамки вырежьте ткань, оставляя на каждом углу на боковых клапанах не вырезанными квадратные язычки размером, соответствующим глубине рамки. Подверните нижний и верхний клапаны, затем наклейте боковые клапаны. Подогните и приклейте верхний и нижний клапаны.



4. Приклейте края ткани внутри проема, разгладив все морщинки. Затем внутри проема наклейте атласную ленту.




Вам потребуется


- Клей для ткани
- Рамка для фотографии $21,5 \times 18 \times 1,5$ см
- Хлопчатобумажная ткань $34,5 \times 31$ см
- Синтепон $21,5 \times 18$ см
- Подкрахмаливающий аэрозоль
- Атласная лента шириной 1 см и длиной 43 см
- Мягкий карандаш или портновский мелок

Настенная инсталляция


1. Подберите коробку $23,5 \times 18,5 \times 7$ см. Обработайте изнаночную сторону обеих тканей, расцветки которых должны сочетаться с цветом ботиночек, подкрахмаливающим аэрозолем. Когда ткань высохнет, отделите дно коробки и выкроите по его размерам прямоугольник из ткани для подкладки, добавляя припуски 1,5 см. Нанесите суперклей на поверхность дна коробки и наклейте подкладочную ткань, подворачивая загибы и закрепляя их kleem с обратной стороны.



2. Из ткани для подкладки вырежьте полосу шириной, соответствующей глубине коробки, и длиной, соответствующей ее внутреннему периметру плюс 1 см на наклест. Нанесите клей для ткани на внутренние стенки и приклейте полосу. Прикрепите дно маскировочной лентой.



3. Измерьте глубину и толщину боковых стенок коробки и выкроите полосу из ткани для наружной обшивки длиной, соответствующей наружному периметру коробки плюс 1 см на нахлест. Нанесите на поверхность коробки клей для ткани. Расстелив выкроенную полосу на столе, поставьте коробку ровно посередине и осторожно прижимайте ткань, наклеивая ее по всему наружному периметру.



4. Поставьте коробку дном вниз. Затем аккуратно заворачивайте ткань на края коробки и по углам, нанося суперклей. Аналогичным образом обработайте углы с обратной стороны коробки. Чтобы установить ботиночки, нанесите на их подошвы суперклей и прижмите к внутренней поверхности задней стенки.



Вам потребуется

- Подходящая коробка из фанеры или толстого картона
- Детские ботиночки
- Хлопчатобумажная или фланелевая ткань белого цвета с мелким однотонным рисунком 68×24 см – для внутренней обшивки
- Хлопчатобумажная ткань с цветочным рисунком 38×42 см – для наружной обшивки
- Подкрахмаливающий аэрозоль
- Клей для ткани
- Универсальный суперклей
- Маскировочная лента