


Спецвыпуски от "Вяжем сами"

Осенняя
сентябрь, 2011

КОЛЛЕКЦИЯ
ВЯЗАНЫХ ИДЕЙ

№9



15 ярких моделей
на осень



ISSN 2079-7044



11009



9 772079 704004

>

afinadezda2009 Tfile.ru



Модель 1

Эта оригинальная туника, связанная крючком, прекрасно будет смотреться с узкими брюками.

Модель 2

Замечательный вариант для повседневной модели. Идеально смотрится с брюками и сорочкой.

Яркие краски



Модель 3
Необычный силуэт
жилета дополняет
декоративная застежка.



Модель 4

*Пестрый жилет
согреет вас в
прохладный осенний
день.*



Тепло и комфортно



Модель 5
Правильно
подобранные цвет
пряжи и узор
смотрятся изысканно.

Модель 6
Ажурный узор
придает тунике
легкость.



Ажурные узоры

Модель 7

*Ажурные вставки
придают жакету
элегантность.*



Свободный силуэт

Таблица размеров

Женские размеры										
Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Обхват груди	82	84	88	92	96	100	104	108	112	116
Обхват талии	62	64	68	72	77	82	87	92	97	102
Обхват бедер	88	90	94	98	102	106	110	114	118	122



Модель 1
Узорчатая туника

Размер: 42/44

Вам потребуется: 400г меланжевой пряжи (50% хлопка, 50% акрила), крючок №2, 1 декоративный цветок, 2м ленты, 1м резинки, пайетки, бисер.

Основной мотив (20шт.): вязать по схеме 1.

Основной мотив (2шт.): вязать по схеме 2.

Основной мотив (2шт.): вязать по схеме 3.

Основной мотив (2шт.): вязать по схеме 4.

Фантазийный узор: вязать согласно схеме 5.

Резинка: вязать по схеме 6.

Плотность вязания: 34п. и

22р.=10х10см.

Описание работы: все мотивы соединить между собой в последнем ряду по схеме и выкройке. К нижней части туники присоединить новую нить и вязать по кругу следующим образом: 1-й р.: ст. с/н. (по 3ст. с/н. в каждую арку). 2-й - 5-й р.: резинкой. 6-й р.: ст. б/н. 7-й - 48-й р.: по схеме фантазийного узора (всего 28р. раппортов). 49-й р.: «рачий шаг». Каждый ряд заканчивать соедин. ст.

Сборка и отделка: к нижней части линии проймы присоединить нить и вязать по кругу следующим образом: 1-й р.: ст. с/н. (по 3ст. с/н. в каждую арку). 2-й - 5-й р.: резинкой. Для сужения рукава во 2-м р. от


горловины обвязать аналогично обвязке пройм.

Кулиска: по линии талии с изнаночной стороны присоединить новую нить и вязать 3р. ст. с/н. В получившуюся кулиску вставить резинку. Линию горловины украсить декоративной тесьмой и пайетками.

Условные обозначения:

- ⌒ = 1соед. ст.;
- = 1в. п.;
- | = 1 ст. б/н.;
- ↑ = 1ст. с/н.;
- ‡ = 1ст. с/2н.;
- ⊕ = 3 незаконченных ст. с/н., связанных вместе, на 1п. основания;
- } = 1вогнутый ст. с/н.;
- ⌋ = 1выпуклый ст. с/н.

Схема 1






Схема 2




Схема 5

Раппорт





Схема 6

Раппорт

Схема 4

Схема 3



Модель 2
Жилет с узорами

Размер: 46/48


Вам потребуется: 450г
однотонной пряжи (100% шер-
сти), спицы №4, №4,5.

Лицевая гладь: в лиц. р. - лиц.
п., в изн. п. - изн. р.

Резинка 2/3: 1-й р. (изн.
сторона): * 2лиц., 3изн. *, повто-
рить от * до*. 2-й р.: вязать все п.
по рисунку.

Узор: 1-й р. (лиц. сторона):
1изн., 2лиц., скрещ. (вязать 2-ю п.
лиц. за 1-й п., затем вязать 1-ю п.
лиц.), 2изн., (1скрещ. лиц.) -

Схема соединения мотивов



4раза, 1лиц., обмотать нить вокруг спицы, 2лиц. вместе, 3лиц., 2лиц. вместе, обмотать нить вокруг спицы, 1лиц., (1скрещ. лиц.) - 4раза, 2изн., 2лиц., скрещ. направо (вязать 2-ю п. лиц. перед 1-й п.), 1изн., 2-й и все четные р.: 1лиц., 2изн., 2лиц., (1скрещ. изн.) - 4раза, 1лиц., 7изн., 1лиц., (1скрещ. изн.) - 4раза, 2лиц., 2изн., 1лиц. 3-й р.: 1изн., 2лиц., скрещ. налево, 2изн., (1скрещ. лиц.) - 4раза, 2лиц., обмотать нить вокруг спицы, 2лиц. вместе, 1лиц., 2лиц. вместе, обмотать нить вокруг спицы, 2лиц., (1скрещ. лиц.) - 4раза, 2изн., 2лиц., скрещ. направо, 1изн. 5-й р.: 1изн., 2лиц., скрещ. налево, 2изн., 4лиц., скрещ. налево (снять 2п. на вспом. спицу перед работой, 2лиц. скрещ. п., поднять 2п. со вспом. спицы и вязать их лиц. скрещ.), 3лиц., обмотать нить вокруг спицы, снять 1п., 2лиц. вместе и протянуть их через снятую п., обмотать нить вокруг спицы, 3лиц. п., 4скрещ. направо (снять 2п. на вспом. спицу за работой, 2лиц. скрещ., поднять 2п. со вспом. спицы и вязать их лиц. скрещ.), 2изн., 2лиц., скрещ. направо, 1изн. 7-й р.: 1изн., 2лиц., скрещ. налево, 2изн., (скрещ. лиц.) - 4раза, 9лиц., (1скрещ. лиц.) - 4раза, 2изн., 2лиц., скрещ. направо, 1изн. п. Повторить 1-8-й р.

Плотность вязания: 10x10см=20п. и 29р.

Спинка: на спицы №4 набрать 77п. и вязать 10см резинкой 2/3, прибавить 1п.=78п. Продолжить лиц. гладью спицами №4,5, убавляя с обеих сторон в каждом 8-м р. 4раза по 1п. На высоте 24см прибавить с обеих сторон в каждом 12-м р. 4раза по 1п. Для выполнения выреза горловины на высоте 56см закрыть 20 центральных п. и вязать обе части отдельно, убавляя с обеих сторон от центральных п. в каждом 2-м р. 3раза по 3п., 3раза по 2п., 3раза по 1п. Закрыть п. каждого плечевого скоса на


высоте 64см.

Перед: на спицы №4 набрать 122п. и вязать 10см резинкой 2/3, прибавить 13п.=135п. Продолжить спицами №4,5 след. образом: 1кром., 1 раппорт узора, 26п. лиц. глади, 1 раппорт узора, 1кром., убавить с обеих сторон (после первого и перед последним раппортом узора) в каждом 8-м р. 4раза по 1п. На высоте 24см прибавить с обеих сторон в каждом 16-м р. 3раза по 1п. Для выполнения выреза горловины на высоте 28см закрыть 19 центральных п. и вязать обе части отдельно, убавляя с обеих сторон от центральных п. поочередно в каждом 4-м и 6-м р. 19раз по 1п. Для выполнения проймы закрыть 3 центральные п. первого и последнего раппорта узора на высоте 42см и далее убавить с обеих сторон от 3 закрытых п. в каждом 2-м р. 4раза по 1п. Закрыть п. каждого плечевого скоса на высоте 64см.

Рукава: на спицы №4,5 набрать 102п. и вязать резинкой 2/3, через 2см убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 6раз по 6п. Закрыть оставшиеся п.

Сборка и отделка: выполнить боковые и плечевые швы, вшить рукава (центр рукава совпадает с плечевым швом). Для выполнения бейки горловины на спицы №4,5 набрать 28п. и вязать резинкой 2x3, начиная и заканчивая 3изн. п. на изн. стороне.

Длина бейки должна быть равна длине выреза горловины. Закрыть п. бейки и пришить ее к вырезу горловины, начиная с центра передней детали.



Модель 3
Жилет с декоративной застёжкой

Размер: 44/46

Вам потребуется: 400г однотонной пряжи (100% шерсти), круговые спицы №15, декоративная застёжка.

Ажурный узор: 1, 2, 4-й р.: все п. лиц. 3-й р.: лиц. п., * 2п. вместе,


1накид*, повторить от* до*.

Плотность вязания:
10x10см=6,5п. и 8р.

Описание работы: вязать единым полотном, начиная с центра спинки. Набрать бп.: 1кром. п., 4лиц. и 1кром. и вязать в прямом и обратном направлениях лиц. гладью, выполняя во всех р. накиды след. образом: 1-й р.: 1кром., * 1накид, 1лиц. *, повторить 4 раза от * до *, 1кром. п. 2-й р.: 1кром., * 1накид, 1п., 1накид, 1п. *, повторить 4 раза от * до *, 1кром. п. 3-й р.: 1кром., * 2п., 1накид, 1п., 1нак., 1п. *, повторить 4 раза от * до *, 1кром. п. 4-й р.: 1кром., * 2п., 1накид, 1п., 1накид, 3п. *, повторить

4 раза от* до*, 1кром. 5-й р.: 1кром., * 4п., 1накид, 1п., 1нак., 3п. *, повторить 4 раза от * до *, 1кром. Продолжить так же, выполняя в каждом р. по 1накиду с обеих сторон от угловой п. Выполнив 10р. лиц. гладью, вязать по кругу, провязывая кром. вместе с первой и последней п. Выполнив 4р., продолжить ажурным узором, выполняя накид в 4 угловых п. Через 12р. ажурного узора выполнить 2р. лиц. гладью и закрыть п.

Сборка и отделка: полученную деталь сложить пополам и выполнить швы так, чтобы точки, отмеченные на чертеже выкройки буквами А и А*, В и В*, С и С*, D и D*, совпали.



Модель 4
Пестрый жилет

Размер: 44

Вам потребуется: 350г пестрой буклированной пряжи (78% шерсти, 22% полиамида), спицы №6.

Лицевая гладь: в лиц. р. — лиц. п., в изн. р. — изн. п.

Узор (количество п. кратно 6 + 2): 1-й р.: 1кром. п., * 6п., скрещ. налево (снять 3п. на вспом. спицу перед работой, 3лиц., вытягивая их, поднять 3п. со вспом. спицы и вязать их лиц. приемом, также вытягивая) *, повторить от * до *, 1кром. п. 2-й р.: все п. изн.

Скрещенные петли (коли-

чество п. кратно 6 + 2): 1-й р.: 1кром., * 6п., скрещ. налево *, повторить от * до *, 1кром. 2-й и все четные р.: все п. изн. 3-й и 7-й р.: все п. лиц. 5-й р.: 1кром., 3лиц., * 6п., скрещ. налево *, повторить от * до *, 3лиц., 1кром. 9-й р.: повторить с 1-го р.

Плотность вязания:
10x10см=15п. и 20р.


Спинка: набрать 62п. и вязать 8р. лиц. гладью, 2р. узором. Продолжить лиц. гладью

На высоте 29см для формирования пройм закрыть с обеих сторон по 3п.

Через 4см снова набрать с обеих сторон по 12п. Через 4р. вязать скрещ. п., убавляя с обеих сторон в каждом 2-м р. 13раз по 1п., 3раза по 2п. На высоте 16см от места прибавления 12п. с обеих сторон закрыть оставшиеся 42п.

Перед: вязать, как спинку.

Сборка и отделка: выполнить плечевые и боковые швы.



Модель 5
Болеро

Размер: 42/44

Вам потребуется: 450г однотонной пряжи (90% шерсти, 10% акрила), спицы №5,5.

Фантазийный узор: 1-й р. (лиц. сторона): все п. лиц. 2-й р.: * 1изн., 1лиц. *, повторить от * до *.

Плотность вязания:
10x10см=16п. и 22р.

Спинка и полочки: вязать единым полотном. Набрать 107п. и вязать фантазийным узором. На высоте 74см свободно закрыть п.

Сборка и обработка: выполнить швы, совместив точки, отмеченные на чертеже выкройки буквами А и В.



Модель 6
Ажурная туника

Размер: 44/46

Вам потребуется: 700г однотонной пряжи (55% хлопка, 25% полиамида, 20% шелка), крючок №3.

Основной узор: число петель кратно 12 + 1 + 3в. п. подъема. Вязать по схеме 1. Начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта, заканчивать петлями после раппорта. Выполнить 1раз с 1-го по 5-й р., затем повторять со 2-го по 5-й р.

Полосатый узор: число петель кратно 5. Вязать, как основной узор, но круг. р. по схеме 2. Повторять петли раппорта. Выполнить 1раз с 1-го по 3-й р., повторить 3раза 2-й и 3-й р., 3раза 4-й и 5-й р., 3раза 6-й и 7-й р., затем повторять 8-й и 9-й р. Для рукавов выполнить 1раз с 1-го по 3-й р., 1раз 2-й и 3-й р., 1раз 6-й и 7-й р. и

1раз 8-й и 9-й р.

Кайма: 1-й р.: соедин. ст. 2-й р.: * 1ст. б/н., пропустить 2п., 5ст. с/н. в 1п. основания, пропустить 2п., повторять от*.

Плотность вязания: 27п. и 9р.=10x10см.

Спинка: связать цепочку из 133в. п. + 3в. п. подъема и вязать основным узором. Через 25см от наборного края оставить для проймы с обеих сторон 5см. Через 44см от наборного края работу закончить.

Перед: вязать, как спинку, но с V-образным вырезом. Для этого через 24см от наборного края оставить среднюю петлю и обе стороны закончить раздельно. Для скоса выреза оставить с внутреннего края в каждом 2-м р. 7раз по 1см. На высоте спинки работу закончить.

Рукава: связать цепочку из 73в. п. и вязать основным узором. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 3-м р. 2раза по 1см и в каждом 4-м р. 4раза по 1см. Через 31см от наборного края работу закончить.

Сборка и отделка: выполнить плечевые швы, шить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов. По нижнему краю связать 30см полосатым узором, при этом в 1-м р. выполнить 265ст. б/н. По краям рукавов связать 10см полосатым узором, при этом в 1-м р. выполнить 145ст. б/н. Вырез горловины обвязать каймой. Для пояса связать цепочку из в. п. длиной 170см, связать 1р. ст. с/н. и 1р. ст. б/н., затем обвязать наборный край 1р. ст. б/н.

Условные обозначения:

- = 1в. п.;
- ↑ = 1ст. б/н.;
- † = 1ст. с/н.







Схема 2



Модель 7
Жакет с ажурными вставками

Размер: 46

Вам потребуется: 650г

однотонной пряжи (80% хлопок, 20% полиамида), спицы №4,5, круговые спицы №4,5, 2 камня, 2 крючка.

Изнаночная гладь: в лиц. р. - изн. п., в изн. р. - лиц. п.

Лицевая гладь: в лиц. р. - лиц. п., в изн. р. - изн. п.

Узор (количество п. кратно 6 + 2 кром.): 1-й р. (лиц. сторона): кром., * 1накид, 3лиц. вместе, 1накид, 3изн. *, повторить от * до *, кром. 2-й и все след. р.: вязать, как 1-й р.

Плотность вязания: 10x10см=18п. и 24р.

Центральная часть спинки: набрать 104п. вспом. нитью, продолжить вязать основной нитью, распределив п. след. образом: кром., 20п. изн. глади, 62п. лиц. глади, 20п. изн. глади, кром. Одновременно убавить с боковых сторон поочередно в каждом 2-м и 4-м р. 20раз по 1п. Убавления выполнять след. образом: в 1-м р. изн. гладью вязать последние 2изн. вместе, во 2-м р. - изн. гладью первые 2изн. вместе, в конце р. вязать вместе лиц. последнюю п. изн. гладью и кром. Одновременно для вытачки на высоте 5см отметить центральные 22п., связанные лиц. гладью, и провязать первые 2 из этих п. вместе лиц. приемом, 18лиц., затем снять 1п. как лиц., 1лиц. и протянуть снятую п. через провязанную п., оставшиеся п. вязать по рисунку. Повторить эти убавления на одних и тех же участках в каждом 4-м р. еще 9раз =44п. На высоте 57см закрыть все п. Удалить вспом. нить и набрать 104п. Далее выполнить 10р. узором, затем вязать 1р. (лиц. сторона) лиц. п. над всеми п. и накидами. На высоте 62см закрыть все п. изн.

Правая часть спинки: набрать 52п. вспом. нитью. Продолжить вязать основной нитью лиц. гладью. На высоте 10см убавить с обеих сторон 1раз 1п. и в каждом 6-м р. 14раз по 1п. Убавления выполнять след. образом: кром., 2лиц. вместе, вязать до последних 3п., снять 1п. как лиц., 1лиц. и

протянуть снятую п. через провязанную п., кром. =22п. Для формирования проймы на высоте 47см закрыть с правого края 1раз 2п. и в каждом 2-м р. 3раза по 1п. след. образом: кром., 2лиц. вместе. На высоте 72см закрыть оставшиеся 17п. плеча. Удалить вспом. нить и набрать 52п. Продолжить 10р. узором, добавляя по 1п. лиц. гладью перед и после кром. п. Далее вязать 1р. (лиц. сторона) лиц. п. над всеми п. и накидами. На высоте 72см закрыть все п. изн. приемом.

Левая часть спинки: вязать симметрично правой части спинки, пройму вязать с левой стороны, убавляя для проймы, выполнять след. образом: вязать до последних 3п., снять 1п. как лиц., 1лиц., протянуть снятую п. через провязанную п., кром.

Правая полочка: набрать 62п. вспом. нитью. Продолжить вязать основной нитью лиц. гладью. На высоте 5см вязать вытачку из центральных 22п., как на спинке =42п. Для выреза горловины на высоте 36см закрыть по правому краю 1раз 1п., в каждом 2-м р. 17раз по 1п. след. образом: кром., 2лиц. вместе. Одновременно для формирования проймы на высоте 37см закрыть по левому краю 1раз 3п., в каждом 2-м р. 4раза по 1п. след. образом: вязать до последних 3п., снять 1п. как лиц., 1лиц., протянуть снятую п. через провязанную п., кром.=17п. Для выреза горловины спинки на высоте 57см прибавить 1раз 1п., в каждом 2-м р. 3раза по 1п. На высоте 60,5см закрыть оставшиеся 21п. Удалить вспом. нить и набрать 62п. Вязать 10р. узором, после вязать 1р. (лиц. сторона) лиц. п. над всеми п. и накидами. На высоте 65,5см закрыть все п.

Левая полочка: вязать симметрично правой полочке, убавляя для формирования проймы след. образом: кром., 2лиц. п. вместе, для выреза горловины - вязать до последних 3п., снять 1п. как лиц., 1лиц. и протянуть снятую п. через провязанную п., кром.



Рукава: набрать 68п. вспом. нитью. Продолжить вязать основной нитью лиц. гладь. На высоте 7см убавить 4п. след. образом: кром., 6п. узора, снять 1п. как лиц., 1лиц., протянуть снятую п. через провязанную п., 22п. узора, 2лиц. п. вместе, 2п. узора, снять 1п. как лиц., 1лиц., протянуть снятую п. через провязанную п., 22п. узора, 2лиц. п. вместе, 6п. узора, кром. Повторить убавления на тех же участках р. в каждом 12-м р. еще 3раза =52п. На высоте 31см выполнить прибавления с обеих сторон 1раз 1п., затем в каждом 6-м р. еще 4раза по 1п. =62п. Для формирования оката на высоте 44см закрыть с каждого края 1раз 3п., затем в каждом 2-м р. 16раз по 1п. след. образом: кром., 2лиц. п. вместе, вязать до последних 3п., снять 1п. как лиц., 1лиц., протянуть снятую п. через провязанную п., кром. Затем закрыть с обеих сторон в каждом 2-м р. еще 2раза по 2п., закрыть оставшиеся 16п. Удалить вспом. нить и набрать 68п. Затем вязать 1-й р. (изн. сторона) изн. след. образом: кром., 3изн., 2изн. п. вместе 30раз, закончить р. 3изн., кром. =38п.

Продолжить 10р. узора. Далее вязать 1лиц. р. лиц. п. над всеми оставшимися п. и накидами. На высоте 65см закрыть все п. изн. приемом.

Сборка и отделка: пришить правую и левую стороны части спинки к центральной части, оставив 10см снизу непришитыми. Затем пришить полочки так же. Выполнить плечевые швы и швы рукавов, вшить рукава. Вдоль краев полочек и выреза горловины набрать на круговые спицы 254п., вязать 1-й р. (изн. стороны) изн. Продолжить вязать узором. Через 5р. вязать 1р. (изн. сторона) изн. п. над всеми п. и накидами, закрыть п. лиц. Для карманов пришить нижний край частей спинки к полочкам (* на выкройке). Пришить крючки и петли с внутренней стороны планки полочек, так чтобы первая пара разместилась на 1см ниже начала выреза горло-

вины, другая - на 4см ниже первой.

Пришить декоративные камни на планку полочки.



Модель 8
Пестрый жакет

Размер: 44/46

Вам потребуется: 500г меланжевой пряжи (30% акрила, 70% шерсти), круговые спицы №4, набор чулочных спиц №4.

Внимание! Спинку и полочки вязать одним полотном поперек.


Платочная вязка: в лиц. и изн. р. - лиц. п.

Лицевая гладь: в лиц. р. - лиц. п., в изн. р. - изн. п., в круг. р. вязать только лиц.

Плотность вязания: 20п. и 30р.=10х10см.

Спинка и полочки: набрать 140п. и связать для планки 14р. плат. вязкой. Затем вязать следующим образом: 1кром., 10п. плат. вязки (нижняя планка), 107п. лиц. глади, 21п. плат. вязки, 1кром. (планка выреза горловины). Через 37см=112р. от планки закрыть для левой проймы 60-ю - 99-ю п. и в следующем р. снова набрать 40п. Через 57см=172р. от планки достигнута середина. Вторую половину связать симметрично.

Рукава: по каждой пройме на чулочные спицы набрать 80п. и вязать круг. р. лиц. гладью, отметив начало круг. р. нитью под плечом. Для скоса рукава убавить в каждом 6-м р. 20раз по 2п., для этого в начале ряда на 2-й и 3-й п. выполнить протяжку (снять 1п. как лиц., 1лиц. и протянуть ее через снятую п.), в конце ряда 2-ю и 3-ю п. провязать вместе лиц. =40п. Через 43см=128р. от начала рукава разделить работу в начале круг. ряда, для планки связать 14р. плат. вязкой и петли закрыть.



Совет по вязанию:

Если вы выполняете изделие из пряжи двух разных видов, то желательно, чтобы они имели примерно одинаковую длину нити в мотке. К тому же, одинаковой должна быть и толщина спиц. Не забудьте проверить и инструкцию по уходу за пряжей - здесь тоже необходимо соответствие, иначе при первой же стирке вас может ожидать неприятный сюрприз.



Модель 9
Узорчатое платье

Размер: 46/48

Вам потребуется: 600г однотонной пряжи (40% вискозы, 30% льна, 30% хлопка), прямые и круговые спицы №4,5, крючок №4.

Узор А: сначала число петель кратно 11 + 2кром. Вязать по схеме 1, на которой приведены лиц. и изн. р. Повторять между кром. раппорт. Связать 1раз с 1-го по 18-й р., затем повторять с 3-го по 18-й р. После 1-го р. число п. кратно 12 + 2кром.

Узор В: сначала число петель кратно 7 + 1 + 2кром. Вязать по схеме 2, на которой приведены лиц. и изн. р. Начинать с 1кром., повторять раппорт, заканчивать петлей после раппорта и 1кром. Связать 1раз с 1-го по 4-й р., затем повторять 3-й и 4-й р. После 1-го р. число петель кратно 8 + 1 + 2кром.

Внимание! При закрытии петлей петлю, окрашенную в серый цвет, спускать, распускать до накида 1-го р. и вязать над ней 2 - 3в. п. Все следующие расчеты относятся к числу петель после 1-го р.

Плотность вязания: 18,5п. и 25р.=10х10см.

Спинка: набрать 90п. и связать 1изн. р. лиц. (этот ряд не

учитывается при дальнейшем счете). Затем вязать узором А. После 1-го р. в работе находятся 98п. Через 85см=212р. от наборного края закрыть для скосов плеча с обеих сторон 10п. и в каждом 2-м р. 3раза по 8п. Одновременно с началом скосов плеча закрыть для выреза горловины средние 20п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1раз по 3п. и 1раз по 2п. Закончить работу через 87см=218р. от наборного края.

Перед: вязать так же, но для более глубокого выреза горловины закрыть через 59см=148р. от наборного края средние 6п. и в каждом 2-м р. 1раз по 3п., 1раз по 2п. и 7раз по 1п.

Рукава: набрать 45п. и связать 1изн. р. лиц. Затем вязать узором В. После 1-го р. в работе находятся 43п. Одновременно от наборного края прибавить для скосов рукава с обеих сторон в каждом 4-м р. 5раз и в каждом 2-м р. 2раза по 1п.=57п., включая прибавляемые п. в узор. Через 10см=28р. от наборного края все петли закрыть, как описано.

Сборка и отделка: выполнить плечевые швы. Для воротника набрать на круг. спицы по вырезу горловины с внутренней стороны 154п. и вязать попеременно 5лиц., 2изн. На высоте воротника 4см прибавить для расширения 11п. следующим образом: в каждой 2-й полосе из изн. п. вывязать между обеими изн. п. из поперечной нити по 1лиц. скрещ.=165п. На высоте воротника 7см прибавить в остальных полосах из изн. п. 11п. так же =176п. На высоте воротника 15см все петли закрыть лиц., при этом вывязанные п. спустить над ними 2 - 3в. п. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

- = 1лиц.;
- = 1изн.;

- U = 1накид;
- ⤵ = провязать 2п. вместе лиц.;
- ⤵ = 1 протяжка: снять 1п. как лиц., 1лиц. и протянуть ее через снятую п.;
- ⤴ = провязать 2п. вместе изн.;
- ⤴ = провязать 2п. вместе изн. скрещ.;
- = описание в инструкции.

Схема 1





Схема 2





Модель 10
Платье с декоративным
воротником

Размер: 46/48

Вам потребуется: 500г однотонной пряжи (100% хлопка), спицы №3, №3,5, №4.

Резинка: число петель кратно 3 + 2кром. Лиц. р.: кром., * 1изн., 1лиц., 1изн., повторять от *, кром. Изн. р.: п. вязать по рисунку.

Лицевая гладь: в лиц. р. - лиц. п., в изн. р. - изн. п.

Узор из дырочек А (из 6п.): провязать 2п. вместе лиц., 1накид, 2лиц., 1накид, 1протяжка (снять 1п. как лиц., 1лиц. и протянуть ее через снятую п.). В изн. р. петли и накиды вязать изн.

Узор из дырочек В (из 8п.): 1накид, 2лиц., 1протяжка, провязать 2п. вместе лиц., 2лиц., 1накид. В изн. р. п. и накиды вязать изн.

Особые убавления: в лиц. р. в начале р. кром., 2лиц., 1накид, провязать 3п. вместе лиц., в конце р. провязать 3п. вместе протяжкой (снять 1п. как лиц., провязать 2п. вместе лиц. и протянуть эту п. через снятую п.), 1накид, 2лиц., кром. В изн. р. п. и накиды вязать изн.

Плотность вязания: 23п. и 34р. = 10x10см.

Спинка: на спицы №3,5 набрать 137п. и связать для планки 5см=16р. резинкой, равномерно убавив в последнем изн. р. 3п.=134п. Затем вязать следующим образом: кром., 44п. лиц. глади, 6п. узора из дырочек А, 32п. лиц. глади, 6п. узора из дырочек А, 44п. лиц. глади, кром. Через 31,5см=100р. от планки начать вязать поверх 6п. узором из дырочек А + с обеих сторон 1п. лиц. глади по 8п. узора из дырочек В. Через 42см=134р. от планки продолжить вязать на всех петлях лиц. гладью. В 140-м р. (изн. р.) от планки равномерно убавить 27п.=107п. Через 44см=140р. от планки связать на спицах №3 для резинки талии 7,5см=26р. резинкой, при этом в последнем изн. р. равномерно прибавить 9п.=116п.

Затем перейти на спицы №3,5 и вязать лиц. гладью. Через 9см=28р. от резинки талии закрыть для скосов реглана с обеих сторон 5п. и выполнить в каждом 2-м р. 28раз по 1 особому убавлению. Через 27см=86р. от резинки талии закрыть для выреза горловины оставшиеся 50п.

Перед: вязать так же, но с более короткими скосами реглана и с более глубоким вырезом горловины.

Для скосов реглана закрыть на высоте спинки с обеих сторон 5п. и выполнить в каждом 2-м р. 25раз по 1 особому убавлению. Одновременно через 22,5см=72р. от резинки талии закрыть для выреза горловины средние 20п. и обе стороны закончить раздельно.

Для закругления закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1раз по 5п. и 2раза по 4п. Через 25см=80р. от резинки талии закрыть оставшиеся 5п. с каждой стороны, которые относятся к вырезу горловины.

Рукава: на спицы №3,5 набрать 89п. и связать для планки 3см=10р. резинкой,

равномерно убавив в последнем изн. р. 1п.=88п. Затем вязать следующим образом: кром., 40п. лиц. глади, 6п. узора из дырочек А, 40п. лиц. глади, кром. Через 1,5см=4р. от планки закрыть для скосов реглана с обеих сторон 5п., затем убавить особыми убавлениями с правой стороны, как на спинке, с левой стороны, как спереди, и в конце закрыть с левой стороны для выреза горловины в каждом 2-м р. 1раз по 9п. и 1раз по 8п. Через 19,5см=62р. от планки закрыть последние 8п.


Воротник: на спицы №4 набрать 38п., связать 90см лиц. гладью и все петли закрыть.


Сборка и отделка: выполнить швы реглана, боковые швы и швы рукавов.

Пришить воротник к вырезу горловины следующим образом: от середины спинки пришить правый длинный край к фактически правому вырезу горловины спинки и рукава до переднего скоса реглана.

Перекрутить воротник 1раз направо (сторона из изн. п. с внешней стороны) и пришить левый длинный край к вырезу горловины до середины переда, перевернуть воротник еще раз направо (сторона из лиц. п. с внешней стороны) и пришить правый длинный край до левого переднего скоса реглана, перевернуть воротник еще раз направо (сторона из изн. п. с внешней стороны) и пришить левый длинный край к вырезу горловины левого рукава и спинки до середины спинки. Наборный и закрытый край воротника сшить по стороне из изн. п.

Пришить открытые длинные края воротника только в зоне выреза горловины спинки.





Модель 11

Жакет с цветочными мотивами

Размер: 44

Вам потребуется: 250г однотонной пряжи (100% хлопок), крючок № 2.

Шишечка: 3в. п. и 1соед. ст. в базовую п.

Веер: в одну п. 2ст. с/н., 2возд. п. и 2ст. с/н.

Узор из вееров (число петель кратно 6 + 1): вязать по схеме 1.

Цветок: вязать по схеме 2. Соединить цветы между собой, как показано на схеме.

Узор «сетка»: вязать по схеме 3.

Плотность вязания: 30п. и 14р.=10х10см.

Спинка: связать 48 цветков и соединить их в прямоугольник 8х6 цветков. Затем для нижней планки вязать по нижнему краю прямоугольника след. образом: 1-й р.: 1ст. с/н. в среднюю в. п. угловой арки 1-го цветка, * 2ст. с/н. в угловую арку, 4ст. с/н. в след. 4ст. с/2н., 2ст. с/н. в след. арку, 4ст. с/н. в след. 4ст. с/2н., 2ст. с/н. в след. арку, 1ст. с/н. в точку соединения угловых арок двух цветков *, повторять от * до * до конца р., провяжав последний ст. с/н. последнего повтора в среднюю в. п. угловой арки 8-го цветка, перевернуть работу. 2-й р.: 1ст. с/н. в 1-ю п., * 1в. п., пропустить 1п., 1ст. с/н. в след. п. *, повторять от * до * до конца р., перевернуть работу. 3-й р.: 1ст. с/н. в 1-ю п., * 1ст. с/н. в след. арку, 1ст. с/н. в след. ст. с/н. *, повторять от * до * до конца ряда, перевернуть работу. 4-й р.: 1ст. с/н. в след. п., 1в. п., пропустить 2п., * 1 веер в след. п., 3в. п., пропустить 5п. *, повторять от * до *, в конце ряда 1 веер в след. п., 1в. п., пропустить 2п., 1ст. с/н. в последнюю п., перевернуть работу. С 5-го по 21-й р.: 1ст. с/н. в 1-ю п., 1в. п., * 1 веер в след. арку из 2в. п., 3в. п., пропустить арку из 3в. п. *, повторять от * до *, в конце р. 1 веер в след. п., 1в. п., 1ст. с/н. в последнюю п., перевернуть работу. 22-й р.: 1ст. б/н. в 1-ю п., 1 шишечка, * 1ст. б/н. в след. ст. с/н., 1 шишечка, 2ст. б/н. в след. арку, 1 шишечка, 1ст. б/н. в след. ст. с/н., 1 шишечка, 1ст. б/н. в последнюю п., обрезать и закрепить нить.

Правая полочка: связать 18 цветков и соединить их в прямоугольник 3х6 цветков; соединить также верхнюю полосу из 3 цветков (плечевой скос) с 3 цветками, формирующими правое плечо спинки. Связать по нижнему краю планку, как для спинки, равномерно убавив в 3-м

р. планки 3ст. с/н.

Левая полочка: вязать, как правую, соединив верхнюю полосу из 3 цветков с 3 цветками левого плеча спинки (в центре верхнего края спинки останутся 2 свободных цветка, формирующие горловину).

Рукав: для манжета связать 5 цветков и соединить их в полосу. По верхней стороне манжета вязать рукав узором «сетка» след. образом: 1-й р.: 1ст. с/н. в среднюю в. п. верхней угловой арки 1-го цветка полосы (заменить 1-й ст. с/н. каждого р. на 3в. п. подъема), 2в. п., * 1ст. б/н. в 3-ю в. п. след. арки, 5в. п., пропустить след. ст. с/2н., 1ст. б/н. в след. ст. с/2н., 5в. п., 1ст. б/н. в след. ст. с/2н., 5в. п., 1ст. б/н. в 3-ю в. п. след. арки *, 5в. п. *, повторить от * до * еще 3раза, повторить от * до * 1раз, 2в. п., 1ст. с/н. в среднюю в. п. верней угловой арки 5-го цветка, перевернуть работу, 1в. п. Далее вязать по схеме, повторяя раппорт со 2-го р. Через 35см от манжета связать 1р. арок, чтобы соединить рукав с проймой, но перед этим выполнить боковые швы на 20см от нижнего края, т. е. до 4-го р. цветков включительно, сшив для первых 3-х цветков половину угловой арки, 4ст. с/2н., 3в. п., 4ст. с/2н., и половину след. арки, для 4-го цветка сшить половину угловой арки, 4ст. с/2н., 3в. п., и 4ст. с/2н.

Последний ряд рукава: 1ст. б/н. в 1-ю п., 2в. п., 1ст. б/н. в боковой шов, 2в. п., 1ст. б/н. в среднюю в. п. след. арки из 5в. п. рукава, * 2в. п., 1соед. ст. в 3-ю в. п. арки из 11в. п. цветка, 2в. п., 1ст. б/н. в среднюю в. п. след. арки рукава, 2в. п., 1соед. ст. в 3-ю в. п. арки из 11в. п. след. цветка, 2в. п., 1ст. б/н. в среднюю в. п. след. арки рукава, 2в. п. *, 1соед. ст. в 4-й ст. с/2н. цветка, 2в. п., 1ст. б/н. в среднюю в. п. след. арки рукава, 2в. п., 1соед. ст. в след. ст. с/2н. цветка, 2в. п., 1ст. б/н. в среднюю в. п. след. арки рукава *, повторить от * до * еще

Зрза, повторить от * до * 1раз, 1соед. ст. в боковой шов, 2в. п., 1ст. б/н. в последний ст. с/н., обрезать и закрепить нить.

Завязка:

связать цепочку из 31в. п. + 1в. п. подъема. 1-й р.: 1ст. б/н. во 2-ю в. п. от крючка, по 1ст. б/н. в каждую из след. 30в. п., перевернуть работу. 2-й р.: 1ст. с/н. в 1-ю п., * 1в. п., пропустить 1п., 1ст. с/н. в след. п. *, повторять от * до *, перевернуть работу, 1в. п. 3-й р.: 1ст. б/н. в 1-ю п., * пропустить 1 арку из 1в. п., в след. арку связать 7ст. с/н., пропустить 1 арку из 1в. п., 1ст. б/н. в след. арку *, повторять от * до *, перевернуть работу. 4-й р.: 1ст. б/н. в 1-ю п., 2раза по (3в. п., 1ст. б/н. в 1-ю из 3в. п.), * 3раза пропустить 1ст. с/н., в след. ст. с/н. вязать: 1ст. с/н., 1 шишечка и 1 ст. с/н. *, повторять от * до *, в конце р. 2раза по (3в. п., 1ст. б/н. в 1-ю из 3в. п.), 1ст. б/н. в последний ст. б/н., обрезать и закрепить нить. Также связать вторую завязку.

Сборка и отделка:

выполнить швы рукавов. Обвязать центральные края полочек и горловину след. образом: 1-й р.: ст. б/н., провязывая по 2ст. б/н. в каждую боковую стенку крайних ст. с/н. нижней планки полочек, по 3ст. б/н. в каждую угловую арку цветков, по 2ст. б/н. в точку соединения двух угловых арок, по 1ст. б/н. в каждую арку из 3в. п. между 2 лепестками и по 2ст. б/н. в каждую группу из 4ст. с/2н. боковых лепестков, перевернуть работу. 2-й р.: 1ст. с/н. в 1-ю п., * 1в. п., пропустить 1п., 1ст. с/н. в след. п. *, повторять от * до *, перевернуть работу, 1в. п. 3-й р.: 1ст. с/н. в 1-ю п., * пропустить 1 арку из 1в. п., 7ст. с/н. в след. арку, пропустить 1 арку из 1в. п., 1ст. б/н. в след. арку *, повторять от * до *, перевернуть работу. 4-й р.: 1ст. б/н. в 1-ю п., 2раза по (3в. п., 1ст. б/н. в 1-ю из 3в. п.), * 3раза (пропустить 1ст. с/н., в след. ст. с/н. вязать: 1ст. с/н., 1 шишечка и 1ст. с/н.) *, повторять от * до *, в конце р. 2раза по (3в. п., 1ст. б/н. в 1-ю из 3в. п.), 1ст. б/н. в послед-

ний ст. б/н., обрезать и закрепить нить. Пришить завязки к нижнему краю полочек.

Условные обозначения:

- ⤴ = 1соед. ст.;
- = 1в. п.;
- | = 1ст. б/н.;
- † = 1ст. с/н.;
- ‡ = 1ст. с/2н.;
- ↓ = место соединения.

Схема 1




Схема 3







Схема 2





Модель 12
Жакет

Размер: 44/46

Вам потребуется: 650г однотонной пряжи (80% хлопка, 20% полиамида), спицы №6.

Основной узор: (количество п. 3 + 1 + 2 кром. п.): 1-й и 3-й р. (изн. сторона): кром., 1 лиц., * 2 изн., 1 лиц. *, повторять от * до *, кром. 2-й р.: кром., * 1 изн., 1 накид, снять 1 п., как лиц., 1 лиц., протянуть снятую п. через провязанную п. *, повторять от * до *, 1 изн., кром. 4-й р.: кром., * 1 изн., 2 лиц. вместе, 1 накид *, повторить от * до *, 1 изн., кром.

Повторять 1-4-й р.

Гофрированный узор (количество п. 6 + 2 кром. п.): 1-й р. (изн. сторона): * 2 лиц., 2 изн., 2 лиц. *, повторять от * до *. 2-й р.: * 2 изн., 1 накид, 2 лиц., 1 накид, 2 изн. *, повторять от * до *. 3-й и все след. изн. р.: вязать по рисунку, накиды провязывать изн. 4-й р.: * 2 изн., 1 нак., 4 лиц., 1 накид, 2 изн. *, повторять от * до *. 6-й р.: * 2 изн., 1 накид, 6 лиц., 1 накид, 2 изн. *, повторять от * до *. Далее увеличивать количество п. узора, добавляя по 1 накиду до и после изн. п.

Плотность вязания: 10x10см=14п. и 24р.

Спинка: набрать 72п. и вязать основным узором,

одновременно убавляя для приталивания с обеих сторон в 14-м р. 1 раз 1п., затем в каждом 10-м р. 2 раза по 1п.=66п. На высоте 21см прибавить с каждого края 1 раз 1п. и в каждом 12-м р. 2 раза по 1п.=72п. Для формирования пройм на высоте 39см закрыть с обеих сторон 2 раза по 2п. и в каждом 2-м р. 5 раз по 1п.=54п. Для формирования выреза горловины на высоте 57см закрыть центральные 10п. и закончить оба плеча отдельно. Вдоль выреза горловины закрыть от центра в каждом 2-м р. 2 раза по 2п. Одновременно для формирования плечевых скосов на высоте 58см закрыть с каждого внешнего края в каждом 2-м р. 3 раза по 6п.


Левая полочка: набрать 39п. и вязать основным узором. С правого края полочки выполнить убавления для талии и пройм так же, как на спинке. Одновременно для формирования выреза горловины на высоте 34см закрыть с левого края 1 раз 1п. и через 2р. 1 раз 1п., затем в каждом 4-м р. 7 раз по 1п. и в каждом р. 3 раза по 1п. след. образом: вязать до последних 3п., 2 лиц. вместе, кром. На высоте 58см сформировать плечевой скос так же, как на спинке.


Правая полочка: вязать симметрично левой полочке. Убавления для формирования выреза горловины выполнять след. образом: кром., снять 1п., как лиц., 1 лиц. и протянуть снятую п. через провязанную п.

Рукав: набрать 33п. и вязать основным узором. На высоте 14см выполнить прибавления с каждой стороны след. образом: 1 раз 1п., затем в каждом 10-м р. 3 раза по 1п., в каждом 8-м р. 2 раза по 1п. и в каждом 6-м р. 2 раза по 1п.=51п. Для формирования оката на высоте 44см закрыть с обеих сторон 2 раза по 2п. и в каждом 2-м р. 5 раз по 1п., в каждом 4-м р. 2 раза по 1п., в каждом 2-м р. 6 раз по 1п., 2 раза

по 2 п. На высоте 60см закрыть оставшиеся 9п. Второй рукав вязать также.

Сборка и отделка: выполнить все швы. Вшить рукава. Для оборки по краям полочек и выреза горловины спинки на круговые спицы набрать 224п. и вязать гофрированным узором след. образом: кром. п., 6п. мотива повторить 37 раз, кром. Провязав 14р. = 7 раз по 2 накида в каждом мотиве, закрыть п. первых 6 мотивов = 120п., или 25 мотивов. Продолжить гофрированным узором, одновременно выполняя прибавления (накиды) и закрыв в начале каждого р. 3 раза по 3 мотива. Затем закрыть п. оставшихся 7 мотивов гофрированного узора.





Модель 13
Кифточка с рукавами
“реглан”

Размер: 44/46

Вам потребуется: 400г однотонной пряжи (100% хлопка), спицы №3,5, №4, круговые спицы №3,5, крючок №3.

Лицевая гладь: в лиц. р. — лиц. п., в изн. р. — изн. п.

Фантазийный узор: количество п. кратно 9. 1-й р.: * 1лиц., 1накид, 2лиц., 1 двойное убавление, 2лиц., 1накид, 1лиц. *, повторить от * до *. 2-й р.: все п. изн. п. Повторить эти 2р.

Простое убавление на 3-х кром. п. в начале р.: 3лиц., 2лиц. вместе.

Простое убавление на 3-х кром. за 5п. до конца р.: 1 простое убавление, как в начале р., 3лиц.

Двойное убавление на 3-х кром. в начале р.: 3лиц., 3лиц. вместе.

Двойное убавление на 3-х кром. за 6п. до конца р.: 1 двойное убавление, как в начале р., 3лиц.

Плотность вязания: 10x10см=26п. и 32р.

Спинка: на спицы №3,5 набрать 121п. и вязать фантазийным узором след. образом: 2п., 13 раппортов, 2п. На высоте

35см для формирования пройм закрыть с обеих сторон по 3п., затем убавить на 3-х кром. п. в каждом 2-м р. 4раза по 2п., 25раз по 1п. и 2раза по 2п. Закрыть с обеих сторон по 41п.



Перед: вязать, как спинку. На высоте 15см вместо 3-х центральных раппортов прибавить по 1п. справа и слева от них и вязать 29п. лиц. гладью. На высоте 23см заменить еще по 1 раппорту справа и слева - центральная вставка из 47п. лиц. глади. На высоте 31см для формирования выреза горловины разделить работу на две равные части, закрыть 1 центральную п. и вязать каждую часть отдельно, убавляя на 1кром. с центральной стороны 20раз по 1п. поочередно в каждом 2-м и 4-м р. и 3раза по 1п. в каждом 4-м р. На высоте 35см для формирования пройм закрыть с обеих сторон по 3п., затем убавить на 3-х кром. п. в каждом 2-м р. 4раза по 2п., 22раза по 1п. и 2раза по 2п.


Рукава: на спицы №3,5 набрать 69п. и вязать фантазийным узором, выполнив перед первым раппортом 3лиц. На высоте 15см продолжить вязать лиц. гладью спицами №4, прибавляя с обеих сторон на 3-х кром. по 1п., 5раз по 1п. в каждом 8-м р. и 7раз по 1п. в каждом 6-м р.=95п. На высоте 45см закрыть с обеих сторон по 3п., затем выполнить убавление на 3-х кром. п. справа и слева след. образом: справа - 4раза по 2п., 25раз по 1п. и 2раза по 2п.; слева - 4раза по 2п., 21раз по 1п., 2раза по 2п., 3раза по 5п. и 1раз по 4п.

Шарики: крючком выполнить цепочку из 5в. п., замкнуть в кольцо 1соед. ст. и вязать след. образом: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й р.: 2ст. б/н. в каждую п. =10п., 2ст. б/н. в каждую п.=20п., 1ст. б/н. в каждую п. =20п., вязать ст. б/н., провязывая каждые 2п. вместе =10п., вязать ст. б/н., провязывая каждые 2п. вместе =5п. Протянуть нить через п. последнего р., набить ватой и зашить. Выпол-

нить крючком цепочку из в. п. длиной 6см, провязать 1р. ст. б/н.

Сборка и отделка: выполнить линии реглана. Круговыми спицами по краю выреза горловины поднять п., вязать 1р. лиц. п. и закрыть п. Крючком выполнить 1р. «ракушек» след. образом: * 1ст. б/н., пропустить 2п., 6ст. с/н. в след. п., пропустить 2п.*, повторить от * до *. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Нижний край пуловера и рукавов обвязать 1р. соедин. ст. Пришить шарики в центр выреза горловины.





Модель 14
Жакет

Размер: 46

Вам потребуется: 500г однотонной пряжи (100% хлопка), спицы №3,5, круговые спицы №3,5, 5 пуговиц, вспомогательная спица.

Резинка: попеременно 1лиц., 1изн.

Платочная вязка: в лиц. и изн. р. - лиц. п.

Лицевая гладь: в лиц. р. - лиц. п., в изн. р. - изн. п.

Ажурный узор: количество п. кратно 17 + 2 + 2кром. Вязать по схеме, где отмечены только лиц. р., а также 4-й и 12-й изн. р. Все п. в неотмеченных р. провязывать изн., в том числе и накид. Повторять 1 - 16-й р. Количество п. меняется в процессе работы. Цифры, указанные в описании выполнения работы, относятся к 17п. раппорта. При увеличении или уменьшении количества п. следить, чтобы узор не смещался.

Плотность вязания: 10x10см=26п. и 28р.

Спинка и перед: вязать одной деталью до высоты пройм. Набрать 293п. и вязать 4см резинкой, начиная с кром. п. и

1изн., закончить р. симметрично началу. В последнем лиц. р. резинки прибавить в середине 1п.=294п. Вязать изн. р. изн. п., затем распределить п. след. образом: кром., 9п. резинки с петлями для пуговиц (планка застежки), 274п. ажурного узора (1п. до раппорта, повторять раппорт 16раз, 1п. после раппорта), 9п. резинки (планка застежки), кром. п. На первой планке застежки выполнить 4п. для пуговиц: первую - на высоте 19-го р. планки, затем еще две - в каждом 30-м р.: закрыть 5-7п. от края планки, в след. р. набрать 3п. над закрытыми. На высоте 33см=81р. ажурного узора продолжить плат. вязкой, равномерно убавляя в 1-м р. между планками застежки 98п.=196п., или 94п. для спинки и 51п. для каждой полочки. Через 7,5см=26р. плат. вязки закрыть с 47-й по 56-ю п. и с 141-й по 150-ю п. для пройм и закончить обе половины отдельно. Продолжить вязать 46п. левой полочки. Одновременно для линии реглана с правого края убавляя в каждом 2-м р. 14раз по 1п. след. образом: кром., 3п. по рисунку, снять 1п. лиц. приемом, 1лиц. п. и протянуть ее через снятую п. На высоте 15см=52р. плат. вязки для выреза горловины перенести 75п. с левого края на вспом. спицу, затем закрыть в каждом 2-м р. 2п. и 12раз по 1п. Перенести п. со вспом. спицы на рабочую, оставив на вспом. спице 2п. с правого края и крайние 2п. с левого края =56см в высоту. Продолжить вязать на центральных 84п., формируя линию реглана с правого края, как на левой полочке: с левого края за 6п. до конца р. выполнить 2п. вместе лиц. и далее вязать 4п. по рисунку. На высоте 56см перенести оставшиеся 54п. на вспом. спицу.




Правая полочка: вязать симметрично левой полочке, выполняя петли для пуговиц и формируя линию реглана, как на левой части спинки.

Рукава: набрать 100п. и вязать 13см=45р. плат. вязкой (начиная и заканчивая 1р. лиц. п.), в последнем р. равномерно убавляя 26п.=74п. Выполнить еще 1р. изн. п. и продолжить ажурным узором, распределив п. след. образом: кром., 2п. лиц. глади, повторяя раппорт 4раза, 2п. лиц. глади, кром. На высоте 23см=64р. ажурного узора для линии реглана закрыть с обеих сторон по 5п. и затем убавить в каждом 2-м р. 12раз по 1п. след. образом: кром., 2п. лиц., снять 1п., каклиц., 1лиц. и протянуть ее через снятую п. Вязать до тех пор, пока на спице не останется 5п., 2п. вместе лиц., 2п. лиц., кром. Для 13-го убавить выполнить вместе лиц. 3 - 4-ю п., для 14-го убавить - 2 - 3-ю п. С левого края выполнить убавления симметрично правому краю. В конце работы с обеих сторон должно остаться по 1п. лиц. На высоте 17см=48р. от начала формирования линий реглана закрыть кром. п. и перенести оставшиеся 34п. вспом. спицу.

Сборка и отделка: вшить рукава. Бейка горловины: на круговые спицы набрать 15п. планки застежки, 15п. по краю выреза горловины правой полочки, перенести со вспом. спицы 2п. правой полочки, 34п. одного рукава, 54п. спинки, 34п. второго рукава, 2 верхние п. левой полочки, набрать 14п. вдоль выреза горловины левой полочки и 51п. планки застежки =185п. Вязать резинкой, выполнив 1п. для пуговицы в 3-м р. На высоте 3см закрыть все п. Пришить пуговицы.

Условные обозначения:

- ☐ =1лиц.;
- =1изн.;
- U =1накид;
- ⊗ =2п. вместе лиц.;
- ⬇ =1п. снять как лиц., 1лиц и протянуть ее через снятую п.;
- ⬅ =1п. снять как лиц., 2лиц. и протянуть через снятую п.;
- ⬆ =2п. вместе изн.;
- ☐ =нет петли.



Модель 15
Длинное платье с ажурным верхом

Размер: 44/46

Вам потребуется: 400г однотонной пряжи (50% хлопок, 50% акрила), спицы №2, крючок №1,5.

Лицевая гладь: в лиц. р. - лиц. п., в изн. р. - изн. п.

Ажурный узор «веера»: вязать по схеме 1.

Обвязка: вязать по схеме 2.

Пояс: вязать по схеме 3.

Плотность вязания: 27п. и 40р.=10x10см.

Нижняя часть (юбка): вязать слева направо. Вспомогательной

пряжей на спицы №2 набрать 200п. и вязать 2р. лиц. гладью. Присоединить основную нить и вязать 56р. лиц. гладью. Для расширения нижней части юбки вязать укороченными р., не довязывая со стороны талии в каждом лицевом ряду 4раза по 10п., затем 5раз по 20п. Далее вязать следующий клин в обратной последовательности, т. е. провязать все 6 клиньев. В 337-м р. от начала вязания все п. оставить открытыми.

Верхняя часть (лиф): выполнить боковой шов юбки (нижней части) трикотажным швом. К верхней части юбки присоединить нить и вязать по кругу 2р. ст. б/н., далее вязать 36р. по схеме 1, всего 25 раппортов. Каждый ряд заканчивать с помощью соедин. ст. В 37-м р. работу разделить на 2 части: 12 раппортов - спинка, 13 раппортов - перед. Нитью контрастного цвета отметить линии боков.

Спинка: вязать 36р. прямо. В 72-м р. работу закончить. Нить отрезать.

Перед: вязать, как спинку. Для оформления линии горловины в 49-м р. от начала вязания оставить непровязанными средние 5 раппортов. В работе находится 4 раппорта. В 72-м р. работу закончить. Нить отрезать. Левое плечо вязать аналогично.

Сборка и отделка: выполнить плечевые швы. На расстоянии 15см от нижнего края юбки присоединить нить и вязать по

кругу 1р. ст. б/н. Ряд закончить соедин. ст. Далее вязать по схеме 2 с 1-го по 2-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать с помощью соедин. ст. Низ юбки обвязать по кругу по схеме 2 с 1-го по 4-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соедин. ст. Линии пройм и линию горловины обвязать по кругу по схеме 2 с 1-го по 4-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать соедин. ст.


Пояс: крючком №2 набрать цепочку из 436в. п. (435в. п. основы + 1в. п. подъема). 1-й ряд: 1ст. б/н. в 3-ю в. п. цепочки от крючка, 432ст. б/н. в следующие 432в. п. основания цепочки, 7ст. б/н. в следующую в. п. основания цепочки от крючка, 433ст. б/н. в следующие 433ст. б/н. в следующие 433в. п. основания цепочки с обратной стороны, 6ст. б/н. в следующую в. п. основания цепочки от крючка. Ряд закончить соедин. ст. Далее работу продолжить по схеме 3 по 5-й ряд включительно. Каждый ряд заканчивать с помощью соедин. ст. Нить отрезать.



Условные обозначения:


^ = 1соед. ст.; • = 1в. п.;
 † = 1ст. с/н.; | = 1ст. б/н.

Схема 2




Репорт

Схема 1



Репорт

Схема 3



Советы по вязанию:

Свяжите образец размером не менее 10x10см. Из картона вырежьте шаблон, внутри которого должно быть квадратное окошко размером 10x10см. Наложите шаблон на образец. Теперь вы легко сможете сосчитать число петель и рядов. Сравните ваши цифры с данными инструкции. Если в вашем образце больше петель, чем указано в описании работы, то вам следует плотнее вязать или использовать спицы на 1/2 или даже на 1 номер тоньше. Если в вашем образце меньше петель, то вяжите свободнее или возьмите более толстые спицы.

Модель 8
Жакет из
меланжевой пряжи
подойдет для
отдыха и трудовых
будней.



Двема осени

Модель 9

Без такого платья не
обойтись!

Интригуют узоры и
вырез!

На каждый день



Модель 10

Сдержанный силуэт
платья подойдет для
работы в офисе.

Модель 11

Жакет
выполнен из
цветочных
мотивов и
яркой пряжи.



Модель 12

Объемный узор и легкие оборки на планке делают все линии жакета более мягкими.



Модель 13


Фантазийный узор и
лицевая гладь
отлично сочетаются,
а шарики придают
образу романтизм и
кокетливость.



Красиво и фракционно

Модель 14

Жакет из яркой пряжи подойдет для вечерней прогулки.





Модель 15

Верх платья выполнен кружевным узором, а низ – лицевой гладью.

Просто и стильно