

051 Костюм для верховой езды



Вам потребуется:

705 м хлопковой пряжи темно-синего цвета;

немного хлопковой пряжи коричневого цвета;

швейные игла и нитки;

8 золотых бусинок размером 4 мм;

9 золотых бусинок размером 3 мм;

камень черного цвета размером 9 мм;

лоскут бархата или стрейч-велюра темно-синего цвета размером 10x17,5 см;

лоскут атласа темно-синего цвета размером 25x55 см;

шнур-резинка;

15 см атласной ленточки шириной 6 мм синего цвета;

15 см атласной ленточки шириной 15 мм темно-синего цвета;

30 см кружева шириной 2,5 см белого цвета;

лоскут плиссированного кружева белого цвета размером 5x5,6 см;

лоскут органзы или прозрачного тюля темно-голубого цвета размером 12,5x25 см;

лист тонкого картона;

клей для ткани;

бамбуковая шпажка;

краска коричневого цвета;

крючок 1,65 мм или иной, при котором будет достигнута необходимая плотность.


Плотность вязания:

Для жакета: 8 в.п. = 2,5 см; 1-7 ряды = 2,5 см.

Для юбки: 8 в.п. = 2,5 см; 1-6 ряды = 2,5 см.

Для цилиндра и сапожек: 8 в.п. = 2,5 см; 8 рядов ст. без нак. = 2,5 см.

Для жилета: 8 в.п. = 2,5 см; 5 рядов ст. без нак. = 2,5 см.



ПРИЧЕСКА

Отделить волосы, обрамляющие лицо (примерно треть всех волос), закрутить конец этой пряди вниз и внутрь, используя как основу небольшой кусочек губки, чтобы получилась причёска в стиле моды Гибсона. Закрепить каждый рулик булавкой с бусинкой.

Разделить оставшиеся волосы на две пряди и перекрутить каждую прядь по направлению к центру.

Закрепить концы бантом из узкой ленточки.

ЖАКЕТ

Размер 9,5 см.

Начало – от талии. Набрать 29 в.п. (= 9 см)

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. (28) Отметить первый сделанный ст. без нак. серебряной булавкой.

2 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 8 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 9 ракушек

3 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (28)

4 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 8 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 9 ракушек

5 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., [по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак.] - до конца ряда. = (37)

6 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 11 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 12 ракушек

7 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (37) Отметить этот ряд как лицевую сторону работы.

8 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 11 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 12 ракушек

9 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. без нак.) - 9 раз, по 1 ст. без нак. в последние 4 ст. = (46)

10 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 14 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 15 ракушек

11 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 44 ст. = (45)

Левая полочка

12 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 2 раза, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., оставшиеся 35 ст. не провязывать. = 3 ракушки

13 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., провязать след. 3 ст. вместе одним ст. без нак., пропустить последний ст. без нак. = (7)

14 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 2 ракушки

15 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., провязать след. 3 ст. вместе одним ст. без нак., пропустить последн. ст. без нак. = (4)

16 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 1 ракушка

17 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (4)

18 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 1 ракушка

19 ряд: 1 в.п., повернуть, 2 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (5) Оборвать нить.

Спинка

20 ряд: повернуть работу изнаночной стороной к себе, пропустить след. 3 ст. без нак. 11-го ряда для первой проймы и присоединить нить в след. ст. без нак., 1 в.п., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в этот же ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 5 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., оставшиеся 13 ст. не провязывать. = 6 ракушек

21 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (19)

22 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 5 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 6 ракушек

23-26 ряд: повторять 21-22 ряды. Оборвать нить.

Сшить 5 ст. 19-го ряда левой полочки с 5-ю первыми ст. 26-го ряда спинки, формируя левое плечо.

Правая полочка

27 ряд: повернуть работу изнаночной стороной к себе, пропустить след. 3 ст. без нак. 11-го ряда для второй проймы и присоединить нить в след. ст. без нак., 1 в.п., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в этот же ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 2 раза, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 3 ракушки

28 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 полуст. в последние сделанные 2 ст. с нак., по 1 ст. без нак. в след. 7 ст. = 7 ст. без нак.

29 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 2 ракушки

30 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 полуст. в последние сделанные 2 ст. с нак., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. = 4 ст. без нак.

31 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак. = 1 ракушка

32 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст. = (4)

33 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак. = 1 ракушка

ряд. 34 : 1 в.п., повернуть, 2 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст. = 5 ст. без нак.
Оборвать нить, оставляя кончик для сшивания.

Сшить 5 ст. этого ряда с последними 5-ю ст. 26 ряда спинки, формируя правое плечо.

Баска

35 ряд: повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в основание первого ст. без нак., сделанного в первом ряду и отмеченного серебряной булавкой, вязать в основание ст. первого ряда

- 1 в.п., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в этот же ст., [пропустить 1 ст., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст.] - 4 раза, пропустить 1 ст., по (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. 8 ст., [пропустить 1 ст., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст.] - 4 раза, пропустить 1 ст., 1 ст. без нак. в последний ст. = 17 ракушек

36 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (52)

37 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] – 16 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 17 ракушек

38 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (52)

39-40 ряд: повторить 37-38 ряды.

Отметить 7-й ст. без нак. 40-го ряда серебряной булавкой.

Правая сторона v-образного переда

41 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., оставшиеся ст. не провязывать = 2 ракушки

42 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последний сделанный ст. с нак., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст. = 6 ст. без нак. Оборвать нить. Отметить последний сделанный ст. без нак. золотой булавкой.

Левая сторона v-образного переда

43 ряд: повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 7-й ст. без нак., сделанного в 40-м ряду и отмеченного серебряной булавкой, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в этот же ст., пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 2 ракушки

44 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак., оборвать нить.

Кромка разреза переда

1 ряд: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в последний ст. без нак., сделанный в 42-м ряду и отмеченного золотой булавкой, провязать равномерно 12 ст. без нак. равномерно вдоль края баски до талии, провязать 25 ст. без нак. равномерно вдоль края лифа до плечевого шва, по 1 ст. без нак. в след. 9 ст. вдоль выреза горловины спинки, провязать 25 ст. без нак. равномерно вдоль противоположного края лифа до талии, провязать равномерно 12 ст. без нак. равномерно вдоль края баски, оборвать нить.

2 ряд: **петли для пуговиц / воротник** - повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в первый ст. без нак. предыдущего ряда, 3 в.п. (первая петля), 1 полуст. без нак. в этот же ст., (по 1 полуст. без нак. в след. 3 ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак. в этот же ст. что и последний сделанный полуст. без нак.) - 4 раза, **вязать в передние полупетли** - 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., по 1 полуст. с нак. в след. 14 ст., по 1 ст. с нак. в след. 6 ст., по 2 ст. с нак. в след. 5 ст., по 1 ст. с нак. в след. 5 ст., по 2 ст. с нак. в след. 5 ст., по 1 ст. с нак. в след. 6 ст., по 1 полуст. с нак. в след. 14 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., оставшиеся ст. не провязывать.

3 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить первый ст. и след. полуст. с нак., 1 ст. без нак. в след. полуст. с нак., по 1 полуст. с нак. в след. 12 полуст. с нак., по 1 ст. с нак. в след. 37 ст. с нак., по 1 полуст. с нак. в след. 12 полуст. с нак., 1 ст. без нак. в след. полуст. с нак.

4 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить первый ст. и след. полуст. с нак., по 1 ст. без нак. в след. 58 ст., пропустить 1 ст., 1 полуст. без нак. в след. ст., оборвать нить.

Кромка проймы

1 ряд: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в первый из 3-х ст., пропущенных в 11-м ряду лифа на нижней части проймы, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., равномерно провязать 16 ст. без нак. вокруг проймы, соединить в первый ст. без нак., оборвать нить.
(19)

Повторить на второй пройме.

Рукава

Начало от запястья. Набрать 11 в.п. (= 3,4 см)

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. (10)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. (10) Отметить этот ряд как лицевую сторону работы.

3 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 2 раза, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 3 ракушки

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., (по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. без нак., 2 ст. без нак. в след. ст. без нак.) - 3 раза. = (13)

5 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 3 раза, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 4 ракушки

6 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (13)

7 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 3 раза, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 4 ракушки

8 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот ст. как поворачивали по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. с нак.) - 3 раза, 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = (16)

9 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 4 раза, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 5 ракушек

10 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. с нак.) - 3 раза, по 1 ст. без нак. в последние 4 ст. = (19)

11 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 5 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 6 ракушек

12 ряд: 1 в.п., повернуть, 2 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. с нак., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. 2 ст. с нак.) - 5 раз, 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = (25)

13 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 7 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 8 ракушек

14 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 8 ст., (2 ст. без нак. в след. ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. с нак.) - 3 раза, по 1 ст. без нак. в последние 7 ст. = (28)

15 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 8 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 9 ракушек

16 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (28) Отметить первый и последний ст. без нак. золотой булавкой.

17 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 полуст. без нак. в последние сделанные 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 7 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в след. ст. без нак., пропустить последний ст. без нак. = 8 ракушек

18 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (25)

19 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., [пропустить 2 ст. без нак., (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак.] - 7 раз, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 8 ракушек

20-23 ряд: повторять 18-19 ряды.

24 ряд: окат рукава - 1 в.п., повернуть, (провязать 2-е ст. с нак. след. 2-х ракушек вместе одним ст. без нак.) - 4 раза = 4 ст. без нак., нить не обрывать. Сшить стороны рукава вместе след. образом: свернуть рукав пополам вдоль и сшить вместе первый и последний столбики 1-16 рядов.

25 ряд: кромка проймы - вязать в сторону столбиков, начиная с правого угла предыдущего ряда – равномерно провязать 6 ст. без нак. вокруг первой стороны проймы, 3 ст. без нак. равномерно вдоль нижней части проймы, 6 ст. без нак. равномерно вокруг противоположной стороны проймы, по 1 ст. без нак. в след. 4 ст. без нак. 24-го ряда, соединить. = 19 ст. без нак.

Оборвать нить. Заправить конец нити в иглу, вшить рукав в пройму.

Аналогично связать второй рукав.

Окончание работы



Используя рисунок, выкроить деталь воротника из бархата или стрейч-велюра, наложить поверх вязаного воротника, пришить внутренний край верхней детали к задним полупетлям кромки горловины, подвернуть край верхней части воротника и пришить или приклеить к нижней.

Вырезать 2 детали размером 7,5x 2,5 см из бархата или стрейч-велюра, свернуть пополам изнаночной стороной наружу и сшить концы вместе в виде трубы, вывернуть налицо и подвернуть кромку 0,6 см с верхнего и нижнего края трубы.

Надеть полученную манжету поверх запястья рукава и закрепить.

Отрезать кусочек кружева размером 5x2,5 см и разрезать его вдоль пополам, чтобы получилось 2 детали шириной 1,2 см. Сшить концы одной детали вместе, пришить необработанный край кружевной манжеты с внутренней стороны манжеты рукава. Повторить для второго рукава.

Пришить 5 бусинок размером 4 мм вдоль переда жакета в соответствии с петлями.

ЮБКА

Размер: 23,7 см длиной (на 5 см ниже ступней куклы)

Начало – от талии. Набрать 25 в.п. (= 7,8 см)

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. (24) Отметить первый сделанный ст. без нак. золотой булавкой.

2-3 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст. без нак. как поворачивали, по 1 ст. без нак в каждый ст. до конца ряда. = (24)

4 ряд: вязать в задние полупетли -3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, 1 ст. с нак., в этот же ст. как поворачивали, 7 ст. с нак., в след. ст. без нак., (1 ст. с нак. в след. ст. без нак., 7 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 2 раза, (1 ст. с нак. в след. ст. без нак., 5 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 2 раза, (1 ст. с нак. в след. ст. без нак., 3 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 2 раза, (1 ст. с нак. в след. ст. без нак., 5 ст. с нак. в след. ст. без нак.) - 2 раза, (1 ст. с нак. в след. ст. без нак., 7 ст. с нак. в след. ст. без нак.) -3 раза. = (81)

5 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 1 ст., [(1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 1 ст. без нак.] - до конца ряда., 1 ст. без нак. в последний ст. = 40 ракушек

6 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст. без нак. как поворачивали, по 1 ст. без нак в каждый ст. до конца ряда. = (121) Отметить этот ряд. как лицевую сторону работы.

7 ряд: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 1 ст., [(1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 1 ст. без нак.] - до конца ряда., 1 ст. без нак. в последний ст. = 60 ракушек

8 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак в каждый ст. до конца ряда, соединить. = (180)

9 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 1 ст., [(1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 1 ст. без нак.] - до конца ряда., соединить. = 90 ракушек

10 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст. без нак. как поворачивали, по 1 ст. без нак в каждый ст. до конца ряда, соединить. = (270)

11 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в поворотный ст., пропустить 2 ст., [(1 ст. без нак., 2 ст. с нак.) - в след. ст. без нак., пропустить 2 ст. без нак.] - до конца ряда., соединить. = 90 ракушек

12-69 ряд (круговой): повторять 10-11 ряды, оборвать нить.

Петля для пуговицы

1 ряд: присоединить нить в сторону первого ст. без нак. первого ряда, отмеченный золотой булавкой, 3 в.п., 1 полуст. без нак в последний ст. без нак. 2-го ряда, оборвать нить. Пришить бусинку размером 4 мм на противоположный конец пояса.

Окончание работы

Отрезать кусочек атласа 25 см на 55 см. Сложить пополам изнаночной стороной наружу и сшить 25-и см края формируя трубу. Загнуть и заутюжить подгиб 0.9 см на изнаночную сторону на верхнем и нижнем краях трубы. Загнуть еще раз и пришить. Используя эластичную нить, собрать верх тубы, чтобы подошло к талии куклы. Надеть юбку на куклу. Чуть влажными пальцами заложить на юбке складки, заколоть булавками и дать полностью высохнуть.

ЖИЛЕТ

Размер: 8,7 см длиной.

Начало – от талии. Набрать 25 в.п. (= 7,8 см)

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. (24) Отметить основание 7-го ст. без нак. золотой булавкой, отметить основание последнего ст. без нак. серебряной булавкой.

2-3 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст. без нак. как поворачивали, по 1 ст. без нак в каждый ст. до конца ряда. = (24)

4 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., (по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст.) - до конца ряда. = (30)

5 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст. без нак. как поворачивали, по 1 ст. без нак в каждый ст. до конца ряда. = (30)

6 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 14 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в последние 2 ст. = (34)
Отметить этот ряд. как лицевую работы.

7-9 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в этот же ст. без нак. как поворачивали, по 1 ст. без нак в каждый ст. до конца ряда. = (34) Отметить первый и последний столбики 9-го ряда золотой булавкой.

10 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 10 ст.) - 2 раза, пропустить последний ст. = (34)

11 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., 1 ст. без нак. в след. ст., по 2 ст. без нак. в след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 24 ст., по 2 ст. без нак. в след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст. = (40)

12 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 38 ст., пропустить последний ст. = (38)

13 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 36 ст., пропустить последний ст. = (36)

Правая полочка

14 ряд: повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 7 ст., оставшиеся ст. не провязывать. = (8)

15 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст., пропустить последний ст. = (7)

16 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (6)

17 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., пропустить последний ст. = (5)

18 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (4)

19 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (4)

20 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (3)

21 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, оборвать нить. = (3)

Спинка

22 ряд: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить след. 3 ст. 13-го ряда для первой проймы и присоединить нить в след. ст., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 13 ст., оставшиеся ст. не провязывать. = (14)

23-29 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (14)

Оборвать нить, оставляя кончик для сшивания.

Сшить последние 3 ст. этого ряда с 3-мя ст. 21-го ряда правой полочки, формируя правое плечо.

Левая полочка

30 ряд: повернуть работу лицевой стороной к себе, пропустить след. 3 ст. без нак. 13-го ряда для второй проймы и присоединить нить в след. ст. без нак., 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в последние 7 ст. = (8)

31 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (7)

32 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., пропустить последний ст. = (6)

33 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (5)

34 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., пропустить последний ст. = (4)

35 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (4)

36 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., пропустить последний ст. = (3)

37 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (3) Оборвать нить, оставляя кончик для сшивания.

Сшить 3 ст. этого ряда с первыми 3-мя ст. 29-го ряда спинки, формируя левое плечо.

Левая сторона v-образного переда

38 ряд: повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в 7-й ст. первого ряда и отмеченный золотой булавкой, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст. = (7)

39 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 5 ст., пропустить последний ст. = (6)

40 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (5)

41 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., пропустить последний ст. = (4)

42 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (3)

43 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., 1 ст. без нак. в след. ст., пропустить последний ст. = (2)

44 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., 1 ст. без нак. в след. ст. = (1) Оборвать нить.

Правая сторона v-образного переда

45 ряд: повернуть работу изнаночной стороной к себе, присоединить нить в последний ст. первого ряда отмеченный серебряной булавкой, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 6 ст. = (7)

46 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (6)

47 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., пропустить последний ст. = (5)

48 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (4)

49 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., пропустить последний ст. = (3)

50 ряд: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. = (2)

51 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в поворотный ст., пропустить последний ст. = (1) Нить не оборывать.

Кромка и петли для пуговиц

1 ряд (круговой): кромка - 1 в.п., повернуть, 1 полуст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., начиная с правого угла, равномерно провязать 7 ст. без нак. вдоль v-образного края переда до талии, равномерно провязать 9 ст. без нак. вдоль края переда лифа до золотой булавки, равномерно провязать 18 ст. без нак. вдоль края оставшейся первой стороны разреза, по 1 ст. без нак. в след. 8 ст. без нак. вдоль выреза горловины спинки, равномерно провязать 18 ст. без нак. вдоль края противоположной стороны разреза переда до следующей золотой булавки, равномерно провязать 9 ст. без нак. вдоль края разреза до талии, равномерно провязать 7 ст. без нак. вдоль v-образного края переда до угла, равномерно провязать 12 ст. без нак. вдоль v-выступа, по 1 ст. без нак. в низ след. 10 ст. первого ряда спинки, равномерно провязать 12 ст. без нак. вдоль v-выступа, соединить в первый ст. без нак. = (110)

2 ряд (круговой): 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в последние 34 ст. без нак., сделанные вдоль кромки, 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в каждый оставшийся ст. до конца ряда кроме последнего ст., 2 ст. без нак. в последний ст., соединить. = (112)

3 ряд: 1 в.п., повернуть, 1 полуст. без нак. в последний сделанный ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак. в этот же ст. что и последний сделанный полуст. без нак., по 1 полуст. без нак. в след. 2 ст., 3 в.п., 1 полуст. без нак. в этот же ст. что и последний сделанный полуст. без нак.) - 8 раз, оборвать нить. = 9 петель. Пришить 9 бусинок размером 3 мм вдоль переда жилета в соответствии с петлями.

Кромка проймы

1 ряд (круговой): повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить нить в первый из 3-х ст., пропущенных в 13-м ряду лифа на нижней части проймы, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., равномерно провязать 16 ст. без нак. вокруг проймы, соединить в первый ст. без нак., оборвать нить. (19)

Повторить на второй пройме.

Окончание работы

Шарф – Нанесите полоску по всей верхней части плиссированного кружева и надежно прижмите к груди куклы, верхом кружева касаясь шеи куклы. Отрезать полоску узкого кружева длиной 5 см, свернуть кружево пополам и оберните воротник плотно вокруг шеи куклы, соединить концы и закрепить кружево на месте. Отрезать полоску узкого кружева длиной 15 см для жабо. Используя иглу и

нить, туго собирать верхний край и прикрепить к широкому кружеву согласно фото. Прикрепить к жабо камю.

ЦИЛИНДР

Размер: высота 2,5 см.

Набрать 4 в.п., соединить в кольцо.

1 ряд (круговой): 1 в.п., 8 ст. без нак. в кольцо, соединить. = (8)

2 ряд (круговой) лицевая сторона работы: 1 в.п., 2 ст. без нак. в соединительный ст., 1 ст. без нак. в след. ст., (2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить. = (12)

3 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в соединительный ст., 1 ст. без нак. в след. ст., (2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в след. ст.) – до конца ряда, соединить. = (18)

4 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в соединительный ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.) – до конца ряда, соединить. = (24)

5 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в соединительный ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., по 2 ст. без нак. в след. 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 9 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., 1 ст. без нак. в этот же ст. как первый ст. без нак., соединить в заднюю полупетлю первого ст. = (30)

6 ряд (круговой): поля – вязать в задние полупетли - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. = (30)

7-13 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. = (30)


14 ряд (круговой): край – вязать в передние полупетли - 2 в.п. (первый полуст. с нак.), 2 полуст. с нак. в соединительный ст., 2 полуст. с нак. в след. ст., (по 1 полуст. с нак. в след. 2 ст., 2 полуст. с нак. в след. ст.) - 4 раза, по 2 полуст. с нак. в след. 3 ст., (по 1 полуст. с нак. в след. 2 ст., 2 полуст. с нак. в след. ст.) - 4 раза, 2 полуст. с нак. в след. ст., соединить во 2-ю п. начальных 2-х в.п. = (45)

15 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. = (45)

16 ряд (круговой): 1 в.п., 2 ст. без нак. в соединительный ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., (2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст.) – до конца ряда, соединить. = (54)

17 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. = (54)

Оборвать нить.



Окончание работы

Для укрепления верха шляпы и линии краев используйте тонкий картон. Вырежьте кусок картона, используя рисунок, вложите его внутрь цилиндра. Отрегулируйте размер, если необходимо и приклейте. Для полей вырезать полоску картона 1,5x11,2 см и приклейте ее с внутренней стороны полей.

Вуаль и отделка - отрезать 12,5 см широкой ленты и приклеить с внутренней стороны полей, закрывая

картон. Отрежьте кусок тюля размером 3,7х20 см. Соберите верхний край на нитку и прикрепите к полям по центру задней части цилиндра. Перекрутите этот же кусок тюля пару раз и уложите по всему периметру полей. Соберите на нитку нижний край вуали и закрепите на месте, согласно фото. Отрежьте кусок тюля размером 8,7х25 см и завяжите маленький бантик с длинными свободными концами. Прикрепите бант к шляпе согласно фото. При помощи булавок закрепите цилиндр на голове куклы.

САПОЖКИ

Связать 2 штуки.

Начать от подошвы. Набрать 8 в.п.

1 ряд (круговой): Лицевая сторона работы - 1 полуст. с нак. в переднюю полупетлю 3-й п. от крючка (первые 2 п. – первый полуст. с нак.), по 1 полуст. с нак. в переднюю полупетлю след. 4 п., 2 полуст. с нак. в переднюю полупетлю послед. п. – далее вязать по противоположной стороне наборной цепочки – 2 полуст. с нак. в заднюю полупетлю той же п., что и пред. 2 полуст. с нак., по 1 полуст. с нак. в заднюю полупетлю след. 4 п., 2 полуст. с нак. в заднюю полупетлю послед. п., соединить в заднюю полупетлю (16)

2 ряд (круговой): вязать только в задние полупетли! - 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., кластер из 3 ст. с нак. в след. 3 ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., кластер из 3 ст. с нак. в след. 3 ст., 2 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в след. 3 ст., соединить (14)

3 ряд (круговой): 1 в.п., по 1 ст. без нак. в первые 4 ст., кластер из 2 ст. с нак. в след. 2 ст., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., кластер из 2 ст. с нак. в след. 2 ст., по 1 ст. без нак. в след. 4 ст., соединить (12)

4-17 ряд (круговой): 1 в.п., 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить, оборвать нить.

Каблук

Набрать 5 в.п.

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п., начиная со 2-й от крючка (4)

2 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. (4)

Оборвать нить, заправить конец в иглу.

Скрутить каблук, сшить первый и последний столбики каждого ряда, закрепить нить. Вложить бусинку в толстую часть каблука, приклеить каблук на место.

ХЛЫСТ

Отрезать от бамбуковой шпажки кусочек длиной 5 см. По желанию покрасить краской. Отрезать 4 кусочка коричневой пряжи длиной 2,5 см и связать их вместе по центру с помощью швейных ниток. Обернуть кусочком коричневой пряжи длиной 2,5 см посередине, формируя маленькую кисточку. Приклеить кисточку к шпажке. Прикрепить хлыст к руке куклы.