

ВИНТАЖНЫЙ ВИННИ, КЛАССИЧЕСКАЯ МАШИНА

автор: Paola Navarro-DeliciousCrochet.com

перевод: Настя Иванова

Материалы: пряжа следующих цветов: рубиново-красный, серебристый, темно-серый, желтовато-коричневый, черный, белый, небесно-голубой

крючок 2,5мм

игла

швейные булавки

ножницы

наполнитель

Сокращения:

КА-кольцо амигуруми

вп-воздушная петля

сбн-столбик без накида

осбн-обратный столбик без накида

псн-полустолбик с накидом

*****-повтор

пр-прибавка

уб-убавка

Длина-10 дюймов

Высота-7дюймов

ОПИСАНИЕ

Корпус(тело) машины

Вяжем тело от дна до крыши. Начинаем с базового прямоугольника.

Нитью рубиново-красного цвета набираем цепочку из 20 вп и вяжем сбн 42 ряда. Нить не обрезаем, а продолжаем вязать по спирали, начиная с короткой стороны:

1р.-19сбн, 3сбн в след.п, 41сбн, 3сбн в одну, 40сбн, 3сбн в одну (130)

2р.-сбн за заднюю стенку (130)

3-18р.-сбн (130)

Закрепить. Нить отрезать.

Капот

Нитью рубиново-красного цвета набираем цепочку из 20вп и вяжем 22р. сбн. Нить не обрезаем, а продолжаем вязать сбн, начиная с короткой стороны прямоугольника:

1р.-19сбн, 3сбн в 1п, 21сбн, 3сбн в 1п, 18сбн, 3сбн в 1п, 21сбн, 2сбн в 1п (90)

Нить закрепить. Отрезать.

Используя швейные булавки располагаем капот в отверстие тела так, чтобы петли основания капота прилегали к передней части тела машины. Сшиваем боковые и переднюю части капота с телом (см. фото). Набиваем.

Боковые и ветровое стекла

Вяжем по спирали нитью белого цвета вокруг оставшегося отверстия тела:

1р.-78сбн

2-16р.-сбн (78)

Нить закрепить и отрезать. Набить.

Крыша

Нитью темно-серого цвета набираем цепочку из 20вп и вяжем прямоугольник 16р. высотой.

Нить не обрезаем, а обвязываем весь прямоугольник сбн, начиная с длинной стороны:

1р.-19сбн, 3сбн в 1п, 15сбн, 3сбн в 1п, 18сбн, 3сбн в 1п, 15сбн, 2сбн в 1п (78)

Не отрезая нить, располагаем крышу над отверстие тела так, чтобы начало крыши совпадало с передней частью отверстия, закрепляем булавками и связываем части вместе сбн, набивая тело, по необходимости.

Оконные рамы (4 детали)

Вяжем прямо от краев крыши нитью рубиново-красного цвета.

Вяжем полосы в каждом углу крыши шириной 7сбн и длиной 12рядов.

Если полосы связаны правильно, то между передней и задней рамами должно быть 10сбн. Пришить рамы к телу на стыке смены цветов (см. Фото).

Передняя граница крыши

Темно-серым цветом вяжем 5рядов по 22сбн. По окончании 5-го ряда обвязываем всю крышу вокруг сбн, делая двойные прибавки в каждом углу, чтобы сохранить острые углы.

Решетка (серебристый цвет)

вяжется сверху вниз. Чтобы избежать отверстия в начале этой части, начинаем вязание с магического кольца (КА)

1р.-6сбн в КА (6)

2р.-пр*6раз (12)

3р.-(1сбн, пр)*6 (18)

4р.-(2сбн, пр)*6 (24)

5р.-(3сбн, пр)*6 (30)

6р.-(4сбн, пр)*6 (36)

7р.-(5сбн, пр)*6 (42)

8р.-сбн (42)

9р.-(6сбн, пр)*6 (48)

10-21р.-сбн (48)

Соединить края вместе при помощи 24 сбн

Пришить решетку к телу, так чтобы все стороны решетки совпадали с передней частью кузова. Темно-серой нитью вышить 2 колонки по 5 рядов в каждой лежащую букву «L». Расстояние между колонками-2-3сбн, и 3ряда между каждой «L» (см. фото)

Верхний клапан решетки (серебристый цвет)

1р.-6сбн в КА (6)

2р.-пр*6 (12)

3р.-(сбн, пр)*6 (18)

4-6р.-сбн (18)

7р.-(сбн, уб)*6 (12)

8р.-уб*6 (6)

Набиваем по мере вязания

Нить закрепить. Отверстие закрыть. Пришить наверх решетки.

Зрачки (черным цветом, 2 детали)

1р.-6сбн в КА (6)

2р.-(2сбн в одну петлю)*2, (2псн в одну петлю)*2, (2сбн в одну петлю)*2 (12)

Нить закрепить, отрезать. Пришить на лобовом стекле на расстоянии 3сбн друг от друга. Вышить белой нитью блики. Черной нитью вышить брови, небесно-голубой вышить детали на боковых и лобовом стеклах (как на фото).

Шины (колеса)-5шт

Вяжем спереди назад. Начинаем желтовато-коричневым цветом:

1р.-6сбн в КА (6)

2р.-пр*6 (12)

3р.-(сбн, пр)*6 (18)

4р.-(2сбн, пр)*6 (24)

Сменить нить на черный:

5р.-(3сбн, пр)*6 (30)

6р.-(4сбн, пр)*6 (36)

7р.-(5сбн,пр)*6 (42)
 8р.-(6сбн,пр)*6 (48)
 9р.-осбн (48)
 10-11р.-сбн (48)
 12р.-осбн (48)
 13р.-(6сбн,уб)*6 (42)
 14р.-(5сбн,уб)*6 (36)
 15р.-(4сбн,уб)*6 (30)
 16р.-(3сбн,уб)*6 (24)
 17р.-(2сбн,уб)*6 (18)
 18р.-(сбн,уб)*6 (12)
 19р.-уб *6 (6)

Нить закрепить,обрезать,отверстие зашить.Вышить на шинах желтовато-коричневой нитью вертикальные линии от 4 до 7 ряда и петли поверх 7 ряда (см.фото)

Пришить колеса к корпусу машины.Передние колеса позади решетки,задние-в углу задней части тела,та чтобы центр колес находился выше дна корпуса.Запаска пришивается сзади кузова.(см.фото).

Крыло машины(2детали)

Нитью темно-серого цвета:

1р.-6сбн в КА (6)
 2р.-пр*6 (12)
 3р.-сбн (12)
 4р.-(5сбн,пр)*2 (14)
 5-64р.-сбн (14)
 65р.-(5сбн,уб)*2 (12)
 66р.-уб*6 (6)

Нить закрепить,отрезать.

Чтобы крылья были плоскими.прошить вокруг темно-серой нитью на расстоянии 1сбн от края.(см.фото).Пришить крылья с обеих сторон корпуса машины на расстоянии 2сбн от колес.

Фара(2шт)

Состоит из двух частей:передняя часть -белого цвета и задняя-рубиново-красного.

Передняя часть(белой нитью):

1р.-6сбн в КА (6)
 2р.-пр*6 (12)
 3р.-белым цветом:(сбн,пр)*3,сменить нить на небесно-голубую и продолжить:(сбн,пр)*3 (18)
 4р.-9сбн белой нитью и 9сбн небесно-голубой (18)

Закрепить,нить отрезать.

Задняя часть(рубиново-красной нитью):

1р.-6сбн в КА (6)
 2р.-пр*6 (12)
 3р.-(сбн,пр)*6 (18)
 4-7р.-сбн (18)

Соединить обе детали 2рядами сбн нитью рубиново-красного цвета.Набивать в процессе вязания.Пришить фары к передней части корпуса машины,вышить детали небесно-голубой нитью(см.фото).

Клаксон

Темно-серым цветом:

1р.-5сбн в КА (5)
 2р.-пр*5 (10)
 3р.-(сбн,пр)*5 (15)
 4р.-сбн (15)

5р.-(сбн,уб)*5 (10)

6р.-(3сбн,уб)*2 (8)

Сменить цвет на желтовато-коричневый:

7-10р.-сбн (8)

11р.-пр*8 (16)

12-13р.-сбн (16)

Закрепить,нить отрезать.Набить наполнителем только до 6-го ряда и при помощи иглы закрыть отверстие на уровне 6-го ряда(чтобы наполнитель оставался внутри).Пришить клаксон на половине высоты передне-левой боковой рамы.

Бампер(2детали)

Нитью серебристого цвета:

1р.-5сбн в КА (5)

2р.-пр*5 (10)

3-28р.-сбн (10)

29р.-уб*5 (5)

Нить закрепить,отрезать.Отверстие закрыть.Пришить бамперы к передней и задней частям корпуса машины,делая стежки только на концах бампера(см.фото)

Зеркало(2детали)

Зеркало состоит из 3-х частей:передняя -белая,задняя-серебристая и зеркалодержатель-серебристого цвета.

Передняя часть зеркала.

Нитью белого цвета:

1р.-6сбн в КА (6)

2р.-пр*6 (12)

3р.-белым цветом:(сбн,пр)*3,сменить на небесно-голубую нить и продолжить:(сбн,пр)*3 (18)

4р.-9сбн белым,9сбн небесно-голубым.

Нить закрепить,отрезать.

Задняя часть зеркала.

нить серебристого цвета:

1р.-6сбн в КА (6)

2р.-пр*6 (12)

3р.-(сбн,пр)*6 (18)

4р.-сбн (18)

Соединить части 2-мя рядами сбн серебристого цвета.Набивать в процессе вязания.

Зеркалодержатель.

Нить серебристого цвета:

1р.-6сбн в КА (6)

2-7р.-сбн(6)

Нить закрепить,отрезать.Набить.Пришить открытым отверстием к центру задней части зеркала.Пришить оба зеркала к корпусу машины между передней рамой окна и корпусом(см.фото).