

*ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ*

# ЛОСИХА ГЕРТРУДА ЛОСЬ АЛЬБЕРТ

*АПРЕЛЬ 2020*



АВТОР  
[@GRIZZLY\\_BEAR\\_TOYS](https://www.instagram.com/grizzly_bear_toys)



*ОПИСАНИЕ ДЛЯ  
БЕСПЛАТНОГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ.  
ПРОШУ ГОТОВЫЕ  
РАБОТЫ РАЗМЕЩАТЬ  
В СОЦСЕТЯХ С  
УКАЗАНИЕМ АВТОРА*

# СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- Пряжа основного цвета Alize Cotton Gold Tweed. У Альберта цвет 262, у Гертруды 68.
- Пряжа дополнительного цвета: у Альберта YarnArt Jeans цвет 43, у Гертруды Alize Cotton Gold Tweed цвет 43.
- Крючок №2.
- Холлофайбер.
- Флористическая проволока толщиной 1-2 мм, длина 40 см.
- Лейкопластырь на тканевой основе.
- Пришивные глазки диаметром 5 мм.
- Иголка.
- Ножницы.
- Немного мулине либо ириса чёрного цвета для оформления мордочки.
- При необходимости сухая пастель или румяна для оформления щечек игрушки.

Кроме того понадобится пряжа и спицы (крючок) для вязания наряда игрушкам. У меня были мотки без этикеток, поэтому ни название, ни параметры пряжи не указываю. Если захотите сшить одежду, соответственно нужны отрезки ткани и резинка.

КА – кольцо амигуруми;

вп – воздушная петля;

сс – соединительный столбик;

сбн – столбик без накида;

пр – прибавка (2 столбика с общим основанием);

уб – убавка (2 столбика с общей вершиной);

п/пп – передняя полупетля;

з/пп – задняя полупетля;

(...) × N – действие в скобках повторить N раз.

Число в скобках в конце каждого ряда означает общее количество петель ряда.



# РУЧКИ (2 ШТУКИ)

Вязать пряжей основного цвета.

1 ряд: 5 сбн в КА.

2 ряд: 5 пр (10).

3-37 ряд (35 рядов): 10 сбн.

Нить закрепить и обрезать. Набить нижнюю часть ручек.



# УШКИ (2 ШТУКИ)

Вязать пряжей основного цвета.

1 ряд: 6 сбн в КА.

2 ряд: 6 пр (12).

3 ряд: (1 сбн, пр) × 6 (18).

4-5 ряд (2 ряда): 18 сбн.

Нить закрепить и обрезать.



# РОЖКИ (2 ШТУКИ)

Вязать пряжей дополнительного цвета.

Набрать цепочку из 11 вп. Далее вязать во 2-ю от крючка петлю.

1 ряд: пр, 8 сбн, 4 сбн в последнюю петлю цепочки, по другой стороне цепочки 9 сбн (23).

2 ряд: 2 сс за з/пп, 8 сбн, 4 пр, 8 сбн, 1 сс за з/пп (27).

3 ряд: 2 сс за з/пп, 24 сбн, 1 сс за з/пп (27).

4 ряд: 2 сс за з/пп, 8 сбн, пр, 6 сбн, пр, 8 сбн, 1 сс за з/пп (29).

5 ряд: 2 сс за з/пп, 7 сбн. В этом месте поставить маркер начала ряда, провязать 12 сбн.

Остальные петли ряда остаются непровязанными.



Далее продолжать вязание по последним провязанным 12 сбн.

6-8 ряд (3 ряда): 12 сбн.

9 ряд: 6 уб (6).

Отверстие стянуть, нить закрепить и отрезать, спрятав кончик внутри детали.  
Набить наполнителем получившийся "бугорок".



Присоединить нить в 3-петлю справа от маркера. Продолжить вязание в следующую петлю.

1 ряд: 2 сбн, 1 сбн через 2 петли предыдущего ряда у основания первого "бугорка", 4 сбн, 1 сбн в петлю справа от места присоединения нити, 1 сбн в место присоединения нити (9).

2-3 ряд (2 ряда): 9 сбн.

4 ряд: (1 сбн, уб) × 3 (6).

Отверстие стянуть, нить закрепить, вывести длинный конец через изнаночную часть в основание второго "бугорка". Набить всю деталь, оставшееся отверстие зашить.





# НОЖКИ (2 ШТУКИ)

Вязать пряжей основного цвета. Деталь набивать по мере вязания.

1 ряд: 6 сбн в КА.

2 ряд: 6 пр (12).

3-42 ряд (40 рядов): 12 сбн.

Нить закрепить и обрезать. На второй ножке нить не обрезать. Набить ножки примерно до 40-го ряда.



От второй ножки набрать цепочку из 5 вп.

1 ряд: за п/пп первой ножки - пр, 3 сбн, 2 пр; далее за оставшиеся полупетли первой ножки - 2 пр, 3 сбн, пр; по одной стороне цепочки - 5 сбн, за п/пп второй ножки - пр, 3 сбн, 2 пр; за оставшиеся полупетли второй ножки - 2 пр, 3 сбн, пр; по другой стороне цепочки - 5 сбн (46).



2-3 ряд (2 ряда): 46 сбн.

4 ряд: 5 сбн, (1 сбн, пр) × 4, 15 сбн, (1 сбн, пр) × 4, 10 сбн (54).

5-9 ряд (5 рядов): 54 сбн.

10 ряд: 7 сбн, (уб, 2 сбн) × 2, уб, 17 сбн, (уб, 2 сбн) × 2, 10 сбн (48).

11-13 ряд (3 ряда): 48 сбн.

12 ряд: (6 сбн, уб) × 6 (42).

13-17 ряд (5 рядов): 42 сбн.

18 ряд: (5 сбн, уб) × 6 (36)

19-21 ряд (3 ряда): 36 сбн.

22 ряд: (4 сбн, уб) × 6 (30).

23-25 ряд (3 ряда): 30 сбн.

26 ряд: (3 сбн, уб) × 6 (24).

27-28 ряд (2 ряда): 24 сбн.



Далее вяжем ручки.

29 ряд: 6 сбн, 4 сбн по телу и одной ручке, 8 сбн, 4 сбн по телу и другой ручке, 2 сбн (24).



30 ряд: 6 сбн, 6 сбн по ручке, 8 сбн, 6 сбн по ручке, 2 сбн (28).



31 ряд: 28 сбн.

32 ряд: 6 сбн, 3 уб, 8 сбн, 3 уб, 2 сбн (22).

33 ряд: 5 сбн, уб, 1 сбн, уб, 6 сбн, (уб, 1) × 2 (18).

34 ряд: (1 сбн, уб) × 6 (12).

35-49 ряд (15 рядов): 12 сбн.

Нить закрепить и отрезать. Шею наполнять не нужно.

Вязать нитью основного цвета.

Набрать 16 вп. Продолжить вязание во 2-ю от крючка петлю.

1 ряд: пр, 13 сбн, 4 сбн в последнюю петлю, по обратной стороне цепочки 13 сбн, пр (34).

2 ряд: 2 пр, 13 сбн, 4 пр, 13 сбн, 2 пр (42).

3-10 ряд (8 рядов): 42 сбн.

11 ряд: (уб, 19 сбн) × 2 (40).

12-13 ряд (2 ряда): 40 сбн.

14 ряд: (уб, 18 сбн) × 2 (38).

15-16 ряд (2 ряда): 38.

17 ряд: (уб, 17 сбн) × 2 (36).



Далее соединяем голову с туловищем.  
Складываем шею пополам.



18 ряд: 7 сбн по голове, 4 сбн по голове и шее, 25 сбн по голове (36).

19 ряд: 5 сбн по голове, далее 2 сбн по голове и шее, 4 сбн по 4 петлям, которые были провязаны по голове и шее в предыдущем ряду, 2 сбн по голове и шее, 23 сбн (36).




20 ряд: 5 сбн по голове, 1 сбн в петлю шеи, провязанную первой в предыдущем ряду, 4 сбн по шее, 1 сбн в петлю шеи, провязанную последней в предыдущем ряду, 23 сбн (34).





Чтобы голова держалась, нужно сделать и вставить в шею проволочный каркас.





Петелька вставленного каркаса не должна касаться основания мордочки.  
Слегка набить шею и голову игрушки.



21 ряд: уб, 3 сбн, уб, 2 сбн, уб, 3 сбн, уб, 18 сбн (30).

22 ряд: 30 сбн.

Далее вяжем ушки. Сложить деталь пополам и вязать за обе стенки.

23 ряд: 3 сбн с ухом, уб, 3 сбн, уб, 3 сбн с ухом, уб, (3 сбн, уб) × 3 (24).

24 ряд: 24 сбн.

25 ряд: 23 сбн. 1 петля остается непривязанной.

Поставить маркер начала ряда.



Теперь вяжем рожки. При вязании рожек захватываются непровязанные п/пп всех рядов одновременно.

26 ряд: 3 сбн с рогом, уб, 8 сбн, 3 сбн с рогом, 10 сбн (24).

Чтобы рога крепче держались, можно после вязания в них вставить проволоку.



27 ряд: 24 сбн.

28 ряд: (2 сбн, уб) × 6 (18).

29 ряд: (1 сбн, уб) × 6 (12).

30 ряд: 6 уб (6).



## ОФОРМЛЕНИЕ МОРДОЧКИ

Пришить глазки между 17-м и 18-м рядом. Между глазками 2 сбн.

Вышить мулине или ирисом реснички, брови, ноздри.

При необходимости сделать "макияж".

Игрушка готова!

Наряд для игрушки можно сделать на Ваше усмотрение.





# ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ

Кофточка для Альберта вяжется сверху вниз регланом лицевой гладью. У меня свитер застегивается сзади с помощью кнопок. Попетельное описание не привожу, т.к. размер Вашей игрушки может отличаться от моей.

Принцип расчета петель:

- Вяжете образец, слегка его растягиваете и определяете сколько петель составляют 1 см вязаного полотна.
- Измеряете игрушку в области шеи: спинку, ручки, перед. Переводите полученные размеры в петли. Число петель на спинке должно быть четным.
- Набираете на спицы полученное число петель, плюс 2 кромочные петли и плюс 4 петли для регланных линий.
- Петли, приходящиеся на перед, делим на две равные части - полочку 1 и полочку 2. Лицевые ряды вяжем по принципу:

петли полочки 1 - накид - петля реглана - накид -рукав 1 - накид - петля реглана - накид - спинка -накид - петля реглана - накид рукав 2 - накид - петля реглана - накид - полочка 2.

- Когда линия реглана достигнет достаточной длины, петли рукавов перекидываем на дополнительные спицы и продолжаем вязание свитера без регланных петель.
- Рукава можно вязать по кругу либо поворотными рядами.

Для того, чтобы сшить штанишки, сначала нужно измерить игрушку:

- определяем предполагаемую линию талии – верхнего края брючек;
- определяем длину брючек (расстояние от верхнего до нижнего края);
- измеряем обхват бедер;
- определяем ширину брючин;
- измеряем расстояние от талии до первого ряда туловища игрушки.

После этих этапов делаем выкройку.

Вырезаем выкройку из бумаги и прикладываем к игрушке для примерки.


Далее приступаем непосредственно к шитью штанишек.

- Складываем отрез ткани нужного размера пополам, к сгибу прикладываем выкройку, обводим, вырезаем с учетом припусков на швы. В верхней части оставляем припуск не менее 1 см, чтобы можно было втянуть резинку. Таких деталей нужно 2.
- Сшиваем брючины на каждой детали.
- Сшиваем детали между собой по линии, выделенной на рисунке красным цветом.
- Обрабатываем верх и низ штанишек.
- Втягиваем резинку.
- Тщательно проглаживаем швы.

Штанишки готовы.


Можно сначала сшить штанишки из ненужной ткани и по этим "пробным" брючкам скорректировать размер выкройки.

Примерная форма выкройки



Кофточка для Гертруды выполняется платочной вязкой. Вяжется полотно необходимого размера, а потом сшивается по бокам. Примерная форма приведена на рисунке.

Можно кофточку связать таким же образом, как и у Альберта.



Чтобы сшить юбочку, нужно взять прямоугольный отрез ткани. Чем пышнее вы хотите юбку, тем длиннее должен быть отрез. Высота отреза равна длине юбки с учетом припуска на швы.

- Сшиваем края отреза по короткой стороне.
- Обрабатываем верх и низ юбочки.
- Втягиваем резинку.
- Разутюживаем швы.

Юбочка готова!

Наряжаем игрушки и наслаждаемся результатом!

