

Евгений Лебедев

Давайте лечить РАК!

**Схемы лечения раковых опухолей ЖКТ, легких, головного
мозга, печени, гортани, молочной железы, женской и
мужской половой сферы**

Под редакцией и с приложениями Сергея Бондарева

Кировоград

Редакция Международной газеты-целительницы «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» 2006

Автор об авторе

Эта книга написана для вас обыкновенным городским жителем, образ жизни, социального поведения и питания которого мало чем отличались когда-то от вашего. Также курил, развлекался, любил праздники и злоупотреблял случайными связями. В общем, как все. Пока не осознал, что умирает.

Возможности современной медицины он знал и решил избегать встречи с ней до последнего. Основания для твердого решения имелись. За пять лет до начала болезни автор похоронил отца, который в течение двух месяцев умер от рака легких с метастазированием после «удачно» проведенного в больнице лечения воспаления легких.

Силы уходили, ухудшилось самочувствие и внешний вид, что даже работу пришлось оставить. Начинались боли и бессонница... И так случилось, что последней книгой, прочитанной автором, была книга Иванова «Апокалипсис сегодня». Тогда впервые к нему и пришло понимание того, как мы должны прожить эту временную жизнь. Было поздно. Два летних месяца жизни являли собой затяжную агонию. Никогда и нигде автор не слышал и не читал, что смертные муки так страшны. В начале августа автор понял, что на следующей неделе он умрет. Только сама мысль о том, что в таких муках придется жить еще неделю, была невыносимой и вызвала ужас. Оставалась одна надежда — просить у Господа Бога быстрой смерти. Вот только смерть ушла, чуть слабее стали боли, но сна все же не было. Длилось это еще четыре месяца до тех пор, пока автор не взял в руки книгу Майи Гогулан о лечении опухолей. О работе японцев автор знал давно, и поскольку выхода не было, то начал принимать соки, сделал тюбаж и стал выполнять контрастные воздушные процедуры. Через месяц на кожу выбросило ядовитую сыпь, стало чуть легче. Выполнить полностью схему Хельди Кларк автор не смог, но злые жильцы в печени и в кишечнике погибли, выйдя с тяжелой рвотой из печени и сбросом с отравлением из кишечника. После этого сил прибавилось, появилась возможность читать и хоть как-то себя обслуживать, облегчая уход близким.

Следующие девять месяцев не дали ничего кроме знакомства со многими авторами, их рекомендациями и открытиями. Все это время продолжался прием соков с краткими голоданиями, что позволило сохранить жизнь, но не прибавило здоровья. Появилось понимание, что надо идти в храм Божий. В декабре — покаяние и исповедь, в марте — соборование и впервые прием сбора трав и короткий курс чистотела. Часть опухолей ЖКТ разрушилась и вышла, выбросило на кожу часть разрастаний, но общее состояние улучшилось ненадолго. Были еще поражены поджелудочная, печень, верхний отдел желудка, левое легкое и левая рука. Сбивали с толку безответственные писания авторов, завалившие полки книжных магазинов и прилавков. И только приобщившись к православной литературе, узнав историю церкви, прочитав святоотеческие предания, Ветхий и Новый Заветы, узнал автор, что всю жизнь, по сути, был сыном мира сего и рабом греха. Верил в Бога, но Богу и словам Его не верил и не исполнял их. Из Завета он узнал, что «смерть грешников люта». А еще то, что блудники и блудницы наследуют «гниль и черви и дерзкая душа да истребится». Узнал также что «Бог не желает смерти грешника» и что «жизнь человека не зависит от количества его имущества», а зависит только от исполнения им закона Божьего и Его же воли. Известно ему стало, что на промысел Божий о событиях в мире или жизни отдельного человека, действия этого человека или павших ангелов не влияют. Теперь он знает, что все тем, кто Его любит и боится, будущие события до конца этого мира и Страшного Суда Господь Бог через пророков сообщил.

И, наконец, узнал он слова Серафима Саровского: «Отведи грех, и болезнь тебя оставит». Читая великих Святых Отцов, узнал он, что избавиться от скверны и болезни можно только постом, покаянием, травами и твердым решением более не совершать смертных грехов и особенно избегать общения со «слугами дьявола» иначе дьявол сразу получает власть над тобой. Со стыдом прочитал, что за блуд Бог лишает разума и, вспомнив свою жизнь, горько заплакал.

На пятом месяце соблюдения поста, довелось убедиться, какие лютые болезни поедают грешников живо. При выбросе на кожу инфекции из опухолей, кожа плавилась. Боль притихала только от освященного при соборовании масла. И только сейчас автор понимает, сколько поколений предков должны были жить в чистоте и святости, чтобы на земле родилась Дева. В чистоте, в которой мог родиться Господь.

Знания и опыт приходили быстро, помогали книгами люди и советами книги.

Сейчас все, кто покался, исповедал грехи, исправил жизнь и постится, принимает травы, тот выздоравливает. Кто себе на уме, кто бегает по гадалкам, ходит в секты, живет в блудных сожительстввах, не плачет о детях абортными убиенных, у тех дела неважные. Все что-то мешает — то праздники, то несчастья, то неотложные дела, которые почему-то важнее жизни и лечения. «Если Богу не угодно, всеу трудиться».

Читайте, друзья, эту книгу, исправляйте жизнь свою и выздоравливайте

Обыкновенный фашизм, или Горькая правда о нашей онкологии (Письмо, с которого собственно и началась эта книга...)

Уважаемая газета «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» и ее уважаемый редактор!

Вот и мне приходится присоединиться к обсуждению вопроса об опухолевых и кистозных новообразованиях. Тем более, что за последние три года появился и свой маленький опыт по лечению этих заболеваний. Прав А.С.Крештоп в том, что опухоли изменчивы, вот только выводы его несколько неожиданны. Неужели все дело в разрешающей способности микроскопов? Официальная медицина любит зарабатывать деньги, и если бы вопрос стоял только в плоскости подбора противовирусных или противохламидийных медикаментов, то он уже давно бы был решен. Про элементарные и ретикулярные тельца, а также персистирующие и резистентные формы известно уже много лет, и все же не удается надежно и надолго подавить вирусную и хламидийную инфекции. Вот и Крештоп находится в процессе многолетнего лечения-мучения. Разнообразие инфекционных агентов, различные варианты их объединения, одинаковые места локализации у неоднородных новообразований всех исследующих эту проблему, в том числе и руководителей лабораторий на достаточно серьезном уровне, приводят в уныние. Не надо думать, что это выступление в защиту практикующих онкоцентров. Просто Крештоп еще не оставил иллюзий что-то в этой системе изменить, а вот у меня самого их с самого начала моей болезни не было.

Во-первых, я знал, что рак излечим полностью. Знал по той причине, что существовал на Земле голландский профессор Моэрман, лечащий опухоли питанием. А еще знал, что работает центр «Ватанабе» в Японии, который систему профессора Ниши использует (1). С этого я лечение и начал. О системе Ниши сейчас не пишут только ленивые, вот только суть и основы этой системы бесследно пропали.

Отвлекаясь, хочу сообщить читателям свое мнение о немыслимом количестве книг о «лечении» рака на книжных прилавках. Покупка этих книг не приблизит вас к пониманию метода собственного лечения или хотя бы продления жизни ни на йоту. Более того, 90 процентов этих авторов рекомендуют вещи, которые прямо ускоряют гибель больных. Маятники-индикаторы, разговоры, дыхания счастья, табачные настойки из папирос фабрики имени «Дукат»...

Есть и другие методики — лечение керосином, водкой с маслом, АСД, болиголовом, чистотелом, мухомором, сложными сборами.

И если авторы первых рекомендаций напрямую работают с дьяволом, то во второй категории напроць утеряна суть. Суть рецептов и смысл лечения заключается в том, чтобы подавить большую часть присутствующих в организме инфекций и восстановить иммунитет больного для подавления оставшихся инфекций. Думаю, с этим выводом согласны и Крештоп, и редакция, и читатели.

На страницах то ли нынешней «Бабушки (Рецепты от 100 бед)» Сергея Бондарева, то ли его бывшей, а ныне поддельной «Бабушки» прочитал я мимоходом, что восстановить иммунитет у онкобольного невозможно (2). Это

не так. Иммуитет восстановим! Причем достигается это за 2-3 месяца простыми и сравнительно дешевыми процедурами, а еще настойками из наших же украинских трав. После чего идут кризы с подъемом температуры тела до 40°C. Кризы сосудисто-эндокринные, когда «зажмает» сосуды рук и ног. Идут они сериями, при этом опухоли мочевыводящей системы в виде лохмотьев и слизи с мочой выходят. Опухоли ЖКТ выходят кровавыми лоскутами и рублеными кусочками.

Если же выхода нет, то долгий воспалительный процесс и прорыв гноя очень ускорит голодание.

Внимание! Голод не лекарство, тем более при опухолях. Поэтому нужно точно знать: а необходимо ли его применять вообще?

За прошедшие три года мне пришлось иметь дело с такими заболеваниями

1. Серозная кистенома, место поражения — шейка матки; экссудативный плеврит; хронический гепатит в 65-летнем возрасте (срок лечения — два с половиной месяца).

2. Саркома головного мозга, челюсти, коленного сустава; метастазы по всему поясничному отделу и в легкие (два облучения, девять химиотерапий, возраст больного — 12 лет, прогноз медиков — ампутации и смерть в течение одного месяца).

Мальчик прожил четыре с лишком, опухоль успели вывести из мозга на щеку, вывели метастазы из поясничного отдела и легких, но костный мозг так и не восстановился, анизотропизм и гипохромия так и не были вылечены. Мальчик к тому же ранее побывал у знахарки, куда привели его с мокрой экземой. После заговоров экзема исчезла, зато через два года появилась саркома Юинга. Мать так и не покаялась в этом грехе перед Богом за применение заговоров (3).

3. Опухоль молочных желез с разрастанием в подмышечный лимфоузел, фиброма (больной 50 лет). Опухоли и фиброма исчезли через два месяца, хотя долечивалась та еще полтора месяца.

4. Опухоль артерии под диафрагмой между надпочечниками, гепатит, больная оперирована в 1984 году, удалены репродуктивные органы. Спустя двадцать лет операция на артерии, повторный рост опухоли, две химиотерапии. Иммуитет восстановлен, нарушения структуры лейкоцитов сняты, выброс из опухоли на кожу гнойных стержней произошел, рост опухоли прекращен. Печень, где вместо гепатита сформировались киста, не вылечили, так как во время лечения печени в семье у больной отмечались дни рождения (причем два подряд, где были нарушены все графики лечения). К тому же больная курит, ей 60 лет. Но лечение продолжается.

5. Сейчас лечатся две опухоли челюсти, обе у мужчин. И у того, и у другого новообразования возникли после посещения стоматолога.

6. Две опухоли молочных желез, одна — огромная.

Но жизнь четырех больных, упомянутых в п.п. 5 и 6, надеюсь, вне опасности. Лечатся и другие после операции и одной - двух химиотерапий, например, лечения еще двух опухолей мозга идут с улучшением. Думаю, этого для примеров достаточно...

Проблемы в лечении — следующие

1. За год за помощью обращались четыре человека, посещающие или посещавшие секты, никто из них не вылечен. Двое лечение начали и бросили после очень удачного начала, двое других и этого не дождались и лечение прекратили (вернее, лечиться как надо даже не начали).

2. Нарушение жестких ограничений в питании, причем самыми тяжелыми больными с четвертой степенью.

Одна из них принялась пить молоко в тот самый момент, когда началось разрушение опухолей. Семья больной это поощряла. Как только я это услышал, стало ясно, что теперь у нее впереди только ухудшения.

Другая женщина принялась сама себе отменять препараты и травы, при этом начала есть, что попало. И это именно в тот момент, когда был остановлен рост СОЭ и падение Hg (гемоглобина).

Обе не желали читать молитвы и в необходимость покаяния и изменения своей жизни согласно заповедям не верили. Пишу это для того, чтобы сразу стало ясно, что все, кто не исправит свою жизнь согласно заповедям Божиим, не излечатся (4). И даже в случае излечения врачами и травниками, 90 процентов из них погибают в первые два года после излечения. Статистика на этот счет имеется.

3. Поиски больными людьми «волшебных» средств и таблеток. Особенно этим отличаются люди имеющие деньги.

Пример. Женщина сорока пяти лет, диагноз — кистоз яичников. Применяла самолечение травами. По совету «опытного» гинеколога ей удалили репродуктивные органы, уже очистившись (!) от кист. Через год приема Метронидазола и укусных обертываний рост опухолей в брюшине стал очень похожим на водянку. Только жидкости не было. Обратилась за помощью, и я ей сказал:

— Вылечим!

После этого она в течение четырех дней в разговорах по телефону обманывала меня, утверждая, что лечение начала. Сама же уехала в Киев, откуда ее через два дня привезли чуть живую. При этом женщина заплатила хорошие деньги, чтобы ей сделали химиотерапию, поверив обещаниям, что после этого она сразу встанет.

Деньги взяли, и химиотерапию сделали. Причем «хорошую», в смысле количества введенного препарата, в результате чего сожгли лимфосистему левой ноги и бедра. Изменения были только в худшую сторону. Брюшина стала еще больше. Но самое печальное, что множественные опухоли брюшины стали уменьшаться через неделю после начала моего лечения, прощупывалась каждая кишка и орган, но интоксикация от разрушающихся опухолей и яды последней химиотерапии лечения завершить не дали. К тому же отек удалось снять только через месяц после онкологов. Далее были два месяца выведения химиотерапии, только, увы, безуспешных. И все из-за того, что химпрепарат ввели в точном соответствии заплаченному.

Все больные врачей-онкологов, скажем так, не любят «тихой нелюбовью». Всем было обещано следующее:

— Вот сейчас сделаем «химию» и...

Далее варианты:

— ...поедешь водку пить, огород сажать, бизнесом заниматься.

Все это, дорогой читатель, увы, не так. На своих сходках-симпозиумах врачи сами признают, что научного обоснования химиотерапии нет. Дозы и препараты назначаются лечащим врачом эмпирически. Эмпирически — это значит опытным путем. Опыты эти над больными сами же больные и оплачивают. Новые препараты чаще всего испытываются в онкоцентрах на больных с 3-4 стадией заболевания.

Из пятиста с лишком испытанных препаратов к применению рекомендуется всего шестнадцать. Это — статистика по Московскому онкоцентру за два последних года. Доктор Менгеле и японские «Отряд №» не достойны портфелей носить за нашей онкологией, вооруженной «новейшими научными знаниями». А.С.Крештоп, несмотря на долгую жизнь, свой научный и практический опыт, еще не понял, видимо, до конца, что те, к кому он взывает о здравом смысле и необходимости определения причин возникновения опухолей, самидохнут и некаются. *Нив* блуде своем, ни в воровстве своем, ни во лжи своей. А вы говорите — микроскопов у них нет. Да совести у них нет, Анатолий Семенович, и страха Божьего соответственно. А микроскопы у них давно есть, даже если не у наших, то у их коллег за рубежом точно есть. Нет смысла, Анатолий Семенович, создавать фонды. Надо потихоньку самим лечить тех, кого можем вылечить, и, пользуясь случаем возрождения и существования такой газеты, расписать самое главное — питание, процедуры и начало лечения. То, что поможет сохранить жизнь, остановить рост опухоли на первых порах. Рост остановлен, значит, есть резерв времени, а само питание будет опухоль дожимать.

Лекарь я невеликий, зато есть свой маленький опыт знаю, как вывести анализ крови больному, чтобы организм сам в борьбу включился.

Анатолий Семенович знает, судя по всему, как остановить рост мела- ном и тому подобных быстрорастущих опухолей, а я знаю точно, как восстановить себя полностью. Пишу это для читательницы газеты Мироновой, потому что красное пятно, оставшееся у нее, меня сильно тревожит. Никаких пятен в случае излечения оставаться не должно. Здравый смысл должен быть положен основанием для лечения больных, но никак не травмирующие опыты, оплаченные по заоблачным ценам из их же кармана.

Начнем со здравого смысла, или Про то, что Крештоп «без причин обиделся на Бога»...

Неужели не читал и не слышал он, что «роды грешников вымирают», что «каждый прелюбодей есть убийца». Не знает, что в Евангелии от Иоанна описано, «чем должно питаться человеку», а вся остальная пища — дело рук Сатаны — и ведет к греху, болезням и смерти.

Поясню читателям, что обращаются ко мне больные с опухолями и без, хорошо обследованные, прошедшие многие медицинские центры (диагностика полная, вплоть до того, какой орган или система какими видами возбудителей поражены).

Пример №1. Больная 50 лет. Кандидоз, гарднерелла, трихомоноз, еще два вида грибка в подмышечных лимфоузлах и толстом кишечнике, лямблиоз и четыре вида паразитов.

Пример №2. Больная 35 лет. Демодекоз, гарднерелла, хламидиоз, герпес, токсоплазмоз, микоплазмоз, гонококк и несколько видов паразитов, в том числе гроза опухолей молочных желез — трихинелла (в восьми из десяти случаев опухоли молочной железы состоят из трихинелл). Через 2-3 месяца так называемые полувенерические инфекции сброшены или выведены на кожу, в том числе и грибок. Остаются иногда кандидоз, трихинелла, иногда демодекс, в высоких титрах (400-500) — герпес и токсоплазма. Самих опухолей или уже нет, или это фиброзно-кистозная мастопатия, не опасная для жизни.

Остается долечиваться после того, как восстановятся функции печени и почек. В этот момент может включаться Герпевир (5), Норфлоксацин (6) и другие подобные медикаменты. Распутыванием таких вот сплетений инфекций разного рода, изменением образа жизни и питания согласно уставам Церкви должен заниматься и врач, и сам больной. В семьях у больных всегда одно и то же — потомственный блуд, блуд мужа или жены (или того и другого вместе), отсутствие поста, наличие собак, кошек, попугаев, крыс, хомячков и т.п. Вот наши опухоли из чего состояли и состоят. И менять свою жизнь надо сразу и полностью. И если семья больной живет в двухкомнатной квартире вместе с собакой и категорически отказывается избавиться от нее, я знаю, что собаки эти в 9 случаях из 10 выздоровления хозяина или хозяйки не увидят. Сходите к бабушке, и он вам скажет, что нельзя «осквернять блудом храм тела своего» и общением с нечистыми животными (собаками, кроликами, крысами и т.п.).

Одно внебрачное соитие «награждает» участников 5-15 видами инфекций, а дальнейшее неграмотное лечение антибиотиками загоняет инфекцию в слизистые или органы и кормит грибки. Кроме того, судя по тому, что я наблюдаю, «раковыми клетками» можно назвать один из видов клеточных паразитов, передающихся по роду больного, исхитрившегося встроить в свой набор и наши аминокислоты.

Почти всегда я наблюдаю семьи, вымирающие от опухолей

Пример:

Бабушка — опухоль.

Сын с невесткой — язва желудка и киста яичников.

Два внука — один с фимозом, другой с опухолью.

Плюс из известных им инфекций — хламидиоз, трихомоноз, кандидоз. Ну и, я думаю, герпес и токсоплазмоз, как минимум. О глистных инвазиях умолчу, так как данных нет, но в доме есть собаки — разносчики паразитов (7).

Подобное у всех. Из больных во время лечения выходят убитые черви всех видов, иной раз еще живые, слизь от разложившихся паразитов, полипы, каловые камни в количествах, приводящих к изумлению.

Пример: опухоль прямой кишки и простаты, хронический гепатит, парез обеих стоп, ВИЧ.

Мужчина, 50 лет, камни выходили ежедневно в течение четырех месяцев и потом во время лечебного голодания, из восходящего отдела кишечника выходили. Омертвевшие и отслоившиеся пленки кишечника толстого и тонкого с черными пятнами грибковых поражений, черная холестериновая «семечка» из желчных протоков во время тюбажа. Была рвота черного цвета от погибающих в печени описторхов (плоские черви). Головные прострельные боли с последующим истечением из ушей и носа воды и слизи.

У всех женщин — обильное выделение из женских половых органов, кисты и опухоли отторгаются лохмотьями, иной раз с кровью, и высыпания от компрессов на яичники, опухшую селезенку, легкие, поджелудочную и щитовидку.

Покаяние с плачем Создателю, молитвы и соблюдение заповедей с чистым сердцем и уставом Церкви спасает больного и дает силы.

Все это начинающий лечение должен знать, терпеть и выполнять. И жить в воздержании, конечно без «друзей наших меньших». А на слова тех, кто мне говорит, что молят Господа и Царицу Небесную бесплодно, отвечаю словами самой Пречистой:

— Вы можете разбить лоб о пол в храме, моля Сына Моего и Меня о помощи, но вы ее не получите, пока не начнете исполнять Закон Божий.

Ложь и отсутствие милосердия, дача денег под процент, неуплата вовремя платы работникам, грабеж сирот и вдов — это тоже страшные грехи (8). И когда больной от начала лечения начинает врать, я знаю, что дела его будут, скорее всего, плохи.

Как вы, читатели, понимаете, за опухоли я берусь неохотно, слишком тяжел труд и мала отдача из-за всего вышеперечисленного. Стараюсь заниматься поликистозами, бесплодием, кистами и фибромами. С этим больные справляются за 3-4 месяца, причем работая на достаточно неудобных работах. Особенно радуюсь, когда разом приходят целые семьи, лечат деток и сами лечатся, живут в мире и без блуда.

Хочу напомнить слова Божьи себе и вам: «Жизнь человека не зависит от количества его имущества», и, боюсь исказитк «Смерть грешника не угодна Господу Богу».

Но возвращаюсь к началу статьи, к системе Ниши

Основание системы — питание без молока и мяса, чтобы сразу было понятно: макробиотическое. В нем есть и то, о чем пишет Крештоп — ферментированные и подсолненные супы, напитки и овощи. Несмотря на то, что Майя Гогулан пишет о курятине, ее там нет. Это профессор Ватанабе пошутил.

А суть этой системы — контрастные, и не столько водные, сколько воздушные процедуры, причем несколько раз надень, циклами, которые прекрасно описаны у той же Гогулан. Они спасли жизнь мне и еще одному больному. И он, и я лежали в том состоянии, которое терминальным называется.

Включается кожное дыхание и системы выделения. Мне помогло то, что я читал об этом методе лечения еще в 1975 году. Так что уже можно сделать вывод — для начала лечения тяжелобольным требуется следующее:

- клизмы;
- соковыжималки (что бы там Крештоп ни говорил);
- холодное время года и застекленная лоджия;
- макробиотика питания.

Обо всем этом, если будет нужно, напишем и обсудим. Хочу написать еще о некоторых вещах. Вышел в свет трехтомный сборник Елисевой, который называется «Лечение хронических и онкологических заболеваний». В целом это удивительная смесь установленных научных фактов, наглой ереси против Святой, Соборной и Апостольской Церкви, молитв и заговоров на одной странице (!), прекрасных описаний тотальных поражений тела человека и их причин, никуда не годного описания питания для больных, ошибочных выводов. И почти без рекомендаций. К тому же автор не знает, что все опухоли, в конце концов, ошелачиваются. И использовать закислое или ошелачивающее питание не стоит.

А надо включить системы саморегуляции (это упражнения по Ниши и макробиотическое питание), чего автор не дает, поэтому многим и 14-дневного голодания не хватает. И работа с ВРД, да и само лечение, иной раз сомнения вызывают. У меня таких было достаточно, лечили медики микоплазмоз, лямблиоз, аскаридоз, да все без толку.

Стоит лучше прочитать описание методов лечения доктора Э.Ревича путем подбора среды-антагониста, имеющейся в опухоли (9). Там же описано, что в принципе вылеченные больные возвращались на лечение повторно, причем часто с опухолями, другую среду имеющими. И, вообще, жизнь надо менять, иначе не помогут ни врачи, ни травники.

Сообщаю далее собственное наблюдение-предупреждение, что все, кто обратился за помощью к бабкам-шептухам, экстрасенсам, колдунам и ведьмам — погибают. Опухоли идут в неудержимый рост в месяц - два. То же, что и с сектантами.

Описание лечения женщины с серьезной кистеномой тоже поучительно

Экссудат из легких вывели компрессами, далее была гибель червей в печени. Печень опухла и готовилась к сбросу, больную подташнивало. Тут и навели на голову несчастной больной знахарку, живущую рядом. Начались заговоры, подкладывание обвязок под собаку. Кончилось это, понятное дело, рвотой. Далее — пост, прием трав, бефунгина, болиголова и выздоровление. В храм Божий, стоящий рядом, никто, понятно, не пошел. В лечении этой больной я принимал косвенное участие, начало лечения ей расписала моя мама. Вмешиваться не стал.

Через год — точно такая же опухоль. Причем на том же самом месте! Выводы можно не писать.

Прочитал в вашей газете дискуссию о трудах Иванова. Сообщаю редакции и читателям, что товарищ этот боялся креста Храма Божьего. Роды у женщин — своих последовательниц — принимал на Чувилкином бугре. Причем утверждал, что именно на этом бугре, который является якобы Центром Земли, будет рожден Господь, Учитель и Спаситель человечества.

Иисус Христос уже рожден 2006 лет тому. Мерзкий демон смеялся над несчастными людьми и увел их от спасения души и Церкви Божьей. И для излечения человека он по совету Иванова должен был другому передать свою болезнь. Прочитайте об этом сами. И убийство на бугре злополучного председателя Акимова силой якобы П.И.Иванова подтверждает эти выводы. Вот и все!

С уважением — Евгений Геннадьевич Лебедев

P.S. О методе Климчука вообще ничего говорить не буду. Это — не лечение. Знаю достаточно больных, которые принимали Трихопол и Мет-ронидазол. К сожалению, их уже нет. Поначалу — временное улучшение, а далее — гибель.

Лечение опухоли — дело рук и разума самого больного

Сейчас у нас появилась уникальная возможность обсудить и узнать принципы и возможности лечения опухолей. Сегодня в Украине от рака погибает каждый второй, а если к общему числу прибавить еще и поражения сердечно-сосудистой системы, то цифры эти еще выше и печальнее. Поражения сердечно-сосудистой системы можно смело относить к онкологии, т.к. это не что иное, как паразитарное замещение стенки сосудов колонией паразитов.

Ортодоксальная медицина предложить ничего не может, в лучшем случае она обещает продление жизни до пяти лет (94% больных до пятилетнего срока не доживает, а 6% живут более пяти лет). Если читатель потратит время на письма болеющих людей, внимательно их прочитав, то он усвоит следующее:

В живых остаются только те люди, которые полностью изменили питание и образ жизни.

И поставим себе на заметку: БОЛЕЗНЬ «КОРМИТЬ» НЕЛЬЗЯ!

Теперь хочу познакомить читателей со следующей информацией. Попытки разрушения опухолей, узлов, гемангиом, фибром и фибромиом с помощью химиопрепаратов долговременных положительных результатов не дали и не дают. Попытки эти предпринимали врачи Мельникова и Самойлова, принимала участие в такого рода пробах Свищева, велся контроль крови, снималось отравление от таблеток и уколов, причем препараты не значились точно по видам инфекций, определенных по анализам крови (на антитела, иммуноферментным и мазкам). Дальше фибромиом малого размера дело не пошло. Многочисленные опухоли больших размеров могут отреагировать разрастанием.

В газете «Бабушкина аптека» было опубликовано письмо В.И. Синицына, в котором автор раскритиковал другого автора А.С. Крештопа за его, как он выразился, «вирусно-бородавчатую» теорию о составе опухоли, и предоставил свою схему лечения, основанную на «трихомонадной теории» Свищевой. Основа этого лечения — применение препарата Трихомоназида и противокандидозная терапия. Только перед этим автор добросовестно изложил все, что прочитал у Семеновой о чистке кишечника и о противопаразитарной терапии с помощью трав. Семеновая в свою очередь за основу своей теории взяла большую часть из курса американского профессора Хельди Кларк (10). Только в этом случае следует уточнить, что именно курс Х.Кларк останавливает метастазирование, причем часто уже с первых недель лечения, благодаря этому методу вызывается разрушение опухолевых капсул фибром (и фиброматозов в том числе).

Трихопол и лекарства от кандидоза из лечения по схеме Синицына можно смело убрать, и результат будет тот же. Только без отравления от Трихомоназида и Нистатина! Кстати, врачи Мельникова и Самойлова больных со злокачественными опухолями вообще лечить не берутся, а спайки и миомные узлы лечат только у тридцатилетних (люди же постарше пишут расписки о том, что согласны с возможным плохим исходом).

Но поскольку опыт положительного лечения опухолей имеется, то уже и я, вместе с А.С.Крештопом, могу заверить В. Синицына, что как только опухоль начинает разрушаться и разуплотняться, то в кровь и на кожу выбрасывается огромное количество вирусов, хламидий и грибов различного вида. Только вот незадача, они не вида кандиды, а та самая трихомонада, которая тоже заселяет кишечник и кровь, которая входит в состав опухолей (11). И покидает она кишечник и кровь одной из первых. Но только под воздействием трав и питания. А остаются грибки патогенного вида, остаются вирусы и личинки глистов (эти не всегда, есть опухоли только грибковые). И если опухоль (или опухоли) больших размеров (Т - Т₃-Т₄) или их несколько, то при их разрушении или выведении на кожу часто наблюдается вирусный желтушный гепатит. Мне уже два раза приходилось останавливать лечение и лечить печень, пока пожелтение не исчезало. И СОЭ у больных — 50-60 не от грибка кандиды и трихомонады, а от герпеса двух видов — цитомегаловируса (12) и гепато-вируса (коего шесть типов). И высыпания на коже конечностей, вокруг ануса и на половых органах — именно от массового выброса хламидий и вирусов. При разрушении фибром и фиброзных включений в яичниках, опухолях шейки матки идет сброс, отторжение в виде обильных выделений, но трихомонады в них, как правило, нет.

Это то, что касается статьи Синицына. А теперь проясним, каким образом лечить подобные выбросы вирусов и хламидий.

Предлагаемое А.С.Крештопом подавление вируса и хламидий химиопрепаратами действительно действенно, но на короткое время. Двое больных с разрушающимися опухолями при приеме Герпепевира и Норфлокса-цина отметили боль в костях и позвоночнике. Нагрузки на печень исчезли (у обоих от приема таблеток пожелтели ладони и нижние конечности).

Без приема Герпепевира и Норфлоксацина у нескольких больных пожелтение держалось несколько дольше (от двух дней до двух недель), но дело закончилось тяжелым кожным зудом и довольно обширными мелкоточечными высыпаниями. СОЭ пришло в норму. Антитела на герпес (тип 2) и хламидиоз, персистирующий в очень высоких титрах. Полностью ли сброшена инфекция через кожу и другие системы выделения или нет, ясно станет только через 400 дней. Опухоли сброшены, самочувствие у вылеченных отменное, но титр держится еще год. И именно в таких случаях помогает закисление кожи. Многие из тех, кто изучал физиологию и процессы, происходящие в организме человека, знают, что цикл окисления продуктов питания заканчивается уксусом, и выделяется он именно через кожу. И называется он циклом Кребса.

Возьмем, читатель, и это на заметку. То есть — для избавления от опухоли необходимо полностью восстановить процесс пищеварения. Для этого необходимо вылечить кишечник и печень (13).

Многих врачей ортодоксальной медицины озадачивает тот факт, что полуграмотные деды и бабки-травники ряд болезней лечили с неизменно положительным результатом. Дело в том, что любой талантливый лекарь-травник лечение начинал с изгнания паразитов и очищения кишечника теми способами, которые сам знал (травы, тыквенное семя, касторка с коньяком, селедка с чесноком, смесь водки и масла на ночь и т.д.).

Именно избавление от паразитов и лечение кишечника позволяет восстановить иммунитет.

Кстати, это и является положительным эффектом при приеме смеси водка+масло по Шевченко. Избавление от глистов, в том числе и печеночных, очистка кишечника от завалов и очищение желчных протоков печени — вот все, чего можно добиться питьем смеси водка + масло. Еще, правда, очищаются от кальцинатов и грязи лимфоузлы, но ни грибковые опухоли, ни метастазирование смесью Шевченко не лечится. Максимальный эффект достигается за 4-6 месяцев питья. Далее ее надо бросать. Пишу это для тех, кто начал принимать смесь водка + масло месяца два назад. Да и пить ее следует только при опухолях желудка и мочевого пузыря.

Причем не подсолнечное масло, а льняное, т.к. именно оно противогрибковое и способно при жесточайшей диете справиться с опухолью желудка и мочевого пузыря (14).

Это — еще одна заметка для читателей.

Итак, необходимо избавление от паразитов. И раз нам уже стало ясно, что при разрушениях опухоли, которая является грибковой, в кровь выбрасывается огромное количество вирусов, хламидий, микоплазмы, то необходима очистка печени (только, конечно, не травмирующая), и какое-то снадобье или настойки, восстанавливающие формулу крови, уничтожающие и грибки, и вирусы, и хламидии.

Ну, и поскольку из всего вышеизложенного можно усвоить, что опухоли и их оболочки необходимо разуплотнять и разрушать, то ясно, что настойки и снадобья должны не только рассасывать и разуплотнять, но и подавлять все, что из опухоли исходит. Отнесем это к прежней заметке.

Хочу отметить, что в моменты разуплотнения или выхода опухоли гнойным абсцессом она становится больше в размерах раза в 3-4. И если в этот момент вы сделаете снимок или покажете результаты формирования абсцесса врачу-онкологу, то в первом случае вам скажут, мол, «долечились, срочно резать», а во втором вам скажут, что это заражение крови и также «срочно резать». Часто при сходе опухоли гноем окружающие ткани синеют, но это не некроз. Опухоли иной раз гноем по месяцу сходят.

Сейчас у меня есть такой мальчик семнадцатилетнего возраста. На одной ноге остеомиелит, на другой — опухоль от ягодицы до сгиба колена. Опухоль от ягодицы буквально собралась к сгибу, и гной сходит через розовые ткани (кружок диаметром в 4 см, вокруг сначала была чернота, а теперь — синева). Сходит опухоль на ноге, прошел сброс маленькой опухоли из кишечника, температура поднялась до 38°C, при этом на следующий день обсыпало анус.

Сделайте, читатель, еще одну заметку!

Опухоли желудочно-кишечного тракта выходят с кризами через кишечник. Все остальное — через криз с формированием абсцесса (зачастую долговременного).

Приходится выводить их на компрессы и примочки. Из опухолей в активной фазе вирусы и грибки патогенного вида, а также чесоточных клещей выводят на компрессы из медного купороса. Это останавливает рост опухолей.

Из практики. Больная курит. Опухоль была расположена на стенке артерии под диафрагмой с правой стороны. Компрессы из медного купороса ставились по пять часов в день.

Три гнойных стержня вышли на 15-й день. Опухоль перестала расти. Нарушения в клетках крови после химиотерапии удалось снять на третий месяц лечения. Опухоль не растет. После пяти месяцев лечения больная лечиться прекратила.

Вывод. Хотя и лечилась с нарушениями, курила, но отсрочку получила и хоть немного, но восстановилась. Есть резерв времени. В разум эта женщина вернулась, когда после химиотерапии потеряла волосы. Опухоль росла, ее уже резали, она обратилась к своей подруге в онкологии с вопросом о том, стоит ли ей делать третью «химию». Та ей молча показала карточку больной с циррозом печени после нескольких курсов химиотерапии, после чего печально и многозначительно на нее посмотрела.

Еще один неприятный момент: все, что выздоравливает — болит!

Доброкачественные опухоли рассасываются без боли с ухудшением состояния на несколько дней. Фибромы, глиомы, аденомы, опухоли, дислоцирующиеся на железах внутричерепной коробки, рассасываются, сочетаясь с «туманом» в голове и забывчивостью. Часто мелкими и крупными гнойными высыпаниями инфекцию выбрасывает на лоб, щеки, горло. Мелкие абсцессы на небе. Такие же высыпания, только на спине и груди при опухолях и туберкулезе легких. Аденома простаты иногда отзывается сыпью на крайней плоти и «лохмотьями» в моче с тянущим ощущением в промежности. Все злокачественные опухоли болят. Особенно сильно болят при метастазах. Из обезболивающих — только в крайних случаях половинные дозы Морфина, Амнопона, Промедола (если нет высокой температуры — Анальгин). *Если температура выше 38°C Анальгин лучше не употреблять.*

Температуру у опухолевых больных сбивать нельзя! Сразу ухудшается самочувствие, и это точно вредит больному.

Если больной лечится и надеется вылечиться, то нельзя употреблять обезболивающие последнего поколения. Это — Трамал, Трамадол, Кета- нов и Кетанол. Первые два блокируют работу печени и нервной системы, два других блокируют работу кишечника, усиливают запоры и особенно вредны после химии, нарушают формирование эритроцитов, угнетают селезенку. Кетанов категорически нельзя употреблять более 21-го дня. Об этом больным наши бесчувственные медики почему-то не сообщают.

Мне встречался больной, которому по совету медиков каждый день вводили 15 кубиков смеси — 13 кубиков Лидокаина + 2-3 кубика Морфина+Кетанов. Кормили этого больного опять же по рецепту медиков следующим образом: пюре, куриный бульон, сладкий чай. Трудно, да и просто невозможно, назвать этих людей врачами!

Хочу рассказать читателям еще одну «превеселую» историю. В онкоцентрах больным любят показывать каких-нибудь несчастных с IV стадией и говорить:

— Эти больные лечились народными средствами. Видите, к чему это привело... (*Посмотрели бы вы на тех, кого лечили они! — прим. авт.*)

Но мы с вами, читатели, и не будем лечиться народными методами, т.к. уже сто с лишним лет существует такая наука, как натуропатия.

В рядах ее отцов-основателей стоят пастор Кнейпп, профессор Ниши, отец макробактериального питания Озава. Большое количество имен близко знакомы читателям. Это — Шелтон, Брэгг, Уокер, Джарвис. Многие из них делали неверные выводы о причинах болезни, но всех их объединяет общий взгляд на питание, понимание необходимости очищения, контрастных процедур. Все они знали, что неизлечимых болезней нет, знали они и то, что хронические болезни продуктами химического синтеза не лечатся. За каждым из этих имен в свою очередь числятся тысячи и десятки тысяч вылеченных людей. Это не ошибка, именно десятки тысяч! В прошлом году в США, в штате Калифорния, разрешили выдавать лицензии врачам-натуропатам. Успехи врачей-натуропатов заставили правительство штата это сделать!

Итак, общий обзор закончен, сделан он мной на скорую руку, но надеюсь, читатель убежден, что лечение опухоли — дело рук и разума самого больного. Дело это требует терпения и методичности. Лечение проходит при полном воздержании, без курения и спиртного. Надеюсь, это понятно всем. Исключений из этих правил нет. После начала лечения у вас нет праздников со спиртным и супружеских отношений. Тот, кто считает иначе, лечения может не начинать.

Хочу также, чтобы читатель уяснил, что не существует никаких быстродействующих лекарств и видов лечения. Только трудом, питанием, терпением и травами можно вернуть здоровье и избавиться от опухоли.

Чего только не выдумывают медики для изъятия денег у онкобольных. Перечислю некоторые их методы:

- лазерное облучение крови;
- ультрафиолетовое облучение;
- электроды, «сжигающие опухоль» (по 10000 гривен за штуку);
- «Витурида» (у этого — только название).

Все это избавит вас только от денег, а болезнь останется.

Продлят жизнь АСД, Тодикамп, болиголов. Хотя в случае нарушения питания толку от них вообще нет никакого.

В 2005 году в газете «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» №44 от 30 октября была статья под названием «Невероятная история о том, как изменение состава питания помогло больному от опухоли избавиться» (15). Проницательный читатель мог сообразить, что принцип питания, которое приводит к уничтожению опухоли, уже давно сформулирован. В этой статье указывается срок, необходимый для излечения при подобном питании. Срок этот год - полтора при воздержании, отказе от курения и спиртного. Могу порадовать читателя тем, что срок этот можно сократить в 2-3 раза. Желающих понять и усвоить больший объем информации, рекомендую книги Джорджа Озавы (16) и Мишимо Куши. Схему питания при лечении именно отсюда я и взял, дополнив несколькими словами с пояснениями, которые дал ниже.

Основная макробиотическая диета на все время лечения

50% продуктов — из термически обработанных целых зерен бурого риса, пшеницы, ячменя, проса, гречки, пшена;

25% — из овощей, выращиваемых в данной местности; 15% — из бобов и морских водорослей (ламинария и спирулина); остальные 10% составляют рыба, супы, приправы, фрукты, семена и орехи.

Ввиду тяжелого состояния рекомендуется исключить из рациона рыбу, подсолнечное масло, изделия из муки и фрукты, по крайней мере, до тех пор, пока больной вне опасности не окажется. Нарушение режима питания вызывает рост опухоли, остановить который в дальнейшем не удастся.

Предупреждаю еще раз!

Если после начала лечения кто-то из больных (особенно с метастазированием) съест кусок мяса, выпьет 100 г спиртного или стакан молока, то опухоль идет в рост (17). При метастазах ее уже не остановить. В первом случае лейкоцитарный слой в 12-перстной кишке начинает формировать антитела для борьбы с чужеродным белком — именно с куском мяса, но не с опухолью. У метастазов появляется возможность уйти из-под контроля иммунитета. Особенно, если есть боли. Именно болевые зоны контролируются нашим мозгом и телом. По той же причине спиртное блокирует работу нервной системы. Молоко, то есть животные жиры и белок, «кормят» опухоль.

Опухоль отчаянно нуждается в трех органических соединениях:

1. Холестерин.

2. Половые гормоны (сами паразиты бесполой и для размножения им нужны половые гормоны).

3. Стероиды (гормоны роста, которые содержатся в мясе животных, и особенно их много в импортном мясе).

Добавлю от себя еще один продукт, от которого необходимо отказаться.

4. Это — сахар. Поясню. Ровно через 20 минут после употребления сахара в крови исчезает весь комплекс витаминов группы В, который является и противоопухолевым.

Итак, питание без мяса, яиц, жиров, молочных продуктов, сахара и изделий из рафинированной муки.

Внимание!!! При отсутствии мяса, как основного поставщика витамина В₁₂, обязательно съедайте каждый день горсть орехов (любых, кроме кешью). В первый месяц нежелательно есть арахис. Все виды орехов можно купить на рынке, а миндаль и кедровые — в супермаркетах.

Никаких консервов и копченостей! Все, что для длительного хранения — это не для вас.

Масло только растительное сыродавленное — подсолнечное, льняное, оливковое, ореховое, хлопковое (18). Рафинированное масло только для жарки рыбы, котлет из овощей и рыбы, а также гороховых. Жарить рыбу можно, но только в большом количестве масла.

В ежедневном меню должны быть бобы или фасоль. При этом есть один нюанс: бобы и фасоль замачивать на ночь. Готовьте с фасолью борщи, винегреты (19).

Многим фасоль не понравится, тем более ежедневно. Привыкнете.

Из напитков — зеленый чай, узвар из сухофруктов, чай из листьев малины, черной смородины, но не в пакетиках. Продаются листья на рынке и в аптеке. Аптечные листья малины и смородины, кстати, высокого качества, и пить их необходимо ежедневно, т.к. они противовирусные.

Картофель — раз-два в неделю, и только в виде овощного рагу.

Рыба только с белым мясом — судак, пеленгас, палтус, камбала, хек и т.д. Только не лососевые! Разрешены креветки, рыбные палочки (свежие, только не бургеры!), морские коктейли (продаются в супермаркетах), и повторяю еще раз — ежедневно орехи.

Компоты из сухофруктов — без сахара.

Изюм и курага — с кашей и тыквой.

Тушеные овощи.

Лапша из муки грубого помола.

Не шлифованный рис (продается в супермаркетах и на рынке по 6 гривен за 1 кг).

Овсяные хлопья.

Салаты из овощей ежедневно перед едой.

Соль — только смесь морской и каменной (морская продается в аптеках), этой же смесью солить пищу.

В каши добавлять лук, морковь, чеснок.

Применять приправу «Торчин-продукт (десять овощей)».

На столе каждый день — рассольник, квашеная капуста, редька, малосольные огурцы и помидоры.

Запрещены горчица и белый уксус.

Можно и нужно иногда яблочный уксус без меда, винный, виноградный (в супермаркетах).

В аптеке приобрести спирулину в таблетках (по 4-6 таблеток в день, особенно когда дело до воспалительных процессов дойдет). Также в аптеке приобрести и ламинарию (употреблять по 1-2 ч.л. в день с соками, кашами или запивая водой). Именно ламинарию Синицын пытается заменить большими количествами «синего йода». Все противопоказания к ламинарии прочтите на пачках сами.

Хлеб желательно солодовый или булки из муки грубого помола с отрубями. Если нет, то только ржаной.

Чтобы было понятно — на собственном примере поясню

Утро. 300 мл фруктового сока (лимон, яблоко, если нет язвы или гастрита с повышенной кислотностью, апельсин). Салат из пяти овощей и растений (салат, огурец, укроп, петрушка, перец, редька, репа и т.д.)- Горсть орехов. Каша.

Обед. Уха или рассольник (или борщ, или суп с фасолью), тушеные овощи, рыба.

Вечер. 300 мл овощного сока (200 мл морковного, 50 мл свекольного и любой другой). Каша с изюмом или с тыквой, орехи, если нет аппетита — фрукты. Травы, настойки и чай пьются перед едой или через час после нее.

Все вышеперечисленные продукты должны быть на вашем столе ежедневно. Через 20 дней к ним все приспосабливаются. Сам я питаюсь так который год (вешу 100 кг).

Проблемы со сладким у женщин исчезают через 1-2 недели после начала питания кашами.

Сложные углеводы, из которых зерна и состоят, переводят печень на качественно новый уровень питания. Для нерезанных и не облущенных больных, а также для не прошедших химиотерапию для излечения достаточно этого питания и схем лечения, которые будут приводиться ниже.

Все, имеющие опухоли размером T₂, находящиеся в кишечнике и легких, избавляются от них в течение 3-6 месяцев соблюдения такого питания, питья соков и следующих процедур.

Хочу обратить внимание читателей на сок лимона (20)!

Именно он снимает блокаду печени от продуктов обмена грибковой опухоли, выводит афлотоксины. Тяжелые больные пьют сок двух лимонов и апельсина. У людей курящих он вызывает потливость, отход мокроты, депрессию (то же и с опухолями легких). Перерывы в питье сока лимона делать можно, но не желательно, только в обостренных состояниях болезни.

Поскольку питание очень похоже на то, что получали больные профессора Моэрмана (он, правда, разрешал обезжиренный йогурт, сыворотку и, при вылеченной печени, желтки), то можно для себя и для вас дать результат его экспериментов. За год лечения из 160 больных — только питанием вылечено 116. Около сорока вылечено другим способом, шестерым помочь не удалось.

Теперь распишем само лечение с самого начала...

Первый месяц обязательно пить отвар овса. Готовится он следующим образом: 1 стакан овса + 1 л воды, кипятить 1 час. Остается 750 мл жидкости, которую и следует принять. Весь первый месяц в организме больного погибают черви, простейшие и грибки. Весь этот белковый материал чужероден для нас. В отваре овса содержится аминокислота, которые связывают яды и выводят их. Сейчас в онкологиях появились капельницы со смесью аминокислот, стоимостью на два порядка выше, чем этот самый отвар.

Кроме того, отвар овса содержит весь комплекс витаминов группы В, а в капельницах его нет, и за это надо платить отдельно. Попросту говоря, отвар овса — тот самый костыль для больного организма, который помогает выводить яды и позволяет организму восстанавливаться.

Теперь само лечение. Начало.

Схема №1 по уничтожению и выводу зрелых гельминтов (применяется для больных, не травмированных хирургами)

При отсутствии почки, желчного, части желудка эту схему лучше не применять!

Пожинать рисовой кашей с изюмом или медом. Лечь спать до 2.00. В 2.00 ночи встать, заварить 100 мл зеленого чая (1 ч.л. чая на полстакана кипятка, настаивать 6 минут). Добавить 4 дес.л. сахара и 5 ст.л. коньяка. Смешать и выпить. Через 20 минут выпить 50 мл теплой касторки (детям на 1 кг веса брать 1 мл коньяка и 1 мл касторки). Лечь спать. Утром в унитаз вы пойдете два раза. Поставить дуришлаг в раковину унитаза и убедиться, что гельминты сброшены.

После трех дней приема в ночное время коньяка и касторки — один день перерыв. Во время коньячной терапии клизмы не ставить, пить отвар овса и обязательно соки.

Прием сахара, вред от виноградного спирта (коньяк) полностью компенсируется подавлением гнилостных процессов и массовой гибелью мелких глистов (их количество — сотни тысяч). Больные неоднократно заявляли о том, что трехкратный прием касторки радикально изменяет их самочувствие в лучшую сторону. Червей гибнет такое огромное количество, что белковые яды, выделяемые при их самопереваривании (касторка их парализует), вызывает слабость и головную боль. Убираются эти неприятные ощущения отваром овса, в котором содержатся аминокислоты орнитин и аргинин, связывающие именно белковые яды. Особенно страдают без отвара овса женщины, прошедшие курс гормональной терапии или «поддержки», как еще ее врачи называют. Прием гормонов вызывает массовое размножение червей. Всегда поражает тот факт, что в современной медицине тяжелобольные получают курс лечения, приносящий максимальный вред. Категория больных, начавшая с первого дня пить соки с изрядной долей цитрусовых, отмечает на третью ночь (вернее — на третье утро) сброс и круглых, и ленточных червей.

Схема №2 по уничтожению яиц, личинок и кист, образованных паразитами

Делать схему только с клизмами, приемом отвара овса, питьем шиповника и соков.

Белковая пища запрещена! Молочная в том числе!

14 дней подряд утром натощак принимать ореховую настойку. 2 ч.л. на 100 мл воды. Не запивать и не есть 20 минут.

14 дней подряд принимать три раза в день за 15 минут до еды по 1 ч.л. тыквенного масла. Препарат «Тыквеол» покупать только в аптеке (21)!

Принимать молотую гвоздику («Гвоздика запашная»).

Первые три дня по кучкам размером с крупную горошину, затем каждые четыре дня увеличивать дозу в два раза (можно только две дозы).

Возможны осложнения в связи с гибелью плоских червей-сосальщиков в печени.

Печень увеличивается, но останавливать прием препаратов нельзя. Затем идет сброс черной слизи, похожей на кровь, через кишечник либо через рот (так называемая «черная рвота»). Рвота возможна на протяжении всей ночи до утра. Затем в течение года печень восстанавливает свои функции.

14 дней через час после обеда и ужина принимать растение «Полынь горькая».

Первые три дня (особенно женщинам!) заваривать 1 ст.л. полыни на 200 мл воды, варить 15 минут и принимать полынь в виде настоя. Запивать медовой водой.

Далее полынь принимать, добавляя по 0,5 ч.л., каждые три дня увеличивая дозу вдвое.

Данная схема уничтожает 100 видов самых распространенных паразитов и делает возможным приступить далее к лечению опухолей всех размеров и мест локализации, в том числе фибром, миом, мастопатии.

Эта схема разработана американкой профессором Хельди Кларк. Она позволяет остановить метастазирование даже у запущенных онкологических больных с IV стадией. Анализ крови изменится после 8-9 дней приема четырех препаратов. Значение лимфоцитов приходит в норму, увеличивается значение показателей гемоглобина и лейкоцитов. Поясню. Сплошь и рядом онкобольные страдают от стрептококкового сепсиса в крови. Появилась новая категория тяжелой быстро растущей онкологии после многократных переливаний донорской крови (развивается, как правило, через год-два после переливания). Медики-иммунологи об этом знают и, пытаясь определить причины возникновения тяжелых (и не только онко) заболеваний, пишут: «Гемотрансфузия». Знают, но убийственные переливания чужой крови не останавливают. Этой категории больных схема №2 помогает более всего, не взирая на возраст. Встают именно после очищения крови при приеме схемы №2 (трое больных смогли подняться с тяжелой онкологией на второй месяц, одному из них было семьдесят шесть лет, дважды без нужды порезан из-за запоров, опухоль в кишечнике появилась после того, как пониженный гемоглобин поднимали восьмикратным переливанием крови). Ореховая настойка и полынь уничтожают в почках, кишечнике, печени, крови и

грамположительные, и грамотрицательные бактерии. Почечные больные с туберкулезом почек, пиелонефритами, люди с дисбактериозом избавляются от болезней за месяц клизмами, приемом соков и первыми тремя схемами лечения с тюбажем.

Есть еще одна особенность у полыни горькой. В дозе двух столовых ложек в сутки она буквально «взрывает» доброкачественные опухоли, опухоли щитовидной железы, эндометриоз матки, мелкие начальные фибромы резко разуплотняются и увеличиваются в размерах, после чего ставится пятидневная серия компрессов из водного раствора C_4S_04 и на кожу выбрасывается гнойная сыпь. После этого доброкачественные опухоли исчезают.

Соответственно останавливается рост и злокачественных опухолей, и метастаз.

Настой полыни горькой часто заставляет глистные опухоли передвигаться по телу (не пугайтесь, если ваши опухоли исчезнут в одном месте и возникнут в другом). Случаев таких много, и описаны они будут в следующей книге примерно через три месяца.

Вторую схему больной может принимать и десять дней вместо четырнадцати, если появляется тяжелая одышка или головокружение. Сначала снизьте дозу вдвое, если легче не станет, то снизьте и дозу гвоздики. Хватает и на десять дней.

Очищение печени (или тюбаж)

Иной раз тюбаж вызывает сброс отработки печеночных глистов, иной раз самих глистов, а иной раз и плотная белесая крошка выходит. Что это я пока не знаю, но у этих больных генерализованное грибковое поражение лимфосистемы и легких, а соответственно и печени. Количество выходящей мелкой крошки или «семечек» черно-зеленого цвета может быть огромным, особенно при многолетних хронических болезнях печени. После освобождения протоков печени у больных при условии питья соков (особенно овощных) выходят мазутообразные «языки» черной желчи. Причем долгое время.

С вечера заварить в термосе 5 ст.л. ягод шиповника 0,5 л кипятка. Утром налить в стакан очень горячей настоем шиповника, размешать с 3 ст.л. ксилита или сорбита и выпить залпом.

Ровно через 20 минут допить оставшийся в термосе настой шиповника (без ксилита или сорбита).

Через 45 минут — завтрак: лучше сочные фрукты или овощной салат, орехи, а также настой из листьев малины, смородины, шиповника. Можно съесть кусочек подсушенного хлеба.

Между каждым приемом жидкости и пищи следует активно двигаться (находитесь при этом поближе к унитазу!).

Повторите так шесть раз через два дня на третий (например, пятница, понедельник, четверг, воскресенье, среда, суббота). Далее можно производить такую чистку печени еженедельно (один раз в неделю). При этом очищаются лимфатические узлы печени, что положительно влияет на состояние всего организма.

Теперь — внимание! Во время тюбажа результатов нужно добиться обязательно. У некоторых первый - второй тюбаж результатов не дает, желчный не продавливает, а забитые протоки, сокращаясь, вызывают подташнивание. Зато далее Тфотки обязательно освободятся. При подташнивании необходимо вызвать рвоту надавливанием на корень языка.

Делать все точно по схеме тюбажа. При этом сорбит заливать очень горячим настоем шиповника (прием настоя через 20 минут — также в горячем виде). Тогда все сработает без проблем. Схема тюбажа взята мной в готовом виде из книги Майи Гогоулан «Прощайтесь с болезнями» (стр. 181). Книга эта есть на прилавках, и она помогла мне выжить. Сейчас Майя Гогоулан добавила в книгу сотни пояснений на те вопросы, которые мне пришлось разрешать самостоятельно во время первого издания книги. Я их нашел, чем горжусь. И сейчас пишу свои письма для людей, имеющих небольших размеров опухоли в ЖКТ, а также для женщин с опухолями молочных желез.

Женщинам повторяю: опухоли молочных желез самые неопасные, но трудно лечящиеся (имею ввиду продолжительность лечения).

Прием крепкого настоя шиповника и сорбита (сладкий на вкус спирт), выйдя из желудка, раздражает нерв фатерова сосочка, что вызывает сокращения желчного пузыря с силой в 4 атм. Очищаются и желчные протоки, и желчный пузырь. Если есть камни до 2 см, не волнуйтесь. Соки успеют их размягчить и растворить до незначительных размеров. В унитаз при удавшемся тюбаже всегда сбрасывается черно-зеленая или серо-белая крошка. Такой сброс черно-зеленой крошки может произойти и при приеме касторового масла, если ваши протоки забиты не сильно и если вы молоды. После тюбажа большого должно прослабить.

Схема №3 (после тюбажа)

1. Сбор: кора крушины — 1 ст.л., кора дуба — 2 ч.л., ромашка аптечная (или полынь) — 1 ст.л., пижма — 4,5 ст.л.

Все смешать, хорошо помолоть.

1 ст.л. (или 1 десертную ложку) заливаем на ночь 250 мл кипятка, посуду укутываем. Утром выпить половину (т.е. 125 мл), а женщинам оставшейся второй половиной проспринцеваться, предварительно ее разбавив водой 1:4. На вечер заварить снова. Если будет тяжело переносить двойной прием (утро-вечер), то пейте только утром, хотя таких людей мне пока не попадалось.

2. Допить «Тыквеол» (3 раза в день по 1 ч.л.).

Принимается для того, чтобы усилить обмен веществ, подавить в крови огромное количество вирусов, появившихся в результате разрушения одноклеточных паразитов или, как говорят «специалисты», онкоклеток, стимулировать работу желудка и поджелудочной железы, добить лямблии и протей в железах и кишечнике.

Почти всегда 32-дневное начало лечения с клизмами и соками очищает от инфекции ЖКТ, печень и почки.

Начало восстановлению положено. Утверждаю это со знанием дела, наблюдая улучшения в состоянии у тех людей, которые не стали доверять свою жизнь «специалистам»-онкологам и, не теряя времени, пытались сами справиться с опухолями, применяя травы, соки, тридцать два дня клизм, тюбаж и схемы. Организм сразу включается в борьбу и начинается формирование очага воспаления вокруг опухоли. Самостоятельная работа больных людей всегда приносит свои плоды. Замедляется рост опухоли, улучшается самочувствие, больной дольше живет, чем травмированный и даже смерть не столь мучительна, как у облученных и травмированных. Ошибаются, как правило, в питании, но и это не их вина, т.к. ориентируются они на книги диетологов, забывая, что избавляет от болезней пост, покаяние и молитва.

У прочитавших первые страницы этой книги о лечении опухолей, наверняка, возникли вопросы. Причем, их нетрудно предугадать...

Вопрос первый: Неужели мы все настолько поражены червями-паразитами?

Вопрос второй: Нельзя ли все-таки включить в питание большого мяса, сливочное масло, кофе и т.д.?

Отвечаю по порядку...

Вышло немало книг по лечению паразитарных инвазий. В частности, у Семеновой и Елисеевой описаны степени и методы диагностики, а также лечения паразитарных поражений человеческого организма. Пока это читаешь, то все как будто ясно и понятно. Но как только кто-нибудь из нас возьмется за собственное лечение и вспомнит все то, что в моей первой статье описано, то он (или она) просто «в шоке будет», как нынче на сленге молодежь говорит. Но надо не полениться, не побрезговать и рассмотреть то, что из вашего кишечника выходить будет. А чтобы понятно было, объяснять буду на примерах из лечения собственных больных.

Мальчик (12 лет). Мама обратилась по поводу лямблиоза и аскаридоза, но более всего ее волновал кандидоз. В первые три утра при выполнении коньчной схемы (описанной на стр. 19) в унитаз, кроме слизи из верхних отделов ЖКТ (а слизь — ни что иное, как убитые самопереварившиеся мелкие черви), сыпались и живые черви из толстого отдела кишечника. Судя по ее описанию, были это острицы, которые вообще не диагностировались (22).

Девочка (12 лет), мама которой — коллега по работе с мамой мальчика, о котором я только что рассказал. Дома у них проживает кот, и судя по дальнейшему описанию, читатель поймет, что печень у девочки, скорее всего, поражена описторхами (23), мелким печеночным червем-сосальщиком, а еще в диагнозе присутствует лямблиоз. У девочки поражена система печени-легкие, а соответственно присутствует в лимфосистеме и грибок неизвестного вида.

Так вот, при выполнении коньячной системы с соками, сразу промывающими печень, в первые три дня в унитаз выпало огромное количество черной пигментной крошки, присущей этим паразитам. Далее было лечение по схеме №2, а еще на ребра и спину девочки до лопаток были наложены компрессы из жидкого медного купороса. На пятый день места наложения компрессов «пробила» мелкая обильная точечная сыпь и вспухли подмышечные лимфоузлы. Были поражены оба легких. После чего девочка пила сбор трав и алоэ с прополисом. Заканчивала она лечение репешком (тоже с алоэ и прополисом). Все два летних месяца ребенок пил соки, перестал тянуть в рот всякую дрянь вроде чипсов, сухариков, «Спайтов», «Кока-колы» и «Фанты». Наградой ребенку и маме было выздоровление. К тому же девочка, понятное дело, впервые в жизни живет без запоров и знает, что основная еда для человека — фрукты, овощи, каши из цельного зерна, орехи и листья зеленых растений. Надеюсь, что до своего совершеннолетия и зачатия будущего ребенка она этого не забудет.

Теперь, когда с «детскими» примерами закончили, перейдем к примерам взрослым.

Первый пример. Супружеская пара до сорока лет. Жена очень худая и, как муж выражается, «штурмует» по ночам холодильник. Выполняли первые две схемы, питание соблюдали две недели, соки пили чуть больше месяца. Но на том лечение и закончили. Муж выглядит хорошо, у жены же улучшений нет, т.к., судя по внешнему виду, в организме остается ленточный червь большого размера (24). Во время лечения, судя по описанию, выходили власоглавы (25), аскариды (26). Ленточных червей в подобных ситуациях надо выгонять тыквенными семенами, и схема эта описана в книге Н.Семенович «Очищение от паразитов».

Второй пример. Женщина (50 лет) с опухолью и разрастанием в груди (подмышечные лимфоузлы с левой стороны, фиброма) начала лечиться с точного выполнения первых четырех схем. Вдобавок ко всем сокам пила сок редьки черной (два раза в день по 30 мл) и ставила вагинальные тампоны из той же черной редьки. Сразу о сбросе паразитов рассказывать постеснялась. Сейчас только головой крутит и говорит, что «там такое повыходило!». Самое интересное, что опухоль в груди исчезла за 50 дней лечения, хотя долечивалась еще полтора месяца.

Причин такого быстрого выздоровления две:

1. У больной в опухоли молочной железы отсутствовала трихинелла и другие черви.
2. Женщина лечилась пунктуально и аккуратно, выполняя все назначения.

Пример третий. Мужчина, 27 лет. Злокачественная опухоль мозга. После трех облучений и безрезультатной операции началось метастазирование в позвоночник и шейные лимфоузлы, опухоли в ногах «полезли» по лимфосистеме. Мы с ним встретились за день до «химии», от которой он отказался и начал лечение. При выполнении уже второй схемы отошли клубки червей (судя по описанию — аскариды, причем в таком количестве, которое способно выпивать у несчастного больного от 200 до 500 мл крови в день). Сейчас его жизнь вне опасности, уже нет опухолей в лимфосистеме ног, идут постоянные кризы с болями в позвоночнике, температура до 38,5°. Иммулитет восстановился, анализ крови — соответственно тоже, на бедрах больного открылись два свища, из которых постепенно вытекает гной с трупным запахом, особенно после кризов. Питание строго макробактериальное, как в предыдущей главе описано. Количество гноя, выходящего из свищей, образующихся у больных со злокачественными опухолями и локализирующимися не в желудочно-кишечном тракте, поистине фантастическое.

Я постоянно удивляюсь возможностям человеческого тела... Самое главное — восстановить его, дать ему пищу, в которой оно отчаянно нуждается всю свою жизнь, избавить его от злых «жильцов», полученных и воистину заработанных нами за неисполнение Закона Божьего.

Для тех, кто сейчас скептически хмыкает, мол, разве надоевшую песню о болезнях за грехи, отсылаю к книжному шкафу. Доставайте книгу Ветхого завета и раскройте Книгу Премудрости Иисуса, 19,2-3: «...Связывающийся с блудницами сделается еще наглее; гниль и черви наследуют его, и дерзкая душа его истребится». Все ясно. Небось оторопели? А теперь вспомните, что вам лично рассказывали медики в онкологии и медицинских центрах. Скорее всего, убеждали вас «мягкими» рассказами о том, что «фрак» — от стрессов, от экологии, от курения». Увы, все эти факторы — вторичны. С такой же долей достоверности можно утверждать, что опухоли — от простуды или от солнечного загара, что тоже вторичным фактором является. Но больные, с которыми мы вылечились (и я в их же числе), вернули себе здоровье, живя в самом вонючем, простите, задымленном и загазованном городе Украины! В том числе и болевшие туберкулезом, причем в финальных его формах. О нем речь также далее пойдет.

Здоровье нации в цифрах

В настоящее время общая заболеваемость в Украине с впервые установленным диагнозом в абсолютных цифрах составляет около 33,5 млн. человек.

Сердечно-сосудистые заболевания имеют более 6 млн. украинцев. По смертности от этих болезней Украина на первом месте в Европе.

Каждые две минуты регистрируется новый онкобольной, каждые пять минут от рака умирает один человек.

В Украине более 6 млн. психически больных людей, из которых более 1 млн. — инвалиды.

Больных сахарным диабетом — свыше 2 млн. человек.

Туберкулезом больны более 1,2 млн. украинцев.

Наркозависимых (учтенных) — более 1 млн. человек.

ВИЧ-инфицированных — около 700 тысяч.

20 процентов супружеских пар бесплодны.

95 процентов людей поражены одной инфекцией либо «букетом» ин-фекций, передающихся только половым путем (герпес, хламидиоз и т.д.).

Столько же людей имеют проблему паразитарных, в том числе глистных, инвазий. В среднем в Украине рождается 5 процентов условно здоровых детей, в Киеве — 1,1 процента.

Городской ребенок ежегодно вдыхает более 800 кг асфальтовых испарений и 1,5 т выхлопных газов.

В Украине свыше 150 тысяч детей-инвалидов только по трем диагнозам: онкология, заболевания желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Из сегодняшних 15-летних граждан до 60 лет могут не дожить более 85 процентов.

Ежегодно население Украины сокращается почти на 2 тыс. человек. Официально отмечено, что смертность в стране в два раза превышает рождаемость.

По продолжительности жизни украинцы находятся на 120-м месте в мире.

Украина на последнем месте в Европе по качеству питьевой воды, что ежегодно является причиной нескольких сотен смертей.

В украинских аптеках продается 70 процентов фальсифицированных фармакологических препаратов. Фальсифицированные таблетированные средства состоят из мела, соды или стирального порошка. Инъекционные, в лучшем случае, из дистиллята. Бизнес по продаже фальсифицированной фармацевтической продукции считается во всем мире более выгодным, чем преступная торговля наркотиками и оружием (27).

Поскольку некоторые из приведенных данных получены не в текущем и даже не в прошлом году, автор убежден, что многие из цифр уже изменились, и отнюдь не в лучшую сторону.

Возвращаясь к нашему больному из примера третьего, сообщу вам, что именно с ним все было так, как по пунктам в докладе отмечено. До двадцати семи лет он работал в ГАИ. Некоторых работников ГАИ отличает довольно своеобразный стиль жизни (не всех, конечно, но больной и его коллеги вели именно такой). Сначала служба на трассе, затем ежедневное пиво и «девочки» (те самые блудницы из Писания). Только вот так точно живет сейчас вся молодежь, хотя и 30-40-летние дяди и тети живут так же. В докладе здравоохранения написано, в каком возрасте они отдадут душу Господу Богу. Только вот не дано нам знать, куда именно Господь отправит такую душу, которая на земле этой жила столь страшным образом. Об этом мы можем только догадываться. А поскольку Ветхий Завет еще перед нами, то все, что нам необходимо знать, можем в нем прочитать. И найдем там для себя такие слова: «Смерть грешников люта». Какими нам надо стать, мы также узнаем в Новом Завете. И для тех из читателей, кто решится исправить свою жизнь, позволю себе дать совет не шляться по сектам, чтобы не

навредить своей душе еще страшнее, а идти в ограду Святой, Соборной и Апостольской Православной Церкви. **И** в ней, в ограде этой Церкви, исповедать грехи свои, отказавшись от исполнения новых (28).

Для читателей сообщу, что невозможно лечить людей, посещающих или посещавших секты. То же относится к тем, кто обращается или обращался за помощью или за знанием к «детям диавола» — гадалкам, экстрасенсам и гипнотизерам. Сюда же относятся кружки Рериха, фен-шуй, Ци-гун. После этих сект, у лиц их посещавших, опухоли идут в рост за месяц - два, причем резко озлокачествляются. Без покаяния таких людей не вылечить, хоть домой их к себе лечить забирай.

Недавно у меня в доме вместе с больной (с опухолью в груди) побывала ее знакомая — пропагандистка фен-шуя, работающая в этой сетевой системе вахтовым методом. Женщина заживо съедается червями (симптомы — головокружения и все признаки тяжелой, глистного поражения). Я ей объяснил, что вылечить и жить здоровой она сможет только после исповеди, так как она крещеная. Ответ был таким:

— С этим будет тяжело.

То есть, судя по ответу, она прекрасно понимает, кому в этой жизни служить. Каяться она не хочет, так как именно этим неплохие деньги зарабатывает. Только вот деньги эти она разносит по аптекам и медицинским центрам. От таблеток курсами по 200-300 долларов до наборов тибетских трав по 800-1200 гривен. И так — все последние годы. А черви ее ели, едят и есть будут, потому что человека обмануть можно, но Господа Бога обмануть нельзя.

Также мне встречаются семьи, где все женщины бегают к гадалкам (к бесам!) за знанием будущего. Только вот здоровье у всех не то, чтобы неважное, а прямо попадает под слова Ветхого Завета «Смерть грешников люта». Все с опухолями, с фибромами, с опухшими щитовидками и грудями.

Одна из таких — у нее уже месяц маточные кровотечения — мне заявила:

— Ну, а что тут такого? Они (т.е. гадалки) людям помогают.

Да, помогают, но только в одну сторону. Ту, что к могиле ведет. Предсказывают события, чтобы вы поскорей в могиле очутились. Вот и ее с кровотечением и разрастающейся фибромой уже два раза скоблили (как говорят медики, вычищали), но при этом внутривенно глюкозу вводили и капельницы ставили. Наверное, для того, чтобы у них подольше работа была. Имею ввиду скоблить (лечить) и глюкозу продавать для того, чтобы болезнь ее не прекращалась.

А еще ей последние десять лет врачи-гинекологи советуют побольше любовников иметь, чтобы «гормональный фон на уровне был». Чтобы на этих самых гормонах размножились ее трихомонады, поскольку они у нее всю жизнь диагностируются. Трихомонады беспольные, и для размножения им хороший гормональный фон с глюкозой как раз и нужен (29). По гинекологии, значит, обеспечить, а в больницу она ложится только после посещения гадалки, по ее советам-предсказаниям. Вот так и работает этот треугольник.

Теперь, читатели, угадайте, кто из углов этого треугольника опустится в могилу первым: гадалка, гинекологи или больная?

Правильно угадали! Потому что против двоих (медиков и гадалок) больной не устоять. А ведь есть еще и третий беспощадный враг — сама болезнь.

Вот только тут еще один страшный вопрос возникает:

— И что же, эти врачи-гинекологи, вооруженные новейшими научными знаниями, методами диагностики и антибиотиками четвертого поколения по 100-300 гривен за упаковку, не могут вылечить больной трихомоноз плюс грибок кандиды во влагалище?

Увы, идиотские советы давать они могут, а вот лечить нет. Именно так!

Так это только трихомоноз, пускай и запущенный... А вы, уважаемые читатели, хотите, чтобы точно такие же медики, вооруженные новейшими знаниями, методами диагностики и антибиотиками вылечили у вас или у ваших родных опухоли?

И не надейтесь! Если сами в разум не придете, если не вернете себе здоровье, то никто вас не вылечит. Именно так... И поверьте, доказательства есть.

Те, кто регулярно следят за Международной «Бабушкой», читали статью Синицына о том, каким образом он лечит людей, которые к нему обращаются. Так вот, с запущенным трихомонозом даже Синицын справляется, несмотря на то, что по субботам и воскресеньям бытовыми делами занят, сам стирает и убирает. И женщин консультирует с понедельника по пятницу включительно. И из книг о самостоятельном лечении читал он

только Семенову и Свищеву, а еще знает о синем йоде Мохначя. Но справляется! И больную, о которой я писал выше, Синицын вылечит и от трихомоноза, и от кандидоза. К тому же знает он еще и то, что грибок кандиды размножается на глюкозе и сахаре. И я знаю, потому что тоже это все читал. И если эта больная не будет бегать к мерзкой гадалке, которая ей больницы предсказывает, то я и ее вылечу, причем не только от трихомоноза и кандидоза, но и от кровотечения с фибромой растущей. А еще от камней в желчном пузыре избавлю, если Господу угодно будет. Медики же по субботам и воскресеньям не стирают и не убирают, но и не читают тоже. И многие даже не знают, что есть методики проф. Мельниковой и проф. Самойловой, которые за то, что научились трихомоноз и спайки лечить, из простых гинекологов профессорами стали, после чего их забрали на работу в Москву. А меня и Синицына никаку не забрали, потому что я уже один раз отказался, и дальше отказываться буду. И Синицын, судя по всему, тоже. Потому и лечит он всех, кого Бог приводит. И мы со своими больными излечиваем куда более страшные болезни, чем два вышеуказанных профессора. После чего у меня каждый вылеченный больной тоже становится, как минимум, дважды профессором, т.к. у него остаются записи и методики. И каждый из них может вернуть здоровье своим деткам и родным. И гинекологам-онкологам он с трудом заработанные деньги не понесет. Потому что они (гинекологи и онкологи) сами мрут от тех же болезней, которые у вас же лечить берутся. Вот с этим и борется Сергей Бондарев, а с недавнего времени Крештоп, Синицын. А теперь и я вместе с ними.

Ну, вот мы, наконец, с последней по счету больной и перешли к вопросу о нарушениях в питании.

С сахаром уже все ясно, а если еще учесть, что в опухолях и метастазах грибок куда более патогенных видов, чем кандиды имеется, то вопрос об изделиях из сахара, всевозможных печеньях и тортиках сразу отпадает.

Приведу еще один пример. В США, в фирме, выпускающей мороженое, два ее основателя, очень любившие свою продукцию и употреблявшие ее без ограничений, умерли в возрасте чуть за пятьдесят от поражения сердечно-сосудистой системы.

Далее снова пример. Больной мужчина, 44 года, рак прямой кишки с прорастанием в простату. На определенном этапе лечения пил чистотел, а толку никакого. Нет высыпаний на крайнюю плоть, а так быть не должно. Признается, что по слабости съедал он с самого начала курса приема чистотела очень тоненький кусочек хлеба с почти незаметным слоем масла (причем сам он уверен, что с питанием я через край перебираю). Еле-еле уговорил его от этих бутербродов отказаться. Высыпания начались через день после отказа, и опухоль наконец-то стала разрушаться. Добили мы ее через несколько месяцев, когда я пришел к выводу, что в сок из 4-5 видов овощей обязательно нужно добавлять сок хотя бы одного лимона. На два месяца были эти добавки сока лимона, и опухоль исчезла.

Не спорю, у профессора Моэрмана в опытах с питанием из 160 больных выздоровели 116, и все они пили обезжиренный йогурт, т.к. профессор разрешал подобные молочные продукты. Но помню я и о тех сорока четырех больных, которые не смогли с болезнью справиться. А все из-за того, что инфекции, составляющие опухоль, у всех разные (и сейчас опухоли гораздо более злокачественны, нежели во времена Моэрмана, при этом отягощенных вторичным фактором куда больше) К тому же о червях и их возможном влиянии с включением в опухоль профессор лишь знал, мы уже умеем лечить глистные отягощения. И даже на дому у больных.

О мясе я вообще молчу. Дело в том, что теоретически при грибковых опухолях без глистов (например, рак губы или челюсти), говядину и курятину давать можно. Но на деле так не выходит. Имунная система у больного сразу отвлекается на борьбу с чужеродным белком, и лечение будет либо провалено, либо сильно затянато.

Пример. Читаю в вестнике «ЗОЖ» описание лечения рака мочевого пузыря сабельником. И что же? В питании присутствовала говядина и что-то еще, сейчас уж и не вспомню. На третьем месяце началось сильное ухудшение. Хорошо, что не запаниковали ни больной, ни его жена, ни тот, кто лечил. Вылечили его за восемь месяцев. А ведь пример этот мог бы и печальным стать.

Заверяю вас, пока больной с опухолью не перейдет на чисто макробактериальное питание (без мяса, яиц, молока, сахара, кофе и черного чая), с лечением будет неважно, быть может, даже очень неважно.

Вернемся и к нашему 27-летнему гаишнику. Этот самый больной проходит у меня лечение с еженедельным контролем анализов крови. Замечаю, чуть ли не через неделю, что анализ крови чутьочку «проваливается» («садится» гемоглобин), хотя такого быть не должно. Еле докопался до истины. Оказывается, что я ему разик-другой в месяц лечения разрешил куриную печенку съедать, и он этим воспользовался. Только не разик - другой, а 3-4 раза в неделю ему печень готовили. И как только он от нее отказался, так через две недели и появилась первая реакция на выздоровление (далее я объясню, что это такое и как это выглядит).

Ну, вот и все. Только что мы повторили, объяснили и закрепили кое-что из предыдущей главы. Остались только те самые клизмы, из-за которых многие не хотят лечения начинать.

Как читатели понимают, опыт в лечении запущенных хронических заболеваний имеется, и могу вас заверить: от вида того, что выходит из ЖКТ больных у меня иной раз глаза на лоб лезут. Омертвевшие пленки кишечника, «рубашки» червей крупных и не очень, полипы, какие-то кольцевые разрастания, «дикое мясо» и собственно лохмотья самих опухолей («медузы»), а еще разной длины «хвосты» из плотной слизи. Причем у многих живот мягкий, больной человек выглядит до поры как здоровый, и даже те люди, которые имеют опухоли с разрастаниями. Но как только начинается лечение с макробиотическим питанием, клизмами, с травами и противопаразитарными курсами-схемами, так и начинается выход слизи, камней, а еще убитых червей, которые выходят первые месяц - полтора лечения. За первый месяц люди худеют на 6-9 кг, причем даже тяжелые больные, имеющие значительную потерю веса. Судя по всему, эти 6-9 кг и есть камни, черви и слизь. Пример: у субтильного, истощенного больного камни из толстого отдела кишечника выходили несколько месяцев.

Мне пришлось перечитать все, что известно на сегодняшний день об устройстве, метаболизме и циклозе в клетках человеческого организма. Так вот, циклоз (перемещение жидкости) и метаболизм (обмен веществ) внутри клеток наших, жестко зависит от качества структурированной воды внутри клетки в цитоплазме. **Структура воды в нашей клетке соответствует структуре талой воды и воды в овощах и фруктах. Соответственно, употребление тяжелобольным человеком соков и талой воды клетку очищает, избавляя от нагрузки по структурированию воды.** У современных горожан вместо воды в клетках содержится грязный кисель. Ключом к открытию клеточных мембран у столь загрязненных клеток служит витамин С и катехины, содержащиеся в листьях зеленых растений, а регуляторами мембран (имеется в виду проникающая способность) являются калий и натрий из овощных соков. Для женщин сообщаю, что это лечение имеет еще один очень приятный эффект — омолаживающий. У многих вылеченных даже седина исчезает. Эта же система избавляет и от лучевого поражения.

Знаком с работами японцев, которые изучали последствия и методы Лечения радиационных поражений. Самое надежное лекарство — это питание с большим количеством органического витамина С, зеленый чай и зеленые листья растений. После озонирования с этими работами я взял двух больных с тяжелыми опухолями челюсти после нескольких «зверских» облучений в онкоцентрах. Рост опухоли облучение, понятно, не остановило, а, наоборот, спровоцировало. К тому же сожгло слизистую рта, и у них новое заболевание появилось — рентген-эпителиит. К счастью, удалось докопаться в литературе, что лучевые поражения слизистых лечатся соком алоэ, а внешних — наложением на 10-15 дней компрессов из свежего творога. Один умер по причинам, от лечения не зависящим, причем успел встать, хотя до этого год лежал, а второй уверенно выздоравливает, и из опухолевых разрастаний уже был выход гнойными абсцессами.

Что касается трав и сборов, то практически все они помимо других положительных качеств являются регуляторами обмена веществ. К этим качествам относится широкий спектр уничтожения патогенных микроорганизмов. Скажем, вторая схема с ореховой настойкой и настоем полыни убивает как грамположительные, так и грамотрицательные бактерии. **И сальмонелла (30), и шигелла, и йерсиния (31), и псевдотуберкулез, и стафилококк, а также все виды стрептококка (в том числе и гемолитический) убиваются орехом и полыню куда лучше, нежели химическими лекарствами.** О гибели простейших (трихомонады, лямблии, амёбы) вообще умолчу, т.к. говорить об этом даже нужды нет. При гибели простейших всегда освобождаются вирусы и хламидии. Их и выбрасывает на кожу больного. К тому же ореховая настойка и грибки уничтожает.

А вот еще одно полезное свойство трав. Многие из них локализуются в отдельных органах и системах органов в больших дозах, чем остальные.

Пример №1 — лапчатка белая (пятипал). После первых двух схем опухоли щитовидки часто разуплотняются и долечиваются спиртовой 40-градусной настойкой лапчатки белой.

Пример №2 — ветреница лютиковая. В точных дозах в комплексе с репешком при макробиотическом питании хорошо разрушает опухоли печени.

Пример №3 — ястребинка волосистая. Хорошо снимает острые воспаления поджелудочной. В сборах быстро позволяет восстановить иммунитет больного. Только требует осторожности, т.к. и ветреница, и ястребинка в точной дозировке нужны.

Есть и травы, позволяющие без особых знаний при условии нормального макробиотического питания вернуть собственное здоровье на приличный уровень. Это — травы и ягоды, которые рекомендует травник Погоняй. Земляника лесная, цветы и ягоды бузины, ягоды черники. От вас всего-навсего требуется ежедневно принимать настои этих растений ягод непрерывными курсами по 2-3 недели. Все они регулируют обмен, разрушают камни и песок, выводят слизь, являются долговременными биостимуляторами. Особенно земляника. Запрещены практически только животные жиры и сахар (пишу это для слабовольных граждан). Все эти растения очищают стенки сосудов, убирают «грузный» холестерин из крови, тем самым лишая опухоль питания.

За последний год у меня с опухолями молочной железы лечатся (или лечились) пятеро

Одна вылечена, двое долечиваются, одна лечится после операции. У нее сейчас, судя по анализам крови, идет разрушение мелких опухолевых узлов, о которых даже не подозревали те, кто ее на операцию отправил. И так почти всегда. У только прооперированных без облучения и «химии» при продолжении лечения после тьюбажа, растет количество эозинофилов, моноцитов, т.е. именно тех клеток, которые отвечают за фагоцитоз, увеличивается СОЭ.

У женщин, в опухолях которых есть трихинеллы (32), долго держатся высокие значения лимфоцитов. Как только иммунитет выведен, лимфоциты приходят в норму и от опухоли с трихинеллами остается фиброзно-кистозная мастопатия, которую необходимо долечить или вывести в абсцессе.

Далее анализ крови приходит в норму. Высокое значение СОЭ дают именно разрушающиеся опухолевые узлы и включения, т.к. высвобождаются в кровь и лимфу вирусы и хламидии, которые поражают эритроциты.

Еще одна из женщин получила полный курс всех «достижений» онкологии XXI века. Ее варварски прооперировали, оставив матку с фиброматозом, дважды облучили и четыре раза провели химиотерапию. После второй «химии» она оказалась в реанимации. После этого «химичить» полными дозами врачи по всей видимости опасались, потому она и жива. Самое печальное, что напросилась на это убийственное лечение сама. «Следила» за здоровьем, начитавшись статей онкологов о том, что фиброаденомы следует контролировать на наличие «опухолевых» клеток. Биопсия за биопсией, клетки, понятное дело, нашлись после какого-то по счету номера анализов. И что, медики будут без работы и, соответственно, без денег сидеть? Отдав все деньги из семьи, женщина, наконец-то, успокоилась (хорошо, что не упокоилась). И только теперь началось настоящее лечение. Пришла ко мне с сожженной лимфосистемой на правой руке и венозной — на левой. Часть лимфоузлов справа удалена (их, кстати, врачи всегда с запасом удаляют), есть матка с фиброматозом, но нет яичников — они удалены. Два месяца выводила химию, затем по вышеизложенным схемам избавилась от паразитов и запоров. Начался выход химии через кожу с тяжелым кожным зудом и выгниванием тех участков, где неаккуратно «химики» поработали. Сейчас мы с ней принимаем уменьшенные дозы трав. Знаю, лечение будет долгим. Таких историй с нечеловеческим горем и страданиями знаю превеликое множество. Описывать их тяжело, но знать их вы должны.

Опыт горьких сожалений

У читателей, прочитавших первые главы о питании и самостоятельном лечении опухолей небольших размеров, скорее всего, сложилось впечатление, что автор крепко недолюбливает современную онкологию и медиков-онкологов. И они окажутся правы. Не люблю! Причем такой же крепкой нелюбовью, как и А.С.Крештоп...

Но еще сильнее не люблю я медиков-гинекологов, по причине того, что именно их безграмотное лечение венерических и полувенерических инфекций и болезней типа микоплазмоза, гарднереллеза, уреаплазмоза ввергает женщин в пучину будущих бедствий. Ко мне уже несколько раз обращались женщины в возрасте 20-23 лет, благодаря случайным связям или прелюбодейному мужу насобиравшие множество подобных инфекций плюс трихомонаду, гонококк, герпес и хламидию. Все они имели деньги, и их лечили в областных коммерческих центрах. Но результат, вы **не** поверите, нулевой. Повторяю: **ну-ле-вой!** Ко всем их бедам добавились **еще** и болезненная печень, генерализованный грибок, и хронические запоры. Лечили их кандидаты наук и профессора. А когда уже сил **не** было лечение переносить, то обратились они ко мне.

Так что же это такое получается?! В Советском Союзе в 60-70-е годы фельдшеры лечили трихомонозу шариками из какао-масла и борной кислоты, которые вводили во влагалище (33), а в сельских фельдшерских пунктах мужу и жене пропить настойку чистотела рекомендовали. Вы, читатель, снова не поверите, но в больницах тогда лечили и лямблиоз, и амебиаз, и аскаридоз, и другие глистные поражения. Причем не просто лечили, а с соблюдением диеты и годичным контролем в дальнейшем. Причем антибиотики назначали не широким спектром (по шесть разных сразу на десять дней), а только после уточнения вида инфекции и точного подбора антибиотика, уничтожающего именно эту инфекцию. Были, конечно, и недобросовестные врачи, но основная их масса свое дело хотя бы познать старалась. И еще! Ни трихомонадой, ни грибом тогда в гинекологических кабинетах не заражали! Сейчас же при наличии одноразовых перчаток и зеркал, это — просто повальное бедствие. Лечить не умеют **и** не хотят! Хуже того — сами распространяют болезни, а еще **и** прямому разврату обучают. Для читательниц сообщаю, что **во время соития вы принимаете в себя все инфекции, которыми болен ваш партнер. Презерватив защищает только от зачатия, а вирусы и полубактерии он пропускает!** Простейшие переходят вместе с выделениями через белье, полотенце и общую постель. Таким же образом заражаются **и** дети, посещающие постель больных родителей.

В Англии людей, заразившихся вирусом ВИЧ с использованием презерватива куда больше, чем заболевшими без него! Ну как, есть желание заводить любовников по совету «лечащих» вас «врачей»-гинекологов?

А ведь есть еще вирусы гепатита, которые тоже почему-то презерватив не держит. Их уже, по-моему, шесть разновидностей. Называют их «ласковыми убийцами», и именно они часто печень до такого состояния доводят, что медицина говорит:

— Я — бессильна...

Диагностировать их можно только при вашем огромном желании, и, пожалуй, таких же возможностях. Зато вылечить нельзя, хотя лечить за огромные деньги, конечно же, будут. Будут поднимать иммунитет, колоть интерфероны, лейконы всякие. Такие вот дела.

Сейчас у меня на лечении есть две женщины и мужчина с диагностированным токсоплазмозом (34). Токсоплазмоз, честно говоря, современной медициной не лечится, а в принципе никогда и не лечился. Так и пишут — «лечение невозможно, т.к. лекарств таких нет». Локализуется токсоплазмоз в сосудах мозга, поражает бронхи с образованием опухолей, а также печень и селезенку. Но вот что интересно. При том лечении, которое мы с вами в Международной «Бабушке» расписываем, токсоплазмоз тоже сдается и гибнет! Опишу, как это происходит.

Пример. Молодая женщина, тридцати двух лет (о ней я уже упоминал в самом начале) настойчиво и последовательно избавлялась от инфекций и инвазий. В последних анализах у нее были очень высокие титры антител на герпес и токсоплазмоз. И вот после месячного курса лечения сбором из 16-ти трав архимандрита Георгия появилась у нее легкая отечность носоглотки. Сейчас она принимает сбор порциями по три раза в день, и из бронхов у нее отходит огромное количество слизи. Побаливала печень, она чистила ее тюбажем и репешком. Наблюдаются туманные ощущения в голове, что похоже на сброс токсоплазмы. Иммунитет и анализ крови был выведен у нее еще до приема сбора из 16-ти трав, женщина резко поправилась, в крови исчез лимфоцитоз. Лимфоциты пришли в норму, но лечение еще продолжается, и выводы мы сделаем позже.

Далее — о сомнительных достижениях современной медицины.

Появилась диагностика ВРД, основанная на смене частот с нервных окончаний ладони и пальцев. Существует также и подобное лечение. Но вот пошел подлеченный мужчина на эту диагностику, где ему сообщили о токсоплазме в мозге и об оставшихся яйцах власоглава в кишечнике. Зато про опухоль в бронхах не сказали.

Н.Семенова пишет, что токсоплазмоз она на своих двух - трехнедельных курсах лечит, а я не верю. Потому что знаю, пока не очистишь кишечник, не вылечишь и не очистишь печень, не восстановишь иммунитет, никакой ВРД не поможет. Знаю, что помогает Н.Семенова избавиться от эхинококка (35) и других червей, а вот трихинеллу она вообще не берет. Следовательно, основное лечение в центрах у Семеновой и Елисеевой идет за счет очистки ЖКТ, трав и тюбажа, а ВРД — не более, чем слабый костыль. В моем славном городе Мариуполе, в центрах, практикующих ВРД-диагностику и лечение, не способны справиться даже с микоплазмой и гарднереллой. Встречается и не вылеченный лямблиоз (36) с аскаридами. Так что попридержите денежки и не спешите, начитавшись Елисеевой с Семеновой, в подобных центрах лечиться. Деньги, понятное дело, возмрут, но вылезать вряд ли. Могут улучшить состояние, но не надолго, потому что если не очиститься до конца, то черви-паразиты все равно вернуться или из не уничтоженных личинок вырастут. Такие вот дела.

Иногда мне приходится изучать карточки амбулаторных больных с историей постепенного накопления и появления новых хронических болезней. Так вот, в 70-е годы, когда ставился человеку диагноз хронический гепатит, то тут же вопрос возникал:

— Глистная инвазия?

То есть в 70-е годы врачи знали о том, что хронический гепатит, как правило, не вирусное, а паразитарное поражение печени. Поэтому-то и требовали они уточнить вид (или виды) паразитов. Нынешние же вам сразу выписывают Эссенциале, Гепабене или лезут в компьютер, где чередой идут схемы поддержки печени, чтобы, значит, и дальше все так продолжалось.

Теперь о делах совсем печальных. Если вы сообщите своему участковому терапевту, что антибиотики без определения вида инфекции принимать отказываетесь, то он часто в «зверя лютого» превращается, после чего вы уже своим больничным листом рискуете. Еще более жестокая система в онкологии:

— Либо принимай убийственные курсы, либо не будет ни обезболивающих в случае нужды, ни больничного листа.

После чего более ласково и «доверительно-убеждающе»:

— Если опухоль удалена, вы хоть на инвалидности побыть сможете...

Но только попробуйте сообщить онкологу, что будете пытаться травами с очисткой вылечиться, да еще самостоятельно, тут же будете наказаны. Причем жестоко. Снисходительно онкологи к лечению травами только тогда относятся, когда они же вас домой умирать отправляют. И знаете почему? Да потому, что им же удобней будет другим сообщать:

— Мы лечили ее (его) и, наверное бы, спасли... Нет, точно спаси бы! Но она (он) занялась траволечением, и метастазирование продолжилось.

И т.п., только в различных вариациях. Хотя интерес самостоятельный к траволечению онколога все же испытывают.

Об опухолях челюсти в двух случаях, по-моему, я уже писал. У двух больных они появились в аккурат после посещения стоматологов, что наводит на нехорошие сомнения в стерильности не только гинекологического, но и стоматологического инструментария. О том же в одной из своих книг и Елисеева писала. Не зря писала. Ведь нынешняя власть указ выпускает, будто бы без рецептов врача вы сможете купить в аптеке, пожалуй, только шприцы, пластырь, горчичники и такую же мелочь. Это для того, чтобы вы не умничали, чтобы не считали себя умнее врача. Хотя хоть убей, но не могу понять, какое дело властям до аптечных приобретений заболевших людей. Все это очень страшно, и, похоже, всех граждан Украины очень скоро лечить «еще серьезнее» будут.

Хочу сообщить читателям о еще одной афере фармацевтических фирм. Это — БАДы (биоактивные добавки). Дооавками звали весь мир и нашу страну в частности. Все выпускающиеся лекарства подлежат лицензированию и клиническому испытанию, а вот БАДы — нет. Очистку должную они тоже не проходят, и пользы от них соответственно никакой. Вы спросите, с чего я это взял? А вот с чего!

В Москве работает один православный центр, который вплотную исследованиями БАДов занялся. Исследования открыли дела совсем нехорошие. Состав БАДов никогда не соответствует заявленному, процентные соотношения не соблюдаются. То есть, мягко говоря, лгут этикетки.

Во многие включены вещества прямо опасные для жизни, да к тому же и не указанные. В китайских БАДах, заявленных, как противоопухолевые, обнаружена аристолохия (серьезные травники знают, что это — кирказон, травка, кстати, очень серьезная, и бесконтрольный ее прием почечным кровотечением кончается). А кирказон этот вообще не объявлен на этикетках, и содержание его в разных партиях банок тоже разное.

Как-то мне довелось просмотреть фильм о влиянии различных лекарств (и БАДов в том числе) на структуру плазмы крови. Всякая органическая жидкость имеет структурную форму, в которую объединяются молекулы. И плазма соединяется в красивую «ромашку».

Так вот, прием БАДов, якобы очень полезных, содержащих и селен, и цинк, и другие крайне необходимые всем «вещества и элементы», почему-то в первые же дни лепестки этой «ромашки» разрушает, а дальнейший прием еще более дело усугубляет. Все вещества, необходимые человеку, мы все должны принимать и получать только с пищей и в пище.

И я каждому больному объясняю, что содержимое стакана смеси из четырех-пяти овощных соков состоит из 400 (четыреста!) лечебных соединений в активной форме! Плюс — витамины органического происхождения!! Плюс — соединения, которые называются лизинами (и подобны они тем, что содержатся в наших органических жидкостях, являясь факторами внеклеточного иммунитета)!!! А БАДы — это нахальная и наглая выдумка жадных фармацевтов и их компаний.

Поэтому-то мы и должны усвоить еще один рефлекс: если тебе пытаются продать БАД, закрой кошелек и уйди. Знаю также, что немецкие врачи с радостным изумлением познакомились с Международной «Бабушкой» Сергея Бондарева, потому что знают цену химическим синтезированным лекарствам и тем сокровищам, которые увезли с собой в виде Энциклопедии и четырехтомника читательских писем. Кстати, во время Великой Отечественной войны немецкие врачи фитотерапию часто применяли, знали ей цену и рецепты хранили в семье, передавая их по наследству. Об этом масса свидетельств, и даже живы еще в Украине люди, которым эти врачи-немцы таким образом помогли.

В Древнем Египте лечение начиналось с очищения кишечника клизмами. Хотя по правде говоря, древние египтяне повально страдали от глистных инвазий шистосоматоза (37) и бельгратиоза. Передача шла через воду Нила и моллюсков. В Китае в монастырях перед кастрацией кишечник обязательно промывали и очищали травами, да и перед любой операцией это делали.

И как газета «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» писала в статье о телегонии, животных перед оплодотворением и вакцинацией обязательно избавляют от паразитов, чтобы щенки, телята, козлята и котята на свет здоровыми появлялись. Без ленточных глистов еще из утробы матери, и без опухолей со дня рождения! Наши же медики ни от чего нас не избавляют, а в последнее время, похоже, только удваивают наши болезни.

Остается только порадоваться интересу немецких медиков к результатам тех читателей газеты, которые самостоятельно себе здоровье возвращают.

А теперь продолжаем лечение опухолей ЖКТ

А. Составляем следующий сбор: крапива — 5 ст.л., зверобой — 4 ст.л., бессмертник песчаный — 3 ст.л., хвощ полевой — 2 ст.л., ястребинка волосистая — 2,5 ст.л.

Б. 1 л сока алоэ со светлыми листьями; 1 л сока алоэ с темно-зелеными листьями; 0,5 л жидкого натурального меда высокого качества (только не гречневого, и лучше майского); 0,5 л коньяка. Размешать коньяк с медом до растворения, вылить в него сок алоэ. Все перемешать и поставить в холодильник на десять дней. Разлить по полулитровым бутылкам.

В. Настойка прополиса. 100 г прополиса очень высокого качества размять руками и вытянуть в тонкие веревочки-лапшу. Опустить в 0,5 л 72-74° спирта. Настоять 7-10 дней, встряхивать ежедневно до растворения. Процедить через тонкую х/б ткань, отжать.

Схема приема

1. 1 ст. ложку сбора, приготовленного по пункту А, залить 300 мл кипятка, настоять 30 минут и принимать три раза в день по 100 мл.

2. Алоэ с коньяком и медом принимаем /-3 раза в день по 1 чл. или 1 дес. л.

3. Прополис принимаем три раза в день по 30-40 капель в столовой ложке с теплой водой, закусив медом.

Теперь объясню кое-что. Сбор трав (по пункту А) способен разрушить любую опухоль независимо от места локализации. Но в его состав входит зверобой, поэтому по переносимости после двух месячных курсов этот сбор нужно временно заменить. Прием травяного сбора очищает от инфекций почки, печень, поджелудочную. Пьется этот сбор до наступления криза. А описаны такие кризы в книгах Майи Гоголан на стр. 217 и далее. Книга называется «Прощайтесь с болезнями».

Алоэ восстанавливает формулу крови, лечит поджелудочную, разрушает оболочку опухоли.

Прополис — противогрибковый, противовирусный, рассасывающий препарат. Рано или поздно иммунитет (при условии ежедневного приема указанных препаратов и макробактериальной диеты) восстанавливается и наступают внешние физические признаки выздоровления.

У японцев они называются «менкен». Я же их наблюдаю при восстановлении иммунитета у лиц, имеющих злокачественные опухоли с разрастанием, не сильно облученных и имеющих не более одного курса «химии» (хотя бывает и два, смотря, что вводили).

Начинается «менкен» с сосудисто-эндокринного криза. Температура иной раз поднимается до 40°, у больного ледяные руки и ноги, его трясет озноб. Сна нет, всегда бессонница.

Перед этим (за день - два) или после этого из кишечника либо идут стремительные выбросы с калом черного цвета со слизью, с гнилостным запахом, либо черные, красные овальные камни с бороздками, резко выделяющиеся среди фекалий. Иногда идет слизь с лохмотьями и кровью. Из рта 2-3-4 дня идет тяжелый трупный запах. Если есть какие-нибудь свищи, из них начинает идти гной с трупным запахом. На коже возле небольших разрастаний образуется красное выпуклое уплотнение, но не всегда.

Принимать химически синтезированные лекарства нельзя!!! Лекарства по схеме принимать также не надо. Опять-таки принимать их можно только после криза.

Аппетита нет? Как только вы убедитесь, что это «менкен», то лучше всего от приема пищи на 7-10 дней полностью отказаться. Те, кого я наблюдаю, голодают по семь дней. Пьют только теплую воду с 1 чл. яблочного или виноградного уксуса (по 2-3 чл. в день). Следующие семь дней после семидневного голода необходимо провести на сырой пище. Соки, овощи, фрукты, листья, салаты, орехи, сырая гречка, размоченная в воде, овсяные хлопья (также размоченные), квашеная капуста, малосольные огурцы и помидоры, персики и т.д.

С пятого дня выхода из голода снова будут травяной сбор, алоэ, прополис. Часто бывает, что опухоль не одна, и кризы будут повторяться 2-3-4 раза. У меня есть тяжелобольные (без химиотерапии), которые и после первого голодания продолжают лечение с повторением кризов раз по двадцать. У них опухоли с метастазированиями. Методик я не даю, это сложно, но можно пройти это все и самостоятельно. И даже тяжелым больным.

Хорошим признаком является быстрое прибавление в весе через 20-30 дней после выхода из голода. Для закрепления выздоровления после восстановления веса лучше еще раз на 7-10 дней прекратить прием пищи. Выход — такой же.

Теперь переходим к схеме №4 для опухолей молочных желез...

Как правило, женщины с опухолями молочных желез имеют поражение яичников (придатков), фибромы и т.д. Готовим алоэ, прополис и настойку из грушанки.

40-50 г грушанки круглолистной залить 0,8-1 л 40° спирта, настоять 21 день. Принимать по 1 чл. в 50 мл воды 2-3 раза в день. Или 2 чл. грушанки залить стаканом кипятка, настоять 2 часа и принимать по 2 ст.л. 4 раза в день.

Алоэ — по 1 чл. или 1 дес.л. 3 раза в день.

Прополис — 3 раза в день по 30 капель.

Схема №4 рассчитана на прием препаратов в течение 30-40 дней.

Начинаем ставить на яичники и грудь компрессы из раствора медного купороса: 1 ч.л. медного купороса + 6,5 л воды. Настоять 12 часов, процедить.

Накладывать 5-6 дней подряд на 4-5 часов двойную х/б ткань на придатки, матку и молочную железу, до появления высыпаний. Когда начнет припекать, ставить компрессы уже нельзя. Расчесывать тело также нельзя. Иной раз с первой серии на 4-5-й день идут высыпания, иной раз только с 3-4-го повторения пятидневной серии.

Ставить одну серию в 20 дней.

Настойки грушанки выпить 0,5 л (по сроку принимать не менее полутора месяцев).

Иной раз и опухоль молочной железы излечивается этой же схемой. Если опухоль на груди дает гнойные высыпания и разуплотнилась, увеличившись в размерах, то в свободное от компрессов время ставим медовую лепешку из меда, муки грубого помола (лучше делать самим), добавив 0,5 ч.л. птичьего жира. Лепешка должна напоминать плотный темный оладик. Ставим на все сутки с перерывами на медные компрессы. Опухоль, как правило, «стекает» к соску и формирует абсцесс.

Если опухоль плотная, и никаких изменений не происходит, то готовим сбор архимандрита Георгия.

Состав сбора: шалфей — 350 г, крапива — 250 г, шиповник — 200 г, бессмертник — 200 г, толокнянка — 200 г, череда — 200 г, полынь горькая — 150 г, тысячелистник — 100 г, ромашка — 100 г, сухоцвет — 100 г, чабрец — 100 г, кора крушины — 100 г, березовые почки — 100 г, трифоль (или цветки липы) — 100 г, сушеница топяная — 100 г, пустырник — 100 г.

— Когда вы соберете все травы, — учит отец Георгий, — то у вас получится 2450 г сбора. Это количество разделите на равные 24 части. Затем берете одну часть из этих двадцати четырех и еще раз делите ее на четыре части. Так вот эта четвертая часть из одной двадцати четвертой части достаточна для курса лечения. Весит эта часть всего 26 г (приблизительно 6 ст.л. хорошо измельченного сбора). Полученные 26 г сбора положите в эмалированную кастрюлю, залейте 2,5 л кипятка, настаивайте на очень медленном огне (95 градусов — без кипения!) — ровно три часа. За три часа отвар упарится до меньшего объема и станет концентрированным. Через три часа отвар процедить, охладить и поставить в холодильник. Настой хранить в холодильнике, пока он не закончится (в исправном холодильнике этот настой хранится долго). Не забывайте при заваривании трав добавлять в отвары святую воду (лучше крещенскую) буквально несколько капель.

Теперь читатели, наверняка, спросят, а куда же остальные части сбора пойдут, ведь их осталось довольно много?

Несколько частей сбора оставьте себе для повторного курса лечения, а остальные части раздайте больным людям, чтобы и они смогли пролечиться.

Если же у вас нет возможности приобрести столько трав (имеется ввиду по весу), то уменьшите количество каждой травы в 10 раз, например, если по рецепту шалфея берется 350 г, то вы берите всего 35 г и так каждой травы, — в результате у вас получится сбор весом в 245 г, вы эти 245 г делите на 9 частей, каждая девятая такая часть будет весить около 26,5 г — это и есть то количество, которое необходимо для одного курса лечения. Дополнительно у вас еще остается восемь запасных частей такого сбора, распорядитесь ими по своему усмотрению. Итак, вы берете полученную девятую часть (то есть 26 г), заливаете 2,5 л кипятка, кипятите на медленном огне три часа... Далее все так же, как описано выше.

В состав 16-ти трав входит растение «сухоцвет», которое, наверняка, вызовет у читателей массу вопросов:

— Где он растет?

— Есть ли у этого растения другое название? И т.д.

Так вот, в рецепте отца Георгия именно так и написано — «сухоцвет». По-другому его называют «кошачьей лапкой», «травой от сорока недугов», «бессмертником сердечным» (не путайте с бессмертником желтым — цмином песчаным, похожим на цветы мимозы). Также его называют «бессмертником белым», «белым зверобоем», «змеевиком», «грызной травой» (потому, что грызу лечит). Растет «сухоцвет» на сухих лугах, в сосновых борах и на пустырях, почти по всей территории Украины.

Это растение высотой до 25 см, цветки собраны в корзинки фиолетово-розового или бледно-розового цвета. Цветет с мая до конца июня. После засухивания полностью сохраняет свой красивый цвет.

Пьем сбор по 1,5 ст.л. по 3 раза в день с алоэ и прополисом. Затем — десять дней перерыв и еще месяц пьем. Если начинается резкая боль (как правило, на всю ночь), то начинаем на 5-6 дней ставить компрессы из раствора медного купороса и медовую лепешку.

Как правило, двух месяцев приема этого сбора достаточно для разрушения и выведения опухолей.

Если у вас опухоль с небольшим разрастанием в подмышечные лимфоузлы, то необходимо перед приемом схемы №4 пропить 12 дней чистотел: 1 ч.л. + 300 мл кипятка, настоять 30 минут, принимать три раза в день по 100 мл + отвар семян льна.

Прием чистотела и отвара семени льна позволяет подавить разрастание грибка в регионарных лимфоузлах.

Схема №4 для молочных желез и прием сбора отца Георгия полностью подходят для опухолей почек, мочеточников, мочевого пузыря и простаты (с чистотелом перед этим), шейки матки. Не надо ожидать даже кризов и «менкен». Такие вот дела.

Теперь сравните все вышеизложенное со «зверскими» облучениями, «химией», операциями с изъятием части лимфоузлов и отекающими женскими руками. По-моему, так лучше лечиться. Тем более, что все лечение опухолей размером 2-3 см занимает 4-5 месяцев.

Не забудьте очистить кишечник, выполнив первые три схемы плюс соки и макробиотическое питание. И приходится повторять еще и еще раз:

— Не блудите во время лечения. Нельзя жить с женщиной и соответственно наоборот, даже с мужем, а уж про рекомендованных вам гинекологами любовников и случайные связи вообще даже не помышляйте.

Основа этого лечения — питание, не дающее опухоли ни малейших шансов расти. Огромное количество витаминов С, А, Е, лизины и лизоцимы «задают» за 6-8 месяцев даже метастазирование. По состоянию прием трав можно отменять, но крайне нежелательно пропускать прием настойки прополиса.

А сейчас прошу вас, уважаемые читатели, усвоить, как и до этого, два примера. Про то, как лечиться не надо!

Женщина, 38 лет, туберкулез почки, цистит, возбудители не выявлены, варикозное расширение вен, почка опущена, потеряла форму, фибромные узлы до 2 см. У медиков лечение результата не принесло, стала писать письма о помощи в «ЗОЖ». Я ее нашел и предупредил, что лечение не совместимо с блудом (она не замужем), и что лечиться необходимо до полного выздоровления. Прием соков и нарушения в питании сорвут лечение. В это время она уже который месяц лежала в областном туберкулезном диспансере. Полтора месяца понадобилось только для того, чтобы, почувствовав улучшение, она оставила больницу. Почка расправилась и стала на место, очистились мочеточники, практически исчез цистит. На этом этапе больная принялась пить только морковный сок, ходить в косметический центр на уколы, чтобы варикозные вены спрятались, и по совету матери стала жить с мужчиной. Я ее лечить отказался. Все болезни, кроме туберкулеза, пожалуй, вернулись к ней в течение месяца. К тому же в середине лечения она, видимо из экономии на уколы, стала принимать настойку собственного приготовления. От этой настойки последний фибромный узел не разрушился. Уговоры и звонки не помогли, и я продолжать лечения не стал. Теперь больная и ее мама снова пишут письма о помощи в тот же «ЗОЖ». И рассказывают знакомым, что лечение соками и травами с прополисом ей не помогло.

Пример второй. Женщина, тридцать лет с лишним. Опухоль молочной железы с небольшим разрастанием в лимфоузлы. Выпояла все точно по схемам, описанным в статье. Серия компрессов из раствора медного купороса (наложения) трижды вызвала лишь мелкие точечные высыпания, и только последняя серия потянула мелкие гнойные стержни. При наложении медовых лепешек разуплотнившиеся узлы опухоли смещаются к соску и «стекают».

Осложнения. На 15-й день приема сбора отца Георгия из 16-ти трав часть опухоли на ночь переместилась в подмышку по лимфосистеме. Такое я уже видел несколько раз. Это мигрируют личинки паразитов (как правило, трихинелл). Больная и ее мама проплакали всю ночь. Утром опухоль из подмышки вернулась в общую. Через два дня — резкая боль в опухоли. Всю

ночь больная не спала и утро, по-моему, тоже. Затем боль исчезла. Сейчас женщина десять дней отдыхает (перерыв). Она резко прибавила в весе. Прием сбора отца Георгия вторым 70-дневным курсом разрушит, если Господу Богу будет угодно, опухоль до конца. Выход, скорее всего, будет абсцессом. Нарушения режима питания и приема снадобий не было.

Вот вам, читатели, два примера. Сами решайте, как лечиться, как жить и чем болеть. На этой земле, и в этой жизни мы с вами воистину свободны в своем выборе, и то, что выберем, то, чему служить будем и для чего жить, то и получим по смерти нашей. И каждому из нас надо суметь разобраться, как устроен этот мир, кому и чему верить. И сейчас — особенно. Ведь в наших головах, казалось бы, знающих и светлых, иной раз страшная путаница случается. И в этом надо научиться видеть и уметь научиться разбираться.

Как всегда — пример. Газета «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» 4 сентября 2005 г. поместила статью А.Д.Корха «Про золотые яйца японского перепела, аденому простаты и т.д.». Все правильно пишет Корх о лечении уколами перепелиным яйцом, и писание цитирует, и пишет, что без веры в Бога опухоли

вылечить, потому что болезнь эта за грехи. Ну-ка, читатель, найдите под- з л х в этих рассуждениях! Не поняли? Так я поясню. Без исполнения Закона Божьего эту болезнь не вылечить, а вера без этого мертва. Не помогает вера в одиночестве, без исполнения Закона Божьего. Что толку, что больная с матерью из предпоследнего примера в Святую Церковь ходит. От блуда не хочет отказываться, чем оскверняет и свое тело, и храм Божий, собирая на себе еще новые болезни. Более страшные.

Далее А.Д.Корх советует нам еще более странные вещи. В пятой колонке он пишет, что «мастурбация рекомендуется на Западе, и наши медики рекомендуют освобождать железу и семенные пузырьки вручную». Вот так невнятно и тихо подталкивает он, что это дело вроде полезное и приемлемое. Хотя своего отношения и не высказывает. Однако наверняка знает, что грех Онана в Библии описан. И этот грех чуть менее страшный, чем блуд, и совершать его, если Бога любишь и боишься, просто невозможно.

Теперь поищем, а может быть, у А.Д.Корха есть мнения и рекомендации для женщин? Ага, нашли! Цитирую: «Ведь 90 процентов всех женских заболеваний связаны с сексуальной неудовлетворенностью...». И снова отравля чуть не запозла в разум читательниц. Запомните раз и навсегда: все женские заболевания на 100% связаны с инфекциями и только инфекциями. И то, что любят мусолить на Западе сексологи-гинекологи, мол, у католических монахинь-девственниц рак груди встречается чаще, чем у замужних женщин, то еще проверить надо! Хотя бы по той причине, что в 95% опухолей молочных желез присутствуют личинки паразитов и девственность на причину, понятно, не влияет. И исследовать в этом случае необходимо не сексуальную жизнь, а именно питание, и образ жизни в целом.

Вот так, в общем и целом, прочитав статьи лекаря-практика А. Д. Кор- ха, вы можете получить небольшую порцию неполной правды (это я о вере и Законе Божьем, а также и о «удовитой» информации). В наше время необходимо быть очень внимательным, сверяя все и сравнивая со словами самого Господа Бога. Это — пробный камень. А что касается сексуальной неудовлетворенности в виде женских головокружений, приливов и бессонницы при воздержании, так и мне женщины на это жалуются. Только вот жалобы на это прекращаются, как только женщина очистится от болезней и ежедневно начинает принимать витамин С в соках и фруктах. Причем есть вылеченные от разных болезней женщины, которые уже более года не имеют случайных связей и не желают их. Замуж желают, а от блуда бегут! Так-то, дорогие читатели и А.Д.Корх.

И вот интересное дело. Пишу сейчас вам и по памяти цитирую слова Авиценны (он же Ибн Сина): «Чтобы греховные желания не увлекли женщину в глубины преисподней, ежедневно надо ей съедать несколько кислых фруктов». Знал, значит, уважаемый до наших времен Авиценна, что причиной греховных желаний, а следовательно сексуальных расстройств и гормональных нарушений является недостаток витамина С и других фруктовых кислот! А наши вот «уважаемые» сексологи-гинекологи не знают, не пишут и не рекомендуют. А советуют при подобных расстройствах и нарушениях и дальше их блудом да развратом усугублять. Ну да, отвечать за это нам, а не им. Понятное дело, что за годы общения с болезнями людей и с самими людьми накапливается и печальный опыт, не всегда полезный. Скорее всего, опыт горьких сожалений.

Ну, и, как всегда, примеры.

Первый. Женщина шестидесяти с лишним лет. Опухоль с разрастанием в брюшную полость. 16 дней не ходила в туалет «по большому». «Запустили» ей кишечник. С «улучшением» полезла на антресоли за одеялом к приезду дочери. Упала, 20 минут без сознания на бетонном полу пролежала, синяк на все бедро. Через день слегла. Смерть — через 20 дней.

Читатели, во время лечения не залезайте на высоту, рискуя оборваться или свалиться, не лезьте в электроприборы, не поднимайте тяжести и не переохлаждайтесь!

Два примера сразу. Две больные, обе — тяжелые. Именно в момент долгожданного улучшения, когда появился небольшой аппетит, начали принимать: одна — молоко, другая — супы на бульоне из курятины. Обе на мои запреты обижались, как дети. Опухли у обеих огромные, понимаю, что это конец, и сделать ничего не могу (уже все допили и доели, и не один раз). Затем — долгое ухудшение со страшными болями. И — гибель! Обе — резаные, облученные и отравленные химией.

Четвертый пример. Мужчина чуть за тридцать. Избавлялся от паразитов и камня в почке. Через два с половиной месяца на диагностике ВРД подтвердили:

— Паразитов нет, есть токсоплазма в сосудах мозга. Две кисты.

Уже во время лечения признался, что ему удаляли опухоль на ноге.

Камень в почке дробился с такой же скоростью, с какой и образовывался. Судя по всему, в почке паразиты-шистосомы, которые ВРД не показало Пчелиную настойку пить не стал, бросил и лечение прекратил полностью. Впоследствии камень разрушал самостоятельно аптечными препаратами, корнем шиповника, подсолнухом. Не вышел камень до конца. Соки пить прекратил. Начал жизнь с женщиной, тоже больной. Через месяц — боли в груди. Обнаружена опухоль. Вспомнил, что два года назад ему ставили диагноз — затемнение. От операции по моему совету отказался. Когда он позвонил, я ему сказал, что операция на легком с резекцией всего легкого при наличии кист в мозге и камня в почке смерти подобна. Он отказался. О питании его в этот период я ничего не знаю. Принимал сбор: горец, чистотел, тысячелистник. Я ему не советовал тысячелистник и рекомендовал через месяц заменить весь сбор из-за чистотела. Через месяц он позвонил, сказал, что ему лучше не стало, но сбор он продолжать пить будет. Прошло два месяца. Позвонила его мать и, раздавленная горем, сообщила, что его не стало. Сказала, что, по ее мнению, к ухудшению его состояния привело лечение, которое он проходил зимой (позвонили они мне 7 сентября). На мой вопрос, каким образом соки и травы зимой привели его к гибели летом, отвечать не желала. Я извинился и положил трубку. Вот такие коллизии. Пишу это, читатели, и для вас, и для нее. Потому, что объясниться с человеком в такой горе невозможно, да и нельзя этого делать. Никто не винит близких людей. А вы еще раз усвойте, что к выздоровлению полумеры не приводят, да еще при невооруженности.

...Сегодня вечером, во время работы над этой главой, позвонила дочь очень тяжелой больной, которой под семьдесят. Разрастание в плечевую кость с поражением костного мозга и образованием отверстия в кости. Основную опухоль вообще не обнаружили. Обратилась ко мне после первой «химии». Поначалу я, было, отказался (слышанное ли дело, брать пациентку с «химией» в семьдесят лет!). Но получилось так, что мне на ночь дали почитать книгу 1895 года издания, с которой я ознакомился, после чего им позвонил, сообщив, что возьмусь лечить старушку. К этому времени наши «доблестные» онкологи облучениями сожгли больной подмышку до образования язв и провели три курса «химии» (хорошо хоть угадали и сделали кислотную «Zametu», так, по-моему, эта дрянь называется). Так вот, больную увезли домой.

Я обеспечил ей соки и макробактериальное питание. И компрессы из свежего кислого творога на 15 дней днем и ночью со сменой через четыре часа делал. Больная к этому времени успела выполнить полностью первые две схемы и выйти на грушанку с алоэ и прополисом впоследствии. На 16-й день основная опухоль вылезла на ребра под рукой ближе к подмышке (круглое образование с небольшими «рогами»). Подмышку отмыли от жирного творога и две недели ставили компрессы (глина, алоэ, каланхоэ) с промыванием настоем вероники лекарственной и зверобоя с ромашкой. Два дня назад открылась небольшая течь.

Так вот, этим самым вечером (т.е. сегодня) опухоль прорвало! Женщину трясло весь вечер, но к ночи сошел первый гной, и чувствует она себя неплохо. И аппетит есть. Анализ крови ни разу за месяц «не провалился», несмотря на столь почтенные годы. Теперь впереди долгий выход гноя и сукровицы, но свищ образовался и после долгого лечения, если Господу Богу будет угодно, мы с с родными вылечим.

Вот такая жизнь у больных и их врачей...

Кошмар для женщин, бедра которых сексуальная революция коснулась, а также бомба для медиков с большой дороги, которые не в силах им помочь

Вот и дошла у нас очередь до обсуждения причин поражения женской и мужской половой сферы, а соответственно, методов и принципов лечения.

В наше время здоровых женщин практически нет.

К условно здоровым можно отнести только женщин, хранящих целомудрие или верность в браке. Эта категория несет болезни, приобретенные от отца и матери при зачатии и при условии здорового образа жизни, а также отсутствию пороков курения и приема алкоголя. И болезни половой сферы их практически не беспокоят. Люди эти находятся под защитой иммунитета.

Мне приходилось встречать хорошо обследованных женщин в возрасте выше среднего и не имеющих патологий в области малого таза. У них отмечались только легкие фиброзные включения в яичниках, не увеличивающиеся в размерах долгие годы. Они либо всю жизнь прожили в браке с одним мужчиной, либо — вдовы.

Иная картина у женщин, бедра которых, скажем так, коснулась сексуальная революция. Или тех, чей муж себе блуд позволяет. Я уже писал, что каждое внебрачное соитие приводит к обмену инфекциями между партнерами. А теперь представьте себе, мужчины, то, что вы можете себе приобрести при близком знакомстве с юной миловидной девушкой. Ваша фантазия, покоившаяся в закоулках памяти, скорее всего, представит себе обычный набор с плаката в кожно-венерологическом диспансере — гонококк, трихомоноз, кандидоз. Поэтому я хочу вам напомнить, что только номерной список возбудителей болезней, передаваемых при сексуальном контакте, состоит более чем из 50 (пятидесяти!) пунктов. Причем этим набором в наше время обладает практически каждая женщина до сорока лет.

Только прошлым летом ко мне обратились три девицы (возрастом соответственно 18, 23 и 30 лет).

Список выявленных инфекций на каждую — 7-10 пунктов. Так это только выявленных. На вирусы двое из них анализы вообще не сдавали. Имею в виду ИФА на наличие антител. Одного только вируса гепатита изучено шесть вариантов, и все они половым путем передаются. Герпес тип 2, имеется у каждой из них, а у двоих — ЦМВ (цитомегаловирус).

Видели ли вы, читатели, больных с болезнью Дауна? Так вот, ученые медики до сих пор не могут разобраться, что же именно ее вызывает: ЦМВ или токсоплазмоз?

Ни ЦМВ, ни токсоплазмоз официальной медициной не лечится. Так врачи и пишут: «Лекарств, подавляющих эти инфекции, нет!»

Лекарств, подавляющих герпес, тоже нет, но их продают. Возможно, они убирают генерализованные формы герпеса или острые. Сомневаюсь по той причине, что читал о лечении герпеса в американских и европейских клиниках, о том, как они проводились. Так вот, положительного результата нет. Больным, а это зачастую люди, имеющие большие деньги, просто назначалась диета, в которую включались продукты, позволяющие держать герпес под контролем.

Есть и другие не менее страшные вирусные инфекции.

Помимо всего уже упомянутого есть еще гарднерелла (при этом заболевании держится стойкий запах тухлой рыбы из влагалища), микоплазмоз и уреоплазмоз. Так называемые полубактерии. Медикаментозно они тоже практически не лечатся. И избавиться от них можно только очищением. Во всяком случае, те трое, что обратились за помощью ко мне, от микобактерий избавились (одна еще долечивается).

Весь комплекс этих и подобных заболеваний диагностируется и у 14-15-летних девочек. Весь этот ужас заключается в том, что все эти инфекции спокойно проходят плацентарный барьер. И сейчас мне приходится наблюдать за их детками (имею в виду женщин 25-30-летнего возраста). Повальные хронические заболевания, практически у всех поражена лимфосистема, у многих я лично подозреваю микоплазмоз. Обращения к официальной медицине и ее неправильная диагностика не приведет к излечению ни мам, ни их детей. Кроме того, в семьях отсутствует элементарная культура питания. Родители не могут заставить детей пить соки, есть салаты и фрукты, а без этого ни очиститься, ни восстановиться при наличии этих инфекций нельзя. Добавьте к этому такой же повальный лямблиоз и 3-4 вида глистов плюс многолетние запоры. Что за жизнь ждет этих детей?

Не лучше обстоят дела и с лечением бездетных незамужних. Как только болезни вылечены, то женщины (вчерашие больные!) тут же в блудную жизнь возвращаются.

Ну и, как всегда, пример.

Женщина, 24 года. Многолетнее воспаление яичников. Два замужества. В диагностике — герпес (тип 2), трихомоноз, уреоплазмоз, микоплазмоз, гонококк, кандидоз. Где только не лечилась. Последним ее «лечил» профессор в области, в городе Донецке. К сожалению, и профессор не сподобился вылечить. Объяснил, что лечиться нужно долго курсами в стационаре. Больная пошла в храм Божий, пришла к общению с батюшкой, стала соблюдать Великий пост и начала лечение. Схемы лечения опубликованы в предыдущих главах, поэтому буду их упоминать, как вполне знакомые.

1. Коньяк с зеленым чаем и сахаром в 2 часа ночи. Запить 50 Мл теплой касторки. Делать три ночи подряд.

2. Ореховая настойка с тыквенным маслом и настоем полыни в течение 14 дней.

3. Тюбаж — 3 раза.

4. Сбор трав с пижмой — 6 дней.

5. Грушанка, алоэ и прополис.

6. Сбор (крапива, зверобой, бессмертник, хвощ) + алоэ + прополис 20%.

Все время — отвары овса и 600 мл овощных фруктовых соков ежедневно. Через два месяца и 20 дней — придатки чистые. Ставили две серии компрессов из жидкого медного купороса. Выбросы на кожу.

Но вот что меня изумило. Пост закончился, лечение тоже почти закончилось, и у вчерашней больной сразу появился очередной «жених».

зачем же ты, несчастная, едва выбравшись из многолетней болезни, снова их собираешь? В ответ услышал, мол, парень такой умный, такой хороший. Ну, и общайся с ним интеллектуально! Куда же с ним в постель? У «хорошего» парня — астма с детских лет и очень подозрительная экзема на кистях рук, его самого бы лечить как минимум год. Все — без толку...

Девочка, 18 лет. То же самое... В придачу — киста в печени, в головном мозге, да еще слабость и интоксикация от медикаментов. Верила, что за деньги ее вылечат. Увы, не вылечили.

В первый месяц лечения — обильные выделения из влагалища (это сброс трихомонады, микоплазмы, гарднереллы и т.д.) Из-за молодости восстановилась быстро. Теперь будем лечить кисту в головном мозге.

Женщина, 32 года. Все тоже самое (имею в виду причины), но есть воспаление яичников с образованием «озера» жидкости за маткой. Сильно ослаблена, головокружение. Обо всем этом (я имею в виду воспаление и «озеро») ни медики, ни сама больная не подозревали. Пришлось ставить на придатки компрессы из свежего творога на четыре часа и запивать отваром овса на молоке. Далее было длительное лечение с компрессами из раствора жидкого медного купороса. К тому же у женщины плохая наследственность, мама с 30-летнего возраста с онкологией (удалили репродуктивные органы). Хламидию и микоплазму при питье с алоэ, прополисом несколько раз выбрасывало на кожу бедер глянцевой розовой сыпью, и это не считая выбросов на раствор купороса. Долечиваемся до сих пор, так как вместо фиброаденомы груди осталась фиброзно-кистозная мастопатия и крупные фиброзные (до 1,5 см) включения в яичниках. Включения стали разрушаться на несколько мелких, но надо еще лечиться.

Этот случай, скажем так, попроще. Обращались за помощью и женщины со сложными поражениями.

Женщина, 20 лет. Обратилась ее мать. Диагноз медиков — цистит. Потеря аппетита, слабость, бледность. Не работал клан мочевого пузыря. При осмотре обратил внимание на описание УЗИ. Отмечен кальцинированный шов на селезенке. Чтобы читателю было понятно, объясню. Произошел явный разрыв селезенки и самозаживление. Удар или травму девушка отрицает. Жила с мужем-наркоманом.

Ответ нашелся быстро. Селезенка пострадала из-за первичного заражения вирусом инфекционного мононуклеоза. Температура в тот момент поднималась до 40°, но восстановиться самостоятельно организм утке не смог. Женщина переведена на соки и макробиотическое питание. Сбросила глистов. Далее пошли выбросы из влагалища и выбросы на кожу на

компрессы. Несколько раз опухала селезенка из-за огромного количества хламидий и вирусов, выброшенных в кровь и лимфу. Выводили их из селезенки на кожу. Лечилась первыми тремя схемами. Затем — грушанка, лапчатка серебристая и ветреница лютиковая (по очереди настояками) с алоэ и прополисом. Силы восстановились быстро за два с половиной месяца, но еще долечивается для того, чтобы избавиться от кандидоза, необходимо время. После того, как силы вернулись, занималась спортом.

Что интересно — организм с восстановленным иммунитетом сам выбрасывает на кожу из печени и селезенки инфекцию мелкой сыпью.

Вообще, для лечения циститов хорошо использовать ветреницу лютиковую. Самые запущенные циститы излечиваются за две недели. Пить надо водный настой.

Рецепт:

1 ч.л. молотой травы заливается на 24 часа стаканом кипяченой воды комнатной температуры. Выпивается мелкими глотками за день. И так пьется две недели. Питание — без молока и мяса. Метод проверен.

Сейчас настоем ветреницы долечивается женщина с опухолью в печени.

Неудачи официальной медицины при лечении циститов, воспалений придатков, пиелонефритов объясняются полным незнанием причин этих заболеваний. Как правило, основной причиной цистита является шистосоматоз. Тонкие черви мочеполовой сферы... А все остальное лишь усугубляет шистосоматозные поражения. Медики же каждый цистит объясняют... простудой. Да и в народных рецептах рекомендуют прогревание на кирпичках, паровые ванны из настоев трав, вылитых на кирпичи. И т.д. Хотел бы я посмотреть на результаты, полученные при применении этих советов.

Не буду спорить, улучшения может быть и будет, только не будет п-л-ного выздоровления. Попадались и сложные циститы. При них есть еще и варикозное расширение вен, вызванное тем же шистосоматозом.

Варикозное расширение вен тоже лечится питанием и наложением компрессов из раствора медного купороса. Вдоль всей длины сосуда идут высыпания, и не одну серию компрессов приходится накладывать. Но расширение останавливается, и при условии правильного питания сосуды за год в норму приходят. Но на это тоже труд и терпение нужны.

Самое главное, что каждому читателю следует усвоить: хронические заболевания запускать нельзя, их необходимо лечить. Ибо самоисцеления не будет. Чтобы вернуть здоровье, необходимо потерпеть и потрудиться. И, конечно же, изменить питание.

Основная масса больных избавляется от вышеперечисленных инфекций за два-три месяца. Человек настолько изменяется внешне и внутренне, что порой именно его изменения служат толчком для лечения остальных членов его семьи или знакомых ему людей.

Буквально вчера я побывал у одной семейной пары с осмотром. У мужа — опухоль щитовидки с метастазированием, у жены — не злокачественные поражения той же железы. Мужа, понятное дело, ждет долгое лечение. А вот жене хватило 15-ти дней приема соков, макробиотического питания и трав для изгнания паразитов (первые две схемы) для того, чтобы изменился ее внешний облик и состояние. Она порозовела, перестала уставать, спит всю ночь. Она еще и работает в пятьдесят с лишним лет. Сейчас, правда, взяла отпуск.

Каждый из нас может потратить на восстановление своего здоровья 90-100 дней одного года. Схемы лечения опубликованы, сложного в них ничего нет. Все травы и настойки есть у каждого травника или в аптеке. Питание и соки указаны.

Не забудьте, что лечение мочеполовой сферы проводится при полном воздержании.

Лучшим средством для лечения воспаления придатков считаю грушанку круглолистную в сочетании с алоэ и прополисом. Для лечения циститов — ветреницу лютиковую. Хорошо действуют две лапчатки — белая и серебристая.

Повторно напомним самое страшное для многих женщин — причиной поражения вашей мочеполовой сферы является блуд. Нынешнее растление молодых приведет к их повальной смертности в возрасте 40-50-ти лет. Слишком большое количество инфекций разрушает организм с юных лет. В Ветхом Завете в книге о нашем времени было сказано так: «В это время нечистые женщины будут рожать чудовищ». Под нечистыми женщинами следует понимать блудниц. Пророчества Ветхого Завета исполнились и исполняются всегда! Такие вот дела.

Ну, а нам, уважаемые читатели, следует постараться самим не болеть и детей своих сохранить от главной причины подобных заболеваний.

С мужчинами картина почти такая же, только количество инфекций разнится. В мужских половых органах отсутствует гликоген (питание для бактериальных инфекций). Лечение мужчин очень похоже, но длится дольше и при наличии вредных привычек его можно даже не начинать.

Простатиты и аденомы после приема грушанки следует долечивать настоем чистотела и двухмесячным курсом подмора (настойкой на пчелах).

Рецепты (принимать поочередно):

1. Грушанка спиртовая 40-градусная настойка 1:10. Два-три раза в день по 1 ч.л. в 50 мл воды с прополисом. Срок приема — 1-1,5 месяца.

2. Чистотел — 1 ч.л. на 300 мл кипятка. Настоять 30 минут, принимать три раза в день по 100 мл. Срок приема — 12-15 дней.

3. Подмор: один раз в день (утром). Можно совместить с приемом крапивы, зверобоя и хвоща полевого. Прием подмора несовместим с употреблением алкоголя. Противоядие — Димедрол.

Я делаю спиртовую настойку на пчелах, и больные принимают ее один раз в день утром от 12 капель до 20. Часто при приеме соков и чистотела убитые инфекции из предстательной выбрасывают на крайнюю плоть в виде высыпаний. Опухоли — гнойными стержнями с болью. Чистотел рекомендую пить курсами — по 12 дней. И не рекомендую принимать его, не вылив почку (т.е. принимать только после выполнения схем №3-4 с приемом соков).

Подмор. Мне его готовят по заказу, сразу собирая пчел в спирт. Получаю полную, набитую пчелами-подмором банку залитую спиртом 96%. Настаиваю месяц. Развожу 1:2 водой. Вот такой и принимают больные эту настойку по 12-18 капель каждые четыре дня, увеличивая дозу на одну каплю.

Подмор «берет» также злокачественные опухоли печени и почек, особенно после подготовки.

Письма к Евгению Лебедеву

«Ничего страшного нет, как будут деньги, так и придите...»

Евгений Геннадьевич, здравствуйте!

Когда прочтала в газете «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» №37 от 11 сентября с.г. заметку «Обыкновенный фашизм, или Горькая правда о нашей онкологии», то поняла, что это о моей семье, о наших проблемах. В июне этого года мужу поставили диагноз: опухоль ободочной кишки + метастазы в печень. Ничего не предложили, отправив под наблюдение к местному онкологу. Тот карточку забрал, сказав:

— Ничего страшного нет, когда будут деньги, то придите, я продам вам лекарство, которое поможет.

На фоне, казалось бы, неплохого Самочувствия, муж за три недели резко похудел, а когда еще и асцит появился, то тут проблемы и начались. Целый месяц сдавали анализы, готовились к ним, возили в Бердянск, Запорожье, где и был поставлен вот такой диагноз.

Чем лечились? Исключили из питания молочные продукты, мясо, яйца, - сладости и сладкие фрукты. Одно, что мне было известно, так это — метод Шевченко (водка+подсолнечное масло). Пропили 30 дней Асцит исчез, и муж выглядит чуть лучше. Надолго ли? Обращаюсь к вам за помощью. Подскажите, какие будут ваши рекомендации. Возможно, они станут приемлемыми для нашей семьи, и мы воспользуемся вашими услугами! Пожалуйста, сообщите нам!

Евгения Александровна Лукьянова, 72100, Запорожская обл., г. Приморск, ул. Пролетарская, 189

Вот это, по-моему, на сегодняшний день и есть наша большая проблема

Уважаемый Евгений Геннадьевич, очень хочется верить, что письмо это до вас дойдет, и вы подскажете, как мы с шестнадцатилетней дочерью будем решать нашу проблему дальше. Возникла она два года назад, хотя сегодня понимаю, что на самом деле случилось это до рождения дочери (знаю, это мои грехи, и я постоянно молю у Господа прощения).

Два года назад, спустя месяц после удаления аппендицита, у дочери на шее сильно увеличился лимфоузел, который врач обнаружила после школьного медосмотра. Мы прошли обследование в гематологическом отделении областной больницы, затем в киевском онкоцентре. В Сумах нам установили диагноз лимфогранулематоз, а в Киеве, после взятия пункции на анализ, ничего не обнаружили. Спустя несколько месяцев на новом обследовании в Сумах снова подтвердит! этот диагноз. Предложили жесткий курс химиотерапии, но я начала поиски других средств и методов лечения.

Вы осуждаете тех, кто обращается к бабкам-шептухам, но когда сталкиваешься с подобным горем, то понимаешь: протоптанных путей нет, и человек вынужден искать свой путь сам. А он, к сожалению, бывает с ошибками. Мы ездим по святым местам, монастырям, стараемся посещать чудотворные иконы, мощи. Ведь без очищения духа мы не можем очистить свое тело, помогать ему травами, упражнениями. К сожалению, человек изначально ленив и, взявшись с энтузиазмом за одну систему или совет, где-то, что-то услышав, прочитав, думает:

— А может, я не так делаю? Быть может, другой совет более рационален?

Целый год я выписываю газету «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», в которой было столько разных мнений, что руки подчас опускаются, т.к. одолевает чувство сомнения и страха, а вдруг то, что делаешь сегодня по чьей-нибудь рекомендации, завтра снова опротестовано будет. Господи, как бы я хотела, чтобы появился, наконец, человек, который, имея опыт лечения нашего заболевания, сказал:

— Я знаю, как вам помочь, положитесь на меня!

Поверьте, в нашей ситуации многие бы хотели встретить такого человека. Однажды, я в молитве своей сказала: «Господи, на все воля Твоя! Руководи моими действиями и поступками, а я буду смиренно нести свой крест». Спасибо Господу. Прошел год после того, как в последний раз в больнице дочери поставили этот диагноз, и, несмотря на то, что лимфоузлы увеличены (периодически и обострения бывают), она ведет полноценный образ жизни, в текущем году окончила школу и стала студенткой университета.

С книгой Майи Гогулан мы знакомы (начинали с нее), но по мере поступления новой информации отошли от системы Ниши. Вероятно, теперь я снова ее перечитаю и возьму на вооружение (хотя из-за употребления большого количества соков у дочери нарушился кислотно-щелочной баланс и стали возникать приступы изжоги). Мы были в Москве, в центре Елисейевой, о книгах которой вы так неистово отзывались. Тех книг, о которых вы пишете, читать мне не приходилось, но книга «Практика очищения и восстановления организма» содержит достаточно емкую и ценную информацию по данной теме. В этом центре дочери провели компьютерную диагностику, которая также установила наличие вирусов, бактерий и глистной инвазии (гигиенический диминута). Вот это, по-моему, на сегодняшний день и есть наша самая большая проблема.

Была бы вам очень признательна и благодарна, если бы вы смогли найти возможность ответить мне, дать советы и рекомендации. Я очень люблю своих детей (у меня еще и младший сын есть), хочу, чтобы они были здоровы и счастливы в этой жизни.

Да благословит вас Господь!

Светлана Олеговна Ковалева, 41227, Сумская обл., Ямпольский р-н, с.Свеса, ул.Горького, 17

Ответы Евгения Лебедева на просьбы читательниц Е.А.Лукьяновой in Приморска и С.О.Ковалевой из Сумской области, опубликованные в газете «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» 23 октября 2005 года

Отвечая на письма, поступившие в газету для меня, обещаю и в дальнейшем отвечать на них, но только касаясь общих вопросов и всей методики лечения. Расписывать же каждому лечение по информации, полученной только лишь из письма, невозможно, тем более больным с метастазированием. У меня, например, лечатся сейчас тяжелые больные, живущие в других городах, но они хотя бы по разу-два меня посетили. Только при встрече с ними мы по 4-8 часов непрерывно общались. В результате выяснилось многое из того, что меня интересовало. Я узнал о болезнях их родителей, о тягестях поражения. Каждый из них увез по 20-30 кг трав и настоек, треть из которых, возможно, вообще не пригодится. Семья тяжелобольного с метастазированием из Зурреса звонила мне уже раз тридцать. Не послушались, стали давать больному обезболивающие. В результате человек чуть не погиб, так как последовал отек легких. Мы еле спасли его. Около месяца этот мужчина с температурой 39° пролежал, обложенный свежим творогом. Экссудат из легких вывели. На грудь, бедро и ногу больного выбросило по плотной опухоли, которые готовятся к прорыву (на них тоже компрессы ставят). И как только спала температура, то больной заболел гриппом, у него обложилось все небо и язык, он отказался принимать спиртовые настоики. И еще сейчас есть температура 38°. Хорошо, что все необходимое эта семья увезла за два приезда. А приехали они ко мне с небольшим узлом метастазирования под почкой. Уже в процессе лечения выяснилось, что разрастание есть и в ноге под коленом, и (судя по асцитам) в плевральной полости.

Вот почему лечить по письмам и переписке я отказываюсь.

Ответ Е.А.Лукьяновой

В питание вашему мужу следует добавить квашенные овощи — малосольные огурцы, помидоры, капусту, редьку.

Больному ежедневно принимать водоросли ламинарии (продаются в аптеках).

Сократить прием блюд из картофеля.

В течение трех месяцев ежедневно готовить и принимать смесь соков (50 г морковного + 50 г свекольного + сок одного лимона + сок одного апельсина).

Ежедневное питье отвара овса.

Ежедневный прием настоя травы репешка — 1 ст.л. + 250мл кипятка, настоять полчаса (выпить в течение дня). Первую неделю репешок принимать в половинных дозах.

Деготь березовый: от 1 капли до 40 и от 40 до 1. Перерыв в приеме курсов дегтя — 7 дней. В перерыве между курсами дегтя делать тюбаж печени с сорбитом и шиповником. Далее будут опубликованы схемы лечения для печени с ветреницей лютиковой (сделаете настойку и пропьете три курса по 21 дню).

Необходимо ежедневно клизмиться настоем трав ромашки аптечной и зверобоя (1,5-2 месяца).

Далее — снова деготь

Питание вашего мужа единственно верное. Если появятся боли или депрессия, исключите сок апельсина, а затем и лимона.

Ответ С.О.Ковалевой

Я не осуждаю людей, обращающихся к бабкам-шептухам, экстрасенсам, кодировщикам-психотерапевтам, гипнотизерам и колдунам. Я их жалею. Ведь это путь к смерти и вечным мукам. При подобных обращениях всегда страдает вся семья. Вылечить опухоли мужа, у которого жена бежит по гадалкам, невозможно. Извините меня за подобную справку, но путь, протоптанный на нашей земле, существует уже тысячу лет. Это путь — в храм Божий.

Каждый месяц являюсь я очевидцем случаев явной помощи Божией людям, которые с верой и надеждой обратились за ней к Господу Богу и Божьей Матери. Опухоли прекращают расти, люди бросают скверные пристрастия.

Далее необходимо соблюдать посты, устав Церкви и главное — Закон Божий. Деятельность О. Елисеевой в научной ее части я оцениваю очень высоко. С выходом ее книги у меня появилась возможность подтвердить больным людям свои объяснения о причинах болезней печатным словом. Но вот некоторые ее утверждения меня в изумление приводят.

В частности в книге «Черви-паразиты» на стр. 138 (абзац 1-й). Елисеева пишет: «За первые семь дней мы помогаем человеку очистить организм от вирусов, бактерий, простейших, грибов и гельминтов, сбалансировать обмен веществ, энергетику». И далее: «Очень ослабленные пациенты могут приехать на 14 или 21 день». Вы знаете, серьезным исследователям в своих передовых научных работах не принято выдавать фантазии за действительность. За семь дней избавить организм больного от вышеперечисленного нельзя. Можно перевести вирусы в неактивное состояние, сбросить половозрелых гельминтов из кишечника, а от грибов за семь дней избавиться нельзя. Ну, никак!

Далее... Выпишите, что побывали в центре Елисеевой. Так почему же там не объяснили вам, что изжога, возникающая у вашей дочери, — один из симптомов гомеопатического диминута и выпитые соки вовсе не при чем? Еще. насколько я понял, гомеопатический диминут у вашей дочери по мнению Елисеевой неизлечим.

А теперь ознакомимся с тем, что об этой стремительной болезни пишет сама Ольга Ивановна Елисеева: «Цепень крысиный — гомеопатический диминут (38) — более грозный и более крупный — достигает 60 см. Впервые был обнаружен в 1851 году в повздошной кишке мальчика. Личинки крысиного цепня могут быстро распространяться по нервной системе (головной и спинной мозг). Приводит к менингиту, энцефалиту, парезам и параличам».

В книге «Инфекция и вирусы — угроза жизни человека» Елисеева описывает случай с заражением крысиным цепнем двухмесячной девочки и пишет, что уже были признаки поражения спинного и оболочек головного мозга. И тремя сеансами резонансно-частотной терапии она полностью излечила ребенка.

Вашему ребенку в центре почему-то не помогли... Прошу вас отметить, что это уже второй случай несовпадения реального с заявленным.

И, наконец, в третьей части «Лечение хронических и онкологических заболеваний» О. Елисеева на страницах этой же книги выдала огромную порцию духовного яда. Повторять эту ересь и то грех. Сознательно она это делала или работала на сатану неосознанно, теперь разбираться нужды уже нет. Миллионы читателей уже отравлены этим ядом. И как всегда, сатана довел ересь до высшей степени. На странице 49 (абзац четвертый) О. И Елисеева в «голубом глазу» пишет: «Помощь Иисуса мы заменяем биорезонансной, резонансно-частотной и инфекционной аппаратурой». Вот я и думаю, что же дочери вашей Елисеева аппаратурой не помогла? Не смогла, значит, заменить помощь Божию.

И в той же части настр. 51 они напечатан! молитву Духу Святому, а сразу за молитвой заговор бесовский по Н. Навиковой. И тут сатана постарался. Далее в этих мерзостях мы копать не будем Достаточно и этого, чтобы понять, как относиться к двуличию О.И.Елисеевой.

А дочь вашу мы будем лечить, как положено, с помощью Божией.

Сходите в храм Божий (только не в филаретовский), возьмите у батюшки благословение на лечение после исповеди и причастия.

Затем с ежедневным питьем 2-3 стаканов отвара овса и овощных соков с соком одного лимона (600-800 мл в день) три ночи подряд выполняем схему №1. Сразу после этого начинаем клизмиться настоем трав и 14 дней принимать все, что указано в разделе «Уничтожение яиц, личинок и кист, образованных паразитами».

Мясное и молочное есть нельзя.

Дочери клизмиться настоем, пока она не почувствует, что жидкость заходит в печеночный угол толстой кишки (это месяц — не меньше).

Принимать ламинарию — по 1-2 ч.л.

Полынь вашей дочери лучше принимать в виде отвара и начать сразу с 3 ч.л. Заедать медом.

К сожалению, вы не указали, какого рода инфекцией поражены лимфоузлы. Только ли гомеопатическим? Биопсий и пункций более не делайте.

После всего вышеуказанного пойдите в ветеринарную аптеку и купите «Креолин безфенольный». Пускай ваша дочь пропьет его по схеме: утром в 3 ст.л. молока 3 капли креолина и так до 10, затем — с 10 до 3 (всего — 15 дней). Далее 15 дней перерыв и снова креолин 15 дней. Не менее трех курсов. Более ничего не могу посоветовать за исключением питания. Питание — макробактериальное, так как «противник» у вашей дочери очень серьезный и его необходимо победить. Также надеюсь, что в шестнадцатилетнем возрасте ваша дочь ведет целомудренный образ жизни. Надеюсь, но все же напоминаю, что блудницы неизлечимы. Начинайте лечение. Помощи вам Божьей.

С уважением — Е.Г.Лебедев, г. Мариуполь

P.S. Для других читателей газеты сообщая, что всегда причина первичного иммунодефицита — паразиты. Именно их деятельность и продукты выделения угнетают и нарушают процессы кроветворения, тем более, что многие из них — кровососущие. Так что изучите схему №1 И прошу вас постараться не путать газету «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» с другой (с очень похожим названием). Похоже, та газета с похожим названием ныне — от лукавого. Очень похоже...

Скорбь чахоточная, или Туберкулез как злокачественное поражение тканей...

После ряда статей о лечении опухолей я пообещал редактору вашей замечательной Международной «Бабушки» написать для вас статью о лечении туберкулеза. Обещание свое исполняю. Только давайте для начала немного в историю очнемся.

Считается, что туберкулез так же стар, как и человек. Об этом свидетельствуют данные раскопок и древнейшие документы человеческой письменности. Так, среди десяти найденных скелетов египетских мумий, отнесенных наукой к 17 веку до н.э., четыре несут следы туберкулезного поражения позвоночника. По собственному опыту могу пояснить, что подобные поражения говорят о тотальном поражении легких. Позвоночник поражается в том случае, если у больного наличествует многолетний фиброзно-кавернозный туберкулез. Он же, наверняка, послужил и причиной смертей тех древних египтян. Отсюда ясно, что и в Древнем Египте с туберкулезом не справлялись. В кодексе законов Хаммурапи (тот же 17-й век до н.э.) образно описывается легочная чума. В русских лечебниках второй половины XVIII века туберкулез фигурирует под названием «скорбь чахоточная». Долгое время считалось, что туберкулез — «благородная» болезнь и развивается у людей, опечаленных личными невзгодами. Это мнение нашло свое отражение в литературе и опере. Героини «Травиаты» Д.Верди и «Богемы» Д.Пуччини — Виолетта и Мими — страдают от неразделенной любви и заболевают туберкулезом. А Александр Пушкин осень сравнивал с обреченностью «чахоточной» девы: *Могильной пропасти они не слышат зова, Играет на лице багровый цвет, Она жива сегодня, завтра нет...*

От туберкулеза страдали и Л.Н.Толстой, и А.П.Чехов. Братья писателей также от чахотки поумирали. Толстой, насмотревшись на очень тяжелых больных, не раз и сам ездил лечиться кумысом в самарские степи. Страдали от него и члены царской династии Романовых. А теперь, читатель, внимание!

Туберкулез унес жизни самого большого количества людей за всю историю человечества. Ни одна болезнь не может дать даже порядок той смертности, которую несет туберкулез. Там, где есть голод, социальные потрясения, плохие условия жизни, там всегда есть массовые поражения туберкулезом. И даже в благополучной по продолжительности жизни Японии постоянный процент больных туберкулезом стабилен — 3-4,5%. Болезнь страшная.

Мне довелось лично наблюдать течение болезни, лечение и смерть друга моего детства. Умер он в тридцать три года. Большую часть из последних десяти лет лечился он в туберкулезных стационарах. Курил, плохо питался, иногда выпивал. Последние годы он, в сущности, угасал. Туберкулез развивался стремительно. Почки, глаза... И очень страшная смерть. Из всего увиденного (я и моя мама его часто навещали) ваш покорный слуга сделал следующий вывод:

— **Применяемые врачами лекарства туберкулез не лечат!** Поиски в медицинской литературе мой вывод подтвердили... Давайте ознакомимся с такими результатами. Четыре совместно принимаемых препарата только лишь лишают туберкулезную палочку возможности размножаться. В такой период возможно кальцинирование пораженных участков. Заболевание переводится из острой фазы с выделением палочки в вялотекущую хроническую. Подчеркиваю — в вялотекущую! Поскольку в первый скрытый (латентный) период болезни поражается корневая система лимфоузлов, и только после их поражения тубер-

кулез распространяется в ткань легких, келлодIMENTы образуются в лимфоузлах и в самой ткани легких. Туберкуломы, очаги, капсулы — все **это** попытки организма больного оградить щавелевокислым кальцием пораженные участки тканей.

Более того, я выяснил, что в первых рекомендациях для фтизиатров жестко подчеркивалось, что курсы приема химиопрепаратов, относящихся ко второму ряду, не должны превышать двухмесячного срока.

Это — Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид и т.д. После чего должен проводиться курс восстановительной терапии, т.к. очень сильно страдают печень и почки. Нынешние фтизиатры, похоже, о реабилитации печени забыли вообще. В лучшем случае назначают вместе с шестимесячным курсом противотуберкулезных лекарств — Карсил и Аллохол. Последствия такого лечения ужасны. Я уже встречал отказы почек, расслаивающиеся ногти, выпадающие волосы. Оправдание у фтизиатров одни и те же:

— Самое главное — остановить развитие ТБЦ!

Опишу, как всегда, на примере.

Больному тридцать лет. Первичный туберкулез. Пятно на правом легком размером с металлический руоль. Обратился в тубдиспансер за помощью. Назначен двухмесячный курс амбулаторно. Бросил курить. Добросовестно принимал Тубазид, Рифампицин, Этамбутол и еще какой-то препарат. За два месяца лечения пятно уменьшилось до размеров 10-копеечной монеты.

И тут больной фатально ошибся!

Он поддался на уговоры участкового врача-фтизиатра:

— Ляжешь, — мол, — в стационар, и за месяц-два легкое чистым будет.

Как бы не так. При поступлении в стационар прежние назначения главврач (он также сидел на том приеме) отменил. Назначил Стрептомицин, тот же Этамбутол и что-то еще послабее. На здравые возражения больного («ведь все идет так, как «надо») главврач заявил:

— У меня опыт и статистика. И, вообще, не тебе меня учить.

Так опыт и статистика главврача, примененные во всей силе при назначении курса лечения, привели к тому, что у несчастного больного за один месяц (повторяю за один месяц!) в легком сформировались две туберкуломы размером 2,5 см и 0,8 см. Одна из них не закрылась полностью, являя собой эдакий туберкулезный вулкан в миниатюре, с выделением в анализе миллиона палочек, которые осеменяли легкое. И теперь уже болезнь представляла серьезную угрозу для жизни больного.

После следующего месяца лечения положение не изменилось и больной был отправлен в областной тубдиспансер за направлением на операцию. От операции он отказался, сумев уговорить областного фтизиатра-женщину продлить курс лечения на два месяца. Продлила... И не один раз, а два. Увы, ничего не изменилось. Зато больной узнал, где у него находится печень, которая стала побаливать. Без всяких врачей больной стал принимать гепатопротекторы.

Как раз в это самое время в Донецке больных стал принимать светило и корифей отечественной фтизиатрии Бел-чиков. Больной исхитился и за четыре месяца побывал у него для получения курса лечения дважды. Бел-чиков честно сказал, что, вообще-то, легкое с туберкуломами необходимо удалять. Больной тут же изъявил согласие побыть подопытным кроликом для кандидата медицинских наук и сказал, что согласен на все, но только без изъятия легкого.

Четырехмесячный курс лечения «вулкан» не закрыл, но печень угробил по-настоящему. Более того! Помните главврача? Так вот, он начал больного выписывать из стационара, несмотря на областные назначения. Делал он это пять раз. Каждый раз требовалось вмешательство горздравотдела, поскольку речь уже шла о личной неприязни. Ну и, наконец, больного провели на прием к киевскому профессору, где тот получил последний двухмесячный курс лечения, который помог точно так же, как и предыдущий. То есть — никак. Один год и четыре месяца упорного лечения, печень на грани цирроза, открытая форма туберкулеза, в прогнозе — смерть. Из стационара, ясное дело, главврач выписал в шестой раз.

По рассказу самого больного в тот день он как раз шел из стационара Домой. Мокрый от пота присел на лавочку в сквере, больше двухсот метров из-за одышки в один прием он не проходил, и приуныл...

Во всей этой истории был один нюанс, который я вам сейчас изложу.

На уговоры удалить легкое и главврачу, и Бел-чикову, и киевскому профессору больной отвечал всегда одними и теми же словами:

— Каким меня Господь Бог создал, таким я и умру.

Это почему-то всегда вызывало раздражение у всех вышеперечисленных трех лиц.

Ну, да ладно с ними, со светилами...

И вот сидит грустный больной человек в сквере на лавочке, осознавая, что все возможности исчерпаны. Неожиданно с ним здоровается невысокого роста мужчина лет сорока-пятидесяти. Вроде бы знакомый. Завели разговор, и больной услышал рассказ о том, как брат этого мужчины вылечил запущенный туберкулез при помощи мумие. Рецепт был рассказан тут же. Сложного в нем ничего нет.

5 г мумие растворить в 300 мл кипяченой воды. Утром и вечером натошак принимать по 1 ст.л., раствор хранить в холодильнике. Как закончится это лекарство, сделать пять дней перерыва и еще 5 г растворить. Далее — перерыв в два месяца и следующий 10-граммовый курс.

Больной сразу достал мумие (прислали из Узбекистана с названием «Памирокол» в пакетах по 5 г, оно и у нас продается), и начал лечиться. На 25-й день «вулкан» закрылся, исчезли интоксикация (туберкулезная палочка исключительно ядовита) и потливость. После каждого 10-граммового курса туберкуломы уменьшались в размере (больной снимки делал). После третьего курса он поехал в областной тубдиспансер, прихватив с собой снимки.

Теперь угадайте, каким именно вопросом его встретили (помните врача-фтизиатра из области?) при появлении на приеме?

Правильно угадали!

— Как, ты еще живой? — удивленно спросили они с порога.

А далее больной изложил шестерым областным медикам про го, как избавился от туберкулом. В общем, за него порадовались, но рецепт записывать не стали.

Остался невыясненным только вопрос, а что же это за мужчина такой больному встретился? Сам он говорит, что на следующий день уже и не помнил лица этого человека. И откуда он его может знать, тоже не помнил. Но меня поразило точное время встречи, состоявшейся как раз в том момент, когда больной впал в отчаянье, и «убийственная» для болезни точность назначения!

Знаю одно, земные врачи так лечить и назначать лекарства не умеют.

"Туберкуломы исчезли, больной закурил и обратился ко мне за помощью в возрасте сорока пяти лет с диагнозом фиброзно-кавернозный туберкулез левого легкого с поражением позвоночника, ЖКТ и простаты. Лечение продолжалось два с половиной года. Все эти годы было макробактериальное питание. От опухолей избавились за два года при помощи первых трех ранее напечатанных схем (попросту изгнали паразитов), далее были четыре с половиной месяца контрастных воздушных процедур. Больной постоянно был покрыт высыпаниями с тяжелым кожным зудом, далее — серия коротких голоданий, которые привели к отторжению опухолей в ЖКТ и выбросу на крайнюю плотность опухоли из простаты. Больной выпивал по литру смеси овощных и фруктовых свежесжатых соков.

А вот с туберкулезом мы с ним забуксовали. Опухоли то я знаю, как лечить (особенно ЖКТ), а вот такой запущенный туберкулез мне впервые попался. К тому же, оказывается, у него десять лет тому назад был экссудативный плеврит, который соответственно и не лечился как следует. А в этих случаях и легкое, и плевра превращаются в некую уплотненную ... (не знаю, как это и назвать). Вот именно в таком легком у него и развился фиброзно-кавернозный туберкулез с поражением плевры с двух сторон и позвоночного столба. Пытались пить сборы трав — не получается. Освобождается огромное количество палочек, начинается депрессия и интоксикация.

Вот так мы с ним пролечились шесть месяцев. Мелкими наскоками на болезнь. Особого эффекта не было, хотя на снимках положение улучшилось. В конце концов понимание пришло. Больной был переведен на фруктовые соки плюс морковный. Состав на день — 1-2 лимона, два апельсина, яблоки, морковь, иногда свекла. Из трав — репешок — по 1 ч.л., мать-и-мачеха — 0,5 ч.л., ястребинка каплями в спиртовом настое и прополис 20% — сначала по 10, затем по 20 и по 30 капель три раза в день. К концу второго месяца такого лечения из легких и бронхов больного стала выходить мокрота в огромном количестве. Передвигался больной с плевательницей в руках даже по квартире. Палочки в этой отходящей из легких мокроте также были в огромном количестве (сдавал анализы).

И тут произошло самое неожиданное! У больного начался сосудисто-эндокринный криз, как и при отторжении злокачественных опухолей. Температура — выше 39 градусов, бессонница. Больной сразу был переведен на четырехдневное голодание, и выходили из него на сыроедении. После чего кризов уже нет. Количество сока сократили в два раза. С травами делали время от времени перерыв. Ястребинку вообще не пьем. Мокрота — в незначительных количествах и, самое главное,

исчезла нагрузка на печень. И депрессия исчезла. Все медленно, но уверенно рассасывается. Теперь начинает побаливать позвоночник. То есть очищается и восстанавливается. Еще иногда есть потливость. Больной принимает только макробиотическую пищу. Никаких животных жиров, молока и бульонов, которые обычно врачи-фтизиатры рекомендуют. Исповедан и причастен в самом начале лечения, через год будет собороваться. Соборование — это, читатель, церковное таинство, на котором болящему отпускаются все грехи, в том числе и те, о которых он вспомнить не может. Совершает этот обряд (39) семью священниками и на него ни в коем случае нельзя опаздывать, потому что первыми отпускаются злейшие смертные грехи — гордыня, зависть и т.д.

Из процедур больной делал три серии по пять дней компрессы из водного раствора медного купороса с наложением на ребра с левой стороны гнойные высыпания были обильными, в это время опухала селезенка (в кровь в такие моменты выбрасывается огромное количество вирусов и разного рода инфекций). На селезенку приходилось ставить два раза такие же компрессы, что и помогло ее разгрузить. Инфекция из селезенки выходила на кожу мелкой водянистой сыпью. После третьей серии компрессов дня через два увеличилась в размерах щитовидная железа (начался сброс инфекции из нее), хотя больной и побывал на приеме у эндокринолога, получив заверение, что поражения щитовидной железы нет. Вот вам, читатель, и заключения специалистов. Пришлось ставить компрессы и на щитовидку. Та же самая история — обильные гнойные высыпания, — после чего все нормализовалось. Через неделю больной почувствовал прилив сил.

Вот вам, читатель, и первое описание лечения запущенного хронического туберкулеза в последней стадии. Уже сейчас у больного цветущий вид, нет одышки, но очистка легких все еще продолжается.

Описание второе (я его уже давал в предыдущих статьях). Девочка двенадцати лет. Последние пять лет реакция Манту положительная. Прodelала противопаразитный курс с коньяком и касторкой. Судя по выходу из кишечника своеобразной черной крошки, во время лечения сброшены печеночные сосальщики-описторхи. Затем — компрессы из жидкого раствора медного купороса на ребра с двух сторон. Выход мелкой обильной красной точечной сыпи. Увеличились подмышечные лимфоузлы. В это время ребенок пил репешок и ястребинку. Затем — два месяца алоэ с коньяком и медом, прополис 20% — по 10 капель три раза в день, репешок и мать-и-мачеху. Лимфоузлы в норме. В конце сентября ребенку сделали Манту, реакция отрицательная. Срок лечения — три месяца.

Описание третье. Женщина тридцати восьми лет. Туберкулез почки с опущением и усыханием, фиброматоз, цистит и т.д. Находилась на лечении в областном тубдиспансере четыре месяца без положительного эффекта. Находясь еще в областной больнице, отказалась от приема химиопрепаратов, стала пить водный настой корня алтея и ежедневно есть лимоны. Через три недели перешла на водный настой сабельника болотного с приемом лимонов. Отказалась от мяса и молока. Печка расправилась и встала на место. Стала очищаться от фиброматоза матки, исчез цистит. Больная выполнила три схемы противопаразитного лечения. Во время приема алоэ и прополиса стала готовить себе настойки самостоятельно. Процесс лечения остановился. Матка очистилась не полностью. Далее она стала решать, какие соки ей пить. Пила только морковный. В результате пожелтела. Лечение пришлось прекратить, стали снимать желтизну. Далее больная ударилась в блуд, и я ее лечить отказался. Нет смысла лечить людей, которые собирают себе болезни по постелям. В настоящее время туберкулеза у нее нет, цистита тоже нет, но начались другие болезни, грехом нажитые.

Описание четвертое. Мужчина двадцати пяти лет, обратился с экссудативным плевритом. Экссудат из легкого вывели компрессами из свежего творога. Вечером обкладывали творогом левую половину грудной клетки, которую затягивали льняной простыней и сверху шерстяным одеялом на 4 часа. После этого больной выпивал литр очень горячего отвара овса на молоке. Хватило двух процедур с перерывом в два дня. Я его предупредил, что поскольку его наблюдает фтизиатр, то ему будет назначен полный курс противотуберкулезных препаратов. Ему их принимать нельзя! Больной все сделал наоборот. Ко мне он явился вторично через семь месяцев с открытой формой туберкулеза, спайками, болями и другими симптомами активного туберкулеза. Пришлось ему на этот раз очистить травяными клизмами кишечник, заставить пить мумие и травы. Клизмился он не желал, и пришлось ставить вопрос ребром: или-или. Притих и успокоился он на четвертой неделе ежедневных клизм, когда начали сыпаться камни из кишечника. До этого я раз двадцать выслушал рассказы о том, что он с детских лет занимается спортом, запоров у него нет, а значит, и камней быть не может. Но были, причем в презрительном для двадцатипятилетнего возраста количестве. К концу второго месяца лечения стали рассасываться спайки и исчезли палочки в мокроте. Долечивается он самостоятельно, как питаться, знает и придерживается принципов макробиотики. На учете еще состоит, но уже не в группе риска.

Теперь сделаем выводы:

1. Туберкулез лечится только с одновременным приемом соков, содержащих в огромном количестве витамин С.
 2. Туберкулезную палочку и сопутствующие инфекции можно выводить на поверхность кожи в районе ребер и спины компрессами из водного раствора медного купороса.
 3. Во время лечения необходимо принимать отвар овса для снятия интоксикации от туберкулеза и нагрузки с печени и селезенки.
 4. Перед началом лечения туберкулеза (особенно запущенного) очень полезно вылечить и очистить клизмами с настоем трав кишечник и сделать тюбаж печени.
 5. Туберкулез — это злокачественное поражение тканей, и лечиться он должен по той же методике, что и онкология. Надеюсь, что чтение этой главы принесет пользу как больным, так и травникам, которые смогут уверенно лечить туберкулез.
- Не забудьте перед началом всякого лечения обратиться за помощью Божьей, исповедаться и причаститься. Храни вас всех Господь.

Схема для лечения опухолей головного мозга, а также то, чего не знали профессор Ниши и его ученик профессор Ватанабе

Уважаемые читатели, в предыдущих главах этой книги публиковались схемы питания и начальные схемы лечения онкозаболеваний. Мною были расписаны схемы лечения опухолей ЖКТ и молочных желез для больных людей, имеющих единичные опухоли размерами Т₂-Т₃ (т.е. 2-3 см в диаметре). Были описаны процедуры, позволяющие привести организм в порядок и за 2-4 месяца восстановить иммунитет. После чего у больного появляются внешние физические признаки выздоровления. Они достаточно подробно были объяснены и нет нужды к ним возвращаться. В нашей стране и странах СНГ публикаций на эту тему никогда не было, за исключением статьи в газете «Известия» в 70-е годы и в журналах типа «Наука и жизнь», да еще в книге Майи Гогоулан «Прощайтесь с болезнями». В той книге Гогоулан ошибок фактически нет. Есть несколько недомолвок и неумышленных неточностей, которые касаются питания. Нет у Гогоулан и объяснения процессов, происходящих в организме онкобольных именно во время лечения.

Сам автор системы лечения, которую Гогоулан взяла за основу, профессор Ниши объяснял возникновение опухолей плохим кровоснабжением участков тела и органов, «грязным» и больным кишечником, неправильным питанием у заболевших людей. Ниши подчеркивал, что неправильный цикл окисления продуктов питания в условиях плохого снабжения кислородом ведут к образованию и накоплению в клетках угарного газа, к загрязнению клеток и органов вредными кислотами (мочевой, угольной, бензойной). Виновными в этом оказались, по теории профессора Ниши, дефицит витамина С и обилие в рационе больных вареной, то есть лишенной кислорода пищи.

Решали эти вопросы профессор Ниши и его ученик профессор Ватанабе радикально. На острове (по-моему, еще в 1946 году) был открыт госпиталь, в котором и началось лечение опухолевых больных. Больные с единичными опухолями (и даже больших размеров — до 10 см) успешно там лечились. От больных требовалось одного: чтобы к их опухолям не успели прикоснуться «новейшие достижения» онкологической науки. Иными словами, чтобы больной не был облучен или обработан «химией», т.к. в этом случае врачи госпиталя были бессильны что-либо сделать. Потому, что занимались они восстановлением

иммунитета у заболевшего человека и достигали этого за 2-4 месяца при помощи соков, каш, соответственно макробиотического питания и ежедневных контрастных воздушных и водных процедур.

Обилие свободного активного кислорода в соках и салатах и «накачка» тем же кислородом через систему поверхностных вен и капилляров приводила к снятию ацидоза (закисления) крови путем выведения через кожу доокисленных до углекислого газа CO_2 мочевого, угольной, бензойной кислот и угарного газа. После чего, по мнению профессора и его ученика, восстановленный организм начинал отторжение опухоли, о чем свидетельствовали внешние признаки выздоровления. То есть — огромные (до 8 см²) выпуклые красно-белые пятна на коже, страшные выбросы из кишечника, трупный запах изо рта, температура до 40°, головокружения и полная бессонница с помутненным сознанием. В этот или эти моменты категорически запрещалось пытаться снять эти явления таблетками или уколами, молиться языческим богам, то есть бесам, чтобы больной не погиб. Далее рекомендовалось полное голодание на 7-10 дней.

И если до этого момента система профессора Ниши была логически оправдана и потому понятна, то с рекомендации сразу после криза прибегнуть к голоданию все летело кувырком. Тут несколько месяцев снималось закисление и отравление организма больного человека, и тут же в момент сильнейших кризов рекомендуется вдруг ...отказаться от пищи с кислородом и закисляться голодом еще сильнее. Голод, как известно, сильнейший закислитель. Освещение этих вопросов Майя Гоголан также обошла, как обошли их и господа японские профессора.

На сегодняшний день нам известно уже, что опухоль — это совокупность всех инфекций, покрытая защитной оболочкой-капсулой. Причем неизвестно, кто от кого, на каком этапе защищается: опухоль от атак иммунитета или организм от опухоли. Скорее всего, и то, и другое. Сам я всегда наблюдаю и предупреждаю больных о том, что перед сбросом или формированием абсцесса опухоли всегда увеличиваются в 2-4 раза. Если в этот момент больного увидят онкологи, они уверят его в том, что он, мол, «долечился», и состояние его ухудшилось. И у моего больного такое было.

У ребенка шестнадцати лет опухоль выходила гноем. Соответственно вокруг выхода кожа приобрела лилово-синюшный оттенок. В этот момент как раз и пришел медик с обходом. Полчаса он разорался, объявив о заражении крови, о необходимости операции, что его еле-еле выпроводили. У ребенка даже температуры не было.

Ну, да ладно, вернемся к японцам. Профессора были правы в том, что клетки наши очищаются только с помощью витамина С, калия и натрия (регуляторов проницаемости клеточных мембран) из овощных соков и веществ — катехинов, которые содержатся в зеленых листьях растений. Кислород доокисляет вредные кислоты и угарный газ до углекислого. Но есть еще один момент, о котором японцы во времена создания системы не знали.

При обилии кислорода в крови происходит следующее...

Те, кто изучал строение клетки в школе, помнят, что в клетке нашего и не только нашего организма есть митохондрии. Они выполняют функцию энергостанций нашей клетки, и именно для них происходит окисление АДФ (аденозиндифосфорной кислоты) до АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты), которая и является главной в энергетическом цикле клетки. Наша клетка работает с выделением ультрафиолетового излучения только при условии поступления в митохондрии 2-х тысяч молекул кислорода. Рядом с группой излучающих ультрафиолетовый свет клеток не может существовать ни неполноценная клетка, ни инфекция. Процессы эти я видел на снимках, они публиковались.

Это то, что касается процессов внутри органов. В крови же происходит другое.

Одноклеточные паразиты отбиваются от атак лейкоцитов соответственно молочной кислотой, которая при обилии кислорода превращается в безобидный углекислый газ.

Лейкоциты в свою очередь при обилии кислорода атакуют обнаруженные инфекции перекисью водорода. Надеюсь, читатель помнит формулу перекиси водорода и вспомнит рекомендации по лечению этим препаратом и капельницами с ним в том числе (40)

С более мелкими инфекциями и полубактериями сложнее. Но и эти процессы изучены основательно. Оказывается, кроме клеточного фактора защиты, есть и гуморальный, то есть жидкостный, внеклеточный. Сюда входят вещества, которые в переводе с латыни звучат, как защитники, разрушители, растворители (лейкины, лизины, лизоцимы и пропердины).

Но есть еще один интересный и сложный фактор защиты.

Оказывается, молекулы полисахаридов (читатель, вспомни, что входит в состав зерновых!) соединяются со щелочными молекулами в одном случае и с молекулами кислот — в другом (Теперь, читатель, вспомни об овощах и фруктах!). Образуются углы-ловушки, которые насыщают кровь и работают по принципу «свой-чужой». Чужой приклеивается к ним намертво. После чего подходит лимфоцит Т-хелпер (то есть помощник), и вся эта конструкция с приклеенным вирусом уничтожается лейкоцитом, после чего лимфоцит тоже освобождается. Конечно же, и этот фактор из защитных — один из первых.

А сейчас, оцени, уважаемый читатель, роль правильного питания и кислорода в сырой растительной пище при лечении опухолевых заболеваний. И те из вас, кто уже «полежали» на лечении в онкоцентрах, вспомните, что вы там ели во время лечения?

Хотя можете и не вспоминать, я и так скажу: молочное, особенно масло сливочное, «полезные» бульоны, пюре картофельное. Ну, а особо развитые пили морковный сок в смеси со свекольным. Некоторые, правда, ленились и покупали сок в магазинах.

Но так вылечиться нельзя. Причем нельзя даже теоретически. Сколько бы вы не заплатили врачам, и что бы не принимали в качестве лекарственных средств.

Теперь сообщу следующее интересное наблюдение. -

Включая года два назад новости и вижу следующую картину. На выходе из того самого японского госпиталя, о котором я в начале этой главы писал, стоит Борис Николаевич Ельцин, в окружении врачей-японцев в белых халатах. Сцена радостного и торжественного расставания с чувством глубокого удовлетворения. Удовлетворение, видимо, от результатов лечения. Диктор сообщает, что Борис Николаевич провел в госпитале два с лишним месяца, при этом похудел, то ли на 12, то ли на 20 кг. При этом Борис Николаевич выглядит радостно растерянным и непривычно свежим. Тут мне все стало ясно. Скорее всего, Борис Николаевич обратился туда с опухолью ЖКТ. Потому, что подобная потеря веса и цветущий вид присущи именно при подобных лечениях. Я всегда удивляюсь, как выглядят выздоровевшие люди! У них даже седина исчезает, при этом все они молодожавы и подтянуты. А растерянность Бориса Николаевича объяснялась просто: ни одной таблетки, только процедуры, пост и такое вот быстрое выздоровление. К моему разочарованию «цвел» Борис Николаевич еще месяцев шесть. Потом, видимо, к пельменям вернулся.

Я, кроме всего прочего, читал о самостоятельном лечении нескольких людей с применением системы профессора Ниши. Только во всей полноте ее не применял никто. То — упражнения и соки, то — соки и водные процедуры, то — неожиданная смесь ядов, соков и процедур. Результаты

были у всех, кто соблюдал пост, хотя иногда лечение затягивалось на два-три года, причем с периодическими голоданиями. Но я ни разу не прочитал о том, чтобы кто-то добился криза. Кроме как у Майи Гоголан. Она описала излечение женщины со злокачественной опухолью молочной железы с кризом и голодом. Но в этом описании есть несколько несоответствий, которые меня смущают, и поэтому не будем относиться к этому случаю с доверием.

Пишу это для людей, которые занимаются лечением.

Голодать с опухолями до появления кризов нельзя!

Голод серьезно ухудшает состояние онкобольного.

С доброкачественными опухолями можно (да и то, только с опухолями, имеющими небольшие размеры).

Я с изумлением узнал, что у нас в Украине есть больница, где голодом и ядами пытаются лечить запущенные опухоли. Не знаю, на чем основывают подобное лечение.

Вспоминую, что там же рекомендуют зимой купаться в ледяной воде. Сейчас я на собственном опыте убедился, что подобные омоложения с успехом заменяют серийные с 20 до 120 секунд контрастные воздушные процедуры. Именно они позволяют поставить на ноги даже лежащих больных.

И еще одного не знали японские врачи. Опухоли существуют как грибковые, так и глистные, и озлокачивают опухоли всегда грибки, ползущие по лимфосистеме. Помимо всего прочего буквально все грибки выделяют яды, которые называются афлотоксинами (41). Яды разрушают клетки печени и блокируют все виды обмена веществ (жировой, углеводный, белковый и водно-минеральный). Угнетается именно печень. Онко-больной с грибковыми опухолями всегда на грани цирроза. Даже если печень и не болит. И те, кто лечил или пытался лечить опухолевых больных, знают, как тяжело снять интоксикацию от опухоли и восстановить работу печени, а по сути, и весь обмен веществ.

Многие по глупости, начитавшись злого популяризатора Малахова, пытались таким больным «чистить» печень маслом с соком. Больные погибали. Подобная «чистка» — бесполезная и опасная операция без ножа на практически неработающей печени. Даже при условии ежедневного питья и, следовательно, промывания печени соками, делать эту процедуру нельзя.

Так вот, прием свежих соков, указанных в предыдущих статьях (лимон, морковь, свекла, яблоко и добавка тыква-кабачок) разрушает именно афлотоксины, промывая протоки и клетки печени. Именно этот фактор и позволяет «вытаскивать» практически безнадежных больных.

Разрушающиеся опухоли дают сильную нагрузку на печень, с которой она может справиться только при поддержке витаминов и антиоксидантов в соках и питании сложными углеводами, которые содержатся в зерновых.

Также я всегда назначаю отвар овса по причинам, описанным в ранних номерах. Во время разрушения опухолей и воспалительных процессов в местах метастазирования СОЭ-показатель в анализах крови у больных достигает 60. Какая печень и селезенка это выдержит, если их до этого момента не восстановить! Эту функцию и выполняют ранее напечатанные первые три схемы при условии правильного питания и приема соков.

Тем, кто лечится, я вынужден запрещать даже обезболивающие. Системы выделения — почки, кишечник, кожа и легкие — работают на пределе. безобидный Анальгин становится страшной отравой для почек, работающих на пределе возможностей (о других обезболивающих я уже писал, и принимать их нельзя вообще).

Эта неделя дважды подтвердила мои предостережения.

Больной с метастазированием, с «пластиком» вместо мочевого пузыря, с сильными болями в местах метастазирования начал принимать по четыре таблетки и по 2-3 кубика Анальгина в сутки. Полтора месяца я не мог заставить жену прекратить это безобразие. Два дня назад началось накопление экссудативной ядовитой жидкости в правой плевральной полости с температурой 39-40°. Вот вам, читатель, и применение лекарств химического синтеза при лечении крайне запущенных опухолей. Вчера часть экссудата удалось вывести компрессами. Температура снизилась до 39°. Больной начал есть. Таблетки теперь, понятное дело, вообще не принимает, и, надеюсь, принимать не будет.

Вчера же вечером приезжаю к другому больному, у которого выходит гноем опухоль, последняя из пяти, из корня языка справа. На подчелюстном участке — небольшой отек. Начинаем разбираться с причинами отека. Жена заверяет, что обезболивающее не давала. Тут сам больной признается, что ночью встал и принял сразу две таблетки Анальгина, ну и жена сделала перед отемом укол в полтора кубика вечером предыдущего дня. Вот вам и причины.

Делайте выводы, уважаемые читатели, о «пользе» применения химикатов в условиях перегрузки выделительных систем.

С единичными опухолями, конечно, все намного проще, но таблетки и тут под запретом.

Теперь пришло время опубликовать схему для доброкачественных и злокачественных опухолей мозга.

После четырех схем общего применения, служащих для очищения, избавления от паразитов и восстановления формулы крови, начинаем принимать схему №5 для опухолей мозга. Этими схемами уже вылечены в одном случае фиброма, во втором — аденома гипофиза (причем быстрорастущие после операции). И сейчас долечивается очень тяжелый молодой человек с метастазированием. Опухоль мозга у него тоже дважды оперирована и облучена.

Итак, схема №5

1. Астрagal шерстистоцветковый — 1 ст.л. на 250 мл кипятка, настоять два часа. Принимать 3-5 раз в день по 2 ст.л.
2. Фиалка трехцветная — 1 ст.л. на 250 мл кипятка, настоять один час. Принимать два раза в день по полстакана. Фиалка пьется только первые 30-45 дней, затем она заменяется почками черного тополя.
3. Почки черного тополя — 1 ст.л. на 250 мл кипятка. Принимать 3-5 раз в день по 1-2 ст.л.
4. Алоэ — три раза в день по 1 ч.л.
5. Прополис — 20-процентный спиртовой раствор три раза в день по 30-40 капель (приготовление алоэ и прополиса описано в предыдущих главах).

Разрушение доброкачественных опухолей происходит безболезненно в течение 2-3 месяцев. Сопровождается забывчивостью, легким туманом в голове, иногда перепадами внутричерепного давления.

После трех месяцев лечения необходимо пройти контрольное обследование. Как правило, трех месяцев для излечения хватит, но в последующие два года необходимо по месяцу в год пропить именно схему №5.

Со злокачественными опухолями все сложнее, и во время лечения схемой №5 больные прикрепляют на сутки в районе темечка лепешку-компресс из следующего состава: мед, мука 2-го сорта и птичий жир. При этом лепешка меняется один раз в сутки. Подчеркиваю, мука должна быть только 2-го сорта. Рафинированная мука в лепешке с медом никакого эффекта не дает! Опухоль по лимфосистеме переползает с формированием абсцесса на кожу черепа. Сопровождается это лечение дикими прострельными головными болями, что длится в течение 2-4 недель. Чем злокачественней опухоль, тем боли сильнее.

Из обезболивающих на сутки разрешается 1,3 кубика Анальгина или 0,7 Морфина (через 1-2 дня). Если этого у больного нет, то 1-2 таблетки Анальгина. И все, более ничего нельзя (да и это нежелательно, и даже при приеме 2-3 раза в неделю!)

И, конечно же, больной должен выполнить первые четыре схемы лечения.

Компрессы из муки и меда выводят даже саркому головного мозга. Проверено! Сформировавшийся абсcess выходит гноем с трупным запахом. Но это, понятное дело, лучше, чем облучаться и резаться без всякой пользы. Все больные, подчеркиваю, до излечения подвергались травмирующему лечению в онкоцентрах.

И еще! Принимать схему № 5 только с соками и макробактериальным питанием.

Лечение болезни начинайте прежде самой болезни...

Уважаемые читатели, сейчас будет опубликовано продолжение лечения для людей, имеющих опухолевые поражения печени.

До этого печатались подготовительные схемы №1, №2, №3, которые собственно и явились подготовкой к основной схеме устранения закупорок в печени. А освобождения желчных протоков от всевозможного вида образований больной добивался, 3-5 раз выполняя тюбаж печени. Те, кто уже сделали тюбаж, конечно же, увидели, что выходит из человека после проведения этой процедуры. Мелкие черно-зеленые холестериновые образования и желто-белые, состоящие из мелкой крошки. Количество этой «семечки» или крошки превышает иной раз самые смелые предположения и ожидания.

Освобождение желчных протоков обеспечивается следующим «механизмом». Выброс желчи, собравшейся в желчном пузыре, происходит при попадании на фатеров сосочек жиров, кислот и спиртов. В случае с этиловым спиртом раздражение нервных окончаний фатерова сосочка и соответственно освобождение желчного пузыря от запасов желчи возможно только при условии необходимой крепости водки. Крепость водки должна быть не менее 40°, иначе дополнительной порции желчи в кишечнике не будет, и переработка раствора спирта с водой ляжет на организм дополнительной нагрузкой. Этот фактор серьезно ослабляет здоровье людей, которые ежедневно употребляют поддельные крепкие спиртные напитки. Об этом прекрасно знал профессор Филипп Филиппович Преображенский из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Поэтому он и не рекомендовал своему ассистенту доктору Борменталю употреблять водку крепостью 30°. Сорокоградусную водку, кстати, Филиппу Филипповичу отменно готовила его кухарка Дарья Петровна, разводя медицинский спирт питьевой водой.

Этим же фактором и объясняется весь лечебный эффект «метода Шевченко». Раствор масла с 40-градусной водкой (сам Шевченко постоянно подчеркивает — именно 40-градусной), принимаемый в сутки трехкратно, через равные интервалы времени, обеспечивает постоянное присутствие желчи в кишечнике. В этом случае пища качественно переваривается, и рано или поздно зачищаются все воспаленные участки.

А от многолетних каловых завалов кишечник очищается за счет того, что желчь и продукты ее переработки, раздражая стенки кишечника, обеспечивают перистальтические сокращения. Пьянеют и умертвляются черви, которых желчь не переносит. Люди, принимающие водку с маслом, замечают выход и червей, и омертвевших пленок, и облегчения в печени, заблокированной много лет до этого. Добавьте к этому очищение самого желчного пузыря от густой, насыщенной микроорганизмами желчи, а также лимфатических узлов и протоков печени. Водка с маслом расслабляет и расширяет стенки лимфатических сосудов. Недаром после первого тюбажа или приема водки с маслом всегда присутствует слабость от инфекции, попавшей в кишечник. При проведении тюбажа я рекомендую своим больным принимать ореховую настойку. Или на худой конец после тюбажа, проводимого впервые, принимать 15-30 капель 3% перекиси водорода на 100 мл воды. При последующих проведениях тюбажа, слабости уже нет.

Но на этом лечебный эффект смеси по Шевченко и заканчивается. Бесспорно, при глистных опухолях, особенно шистосоматозе (это — опухоли мочевого пузыря), описторхозе (это — поражения желчного пузыря, печени), а также при опухолях желудка, которым предшествовал поли- поз, и некоторых опухолей лимфосистемы, которые вызываются теми же шистосомами, смесь водки и масла в первые 6-7 месяцев радикально улучшает состояние. Далее необходимо переходить на травы и правильное питание. Те, кто с этим знаком, конечно же, заметили, что Шевченко в своих рекомендациях очень жестко увязывает прием смеси и питание. Питание по Шевченко, собственно, полуграммотное и очень похоже на мак- робиотическое. Вызвано это тем, что все опухолевые образования в наше время осложняются грибками патогенных видов, а 40% опухолей именно из них и состоит. Тут-то смесь и не работает. Тем более, что в монастырских лечебниках рекомендуется не подсолнечное, а льняное противогрибковое масло (или по-иному варианту — облепиховое).

Поясню. В монастырских лечебниках для тяжелых (лежащих) больных рекомендовались месячные курсы приема смеси 40% пшеничной водки (15-20 мл) и облепихового масла (один раз в сутки, строго на ночь). Как действует эта смесь, я на собственном опыте убедился.

Есть у меня знакомая женщина-травница. Сама она травами не лечится, хотя собирает их и продает. Лечиться серьезно, как она считает, возможностей у нее нет, но с прошлого года течение многолетних хронических болезней у нее обострилось, и она, упав на улице, вынуждена была провести две недели в постели. Она согласилась пить только соки и схему №2. Это позволило ей избавиться от многолетнего описторхоза. Далее был месячный курс водки с облепиховым маслом. Запоров нет, печень работает, как положено. Больше года состояние улучшается, но поражения печени лечатся долго, а если только соками, то вообще несколько лет. Сейчас мы с ней, правда, репешок пьем.

Ну, а сейчас, когда нам с вами, уважаемые читатели, роль тюбажа в восстановлении печени стала окончательно ясной, давайте рассмотрим, как все это в ходе лечения выглядит.

Пример (все приводимые примеры берутся из практики лечения, более того, сами больные или вылеченные их читают, из-за чего я всегда изменяю возраст, чтобы из людей окружающих больных, их меньше знакомые узнавали). Женщина 1944 года рождения обратилась ко мне в июле прошлого года из-за невозможности продолжать обычное лечение в больнице. После 9-го курса химиотерапии, после операции по удалению репродуктивных органов у нее продолжалось постоянное ухудшение. УЗИ показало наличие округлого гипоехогенного образования в печени диаметром 5,2 см. Стали отказывать клапаны ЖКТ. Поднялось внутричерепное и глазное давление. После обещания онкологов лечить до конца даже в реанимации, обратилась за помощью ко мне.

Лечение. Больная перешла на макробиотическое питание. Первый месяц были клизмы с травами, питье отвара овса и материнки (душицы). Как только работа кишечника немного восстановилась, начала самолечение. Да, забыл упомянуть про соки, которые она пила с первого дня до 1 л в день. Это — лимонный, апельсиновый, яблочный, морковный, вишневый, свекольный и картофельный (обязательно!) соки — по 50 мл. Далее была схема приема коньяка с касторкой. Касторка, помимо всего прочего, еще и противовирусными свойствами обладает, поэтому наблюдался нехарактерный обычно зуд на выходе из кишечника. Мучил он больную недолго — 3-4 дня.

Далее — схема с орехом и полынью. Полынь больная заваривала по 1,5 ст.л. и принимала в течение 14-ти дней. Далее — тюбаж (3 раза), а в промежутках — прием отвара семени льна. Затем — прием сбора трав с пижмой.

Вот здесь-то и произошло самое любопытное.

К концу третьей девятидневной по продолжительности схемы начался криз. То есть иммунитет восстановился и начался сброс отторжения опухоли в восходящем отделе толстого кишечника, которую прозвали все (и лечащие онкологи, и я), потому что женщина меня заверила, будто кишечник обследован и патологий нет (а восходящий отдел не обследуешь и не просмотришь).

Все происходило так, как и описывалось в ранее опубликованных главах. Был страшный выброс из кишечника, который не доставил особых неприятностей больной. Трупный запах изо рта угнетал женщину 3-4 дня. Ну, и опухоль в печени, понятное дело, также отреагировала тупой, постоянной болью. Впрочем, прекрасно обошлись без таблеток. Женщина была предупреждена об опасности для жизни при приеме лекарственных препаратов химического синтеза во время кризов. К лечению она относится очень ответственно, во всяком случае, знает и помнит, насколько опасны опухоли в печени. Прогноз онкологов в таком случае ограничивается четырьмя месяцами жизни, но мы с ней, слава Господу Богу, живы, выздоравливаем, и если Создателю угодно будет, то лечение до положит- ельного результата доведем. Столь быстрое восстановление объясняю * тем, что всю свою жизнь женщина не курила и излишеств не допускала. Родила двоих деток. Следила за здоровьем. Купалась в море до глубокой осени. Это и помогло ей сохранить кровеносную и лимфатическую систему. Затем случилась болезнь (опухоль яичника), а поскольку сама она по профессии медик, то пришлось ей довериться коллегам онкологам, что и привело к катастрофе. Последующее лечение у онкологов стало бы для нее последним. После криза, голодания я ей назначать не стал (с опухолью печени этого делать не стоит). Перешли к общей схеме №4 (сбор трав бессмертника, крапивы, хвоща, зверобоя, ястребинки, а также алоэ и 20% спиртовой раствор прополиса). Принимала ровно полмесяца. После этого мы приступили к лечению собственно самой опухоли в печени, которая со времени криза все время болела. Неделью больная пила репешок — по 0,5 ст.л. в настое вместе с алоэ и прополисом. Затем добавили спиртовую настойку ветреницы лютиковой.

Ветреница лютиковая — трава очень сильная и требует осторожного применения. 1 л 40-процентного спирта на 10 ч.л. измельченного сырья, настоять 21 день, принимать от 10 до 20 капель три раза в день курсами по 21 -му дню с нарастанием дозы. Перерыв — четыре дня. Пить совместно с репешком. Предупреждаю — эти две травы прекрасно работают только в сочетании с макробиотическим питанием (или с постом). Уже сейчас стали заметны положительные изменения: очистилась склера глаз, которая у всех печеночных больных мутная, восстановилась работоспособность больной. Но, как всегда, она на работу засобиралась. Ну, хоть плачь! У всех больных — лечение на последнем месте (после работы, дней рождений, свадеб и т.д.). Уговорил ее на работу пока не выходит, а взять еще 20 дней на лечение.

УЗИ этой больной прилагаю (42). Со времени первого снимка до момента начала лечения прошло полгода (конечно, опухоль в печени за это время стала еще большей). Зато за три месяца нашего лечения опухоль уменьшилась и рассосалась. Печень восстановила свою анатомическую форму. Два оvoidных образования в седьмом сегменте печени имеют нечеткие, неровные контуры. Происходит разрушение опухолей, их рассасывание. Динамика хорошая. Субъективное ощущение самой больной свидетельствует об уменьшении боли.

Женщина ходит в храм Божий, исповедуется, причащается. Сам процесс лечения больную успокоил. Наблюдая за ходом лечения, постоянно отмечаю, что после исповеди и причастия уходит отчаяние, приходит понимание причин собственной болезни, а еще терпение для лечения.

Образование опухолей в печени именно после многих курсов химиотерапии мне приходится наблюдать уже во второй раз. Что же это за лечение в онкоцентрах такое, что образуются новые, еще более опасные опухоли? А, читатель? Не знаете? Вот и я не знаю... В таких случаях всегда не до лечения самой опухоли (или опухолей), успеть бы печень спасти, сохранив ее функции, а значит, и жизнь самой больной.

Несколько дней назад у меня побывала новая больная. Набор также почти полный: облучение, три курса химиотерапии. На саму опухоль молочной железы все эти процедуры фатального воздействия не оказали. Она разуплотнилась, образовала инфильтраты и начала по лимфосистеме разрастаться. Уже увеличился подключичный узел, да и подмышечные тоже. Ну, и понятно, на что эти самые «лечебные» процедуры онкологов нужное фатальное воздействие оказали. Да, именно на печень больной. Склеры белков говорят о сильнейшей интоксикации, плюс — одышка, волос на голове нет. И это при том, что женщина сама медик и, прекрасно понимая роль питания во время процедур (облучения и химиотерапии), соки пила. Если бы не пила, уже слегла бы, наверное. В разум стала приходить только после посещения храма Божьего. Понимала, что врачи «долечат». Теперь будет восстанавливаться и лечиться. Ну, и грешить, конечно, не будет. Иначе погибнет.

Такие вот описания заболеваний, их причин, лечения и последствий лечения очень полезны для нас с вами, уважаемые читатели. Примеряя их к своей жизни, каждый, надеюсь, постарается не допустить для себя и своих родных подобных испытаний. А те, кто имеют деньги, не обманитесь. Никто вас от этих болезней ни за какие деньги не вылечит. Лучше сразу измените свой образ жизни, мыслей и питание. Только сами, своими усилиями вы восстановиться сможете.

В Священном писании есть слова заповеди для имеющих разум, которые звучат так (пишу по памяти, но за смысл ручаюсь): «Начинайте лечение болезни прежде болезни». Вот и вам ничего не мешает, не меняя обычного ритма жизни:

1. Изменить питание.
2. Посетить храм.
3. Избавиться от паразитов в организме.

О том, как помогают тяжелобольным молитвы, сорокоусты, в храмах читаемые, и молитвенная помощь близких¹ — даже писать не буду. Вы — люди уже взрослые, а страницы периодического издания «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», хоть и очень хорошее, но все-таки не место для подобных описаний.

Сам я всю прошлую неделю провел у телефона. Была консультация тяжелобольного с метастазированием и отеком правого легкого. Он был уже на волосок от гибели. Спасли его молитвами к Божьей матери, травами и компрессами. Трупный гной у него в компрессы всю неделю выходил и до сих пор выходит.

Зато, как не пройду по аптекам, по «Лавкам жизни» да «Центрам здоровья», так и увижу только за один заход с добрый десяток всеисцеляющих пилюль, бальзамов и БАДов всяких. Реклама такая, что голова кругом идет. По 50-100 составляющих в каждом составе, благоприятные металлы, тибетские травы (наверное, я до конца жизни уже так и не смогу понять, чем же одни Божьи былинки настолько по качеству других превосходят), масла Валеоомега-3 и Омега-6 (это, читатель, обыкновенные ненасыщенные кислоты, входящие в состав сыродавленных масел). Те самые Валеоомега-3 и Омега-6, запечатанные в капсулы, теперь продаются еще и в качестве «уникального» средства от псориаза. По цене этот комплекс также уникален.

Но последнее достижение жуликов-фармацевтов затмило все ранее выпущенное. Это — БАДы, соединенные с... оккультизмом.

Пример. БАД «Чавинпраги» — питательная смесь, регулирующая работу всех систем организма, якобы обработан и изготавливается посвященными шаманами с начитыванием заговоров. Назван он и продается не более и не менее, как «бальзам бессмертия». И изготавливается якобы уже 300 лет. Выживших, правда, еще нет и, конечно, быть не может, но порцию бесовских заговоров покупатель, конечно же, употребит.

«Центры здоровья» поголовно все наживой охвачены. Продаются БАДы, сочетая их аутотренингом, самогипнозом, медитациями, неграмотной диетой. Появились новые виды БАДов — пробиотики, содержащие, якобы, полезные штаммы микроорганизмов и продукты их жизнедеятельности. В некоторых случаях еще и указывают, что бактерии выделены из новорожденных младенцев, не отягощенных кармой. Только вот не мертвые младенцы без кармы или микробы из них, употребляемые внутрь, дают нам очищение и исцеление, а истинное покаяние в грехах и изменение жизни по слову Божьему.

А еще как-то читал я пророчества наших святых отцов о том, что в последние времена (мы в них и живем как раз перед приходом антихриста) детей и младенцев человеческих будут не только растлывать, но и в пищу употреблять. Вот страшное время это и настало. Клетки для омоложения (стволовые) добывают из убитых абортными младенцев, уколами этих же клеток лечат и печень, и поджелудочную, разложившиеся у грешников от пьянства (43). Теперь вот появились БАДы, содержащие бактерии, выделенные из новорожденных младенцев. Не хочется думать, каким образом их выделяли, боюсь, что, как всегда, радикальным. Просто мы с вами, читатель, живем во времени, когда даже медицина жутким кошмаром становится. Медикам обязательно необходимо сначала травмировать вас лечением, после чего убить младенца, чтобы вас оздоровить. Что-то жутковато стало.

Желаю всем читателям газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» держаться подальше от домов скорби (так раньше больницы назывались) и обращаться туда только для диагностики. Чему медицина и должна предназначенной быть.

Мне бы очень хотелось, чтобы читатели узнали и положили в свое сердце слова совета святого отца архимандрита Ионы Киевского. Когда у него спрашивали, прибегать ли к врачам, то совет был таким:

— Если хочешь скорее в гроб, то лечись. А если жить хочешь, то не лечись, а молись Богу, Божьей Матери и святым угодникам. Пей святую воду натошак по 1 ч.л., святым маслом на ночь крестик на груди против сердца делай, прочитай перед этим «Отче наш», «Богородицу» и земной поклон положив. Делай так 40 дней. Ну, и конечно, от греха воздержаться надобно.

Письма к Евгению Лебедеву

Уважаемый Евгений Геннадьевич Лебедев, здравствуйте!

Пишет вам Юлия Александровна Горденко, 1976 года рождения. Я инвалид первой группы по онкозаболеванию. Недавно добрые люди прислали мне газету «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», в которой опубликованы ваши письма под общим названием «Лечение опухоли», — дело рук и разума самого больного. (№№43-45 за 2005 год), и я решила начать лечение по вашему методу. Проблема в том, что я перенесла много горя и, кроме опухоли, целую кучу проблем имею. Поэтому и не могу точно решить, с чего именно начинать, что за чем делать. Я многое чего перепробовала (чистотел, керосин, цветки картофеля, сок квашеной капусты, настой золотого уса), но было только хуже, и я просто боюсь сделать что-то не так. У меня уже нет права на ошибку, их было слишком много, причем не только по моей вине. Традиционная медицина сделала из меня инвалида. Вы поймете это после того, как прочитаете историю моей болезни в хронологическом порядке более подробно.

Первые боли в спине начались сразу после Нового 2001 года. До марта боль усиливалась, но была терпимой, а дальше стало хуже — я не могла даже лежать и перешла на обезболивающие, но не выше Анальгина с Димедролом. В райбольнице лечили остеохондроз (Диклофенак, Платифилин, Анальгин+Димедрол, никотиновая кислота + массаж, чем опухоль и раздували). Через два месяца лечения по моему требованию сделали рентген, только он ничего не показал. Хорошо, один доктор подкаказав сделать в Киеве МРТ. В это время я уже полтора месяца спала по 2-3 часа в сутки и только сидя, постоянно колола Анальгин с Димедролом, Ренальган, Кетанов, двигалась с трудом, по ночам были судороги рук и ног, тянуло шею, трудно было дышать.

11 апреля 2001 года. Операция Th8-Th9-позвонков грудного отдела позвоночника (дорсальная эпидуральная опухоль на этом уровне). По МРТ писали, что это менингиома, но данных биопсии после операции мне не дали и в выписке ничего не написали. Через полтора месяца я снова поехала в Киев, пошла лично к лаборанту и она сказала, что по одной версии у меня вероятнее всего саркома, а по другой — неясно что (возможно, нейробластома). Забрав стекла с анализами я поехала в онкоинститут имени Ломоносова в Киеве. Там диагностировали гемангеоперици- таму и сделали облучение на ложе опухоли в дозе 39 Гр. В 2002 году мне удалили левую долю щитовидной железы по подозрению, что имеющиеся там узлы есть опухольями, но выяснилось, что это обыкновенный зуб Хасмита. Оперировали в черкасской областной больнице. До марта 2003 года все время были боли в спине. Только в этот раз я так долго улучшений ждать не могла и поехала на МРТ.

2 апреля 2003 года. Операция на уровне Th3-Th4-позвонков (опухоль такая же). В институте нейрохирургии дают заключение — нейробластома. Институт онкологии направляет на облучение назад в Черкассы.

Получила дозу 35 Гр на ложе операции. Приехав домой, чувствовала себя очень плохо. Появились сильные боли в области правого плеча под ключицей. На УЗИ узнаю, что в печени есть большая опухоль 6х6х8 см, и в августе начались сильные боли в левой ноге. Кололи Трамадол, капали Оксифутират. Результат всего этого лечения — новая операция.

11 августа 2003 года операция в институте нейрохирургии на уровне Th 10-L1 -позвонков. На облучение я не согласилась. Чувствовала себя плохо. Начала непрерывно температурить. С октября по декабрь лечилась у гомеопата, чтобы как-то убрать опухоль на печени, только безрезультатно. С декабря 2003 года слегла по причине сильных болей в печени и повышенной температуры до 39,5°C, перестала есть. С 1 января 2004 года начала принимать настойку зайотного уса, поднялась, немного начала есть, но опухоль по-прежнему быстро росла.

2 февраля 2004 года поступила на лечение в институт хирургии имени Шалимова в Киеве. Ровно через месяц меня прооперировали, удалив 60% правой доли печени, желчный пузырь и правый надпочечник. Люди, в том институте ужасные доктора — потомки фашистского доктора Менгеле. Один из них мне прямо в глаза сказал:

— Ты не выживешь во время операции. А если и выживешь, то потом еще хуже будет.

После этих его бесчеловечных слов я заплакала, но взяла себя в руки и настояла на том, чтобы лечащим был другой, молодой врач, который и согласился. Но тогда я перестала пить настойку золотого уса, и у меня снова возобновились приступы в печени. Профессор этим воспользовался и скачал с моих родителей деньги, которые были готовы на все, лишь бы меня спасти. Деньги скачал огромные, но прооперировал кое-как. И все-таки Бог меня не оставил, я выжила. А тот врач, что мне до операции угрожал, увидев, как меня из реанимации привезли, с удивленной насмешкой спросил:

— Как, ты ей/е жива?

Представить трудно, что я тогда чувствовала. Выписали меня 31., марта с температурой до 38°, но в среднем состоянии. Дали заключение — параганглиома печени.

9 июня 2004 года — операция на уровне L1-L3-позвонков, не облучалась.

5 августа 2004 года — ламинектомия и фасектомия на уровне Th11- Th12 и L2 позвонков (две опухоли). Не облучалась. С 3 сентября снова начались боли в ногах и пояснице.

С 10 сентября 2004 года я неходячая, с 14 сентября — ничего не помню (кололи по 10-12 уколов обезболивающего в день: Анальгин + Димедрол + Трамадол, Сибазон и два раза в день Оменопон, но все равно кричала без умолку)

21 сентября 2004 года — снова МРТ — три опухоли на уровне L1-L2, L3-L4, одна из них была уже не возле дурального мешка, а в нем, то есть на спинномозговом канале. С 23 по 30 сентября 2004 года по направлению Киевского института онкологии — ударная доза облучения в Черкасском онкодиспансере. Хорошо запомнила слова врача из онко:

— Не нужно было резать, а сразу облучать.

Я в шоке:

— Но ведь я же была у вас еще в 2001 году, почему вы раньше этого не говорили?

Слова нейрохирургов:

— Больше оперировать технически невозможно, да и вообще. Не нужно было этого говорить, мы ее только рассердили, и она агрессивнее стала.

Зачем тогда пять раз резали? Но ответ я знала сама — это для он-

колов денег.

После первого дня облучения отказалась от обезболивающих, хотя боль была сильной, но я терпела. Ела плохо. Болело все, двигаться не могла вообще. Только через 5-7 дней после курса облучения начала немного шевелиться. Ходить смогла только через месяц, после того, как вылечила внутренний ожог прямой кишки. А вот яичники, наверное, сгорели полностью. На УЗИ определяют размеры их: л. — 2,3х1,2 см, п. — 1,5х1,4 см, матка — 6,3х4,5х5,6 см, эндометрит — 9 мм. Месячных с того облучения до сих нет (то есть уже 14 месяцев).

МРТ через два месяца показало, что опухолей на пояснице нет, осталась вмятина на спинном мозге. В декабре 2004 года снова боли. Опухоль. Облучение в Черкассах с 21 по 31 декабря 2004 года на уровне Th 7-Th9, доза - 30Гр.

С октября года после этого случая с опухолями и страшным облучением через каждые 8-12 дней были страшные боли в ногах (одной или обеих сразу), которые длились ровно сутки. Иногда не выдерживала, колола обезболивающие: Анальгин (2 кубика) + Димедрол (1 кубик) + Трамадол (1 кубик), после чего сутки не могла ходить. Теперь эти боли бывают, но не такие сильные (на погоду — обязательно), могу ходить, но не так часто.

В марте 2005 года появились боли в левам глазу, шее, руках, выскочил лимфоузел в правам паху. МРТ показало опухоли на орбите левого глаза (в кости черепа), на позвоночнике на уровне Th1-Th2. С 19 апреля по 23 мая 2005 года в киевском онкоинституте прошла облучение на область Th1-2 и область левого виска Там в это время сделали обследование. Результат таков: опухоль лимфоузла в правам паху, КТ-опухоль в забрюшном пространстве в области правой почки. Но облучить не смогли, так как тромбоциты — 40, лейкоциты — 1,3. Лечили Пирогиналом. Безрезультатно! Отправили на аначиз костного мозга. Сделала этот анализ в Киевской областной больнице, результат — постлучевая миелосупрессия. Лечили Церулоплагмином № 10 внутривенно. Приняла дозу Ломустина (химия в капсулах).

С 25 июля по 3 августа 2005 года — облучения на область правой почки (и ча печень попало) и правый пах в дозе 30 Гр. Стала плохо себя чувствовать. Анапизы крови плохие. В райбольнице амбулаторно прокапали Церулоплагмин №5. КТ брюшной полости от 12 октября 2005 года — мелкие опухоли в печени, варикоз в печени (в той области, где было облучение), увеличение лимфоузлов в этой же области. С 21 ноября — снова боли в спине.

С 24 октября по 2 ноября 2005 года облучение в Киеве на уровне L3 в дозе 30 Гр (но опухать была поверхностной). Из-за того, что анализы крови сильно упали, назначили Преднизолон в дозе 40 мл (восемь таблеток в день). Но я пропила их лишь 11 дней. После двух приступов болей в животе, обливания потом и колотушкой тела я их бросила пить. Как я поняла, это были приступы поджелудочной железы. В это время прочитала ваши статьи и с 10 ноября села на диету (без мяса, яиц, молочных продуктов и сахара). Одиннадцать дней пила сок одного лимона, с печенью немного полегало, но дальше пить не смогла, так как у меня повышенная кислотность желудка и эрозивный гастрит, калит, что-то с поджелудочной и желчными путями, а Преднизолон все это сильно усугубил. Бывают приступы болей в животе (желудок или 12-перстная кишка — не пойму, а может, и то, и другое). По ночам и по утрам — сильные режущие боли и выделение солоноватой очень жидкой слюны в большом количестве, но рвоты нет. Помогает, если выпью заваренные семена льна или хотя бы простой воды (или раствора соли Мертвого моря). С 7 ноября пью отвар овса.

С 14 ноября начала болеть спина в области лопаток, а с 17 ноября начала температурить.

У меня и раньше были периоды, когда я температурила (с 37,2 до 38°). Иногда это было связано с печенью, поскольку чувствовала боли Я начала такой метод лечения: попою антибиотики (Амоксил, Норфлоксацин, Ампиокс) пять дней и температура проходит, а потом лечу колит Хилакам, он мне хорошо помогает. Лакто- и комбактерин помогают не очень (я делала анализ кала, там были гемолитические палочки, стафилококк и не было ни кишечной палочки, ни лакто-, ни бифидумов). Но сейчас я чувствую, что температуру не по причине печени Не знаю от чего Может, от диеты (организм начал бороться?) или от процессов в спине, ведь если болит, то есть причина. Вот в таком я сейчас состоянии. Поэтому очень вас прошу, помогите мне, пожалуйста. Боюсь, что эти боли в спине закончатся опухолью и снова придется облучаться, я так и ходить перестану, ведь на позвоночник много давать нельзя, а я уже столько облучалась. Они (врачи-онкологи) и так уже спрашивают, как мои ноги, чувствую ли я позывы в туалет, думают, я совсем дура и не догадываюсь, по какой причине они это спрашивают, я ведь учитель-физик с высшим образованием и как раз с воздействием лучей на организм человека знакома неплохо, да и за годы болезни перелопатила целую кучу литературы.

Уважаемый Евгений Геннадьевич, ответьте мне, что делать и как А может, можно к вам приехать? Я приеду, меня привезут, только узнать бы, куда ехать У меня ведь родители пенсионеры, и я их единственная дочь (вторая их дочь, моя сестра, умерла по вине врачей еще маленькой), а еще у меня муж и десятилетняя дочь Мария. Они страдают вместе со мной Я не знаю, что может думать ребенок в таком возрасте о болезнях, но, увидев все мои муки, моя дочь недавно задала мне страшный вопрос:

— Мамочка, а когда я вырасту, то тоже буду так мучиться?

На этом буду заканчивать свое огромное письмо. Извините меня, пожалуйста, если что-то не так написала, сильно волнуюсь. Заранее вам благодарна, и надеюсь на ответ (44).

Да благословит вас Господь.

С уважением — Юлия Александровна Горденко, 19013, Черкасская обл., Каневский р-н, с.Потопцы

Очередная грандиозная афера медицины нашего времени

Просматривая газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», прочитал в №28 за 10 июля прошлого года письмо от Нины Николаевны Голик из Тернов-ки Днепропетровской области, вылеченной Валерием Викторовичем Тищенко (45). В диагнозе у нее был рак левой молочной железы. Жалко, что не сообщила она продолжительность лечения. Методика В.Тищенко ясна и понятна. Верна и основная база его выводов, которые заключаются в том, что опухоли в организме человека формируются в условиях гипоксии, т.е. кислородного голодания (46). Хотя первопричиной всякой опухоли есть, конечно же, нарушение заповедей Божьих и несоблюдение устава Церкви, то есть грех. Об этом В.Тищенко, к сожалению, почему-то умалчивает.

В ранее напечатанных главах мы с вами обсуждали, что опухоли состоят из личинок паразитов и грибов патогенных видов. Причем опухоли есть глистные (6 из 10) и грибковые или смешанные (4 из 10). Опухоли почти всегда осложняются вирусами. Также встречал я в литературе и информацию о присутствии более 20 видов вирусов в злокачественной опухоли. Многие из них вообще не изучены и проходят в медицинских исследованиях под определением энтеровирусы. То есть безвременные и постоянно присутствующие. Хотя сам я так не считаю.

Сам по себе вирус — структура агрессивная и как всякий агрессор либо ждет условий для своего размножения, либо уже тихо разрушает наши клетки, готовя питательную почву для грибов и простейших паразитов. Кстати вирус ВИЧ из их числа.

Могу сообщить читателям по этому поводу еще одну интересную деталь...

Люди с ВИЧ, прошедшие официально принятые схемы и методики лечения этой болезни при помощи иммунодепрессантов, как правило, более 8-10 лет не живут. Не леченые же до шестидесяти лет доживают. Конечно, если выполняют одно условие — не курить, не принимать наркотиков и «тяжелых» медикаментов. Живет с заключением «здоров» уже добрая сотня людей с первичным диагнозом ВИЧ. Вируса нет вообще! Люди эти бросили курить, улучшили питание, живут в воздержании, многие исповедались и причастились.

Исходя из этих фактов, вся шумиха с ВИЧ-инфекцией и СПИДом — очередная грандиозная афера медицины нашего времени. Ведь лекарств от СПИДа продается на 7 миллиардов долларов в год. А вылеченных нет. Очень похоже на лечение онкологии, не правда ли, читатель?

Поэтому не удивлюсь, если вскоре больных с диагнозом СПИД облучать начнут. Ведь медикам деньги надо зарабатывать!

Просматривая западные фильмы-доклады о лечении ВИЧ-инфицированных, я веселился от души.

Несколько историй, в которых фабула одна и та же.

Мужчина или женщина провели ночь с ВИЧ-инфицированным и, узнав об этом, сразу обратились к врачу. Прошли полный курс приема Азидотимидина и подобных ему иммунодепрессантов, и в течение года ВИЧ-вирус не обнаружен.

Так ведь не известно, а было ли само заражение! Видел только один случай, который к излечению отнести можно. Заключенный в американской тюрьме покался, бросил курить и принимать наркотики, прошел курс медикаментозного лечения и излечился за полтора года. Да, еще он восстановил отношения с женой. Только и здесь медики его себе в заслугу записали.

Ко мне также обращались с разными болезнями ВИЧ-инфицированные люди. Среди сопутствующих болезней и тяжелый туберкулез, и бронхиты, и холециститы. Лечатся они с таким же успехом, как и все, и даже лучше, потому что вылечиться стараются. Просто смешно становится, когда мы с ними объясняться начинаем. Я им всегда говорю, что совершенно невозможное дело, чтобы вирус только со спермой при только половых контактах передавался, и вообще не передавался с жидкостными выделениями (т.е. со слезами, слюной, и тем более при поцелуях).

Далее... Что это за ВИЧ-индикаторы такие, которые при 60 заболеваниях положительный ответ дают? А анализ на сам вирус, видите ли, так сложен и так дорог, что проводят его только в трех городах СНГ. Анализы на вирус гриппа даже у перелетных птиц делают, а вот на ВИЧ-вирус анализ сделать немисливо сложно. Все это по размышлениям с присутствием здравого смысла приводит к выводу: СПИД — афера несомненная.

Тем более, довелось мне прочитать, что фирмы, выпускающие лекарства от СПИДа, во время выставки своих фармакологических препаратов оплатили проезд нескольких десятков гомосексуалистов с последней стадией СПИДа для того, чтобы они разгромили павильон, в котором предлагались лекарства от ВИЧ и сопутствующих болезней на основе натуральных препаратов. Павильон разгромили, больные педерасты спокойно уехали, и вопросов никто не задавал.

А во Франции убили эксперта, который требовал создания комиссии по расследованию ВИЧ-аферы.

Тем, кто нам показывает рекламу с призывами пользоваться презервативами во время секса, хочу сказать:

— Сами пользуйтесь и детям своим раздавайте, и блуду своих детей обучайте, и шприцы, купленные на деньги фондов Сороса, для стерильных уколов своим детям также раздавайте. А моим не надо!

Потому что презервативы от ВИЧ-инфицированного партнера не защищают.

В Англии заразившихся ВИЧ при использовании презервативов больше, чем без использования. И это — официальная статистика.

Вообще-то, официальная медицина уже лет двадцать, как в истребительную превратилась. Но что интересно: в Приморском крае 70-летний фельдшер по фамилии Бритов начал заражать больных с IV стадией онкологии личинками глистов-трихинелл. Якобы вывел малотоксичную разновидность. И объяснил, что после такого заражения иммунная система начинает опухоль подавлять. Видимо и трихинеллы выделяли вещества, подавляющие агрессивный рост опухоли.

Все паразиты в нашем организме до поры до времени четко защищают свои места локализации, что позволяет таким больным продлить жизнь на пять-восемь лет. Это огромные цифры, читатель! У официальной медицины, пролеченные с I и II стадий, столько не живут. Вернее живут, но только 6%.

Не надо много ума иметь, чтобы сообразить, чем закончилась эта история. Лабораторию, где работал В.Бритов, закрыли, препараты с личинками его «любимых» нетоксичных трихинелл изъяли, и еще большой вопрос в чьи именно руки они попали.

Но вот, смотрю английский научно-экспериментальный фильм о достижениях современной онкологии (в частности английской), где показывают невероятную по идиотизму и цинизму историю про несчастного английского мальчика с растущей в головном мозге опухолью-глиомой. Мальчику в результате роста опухоли начало отнимать правую половину тела. Лечащий врач и наблюдающий лечение врач-профессор (по половому признаку — обе женщины) решаются провести ранее не применявшийся вид лечения. Ни в жизнь не угадаете какой! Я и сам рот от изумления раскрыл. Так вот, эти две, прости меня Господи, лекарши решили просверлить больному череп, для того чтобы ввести в опухоль прямой инъекцией, что вы думаете? Снова ни в жизнь не угадаете! Не лекарство, нет, не яд, а жидкость, содержащую активный вирус герпеса. Теоретического обоснования никакого, потому что понимания причин у профессора и лечащего врача нет. Говорят просто:

— Мы подумали, а почему бы и не попробовать...

Далее вообще тяжелая история началась.

Глиома расти перестала. Понятно, что временно, т.к. молодой организм отреагировал на новую агрессию, сумев-таки создать капсулу, опухоль изолирующую. Лучше не стало, но и хуже тоже. Только вот вряд ли профессор все эти факторы учла. Скорее всего, она принялась вводить вытяжки с герпесом и другим больным, причем не только молодым. И не только с глиомами, которые медленно растут. И судя по тому, что о ней с тех пор я больше не слышал, успехов больших у нее не было. Но фильм о ней сняли, а вот наш фельдшер В.Бритов в тюрьму не сел только по причине почтенного возраста. Теперь будем ждать. Скорее всего, скоро больным с IV стадией будут продавать за бешенные деньги бритовскую вакцину под другой (теперь уже импортной) маркой.

На этой неделе в выпуске обзора на канале НТВ прошел сюжет о молодой команде врачей, изобретающей вакцину от «рака». Антураж полный! Пробирки, микроскопы, все в белых халатах, все с пламенными взорами. Показали молодую энтузиастку, которая дала согласие на инъекцию «мышинного рака». Риснула жизнью, так сказать. Послужила науке. На самом деле вся показанная история — полное надувательство и вранье. Весь процесс подобных введений давным-давно изучен. И жизни молодой энтузиастки ничего не угрожало, т.к. подобные инъекции сначала капсулируются, после чего вырабатываются антитела, и она бесследно рассасывается.

Методику получения подобной вакцины в свое время разрабатывала врач Троицкая. Только вот делиться своим открытием и брать в соавторы тогдашнего директора Московского онкоцентра Блохина она отказалась. За что и пострадала. Больницу и лабораторию, в которой она ведущим специалистом была, закрыли, ее же довели до инсульта и смерти. Секрет изготовления вакцины она передала своей проверенной соратнице (если не ошибаюсь, Воробьевой), которая и завершила лечение группы Троицкой. Вакцина Троицкой помогает не всем (четырем из десяти). При этом Троицкая выделяла так называемые глобонидные тельца. Недавно я увидел сюжет из клиники, которая этой вакциной уже лечит. Только вот восторгов особых не услышал. Излечиваем не всех, лечение длительное и т.д., и т.п. Это и понятно, ведь нынешние опухоли совсем не те, что во времена Троицкой были.

Вернемся, однако, к сюжету НТВ...

Так вот, молодые энтузиасты под эти свои давно исследованные исследования получили, оказывается, серьезные деньги от наивного спонсора (в душе каждого славянина, имеющего деньги, скорее всего, дремлет мечта помочь решить какую-нибудь извечную беду человечества). Вот и проплачивают доверчивые спонсоры и правительства вакцины от «рака», давно изобретенные генетические исследования причин диабета, исследования «отравления» нашего президента на генетическом уровне и тому подобные ахиней и жульничества.

Смотрел также по ТВ сюжет, где в абсолютно голубом глазу профессор из Англии рассказывал о двухлетних щедро оплаченных правительством исследованиях причин артроза. Знаете, что выяснил он со своей командой за два года? Не поверите! То, что причиной возникновения артрозов являются токсины, которые вырабатываются воспалительными клетками. Оцени, читатель! Оказывается, в наших телах появился еще один вид клеток — воспалительные клетки.

Создается впечатление, что врачи нас всех за идиотов держат.

Уже писал я о том, что просил своих знакомых и больных вспомнить хотя бы один случай излечения медиками хоть какой-нибудь пустяковой болезни. Все ломают голову, а вот вспомнить не могут.

Только на прошлой неделе трое моих знакомых (все женщины) получили один и тот же диагноз при обращении к врачу:

— Климакс! Ну, а что вы хотите, милочка?

На самом же деле у одной — миксодема, у второй — бронхит, у третьей — воспаление в ЖКТ.

Встретился мне и такой диагноз, как аллергия на жару и холод. С таким диагнозом также можно всю жизнь таблетки покупать. На самом деле — описторхоз! То бишь — поражение печени глистами.

Уже несколько лет длится волна назначений гормональных препаратов. При любом неудавшемся лечении в ход идут гормональные препараты. Последствия таких назначений ужасны.

Довелось мне лечить двух молодых женщин с диагнозом бесплодие. До этого они принимали гормональные препараты. Для чего? Оказывается, для восстановления цикла и зачатия, цикл не восстановился, а соответственно и зачатие не происходило. Зато после четырех месяцев приема гормонов у одной и после восьми месяцев приема гормонов у другой начали прогрессировать не имевшиеся ранее болезни. У одной появилась серьезная грыжа в поясничном отделе позвоночника, у другой — заболевание сосудов.

Потом они обратились ко мне, и знаете, на какой неделе лечения цикл у них обеих восстановился? Да, на — первой!

Каждая ежедневно выпивала 1 л смеси овощных соков и 1,5-2 л отвара овса. В первые три дня пили они коньяк с чаем, сахаром и касторкой по ночам запивали. Вышло немисливое количество червей, на гормонах выращенных. Интоксикацию еле успевали отваром овса снимать. Далее пошли выделения с кровью и клочьями, восстановился цикл, а далее — по схемам орех с полынью и т.д. Пишу это в надежде, что статью прочтает хоть один гинеколог, занимающийся проблемами бесплодных женщин. При приеме алоэ и прополиса рассасываются спайки в трубах и поликистозы. Может быть, после этого перестанут врачи бедных женщин гормонами травить и начнут хоть советы давать.

Ну, а теперь пора вернуться к причинам онкозаболеваний.

Первая причина — это гипоксия (согласно В.Тищенко).

Натуропаты-японцы и другие менее известные врачи и исследователи, верно определили и вторую — недостаток витамина С.

И третья причина — это соответственно сама первопричина инфекции. То есть глисты, их личинки, грибки, простейшие и вирусы. Теперь прибавим к этому больной и грязный кишечник, больную грязную печень с забитыми желчными протоками. И не забудем упомянуть о правильном питании без сахара, молока, яиц, мяса и животных жиров.

Тищенко проблемы авитаминоза решил, назначая хвойные отвары (47). Кстати, попутно хвойный отвар и глистогонным, и противогрибковым является.

Сам я назначаю больным овощные соки в больших количествах (до 1 л в день, с добавлением в первые два месяца соков цитрусовых). Исходя из показаний, естественно. Попутно решается вопрос о гипоксии, так как все свежесжатые соки — кислородосодержащие. А японцы к сокам еще и контрастные процедуры добавляют. К тому же мне удалось подметить, что большие количества смеси овощных соков с цитрусовыми позволяют в первые дни лечения избавить больного от ленточных червей, бычьего цепня (48), свиного (49) и т.д. Выходят они, как правило, на третий день коньячной схемы. Очень хорошо получается, если больной за три-четыре дня до начала лечения еще и смесь соков примет.

Тот, кто хоть раз (имею в виду больных) увидит вышедшего из своего кишечника цепня, этого уже никогда не забудет и будет точно исполнять все назначения. Представьте только себе кучу круглых червей и крупные головки ленточных с несколькими присосками. Извините, за подобный натурализм. А то ведь иные так до самой смерти будут таблетками лечиться.

Болиголов по Тищенко однажды назначил и я. У больной в брюшине слева была огромная опухоль, метастазирование в печень (которое из печени ушло сначала под лопатку, а потом и на ребра). Но кишечник был проходим. Через два с половиной месяца клизм, трав, соков и макробиотического питания с приемом болиголова каплями четыре раза в день опухоль содалась и начала разрушаться. Появилась боль. И больная начала пить молоко. Лечение — конец! Но болиголов я оценил. Хотя сейчас его и не назначаю, т.к. лечить им долго. А то лечение, что мы напечатали — проще и надежнее. К тому же болиголов включить никогда не поздно.

Все болезни принципиально лечатся при обилии сырой растительной пищи. Исключение только острый панкреатит составляет (панкреатит я снимаю репешком и ястребинкой, но буду искренне рад дальнейшим советам на эту тему).

И конечно онкобольным нужно обязательно вылечить и очистить кишечник 1-2-месячным курсом клизм с настоем ромашки аптечной и зверобоя.

Тюбаж — очищение желчных протоков делается через 18-20 дней после начала лечения.

Уже того, что напечатано, хватит для излечения незапущенных опухолей наверняка. Принципы ясны, питание напечатано, схемы даны. Осталось только пройти само лечение.

Теперь и я попрошу помощи у читателей!

В газете «Бабуся из Кировограда» прочитал статью «К тайнам хрустальных порошков» (50). Похоже это — надежный способ лечения. Во всех случаях лечения злокачественных опухолей приходится формировать абсцессы и свищи, причем зачастую они и сами формируются. Выходящий из свищей гной имеет крайне неприятный трупный запах. Запах такого рода наблюдается и при лечении порошком хрусталя, причем он настолько неприятен, что остается в памяти надолго, и это позволяет надеяться на то, что у кого-нибудь из читателей осталось больше подробностей подобного лечения. Повспоминайте, друзья, и напишите в газету.

К лечению керосином я отношусь отрицательно, т.к. вылеченных не встречал, но зато встречал больных отравленных и угробивших себе печень. К тому же есть куда более верное средство под названием креолин и намного безопаснее.

В другой заметке вместе с порошком хрусталя упоминается не керосин, а конопляное семя. Интересно, может у кого-нибудь есть мысли о том, каким образом конопляное семя помогает при злокачественных опухолях? Знакомство со старыми рецептами иной раз позволяет добиваться куда более быстрого излечения.

Давайте обсудим. Приходится вернуться к вакцине В.Бритова, так как прочитал письмо Л.Д.Полянской о том, что метод Бритова запатентован и уже работает клиника, где подселение трихомонелл проводится массово и даже для профилактики. Еще автор письма обратилась в организацию «Жінки за майбутнє» для организации массовой закупки вакцины для жителей Украины. Слава Богу, что не нашлось денег для подобного порыва. Советую читателям познакомиться с последними данными по трихинеллезу. Я конечно на сегодняшний день предпочел бы приобрести опухоль I-II стадии, нежели сделать себе прививку вакциной Бритова.

Трихинеллез практически неизлечим, заболевание протекает очень скрытно с ложными диагнозами. Личинки свободно передвигаются по всему телу по лимфосистеме. Трихинелла осеменяет не только мышцы, но и кишечник, молочные железы. Я уже девять месяцев лечу и наблюдаю женщину тридцати двух лет с тотальным поражением трихинеллами. Кишечник, фиброаденома правой и фиброзно-кистозная мастопатия левой молочной железы. В первый месяц лечения при выполнении схемы №2 молочные железы у больной очистились за одну ночь. Хорошо, что ни она, ни я не оказались такими же доверчивыми, как Л.Д.Полянская и продолжили лечение. Как только было излечено воспаление придатков (аднексит и гидросальпингс), так все вернулось на свои места в молочные железы, причем также за одни сутки. Вот когда Л.Д.Полянская не раз такое понаблюдает, только тогда у нее появится понимание, чем этот самый Бритов занимается. Введение трихинелл может быть оплодотворено только при условии отсутствия другой помощи для больных с IV стадией. Более того, у меня есть серьезные основания полагать, что фиброзные включения в придатках у многих женщин состоят именно из трихинелл. Каждая фиброзно-кистозная мастопатия или фиброаденома, образованная с участием трихинелл, дает постоянный воспалительный процесс в лимфосистеме. Лимфоциты в анализах — 40. И у этой больной только к седьмому месяцу был выведен иммунитет и подавлено воспаление, лимфоциты пришли в норму, а фиброаденома превратилась в фиброзно-кистозную мастопатию. Так что лучше свои «благородные» порывы сдержать.

Еще один большой вопрос остается. Если опухоли, как утверждает Л.Д.Полянская, рассасываются, то куда отправляется инфекция, которая их образует, и с какой скоростью введенные трихинеллы наш организм поражают? Для читателей напишу, что трихинеллы из кишечника удаляются приемом коньяка, сахара и чая с питьем касторки и плохо переносят крепкий настой полыни и отвар семени льна. Но если они участвуют в опухоли молочной железы, то выходить эта опухоль будет только с формированием абсцесса. Такая вот очередная «панacea» с «малотоксичными» чрезвычайно опасными трихинеллами. А в то, что они гибнут после прививки, я, простите, не поверю, и лекарств от трихинеллеза нет. И чтобы избавить человека от трихинелл, необходимо проделать то же, что и при лечении опухоли. Нет, скорее еще больше.

Спасибо газете, редактору и читательнице Л.Д.Полянской за то, что мы узнали продолжение истории с В.Бритовым и его вакциной.

А теперь — маленькое отступление.

Заметил, что пробираются на страницы газеты «Бабушкина аптека» последователи Г.П.Грабового, деятельность которого все чаще мелькает в сюжетах криминальной хроники. На сей день Грабовой выманивает деньги из несчастных матерей Беспала, обещая оживить их детей за 40 тысяч рублей, полученных ими в виде помощи и компенсации. И.М.Беспалов в своем письме объявил этого жулика надеждой на спасение человечества от губительной катастрофы, предварительно напугав нас гибелью от бездуховности. Ну и как все лжехристы и лжепророки свалил затем в одну кучу молитвы и медитации, концентрации и созерцания, дав совет пореже ходить в церковь.

Напоминаю, читатель, что нет иного пути домой, в Царствие Небесное, нежели как членом Православной Церкви с Господом нашим Христом. Держитесь настороже, чтобы никто вас не совратил. И еще! Если хоть раз услышите или прочтаете нечто похожее на слова из песенки Б.Гребенникова «Будда бродит по Голгофе и кричит Аллах акбар», то знайте: перед вами — враг, который пытается лишить вас Божьей помощи и спасения.

Спаси вас, Господь!

Откуда у медиков такие выводы, что рак неизлечим?

Поскольку все из нас или болели, или болеют, то, конечно же, каждый из нас проявляет определенный интерес к методам, способным вернуть здоровье. Вот сегодня мы с вами и познакомимся с одной из них.

Основой для возвращения здоровья является очистка кишечника и лечение печени!

Очистка кишечника проводится месячным курсом клизм и настоем ромашки аптечной и зверобоя. Дело это не для ленивых и нетерпеливых. Все «прелести», проросшие и живущие в кишечнике, начинают обвальный выход только с 21-22-го дня ежедневных клизм после освобождения кишечника. Еще раз повторю ни «прописи» О.Елизеевой с рекомендациями принять три клизмы по 2 л несколько дней подряд, ни такие же советы Г.Малахова клизмами с солью и соком лимона, ваш кишечник не вылежат. У меня были больные, которые проходили 100-долларовые чистки кишечника в медицинских центрах. Так у них в кишечнике такое же безобразие. Вот и приходилось им заново начинать с того же, что и всем.

За это время удалось подметить, что самое большое количество каловых камней у людей, которые принимали наркотики и анальгетики (Кета-нов и Трамал), а также у больных, длительное время имеющих или имевших повышенную температуру. В первом случае нарушается перистальтика кишечника, во втором — жидкостный баланс.

У многих людей, проделавших эту работу, сочетая ее с питьем овса и изгнанием паразитов, отмечен выход огромных омертвевших пленок со стенок толстого кишечника с черными пятнами грибковых поражений. Восходящий отдел кишечника клизмами не очищается! А только правильным питанием.

Очень тяжелые онкобольные отмечали выход камней из восходящего отдела только к концу года макробиотического питания и приема соков.

Понятно, что такая картина далеко не у всех. У многих больных, врачей, целителей, хорошо знающих строение и физиологию организма, есть одна проблема — очистка тонкого кишечника. Писать о значениях и функциях данного органа смысла нет, т.к. на эту тему отдельная статья будет. Но нас интересует метод восстановления.

Как всегда, и тут Г.Малахов «постарался». С его подачи метод солевой чистки «Прокшалана» надолго засорил литературу о здоровье, а также головы больных и тех, кто их лечит. Ну, невозможно «Прокшаланой» очистить и вылечить тонкий кишечник! И дело не только в принципе действия принимаемого солевого раствора. Поверхность тонкого кишечника больна, воспалена и обвешана сотнями тысяч паразитов и забита слизью. Поэтому лечить ее необходимо поэтапно и соответствующим образом. Никакая «Прокшалана» в таких состояниях помочь не сможет.

Практически все обследованные в медицинских центрах имеют в диагностике воспаление тонкого кишечника. Более того, всасывание и усвоение йода происходит именно в поверхности тонкого кишечника и всякое лечение болезней щитовидной железы без излечения тонкого кишечника невозможно.

У меня были больные с гипертиреозом, у которых после трехдневного коньячного изгнания паразитов гипертиреоз в гипотиреоз превращался.

Но средство для очистки и лечения тонкого кишечника есть. Это — окись магния MgO . Этот белый безвкусный порошок — единственно известное на сегодняшний день безвредное слабительное со своеобразным действием. Он не разрушает стенок кишечника, т.к. принцип действия у него иной. Он разлагает и разжижает плотную слизь, в которой живут и размножаются паразиты.

В первую неделю-две приема окиси магния, уже находясь в постели, вы отметите переливание жидкости в тонком кишечнике и выход слизи четыре-пять раз в сутки, хотя это и не понос. Стул спокойный, полностью контролируется. У окиси магния, кроме этого, еще около 12 полезных свойств. Некоторые я сейчас перечислю.

1. Расширяет желчные протоки.
2. Расширяет кровеносные сосуды.
3. Улучшает качество лейкоцитов.
4. Участвует в строении оболочек наших клеток.
5. Разрушает капсулу опухоли.

В современных справочниках (и даже в аптечных) о свойствах окиси магния вы скорее всего не найдете ничего. Врачи в России до революции семнадцатого года назначали прием окиси магния при бородавках и доброкачественных опухолях. Рецепт: месячный прием три раза в день на кончике столового ножа. Онкобольные принимают 1 ч.л. на 200 мл воды, тщательно размешав. Пить последним приемом на ночь в течение двух месяцев. Всем остальным достаточно 20-30-ти дней в зависимости от состояния кишечника. Резко улучшается состояние кишечника даже при язвенном колите при условии правильного питания.

Во многих медицинских стационарах применяют жесткие чистки солевыми слабительными, например $MgSO_4$. Это скорая помощь при запорах, да и то, на мой взгляд, и исходя из личного опыта, «старая» надежная касторка куда как лучше. Многие, залежавшиеся с запорами онкобольные, спасались следующим рецептом: ежедневно отвар овса и натошак 100 мл теплой воды с 1 ст.л. касторки.

После того, как вы очистили толстый и тонкий кишечник, три ночи пропили чайно-коньячную смесь с сахаром и запили касторкой (то есть сбросили паразитов, убедившись, что они сброшены, заглянув в унитаз или дуршлаг), приступим к лечению печени. Даю упрощенную схему, но обязательно пить свежевыжатые соки. Состав: один лимон, яблоки, морковь и 50 мл свекольного сока.

В течение 12-14 дней нужно принимать отвар полыни, который готовится следующим образом. 1 ст.л. полыни на 300 мл кипятка варить на малом огне 15 минут. Пить по половине стакана, через час после обеда и ужина. Обязательно заедать медом и очень желательно пить отвар овса.

После 12-дневного приема отвара полыни начинают рассасываться закупорки в печени, и резко улучшается состояние селезенки. Тяжелым онкобольным с анемией уже к середине схемы с полынью лучше становилось. Исчезала анемия, включалась селезенка. Именно питье отвара овса с приемом крепкого настоя полыни лечит железодефицитную анемию. Количество и качество эритроцитов возрастает и резко улучшается.

Но продолжим лечение...

Далее делаем тюбаж печени с очень горячим настоем шиповника и сорбитом. Как минимум три раза по схеме: день — тюбаж, два дня — перерыв, день — тюбаж, два дня — перерыв, день — тюбаж. Желчные протоки очищаются, и в унитазе при правильно сделанном тюбаже вы заметите огромное количество черно-зеленой или желтой крошки. После чего желчь свободно будет накапливаться в желчном пузыре и изливаться из него. После того, как больной с язвенным колитом сделает тюбаж — излечение обеспечено. После трехразового тюбажа необходимо в течение девяти дней принимать настой пижмы. Цветы и листья в количестве 1 десертной ложки заливаем на ночь 300 мл кипятка, утром принимаем половину натошак и вечером перед ужином допиваем.

После того, как вы все это выполните, для того чтобы восстановиться, необходимо придерживаться макробиотического питания. Дальнейшее лечение и восстановление происходит самостоятельно без особого вашего участия. Необходимо не забывать подкислять себя: есть квашенную капусту, пить квасы по Болотову, изредка уксусы, есть малосольные овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец). Как вы понимаете, поражения печени (лямблиоз, амебоз, описторхоз) у некоторых из нас с детских лет были. И при подобных поражениях, а также в том случае, если я сам был неудовлетворен состоянием больного и его лечения, то мы проделывали следующую схему.

Больным, чтобы вылечиться, через каждые три месяца нужно три стакана не протравленного овса с кожурой хорошо промыть теплой водой, высыпать в пятилитровую эмалированную кастрюлю, добавить в нее 3 ст.л. березовых почек и 2 ст.л. листа брусники, залить 4 л холодной воды и настоять в прохладном месте одни сутки.

В другой эмалированной кастрюле вскипятить 1 л воды. Быстро помыв в холодной воде и размяв стакан сухих плодов шиповника, высыпать их в кипящую воду. Прокипятить не более 10 минут, снять с огня и дать настояться одни сутки в прохладном месте.

Настой овса с березовыми почками и брусничным листом поставить на огонь, плотно закрыть крышкой и прокипятить 15 минут на умеренном огне. Затем, размешивая, добавить туда 3 ст.л. травы спорыша (другие ее названия — птичий горец, морашок, трава-мурава) и 2 ст.л. кукурузных рылец. Все это прокипятить еще 15 минут, снять с огня и дать настояться 45 минут.

Оба настоя, не взбалтывая, профильтровать отдельно через марлю в один слой на дуршлаге. Затем их соединить. У вас должно получиться 3-3,5 л отвара, так как часть жидкости впитают в себя овес, травы и шиповник.

Готовый отвар необходимо залить в бутылки темного стекла и хранить в холодильнике не более пяти дней. Принимать его следует сразу же после приготовления. Каждую очередную порцию настоя, взятую из холодильника, перед употреблением обязательно подогревайте до теплого состояния.

У вас получилась порция для «промывки» печени взрослого человека. Принимать настой следует по 150 мл (приобретите в аптеке специальную мензурку) четыре раза в день за 30 минут до еды. Последний прием должен быть не позднее 19 часов по местному времени. Детям до трех лет давать по 1 десертной ложке, от 3 до 5 лет — по 1 ст.л., от 5 до 10 лет — по 25 мл, старше 10 лет — по 50 мл. Курс лечения — 10 дней.

Затем нужно сделать перерыв, в течение которого вы будете продолжать лечение, принимая овощные соки.

Получается неплохой на вкус квас. Принимайте его, как и написано. Если чувствуете нагрузку, можете уменьшить количество до 100 мл и сократить дни приема.

Особенно благотворно действует он на больных с незапущенными опухолями. Я его за этот год назначил семи больным, из которых трое с онкологией, а один еще и с кистой в печени. У подростка шестнадцати лет именно этот квас позволил «сломать» онкологию и начал формироваться абсцесс. Пьется он легко, из побочных эффектов иногда тяжелеют ноги. Сигнал, что нужно прием сократить.

Повторяется эта чистка каждые три месяца. Это если делать только ее. И это вам не малаховская чистка с лимоном и маслом по семь раз каждый год и без результата. Попробуйте! Только оценку давайте дней через двадцать после окончания.

К М.М.Грозе на страницах газеты с просьбой помочь обращалась женщина с язвенным колитом и жжением в прямой кишке и капсуле ануса.

Рекомендую ей в течение месяца на ночь принимать смесь из 1 ст.л. облепихового масла и 40-градусной пшеничной водки в том же количестве. При этом просто необходимо обратить внимание на качество облепихового масла (только аптечное!) и крепость пшеничной водки не менее 40° (больше — можно, допустим пшеничный самогон). Тампоны в анус смазать козым жиром и касторкой. Можно ставить два по очереди, только сначала — тампон, смазанный Козиным лоем. Срок — 9-10 дней. Клизмиться не одной ромашкой, а смесью в равных долях — горсть ромашки аптечной плюс горсть зверобоя на 2 л воды.

В точности выполненное вышеперечисленное позволяет вырваться из многолетней деградации. Есть, конечно, и неприятные моменты. Это клизмы для тех, кто их делает впервые, горький вкус настоя полыни и иногда нагрузка на ноги при приеме кваса. Более страшного не отмечалось ничего.

Далее приступим к обсуждению некоторых секретов питания.

Мало кто знает, что замена кофе и черного чая на напиток из цикория заметно уменьшает боли, в том числе и при онкологии. Для обезболивания годится и спиртовая настойка на корнях цикория, применяемая наружно.

Ежедневно съедаемые на ночь следующие пять грецких орехов изгоняют лямблии. А прием утром натощак миндальных орехов в количестве 10-12 штук избавляет от аллергии, причем очень серьезной (имею ввиду кожные высыпания). Двухмесячный прием лимонного сока в смеси с овощными позволяет избавить печень от таких поражений, какие медикам ортодоксальной медицины никогда и не снились.

Людам с колитом, конечно, следует забыть на время лечения о картофеле, который серьезно усугубляет течение этой болезни. Это при отказе от мяса на все время лечения. И обязательно принимать отвар овса с ежедневным употреблением в пищу орехов. Поясню, пока ваш кишечник не вылечен, необходимо употреблять продукты, содержащие комплекс витаминов группы В (особенно В₁, т.е. орехи).

Далее пишу для ленивых. Уж если вы совсем обленились и категорически не хотите приложить усилий для лечения хронических заболеваний, то есть рецепт и для вас.

В течение шести месяцев пить по два стакана в день настоя земляники лесной (травя с корнями) — 1 ст.л. сырья на 250 мл воды, настоять 40 минут. Этот настой можно на две недели заменить приемом чая из ягод бузины или черники. На 4-6-й месяц начинается выход с мочой мелких конкрементов из почек, печени и желчного пузыря.

Дело в том, что все вышеперечисленные ягоды и трава земляники лесной являются долговременными стимуляторами и серьезно снижают уровень холестерина в крови. Питание при приеме земляничного чая — Оез творога, сметаны и свинины. Желательно и без сахара.

Примите мой добрый совет, читатели. Изгоняйте со своего стола несовместимые со здоровьем продукты. Среди моих знакомых есть очень непоследовательные люди. Одновременно лечатся от язвенного колита уколами живого вещества куриного яйца по Капустину и едят при этом что попало. Лечиться настойчиво дома у них нет ни сил, ни времени. Зато есть время лечиться и посещать всяких псевдотибетских шарлатанов и гадалок с экстрасенсами. Так что садьте и поразмыслите. Лечение «утопающих» дело рук самих «утопающих». Утопающих в болезнях, естественно.

Многие из нас знакомы с работами Брэгга, Уокера, Шелтона. Знают о пользе и возможностях соколения и необходимости контролировать качество употребляемых продуктов. Но как-то все это отвлеченно, это где-то далеко, на Западе. А макробиотическое питание вообще дело сугубо восточное. Где эти Озава и Куши? Они уже здесь, читатель. Со страниц газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» обращаются к вам, пишут для вас и работают для вашей же пользы.

Моя семья и мои больные ежедневно пьют смеси овощных и фруктовых соков. Питаются и они, и мы в семье по принципам макробиотики. В редакцию приходят письма с просьбами о помощи от людей, болеющих генерализованным токсоплазмозом. Так вот, избавиться от него можно только лишь макробиотическую пищу принимая. Более того, одна из женщин с генерализованным токсоплазмозом после четырех месяцев очень положительного лечения попробовала нарушить режим и поела борщ с говядиной, а через время еще и несколько яиц съела. Спустя уже несколько часов у нее «кипятком» горели сосуды головного мозга, и кашель со рвотой начался. Подкормила недобитый токсоплазмоз. Двое суток не могла опомниться. А теперь представьте, читатель, что опухоли мозга и бронхов часто-густо исключительно именно патогенной токсоплазмой и образуются. Вот отсюда и выводы медиков, что «рак» неизлечим. Кормить болезнь нельзя!

Но вернемся к сокам. Приготовления 1 л соков с мытьем соковыжималки утром 15-20 минут занимает. И все! Единственное неудобство для всех — доставка по субботам овощей с рынков. Принесли, перемили в почти горячей воде, отрезали корешки и высушили. Заложили в холодильник. Потратили 2 человека/часа. Цена здоровью — 3,5 часа в неделю. Не забывайте, что лимонный сок в первые месяцы — это основной фактор перелома любой патологии. И опухолевой в первую очередь! Имейте в виду, что частое употребление рыбы с белым мясом восстанавливает жировой обмен печени.

Спасибо и З.Г. Железновой за письмо с точным описанием рекомендаций старенького врача, вылечившего от серьезной опухоли ее мужа (51). Я уже писал, что среди врачей школы 60-70-х годов были люди, обладающие фундаментальным опытом. Дело в том, уважаемая читательница, что у вашего мужа именно токсоплазмозом поражение легкого вызвано было. Во всяком случае, очень похоже, и я такое уже видел. И любая другая попытка лечения без учета питания привели бы вашего мужа к неудаче. Долгих лет ему жизни! Обращаю внимание на то, что врач не знал о необходимости употребления ферментированных овощей (скорее всего Зинаида Григорьевна не указала этого факта, посчитав его не важным, но это не так), а также про рецепт смеси №2. Это и есть практический аналог той чистки печени, что я и давал в начале статьи (квас). А смесь №1, только не на спирту, а на коньяке у меня каждый больной принимает. За время лечения выпивают по 3,5-4,5 л каждый. К рекомендациям старого доктора добавлю: больному не переохлаждаться и опасаться сквозняков. К тому же врач учел, что лечение подобных опухолей длительно. Bravo новгородскому доктору! Если бы нас всех лечили такие врачи, то такие, как мы с остальными авторами газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» им бы цветы выращивали.

Теперь опишу лечение токсоплазмоза

Предупреждаю, что срок лечения — полтора года. В начале лечения необходимо исповедаться, причаститься и собороваться. Лечение для сына И.П. Уманчук и Марины из Вахрушево.

1. Питание макробиотическое, то есть без мяса, животных жиров, яиц и молочных продуктов, а также икры.
2. Обязательно очистить кишечник травами и сделать тюбаж печени.
3. Пропить «квас» из предыдущей главы.
4. Далее пятимесячный прием травы репешок с трехдневными перерывами (один раз в месяц).
5. С репешком по очереди 40 дней — настой пырея (1 ст.л. на 250 мл кипятка, настоять 1 час).
6. После приема настоя пырея — перерыв в 4 дня и 40-дневный прием смеси крапивы, зверобоя, бессмертника, хвоща (в ст.л. — соответственно — 5,4, 3, 2, готовить так же — 1 ст.л. сбора на 250 мл кипятка, настоять 1 час).
7. После приема настоя сбора, указанного в п.6 — перерыв в 4 дня и в течение 40 дней прием настоя ястребинки (1 ч.л. на 250 мл кипятка, настоять 1 час).

8. Затем два месяца прием подмора — настойка мертвых пчел на спирте. 100 мл спирта вылить в майонезную банку и засыпать свежим подмором (засыпать плотно). Месяц настоять, разбавить водой 1:1 и принимать от 12 капель до 18 один раз в день в столовой ложке теплой воды. Если будет отекать ступни, сделать двухдневный перерыв. А как отек уйдет, то дозу на две капли понизить. Противоядие — Димедрол.

9. Затем 10 дней перерыв и то же самое, но репешок уже по самочувствию.

Примечания:

1. Очень желательно принимать с травами 20-процентную настойку прополиса (три раза в день по 30 капель).

2. Если нет ястребинки, то пейте корень девясила.

Другого лечения по сроку не бывает. В момент сброса токсоплазмы выходит огромное количество слизи из бронхов и носа, болит голова и сосуды тянут, чувствуется темечко. Если в момент лечения исчезает аппетит, появляется слабость, одышка, боль в суставах, то допустимо отменить прием трав и прополиса на 2-5 дней. В них нет нужды, т.к. идет отторжение при участии иммунитета.

По воскресеньям ходите в храм Божий. Когда очень тяжело — читайте молитву перед иконой Божьей Матери Скоропослушницы.

Рекомендую для семейного изготовления соков только одну марку соковыжималок — это «Росинка» Харьковского завода. Очень мощный двигатель и нет необходимости мелко овощи нарезать.

Онкобольным в выборе питания ошибаться нельзя! Равно, как и в образе жизни...

Важные разъяснения к вопросу о макробиотическом питании больных раком, а также блуде и потомках Хама

В октябре-ноябре на страницах Международной газеты-целительницы «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» был ряд материалов, посвященный апробированной системе питания, способной самостоятельно излечить онкобольного (проверенной в условиях СНГ). Также читатели ознакомились с питанием доктора К.Мозрмана и питанием, привязанным к традиционной японской кухне (в статье «Невероятная история о том, как изменение способа питания помогло больному от рака избавиться»). Оба эти материала были опубликованы в №44 от 30 октября 2005 года, после чего читатель погрузился в размышления перед вопросом:

— А что именно предпочесть?

Постараюсь дать полное тому разъяснение...

Питание доктора Корнелиуса Мозрмана проходило испытание в Голландии. Это северная страна, в которой соответственно и уровень гельминтозов низкий. Причины возникновения опухолей у голландских больных принципиально отличаются от наших (большое количество грибковых опухолей). Но самое главное то, что во времена эксперимента вирусная нагрузка была на порядок ниже. Питаясь по диете Мозрмана (в наше время и в наших условиях), не вылечившись. А поскольку всякие заявления должны подтверждаться практикой, то, конечно же, читатели их сейчас получают. Имею в виду конкретные подтверждения.

В городе Орехове Запорожской области трудится на ниве лечения онкобольных В.К.Пищанский. Найти его можно на рынке Анголенко по Иисусовым дням. Его больные питаются по диете Корнелиуса Мозрмана. Комплексно применяет он при лечении и травы, и электромассажеры «Шу боши» и «Суперхонд». Излечиваемость — 15-18%. Так, что не тянет питание Мозрмана нынешних больных (52). К тому же применение остальных рекомендаций Мозрмана (имею в виду дозированные прием синтетических витаминов) в нашей стране может запросто отправить больного на тот свет досрочно. Причина — 70% подделок в доле самых употребляемых лекарств. Витамин А, выпускаемый в нашей стране (и в БАДах в том числе), также опасен для жизни в таких дозах при низком своем качестве.

В то же время в макробиотическом питании те же 12 жизненно важных элементов содержатся в натуральных продуктах. Вот только три из них:

Сера — чай из листьев малины, смородины и липы. К тому же надежно подавляется папилломовирусная инфекция.

Иод — ламинария, спирулина, морепродукты. Все они действуют куда лучше раствора йода и уничтожают метастазы.

Е — цветочная пыльца, сырые масла, крупы и т.д.

Далее...

На территории Украины основными факторами первичного поражения иммунитета являются шистосомы, описторхи, токсокары (все — черви), лямблии, токсоплазма (простейшие), цитомегаловирус, герпес типов 1 и 2, хламидия, вирусы гепатита. Подавляющая масса больных поражена именно этим комплексом в разных вариантах и разными более редкими добавками. В моей небольшой практике цифры приблизительно такие:

— описторхи — у каждого второго онкобольного;

— шистосомы — 80% женской онкологии;

— трихинеллы — каждая пятая больная;

— токсоплазма — у каждого второго больного;

— лямблии — почти у каждого;

— цитомегаловирус — у всех блудящих (у них же — герпес, хламидиоз и все инфекции, передающиеся половым путем).

Тут уж диета Мозрмана не поможет. Токсоплазма дает вспышку размножения при употреблении больными яиц, глисты и цитомегаловирусы — при поедании курятины (а также мяса и бульонов вообще). Обезжиренное кисломолочное может и могло бы разрешить часть проблемы, но только на последних этапах лечения (да и то у долечивающихся я отмечал резкое замедление выздоровления при приеме кисломолочных продуктов). Токсоплазма образует самые опасные опухоли и промахов в питании больному не спустит.

У меня был знакомый с токсоплазмозной опухолью в бронхах. С моей помощью червей он вывел. Продиagnostировался, токсоплазма осталась у него в сосудах мозга. Добить он ее не захотел, «тянуло» сосуды мозга во время назначенного мной лечения, и он его бросил, далее события развивались стремительно, словно лавина. Больной перестал пить соки, стал нарушать питание. На ночь к нему стала приезжать женщина нетвердых устоев (скажем так), а через месяц — боли в груди, кашель с кровью. Были попытки самолечения. Мне он звонил несколько раз, хотя толком ничего и не рассказывал. Был обижен на Бога и блуд смертным грехом не считал. Через шесть месяцев его не стало. Теперь его подруга со страниц Всеукраинской газеты «Бабушка» и «ЗОЖа» взывает о помощи в излечении собственных болезней.

Каждый читатель может сдать анализы на наличие антител на токсоплазмоз и цитомегаловирус. Сдаются они в коммерческих центрах. Стоит один анализ 19 гривен.

А вот с этой информацией читатель может более определенно решить, что ему из питания выбрать.

Предупрежу сразу, что по вышеуказанным причинам не приводит к излечению система питания профессора Ниши в изложении Майи Гоголан.

Гоголан по профессии журналист, самостоятельно лечение больных не проводит (хотя припоминаю, что она какие-то рекомендации больным писала). Из рекомендаций Майи Гоголан следует изгнать свиное сало (да еще сырое!), курятину, говядину, яйца. Тогда и останется именно чистое питание по Ниши для онкобольных.

Пишу все это со знанием дела. Вольное описание (без проверки) системы Ниши долгое время мне самому мешало добиться перелома в течении собственной онкологии. Спасло же меня соблюдение неполного Великого поста. После Пасхи начался первый выход опухолей на кожу. А то так бы и умер, курятину употребляя.

Макробиотическое питание многим поначалу не по душе придется. Понимание того, что тебе лучше, приходит уже на конец второго месяца или в третий месяц. К тому же, если больной принимает травы, прополис, алоэ, болиголов, деготь,

креолин и чувствует слабость и нагрузку, то, прекратив на какой-то срок прием этих препаратов, он ничем не рискует. Лечение продолжается, факторов для роста опухоли нет. Вокруг опухоли и метастазов всегда стоит активная блокада.

В последнее время вместе с макробиотическим питанием я все чаще назначаю пчелиную настойку подмор. Пока американские онкологи ее изучают, наши больные уже лечатся.

В октябре прошлого года у женщины с генерализованным трихомонеллезом в результате двухнедельного приема подмора произошел выброс сыпи на кожу вокруг подмышечного лимфоузла, а также высыпания на кожу шеи, поясницы, воспалилась и одна, и вторая молочные железы (там фиброзно-кистозная мастопатия трихинеллезной этиологии). Длительность курса — два месяца. Очень похоже на то, что этого хватит для того, чтобы женщина вылечилась. Кроме этого, у нее еще и токсоплазмоз.

Надеюсь, читателю уже стало ясно, что в выборе питания ошибаться нельзя.

А вот в одном отношении мы с редактором Бондаревым маху дали. В рекомендациях для больных, там, где не курить, не принимать спиртное, мелкими буквами напечатано, что лечение должно проходить «в условиях воздержания». Хотя следовало бы напечатать огромными буквами:

Блуд приведет вас к смерти!

Грех этот смертный и приравнивается к убийству. Болезни, собранные блудом, передаются по роду, как наказание за блуд от Бога.

То же происходит и в родах убийц. Такие роды рассеиваются и истребляются.

Какое влияние блуд оказывает на процесс лечения, сейчас объясню, т.к. в этом месяце сразу двое больных заблудились.

У первой была огромная опухоль груди, лечение шло быстро. Женщина тридцати лет. Онкологам в ампутации она отказала. Были четыре месяца очень положительного лечения. Больная исповедалась, причастилась. Опухоль выходила гноем через кожу. Остались два опухолевых узла до 3 см, которые медленно разуплотнялись. Дней тридцать назад прекратился выход гноя. Опухоли вокруг стали уплотняться и больная начала жаловаться на боли в костях и позвоночнике. Далее у нее украли кошелек с зарплатой, и ребенок заболел воспалением легких. Только тогда до меня, наивного лекаря, дошло, что происходит. Человек явно оставлен Ангелом-хранителем, потому что грех у него смертный. Поговорили, и больная призналась, что появилась у нее, не знаю, как назвать, жених что ли. Очень похоже, что женщина инфицировалась хламидиозом (т.к. именно он — хламидиоз — и дает такую костную боль). Жизнь ей спасло то, что в тот момент она пропила месячный курс сбора отца Георгия плюс прополис. Сейчас в воздержании будут лечиться оба.

Вторая женщина. В диагнозе — узловый зоб. Активно расформировывается. Идут выбросы на компрессы. Резко засобиралась замуж. Жизнь «супружескую» начала до брака. А вот до брака то дело и не дошло. Блуд да и все. Начались тянущие боли в яичниках и в самой щитовидке. Чем «наградил» ее несостоявшийся супруг, пока вопрос. Господь еще на то не указывал.

Так это, уважаемый читатель, женщины уже во второй половине лечения, когда идет вывод опухолей и их рассасывание с выведенным иммунитетом! Каждую из них я по десять раз предупреждал, что они могут погибнуть от блуда.

Вылечить ведь блудника нельзя! А результаты вы сами знаете.

Не забудьте, что в питании больного обязательно должны быть квашенные овощи (капуста, редька, малосольные огурцы, помидоры, зеленый перец) и квасы по Болотову. Количество соли необходимо серьезно сократить. Салата овощного несоленого съедать большую чашку за день.

С 3-4-разовым питанием Моэрман также поспешил. В разные периоды лечения больные едят по-разному. Иной раз по неделе аппетита нет. Разрешены чай зеленый, малина, смородина, липа, компоты из сухофруктов без сахара.

Теперь о самом лечении.

Стойкие улучшения происходят на 3-4-5-ом месяце лечения после проведения антигельминтных схем. Иммунитет восстанавливается именно после уничтожения и сброса гельминтов. При тестировании организм онкобольных в первую очередь реагирует на антиглистные травы и сборы.

В первые месяцы необходимо ежедневно пить отвар овса.

А сейчас я ознакомлю читателя, чем занимаются черви и их личинки в нашем организме. Питаются кровью личинки аскарид, власоглав, токсокары, уничтожают лимфоидную ткань и узелки роста Т-лимфоцитов и фагоцитов острицы, поражают лимфоузлы трихинеллы. А цепни (крысиный и карликовый) заживо съедают органы, в том числе головной и спинной мозг. Все выделяют огромное количество ядов, продуктов распада мигрирующих личинок, огромное количество антигенов. Наши антитела, которые служат основой иммунитета, не справляются, вот и уменьшается количество лимфоцитов. У паразитов имеются эффективные механизмы подавления иммунитета хозяина.

Гельминтозы всегда ведут к иммунодефициту. Гельминты «умудряются» подавить ответ Т-системы иммунитета на любые антигены, в том числе и на самого гельминта (вида). Очень часто весь этот процесс проходит без явных клинических признаков. Люди, имеющие глистную инвазию хотя бы одним видом паразита болеют в шесть раз чаще. Они буквально начинают «собирать» инфекции. Все, что они не примут при первичном заражении, остается в них жить и размножаться навсегда. Всю жизнь медики нам морочили голову экологией, загарам, болезнями от курения. Да и сейчас морочат. Ведь им так удобней. Но все эти факторы далеко вторичны. Главный фактор — всегда один: не исполнение Воли Божьей, грехи, отсутствие поста, блуд и все болезни, приходящие в этом случае. Так устроен этот мир. Мы на этой земле — потомки преступивших Закон и Волю Божью, поэтому и сами преступники. К тому же не желающие каяться, менять свою жизнь и исполнять Закон Божий. Вот и едят нас черви и гниль, как и вразумляет нас Слово Божье. Лечение надо нам начинать, как положено — с исповеди и причастия. А тем, у кого болит душа, необходимо обязательно собороваться.

И пускай вас не обманывают книги Свищевой, Елисеевой, методики Мельниковой и Самойловой. У меня были больные, побывавшие у Самойловой и Елисеевой. Результата практически нет. Диагностика есть, а излечения нет. Понятно, что есть определенное количество людей, получивших облегчение (иной раз серьезное). Но о полном возврате здоровья речи не идет. И опухоли все эти авторы не лечат. Глистные, может, и лечит Елисеева, но вот только, зная возможности личинок паразитов, думаю, что при применении резонансно-частотной терапии часть из них просто в другие органы мигрирует. Елисеева и сама это знает.

Итак, в основе лечения — изменения образа жизни и питания, а также сброс гельминтов. И чтобы эти прописные истины усвоились навсегда, давайте вспомним, что говорят нам врачи-ветеринары, когда мы привозим на вакцинацию кошку или собаку. Правильно, они нам сначала предлагают провести противоглистное лечение животных, иначе эффекта от прививки не будет, либо будет он незначительным.

А вот родителям детей перед прививкой ничего не предлагают. Странно это... А вы, читатель, не находите? И поскольку я часто наблюдаю детей с глистными инвазиями, то могу вас заверить, что вакцинировать таких детей нельзя!!! Ничего, кроме вреда, вакцинация в этом случае не принесет. Но ведь таких детей — 95%. У многих исследователей, изучающих подобные вредные нелепости, присутствует мнение, что современная вспышка туберкулеза жестко связана с применением вакцины БЦЖ. Иммунодефицитный детский организм просто заражается ослабленной ТБ-палочкой.

На самом вершине медицинского Олимпа происходит некое движение. По материалам ВОЗ, 84% некоторых форм рака этиологически связаны с вирусами, паразитами и бактериями. И дается в публикации ВОЗ таблица, из которой следует, что инфекционная и паразитарная причины:

- при раке желудка — 55%;
- при раке шейки матки — 83%;
- при раке печени — 82%;
- при лимфоме — 16%.

Далее международное агентство по изучению рака отнесло гельминтов шистосом двух видов к первой группе канцерогенов человека. Правильно, отнесло!

В прошлом году я наблюдал и лечил мужчину (рак мочевого пузыря) и женщину (туберкулез почки, фиброматоз матки плюс цистит) с тотальными поражениями шистосомами.

То же агентство и описторхоз к первой группе канцерогенов отнесло. Что и я могу подтвердить. Больных с описторхозом полным-полно. В онкоцентрах об этих материалах, похоже, не знают или знать не хотят. Ну, скажите, читатель, какой смысл больному человеку удалять мочевой пузырь, если вся мочеполовая система поражена теми же шистосомами?

Болезни, вызываемые червями, столь разнообразны и многосимптомны, что разбираться дотошно с симптомами нужды нет. Любое лечение надо начинать с изгнания червей. И больной за один-два месяца выходит из иммунодефицита. Для болеющих тяжелыми «неизлечимыми заболеваниями» (по мнению медицины) советую оценить и обсудить следующие факты, приведенные ниже.

2005 году взял я на лечение мужчину сорока лет и девушку двадцати трех лет с диагнозом рассеянный склероз.

У девушки медленное, но постоянное ухудшение. Оно и сейчас продолжается (третий месяц лечения), но отмечается обильная, постоянная сыпь на коже лица (лоб, щеки, челюсть), причем ее все больше и больше. Организм явно сбрасывает из головного мозга инфекцию. Но вот какого вида? При этом нужно учитывать, что каждый третий день больная не лечилась (она работает по суткам).

У мужчины также очень вразумляющее начало. Он спортсмен, всю жизнь занимался физкультурой, не постился. Но вот при выполнении коньячной схемы изгнания червей, несмотря на прием отвара овса, была сильная интоксикация от гибнущих гельминтов. То есть иммунодефицит создавался именно глистами.

Оба больных пьют соки и питаются макробиотически. Они неплохо обследованы, у обоих серьезное вирусное отягощение. Сейчас рано говорить о сроках, но то, что состояние их можно серьезно улучшить или не допустить ухудшения — это ясно.

В наше время болезни людей стали точно соответствовать грехам человека. Изощренные прегрешения и столь же изощренные болезни. Как вылечить человека, пораженного 7-10 видами гельминтов, 2-3 видами простейших, 3-5 видами грибка и вирусов? Да еще к тому же курящего и по остаткам сил блудящего? Да никак его не вылечить, особенно если он не понимает, что срок его лечения год или два.

У Святых Отцов я вычитал такое пророчество: «В последние времена на улицах христианских городов появятся потомки Хама. Они принесут неизвестные, неизлечимые болезни...»

Потомки Хама, читатель, это правнуки Хама, сына патриарха Ноя. После проклятия отца у него изменился запах и цвет кожи, после чего он и его дети расселились на территории Африки. Это — негры, которые живут среди нас в каждом городе. Болезни они уже принесли. Миграции не лучших и не самых нравственных представителей рас и народов добавили посредством блуда к нашим возбудителям различные их тропические виды и формы.

В последние годы в качестве косметологических омолаживающих средств женщинам предлагаются и широко рекламируются препараты, полученные путем технологии «фетальной терапии», основанной на использовании органов и тканей человеческих эмбрионов (младенцев), убитых на поздних сроках беременности. Православная Церковь осудила это как тяжкий грех, приравненный к людоедству. Для масок и кремов необходимые вещества добываются из мозга ребенка. Самое интересное, что абортативный материал накапливается в Московском институте биологической медицины. Создан он на базе Центра акушерства и гинекологии в начале 90-х годов. Половина акций принадлежит американцам.

Заболевания органов больного также корректируют вытяжками из органов убиенного младенца, хотя все проводимые исследования доказывают, что метод эмбриональной терапии результатов не дает. В 1997 году на заседании президиума РАМН этот вывод был и россиянами подтвержден. При этом академики обнаружили, что в восьми НИИ и восемнадцати клинических базах Москвы сотрудники занимаются накоплением эмбрионального материала.

Это — ответ Крештопу на то, за что медики деньги получают и чем НИИ занимаются.

Медицину явно «сатанит». Центр акушерства и гинекологии, вместо сохранения жизни матери и младенца, превращается в предприятие по добыче и расчленению с целью продажи и наживы младенцев человеческих.

Надеюсь, что все изложенное в этой главе поможет читателю.

Спаси вас Господь!

Объясняя читателям особенности и возможности макробиотического питания, хочу, чтобы вы усвоили: питаясь подобным образом, вы действительно избавитесь от опухоли.

Недавно прошла информация, что южнокорейские ученые сумели вылечить 85% птиц, заболевших в эксперименте куриным гриппом. Лекарство было и необычным, и оригинальным. Из салатов с квашеными овощами были выделены экстракты с различными вариантами молочной кислоты. Экстракты добавляли в пищу инфицированной птице. 85% выздоровления! И это среди птиц!

Эта самая молочная кислота присутствует ежедневно, в макробиотическом питании и квасах Болотова. Достаточное ее количество в питании позволяет печени и лейкоцитарному слою в кишечнике надежно очищать кровь и лимфу от вирусов, грибов и т.д.

Очень часто люди, питаясь таким образом, чувствуют себя неважно. Ноги тяжелые, позвоночник в крестцовом отделе тянет. Но это и есть лечение! Уничтожаются и биологическая патогенная флора, и кальцинаты, которые формировались всю жизнь.

Напомню читателю еще раз. Любимую картошку можно есть от силы раз в неделю.

Письма к Евгению Лебедеву

Видела в продаже газету «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», но относилась к ней скептически, ведь название какое-то совершенно беспомощно-несерьезное...

Здравствуй, уважаемая редакция!

Не знаю с чего и начать, поэтому начну издачека, с моей мамы.

Родилась она в 1927 году. В войну и эвакуацию дважды от голода пухла, чуть не умерла. Менструации у нее начались в восемнадцать лет,

в двадцать она меня родила.

В детстве я была очень хилой: зубы, уши, горло, вечно забитый нос. В двенадцатилетнем возрасте удалили миндалины. Позже с наступлением лета и жары каждое лето была у меня какая-то странная аллергия: раздраю до крови подмышки, хотя позже, годам к шестнадцати, всё это само прекратилось. Лет в восемнадцать было что-то с почками, лечилась — прошло. Вышла замуж — прекратились менструальные боли, доводившие до обмороков.

Дач её — «обычная» гинекология: аборты (бессчетное количество), двое родов. Дважды был мастит, дважды прижигали эрозию шейки матки.

После двадцати шести (т.е. после двух родов) все хорошо было до недавнего времени. А рядовые заболевания лечила в обычном порядке — т.е. добросовестно, ничего не принимая близко к сердцу. Желания с кем-либо что-то обсуждать не было, да и считала я себя собственно абсолютно здоровой.

Последние годы (и особенно с сентября 2003-го по октябрь 2004 года) физической работой загружала себя сверх всякой меры, работая до изнеможения. Муж огорчал: пил, утаскивая из дама последнее. В сердцах желала ему смерти, и вот что получилось...

В декабре 2004 года после жесточайшей простуды, результатам которой был мастит, отит, бронхит и еще что-то, открылось у меня сильнейшее маточное кровотечение, матка начала очень быстро увеличиваться в размерах. Взяла направление в стационар и поехала. А там:

— Почему не лечилась амбулаторно?

Но как? Рядом в 20 км город Евпатория, но, истекая кровью, ездить в поликлинику просто невозможно! К тому же наша деревня к Евпатории не относится. В районный центр Саки, где нам «полагается» лечиться и где больница находится, это за 40 км — ехать с тремя пересадками.

Короче, мурыжили меня в три приема: дважды «чистили», но кровотечение не унималось, обещали прооперировать, а пока выжидали, то все разрослось настолько, что врачи что-либо трогать боялись и направили в область, в онкодиспансер. Причем сказали, что у меня «простое воспаление».

В диспансере сходу направили на «химию». Тут я обратилась к подруге за советом, и та отговорила меня от этого варварства, пообещав помочь. Сама она с помощью врача нетрадиционной медицины избавилась от увеличения щитовидки, а ведь была уже накануне операции. И дала книгу Синельникова «Возлюби болезнь свою!»

Штудирова добросовестно книгу, я лечила кровотечение и, выпив флакон водяного перца, принималась за настойку пастушьей сумки, потом снова за перец. Прошла курс лечения болиголовом горным, а также препаратом из США под названием Блостофак (очищенная фракция чистотела).

В общем, кровотечение, остановила-таки! Хотя величина матки не уменьшилась. Позже врач-гинеколог, которая честно мне сказала, что у меня рак, а не воспаление, очень удивилась, увидев меня в августе живой. Она сказала, что я еще весной должна была умереть.

Поэтому свое частичное выздоровление считаю заслугой книги Синельникова. Книга эта действовала и через мое сознание (в ней описывались истинные причины наших болезней, заключающиеся в нарушении нами Космических законов), и напрямую: стоило приложить книгу к больному месту (животу или пояснице), как боль стихала.

Именно поэтому ни в каких дополнительных обезболивающих лекарствах я до сих пор не нуждаюсь!

В общем, все шло неплохо, и я начала чувствовать себя все лучше, но тут — новый стресс.

Цело в том, что у нас до недавнего времени жили три немецкие овчарки, мои любимцы: старичок четырнадцати лет, с уже отказывающимися задними ногами, его еще молодая дочка и годовалый овчаренок-карлик. Подарила его мне моя подруга, которая меня собственно и лечила.

Так вот, малыш повредил сухожилие на передней лапе, непонятно каким образом порвав его, и скакал на трех лапах. Старик вообще еле ноги таскал. И глядя на них, почему-то стала я грустно размышлять о том, что вот как все плохо: и я все никак не выздоровею, а тут еще и две практически бесполезные собаки, хотя и любимые...

Короче ситуацию я смоделировала, признаюсь, как на духу. Прошло немного времени, и обе мои собаки идут в огород, где находят какую-то дохлую птицу, съедают ее и травятся насмерть.

И была в отчаянье и ужасе: как же так, на собственном опыте убедилась, то, о чем думаю, что себе представляю, может материализоваться!

Рыдала и казнила себя. И что же? Наступило резкое ухудшение: в животе как будто адский котел заработал, там все бушевало с такой силой, что приходилось прикладывать мокрое полотенце — чтобы хоть как-то охладить его.

Пищеварение и раньше было какое-то непонятное — то одно организм не принимал, отвечая болью в почках, то другое.

Ца, забыла сказать, что еще в январе 2005 года мне после УЗИ сообщили, что у меня гидронефроз почек, и больше справа. Но с весны опухоль отодвинулась от правого мочеточника, перестала его пережимать, и мне стало легче.

Подруга пробовала лечить меня уколами куриного яйца. Инъекции я переносила хорошо, но курс прошла не до конца, т.к. наступило резкое ухудшение после стресса. Занималась самовнушением, но это помогло гораздо позже, когда я, так и не дождавшись хоть какого-то улучшения, поехала в Симферопольский онкодиспансер «сдаваться».

Там поначалу была в гинекологии. Изучали меня все, кому не лень было, от студентов до профессора. Потом предложили операцию по удалению матки и придатков. При этом предупредили, что не знают, с чем столкнутся там у меня внутри, поэтому даже не предполагают, что смогут оттуда вытянуть. И потому это будет называться диагностической лапаротомией.

Делать было нечего, пришлось соглашаться. А вдруг все-таки удастся убрать это самое, ненужное? В пятьдесят шесть лет матка вроде бы и не нужна. Да и с ее удалением, возможно, прекратится чисто механическое давление на мочевой пузырь, а от него — на почки. Т.к. с гидронефрозом шутки плохи.

Вынули все, не смогли вынуть лишь левый яичник. Мол:

— Там у вас все так слиплось, что ничего сделать нельзя.

Оставили в животе дырку, откуда круглосуточно текло через турунду. Как только встану, подо мной — лужа.

И вот пришел наконец-то анализ моего яичника!

— Воспаление, — говорят.

Но химиотерапию провели. «Красную». После чего отправили домой, а диету посоветовали такую: дважды в день вываренная домашняя курица, крупы, яблоки, малина и клубника, и по два сырых яйца в день.

Состояние ухудшалось — все сильнее болели почки. И мысль о том, чтобы не есть мяса и перейти на овощи, кашу и молочнокислые продукты, пришла мне в голову еще летом. К тому же и почки «коррективы вносили»: перестала есть чеснок, помидоры (я все это обожаю!), затем — лук, мясо, теперь и рыбу, яблоки, капусту. И еще много чего — в основном всякое кислое.

А тут дали мне почитать газету «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» со статьями Евгения Лебедева о раке и макробиотической диете. Приняла эту диету сходу, но перейти на сырую морковь и свеклу после полноценного украинского борща очень тяжело — все, к чему за две недели себя принудила, так это их тушить. Я давно в борщ вместо помидоров яблоки кладу, но уже не только яблоки, а даже капуста стали вызывать тяжесть и жжение в области почек.

Отекла моя левая нога — еще с лета, «после собак». В последнее время отекает живот. Мочегонные не помогают — то, что выливается, тут же новой жидкостью заполняется.

К тому же остался асцит. Живот раздуло до размеров 6-7 месяцев беременности! И хотя с начала полного перехода на растительную диету у меня ничего не болит, но это вздутие живота доставляет мне много неудобств. Уж очень сильно давит и на кишечник, и на диафрагму.

Процесс с матки перешел на лимфоузлы («параортально», а позже — «паракавально»), В августе на УЗИ обнаружили процесс в сигмовидной кишке и в поджелудочной железе. И что еще там новенького есть, я не знаю. А вот печень вроде бы не задета. По крайней мере, размер ее не увеличился.

После ненужной операции и «химии» вернулась домой. Поначалу было так-сяк, а потом принимать пищу совершенно расхотелось. Я даже почти ничего не пила. Какая-то апатия навалилась, стали появляться мысли о бессмысленности всякого сопротивления. Я резко похудела, мои мышцы уменьшились в объеме.

Потом приехала подруга, привезла галун (алюминиево-калиевую кислоту). Не пошло — почки не дали это лекарство принимать, отзываясь болью и сильными отеками.

После прочтения статей Лебедева принялась за себя: перед едой стала пить отвар трав для усиления пищеварения, активный йод, во время еды — активный селен, после еды — поливитамины. А также Цистон (по две таблетки два раза в день)

и препараты пчеловодства Тенториум, «Линия жизни», Апиформула 1, 2 и 3. Это три флакона с мелкими драже (принимала по 0,5 ч.л. за полчаса до еды). Принимала весной, после чего посыпались соли и почти исчезли утолщения суставов на кистях.

Пищеварение улучшилось, аппетит стал просто зверским. Даже приходилось себя сдерживать, т.к. при малейшем сбое в расписании пищеварение нарушалось.

Пробовала чистить кишечник. Несмотря на очень больные почки начала с коньяка, но в клизмах (точнее после них) ничего не обнаруживала. Ну, совершенно ничего! Не знаю, может, «химия» все убила. А клизмы мне делать очень тяжело: больно, когда изворачиваюсь, и очень неудобно, ведь живот и так надут, словно барабан. Клизмы я прекратила, потому что никаких результатов не вижу.

Питье строго дозирую — пью не более 1 л жидкости в сутки, так что еще и отвар овса пить просто некуда, одна почка все вывести не справится. Но я принимаю Полифепан — продукт переработки древесины, черная «труха» которого действует как активный уголь.

Коньяком я окончательно угробила почки, которые болят и работают (точнее работает одна левая, еле тянет) очень плохо, с каждым днем отекаю все сильнее, все труднее и труднее дышать, есть хочется невероятно, а влезает в меня лишь несколько ложек за один раз. Накапливаясь в кишечнике, пища сильно давит — короче очень плохо мне. Чем заканчивается гидронефроз почек, вы, наверное, знаете. Умоляю, посоветуйте, что делать!

Вопросы к Лебедеву

В ваших статьях мне многое непонятно. Вы пишете, что после химии делать чистку организма нельзя. Тогда что же — умирать? Вы пишете, что есть нужно только сыродавленные растительные масла. Подсолнечное Мозрман не рекомендует. Муж ездил за 20 км в поисках оливкового масла, полгорода обошел, нашел только в шестом магазине, привез, а на бутылке написано «рафинированное». Я ему чуть голову за такую глупую покупку не оторвала, ведь оливковое масло стоит в десять раз дороже подсолнечного, а он отвечает, что из Испании сыродавленное никто не повезет, т.к. оно по дороге протухнет, т.е. окислится. И это действительно так!

О льняном масле и ореховом слышу впервые. У нас таких никогда не было.

Коричневый рис. В глаза не видела! Подруга вместе с отрубями при- везла пылевидную рисовую шелуху (добавляю в рис в конце варки, а что делать?).

Сера. По всем аптекам муж спрашивал — аптекари только дико таращатся. Говорят, что ее никогда не бывает. Так где же ее брать, как она называется полностью — сера коллоидная, еще как-то?

Сера есть в желтках Печень моя вроде бы против них не возражает — есть их гаи нет? Сера способствует наращиванию веса (а я сейчас — настоящий «Бухенвальд», да еще и с огромным животом, жуть, к тому же правая нога — «бревно») и что гораздо существеннее, способствует выведению шлаков, что для меня очень важно, т.к. я от них просто погибаю.

С капустой и яблоками разобралась самостоятельно. Лимоны и прочие цитрусовые мне противопоказаны из-за почек. Что делать? Пить отвар шиповника — но я много пить не могу.

Умоляю, как можно скорее подкорректируйте лечение и диету в отношении людей с больными почками — думаю, что я не единственная, у кого они болят.

И еще мне непонятно, можно или нельзя есть фасонь — я ее люблю, и почки особенно не возражают. У меня очень узкая диета: ничего кислого, жареного, острого, никакого лука, чеснока, сладкого перца, баклажанов и томатов (смерть почкам!), по времени года нет никакой зелени (разве что петрушка пока — до морозов), сачат и прочее — из Турции. И что остается? Картошка противопоказана...

Свекла, морковь и тыква. Негусто. Белый рис. Пшено — так-сяк, гречку почки не принимают. Пшеницу не варю — жевать нечем. Рыба — почки против, белок...

А есть хочется, просто хоть вой!

Я тридцать лет практически не болела. И потому совершенно не интересовалась медициной — ни официальной, ни народной. Видела в продаже «Бабушку (Рецепты от 100 бед)», но относилась к ней скептически, ведь название какое-то совершенно беспомощно-несерьезное... Не обижайтесь, это просто свежий взгляд со стороны. Я ничего серьезного в «Бабушке (Рецепты от 100 бед)» найти не ожидала — разве что средство от мозолей...

И вдруг статьи Лебедева. Как луч света, как надежда...

Да, вот еще что! Когда начинать ставить компрессы с медным купоросом? Какова концентрация раствора? На какое время оставлять?

Я давно уж не могу нормально спать по ночам: днем почки копят себе работу, зато ночью поднимают меня каждые час-полтора.

Пару раз сварила компот из сухофруктов и прекратила — слишком кисло для почек, болеть стали. В общем, есть хочется, а есть ничего и нельзя

Мужу готовлю по полной программе: котлеты, рыба под шубой, блюда из маринада, другие мясные и рыбные. А сама не рискую даже пальцы облизать — не для меня все это, почки ведь есть не позволяют. Так что соблюдать все ограничения в диете мне легко и просто. Даже от голландского сыра, кислого молока почки огнем горят.

Посоветуйте, что мне делать, может, есть что-то для меня конкретно. Не хочется мне умирать, мне ведь только пятьдесят шесть, столько планов было на жизнь «после пенсии»!

Я чуть ли не полгода АСД принимаю, жуткая гадость, но согласна была на все, что угодно — лишь бы помогло. Я с каждым днем отекаю все сильнее, уже и сигмовидная кишка болей-покачивать начинает...

Перед операцией была в церкви Молодой батюшка, беседуя со мной, проворчат мол, приходите только тогда, когда плохо. Но ведь когда хорошо, то ни врач, ни священник, ни адвокат не нужен!

Ну что поделаешь, выросла я в среде атеистов. Хотя и крестили, но никогда никаких обрядов не проводили, в церковь не ходили, дама не молилась и икон не имела. Такое время было — чтобы достичь чего-то, надо было коммунистом быть. Так что хоть я и получила отпущение грехов и причастилась, а религиозного рвения во мне нет. Черпаю силы в себе, путем самовнушения — вроде помогает, по крайней мере, еще до начала применения диеты чувствовала, что процесс внутри меня остановился. Но и только. Что делать, как быть дальше, я не знаю. Пожалуйста, ответьте через газету, что мне делать!

Нет врача, которому я могла бы доверять, да и мои возможности передвижения комнатой ограничены — ходить никуда не могу, очень болят почки, тем более — ездить куда-то. Умоляю, помогите!

И.Н.Тимашева,

96515, Республика Крым, Сакский р-н, с.Веселовка, ул.Урожайная, 93

Женщину с множеством абортс заверю, что пока она убиенных деток не отмолит у не будет ей облегчения

Уважаемые читатели, еще раз отвечаю на ваши письма о помощи. Лечение тяжелых, искалеченных медиками больных по переписке вести нельзя! Вылечить больных, порезанных и отравленных онкологией, можно только наблюдая (и то из таких чуть более трети выживает). Питание и.м подбирается индивидуально номере переносимости и меняется с облегчением состояния

Увы, но большинство из вас в своих письмах просят и спрашивают не о самом главном Женщина с множеством абортс в прошлом желает узнать, что ей кушать, так как аппетит хороший, но одна оставленная медиками почка, не позволяет есть ничего, кроме овощей и зерновых Заверю ее еи/е раз, что пока она не отмолит убиенных деток, не будет ей никакого облегчения Молятся за них надобно сорок дней подряд, соблюдая пост За каждого утром и вечером класть земной поклон перед иконой Божьей Матери «Взыскание погибших» и читать такую же молитву После этого заказать молебен Господу Писусу Христу и на службе молить о прощении

А лечение начинать с отвара пшена 2-3 раза в день по полстакана и все сорок дней поста пить водный настой корня алтея. В результате этого почка чуть очистится, после чего следует перейти на отвар или настой сабельника болотного (все растение). Все, что я вам изложил, нужно делать и православным, и мусульманкам, если грех этот на душе камнем висит. Матерь Божья жалеет и любит всех, кто жизнь свою исправляет.

С уважением — Евгений Геннадьевич Лебедев

Прошу учесть, что подавляющее большинство больных были искалечены предшествовавшим лечением в онкологии...

А теперь пришло время опубликовать предварительный отчет о лечении онкобольных макробиотическим питанием с параллельным применением трех паразитарных схем и тюбажа печени (легким очищением желчных протоков). Совместно с этим больные принимали ежедневно смесь овощных и фруктовых соков (апельсин, лимон, яблоко, вишня) до наступления криза (признак восстановления иммунитета и начала отторжения опухоли). В некоторых случаях метастазирования боли начинались до наступления криза, в некоторых — после. Боли в зависимости от размеров (и, видимо, от злокачественности) опухоли (или опухолей) длились от нескольких дней до двух с половиной месяцев. Всем больным (кроме одного) категорически запрещалось употребление обезболивающих (Анальгин, Темпалгин, Морфин, Амнопон, Промидол, Кетанов, Трамадол). Тем более, что и опыт показал: лучше всего в подобных случаях Анальгин действовал. Действие обезболивающих длится не более одного часа, а последствия приема однозначно фатальны для больного. Один из тяжелых больных умер именно от последствий полуторамесячного приема Морфина и Анальгина. Объясняются подобные последствия приема химиопрепаратов тем, что сами принципы лечения делают невозможными любые попытки перезагрузить выделительные системы, то есть почки, кишечник, легкие, кожу. Организм больного работает на пределе возможного вывода ядов, шлаков, последствий предыдущих попыток лечения и уничтоженных возбудителей заболевания. У больных часто с мочой выходит гной и слизь. А моча иной раз имеет удивительно отвратительный запах, и по консистенции она как кисель (буквально!). Любое обезболивающее сразу перегружает и блокирует работу почек. При сильных болях из питания сразу убирался фрукт, рыба и изделия из муки, после этого боли стихали. Что выходит из кишечника больного во время лечения, опиcывалось более чем подробно, поэтому возвращаться к повторению этого, никакой нужды нет.

Для начала — общие цифры.

С октября 2004 по ноябрь 2005 года у меня лечились и лечатся с опухолями 35 человек (из них со злокачественными — 26 больных). Теперь есть возможность оценить достижения предложенного лечения и питания.

Также хочу привести и причины, приводимые к неудачам в лечении (и, естественно, к смерти).

1. Женщина, 60 лет — 3 операции, 2 химии. Причина смерти — падение и далее травма.
2. Женщина, 56 лет — операция, 3 химии. Причина — нарушение питания в момент нормализации состава крови и общего состояния.

3. Женщина, 58 лет — 2 операции, 9 химий. Причина — нарушение питания в момент разрушения опухоли.

4. Мальчик, 12 лет — саркома, операция, 9 химий. Причина — облучение, нарушение питания, обращение к гадалке.

5. Мужчина, 58 лет — операция, 2 химии, 2 облучения. Причина — отравление ядовитой травой, предложенной случайным «целителем».

6. Мужчина, 76 лет — операция. Причина — чрезмерный прием алкоголя.

7-8. Две женщины — обратились слишком поздно. Первая умерла на следующий день, вторая — на одиннадцатый.

9. Женщина, 46 лет — операция, облучение, 3 химии. Причина — сделанная уже во время лечения огромная по дозе химия.

10. Мужчина — операция, облучение, 2 химии. Причина — прием обезболивающих, отек и тромбирование артерий.

Теперь об успехах...

Полностью вылечены за этот отчетный год шесть больных со злокачественными опухолями (53), в завершающей стадии лечения находятся пять больных, все остальные — в середине лечения с уменьшением размеров опухолей.

Как видит читатель из десяти умерших больных пятеро собственно к лечению и отнеси нельзя. Случайно отравленный, выпивающий и травмировавшийся больные были лежачими по несколько месяцев. До начала лечения женщина (травма) не ходила в туалет 16 дней, выпивающий мужчина — 6 дней. Причем все они через полтора месяца поднялись и даже начали выполнять домашнюю работу. Трое погибших в результате нарушения питания захотели его нарушить именно при первом повышении аппетита. Напомню, у двоих — по 9 химий и у одной — 3 химии. Во время лечения только один раз применялся болиголов (с согласия больной). Результат был получен, и больная тут же начала употреблять в пищу молоко.

При лечении онкобольных мной отмечен еще один положительный эффект. Наблюдающие ход лечения люди почти всегда начинают приводить в порядок и себя. Они спокойно переносят временные ухудшения самочувствия при изгнании червей коньяком с касторкой, а далее ореховой настойкой и полынью. Все настолько наглядно, что сомнений не возникает даже в тех семьях, где больной не выжил. Члены семьи очень высоко оценивают проведенное лечение. Ни у кого не остается сомнений, что такое лечение (вовремя начатое, без трагических и глупых случайностей) — единственное, способное справиться с этой страшной болезнью.

Оценка эта не моя. Многие больные и их родные побывали во многих местах у многих врачей и лекарей, которые обещали исцеление. Но, увы...

Прошу учесть, что подавляющее большинство больных были искалечены предшествовавшим лечением в онкологии.

Двое больных, которых можно было вылечить, не получили лечения из-за воздействия врачей. Одного отговорила «врач»-онколог, отправив на операцию, вторую прекратили лечить на третьем месяце, т.к. родная дочь сомневалась в своих силах (на ее взгляд, это требовало слишком большой заботы), к тому же другой такой же «врач»-онколог усердно заверяла ее, что эта болезнь неизлечима. На ее вопросы я отвечал, что лечение займет 7-8 месяцев.

Подобное происходит часто. Женам обремененным ухаживать за заболевшими мужьями. В общей сложности шесть человек обратились за советом к медикам, которые их и отговорили лечить следующие заболевания — узловой зоб, фиброму с кровотечением, рак желудка, опухоль лимфоузлов с прорастанием в плечевую кость и т.д. К счастью для больных, не все оказались столь «доверчивыми», хотя некоторым пришлось со стороны онкологов пережить настоящий прессинг.

В то же время отмечается повышенный интерес самих онкологов к моему лечению больных, но это, как правило, после того, как помешать им этому лечению не удалось. Родственников больных при случайных встречах все время заверяют, что болезнь эта неизлечима и надо готовиться к худшему. У одного моего больного лечащий до этого «врач»-онколог, заверявший четыре месяца родственников, что «надо готовиться», что идет распад опухоли, на пятом месяце стал при встрече прятаться за деревьями (к его несчастью, живет он по соседству).

А еще с зимы 2005 года мне приходится просить больных и их родственников ничего не сообщать о лечении и его ходе медикам.

Можно и нужно отметить следующие моменты, которые необходимо знать начавшим лечение.

А) Необходимо очень тщательно относиться к начатому лечению. А именно к трехразовой схеме с приемом ночью смеси чая с коньяком и сахаром и касторового масла.

Отмечается следующее: если больной принимает в эти дни смесь овощных и цитрусовых соков, пьет отвар овса и точно три ночи подряд в два часа ночи пьет коньячную смесь, то обязательно выходят головки цепней — свиных, бычьих, карликовых. Все цени не выдерживают дневного приема сока апельсина и лимона с овощными соками и питья коньячной смеси ночью. Если это делать небрежно или только две ночи подряд, то паразиты, как правило, остаются и отрицательно влияют на дальнейшее лечение. В практике имеются три таких случая за год. И это — только установленных.

Б) Постоянное и ежедневное питье зеленого чая очень высокого качества вызывает неприятные ощущения в затылке и ногах, особенно в сочетании с отваром овса и травами в виде настоев.

В) Орехи необходимо со второго месяца лечения есть ежедневно (причем дешевый арахис лучше есть пореже).

Г) Отвар овса, если человек отравлен химией, достаточно принимать 15-20 дней, затем он вызывает слабость, которая уходит через два дня после прекращения приема.

Д) Прием первые 3-4-5 месяцев овощных и цитрусовых соков позволяет ускорить срок выздоровления в несколько раз. Первые два-три месяца ежедневно принимать их обязательно в количестве от 600 мл до 1 л. Далее — в сочетании с макробактериальным питанием необходимо принимать 30-40 мл морковного, 40-50 мл свекольного и 60 мл лимонного соков.

Е) Обязательно надо принимать хотя бы 1-2 ч.л. ламинарии, которая продается в аптеках, и 2-4 таблетки спиролины во время приема пищи.

Ж) Обязательно каждый день принимать в пищу квашенные или малосольные овощи (только не закваску!).

З) Иммуниет в полной мере восстанавливается только на третий месяц после изгнания червей и тубажа.

Объясняется это восстановлением слизистой поверхности кишечника, до этого разрушенной и изъеденной сотнями тысяч червей и миллионами одноклеточных паразитов. Именно в лимфоузлах под слизистой происходит формирование антител. Это же и тканей печени касается. У лиц старше 45-летнего возраста уменьшение опухоли и разрастаний начинается с 4-5 месяцев. У 25-40-летних — с четырех. У детей — с трех месяцев. Понятно, что надо учитывать все факторы.

И) Всем больным и членам их семей следует усвоить одну простую истину:

От болей при лечении не умер еще никто!

Слушать жалобы и просьбы больного можно и нужно, но давать обезболивающие нельзя! Повторю:

— Нельзя, даже если больной не спит месяцами.

Я сам не спал от болей в течение пяти месяцев, один из больных — семь месяцев (это буквально!), но все живы и здоровы. А вот с отеками после таблеток редко кто справлялся и справляется.

Конечно, все прочитавшие статьи о лечении и питании, во время лечения поняли, что макробактериальное питание это не что иное, как пост. Рекомендации по питанию и подбор продуктов составлены с учетом физиологии и анатомии человека, со знанием процессов, идущих в организме человека и разрешении проблем, причиненных болезнями. На 6-7 месяце подобного лечения и питания начинают очищаться мозг (спинной и головной) и стенки сосудов без специальных сборов и трав. На кожу возле варикозов и других поражений сосудов выбрасывает сыпь с зудом, исчезают папилломы и шпоры (без специального лечения).

Знание, что основное лечение болезни производит пост, приводит даже неверующего человека к пониманию, что появление опухоли — результат греховной жизни, и к выводу, что саму жизнь следует привести в Закон Божий с покаянием. О выздоровлении таких больных мне уже переживать не надо.

Необходимо знать также и следующее:

1. Каждое нарушение Закона Божьего оказывает воздействие на ход лечения. Не выживают больные, которые обратились к экстрасенсам, колдунам, шептухам, гадалкам и другим слугам дьявола. Если болен муж, а жена продолжает «тягаться» по гадалкам, то муж погибает, как составляющий с женой одно тело. Срок гибели всегда разный, но, как правило, в течение 2-3 месяцев. Те, кто еще не болен, но продолжает общение с этими «помощниками» должны знать, что позднее покаяние к спасению не ведет.

2. Если больной во время лечения позволяет себе заявления вроде такого: «чем терпеть боль и пост, лучше сразу отмычусь», имея в виду самоубийство, то боли усиливаются, а общее состояние ухудшается. Знаю два таких случая.

3. Блуд — грех смертный. И если больной, восстановившись, позволяет себе блудное сожительство или супружескую жизнь с не леченным супругом, то, как следствие — резкое ухудшение не заставляет себя ждать вплоть до гибели.

В октябре месяце две женщины из недолеченных больных осмелились заблудить...

У первой с недолеченной злокачественной опухолью начались костные боли, у нее украли зарплату, заболела дочь (попала в больницу). Далее начались сильные ночные боли. Сейчас она по полночи не спит. Останется ли она без ухудшений — еще больший вопрос.

У второй с узловым зобом началось воспаление придатков.

В первом случае мужчина той больной женщины выразил желание пролечиться. Во время приема второй схемы с орехом и полынью в результате очистки крови появились герпесные высыпания. Ясно, что его же приобрела и больная женщина.

В первых главах я упоминал о женщине с серьезной кистомой, которая постом и болиголовом вылечилась за три месяца. Я писал, что в середине лечения на голову несчастной больной нанесло «специалистку по разговорам», которая называет себя магистром магии. Тем не менее, опухоль исчезла полностью, ушел экссудат из легких, исчез гепатит, вызванный описторхозом. Только вот Бога обмануть не удалось. Точно такая же опухоль появилась ровно через год. И если в первый раз медики отказались резать и травить, как им казалось, умирающую больную, то уже сейчас они за нее взялись «серьезно». Ее уже два раза прооперировали и скорее всего «врачи» уже на этом не успокоятся.

Читатели, которые внимательно читают статьи о лечении онкозаболеваний, уже заметили, что некоторые данные или информация повторяются по два-три раза. Очень важно, чтобы эти факты были обязательно усвоены людьми, имеющими эти болезни. Болезни эти промахов не прощают.

Уже несколько раз, в разных статьях разные авторы писали, что онкобольного способна убить порция мяса во время благополучного в целом лечения. Добавлю — не только мясо, но и бульон, яйца и молоко. Все это подтверждено во время лечения.

Могу уверить читателей, что подобное питание и схемы лечения справляются с самыми тяжелыми опухолями без различия мест локализации.

Опухоли любой формы, состава, вида и места локализации лечатся!

Уважаемые читатели, а сейчас мы представляем вам завершенную систему самостоятельного излечения больных, имеющих опухоли размером Т2

Точное выполнение нижеизложенных схем за неполные три года помогло избавиться от доброкачественных и злокачественных новообразований достаточному количеству людей, что позволило сделать следующий вывод: лечатся опухоли любой формы, состава, вида и места локализации.

Сейчас мы говорим именно об опухолях Т₂, утверждая при этом, что вы можете самостоятельно их излечить. Но это совсем не означает, что не будут излечены опухоли еще больших размеров. В лечении опухолей более Т есть свои сложности, но общими остаются сами схемы и принципы. Может продлиться срок лечения, но мы подскажем вам, как довести лечение до полного выздоровления больного.

При лечении разросшихся опухолей с метастазированием обязательно возникают боли. Продолжительность болей — от двух дней до двух месяцев. Что делать в этом случае вы будете знать: принимать обезболивающее запрещается, даже если от боли нет сна. Ведь речь идет о вашей жизни и выздоровлении. К тому же химиопрепараты снимают боль на 40 минут не более, но их прием приводит к отекам разного рода и закупорке сосудов.

Приводим последние данные.

1. Женщина, 32 года. Опухоль молочной железы, 6 опухолей в правой молочной железе и прорастание в лопатку и ключицу. Опухоль прорвала на пятый месяц лечения.

2. Женщина, 60 лет. Опухоль печени размерами 30х50 мм с прорастанием в восходящий отдел толстого кишечника. В начале четвертого месяца с кризом вышла опухоль из кишечника. Сейчас на шестом месяце интенсивно рассасывается опухоль печени.

3. Женщина, 32 года. Опухоли двух яичников, двух молочных желез. Оперирована по поводу остеомы. На четвертом месяце лечения разрушаются опухоли яичников. Прибавила в весе, как и все остальные.

4. Женщина, 50 лет. Оперирована по поводу опухоли левой молочной железы. Разрастание в виде опухоли в подключичную впадину и шею. Наблюдается размягчение и уменьшение опухоли в размерах к концу пятого месяца лечения.

5. Женщина, 40 лет. Метастазы в шейный отдел после химиотерапии и операции. Наблюдался выброс инфекции из лимфоузлов на кожу груди и шеи на пятом месяце лечения.

Публикуем эти данные, для того, чтобы убедить вас в том, что вам самим по силам одолеть даже запущенные опухоли. Являются неизлечимыми те, кто самостоятельно начинают вносить свои коррективы в надежные, простые и испытанные схемы лечения, отменяют себе курс клизм в самом начале лечения, вводят в свое питание белки и жиры животного происхождения, небрежно выполняют схему с касторкой и схему тюбажа, а также неправильно готовят отвары трав.

От выполняющих лечение требуется только одно: не допускать малейшего нарушения в питании. До наступления криза «менкени» прием даже одного стакана молока, небольшого количества мяса, масла, яиц, творога приводит к резкому росту разрастаний и ухудшений, и почти всегда к летальному исходу.

Возможны перерывы между схемами по состоянию до 5-10 дней. В это время больной может принимать только алоэ или алоэ и прополис, по самочувствию.

Категорически неизлечимы следующие лица:

1. Нарушившие воздержание и начавшие половые отношения во время лечения (не только блудные, но и до времени супружеские).

2. Посещающие секты всех разновидностей.

3. Занимающиеся гаданием, посещающие экстрасенсов, бабкок-шептух, ведьм и колдунов, пользующиеся маятниками-индикаторами, увлекающиеся йогой, индуизмом и другими традиционными религиями в виде крайне нетерпимых течений (пример: кришнаиты, вакхабиты), фэнь-шуй, ци-гун, члены кружков Рериха. Это распространяется и на их супругов как составляющих одно тело.

4. Пытающиеся совместить эту систему лечения с облучением и химиотерапией.

Для первых трех категорий лечение становится возможным только после исповеди, причастия и принятия в сердце убеждения, что совершение смертных грехов в их жизни невозможно. Для некрещеных (то есть не христиан) требуется только честный отказ от блуда, общения с «детьми дьявола» и других смертных грехов, возвращение к традиционным религиям.

Отмечается резкое ухудшение самочувствия и усиление болей, если больной разрешает себе высказывания о самоубийстве в связи с тяжестью и длительностью выздоровления после операций, облучений и химиотерапий.

Излечимы все категории больных: оперированные, облученные и отравленные химиотерапией. Сейчас долечивается женщина после девяти курсов химиотерапии, попавшая в реанимацию во время последнего и заработавшая вследствие подобного лечения опухоль печени 50х30 мм. Общий срок ее лечения может достигнуть одного года.

И автор Лебедев, и редактор Бондарев прекрасно знают степени отравления и лучевого поражения, получаемые в онкоцентрах и, тем не менее, утверждают, что время, система, алоэ и макробиотическое питание лечат самые запущенные опухоли.

За 2003-2004 гг. были излечены от онкологии два абсолютно запущенных больных мужского пола, долгие годы употреблявших наркотики, но сумевших на пороге смерти отказаться от позорной страсти и начать лечение.

Отличается по признакам от нормы лечение бросивших курить, лечившихся от туберкулеза, прошедших химию, употреблявших наркотики, принимавших гормональную терапию.

У этих больных во время лечения особенно долго продолжается кашель (очистка бронхов), потливость и сыпь (вывод шлаков и токсинов),



Женщина 32 лет (из первого примера этой главы)

Фото — слева (начало лечения). На компрессы из муки грубого помола с медом и птичьим жиром из опухоли выходят узелки, которые расплавляют кожу, готовя почву для появления чистой ткани.

Фото — справа (спустя пять месяцев лечения компрессами и макробиотическим питанием). Начался выход гноя, идет реакция выздоровления.

кожный зуд и боли в крестцовом отделе позвоночника (выход химиопрепаратов), тянущие боли в печени и колющие в бронхах, головокружения и слабость (от расплодившихся на гормонах гельминтов и простейших — во время их гибели), тянущие и припекающие боли в сосудах и костях ног, костях головного мозга, в глазах (при очистке сосудов от последствий уколов и блуда)

Во время лечения иногда возникают боли в печени (до тубажа), боли в области желчного пузыря, боли в почках (выход растворимого песка), боли в пояснице (отдающие в ногу), боли в мочевом пузыре, боли в области матки, придатков, яичек, предстательной железы, обострение заболеваний кожи, боли в сердце, тахикардия, аритмия, боли в ушах, покалывание в лимфоузлах и опухолях, ухудшение зрения, зубные флюсы, выпадение волос, ломкость ногтей. Все это легко преодолевается и даже в малой мере несравнимо со страданиями в онкоцентрах.

Разрешается к использованию Но-шпа, валериана, Персен. И не чаще двух раз в неделю Анальгин или Темпалгин.

Предупреждаю имеющих опухоли с метастазами, боли уходят только с ограничением питания!

Имеющим опухоли более двух месяцев следует знать, что на борьбу с опухолями и для их дальнейшего отторжения организм направляет и отдает все силы. Поэтому во время лечения следует избегать пустой болтовни (в том числе и по телефону), переохлаждения, переутомления, подъемов в высоту, долгого поднятия рук и стояния на одном месте, всех без исключения лекарств-синтетиков, долгого нахождения вне дома, горячих ванн и парных.

Время от времени на одну - две недели наблюдается исчезновение аппетита, «ватные» ноги. Почти всегда перед подобными кризисами в обычном сформированном стуле появляются небольшие плотные включения темного цвета, иногда стул темно-красного цвета, иногда со слизью и прелым запахом. Все это происходит до наступления внешней физической реакции выздоровления (на японском «менкен»). У нетравмированных онкологически больных исправно и точно все выполняющих, менкен может наступить к концу третьего месяца, как правило, на 4-5-6 месяце. Начинается реакция с появления в светлом стуле красных или черно-зеленых округлых с бороздками камней (по два-три). Также — слабость. Иногда на коже возле опухоли возникает бело-красная выпуклая площадка Трупный запах изо рта, затем озноб. Руки и ноги холодные, хотя температура иной раз поднимается до 40°. **Принимать таблетки для устранения криза нельзя категорически! Иначе можно погибнуть.** Не христианам **обращаться** к высшим силам нельзя. Точно такие же предупреждения делают и врачи-японцы, которые умеют добиваться менкен немного иначе — системой контрастных процедур и такого же питания. Возможно головокружение с падением (один случай был).

Как только вы убедились, что добились менкен, сразу переходите на голодание. Мужчинам необходимо воздержаться от пищи на семь дней, женщинам на шесть. Это минимум, который желательно соблюдать. В это время надо пить только талую воду. Можно добавлять в воду 3 ч.л. яблочного, виноградного или винного уксуса в сутки с добавлением 1 ч.л. меда. После этого — выход из голодания в течение такого же количества дней с употреблением только сырых овощей, фруктов, размоченных овсяных, гречневых и пшеничных хлопьев, свежих фруктовых соков.

Менкен свидетельствует о том, что ваш иммунитет полностью восстановлен, количество лейкоцитов пришло в норму (подъем), количество лимфоцитов уменьшилось до нормы. Если ваша опухоль не одна или надо формировать абсцесс, то продолжайте лечение (знаете, как это делать).

Эти строки пишутся с перерывами, и как раз на этой неделе у больных из примеров 1-2 с перерывом в два дня началась и идет реакция выздоровления.

У больной из первого примера сначала слегка расстроился кишечник, а затем была бессонная ночь и боли в правой верхней половине тела. Кожный зуд, ломило в костях, появилась очень серьезная боль в лопатке и ключице. Больная не могла заснуть и даже лежать. Затем — трехдневные боли в печени. Объясняется это прорастаниями в лопатку и печень. До этого она отказалась от операции, несмотря на запугивания онкологов. Именно так, с криками и, по-моему, с оскорблениями. Но отказалась, и Бог ее хранил.

Больная из второго примера по моим настоятельным уговорам долго откладывала выход на работу. Читатель, оцени состояние больных людей с тяжелыми опухолями! Под конец недели исчез аппетит, и, как всегда, больная умудрилась простудиться, температура 38°. За два дня температура тихла, затем был перерыв в два дня, а в субботу и в воскресенье начался менкен. До этого больная успела сдать анализ крови и, прочитав его, я ее успокоил. Лейкоциты, эритроциты и СОЭ в пределах нормы, низки; эозинофилы, но так и должно быть.

Сейчас описываю менкен словами самой больной:

— Знаете, Евгений Геннадьевич, вы ведь никогда не были в реанимации (она там побывала после девятой химиотерапии — *авт.*). Я лежала, как в скафандре, не могла пошевелиться, ничего не сообщала (спутанное сознание при менкен и японцы отмечают — *авт.*). Давление упало, руки и ноги кололо, как иголками, и я не могла даже пошевелиться...

Несмотря на то, что сама больная и ее дочь по профессии медики, они хорошо усвоили до этого, что при приеме синтетических лекарств можно погибнуть. Больная не приняла ни единой таблетки. Относительно нормально женщина почувствовала себя только к среде и сразу съездила на сдачу анализов крови. Лейкоциты — у верхней границы нормы, эритроциты упали, СОЭ — 50, лимфоциты — 14. Вот это и есть классический анализ крови после криза у больных с выведенным иммунитетом.

В свое время я перечитал множество литературы именно об опухолях печени. Обычный прогноз — четыре месяца жизни, один случай — два года. У нашей больной к тому же самая опасная разновидность без глистного компонента, грибковая (к тому же с активными распространениями во все стороны). Ну, а сейчас будем долечиваться не спеша.

В японском госпитале «Ватанабе» добиваются криза-менкен при таком же питании, проводя ежедневно контрастные воздушные и водные ванны. Сколько там не побывало «специалистов»-онкологов, но они так ничего и не поняли и не поняли и сути процессов, происходящих в организме больных, не разгадали. Видимо, сделали вывод, что врачи-японцы хитрят, скрывая самое главное. Печатные работы профессора Ниши и результативная работа его последователей известны всему миру. Увы, но режут, травят и жгут. И нагло это лечением называют.

Профессор Ватанабе (ученик Ниши) считал, что люди облеченные и прошедшие химиотерапию неизлечимы, а сам Ниши писал, что в лечении рака огромную роль играет система подкожных поверхностных вен. Подразумевается вывод, что уничтожившие свои вены бывшие наркоманы тоже не лечатся. Теперь мы с вами знаем, что это не так. Лечатся и облеченные, и отравленные. Время лечения затягивается, но восстановиться при соблюдении макробактериального питания и предложенных схем возможно.

Отмечается у отравленных еще одна особенность — они тяжело переносят прием настойки прополиса. Дело в том, что настойка сразу начинает «чистить» сосуды, а у прошедших внутривенное вливание, стенки сосудов всегда поражены и сужены от «химии» или других токсичных веществ. Начинать им приходится буквально с пяти капель, да и то с перерывами. Но такого рода поражения сосудов и артерий, и последствия, а еще и облечения прекрасно лечит сок алоэ (только не аптечный!). У японцев больные также клизмами очищают кишечник и делают тубаж печени. Но и у них все лечение проходит без единой таблетки. В госпитале оно ничем не легче, нежели вам предложенное. Начав лечение, каждый из вас сразу поймет, какие и насколько злые инфекции составляют опухоль. Тяжелый кожный зуд, ломота в костях, черви, выходящие из кишечника, — все это последствия нашей с вами жизни. Все это — приобретенные нами инфекции.

Читавшие статьи Крештопа знают о том, что он советовал больным с опухолями сдавать анализы крови на наличие антител. Чтобы определить виды инфекций Анатолий Семенович советовал больным с опухолями принимать химиопрепараты, назначенные точно по виду инфекции. Это давало результат — опухоли рассасывались!!! Из публикаций мне известных знаю, что разрушались как опухоли головного мозга, так и злокачественная быстро растущая меланома. Понятно, что больные даже после подобного лечения остаются в состоянии иммунного дефицита, то есть в группе риска.

Непонятно одно, что мешает онкологам проводить подобное не травмирующее лечение.

Хотя ясно, что если бывший больной не использует время отсрочки для очистки организма и восстановления иммунитета, то опухоль сформируется вновь, причем в куда более агрессивной форме.

Давайте теперь узнаем, какие виды инфекций и паразитов находят у онкобольных. Обратимся за помощью к кандидату медицинских наук О.И.Елисеевой. Раскроем на странице 57 (пункт X) ее книгу «Ранняя диагностика рака», где тестируются 30 видов микроорганизмов, выделив из таблицы Елисеевой наиболее распространенные.

Это следующие инфекции:

1. Микоплазма (54), уреоплазма — 60%.
2. Орнитоз (55) — легочный хламидиоз — 70%.
3. Хламидиоз общий — 50%.
4. Трихомонада — 100%.
5. Гонококк — 40%.

6. Гарднерелла — 36%.
7. Анаэробный пентострептококк — 33%.

Читатель уже узнал, что первые шесть пунктов — это инфекции, передающиеся при половых контактах. Они-то и выделяют огромное количество ядов в кровь и лимфу. Далее следует пункт XI.

Самые распространенные паразиты это:

1. Сальмонеллы — 80%.
2. Токсоплазмоз — 65%.
3. Трихинеллез — 47%.
4. Тениоз — 32%.
5. Аскаридоз — 45%.
6. Острицы — 57%.
7. Лямблии — 32%.
8. Амебиаз (56) — 27%.

От себя еще и описторхоз добавлю. В моем городе он достаточно распространен среди любителей животных и не просоленной селедки. Это — поражающие железы иммунной системы черви-сосальщики, что характерно для видов из XI пункта. Часть этих паразитов приобретается при контактах с животными, часть — после употребления мяса животных при неправильной его обработке.

Профессор Хельди Кларк отмечала, что у червей-сосальщиков несколько стадий развития. Четыре из них проходят скрыто и характеризуются поражением печени, вилочковой железы и узлов кроветворения. Паразит, находясь в одной из стадий, тотально поражает кишечник.

Только за этот год из обратившихся за помощью людей при проведении схемы №2 у пятерых печень увеличилась в размерах, всех их подташнивало, у двоих из них отмечалась некая тяжесть между бронхами и сердцем. Ставили компрессы на грудь выше сердца из жидкого раствора CuSO_4 и на пятый день выходили гнойные стержни на кожу (похоже из волоочковой железы).

У приблизительно такого же количества больных, но возрастом до тридцати лет, также отмечалась тяжесть в печени до тубажа и полная потеря аппетита.

Все это признаки гибели червей-сосальщиков. Они настолько опасны, что из зараженных' этим видом глистов редко кто до шестидесяти лет живет. И кончают они жизнь тяжелой злокачественной онкологией. Вообще известно около ПО видов широко распространенных червей. Но вернемся к книге О.И.Елисеевой (пункт XII, вирусы 96 видов):

1. Аденовирусы — 87%.
2. Вирус Коксаки — 78%.
3. Цитомегаловирус — 78%.
4. Вирус герпеса Эпштейна-Барр — 77%.
5. Вирус гриппа (все виды) — 70%.
6. Вирус гепатита D — 52%.
7. Вирус гепатита A — 33%.
8. Иных гепатитов — 10%.
9. Герпес тип I — 17%.
10. Герпес тип II — 12%.

Боюсь, что процентные отношения из этой таблицы уже устарели. Ныне ко мне обращаются обследованные люди, и более половина из них поражена герпесом (и тем, и другим).

Любой из этих вирусов передается при половых контактах. А химиопрепаратов, способных эффективно подавить и в конечном счете излечить заболелшего человека от вирусной инфекции, еще не придумали. Писать в аннотациях к новому препарату о том, что он якобы это сделать способен — одно, но на деле всегда другое. На деле в США медики разработали уже целую таблицу продуктов питания для людей, инфицированных вирусами герпеса. Но способны ли синтетические лекарства вообще подавить вирусную инфекцию на 100%? Давайте обратим внимание на лечение ВИЧ, гриппа и т.д. Затраты миллиардные, а результат копеечный. Самый лучший эффект при лечении гриппа дает применение двух дешевых препаратов: перекиси водорода и лимонного сока в виде питья в растворе с H_2O (1:1).

Правда, О.И.Елисеева в своей книге «Черви-паразиты» на странице 138 сообщила, что в ее стационаре персонал поможет всем за семь дней очиститься от вирусов, бактерий, простейших, грибов и гельминтов. Именно так, читатель, за семь дней! Что не верите? Вот и я тоже не верю. Так как только полная диагностика больного в подобном центре двое-трое суток займет. Да и «успехи» гомеопатии (ее в центре применяют) мне также известны. При таком лечении инфекции просто в неактивную форму переводятся, независимо от того, вирус ли это у больного был или стрептококковый сепсис. И инфекция в больном до поры неактивной остается.

По пункту XIII — тест на грибы. Тестировались сорок видов. В основном это виды грибка кандиды, мукор, микозис фунгиоидес и трихофиты. Причем 100% больных поражены несколькими видами грибов.

Теперь самое главное: у 100% страдающих онкозаболеваниями кишечник поражен и вирусами (100%), и грибами (100%), причем иногда в разных отделах кишечника их разные виды. Теперь, читатель, вспомним, что в кишечнике у тех же больных определяется по 3-4 вида паразитов, да плюс паразиты, грибы, вирусы в печени, поджелудочной железе, почках и селезенке.

Думаю, что всем нам стало ясно, с чего начинать лечение вашей опухоли. С лечения именно кишечника, печени, почек, поджелудочной и селезенки. Вот этим я с больными людьми и занимаюсь.

И на каждом этапе лечения вы будете знать, чем вы занимаетесь, что лечите и очищаете, а также какую инфекцию по роду подавляете.

Вернемся теперь к самому важному для больных пункту.

Это данные из книги О.И.Елисеевой «Черви-паразиты» (стр. 129-130). Цитирую: «На одном из конгрессов выступал ученый, который собрал 1000 случаев оперированных в стационаре или пролеченных у целителей онкобольных, проживших более 3-5 лет. Его статистика показала, что в 90% случаев их постигла плачевная участь: либо рецидив рака (я думаю, у оперированных), либо гибель от другого острого заболевания или несчастного случая... На конференции по гомеопатии и диагностике один из известных целителей рассказал о случае в его практике — излечении четвертой стадии рака. Онкологами диагноз снимается, но буквально через несколько дней женщина гибнет в автокатастрофе».

Читатель уже обратил внимание на то, что основную работу по разрушению и отравлению организма человека совершают инфекции, приобретенные половым путем. То есть «заработанные» блудом и развратом. Перед тем, как начинать лечение, вернее определить методику, схемы, травы и настойки заболевшим людям, мне понадобилось время, чтобы разобраться в причинах болезней человеческих. Я их узнал. Их всего четыре. Вот они:

1. Люди болеют из-за грехов и по грехам.
2. Из-за неправильного питания.
3. Из-за колдовства.
4. Если Господу Богу надо уберечь или вразумить человека.

Причины болезней человеческих из первых трех пунктов лечатся при помощи молитвы, поста и покаяния. Именно поэтому очень желательно онкобольному уяснить одну истину: чтобы выжить и вылечиться, надо перестать смертные грехи совершать. Это — блуд, воровство, обращение к «нечистому» и другие. И если он окрещен, то исповедать уже совершенные и причаститься Страшных Тайн.

Все эти годы я отмечаю, что те больные, которые взяли на себя труд молиться, читали акафист «Всецарице», выздоравливают, имея более тяжелые опухоли. И если они работают, то криз случается в выходные (уже несколько случаев). Неприятности и затруднения во время лечения наблюдаются у закоренелых атеистов.

Вы спросите, а можно ли вылечиться без покаяния? Отвечаю: с единичными опухолями T_2 можно. Но если снова начнете блудить, воровать, ходить по гадалкам, то будет с вами, как сказано в докладе из книги О.И.Елисеевой. У нее есть еще одна книга «Лечение хронических и онкологических заболеваний», где сообщается, что доктор Ревич, сумевший добиваться исчезновения опухолей, также отмечает факт возврата болезни в короткий срок у более чем значительного процента больных. Наши Святые Отцы в своих преданиях писали еще определенной: «Если человек после покаяния возвращается к совершению смертного греха, то он наказывается неожиданной смертью». Это нас Господь Бог через них предупреждал.

Запущенные опухоли с разрастаниями, на мой взгляд, вообще невозможно без покаяния и молитв о помощи вылечить. Этим летом мне довелось лечить мужчину с опухолью челюсти с разрастаниями в корень языка (один опухолевый узел), в

шею по лимфосистеме (три опухолевых узла) и далее через желудок разрастание прошло узлом в нисходящий отдел толстого кишечника. До болезни он не курил, жил без особых излишеств, видимо, поэтому формула крови восстановилась быстро. В храм Божий он пошел по уговорам жены и моим советам. И после исповеди он считал, что грехов у него нет, как и повода для покаяния и исправления у него также нет.

Боли в связи с отторжением метастаз начались быстро. Терпеть боль молча он не смог и постоянно поэтому поводу недовольство высказывал. Как только он после бессонной ночи начинал ворчать, что, мол, чем такое терпеть и мяса не есть и т.д., и т.п., то лучше удавиться, и повод для веревки к вечеру был еще веселей. Боль усиливалась на два-три дня и ночи до тех пор, пока он не связал воедино свои безумные выражения с усилением этих болей.

Запущенная больная женщина, 70 лет. Прорастание в сустав и кость до локтя. Сожженная в онкологии до язв кожа подмышечной впадины, три курса химиотерапии. Очень плодотворное начало лечения на протяжении трех месяцев. Не найденные онкологами опухоли выведены. На компрессы на кожу и прорвали из трех две. Больная, несмотря на возраст, все сложные моменты пережила и даже аппетит не потеряла. К началу четвертого месяца дочь заказала молебен о помощи всем Святым. Служили его в храме Божьем во вторник, а в среду ранним утром во сне больная начала кричать:

— Не мучайте меня!

Могу добавить, что слово кричать в этом случае не применимо. Прибежали в комнату больной дочь и сестра, она их не узнавала, хныкала и все просила ее не сжигать. Убрали одеяло, она оказалась вся мокрой от пота как мышь, полностью раздетой и что уж совсем невероятно — все повязки и бинты компрессов были смотаны и лежали аккуратно в стороне. Больная пришла в себя через какое-то время и внятно рассказала родным, что утром к ней пришли «злые люди» и сказали:

— Ах вот ты как! Отказалась от нас? Сейчас мы тебя обольем и сожжем.

И стали ее раздевать. И раздели ведь, читатель!

На самом деле, ну не сама же она одной рукой во сне разделась, смотала все повязки и сложила их, а затем укрылась и подоткнулась одеялом. Когда ее стали жечь, она стала звать на помощь. Какую же жизнь, вернее каким образом жила эта внешне милая женщина, что даже молебен в церкви не смог защитить ее от тех, кому она уже в земной жизни свою душу отдала.

Чуть позже я прочитал, что позднее покаяние к спасению не ведет. Далее дочь по совету онкологов отказалась продолжать лечение своей матери. Так мне и сказала через двадцать дней: «Все равно эта болезнь неизлечима!» (в смысле, зачем тратить время, силы и деньги?). Так что «злые люди» получили свою добычу, пришлось им, правда, еще полтора месяца ждать.

Православная Церковь блуд грехом смертным считает. Действие это незаконное, является нарушением Божьей заповеди и имеет следствием лишение согрешающих благодати.

Апостол Павел пишет: «...совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано: «да будут они одна плоть» (1 Кор.6.16).

В такой незаконной блудной семье соединившиеся для смертного греха на тридцать минут или на одну ночь грешники передают один другому не только свои личные грехи, но и грехи, полученные от своих партнеров в прежних блудных соитиях. Каждый блудящий разрушает любовь к Создателю со своей стороны, от детей к Отцу Небесному. И когда любовь высшая, из благодатных энергий, перестает поступать к человеку, то он полностью лишается способности любить. Что с падшими ангелами и произошло.

Вспомните, чем являются гениталии блудника или блудницы!

А ведь нынешние правозащитники отстаивают одно право — на свободу. Свободу блудного извращенного греха. Последствия блудного греха наиболее ярко проявляется в тех случаях, когда молодые люди согрешают указанными грехами в первый раз. Духовно непросвещенные и неопытные родители удивляются внезапному и резкому изменению характера сына или дочери. Их потрясает неожиданное появление у детей различных вредных привычек к алкоголю, наркотикам, безмерно выросшей гордыне, хамству и исчезновению всякого понимания. За блуд Бог лишает разума. И только церковь причащает людей Святых Тайн Христовых для исцеления их души и тела.

Никакие молитвы, читаемые самим человеком, ему не помогут, если он не пройдет Таинства Исповеди и Причастия.

Искреннее покаяние и желание сохранить душевную и телесную чистоту помогают вернуть полное душевное и телесное здоровье. Болезнь начинает уходить из человека тогда, когда человек начинает очищаться от грехов через покаяние, то есть через Исповедь.

Дети родителей-грешников наказываются для того, чтобы эти родители, видя страдания своего дитяти, обратились к Богу и раскаялись в своих согрешениях. В этом случае Бог дает болезнь ради самого главного — спасения людей для Вечной Жизни.

Это — ответы архимандрита Георгия на вопросы людей.

Он тоже так и говорит, что такие болезни, как бесплодие, женские заболевания, опухоли, — от блудства.

Перед началом лечения следует вспомнить обращения больного к экстрасенсам, целителям, биоэнерготерапевтам, колдунам, бабкам-знахаркам, к отливающим грыжу на воске, заговаривающим грыжу, лечащим порчу «заговоренной водой», если пользовался неправославными оздоровительными системами — голодание, йога, восточная борьба, если человек кодировался от алкоголя и табакокурения, читал священнические молитвы, заговорные молитвы, переписанные от руки или в газетах «народных целителей», сыпал во дворе соль, втыкал в углы дома ножи, иголки, пользовался гороскопами, сонниками, занимался гаданием — святочными, на кофейной гуще, на картах, открыванием Библии, ходил к гадалкам, читал книги Брэгга, Малахова, Лазарева, газеты экстрасенсов и других лжеучителей. В этих и подобных им грехах следует раскаяться и получить разрешение в Таинстве Исповеди в Православной Церкви.

Все это сказано и написано архимандритом Георгием наместником Тимашевского мужского монастыря. К нему приезжают больные люди. Исповедью и покаянием очищают они душу, а травмами и мазиями — тело.

К сказанному отцом Георгием следует добавить еще три имени. Это:

— Т.Я.Свищева со своей ложной теорией и маятником;

— О.И.Елисеєва, соединившая в своей третьей книге «Лечение хронических и онкологических заболеваний» наглую ересь и хулу на Духа Святого с научной работой;

— Н.Шевченко со своей спиритово-масляной смесью и советами молиться дома без церковных таинств.

Должен сказать, читатель, что все сказанное отцом Георгием я и при лечении больных наблюдаю.

Десять раз за шесть месяцев до смерти говорил я одному знакомому, чтобы тот сжег книги Грабового, Малахова и им подобных, чтобы перестал блудить каждый раз после исповеди и причастия. Он все отмахивался:

— Как же тогда жить, ведь все так живут? Я потом схожу и исповедаюсь.

А о вышеназванных книгах он ответил так:

— Врага надо в лицо знать!

Ну, узнал, так сожги! Отказался. Ну и Бог от него отказался. Нет его уже в живых.

Маме больного мальчика я два месяца говорил, что ей надо идти на исповедь. Каждый раз только обещания, но времени все не находила. Поэтому и горю ее я не поверил.

Расскажу вам и другой случай.

Позвонил мне мужчина. Спросил, возьмусь ли я вылечить карциному двенадцатиперстной кишки, после того как по поводу такой же опухоли у него треть желудка удалили.

Я его в ответ спросил, а сходил ли он в церковь и он ответил, что ходил.

— Что делал?

— Свечки поставил.

Я ему объяснил, что свечки нужно ставить после того, как сердце Богу отдаешь, и он узнал от меня то же, что и вы, читатель, теперь знаете. Рассказал я ему, как питаться, расписал лечение тремя травами по очереди — полынь, пижма, чистотел, алоэ+прополис. Опухоль у него была Т₂ и исчезла за три месяца. После этого он позвонил мне домой и долго благодарил мою маму. Не меня благодарить надо было, а Господа Бога.

Схема лечения аденокарцином желудка и 12-перстной кишки будет дана сейчас.

После схемы №3 начинаем 10-дневный прием чистотела (1 ч.л. на 300 мл кипятка, настоять 30 минут, принимать 3 раза в день с алоэ и прополисом). Далее — 10 дней перерыв, после чего прием по очереди (курсами по 10 дней):

— полынь горькая (1 ст.л. на 250мл кипятка, варить 5 минут, принимать через 1 час после ужина) + прием алоэ и прополиса;

— прием настоя пижмы (1 дес. л. на 250 мл кипятка, настоять ночь, принимать по полстакана утром и вечером перед едой), совместить с приемом алоэ и прополиса;

— прием чистотела с приемом алоэ и прополиса.

Затем сделать 10-дневный перерыв и повторять курс до излечения, каждый раз с 10-дневным перерывом.

Случай... Недавний мой знакомый привозит мне прополис высочайшего качества (мы с ним по этой моей нужде и знакомы). Жена его несколько лет страдала от небольшой опухоли в позвоночнике, имеющей, тем не менее, разрастания в позвонки в крестцовом отделе позвоночника. Все эти годы несчастная семья работала на ее поездки в поисках спасения. Где ее только не носило! Мануальные терапевты, лечение и назначения по компьютеру, онкологи, гомеопаты. Бедный муж уже только рукой отмахивался на вопрос: что с ней и где она?

Закончилась эта история так. Больше года я ее ругал нещадно, что теряет она время и ей надо лечиться, как положено. Но лечиться, как положено, мы начали тогда, когда она на костылях оказалась. Изгнали червей, прочистили месячным курсом клизм кишечник, выполнили схему №2 Хельди Кларк и тубаж.

На позвоночник она поставила пятидневную серию компрессов из раствора медного купороса, которые и вытянули обильные гнойные стерженьки на кожу поясничного отдела позвоночника. Все это время она соблюдала питание и пила соки в смеси, до 800 мл в день. Хватило ее на два месяца. После чего она опять пошла к костоправу, который что-то ей свернул. Ей стало вроде бы хуже, и она побывала у онколога, который ее выругал за компрессы, тут же отправив на свое лечение. Через месяц «правильно назначенного» лечения облучением, она в двенадцать ночи позвонила мне домой и попросила ее спасти, так как она умирает и лейкоциты у нее — ноль. Онкологи ее временно оставили в покое, дав наказ питаться получше, чтобы в дальнейшем провести последующий курс химиотерапии. Я ей посоветовал бежать, пока ее не убили. Велел ставить компрессы из кислого творога на облученные места и соки пить, соблюдая макробиотическое питание. Из больницы она убежала дней через двенадцать. После этого пришла в разум, пила по литру соков в день и через два месяца сдала тест на онкоклетки. Результат — отрицательный. Поехала сделать снимок позвоночника, и снимок подтвердил, что исчезла как опухоль, так и метастазы, остались только воспалительно-восстановительные процессы в позвонках. Счастлива! Ухитрилась, правда, до тошноты свекольного сока перебрать, но теперь свою ошибку знает. Сейчас пьет настой земляники и астрагала вкупе с макробиотическим питанием. Выздоровление объясняется тем, что до этого женщина хоть и была «верующей» христианкой, но посты (баптистка!) не соблюдала, и опухоль, все-таки поселившаяся, была грибковой без глистного и вирусного компонента. Вид грибка не патогенный и легко сдался под питанием с большим количеством витамина С. Все инфекции, которые озлокащивали опухоль, вышли на компрессы из медного купороса.

Еще один интересный случай. Женщина, по профессии медик, с опухолью, «резаная», две химиотерапии курсами, теряла волосы, опухоль росла. Уже после исповеди и причастия с любопытством стала расспрашивать меня, неужели я верю в эти сказки (это она о Господе). Я ей ответил, что я верю, это понятно, и ей сомневаться не надо, и что есть еще одна «сказка» — это Страшный Суд Божий, на котором мы с ней судимы по делам нашим будем и ей очень это знать надо. Восстановилась она, потому что послушалась и исполнила все, что ей сказано было. Был в ее жизни еще один немаловажный факт. На протяжении многих лет она по дороге на работу наделяла рублем убогую старушку и даже беспокоилась, когда ее не находила. За это Господь ее временно помиловал от болезни, с ее кистой в печени и опухолью. Вот так и лечились мы с ней, читатель, хотя эта нахалка иногда даже курила. Но пила соки, а также режим питания и лечения выполняла. Те краткие истории лечения, которые вы сейчас прочли, тем не менее, относятся к людям, имеющим в диагнозе злокачественные опухоли и в прогнозе года два жизни. Они сумели создать себе дома режим лечения, хотя к моменту начала лечения были инвалидами и по документам, и по факту.

Доброкачественные опухоли исчезают без кризов, хотя может тянуть промежности при аденоме, могут появляться нитки и хлопья в моче (два случая). При фиброме в головном мозге сыпь выбросит в уши и поболит голова, кисты в сосудах мозга часто выходят мелкими нарывами на небо и шею, фиброматоз на живот на компрессы выходит гнойными стержнями и т.д.

Женщины, у которых есть варикозные расширения вен, ставят на эти участки компрессы из раствора медного купороса. На участок кожи над расширенным сосудом выходит мелкая точечная сыпь (иной раз по 2-3 раза приходилось компрессы ставить). К концу года Проведенного лечения при помощи макробиотического питания и соков варикозные вены приходят в норму.

О возможностях подобной системы лечения писал ее создатель японец Ниши. По его мнению, система лечения способна вылечить болезни желудка, увеличения печени, гепатит, ревматизм, артрит, диабет, астму, водянку, бронхит, пневмонию, плеврит, зоб, малярию, тонзиллит, рак, цистит, паралич двигательных нервов. Могу и я подтвердить, что все эти болезни, а также и многие другие, лечатся. Сейчас выполняют лечение два человека (мужчина тридцати лет и женщина шестидесяти лет) с несхарным диабетом. Женщина начала раньше и уже очень довольна.

Похоже, что избавиться от болезней и восстановиться можно полностью, срок полного излечения зависит от количества инфекций и того, что именно поражено. Дольше всего лечатся болезни печени и легких. В связи с ними и щитовидная железа находится. Уже несколько раз больные говорили мне, что после того как, по их мнению, у них очистились легкие, то разуплотнялась и увеличивалась щитовидная железа, которая до этого здоровой считалась. Ставили компрессы на щитовидку из раствора медного купороса, и инфекция из нее выбрасывалась мелкой сыпью, после чего железа приходила в норму.

В общем, состояние больного с опухолью понятно. Поражение организма носит тотальный характер. Очень редко у больных не было многолетних запоров (кстати, если запоры у ракового больного отсутствуют и нет проявлений хронического гепатита и долгой хронической усталости, то, возможно, что его опухоли состоят только из личинок червей). Хельди Кларк правильно оценивала состояние больных людей: полное поражение желез, отвечающих за работу иммунной системы. Впрочем, она отмечала только паразитарное поражение, а по выходам инфекций на компрессы (скажем, на ту же щитовидку) наглядно видно, что у одних железу поразили грибок, у других — вирус, у третьих — смешанная инфекция.

Помимо всего вышеизложенного, есть еще одна грозная опасность: часто в теле больного живут цепни. Цепни, это, читатель, ленточные черви. На мой взгляд, они есть у каждого пятого онкобольного, и если схемы лечения выполняются небрежно, то головка цепня в теле больного остается. Лечение одного из первых тяжелобольных научило меня подозревать их у каждого из тех, кто к третьему-четвертому месяцу быстро не восстанавливается. Прошел год и месяц, как мы с ним начали схемы, соки и питание. Мужчина был сильно отравлен, имел общее истощение и схемы с полынью по Х.Кларк он по этой слабости выполнить полностью не смог. Тем не менее, у него погибли описторхи в печени (была ночная рвота с черной слюной) и вышли убитые, очень крупные аскариды. Состояние улучшилось так, что через полтора месяца он вышел пройтись. Схему Кларк мы с ним повторили через пять месяцев (что-то мне все равно покоя не давало). Опять вышел пучок тонких, как нитка, аскарид, то есть замученных соками и чистым кишечником. Прошло еще пять месяцев, больной поголодал несколько дней и стал выходить из голодания на соках (3-4-й день выхода он пил только соки цитрусовых). Позвонил мне утром и попросил к нему зайти (жил он рядом). Войдя, я увидел в раковине сброшенного свиного цепня (головка с площадкой и крючками). С того времени я настаиваю, чтобы во время выполнения коньячной схемы все пили соки в смеси с цитрусовыми. Как правило, этого достаточно, чтобы крупные черви на третье утро приема чайно-коньячной схемы с касторкой все сразу в раковине унитаза оказались.

Довелось в этом убедиться и женщине (врач из города Киева), которую направил ко мне Сергей Бондарев.

Она со мной созвонилась, договорилась о сроке приезда (в диагнозе опухоль Т₅, левая молочная железа с разрастанием, три курса химиотерапии). Приезжала, и поскольку она медик, чтобы убедить, что рак излечим (и ее личный в том числе), отвез, чтобы она посмотрела двух больных. Увидела, как выводится в абсцессе на кожу опухоль молочной железы, куда более опасная, чем ее собственная. Поахала-поахала, получила сумку с травами и настояками, план лечения и уехала.

Месяц выводила «химию» и затем приступила к сбросу червей. На третье утро коньяка с касторкой и питья цитрусового сока по ее плану лечения у меня дома раздался звонок из Киева.

— Ой, здравствуйте, Евгений Геннадьевич!

— Здравствуйте, Наташа.

— Евгений Геннадьевич, они все только что вышли.

— Поздравляю!

— Они такие страшные, там и с крючками, и какие хочешь.

— Ну вот, теперь сами увидели, от чего люди болеют. Больше не станете больным людям таблетки назначать?

— И вправду не стану.

Дальше, правда, юмора чуть поубавилось. До этого третий курс химиотерапии ее чуть не убил. Больная крепкая, высокая, молодая женщина, поэтому и ввели ей огромную дозу. Опухоль отреагировала разрастанием в шейные лимфоузлы.

Белки глаз тяжелые с коричневым налетом. Это — печеночная интоксикация, далее должна была развиваться и почечная. Поэтому, когда она уезжала, я ее предупредил, что еще одну «химию» она просто не выдержит.

И тут внезапно связь с ней прервалась... Нашлась она через месяц. Со слезами сообщила мне, что совершила глупость и ныне снова выводит последствия (теперь уже четвертой химии). По ее объяснениям я понял, что корифеи онкологии раздавили

своим авторитетом частное мнение больной коллеги и заставили ее лечь в онкоцентр, где она опять чуть Богу душу не отдала. Но и это еще не все. Сняла она отравление и после этого курса, после чего все-таки добралась до схемы №2 по Хельди Кларк.

Сейчас снова не звонит. Наверное, опять попала в лапы, простите, в «заботливые руки» коллег своих.

Страшное это дело — медицинское образование. Догмы с такой страшной силой заколачиваются в неокрепшие разумом головы студентов-медиков, что в дальнейшем они теряют способность мыслить логически и более напоминают фанатиков-сектантов.

Когда эта несчастная уезжала, я с ней провел беседу следующего содержания:

— Рано или поздно ты окажешься перед коллегами в качестве больной. Перед тобой будут люди, имеющие ученые степени и звания. Кандидаты наук и профессора будут настаивать на продолжении травмирующего лечения. Ты должна понять, что они убили своим лечением всех, кто к ним обратился. Понимаешь, всех! Они тебя отпустят только умирать. Никакая химиотерапия или облучения твоих разрастаний не остановят. Твое дело унести от них ноги неповрежденной более чем сейчас, когда ты от меня уезжаешь.

Не помогло... Бедная женщина! Прошло еще два месяца... Сейчас у больной опухоли уже нет, исчезло метастазирование в подмышечные узлы. На месте опухоли возник отек, который дал картину тяжелого бронхита. Коллеги больной попытались излечить ее от бронхита стандартным курсом антибиотиков и назначением противоаллергических препаратов. С трудом, но удалось это остановить.

Однако вернемся к цепням. Во время выполнения схемы №2, если больной не ослаблен, я ему (или ей) советую поставить первый курс компрессов из раствора медного купороса. Случается такое, что из-за приема отвара полыни цепень покидает излюбленный этим видом верхний отдел тонкого кишечника и, сбрасывая членики, опускается в нижний отдел и тянется на компрессы. Любит цепень медь. На поверхности кожи чуть правее мочевого пузыря и левее аппендикса рельефно выделяется плотное округлое образование. УЗИ ничего не показывает. Если подобное происходит, то надо идти в супермаркет за очищенными тыквенными семенами. Съесть утром натощак 300 г толченого с зеленой тонкой шкуркой семени, запивать слабым отваром коры дуба, крушины и пижмы (1 ч.л. смеси на 300 мл кипятка, настоять ночь) через два-три часа принять слабительную соль — сернокислую магнезию в воде (продается в аптеке). Во время процедуры ничего не есть и стараться ничего не пить. Затем — легкий обед без питья и ужин.

Если все выполняется точно, то и головка цепня выходит четко.

Вот такие два этапа лечения (первый — соками citrusовых во время трехсуточного приема сахара, коньяка и касторки, второй — с компрессами на восьмой день второй схемы) позволяют больному и от половозрелых цепней избавиться.

Именно по этим причинам приходится постоянно подчеркивать, что внесение коррективов в готовые проверенные схемы лечения недопустимо.

Результаты не достигаются, если больной или больная самовольно или по обстоятельствам создает перерывы в 1, 2 и 3 схемах. Вот один из примеров.

Женщина, 30 лет. В диагнозе узловой зоб, воспаление придатков, гельминтоз (диагностируется даже по вкраплениям в зрачок). Вся женская половина семьи посещает гадалок и (не удивляйтесь!) храм Божий. Сама больная из-за слабости (так она сама поясняет) раз в полгода посещала еще и экстрасенсов, которые по полгода ее энергией «заряжали». Но сумела отказаться от посещения «детей дьявола». Одно время слышала голоса, которые ее уговаривали не избавляться от них. Затем начала регулярно молиться и читать псалмы. Все пришло в норму. В начале лечения делала не по своей воле перерывы в 3-9 дней. Улучшения незначительные. Были гнойные высыпания на кожу возле яичников и возле щитовидной железы. Слабость оставалась. Оставались и вкрапления в радужку глаза. Лечение остановили, и больная начала принимать настойку кирка-зона. Через неделю она мне сообщила, что на подъеме стопы у нее под кожей червь появился. Сделал три прокуса, но, похоже, жив, и место это зудит. Из кишечника с водой после клизмы стали выходить большие кутикулы (рубашки) убитых червей. На зудящее место она прикрепила пластырь, смоченный в этой же настойке, после чего паразит погиб. По небрежности больной черви ее долгие три месяца грызли и сорвали лечение. Надеюсь, что читатель сам пришел к выводу: из какого бы вида инфекций, паразитов и грибов опухоль у него не состояла, но начинать лечение нужно с очистки от гельминтов ЖКТ, печени, поджелудочной железы и почек.

Слишком опасны цепни и печеночные сосальщики, о которых Хельди Кларк писала. Она также подчеркивала, что онкозаболевание может возникнуть только после поражения вилочковой железы (тимуса). Железа эта лежит на сердечной сумке и подвержена процессам старения. Так медики считают, мы же с вами знаем, что это не так. Бедную железу едят и угнетают токсичными отходами и грибки, и черви.

Мы с вами должны научиться различать лимфоциты В- и Т-типов. И те, и другие синтезируются костным мозгом. Одни сразу превращаются в В-клетки, которые обретают способность к выработке антител. Другие созревают в тимусе и сами антитела не синтезируют, но поддают регулирующие сигналы В-клеткам, с которыми в селезенке и лимфатических узлах и расселяются. Набор Т-лимфоцитов у каждого человека уникален.

В общих чертах иммунная система работает так. Созревшие Т- и В-клетки расходятся с лимфой и кровью по всему организму. Как только они встречают антиген, захваченный клеткой-макрофагом, они его сразу опознают. Т-лимфоциты поддают сигнал тревоги В-лимфоцитам и клетки бурно размножаются, но только такие, которые смогут уничтожить данный антиген. Уничтожив врага, клетки размножаться перестают. Во всех случаях (и с вирусами в том числе) нужна помощь Т-лимфоцитов, которых за это их свойство прозвали Т-хелперами.

А теперь самое главное! Вся эта защитная система клеточного иммунитета начинает так работать только тогда, когда вы качество крови восстановите.

Кислую от токсинов кровь надо изменить на щелочную. Добиться этого можно только питанием и соками.

И чтобы макрофаг смог захватить антиген, оказывается, надо, чтобы в крови помимо клеток и эритроцитов присутствовали. То есть щелочи и кислоты (из овощей и фруктов) и молекулы полисахаридов. Более того, в опытах у мышей тимус удаляли, и они Т-клетки не вырабатывали, не синтезировали антитела. А с присутствием в крови полиэлектролитов и бестимусные мыши антитела продуцировали.

Я прочитал многие письма и истории лечения. У всех сумевших победить рак в питании была одна особенность. Оно было постным. Очень многие пили соки. Довелось мне читать статью о борьбе женщины с опухолью печени. Опухоль шла в рост, когда были нарушения в питании. Прожила она два года, да и то сдалась сама (перестала пост соблюдать).

Все то, что вы прочитали, уже убедило вас, что таблетки от рака которые пытаются создать медицина, будут либо аферой, как и лекарство от СПИДа (врачами не леченные в 2-3 раза дольше живут!), либо создание их послужит предлогом для получения денег из бюджета. Самое интересное, что сейчас я как могу разыскиваю в своем городе человека, который вылечил готовой схемой лечения рак гайморовых пазух. По глупости он обратился в Донецкий онкоцентр, где ему облучением сожгли глаз, но болезнь не остановили. После чего он где-то на границе с Белоруссией нашел деда, который и расписал ему схему лечения.

Это — отвар овса, креолин (прием внутрь), бефунгин, элеутерококк. Лечение у него заняло восемь месяцев. Здоров! Мне его надо найти обязательно, чтобы узнать точные дозировки и время приема. Помимо гайморовых пазух, таким лечением можно избавляться от базалиом, подкожных опухолей, сложных кист.

В следующей моей книге (примерно месяца через три) вы обязательно ознакомитесь с этой схемой и временами приема.

Сам я использую креолин для избавления больных от кист в печени и почках. Но!!! Делаю это только на втором-третьем месяце лечения. То есть когда кишечник чистый и желчные протоки открыты, когда снята интоксикация от червей и грибов. И всегда смотрю на состояние больного.

Хотел бы, чтобы читатели знали еще одну крайне важную вещь. Все мы ходили на УЗИ. Делая нам УЗИ печени и давая ответ, врачи говорят, что все в пределах нормы.

А там в основном такие вот изменения:

1. Диффузные изменения ткани печени. Это, читатель, — 100-процентное паразитарное поражение, а с годами — биллиарный гепатит. У меня была больная с таким УЗИ, которая сделала перерыв во время лечения по второй схеме с пользой. День рождения у нее, понимаете ли, был. И эти диффузные изменения, вместо того чтобы сдохнуть, образовали ей кисту в печени, после чего она заработала от меня два курса креолина. Но от кисты избавились.

2. Повышенная эхогенность ткани печени. Почти всегда — лямблиоз. Лечится в начале лечения 1, 2, 3 схемой и тюбажем.

3. Изменение сосудистого рисунка и сужение воротной вены. Скорее всего, шистосомы-яйца забились сосуды печени, может и описторхоз быть. Лечится долго, сосудистый рисунок приходит в норму после схемы с подмором. Настойка на пчелах содержит гепароиды, вещества разжижающие кровь, прекрасно избавляет от тромбо-геморрагического поражения сосудов печени.

4. Жировой гепатоз. Может вызываться личинками трихинелл. Тоже устраняется во время предполагаемого вам лечения.

5. Эхогенные уплотнения образований иногда в левой, а чаще в правой доле печени. Это, как правило, — последствия перенесенного вирусного гепатита. Лечатся совместным приемом сока алоэ и 20% настойкой прополиса. Лечатся, должен отметить, надежно и полностью.

Понравилась ли вам ваша печень в пределах нормы? Мне уже давно известно, что онкология начинается с потери способности и возможности очищать печенью кровь. Любой онкологии предшествует многолетний скрытый гепатит. И почти всегда не вирусный, а паразитарный. И ни один человек не избавится от опухоли, не вылечив печень от червей и их личинок. Пишу это со знанием дела. Потому что наблюдаю положительные изменения в тканях печени. Медики же вам все будут объяснять, что изменения эти — наследственные, возрастные, экологические. В связи с этим никто не будет быстро за месяц-два лечить рак. Да это физически и невозможно. В полную силу иммунитет восстанавливается только к 4-5-му месяцу лечения.

У предполагаемого вам лечения, несмотря на всю его простоту, очень много достоинств. Японец профессор Ниши писал, что основным в лечении опухоли является витамин С. Поначалу я прошел мимо этого утверждения, и лечение затягивалось надолго. Набираясь опыта и знания, в один из моментов мне пришлось возвратиться к этому утверждению, и сразу за два месяца были долечены трое тяжелых больных. Уже сейчас я знаю, что витамин С стимулирует выработку интерферона. Интерферон обеспечивает защиту клеток от вирусов, не дает проникать им внутрь клеток. Участвует в разрушении капсулы опухоли. Нейтрализует афлотоксины, выделяемые патогенными грибами. И убирает закупорки печени, рассасываются инфильтраты в ткани печени. Разжижает кровь. Прекрасно пьется во время лечения в виде цитрусовых соков. Правда, у бывших курильщиков, у больных, прошедших химиотерапию (как и у долго лечившихся до этого туберкулезников), сок к концу второго месяца приема вызывает депрессию, жидкий стул, высыпания на коже. Все это исчезает, как только больной на неделю перейдет на соки овощные.

11.

Прием овощных и фруктовых соков жизненно важен для больных, а уж для тяжелобольных тем более

Наблюдая лечение десятков людей с различными опухолями, стадиями и местами локализации, пришел я к выводу, что без определенного количества витамина С и А добиться разуплотнения и разрушения опухоли (с отторжением в дальнейшем) невозможно. При этом действие фруктовых и овощных соков четко разделяется. Фруктовые — больше очистительные, овощные — восстановительные. Следует учитывать, что очищение фруктовыми соками сильно отравленных больных (много и долго куривших, принимавших лекарство, химически синтезированных, лечившихся в прошлом от туберкулеза, принимавших химиотерапию) может доставить им некоторые неприятные ощущения. Несколько раз у больных к концу второго месяца приема смеси овощных и цитрусовых соков наблюдалась депрессия (у троих), высыпания на груди и спине после перенесенного туберкулеза и экссудативного плеврита (у двоих), а также жидкий стул с прелым запахом. Явления эти исчезали на третий день после отказа от соков цитрусовых или соков вообще.

Начиная лечение тяжелобольных, во фруктовые соки лучше добавить в малых количествах, скажем, половину лимона, половину апельсина и одно-два яблока. Это следует делать и потому, что кровь больных людей и так сильно закислена. Кровь тяжелобольного отличается даже внешне. Она всегда густая и темная, плохо выдавливается. В такой крови (кислотной) всегда большое количество мочевой, угольной и других кислот, не присутствующих в крови у здоровых людей. Прием овощных соков (щелочных по составу) позволит им быстрее восстанавливаться. Затем, после изменений в анализах крови, можно прибавить в соки и фрукты.

Больные, не потерявшие тонуса и веса, могут начинать день с кружки фруктового сока (один лимон, один апельсин, 2-3 яблока и понемногу любые другие, только не виноград!), а вторую половину дня с кружки (300 мл) овощного (50 мл морковного, 20-30 мл свекольного, тыква, 30 мл черной редьки, редиса, томаты, огурцы, кабачки, картофель, капуста). Из всех их первые четыре овоща предпочтительнее. Сок черной редьки пьют курсами по сорок дней (два раза в день по 30 мл). Готовят и хранят его отдельно. Хранится этот сок в отдельной стеклянной посуде в холодильнике до 50 дней. Употреблять его лучше отдельно от других соков.

При метастазах и опухолях лимфоузлов соки цитрусовых, черной или белой редьки лучше пить с первого дня лечения. Сок черной редьки необходим при опухолях печени, легких, метастазированиях. В этом соке большое количество защитных веществ лизоцимов и очень активные щелочи в составе. Добавка лимонного сока сильно ускоряет разрушение небольших по размеру опухолей.

Всегда меня интересуют описания лечения других травников и натуропатов. Так вот, мне известны несколько случаев, когда люди долго и упорно лечились (и ядами в том числе), а отторжение опухоли начиналось только после того, как они начинали принимать свежесжатые соки. Это опухоли и желудка, и простаты, и фиброзно-кавернозный туберкулез легких и т.д., и т.п. По собственному опыту знаю, что с третьего месяца лечения минимальное количество соков — 400-500 мл в день (один лимон, один апельсин, 50 мл морковного и добавка — яблоко, тыква, редька и др.). Меньше этого количества принимать не рекомендую, т.к. это будет негативно влиять на ход лечения.

Соки, конечно же, пить утром и натощак после приема трав и настоек. Иногда можно делать их сразу дневную норму. Готовить соки утром на целый день и вторую порцию хранить в холодильнике (не более шести часов). Но принимать их следует только подогрив до комнатной температуры. В 2003-2004 гг. мне пришлось наблюдать лечение двух тяжелобольных мужчин (сорока двух и двадцати шести лет), долгое время принимавших тяжелые наркотики. Лечение сильно затянулось из-за поражения печени и легких у обоих (помимо онкологии), но вылечены оба. Без приема соков лечение было бы безуспешным. А соки позволили вылечить и восстановить и печень, и легкие.

Голландский профессор Мозрман первым точно определил количество витаминов С и А, необходимое для удачного лечения. В переводе на количество соков это именно сок одного лимона, одного апельсина и 50 мл морковного сока. Ясно, что и салаты из овощей, и немного фруктов должны присутствовать в питании больного человека. Для людей, вынужденных лечиться, имея финансовые затруднения, можно сообщить, что в целом питание во время болезни и соки обходятся дешевле, чем привычное для людей питание. Уже писал, но повторю еще раз: тем, кто начинает лечение я бы рекомендовал приобрести соковыжималку «Росинка» (г. Харьков). Просто, надежно, мощный двигатель, нет нужды мелко резать твердые овощи и легко моется после процесса приготовления сока. Поскольку в семье больного человека родные имеют возможность наблюдать сброс паразитов и самой опухоли, выведение инфекции на кожу, отход мокроты, слизи из кишечника, мутной мочи с солями и хлопьями, то они быстро соображают, что не стоит упускать возможность восстановить здоровье и избавиться от инфекций. Иной раз рядом с больным находится три поколения родственников. «Росинка» выдерживает и такие нагрузки, причем не один месяц, и даже не один год. Импортные, к сожалению, быстро перегорают и не столь удобны.

В соки можно и нужно добавлять половину луковицы или зубок чеснока. Начиная лечение с гиперацидным гастритом, с изжогой в начале должны избегать сока апельсина. В ходе лечения гастрит исчезает.

Начав лечение, **вы должны четко и ясно осознать, что ваше заболевание никто и нигде не лечит.** Болезнь вашу заработали вы сами, соответственно вам и придется трудиться, при этом многое вытерпеть. Лечиться надо до полного выздоровления. Если у вас первичная опухоль небольших размеров и вы не искалечены медиками, не имели в прошлом скверных привычек и более одного полового партнера, то ваше лечение, скорее всего, будет длиться от 4-5 месяцев до года. Если это опухоль ЖКТ и небольшая по размерам, то это самый быстрый вариант. Но соблюдать макробактериотическое питание (пост) в целом следует еще год. Без сомнения с соками, с ламинарией, спирулиной и т.д., и т.п., причем в полном объеме. Не советую вам расслабляться. Дело в том, что в 90% случаев после одиночной опухоли быстро появляется еще одна (а бывает и не одна). Примеров только за прошлый год несколько.

Пример — опухоль печени + опухоль из восходящего отдела кишечника.

Пример — саркома левой бедренной кости + основная опухоль в головной мозг.

Пример — опухоль челюсти + в ходе лечения обнаружили еще четыре (одна в селезеночном углу, одна в желудке и т.д., и т.п.).

Пример — плоскоклеточная опухоль шейки матки + опухоль в восходящем отделе ТОК в придачу.

Очень может получиться так, что первая диагностированная и небольшая по размерам опухоль разрушится первой, а более опасная и крупная не проявит себя никак. В случае с метастазированием или травмирующим лечением ответ один: два-три года, даже если все результаты обследования будут очень убедительными.

Без применения трав, алоэ, прополиса само макробиотическое питание надежно излечивает не искалеченных больных за полтора года, и оставлять его не рекомендуется. Причем, даже питаясь только по законам макробиотики, или постясь, лечение сопровождается сильной потерей веса, долгой субфебрильной температурой и частыми слабостями, потерей аппетита, ватными ногами, потерей сил. Вес начинает восстанавливаться с восстановлением формулы крови. И если вы лечитесь по схеме, то скоро следует криз и снова потеря веса до полного сброса и разрушения опухоли. Причем, если опухоль в ЖКТ отторгается с кризом (после криза рекомендуется поголодать хотя бы семь дней) и дней за двадцать полностью возвращаются вес и здоровье, то, скажем, со злокачественными опухолями головного мозга все иначе. Головные боли, ухудшение зрения, а если есть кисты в груди или придатках, то и они воспаляются. Ломит кости, выбрасывает сыпь в уши, на кожу черепа, лица, груди, шеи и длится это иной раз и четыре месяца, и три, и два. Еще один важный признак: при разрушении злокачественной опухоли всегда усиливается выпадение волос при мытье головы.

«Ядовитость опухоли» жестко зависит от блуда, то есть от количества половых партнеров, а еще от облучений и химиотерапии. Запущенная опухоль после травмирующего лечения всегда дает выброс на кожу и в кровь огромного количества инфекции, а соответственно высокое значение СОЭ, бессонницу (иной раз многомесячную), зуд, ломоту, увеличивается селезенка и печень (знаю два случая желтушного гепатита). Лечение в онкоцентрах всегда утяжеляет состояние больного, а если оно длительное, то даже лишает надежды на выздоровление. Причем, как вы понимаете, опухоли у всех разные и по составу, и по патогенности. И если у человека нет смертных грехов (именно блуда и прелюбодеяния), животных в контакте и плохой наследственности, то обращение в онкологию и последующее лечение врачами-онкологами быстро приравнивают его шансы на исцеление с теми, у кого все это имеется.

Чтобы читатель ясно понимал, что такое современные опухоли, приведу такие факты. В России есть автор, претендующий на открытие три-хомонадной теории онкологических заболеваний. Это — Т.Я.Свищева. Хотя открытие это впервые сделал французский доктор Гастон Одэна, который установил, что возбудителем рака является особая форма амеба, которая по виду на амебу болотной лихорадки похожа (но не трихомонада!!!). Питается она красными клетками крови и свободно передвигается по кровеносным сосудам. Под влиянием раздражений, появляющихся на слизистой, амеба проникает в ткани, в результате чего возникают опухоли (статья «Излечение рака», газета «Утро России», №85 за 1914 г.). Для лечения рака он предлагал впрыскивание специальной субстанции во взвеси в растительном масле и вакцину из убитых пастеризованных амеб. После 6-8 дней лечения у больных наступило улучшение состояния, а опухоль уменьшилась. Для полного излечения требовалось 25-32 дня. Были вылечены 72 больных человека.

Отметим приоритет француз в этом открытии и время лечения. Войны и экономические проблемы позволили другому наследователю, вернее наследовательнице А.С.Троицкой, самостоятельно прийти к таким же выводам и вакцине лишь в 1956 году в городе Калуге. Все повторилось. За неделю введения вакцины — улучшение состояние больных, а затем уколы раз в неделю с месячными перерывами. Только вот помогла она не всем, и лечение длилось более года. А.С.Троицкую стал преследовать президент АМН академик Блохин с целью присвоения авторства и за несколько лет Троицкая проверками и оскорблениями была доведена до инсульта (в соавторстве она всесильному академику отказала) и, прожив в полупарализованном состоянии еще четыре года, скончалась.

Далее у вакцины был долгий путь гонений. В авторах вакцины Троицкой оказалась некая Крестовникова (правда, упомянута и Троицкая), да только вакцина перестала лечить. Это было уже не то, что 30%, как у Троицкой, а вообще 10% (причем временное улучшение состояния у больных, позволяющее им всего лишь дольше жить).

Объясню, в чем причина. Изменилась не только степень зараженности человечества различными инфекциями от вирусов до червей, но и сама природа рака. Если ранее раком называли солидное, то есть плотное образование, в основе которого, скорее всего, и были одноклеточные наследственные паразиты в дистоподобной стадии, то сейчас на компрессы и мази-приманки выходят грибки и грибки, личинки глистов, откуда понятно, что в составе опухоли есть и вирусы, и одноклеточный паразит. Именно гибнущие одноклеточные дают трупный запах изо рта во время первого криза, но на компрессы на кожу выходят именно грибки и клещи, причем разных видов. И сама Т.Я.Свищева не раз изучала фотографии и описания, выходящих на мазь с железом и цинком грибов и червей. Однако в такие моменты Т.Я.Свищева теряла зрение и здравый смысл, и до сих пор утверждает, что опухоль состоит из трихомонады и только из нее.

К тому же доказательство, что это не так она привела в своей же книге «Иммуностимуляция» (глава «Метод Галины Акоповой» стр. 206-218), где Акопова подробно излагает и описывает ход лечения опухолей, в том числе и молочных желез, и выходящих на мазь с железом нитей и грибов, причем с последующим выходом червей. Эти вышедшие нити, просмотрев под микроскопом один патологоанатом, который также дал заключение: «Грибы». И вы знаете, не потребовала Свищева более доказательств и исследовать выходящие вживую нити не стала, хотя Акопова ее не раз и просила о таких исследованиях. А вот у других Свищева до сих пор требует исследований и доказательств.

Вот ведь до чего «любовь» к приоритету Т.Я.Свищеву довела. Но зато, потеряв звание добросовестного исследователя, она оставила за собой возможность печатать всякие глупости вроде лечения рака Трихополом и Нистатином в разных дозах. Хотя сама присутствовала при подобных леченьях, которые давали отрицательный результат. Подобное появление грибов связано с повышенным увлечением антибиотиками, продуктами длительного хранения и сахаром в питании, а массовое распространение вирусов и ранее неведомых инфекций — с миграцией населения и повальным блудом. В том числе и с африканцами.

Разнообразие инфекций и вариантов их объединения навсегда лишили человечество надежды создать некое универсальное лекарство для лечения рака и оставило лишь один действительно единый для всех путь исцеления: покаяние, пост, травы и снадобы. Он нелегко, но возможен для всех. Лечились и вылечивались и инвалиды первой группы, и второй, и резаные, и сожженные, и отравленные медиками, и только-только диагностированные люди, и с метастазами, и с одной опухолью, и с 5-6, при этом работавшие во время лечения, и имевшие очень опасные опухоли. Не смогли излечиться те, кто сразу по улучшению самочувствия нарушал пост, радуясь аппетиту, забыв предупреждения и оставив здравый смысл. Были и такие, которые во время улучшения принимали алкоголь. Увы, но эта болезнь промахов не прощает.

Лечение питанием — это не мое и даже не этого дня открытие. С начала XX века существовали врачи-натуропаты, умеющие питанием, процедурами, упражнениями и компрессами лечить неизлечимые болезни. Именно такими врачами в Швейцарии в горном пансионате был вылечен от туберкулеза автор многих книг о голодании Брэгг. Забывая, впрочем, всякий раз упомянуть, что перед тем как выздороветь провел он в пансионате два года: и лишь после криза, который последовал после восстановления иммунитета, врач посоветовал ему провести без пищи четыре дня. Травы и настойки с соками вкупе сильно ускоряют эти процессы (то есть восстановление и выздоровление).

Родоначальником науки макробиотического питания является японец Озава и его ученик Мишио Куши. Их книги можно заказать или приобрести в наших книжных магазинах. Озава и Куши разработали питание, в основе которого лежала традиционная японская кухня. В мире существует целая сеть магазинов и отделов, продающих здоровую пищу. Основатели подчеркивали, что макробиотическое питание должно быть максимально ориентировано на традиции региона проживания и в основе питания должны быть местные овощи, фрукты, зерновые. Обязательны морепродукты, водоросли и самое главное ферментированная пища (квашенные овощи и бобовые). По опыту могу заверить читателей, что особой нужды самостоятельно заквашивать фасоль и сою нет. Да и квашеных овощей в ежедневном питании хватает.

Далее сообщу еще один факт. Возникновение и развитие опухолевого образования по большому счету зависит от двух факторов. Это — питание и наличие инфекций в организме человека. Все остальные факторы далеко вторичны и во время лечения их можно не учитывать, при условии, если человек покался, исповедал грехи и воздерживается от совершения новых. Есть два места локализации опухолей, в формировании которых роль питания можно считать доказанной — это рак толстой и прямой кишки, молочной железы и эндометрия. Корреляции между национальным потреблением жира и мяса на душу населения очень выражены. Причем потребление молочных жиров влияет на смертность от рака молочной железы. Думаю, что, зная эти два факта, читатель, даже не имея в прогнозе новообразования, с вниманием изучит составные части и продукты, входящие в макробиотическое питание для жителей Украины. Начиная лечение, многие жалуются, что выбор ограничен, блюда кажутся пресными. В первые месяцы людям трудно понять, что само питание и блюда здесь не при чем. Необходимо время, чтобы восстановились вкусовые рецепторы, очистились и вылечились кишечник и как должны железы работать стали. И сам ход лечения сопровождается кризами с потерей аппетита, кашлем, сыпью, ломотой, температурой и т.д. Необходим и на-вык. Можно тушить овощи каждый раз иначе, рецептов с фасолью и бобами очень много, и виды лапши из грубой муки

разные, а для нетяжелых больных разрешаются и вареники с рыбой, овощами, картофелем, грибами, капустой. Разные виды орехов и морепродуктов. Нужен только навык. Нормальный вкус восстанавливается на втором месяце питания. Вкусными становятся даже несоленые салаты.

В первые месяцы иные больные, не желая поститься, находят на их взгляд весомые рекомендации и диеты, рекомендуемые разными авторами при лечении новообразований. Очень трудно бывает объяснить, что писать сейчас всякий горазд, но вот именно с лечением и выздоровлением результат у всех авторов нулевой.

Бывает и так, что почти обо всем автор пишет верно, но несколько ошибок сводят все советы и системы к нулю. Некоторые из них очень уверенно заявляют, мол, «в моей клинике», «я рекомендую больным», но при детальном изучении их советов и деятельности становится ясно, что желаемое они выдают за действительное. Таким «знатоком» и мне в свое время показался травник Пищанский, чьи рекомендации на протяжении года печатались на страницах Всеукраинской «Бабушки». Сейчас, имея свой опыт, могу сказать, что и он попытки лечения «смело» выдал за завершённые курсы лечения. И уже знаю людей, которых его писания толкнули. Хотя все труды с ограничением питания, фитотерапией, очищением все равно поддерживают больного и идут явно ему на пользу.

Продлевает жизнь тяжелобольных даже водка с маслом по Шевченко, а еще и избавляет от страданий, которых без приема смеси было бы куда больше. Самостоятельно трудившиеся все равно свой труд оправдали, одни получили время, вторые улучшили состояние и все уменьшили страдания. Иной раз, читая письма с историями лечения, сердце болит оттого, что человеку просто не хватило грамотного совета, чтобы победить болезнь, а иной раз фатально сбивали с толку медики, иногда к больной в переломный момент лечения являлась незнакомой на помощь «Магистр магии».

Надеюсь, эта книга избавит вас от подобных промахов и ошибок. Самое главное — не нарушайте питания, то есть поста. Можно делать перерывы в приеме трав и настоек, но «кормить» опухоль нельзя. Даже если рекомендации по питанию подписаны академиком, знайте, что мясо, яйца и молоко с жирами позволяет опухоли съесть вас, каким бы удачным не было начало и середина лечения. А нарушение воздержания доставит вам лишние муки из-за быстро возобновившегося метастазирования, остановить которое вряд ли удастся.

Опухоль отчаянно нуждается в:

1. Половых гормонов (паразиты, бесполое).
2. В «грязном» холестерине (жирах животных).
3. В стеролах — гормонах роста (только в мясе животных).
4. Протеине (вирусы размножаются только на одном его виде).

Уберите все факторы из своего социального и семейного поведения (ну и питания, конечно), и опухоль «замрет», то есть остановит свой рост. После схемы №2 метастазирование останавливается. Это не мои данные, а профессора Хельди Кларк, я же в свою очередь их только подтверждаю. Далее вас ждет спокойный труд: питание, соки, тюбаж и прием трав с настояками по схемам до наступления криза. Метастазы исчезают за срок от пяти до десяти месяцев, если больной пьет сок черной редьки курсами по сорок дней и прополис принимает.

Потеря веса в первом месяце лечения составляет от 4 до 20 кг. Прибавка в весе является очень хорошим признаком и говорит о восстановлении формулы крови с последующим разрушением опухоли.

Больной должен понимать, что опухоли исключительно «ядовиты». Ко мне за помощью в лечении обращаются люди, в общем-то, цветущего вида, но уже имеющие опухоли или разрастания. Причем вид этот сохраняется даже после облучений и курсов «химиотерапии». Стоит огромного труда убедить их, что опухоль не простит малейшей оплошности, что через два-три месяца вес изменится на 10-12 кг и зависит это совсем не от изменений в питании. И что то время (пока они чувствуют себя прекрасно) надо потратить на покаяние и очищение души и сердца, так как будет такое время, что сил не будет даже «Отче наш» прочитать. Другое дело, сколько это продлится и поможет ли спасающему свою жизнь грешнику Господь, Матерь Божия и Святые Отцы. Каждый раз я вижу, как помогает Господь, молебны об исцелении на литургии больным, взявшим за правило читать молитвы каждый день. А Матерь Божия всегда слышит и посылает помощь, когда за больного или больную молится его мать или его дети. Только бы сам больной покаялся и исповедал свои грехи перед началом лечения! И без помощи он не останется, особенно если помощь эту он будет просить неотступно и ежедневно.

Женщинам, имеющим болезнь за грехи аборт, блуда, прелюбодеяния, надо успеть отмолить загубленные души своих некрещеных деток и заказать Господу молебен.

Вот как исправляются эти страшные грехи. Надо помнить о том, что душа болящей, имеющей эти грехи, может выйти в Жизнь Вечную только после ее деток.

Из газеты «Исцелись верой» (№10, 2005 г.):

Вопрос: Здравствуйте, дорогие издатели газеты «Исцелись верой»! Пишет вам грешная раба Божия Лидия. Мне 71 год, в Церковь (на исповедь и причастие) хожу семь лет, но мою совесть по-прежнему терзает угрызения за аборты, сделанные в молодости. Возможно ли каким-то образом искупить этот страшный грех? И нужно ли каждый раз на исповеди каяться в этом грехе?

Ответ: Человек не может смыть с себя грех. Это дело Божие. Человек лишь может смыть с себя грязь, которая прилита к его телу или одежде. Господь ценой Своей Крови создал на земле Церковь. В Церкви человек может покаяться в своем грехе. Но вы, наверное, сами понимаете, что убийство человека — это не тот грех, после совершения которого совесть может успокоиться, даже если сказать: «Я глубоко раскаиваюсь в совершенном поступке, если бы мне опять довелось пережить беременность, я бы ни за что человека не убила». Даже если это сказано от всей души, человек все равно уже убит. Если я ограбил человека, я могу вернуть ему с процентами украденные деньги. Но убитого человека никак не вернешь, — он уникальный! Поэтому вы можете взять на себя труд по пропаганде того, что убивать людей нельзя ни в коем случае. Как нельзя убивать просто так никого. Мы очень переживаем за наших ребят, которых убивают в «горячих точках». Но почему-то мы не думаем о других наших сыновьях, которых уничтожили более жестоким образом в материнской утробе. Мы можем осознать, что детоубийство — это смертный грех, научить осознавать это своих детей, а если на них нельзя уже подействовать, то хотя бы внуков. Нам надо постараться остановить этот ужасный процесс самоуничтожения... На счет того, нужно ли постоянно каяться в этом грехе на исповеди, скажу, что достаточно это сделать один раз, если после исповеди вы не повторяли этого греха. Совесть, жестоко обличающая женщину, сделавшую аборт, может побуждать ее приносить покаяние еще и еще. Но исповедь и покаяние вообще не тождественны.

Исповедь — это Таинство, являющееся кульминационным моментом покаяния.

Покаяние — это процесс изменения собственного сознания, который должен быть сутью жизни любого христианина. Покаяние состоит из осознания того или иного греха, из молитвы о прощении греха, из добрых дел, которые нужно делать с покаянным сознанием... Можно, свидетельствуя перед Богом о своем покаянии и исправлении жизни, взять сироту из детдома, причем выбрать вы можете несчастного человека, не имеющего отца и матери, и сделать его счастливым. Этим вы можете, хотя бы частично, искупить то зло, которое когда-то принесли в этот мир. Не следует забывать о своей греховности, но не нужно отчаиваться. Если Господь оставил нас в живых, значит, Он надеется на то, что мы исправимся, и нас можно будет простить.

Если женщина оказалась слаба перед обстоятельствами жизни и совершила этот тяжкий грех детоубийства, то она обязана не бояться нести ответственность за содеянное и немедленно идти в Церковь — принести покаяние на исповеди.

О прощении страшного греха детоубийства (аборта) следует просить царицу Небесную пред Ее иконой «Взыскание погибших».

Молитва перед иконой Божьей Матери «Взыскание погибших»:

«О Пресвятая Владычице и Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице погибших Взыскание и всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение грешной рабе Божией (назвать имя) в погибели и скорби сущей развее Тебе много прибежища и помощи имею. Ты едина еси радости моя Ходатаица, и яко Матерь Божия и Мати милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши мне помощи, никомже бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо меня ныне в день погибели и печали пред Твоею иконою припадающую и со слезами Тебе молящуюся: отжени отменя — рабы Божией (имя) надлежащая на мне скорби и беды в сей временной жизни, не лишена же сотвори Твоим всеильным ходатайством и вечныя нескончаемая радости в Царствии Сына Твоего и Бога нашего. Аминь».

А вот с какими словами обращается к женщинам настоятель храма Всех Святых отец Артемий Владимиров, отмечая, что далеко не каждая женщина способна сразу осознать содеянное так, чтобы ее покаянная молитва была услышана Милосердным Господом:

— Всякая женщина, которая начата каяться в том, что содеяла по молодости, по слабости своей, по неведению, по насилию сродников, по помрачению души, должна знать, как именно ей каяться в этом грехе, дабы Бог простит ее и изгладил, дабы затянулась страшная рваная рана в душе, дабы исходатайствована была нами милость и для убивенных нами детей. Прежде всего, восчувствовав всю дикость и безбожие содеянного, женщине нужно в мыслях впредь отказаться от подобного греха, от возможности его совершения. Притом подобает осудить именно саму себя, а не обстоятельства, не приговор врачей, не соединенные усилия сродников, толкавших на убийство ребенка.

Во-вторых, должно полно, с глубоким сокрушением исповедовать содеянный грех, назвав священнику сколько же нерожденных детей у нас на счету, и каяться даже в выкидышах этих несчастных супружеской жизни, которые бывают часто обусловлены либо предшествующими абортными, либо нежеланием сохранять ребенка во чреве. Ибо единый душевный импульс может повести к извержению плода из чрева матери. Покаявшись в этом грехе у креста и Евангелия в Православном храме, мы должны получить у священника епитимию покаянное правило, которое необходимо совершать со всею тщательностью, дабы душа, израненная беззакониями, обрела возможную цельность и чистоту.

Общие слова об этом правше могут быть сказаны следующие: по числу содеянных абортов христианке подобает полагать утром и вечером в течение сорока дней земные поклоны, осеняя себя крестом, опускаясь на колена и затем склоняясь челом долу. С каждым земным поклоном хорошо сочетать и покаянную молитву.

Молитва верующей женщины к Милосердному Богу о сознательно загубленных душах в утробе своей

Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих младенцев, кои в утробе умерли нечаянно от случайных действий или от трудного рождения, или от некоей неосторожности, или сознательно загубленных и потому не принявших Святого Крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатию, и меня, грешную (имя) совершившую убийство младенцев в утробе моей, прости и не лиши Твоего милосердия. Аминь.

Боже, Милостив буди мне, грешной. Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей, за веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их Света Твоего Божественного.

Этими словами, мы вверяем Богу младенцев, твердо веруя, что если Он, всещедрый, находит милость для детоубийцы, то не лишит Своей милости и света Своего тех, кто был убит, не сподобившись Святого Крещения... Особо я рекомендовал бы молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Ее нужно читать неспешно, со вниманием, сознавая себя предстоящей живому Богу, взор Которого проникает в сердечные наши глубины. По достатку времени такую молитву нужно читать сорок, пятьдесят, сто раз на дню, но непременно с покаянием и сознанием того. Кто слушает нас... Молитву эту по нужде можно читать и вне дома, ибо у многих христианок жизнь сейчас обременена множеством дел и обязанностей. И, конечно же, каюсь в этих смертных грехах, мы не должны допускать уныния и отчаяния до нашего сердца, потому что верен Бог, обещавший простить всякого искренне кающегося пред Ним человека. Нам оставлена надежда, что воскресший из мертвых Господь, победивший диавола и поправший смерть, силен помиловать душу, осуждающую себя здесь, и ввести ее в Вечную жизнь. Силен не лишить милости Своей и тех, за кого мы молимся, чью жизнь не сберегли по жестокосердию и помрачению своей души...

Всем начинающим лечение следует уяснить, что прежней жизни, приводящей вас к этой страшной болезни, уже нет и не будет. Если вы этого не поймете и не усвоите, то не будет и вас.

Это не пустые слова. Более двух лет наблюдений за ходом лечения многих больных убедили меня, а я убеждаю вас.

Все, кто, начав лечение, вместо того чтобы почаще посещать храм Божий и приносить плоды покаяния, продолжал посещать праздники с застольями, неминуемо соблазнился и либо выпивал и курил, либо ел скоромную пищу. Вместо сброса — паразиты кистовались или начиналось метастазирование, «проседали» анализы крови, становилось дурно от трав (вернее от интоксикаций в результате нарушения обмена и перегрузки выделительных систем).

Блуд во время лечения приводит к метастазированию и смерти. Все, точка! Тех, кто эти предупреждения пропустил мимо ушей и не положил в сердце, уже нет в живых. Вернее из них в живых сейчас трое. У одной пока улучшение, и, в общем, прогноз года на два благоприятный, у второй — метастазирование в печень и поджелудочную в результате нарушения воздержания, и жизнь ей еле вымолила ее дочь и мама, у третьей — с обильным столом и водкой встретившей Новый год — пока только вопрос: «Что со мной теперь будет?» Ответ: «Что заработала, то и будет».

Все читатели предупреждены и знакомы с питанием и лечением.

Обращение к читателям

Не стоит подвергать сомнению схемы лечения и питания, опираясь на труды других авторов.

Лечение опухолей и выздоровление больных возможно только при соблюдении поста до полного выздоровления. Надежный срок — более года, лучше полтора. Отравленным и сожженным следует быть еще более осмотнительными. Это же касается и тех людей, у которых родители умерли именно от онкологического заболевания, для них срок макробиотического питания — два с половиной года. Еще одним необходимым условием является не только избавление от инфекций (очищение тела), но и очищение души и сердца.

Батюшка Серафим Саровский говорил: «Отведи грех и болезнь тебя оставит». Не допускайте в сердце даже одной скверной мысли. Лучше думайте плохо о себе и сожалеете, что провели много лет жизни, не зайдя в храм Божий, не украшали себя добрыми делами.

Из отравленных и сожженных вылечилось чуть менее половины, но дело в том, что те, которые не сумели этого сделать, погибли, начав при разрушении опухоли и общем улучшении есть что попало, или выпивать, или блудить. Так что и травмирующее лечение фатальной помехой не является.

Есть только один фактор, который звучит так: «Поздно!» При тотальном облучении по 20-30 сеансов спастись можно, лишь не упустив время. Последствия таких облучений — нарушение лимфообращения и отеки с метастазированием.

Снимаются последствия таких облучений только круглосуточными компрессами из свежего творога на 10-15 дней, причем на компресс опухоли часто выходят четким круглым полушаром, нередко с «рогами». Основное лечение и схемы при этом не меняются. На опухоль ставят даже листья алоэ, каланхоэ, бегонии, золотого уса, сирени, моркови с будрой и болиголовом (листья). Рано или поздно опухоль прорывает гноем с трупным запахом и требуется промывать ее перекисью, смазывать края касторовым маслом, настоями зверобоя, вероники и т.д.

Если вы решили начать лечение своего тяжелобольного родственника, советую здраво оценить свои возможности, прежнюю жизнь и привычки самого больного. Если он не выявляет покаяния и желания исправить по выздоровлении свою жизнь и привычки, то, как только он поднимается и ему станет лучше (а на соках при здоровом кишечнике и очищенной печени ему обязательно будет лучше), он тут же вернется к прежнему образу жизни и труды ваши пойдут прахом. «Без Бога все трудится». Вставали больные, пролежавшие более года с истощением, интоксикацией, и опухолями с распадом. Но как только появлялся аппетит, то тянулись к рюмке или к другим нарушениям. Из таких выжили и довели лечение до конца только те, кто пересмотрел свою жизнь, исповедался и причастился.

При лечении ваших деток всегда помните, что нельзя вылечить ветви, если ствол и корни больны. И если ваш ребенок болен, а вы не отмолили аборты, не заключили с отцом ребенка брак в церкви и не получили от батюшки благословения на лечение, то вылечить его вы сможете, лишь пообещав Господу, что все исправите как можно быстрее.

Закрепление пройденного: лечение и питание

Лечение опухолей ЖКТ. Схема №1 (с касторкой) + схема №2 (с ореховой настойкой и полынью) + тюбаж + схема №3 (сбор с пижмой) + схема №4 (сбор с крапивой, зверобоем, бессмертником, хвощем, ястребинкой — 2 месяца) + месячный курс приема подмора + прием сбора отца Георгия (70 дней). После чего вернуться к схеме №4.

Лечение опухолей печени. Схема №1 + схема №2 + тюбаж + схема №3 + схема №4 + схема с приемом репешка (1 ч.л. на 250 мл кипятка, настоять 0,5 часа — 1 раз в день); прием ветреницы лютиковой (1 ч.л. на 250 мл воды комнатной температуры, настоять 24 часа, выпить в течение дня); прием алоэ и прополиса (2-2,5 месяца) — каждые три недели делать перерыв в 4 дня в приеме ветреницы + месячный курс подмора (подмор принимать не прекращая приема репешка) + прием сбора отца Георгия (70 дней) + 10 дней перерыв + вернуться к приему репешка и подмора.

Лечение опухолей молочной железы. Схема №1 + схема №2 + тюбаж + схема №3 + схема с приемом грушанки с алоэ и прополисом (1-1,5 месяца) + прием сбора отца Георгия (70 дней, если нет нарушений в ЖКТ) + месяц приема подмора + можно вернуться к приему сбора отца Георгия.

Дополнения. Если опухоль твердая на ощупь, то одновременно с приемом грушанки начать принимать аптечный препарат Бефунгин (согласно инструкции). После месячного приема каждый раз делать перерыв в 10 дней.

Лечение опухолей челюсти, горла, гортани. Схема №1 + схема №2 + тюбаж + схема №3 + схема №4 + месячный курс приема пижмы (1 дес.л. на 250 мл кипятка, настоять ночь, принимать совместно с приемом алоэ и прополиса) + далее 1-2-месячный курс приема настоя астрагала шерстистоцветкового (1 ст.л. астрагала шерстистоцветкового залить 250 мл кипятка, настоять 2 часа, принимать 3-4 раза в день по 2 ст.л.) и настойки черного тополя (готовится в 40-градусной водке в весовой пропорции 1:5, принимать 3 раза в день по 20 капель) + месячный курс приема подмора (при хорошей переносимости можно совместить с приемом настоя пижмы) + компрессы на опухоль (чередовать компрессы из отвара пижмы с компрессами из водного раствора CuSO_4).

Дополнения. 4 дня подряд ставить компрессы из отвара пижмы (на 2 часа), затем 5 дней подряд компрессы CuSO_4 (по 4 часа, один раз в месяц). В случае разуплотнения и увеличения опухоли в размерах начинать ставить лепешки из грубой муки с медом (рецепт читайте далее) до образования и выхода абсцесса.

Лечение опухолей в легких. Схема №1 + схема №2 + тюбаж + схема №3 + схема №4 + прием сбора отца Георгия (70 дней).

Дополнения. Один раз в месяц (начиная со схемы №4) начинать накладывать в район опухоли курсами по 5 дней компрессы из CuSO_4 . При условии выброса гнойных стержней на 2-й или 3-й серии компрессов после 10-дневного перерыва повторить прием сбора отца Георгия.

При лечении опухолей легких можно применять месячными курсами прием репешка с мать-и-мачехой, затем 10-дневный перерыв и прием настоя пижмы и месячный курс приема подмора.

Лечение опухолей головного мозга. Схема №1 + схема №2 + тюбаж + схема №3 + схема №4 + далее двухмесячный прием настоя астрагала шерстистоцветкового совместно с приемом настойки почек черного тополя (1 месяц) и настоя фиалки трехцветной (1 месяц — рецепт приема на аптечной пачке) + прием сбора отца Георгия (70 дней).

Дополнения. При отсутствии положительного результата, т.е. явного разрушения опухоли с выбросом инфекции на^ши, щеки, лоб, шею и головными болями, перейти на прием спиртовой настойки болиголова (до 30 капель), сочетая ее с приемом Бефунгина, т.к. в этом случае опухоль ваша скорее всего сформирована с участием личинок паразитов.

Общие примечание к схемам лечения. При лечении опухолей печени, легких, молочных желез (особенно с метастазированием) необходимо курсами принимать сок черной редьки, не очищая ее от черной кожуры.

Соки. При хорошем самочувствии и опухолях без метастазирования лучше всего принимать 300 мл фруктового сока (один лимон, один апельсин, яблоко, вишня, груша) утром и 300 мл овощных соков (50 мл морковного, по 30 мл сока редьки, тыквы, репы, кабачка, огурца, томатов, перца, 30 мл — лук + чеснок (один зубок), 30 мл сока сельдерея, пастернака, брюквы). При ухудшении самочувствия фруктовый сок убирается, и больные принимают только 300 мл овощных соков. Указанные нормы менять не советую. Тяжелобольным лучше начинать с овощных соков с половиной лимона и апельсина. При метастазировании два раза в день пить сок черной редьки — по 30 мл (2 ст.л.). Этот сок пьется отдельно, перед основными соками. К этим 30 мл сока редьки лучше добавить 30 мл смеси других соков, чтобы смягчить вкус сока черной редьки. Если есть трудности с приемом, то есть присутствуют подташнивание или рвота, то сменить его на сок редьки белой, или розовой, или репы. Готовится сок редьки отдельно и хранится в холодильнике в закрытой посуде до 50 дней.

Не забудьте! При слабости и кризах — переходите только на овощной сок.

Питье и жидкости. Пить и готовить настои и отвары в пищу лучше всего на талой воде. Готовьте ее так. Пятилитровая кастрюля ставится в морозильную камеру и как только половина воды замерзает, то не замерзшая вода сливается. Лед вытряхнуть в чашку и использовать по мере оттаивания. Осадок (если есть) выливать. Подобная талая вода по структуре аналогична органической жидкости в наших клетках и наиболее полезна для лечения.

Итак, питье таково: талая вода, компоты из сухофруктов, чай из листьев малины и черной смородины, вода с 1 ч.л. виноградного или яблочного уксуса и сама чистая вода при обострении и кризах, зеленый чай изредка.

Питание. Это — общее изложение принципов и запреты в питании.

Пояснения к питанию. Каши больным следует готовить с использованием приправы «Горчин» — продукт из десяти овощей, иначе при полном отсутствии аппетита они их есть откажутся. До кризов добавляйте морковь, лук, чеснок, слегка обжарив на маленьком количестве рафинированного масла. Пища готовится на рафинированном растительном масле, а в пищу идет только сыродавленное. Его добавляют и в кашу, и в салаты.

Первый месяц салаты старайтесь не солить. Только вареную пищу! Каждый день — горсть орехов (лучше грецких), фасоль (хоть в борще, хоть в винегрете, хоть две ложки отдельно), спирулина и ламинария, квашенные овощи, хотя бы, в мизерных количествах. Подчеркиваю — ежедневно! Присутствие этих продуктов для лечения обязательно. Фасоль и бобы замачивать на ночь. Как только самочувствие ухудшается, убирайте фруктовые соки, рыбу, изделия из муки. Ваш организм просто занимается другим делом — отторжением и сбросом болезни, и пища ему если и необходима, то самая простая.

В сутки больной должен съедать чашку обсома салат или тушеных (лучше на пару) овощей.

Основное предпочтение отдавайте борщам, овощам и кашам плюс то, что ежедневно должно быть в питании.

Часто бывают такие состояния, что, кроме воды, легкой жидкости и каши, ничего не переваривается и не усваивается.

Еще раз!

Основная макробиотическая диета на все время лечения

Хлеб только ржаной, темный отрубной, «Украинский» подсушенный.

50% термически обработанных целых зерен бурого риса, пшеницы, ячменя, проса, гречки, пшена.

25% овощей, выращиваемых в данной местности, свежих и тушеных.

15% бобов и морских водорослей (ламинария и спирулина ежедневно).

Остальные 10% составляют рыба, креветки, супы и приправы, гороховые, борщи постные и с фасолью, рассольники.

Фрукты, семена и орехи ежедневно.

Ежедневно: квашеная капуста, малосольные помидоры, огурцы, болгарский перец.

Чай только зеленый, узвар из сухофруктов, листья малины, смородины, липы, кипрея;

Масло сыродавленное: льняное, оливковое, подсолнечное.

Ввиду тяжелого состояния рекомендуется исключить из рациона рыбу, подсолнечное масло, изделия из муки и фрукты, по крайней мере, до тех пор, пока больной не окажется вне опасности. Нарушение режима питания вызывает рост опухоли, остановить который в дальнейшем не удастся!!!

Запрещены!!!

Мясо и животные жиры.

Молоко и молочные продукты.

Сахар и изделия с сахаром.

Черный чай, кофе, все напитки, кроме соков, талой воды, чая из зеленых листьев, указанных выше растений.

Обязательно!

Отвар овса 15 дней подряд: один стакан на 1 л воды, варить 1 час.

Ежедневно, два месяца подряд — клизмы: 2 л кипятка с горстью зверобоя, и с горстью ромашки аптечной настоять ночь. Делать только после утреннего или вечернего стула второй месяц через 1-2 дня.

При приеме грушанки или чистотела ламинарию в пищу не употреблять!

Послесловие к питанию и лечению

Начавший лечение должен накрепко запомнить самое важное: ни при каких условиях не нарушать макробиотического питания, то есть поста.

Поверьте, за время лечения вам не раз будут предлагать и советовать изменить питание, поскольку внешний ваш вид до 4-5 месяцев будет говорить о том, что вы больны. Потеря веса только за время выполнения первых трех схем лечения (полтора месяца) может достигнуть 12 кг и далее вес может снижаться до пяти месяцев. Зато первая прибавка в весе будет означать, что свойства вашей крови восстановлены и сразу после этого (иногда раньше, если нет плотной капсулы) начнется криз или кризы, то есть разрушение и отторжение опухоли. Метастазы в костях, позвоночнике и лимфоузлах разрушаются у всех по-разному. У одних со второго-третьего месяца, у других — с седьмого-восьмого. Если в этот момент кто-нибудь надаст вам советов или, тем более, накормит вас продуктами, в макробиотическом питании запрещенными, то вы погибнете. Спаситесь в этом случае можно только на помощь Божью уповая.

Как вы понимаете степень поражения у всех разная. Мною замечено, что и срок, и факторы, утяжеляющие выздоровление, полностью зависят от поведения человека до болезни (имеются в виду грехи). Никогда (подчеркиваю — никогда!) обследования, снимки, анализы не позволят установить и сообщить больному полный срок лечения.

Очень часто самые тяжелые и травмированные восстанавливаются на втором месяце и даже спокойно долечиваются. А «легкие больные» с одиночными опухолями за 8-10 месяцев бываете натерпятся и кожного зуда, и ломоты в костях и т.д., и т.п. Все зависит от вида и количества инфекций, которые вы насобирали. Плюс те, что в утробе матери приобретены (все инфекции проходят плацентарный барьер).

Наше время открывает новые возможности в питании. Свежие овощи и фрукты, зелень, рыба и морепродукты, каши из зерновых любого вида, капуста 15 сортов, редька и т.п. облегчает приготовление блюд и салатов.

Питание кажется скудным только в первые месяцы или ленивым (до тех пор, пока вы не приспособитесь или не обследуете детально прилавки с заморозкой в супермаркетах). Читая истории американцев, имеющих опухоли, которые лечились только питанием, ясно прослеживается следующее — больной теряет вес до излечения. В случае, скажем, с опухолью простаты — срок один год. Лечение больного с метастазированием в позвоночник и кости продолжилось полтора года (подчеркиваю, лечение только питанием). Врачи, назначавшие им лечение макробиотическим питанием, трав и их возможностей не знают, поэтому и в лечении не используют.

Травы же и снадобья серьезно облегчают и ускоряют выздоровление, а покаяние устраняет причины болезней. Если больным и его родным будут явлены плоды покаяния и твердое желание исправить свою жизнь, то и помощь Божья будет явно сопровождать лечение такого человека и его дальнейшую жизнь.

Тем, кто, прочитав эти строки, недоверчиво к ним отнесся, сообщу факты, которые, надеюсь, убедят и их. Никто, никогда и нигде не доводил лечение больных с опухолями печени до выздоровления. Во время написания этой книги с множественными опухолями печени да еще плюс метастазы и основные опухоли лечатся сразу четыре женщины. Одна из них, Слава Богу, лечение завершает, другая вышла из криза и положение ее стабильное, тоже Слава Богу. Еще две начали лечение буквально на краю жизни и смерти — и уже смогли удержаться, Слава Богу. Все они покались, исповедались и причастились. А еще деток, убитых абортными, отмолили.

Вернемся к потере веса... Вчера ко мне домой заехала женщина которая полтора месяца назад перешла на макробиотику и начальные схемы, имея целью избавиться от сильнейшего годичного сахарного диабета. В моче сахар исчез и в крови нормализовался. Женщина похудела на 10 кг, избавилась от животика и, как сама сообщила У нее «появилась легкость в движениях и нормальный аппетит». Только вот простыв, она по привычке нашла в домашней аптечке антибиотики и несколько дней их принимала. Последствия таковы — сахар в крови сразу увеличился. Затем в меню появилась курятина, и самочувствие резко ухудшилось. Пришлось ее отругать и напомнить, что срок ее лечения не менее года. Выводы делайте сами.

Прежде, чем начать лечение...

Начинаемое ваше лечение имеет в своей основе фундаментальное знание физиологии человека, обменных процессов в организме, научно и опытно подтвержденные рекомендации по питанию. Оно позволяет очистить ваш организм и восстановить здоровье полностью. Приводятся к норме щелочные и кислотные показатели крови и Мочи, а также водородный показатель. Восстанавливается формула крови, исчезают нарушения в базофилах, вызванные отравлениями больных в онкоцентрах. К третьему месяцу излечиваются жесточайшие рентген-эпителииты после сожжений курсами облучений теми же онкологиями (применяя настойку алоэ и соки). Чтобы те, кто неособенно разбирается в физиологии понимал смысл проводимых схем, распишем их для вас подробнее.

Клизмы очищают поверхность толстого отдела кишечника, что позволяет восстановить сгнившую под каловыми камнями слизистую поверхность толстой кишки, лишает червей возможности «зацепиться» в залежах отходов. Печень, легкие и сердце за долгие годы начинают наконец-то получать чистую без ядов кровь. В поверхности слизистой вырабатываются все витамины, кроме витамина С (без солнечного света не формируется) и витамина D. Очищенный и вылеченный настоем трав кишечник начинает нормально усваивать обработанную в верхних отделах кишечника пищу.

Травы и лекарственные средства из них, применяемые в лечении

Грушанка

Грушанка зонтичная — *Pyrola umbellata* L.

Семейство грушанковые — *Pyrolaceae*

Многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем, стебель высотой от 8 до 15 см, в нижней части ветвистый. Листья продолговатые обратнояйцевидные, суженные к черешку, остропильчатые по краю, кожистые, зимующие, сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые. Цветки небольшие, розовые, на длинных поникающих цветоножках, собраны на верхушке стебля в зонтиковидное соцветие. Обоеполые, с десятью тычинками и одним пестиком, с верхней пятигнездной завязью. Плод — шаровидная приплюснутая пушистая коробочка. Цветет в июне-июле.

Встречается в северных областях Европейской части бывшего СССР, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Растет в тенистых лесах, на почве, богатой перегноем, и довольно часто в сосновых лесах. С лечебной целью применяется вся надземная часть, собранная во время цветения.

В траве обнаружены флавоноиды, дубильные вещества, арбутин, гомоарбутин, 0,2% химафилина, гиперозид авикулярин, кемпферол, горькое вещество урсон, 0,21% амирина, эриколин, галловая кислота, около 5% дубильных веществ, органические кислоты, смолы, камеди, слизи, андромедоток- син и хинная кислота. По некоторым данным, химафилин — это смесь арбу-

тина, эриколина и урсона. Согласно существующим зарубежным стандартам, сырье должно содержать не менее 0,3% арбутина, 0,01 % гидрохинона и 6,6% гликозидов в расщепленном состоянии. Действующими веществами считают арбутин, эриколин, дубильные вещества и урсон.

Листья грушанки зонтичной описаны в Британском фармацевтическом кодексе и формуляре США. Являются очень популярным гомеопатическим средством. Препараты грушанки широко применяются как сильное мочегонное и дезинфицирующее мочевые пути средство.

В гомеопатии эссенцию из свежего цветущего растения рекомендуют при болезнях почек, цистите и мочекаменной болезни. Эффективно при гематурии, нефрите и других хронических болезнях почек, задержке мочеиспускания, гонорее, хроническом гонорейном уретрите, сужении уретры. Грушанка по действию очень близка к толокнянке, но слабее ее. Мочегонные свойства объясняют использование грушанки при отеках, водянке. Одновременно с диурезом повышается выделение из организма азотистых и хлористых солей, что объясняет эффективность грушанки при заболеваниях суставов и подагре. При некоторых формах диабета снижает содержание сахара в крови, улучшает аппетит и нормализует процессы пищеварения.

Назначается как укрепляющее и тонизирующее средство при чрезмерном физическом переутомлении, одышке. Обладает вяжущим и противовоспалительным действием при воспалениях желудочно-кишечного тракта, бронхитах, обильной мокроте.

Дезинфицирующее и вяжущее действие объясняет использование грушанки зонтичной при туберкулезе. Наряду с этим грушанку назначают в качестве слабительного при хронических запорах. Как болеутоляющее можно использовать при болях после родов, при гастралгии и зубной боли. Антисептическое и противовоспалительное действие объясняет наружное использование грушанки при хронических кожных болезнях.

В народе отвар применяют внутрь при туберкулезе кишок, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях предстательной железы.

Широко использовали препарат травы при карциноме, различных твердых опухолях, опухолях губ, молочной железы. Отмечены случаи излечения грушанкой рака молочной железы. Эффективна при гноящихся инфицированных ранах и как отвлекающее средство, вызывающее образование на коже пузырей.

В гомеопатии применяют также при болезнях печени, а в народе — при остановке менструации.

Способы приготовления и применения:

1. 2 ч.л. ложки сухой травы или сухих листьев грушанки настаивать два часа в стакане кипятка, процедить. Принимать по 1-2 ст.л. 3 раза в день, при раке молочной железы принимать по четверти стакана 3 раза в день до еды от полутора до трех месяцев.

2. Измельченные листья прикладывают к ранам для их излечения.

3. Настой на 40% спирте (или водке) 1:10. Назначают по 20-35 капель 3 раза в день.

Проверено на опыте, что мелкие прорастания в подключичную область, подмышечные лимфоузлы и мелкие опухоли молочной железы начинают разрушаться уже при схеме с грушанкой, алоэ и прополисом. Лечение воспаленных придатков и предстательной железы можно проводить только этой схемой. Очищаются трубы, исчезает сальпингит.

При лечении опухолей женской половой сферы и опухолей молочной железы грушанка незаменима.

Ястребинка волосистая

Многолетнее травянистое растение с длинным тонким корневищем, дающим зеленые осливчатые побеги. Стебель 10-30 см высотой, безлиственный, несущий одиночную корзинку; листья продолговато-ланцетные, сверху волосистые, снизу беловолочные. Цветки в корзинке светло-желтые, язычковые, душистые. Цветет в мае-июне.

Растет в сосновых лесах, на холмах, опушках, сухих лугах, вдоль дорог, на травянистых местах, встречается повсеместно.

Лекарственным сырьем являются трава и корни. Сырье содержит дубильные, горькие вещества, смолу, слизь, умбеллиферон (кумарин), фла-воноиды.

В народной медицине используется трава, собираемая во время цветения, иногда все растение.

Из народной практики известно, что ястребинка действует как кровоостанавливающее, мочегонное средство, усиливает выделение желудочного сока, при местном применении в виде настоя оказывает противовоспалительное, вяжущее и ранозаживляющее действие.

Отвар, а лучше настои пьют при разного рода кровотечениях, дизентерии, геморрое, кровохарканье, болезнях печени, сопровождающихся желтухой; туберкулезе легких, камнях в почках и мочевом пузыре, водянке, малокровии и болезнях селезенки.

Отвар соцветий пьют от желтухи, отвар всего растения принимают при желудочных заболеваниях, для аппетита, при туберкулезе легких, белях; при ангине полощут горло и пьют отвар; от укусов бешеными животными, змеями едят сырую траву; при панарициях прикладывают мазь, приготовленную из сухой и сырой травы со свиным жиром (считается хорошим средством); при детской молочной полости рта смачивают отваром; промывают гноящиеся раны, свежие листья прикладывают к нарывам; от куриной слепоты, панариция, нарывов в горле, для укрепления десен и зубов.

Отвар. 10 г на 200 мл; прием по 2 ст.л. 3-4 раза в день.

Настой. 10 г сухой травы заваривают двумя стаканами кипятка, после остывания и процеживания пьют по 1-2 ст.л. 3-4 раза в день, иногда по половине стакана 3-4 раза в день при болезнях печени — опухоли ее, желтухе, пониженной кислотности, болезнях легких с кровотечениями и др. При желтухе применяют иногда порошок из растения три раза в день по 3 г.

Сбор с ястребинкой сам по себе способен вкупе с питанием вылечить опухоль любой локализации. За последние неполные три года отмечалось при приеме этого сбора, алоэ и прополиса (два месяца) исчезновение папиллом, усыхание, разрушение опухолей (мелких) молочной железы, позвоночника, челюсти, прорастания в руку, исчезали прорастания в средостения. Для исчезновения мелких Т₂-Т₃ опухолей достаточно трех месяцев приема этого сбора. Но опухоли разные по составу и надежнее на 1-2 месяца заменить прием сбора ястребинкой сбором из 16 трав архимандрита Георгия. В случае плотной и очень твердой солидной опухоли полезно после 4-5 дневного перерыва трав и прополиса десять дней принимать схему №3 с пижмой и корой, затем снова перерыв в четыре дня и возврат к схеме с ястребинкой или сбору 16 трав.

Ветреница

Ветреница лютиковая — *Anemone ranunculoides*

Семейство лютиковые — *Ranunculaceae*

Многолетнее травянистое растение высотой 12-25 см с ползучим чешуйчатым корневищем, обычно без корневых или с одним длинночерешковым листом. Стебли с мутовкой из 3 короткочерешковых листьев, рассеченных на три продолговато-овальных, опушенных сверху сегмента; боковые сегменты раздельные, средний обычно разделенный на три зубчатопильчатые доли, [ветки одиночные, реже по 2-3 на длинных цветоножках (1,5-3 см в диаметре), обычно с пятью, реже — с более многочисленными ярко-желтыми листочками околоцветника. Время цветения — апрель-май.

Обычное растение лиственных лесов Европейской части СНГ и Кавказа. Встречается 17 видов ветреницы, большинство из них ядовиты. Используются только некоторые.

С лечебной целью используется вся надземная часть (трава) или свежие листья. Химический состав изучен недостаточно. В свежих растениях содержится вещество ранункулин, которое при сушке расщепляется на протоанемонин и глюкозу. Протоанемонин — маслянистая жидкость с резким запахом и вкусом, по химическому строению относится к лактонам. Он легко полимеризуется с образованием анемонина — кристаллического вещества, малорастворимого в воде и хорошо в органических растворителях. В растении обнаружены танин, смолы, сапонины.

Протоанемонин — митотический яд. Анемонин обладает выраженным противомикробным, а также болеутоляющим и спазмолитическим действием. В научной медицине растение не применяется.

Народная медицина ветреницу использовала при воспалении печени, желчнокаменной болезни, воспалении селезенки, почек, мочевого пузыря, при болях в желудке, коклюше, подагре, водянке, при заболеваниях женских половых органов, параличах, невралгии, мигрени, как потогонное, при поздних менструациях, застарелом сифилисе.

Наружно применяются зеленые части растения как отвлекающее средство. В восточном Забайкалье ветреница применяется при ослаблении слуха и зрения. Применяют ее чаще всего в виде холодного настоя, который готовят из 10 г свежих листьев на 1 стакан холодной воды. Настаивают 24 часа, процеживают и выпивают глотками в течение дня. Наружно настоем из листьев ветреницы л. используют при ревматизме, золотухе, головной и зубной боли. Соком из корневищ лечат бородавки.

Растение ядовито. Пользоваться им надо с осторожностью.

Принимается в случае наличия метастаз в печени, поджелудочной, почках, мочевом пузыре, при водянках и только в половинных дозах. Позволяет за две недели избавиться от желтушного гепатита при разрушении больших (три случая) и запущенных опухолей. Без должного опыта спиртовую настойку ветреницы не принимать. Симптомы передозировки: боль в одной или обеих почках и припухлость век.

Если на 5-6-й схеме опухоли не разрушаются, то возвращаемся назад и принимаем все с четвертой схемы, между схемами — перерыв 4-5 дней, в это время принимать только алоэ. Между курсами по 70 дней (сбор из 16 трав) — перерыв 10 дней. В это время пить только алоэ — по 1 ч.л. в день. Повторяю, при слабости, депрессии, ватных ногах, прием фруктовых соков вы прекращаете. Каждый месяц прекращаете прием прополиса на 4-6 дней.

Сбор трав архимандрита Георгия

Сбор из 16 трав (см. стр. 36) следует за 4-5 схемами и способен сам справиться с опухолью почек, мочевого пузыря, придатков, тела матки (в общем — опухоли половой сферы у женщин). Также устраняет разрастания из молочной железы.

Лечение сбором из 16 трав описывали в ряде номеров газеты «Исцелись верой». В них же сообщалось, что некоторые из больных женщин, начав лечение после исповеди и причастия, желая поскорее избавиться от опухоли, между курсами трав посещали всякого рода «целителей»-экстрасенсов. Все они погибли. Они отказались от Господа Бога и Он от них отказался.

Подмор или пчелиный яд

Подмор — это тельца погибших пчел. Век пчел короткий — всего 26- 30-35 дней, зимой — больше.

Подмор бывает круглый год. Летом его можно увидеть около улика или на прилетной доске. Но большинство пчел погибает на природе.

Какие требования предъявляются к подмору?

Он должен быть без запаха и плесени. Подмор очень быстро протухает, и тогда им можно отравиться. Сохранить его можно так: поместить в духовку или русскую печь с температурой 45-50 градусов — он приятно пахнет жареными семечками; а если он плохой — тоже поймете! Или поместить в морозильную камеру.

Что лучше — отвар или настойка?

По эффективности — одинаково. Просто не все больные, особенно «почечные» или дети, хорошо переносят спиртосодержащие лекарства. Вот тогда и применяют отвар. Настойкой пользоваться удобнее — не так хлопотно.

Сколько дней можно хранить отвар в холодильнике?

Столько же, сколько бы вы хранили отвар из трав, т.е. не более трех дней. У некоторых отвар не получается — весь выкипает. Залейте 1-2 ст.л. подмора 0,5 л кипятка, доведите до кипения и два часа варите на очень маленьком огне, как бы томите. И все получится!

Дозировка зависит от веса больного (один весит 130 кг, другой — 48). Начинайте с 10 капель и, прислушиваясь к своему организму, доведите прием до 1 ст.л.

Можно ли настойку делать на водке?

Можно делать и на водке, и на спирте. Чем дольше настаивается, тем лучше, но не менее 15-ти дней.

Водочную настойку процедить и развести 1:1 чистой водой, спиртовую — 1:2.

Надо ли во время лечения соблюдать диету?

Надо!

Прежде всего, исключите из питания мясные бульоны, молочные продукты, животные жиры, алкоголь, курение, сахар, острое и соленое.

Включите в пищу больше соков: морковный (до 1 л в день), тыквенный, свекольный, капустный, картофельный. Также — отвары трав. Каши, сваренные только на воде, приправленные зеленью крапивы, петрушки, укропа. Плюс — лук, морковь, пастернак.

Подмор действует лучше, чем яд, благодаря высокой концентрации гепароидов, разжижающих кровь (см. стр.45). Очищает тонкие сосуды печени, которые часто забиты яйцами глистов, воздействует на опухоли, где бы они не были расположены. Является прекрасным лекарством при простатитах и аденомах. Исследования американских онкологов показали, что подмор разрушает оболочку «онкоклеток» опухоли, после чего они уничтожаются лейкоцитами. По сути, являются подобием вакцины от рака. Автор, будучи еще больным, принял две с половиной дозы и заработал повышенное давление, одышку, но опухоль из ладони (разрастание) выбросилась под кожу ладони. У многих больных отторжение опухоли, менкен началось после пятой схемы именно во время месячного приема подмора.

Прополис

Прием прополиса совместно с травами вызывает усыхание любой опухоли. Профессор Х.Кларк отмечала, что уменьшение опухоли невозможно из-за наличия в опухоли сальмонелл (вот странно, Х.Кларк это знает, а наши онкологи нет!). Так вот прополис эту проблему решает полностью. Мною отмечены очищение плевры после экссудативного плеврита, выброс неизвестных инфекций из позвоночного столба, выброс из придатков хламидий и других подобных инфекций именно при долговременном приеме прополиса. Ткани и органы очищаются с зудом и некими иголками (по ощущениям), вслед за которыми появляется на теле сыпь напротив пораженного органа или ткани. Причем подобный выход длится долго — иной раз по две-три недели. Затем опухоли и разрастания организм иной раз просто выбрасывает на кожу зудящей, явно ядовитой сыпью подчас по 30-60 см² по площади. А у больного из числа читателей Международной газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» с опухолью легкого опухоль на третьем месяце лечения во время приема сбора трав с ястребинкой, алоэ и прополиса выбросило в полость рта. Начался трупный запах изо рта (признак восстановления иммунитета и начала криза-отторжения), затем опухли губы (мы убрали фруктовый сок, сбор и прополис, оставив только алоэ) и затем, через несколько дней, опухоль выбросило гнойной сыпью на корень языка и губы. Все это сопровождалось появлением аппетита. Сейчас больной держит на местах выброса каланхоэ, делает полоскание отваром корня айры.

Прошел еще один месяц... В анализах больного резко увеличился показатель СОЭ — 60, но (!!!) одновременно увеличился показатель эритроцитов — с 3,4 до 4,5 и гемоглобина — со 110 до 126. Т.е. началось разрушение опухоли. Произошло это на пятидесятый день от начала приема сбора отца Георгия. Следующая пятидневная серия компрессов раствора CuSO₄ вызвала массовый выброс гнойных стержней на кожу рядом с опухолью в легком.

Женщина оперирована по поводу опухоли молочной железы. Также удалены придатки. Но там есть мелкие остроконечные папилломы. Прошла, кроме этого облучения, и четыре курса химиотерапии. После второго курса оказалась в реанимации. Лечение начинала в июле. Прополис могла принимать только по 5-10 капель три раза в день. Шла сильная очистка, выходила «химия», выгнил участок кожи на руке, где часть отравы при введении попала под кожу. Был нарушен лимфоток, рука была отекая. В конце четвертого месяца стали уменьшаться папилломы на шее и груди, далее последовал страшный выброс зудящей сыпи от ключицы до молочной железы.

Как это обычно бывает, больная расчесала весь участок выброса, несмотря на предупреждения, и сразу после этого бурно отпраздновала праздник. Теперь изводится вопросом:

— Что со мной будет?

Сказать я ей ничего хорошего не могу, так как помимо всего изложенного после четырех курсов химиотерапии в онкоцентре у нее появился очаг воспаления с болью в крестцовом отделе. Скорее всего, метастаз... Болела у нее поясница

долго около трех месяцев. В декабре поставили компресс из раствора CuSO_4 на пять дней. Часть инфекции вышла на компресс зудом, после чего ей стало легче.

Теперь вы ознакомитесь с возможностями компрессов.

Компрессы

А. Из водного раствора CuSO_4 (медный купорос) процеживается через вату слабенький раствор (1 ч.л. на 0,5 л воды), настаивается ночь. Ставится для того, чтобы вывести часть инфекции из опухоли. На компресс выходит зудящая сыпь, водянистая, красными точками, гнойными мелкими головками. И почти всегда только на второй, третий, четвертый *раз*. Все зависит от того, насколько уплотнена капсула опухоли.

Ставят по пять дней подряд на четыре часа. Выход инфекции всегда идет с зудом на четвертый день. Кожу расчесывать нельзя. Лучше делать на неповрежденную кожу через 20-25 дней небольшие (с ладонь) компрессы точно на оперированные или болевые участки. Очень хорошо действуют эти компрессы при туберкулезе, воспалении легких, воспалении придатков. Если нет выбросов из опухоли, разрешается держать компрессы до 10-12 дней.

При воспалениях легких инфекция выбрасывается на четвертый день отдельными гнойными высыпаниями, после чего сразу становится легче. Конечно, тоже ставить сериями с двадцатидневными перерывами. Тяжелобольным, сильно отравленным в онкоцентрах больным, людям с одной почкой лучше их не применять. Дело в том, что сразу начинается сильная очистка кровеносных сосудов. В сосудах ног это заметно всегда (пульсация, повышение температуры).

Б. Компрессы из муки. Мука только 2 сорта мед, 0,5 ч.л. птичьего жира. Формируете плотный оладик и наклеиваете на свою опухоль на сутки в том месте, где опухоль ближе к коже. Далее из опухоли начинают выплывать плотные объемные узелки, кожа плавится и открывается чистая ткань розового цвета. Ставить до тех пор, пока не пойдет гной. Затем — алоэ, каланхоэ и бегония. Бегония лучше всего гной тянет, каланхоэ очищает и обезболивает, алоэ вытягивает инфекцию. Место хотя бы раз в сутки промывается перекисью водорода. Края (если есть углубления) смазывать касторкой. Почти всегда также криз наступает и идет гной с трупным запахом. Больные женщины во время лечения ходят на работу и плохо чувствуют себя только во время криза или переохлаждения. Если больная нарушает пост или воздержание, то сразу идет метастазирование и смерть.

В. Есть еще один состав лепешек: 10 тыквенных семечек (мука), ржаная мука, гречишный мед. Должен тянуть еще сильнее. В работе не использую, так как почти все опухоли большие и спешить не стоит.

Г. Компрессы из свежего кислого творога. Рекомендуется при экссудативных плевритах, на сожженном, облученном участке кожи. Накладывается на сутки (при плеврите на четыре часа). При многодневном наложении без перерыва на творог из глубины тела выходят опухоли (полукруглые образования, часто с «рогами»). После этого чередуют листья алоэ, каланхоэ, бегонию, глину и дней через 10-15 опухоль прорывает с кризом и температурой 40 градусов. Долго идет трупный гной. Если больной не нарушает макробактериотического питания, то осложнений не бывает. Место прорыва промывается два-три раза в сутки слабым раствором зверобоя, вероники (любой) и другими травами. Если больной нарушает пост, то начинаются папилломные разрастания, так называемое «дикое мясо», и больной, как правило, погибает. Свежим творогом лечат и наружные раковые язвы (тоже держат непрерывно до заживления).

При опухолях молочной железы на пятый месяц лечения, когда больная прибавила вес и формула крови восстановлена (лейкоциты выше 4,5, лимфоциты ниже 30 и гемоглобин не ниже 124), надо начинать формирование абсцесса.

Компрессы из кислого творога ставить нужно многодневно на облученные молочные железы, позвоночник, руки, ноги, чтобы быстро (за 8-12 дней) убрать последствия убийственных для больного методов лечения. К тому же в облученных местах (в позвоночнике в частности) опухоли всегда (подчеркиваю — всегда!) формируются вновь и несчастный больной обречен на следующие, еще более убийственные курсы лечения. Творожные компрессы и переход на макробактериотическое питание позволяет больному выйти из созданного онкологией смертельного круга. Утверждаю это потому, что моя знакомая сумела выжить именно следуя таким рекомендациям. Перешла на соки плюс макробактериотическое питание, выполнила три схемы с тюбажем, поставила серию компрессов с CuSO_4 , и на пятый день на поясницу вышла зудящая сыпь. Затем лечение забросила и через два месяца из-за страха попала в больницу, где ей провели курсы облучения, после которых показатель лейкоцитов упал до нуля. Далее ей велели питаться лучше, чтобы сразу провести курсы химиотерапии. Домой мне она позвонила ночью и сообщила, что умирает. Получила совет бежать из больницы и ставить творожные компрессы. Что она и сделала, правда не сразу, а дней через 10-12. Затем долго (месяца 3-4) пила соки и травы. Снимки нормальные, стала передвигаться. Многолетний разрушительный процесс завершен излечением. Процесс разрушения остановился сразу после компрессов (на снимках это ясно отслеживается). Зачем ее надо было облучать, не пойму. Подробнее о последствиях облучения вы узнаете на страницах следующей книги.

В следующей книге будут даны рецепты компрессов, помогающие при отеке рук и ног после химиотерапий и облучении. А также при саркомах (из опыта). Тем, кто проживает в сельской местности, пригодится такой рецепт: тертая морковь смешанная с листьями (сечка) болиголова или буд-ры, накладывать на опухоль под поверхность кожи. В XIX веке он широко использовался в Украине и России. Опухоль всегда прорывает с формированием гнойного абсцесса. Обработка таких ран описана перед этим. Опять же не забывайте: больным надо соблюдать пост и воздержание.

Выведение токсических препаратов из организма (после курсов химиотерапии)

Курс совсем простой, но действенный и надежный. Опять-таки все, что я вам сообщаю, подтверждено практически. За второе полугодие 2005 года за рекомендациями и помощью обратились трое тяжело отравленных курсами химиотерапии женщины:

- 9 курсов (возникла опухоль печени, и больная после такого лечения оказалась в реанимации, сама по природе медик);
- 4 курса (разрастание после второго, тоже медик);
- 4 курса (в реанимации оказалась после второго курса, что не помешало онкологам провести еще два).

Все они начинали лечение с предлагаемого вам месячного курса снятия интоксикации. Все три живы и долечиваются, Слава Богу.

1. 15 дней отвар овса — по 750 мл в сутки, настой материнки (душица) I ст.л. на стакан кипятка, настоять, как указано на пачке.

Бывает так, что больной чувствует, что материнка (настой) не идет и все. Часто день на 10-12. Значит, принимать настой не надо.

2. Отвар семени льна: 1 ст.л. на 3 л кипятка, варить на водяной бане два часа. По 0,8-1 л в день с лимонным соком. Подогревать до 35-40° при приеме.

3. Смешать сосновую пыльцу с медом 1:1 и принимать 1-2 раза в день по 1 ч.л.

Очищать кишечник клизмами и перейти на лечебное питание. Затем начинать лечение.

Прошу читателей понять главное, что в состав опухоли входят вирусы, простейшие, грибки, сальмонеллы в частности, и, судя по накопленному в мире опыту и исследованиям, одноклеточные паразиты, передающиеся еще в утробе матери, в роду у больного человека. За долгие жизненные циклы паразит умудрился встроить в свой обмен наши аминокислоты, имитируя клетки крови в зависимости от состояния организма больного (лейкоциты, лимфоциты), но и это не самое важное. Паразит способен размножаться только при наличии животной пищи в рационе человека и при условии половой активности (паразит бесполой и для размножения ему нужны наши половые гормоны). Воистину сбываются слова из псалма Давида: «И во грехах родила мя, мати моя». И очиститься от этого наказания по роду можно только постами и воздержанием. А онкоцентры убивают тех, кто этого не понял или не захотел покаяться и очистить себя, чтобы жить дальше в чистоте.

Прошедшие лечение макробактериотическим питанием и травами из схем и сейчас живут в чистоте, соблюдают посты. Люди прекрасно поняли, какая скверна из них вышла. И чем греховней жизнь, тем тяжелее лечение. Кожный зуд, ломота в костях, мокрота, жидкий стул — все это сопровождает разрушение опухоли или опухолей.

Повторяю, это 4-6 месяцев лечения.

Сейчас, когда я пишу эти строки, раздается звонок от больной из города Киева (направил ее ко мне Сергей Бондарев). Сейчас в январе — четвертый месяц ее лечения с предварительным выводом «химии». Неделю назад начал формироваться

очаг воспаления вокруг опухоли молочной железы (5 см) и разрастаний в ключицу. Неожиданно начался тяжелый бронхит с мокротой (похоже, шел сброс какой-то инфекции), а сегодня она мне сообщила, что ее состояние резко изменилось. Как она сказала — стало странным. Ломит кости, легкий зуд, бронхи очистились и там, где есть прорастания в лопатку, возник «горячий очаг». Вывод: начало криза. Опухоль превратилась в отек и диагностика ВРД показала наличие грибка Аспергиллус нигер (злокачественный грибок, появляющийся при метастазировании или травмирующем лечении). Больная получила назначение — бефунгин, мать-и-мачеха, болиголов (в каплях), Имунофан. На место отека — творожные компрессы, на бронхи — компрессы из медного купороса. Завтра будет анализ крови, и если СОЭ и лейкоциты будут высокими, значит, началось разрушение опухоли.

Все схемы составлены так, чтобы сбрасывались и выходили черви, простейшие, полубактерии, грибки и вирусы. Каждая схема помимо надежного уничтожения основного паразита еще и другие инфекции угнетает.

Пример

Схема №1. Цель — сброс червей. Помимо этого касторка — мощное противовирусное средство.

Схема №2. Уничтожает червей, их личинки, простейших, трихомонады, лямблии, стафилококки, стрептококки и т.д.

Схема №3. Ускоряет обмен веществ, т.к. желчегонная. Добывает простейших, но еще и противовирусная.

Титр антител к самым безнадежным инфекциям на третий месяц вырастает в 8-10 раз (герпес, хламидии, токсоплазмы и т.д.).

После выполнения первых трех схем, лечение расходится по расположению опухоли, но это не значит, что оставлены шансы на разрушение опухолей в другом месте.

А. Если у больного опухоль челюсти или гортани и кишечника одновременно, то опухоль из кишечника с кризом выйдет первой, а опухоль на челюсти еще 2-3 месяца будет разуплотняться, надо «снять» инфекцию компрессами из CuSO_4 , затем, когда появятся воспаления с болью, ставить лепешки из муки пока опухоль не прорвет с выходом на угол челюсти. Вытягивайте ее остатки бегонией и каланхоэ (насеченные листья).

Б. Если у больной опухоль печени и кишечника (восходящий отдел толстого кишечника), то первой с кризом выйдет опухоль кишечника (с трупным запахом и т.д.), а опухоль печени еще долго будет разуплотняться, опять будет криз с высокой до 40° температурой, затем медленное исчезновение с высоким показателем СОЭ, лейкоцитов и температуры. Конечно, с неважным самочувствием и снижением аппетита.

Пишу эти примеры, чтобы свое лечение вы проводили спокойно, с пониманием процессов, происходящих в вашем организме.

Схема №4. Сбор с ястребинкой 2-3 месяца, алоэ, прополис.

Схема №5. Подмор — 1 месяц (сочетается со сбором №4 без ястребинки).

Схема №6. Либо если опухоль не в корневой лимфосистеме или в бронхах, то сбор отца Георгия+прополис, а если в бронхах, то схема №6 следующие 2-3 месяца.

Репешок с корнями+1/4 ч.л. мать-и-мачехи. 1 ч.л.+250 мл кипятка, 0,5 ч.л. мать-и-мачеха настоять 20-30 минут, принимать раз в день натошак. Алоэ. Прополис.

После схемы репешка и мать-и-мачехи можно на полмесяца вернуться к сбору с ястребинкой. На легкое с опухолью три вечера подряд ставить творожный компресс по четыре часа, сразу за этим — компрессы из медного купороса.

Если опухоль сложная, запущенная и есть прорастания в средостение, то лучше всего действует сбор с ястребинкой.

Предупреждение: чай из листьев малины и смородины можно пить первые два-три месяца ежедневно, затем после месячных курсов трав надо делать перерывы от 4 до 7 дней в приеме трав и прополисов.

Приучите себя пить компоты из сухофруктов, ячменный кофе, соки, талую воду (иногда с одной чайной ложкой яблочного или виноградного уксуса). Если вы начали уколы тималина, то каждую неделю делайте перерыв в приеме алоэ один день. Алоэ все переносят по-разному, лучшая доза — три раза в день по 1 ч.л. Плохо переносят люди с нарушениями в сердечно-сосудистой системе (бывшие наркоманы, принимавшие внутривенно курсы химиотерапии), но это необязательно. Симптом того, что вы принимаете большую для вас дозу — неприятное ощущение в прямой кишке при дефекации (налита кровью).

Тималин (с одобрения лечащего врача)

Тималин вводится в ударных дозах по 60-90 мг одним уколom один раз в сутки. Ампулы Тималина 30 мг разводятся 1 мг раствора NaCl (физраствора). Курс 7-10 дней подряд, далее — один раз в неделю по 60-90 мг до выздоровления.

У незапущенных больных Тималин усиливает иммунитет уже на 3-4 день, пик действия к концу второго месяца введения. Позволяет лечить самых тяжелых онкобольных. Больным тяжелым рекомендуется колоть только после первых двух схем и тюбажа. С первого дня лечения лучше им не пользоваться. Больным с нормальным самочувствием лучше начинать введение с конца второго месяца и начала третьего.

Через три-четыре месяца в нашей второй книге вы будете ознакомлены с результатами лечения и изменений в крови больных использовавших Тималин в собственном лечении. Не травмированным больным я его принимать не рекомендую. Прекрасно справляются питание и схемы лечения. Вот это и весь материал, который по нашему с издателем убеждению должен быть максимально быстро получен клубом читателей Международной газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)». Надеемся, что эти знания позволят избавиться от опухолей всех, кто захочет очистить душу и тело, жить в чистоте, соблюдая и далее посты и законы Божьи.

Не успели завершить лечения больные из примеров в начале книги, истории лечения которых будут, конечно же в следующей книге (не сомневайтесь!): за месяц работы над тем, что вы прочитали, состояние их немного улучшилось, хотя все они имеют опухоли с разрастаниями и по мнению онкологов являются неизлечимыми. Ничего, кроме убийственного по последствиям лечения, они больным предложить не смогли.

Предупреждения

1. Не стоит думать, что ваши злые жильцы лишены разума, и прошедшие лечение отмечают, что в моменты сброса червей и перед отторжением опухоли человек искушается во снах мясной и молочной пищей, а еще блудными мечтаниями.

2. Не стоит считать, что биопсия, проводимая в онкоцентрах — процедура менее вредная, чем облучение и химиотерапия. После ее проведения (прокола капсулы) вы получаете стопроцентно гарантированный канцер с метастазированием.

3. Чистотел при лечении рекомендуемую применять при лечении аденокарцином или при метастазированиях из молочной железы только при нормальном самочувствии и до пятого месяца лечения. Лучше короткими 10-12-дневными курсами. В кишечнике он подавляет не только патогенную микрофлору.

4. Необходимо строго следить за регулярностью опорожнения кишечника онкобольного. При задержке стула более, чем на 48 часов необходимо сразу дать ему выпить 400 мл овощного сока с мякотью и через 20 минут 100 мл горячей кипяченой воды с 1-2 ст.л. касторового масла. Это позволяет преодолеть многодневные запоры даже у лежачих больных. Категорически не рекомендую пользоваться солевыми слабительными.

5. Больным, имеющим помимо опухолей кисты в печени или в стенках мочевого пузыря рекомендую в схеме №4 принимать аптечный препарат Бефунгин, а количество алоэ сократить вдвое.

Эпилог

Дорогой читатель, надеюсь, что эта книга, которую ты дочитав до конца и узнав о читателях газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», проходящих лечение или уже его завершивших, до конца разрушает твоё убеждение, что опухоли неизлечимы. Долгие годы каждому из нас официальная онкология вбивает в головы — рак неизлечим, неизлечим, неизлечим. С 2005 года коллектив редакции и мы с вами утверждаем обратное: «Излечим!» Причём весь, всякий и полностью! Препятствием к полному излечению является только греховная жизнь и травмы после онкоцентра. И если от отравлений в онкоцентрах многим удастся оправиться и победить болезнь, то нежелание больного покаяться всегда лишает его надежды и жизни.

Именно и только так!

Блудные отношения во время лечения всегда приводят к гибели. Опыт прошлого года выявил это наглядно. Ушли из жизни некоторые из больных, не пожелавших понять, что наказание за смертный грех — блуд — смерть. Единственные угодные Господу Богу отношения между мужчиной и женщиной — это отношения супружеские, освященные таинством брака. Именно наши с вами грехи и социальное поведение привели нас к возникновению опухоли-конгломерата инфекций. Непонимание этого и стремление вылечиться побыстрее и вернуться к прежней жизни приведут к тому, что вы совершите целый ряд ошибок и в результате погубите свою жизнь. Если вы не захотите покаяться, исповедать свои грехи и исправить свою жизнь, то лечения лучше не начинайте.

Сейчас я наблюдаю за ходом лечения женщины (канцер с метастазами в шею). Ей очень мешает болезнь. Мешает работать, веселиться, потихоньку изменять мужу, общаться с подругами. У нее на все свое мнение и она не желает отдать сердце Богу. Более всего на свете она желает вылечиться, постоянно забывая грозные слова: «Если Богу не угодно, все трудиться». И действительно все. Все мешает ее лечению, а более всего ее желания. Постоянные нарушения запретов и питания, тяжёлый зуд от выходящей «химиотерапии» (3 курса перед этим), боли в крестцовом отделе позвоночника от разрастающейся опухоли (прорастание) и нежелание понять, что это наказания за грехи лишают ее возможности смиренно принять и терпеливо перенести лечение. И как только стали разрушаться метастазы и опухоль в позвоночнике, исчезли папилломы на коже, несчастная в компании друзей бурно отметила наступление Нового года. После «праздника», испугавшись последствий, посетила онкоцентр, где этим сразу же воспользовались онкологи и ввели ее в заблуждение, посчитав воспалительный процесс в позвоночнике осложнением, поставив точку на быстром излечении. Сейчас ей надо начинать все сначала, а сил и разума у нее еще меньше стало.

Лечение любого больного должно соответствовать четырем основам: покаяние, пост, молитва, травы и настойки. Избавившись от своей болезни, вы сможете оказать помощь в лечении другим. Напомню вам еще раз: если ваша опухоль более 3 см и имеет разрастания, то вам следует повторять по порядку схемы вашего лечения, начиная со схемы №4, а если у вас опухоли гортани, челюсти, губы, щеки, легких, то повторения надо начинать со схемы №3.

Только во время написания книги позвонили около тридцати человек со всей Украины, которые сообщили, как у них проходит лечение. Сообщают, что «летят» из кишечника черви, пленки, «медузы» из слизи, отходит из почек песок. Во время тубажа из желчных протоков выбрасывается желтая и черно-зеленая крошка и «сметочки». Двое больных с опухолями легких уже сообщили, что опухоли сместились на компрессы из CuSO_4 ближе к ребрам, разуплотнились и у одного уже начал формироваться абсцесс. Между компрессами из CuSO_4 они ставили на ребра компрессы из свежего творога (два по четыре часа в сутки в течение 5-6 дней подряд). Больным с опухолями размером более 10 см я могу посоветовать выполнить четыре схемы, сразу перейти к хвойному отвару и болиголову по методу Тищенко (до сорока капель) и самое главное — не спешить, как бы вам не хотелось избавиться от болезни. Разрушения больших по размеру опухолей всегда угрожает больному гибелью. Поэтому не спешите.

Позаботьтесь о качественных настойках болиголова, кирказона, ветреницы, переступеня, аконита и, соблюдая пост, начинайте воздействовать на свою опухоль настойками этих трав, к которым можно добавить прием средств из схемы №4 (без ястребинки).

Настойки вам изготовят травники, они же и дозы подскажут. В следующей книге я расскажу вам, как готовлю свои, и в каких дозах их принимать. Тем из читателей, кто принял курсы «химиотерапии», настоятельно советую первый месяц лечения потратить на выведение «тяжелых лекарств».

Позволю дать еще один совет мужчинам, страдающим от простатита, аденомы простаты и импотенции. Лечатся эти поражения курсом подобным лечению опухолей молочной железы, то есть с приемом грушанки и пчелиного яда (подмора), при полном воздержании от связей с женским полом.

Те из читателей, кто сдавал анализы крови ПЦР на наличие антител, и у них выявлены цитомегаловирус, вирусы герпеса, папилломо-вирусная инфекция, должны знать, что им необходимо соблюдать макробактериальное питание один год и четыре месяца в сочетании с частым приемом настойки прополиса. В начале этого года несколько больных сообщили, что на втором году макробактериального питания у них начался выброс вирусных инфекций на кожу. Красными пятнами со слегка шелушащейся кожей и легким зудом. Титр антител в крови к вирусным инфекциям у них после шести месяцев лечения увеличился на порядок (было 80-100, стало 800-1000), а после года лечения стал понижаться до нуля после сброса инфекций на кожу.

Еще раз подчеркну для будущих критиков, что я не провожу исследовательской работы, зато всегда отмечаю различия в способах сброса организма человека разнообразных инфекций. Тем более, что сейчас есть возможность проводить четкие временные границы между очищением от трихомонады и, скажем, хламидий или вирусов, благодаря анализам крови ПЦР и ИФА. Если я в чем-то ошибаюсь, то и читатели, и лечившиеся люди, и медики всегда смогут внести коррективы и сообщить свои наблюдения.

Некоторые важные моменты специально повторяются на страницах неоднократно. Так вот, повторяю еще раз. Выполнив точно все предписания, то есть очистку кишечника, тубаж и первые три схемы лечения, человек выводит свой организм на тот рубеж, с которого становится возможным самовосстановление только при помощи макробактериального питания и чистой жизни.

В самом начале книги вы прочитали о лечении молодой женщины с опухолью молочной железы и о лечении женщины с большой опухолью в печени после 9 курсов химиотерапии. Так вот, читатель, молодая не отравленная в онкоцентре женщина, погибла из-за множества опухолевых узлов в обеих долях печени, возникших в течение недели из-за нарушения запретов и биопсии (3 прокола). Женщина же пострадавшая от 9 курсов химиотерапии сумела провести свое лечение без единой оплошности и от опухоли в печени избавилась. Повторяю для медиков-онкологов большими буквами на русском языке: **ИЗБАВИЛАСЬ!**

Промежуточные УЗИ - обследования показывали как именно уменьшаются и разрушаются опухоли печени. А на восьмом месяце лечения от опухоли 32х50 мм у нее остались два образования в 10х10 мм и 13х10 мм, которые по заключению специалистов определялись, как метастазирование.

Злокачественная опухоль печени вылечена в домашних условиях (амбулаторно) самостоятельно. Мое участие в ее лечении ограничилось выдачей сборов трав, настоек и назначением схем лечения, анализах хода лечения. К тому же у больной имелась еще одна опухоль в восходящем отделе кишечника, которая была «сброшена» с кризом первой.

Существует и совершенно отдельная категория больных. В таких семьях многие умирают или же погибает вся семья. В наше время такое встречается часто. Причина этому или несправедливость, или колдовство, или проклятие.

И больным жизненно важно успеть разобраться в причинах происходящего, после чего лечение проходит быстро и без осложнений. Если околдованному хватает покаяния, исповеди и причастия (иногда и отчитки), то с проклятием все намного сложнее. Особенно сильно действует родительское проклятие, порой даже возмущение родителей. Такие дети потом всю жизнь страдают. Некоторые из родителей «посылают» своих детей к дьяволу, после чего вся их жизнь становится мукой и для детей, и для людей их окружающих. В этом случае надо обязательно исповедать непослушание родителям и долго молиться и за родителей, чтобы были и они прощены.

Что такое болезни, которые есть результатом несправедливости, мне довелось увидеть несколько раз. **В наше время многие свои состояния несправедливым путем нажили. Часто эти люди уходят в мир иной от «рака», не успев переосмыслить свою жизнь и прийти к покаянию, и самое важное — не успев принести плоды покаяния. Беда в том, что эти неправедные деньги несут болезни и горе и их детям, и их родителям.** И никакие гадалки, ведьмы и медики не помогают. Остановить такую болезнь может только покаяние, которое будет иметь и плоды. Надо будет просить прощения у Бога и несчастному родителю или мужу, и уж, наверное, использовать такое имущество на благо дела. То есть преуспевать и духовно. И у меня сейчас есть добрые знакомые, которые справились с и болезнью, и с причинами ее породившими. Правильнее сказать — с комплексом причин, в котором вышеуказанные являются основой болезни.

Сплошь и рядом злокачественные опухоли у женщин возникают за считанные недели после измены мужу. В прежние времена формирование опухолей происходило не так наглядно и не так быстро. Все потому что и блудников, и блудниц с таким набором инфекций не водилось.

В своих статьях я отмечал, что очень часто женщины заражаются именно в гинекологических кабинетах и уже в этом 2006 году две собеседницы сообщили мне, что после посещения и осмотра гинеколога изменились выделения, и их болезнь перешла в тяжелую патологию.

Недавно меня посетил молодой мужчина из Черниговской области, который подтвердил один интересный вывод. В конце прошлого года мне приходилось рекомендовать прием кирказона в виде настоя после трех схем и тюбажа несколько раз и по результатам был получен вывод, что тяжелый псориаз может быть излечен именно таким образом. Естественно прием настоя кирказона может повториться и два, и три раза по две недели.

Так вот, мой собеседник сообщил мне, что со своим псориазом он справился при помощи тюбажа, кирказона и недельного голодания. Причем кожа его очистилась полностью. Надеюсь, что ближайшие годы принесут еще много быстрорастущих наработок.

Что же касается лечения опухолей, то их лечение полностью соответствует словам во Святых Отца нашего Исаака Сириянина: «Наказуемый здесь за свой срам вкушает своей геены». Лечение злокачественных опухолей всегда сопряжено с неприятными ощущениями и болью. Попытки применить обезболивающее химиопрепараты вас погубят. Поэтому примите еще раз добрый совет: лечитесь прежде болезни и закончим мы с вами эту книгу словами Паисия Святогорца: «Умный человек — человек очистившийся».

Приложения

1 (стр. 5). Автором предлагаемой «Системы здоровья» является ныне покойный профессор Кацудзо Ниши. Он предпринял это великое дело только после того, как изучил, проанализировал и проверил на практике свыше 70 тысяч зарубежных источников — книг, статей, рукописей — по вопросам здоровья и методов его улучшения. Из этого огромного количества материала он отобрал лишь 362, которые послужили основой для разработки уникальной системы здоровья, известной как «Система здоровья Ниши».

Эту систему может применять каждый независимо от пола и возраста. Она позволяет продлить жизнь и наслаждаться ею, не страдая от множества болезней, столь распространенных в наше время. Для того чтобы жить полной, здоровой и радостной жизнью, необходимо понять основные правила здоровья, касающиеся роли четырех первостепенных элементов, или факторов, — кожи, питания, органов тела и эмоционального состояния (психики).

Если принять здоровье за 100%, то каждый из этих элементов соответственно отвечает за его 25%, но не определяет все здоровье. Простой иллюстрацией такой взаимосвязи может служить образ человека, выпивающего вино (питание), которое вызывает покраснение лица (кожа), шатающуюся походку (органы тела) и счастливое настроение (психика).

Тридцать лет назад система Ниши была внедрена в практику на Гавайях, и каждый, кто хотел улучшить здоровье и получить дополнительную информацию, приглашался посетить любое из отделений института Ниши.

Статистика о раке

Люди среднего возраста, даже обладающие хорошим здоровьем, не могут избавиться от страха перед раком.

За последние годы, согласно статистике, рак получает все большее распространение. Если в 1938 году это заболевание занимало десятое место, в 1948 году — пятое, то в 1953 году уже второе, после инсульта. Особенно четко эта тенденция заметна у тех, кому за сорок. Среди больных женщин каждая восьмая — раковая, среди больных мужчин — каждый четырнадцатый.

За последние семь лет заметно возросла заболеваемость раком дыхательных путей, крови (лейкемия) и мужских половых органов. По данным министерства здравоохранения Японии, больше всего поражает и мужчин, и женщин рак желудка у мужчин он занимает 60% всех раковых заболеваний, у женщин — 37%. Треть раковых заболеваний у женщин приходится на матку и молочную железу.

Современная медицинская теория происхождения рака

До настоящего времени рак известен как смертельная и неизлечимая болезнь, поэтому люди с ужасом думают о возможности ею заболеть. Причина рака современной медицинской науке неизвестна. А поскольку причина неясна, то невозможно и предотвратить развитие рака. Согласно современной медицинской теории в качестве распространенной признана точка зрения, что рак возникает в клетках, которые предрасположены к стимуляции физическими и химическими воздействиями. В процессе разрушения клеток (например, при гастрите и язве желудка) обычные клетки получают специфическое развитие. Это и было определено как рак. Поэтому мы говорим, что рак — болезнь, вызываемая не микробами, а являющаяся разновидностью опухоли, образуемой самими клетками.

Существуют два вида опухолей — доброкачественные и злокачественные. Первые (к числу которых относятся, например, бородавки и жировики), размножаясь, стремятся отделиться от остального организма; вторые, очень быстро размножаясь, повсеместно образуют новые колонии клеток (метастазы). Злокачественные опухоли можно разделить на два типа: эпителиальные, возникающие на эпителиальной поверхности органов, и неэпителиальные (рак кости, крови, мышц). Первые называют раком, вторые — саркомой. Рак может развиваться везде, где есть эпителиальная ткань (кожа, язык, слюнная железа, рот, гортань, носоглотка, щитовидная железа, молочная железа, печень, желчный пузырь, тонкий кишечник, толстый кишечник, прямая кишка, анус, матка, яичники, почки, мочевой пузырь, пенис и др.). Такой рак вначале развивается в эпителиальных клетках органа. В этот период он носит название внутриэпителиального рака, а

предшествующая этому периоду стадия называется предраковой.

Согласно современной медицинской теории, если рак будет выявлен в предраковой стадии, его почти всегда можно вылечить. Мы, однако, знаем, что рак не вызывает боли и имеет характерную физиологическую особенность — отсутствие лихорадки, повышенной температуры. То есть у больного нет симптомов, что делает обнаружение рака в ранней стадии затруднительным. А когда диагноз уже можно поставить, болезнь заходит так далеко, что больному остается прожить в среднем не более года. Таково положение на сегодняшний день.

Эпителиальный рак при разрастании становится всепроникающим, вызывая язвенное состояние и разложение ткани. На этой стадии он проникает в другие органы через лимфатическую систему и кровеносные сосуды. Образно говоря, подобно огню он сжигает соседние дома, распространяясь на большие расстояния. Рак, возникающий, например, в желудке, захватывает расположенные рядом печень и кишечник. Распространяясь во внутренней среде организма, он, в конечном счете, переходит с внутренних на внешние органы. Учитывая всепроникаемость рака, не так-то легко бывает распознать первичный орган заболевания.

Современное медицинское лечение рака

Современная медицина может предложить три метода лечения рака: химиотерапию, хирургию, облучение.

Химиотерапия — это метод лечения рака с использованием противораковых веществ. По можно ли радикально излечить от рака с помощью инъекций или приема внутрь лекарств? Если учесть, что ряд органов при раке недосгаем для хирургического вмешательства (например, печень), реально ли ожидать радикального лечения?

Исследователи рака пытались применять разные виды лекарств, которых, судя по медицинской литературе, насчитывается более десяти тысяч. Но даже если бы некоторые из них и появились в открытой продаже, полное излечение от рака в настоящее время невозможно. Остановимся на некоторых из лекарств.

Нитромин — химическое соединение, сходное с ядовитым газом, обладает сильным действием, вызывающим крупные побочные негативные реакции в виде головокружения, тошноты, рвоты, лейкопении (понижение содержания лейкоцитов в крови). Азан — также сильное средство, вызывающее рвоту, головокружение, оказывает вредное влияние на сердце и приводит иногда даже к смертельному исходу. Среди прочих средств — саркомиции, радиоактивные изотопы, гормоны и пр. В конечном счете, каждое лекарство беспомощно перед раком, иммунотерапия только зарождается, значит, у современной медицины остаются два очень примитивных метода — удаление доступных пораженных органов и облучение, заживо сжигающее пораженные части организма.

Хирургия. Это лечение заключается в удалении пораженных органов. Как обычно, удаляются вызывающие подозрение органы. Но беда в том, что наличие раковых клеток едва ли различимо невооруженным глазом, а неполное удаление неизбежно вызывает рецидив в удаленной части, более того, ускоряет развитие рака, что приближает смерть больного. Врачи определяют пораженную часть центральным объектом удаления, но отсекают значительно большую область ткани. Например, даже при небольшой операции на молочной железе удалению подвергается не только непосредственно область соска, но и прилегающие лимфатические узлы, ибо при удалении малой части в десятки раз возрастает опасность рецидива. Чтобы хирургическая операция была удачной, необходимо диагностировать рак на ранней стадии, но это, как уже говорилось, исключительно трудно; к тому времени, когда рак можно обнаружить невооруженным глазом или с помощью рентгена (микроскопа), он оказывается распространенным уже на другие органы.

Успех операции по удалению раковой опухоли определяется пятилетним сроком выживаемости больного. Сообщалось, что успех достигается при удалении желудка на 30-40%, пищевода и легких — на 20-30%, матки — на 40-70%. Доктор Юзо Тадзаки, крупный онколог, признал, что

радикальное лечение рака хирургическим методом очень затруднительно. Даже если операцию делает опытный и известный хирург, то, как бы тщательно она ни готовилась, очень часто наступает рецидив.

Облучение — этот метод преследует цель сохранить здоровую ткань, разрушая лишь больную. Для этого используются рентгеновские лучи, радий, радиоизотопы. Радий применяется при раке кожи, языка, лимфатической железы, плевры, щитовидной железы, лейкемии.

Облучение обычно делает невозможным дальнейшее деление клетки, воздействуя на ее ядро, разрушая метаболический процесс. Однако существуют разные виды раковых клеток — одни поддаются облучению, другие относительно устойчивы к нему. Последние нет смысла облучать. К ним относятся, например, клетки при раке желудка. В случае неудачи первого сеанса облучения применяется второй той же силы, но обычно результат бывает нулевым. Такое поражение называют устойчивым видом рака. Клетки при раке языка, гортани, матки, напротив, поддаются облучению, но при этом нельзя ожидать полного излечения, а при усилении дозы облучения могут быть поражены и здоровые ткани.

Современная медицинская наука делает акцент на хирургическом методе, который в случае неудачи дополняется химиотерапией и облучением. Однако каждый из этих методов ненадежен. Вот почему рак называют неизлечимым заболеванием.

Неужели не существует средств предотвращения рака? Разве нет пути для успешной борьбы с этим врагом человека? Как сохранить жизнь от этого страшного заболевания? Эти проблемы современная медицинская теория не решила, ибо не установила истинную причину рака. А поскольку происхождение рака вне понимания, то подлинно радикальное лечение невозможно. В качестве паллиатива существует лишь устранение симптомов.

Теория Ниши о происхождении рака

Действительно ли рак — неизлечимое заболевание? На это следует ответить определенным ПЕТ.

Рак можно и нужно лечить. Метод лечения по системе Ниши — единственное средство избавления от этой болезни. Даже в случае серьезного симптома длительное применение и вера в этот метод обязательно дают хороший эффект и в конечном счете приводят к излечению. Но прежде чем приступить к описанию самого метода, изложим концепцию Ниши о происхождении рака. **Увеличение количества окиси углерода и нехватка кислорода**

По теории Ниши, рак образуется в результате увеличения в организме количества окиси углерода (СО) и нехватки из-за этого кислорода (О). В 1928 году доктор Варбург заявил, что энергию раковым клеткам дает процесс ферментации (брожения), не требующий присутствия кислорода. Нехватка кислорода вызывает нарушение в нормальных клетках и создает предпосылки для образования раковых клеток. Ту же мысль высказал французский ученый-медик Рауль Эстрепо в работе «Изучение этиологии рака» (1936 г.): «Рассмотрим отдельно причину разных видов болезни. Следуя этим путем, мы обязательно установим, что причиной болезни каждого описанного вида является токсин, носящий страшное название — окись углерода». Эта точка зрения подтверждает теорию Ниши.

Согласно современной медицинской науке, потребляемые нами продукты сначала превращаются в глюкозу, затем в уксусную, потом в муравьиную кислоту и, наконец, в углекислый газ и воду. Опыты над животными показывают то же самое. Однако мы отличаемся от животных, в частности, в том, что носим одежду. А это ведет к тому, что кожа у людей функционирует не так, как у животных. Дыхание кожи у нас нарушено. В результате в организме человека из-за нехватки кислорода вследствие потения при ношении одежды вместо углекислого газа и воды из муравьиной кислоты образуется щавелевая кислота, а из нее — углекислый газ, вода и окись углерода. Предположим, что при ношении одежды затрудняется доступ половине кислорода. Тогда в организме образуются щавелевая кислота и вода, которые затем превращаются в газ и удвоенное количество воды и окиси углерода. В соответствии с данными современной биохимии, в теле человека из-за нехватки кислорода резко возрастает количество окиси углерода, что и ведет к возникновению рака.

Нехватка витамина С и подкожное кровоизлияние

В работе «Витамин С и питание» доктор В. Рудольф (Германия) в 1940 году писал: «В отличие от многих млекопитающих человек не может синтезировать в своем организме витамин С. Поэтому для сохранения жизни ежедневно с пищей должен вводиться этот витамин. Трудно ответить на вопрос, почему человек не обладает свойством вырабатывать это важное соединение. Известно, что человеческий зародыш в утробе матери этим свойством обладает. Видимо, в утробе он развивается так же, как и животное. Утрачивая это свойство тотчас после рождения, новорожденный вынужден искать витамин С в материнском молоке. Летом коровы, лошади, козы, овцы питаются зеленой травой, содержащей витамин С. Зимой же в высушенном корме витамина С содержится немного, поэтому они вынуждены синтезировать этот витамин в своем организме.

Животные не принимают вареной пищи, их тело полностью соприкасается с воздухом, поэтому окисление легко осуществляется, а синтез витамина С происходит без затруднений.

В течение первых двух-трех месяцев жизни функция кожи младенца не ослабевает, а поскольку окисление в организме происходит в этот период при нормальных условиях, там вырабатывается витамин С. Самопроизвольное развитие рака

наблюдается только у человека, следовательно, недостаток витамина С создает очень серьезную предпосылку для рака. Нехватка этого витамина неизбежно вызывает подкожные кровоизлияния, и если прибавляется еще какой-либо стимулирующий фактор, может возникнуть рак. Например, если к подкожному кровоизлиянию добавляется травмирование шейки матки при половом акте, определенно есть опасность возникновения рака матки. **Запоры и окись углерода**

На третьем месте среди причин рака (после образования окиси углерода и нехватки витамина С) стоит запор. То, что мы называем запором, есть в действительности следствие расширения привратника (выхода из желудка в кишечник) в результате ослабления пятого грудного позвонка. При расширении привратника желудочная кислота из желудка изливается в кишечник, тем самым нейтрализуя находящуюся там щелочь. При регулярном повторении этого явления возникают запоры и как следствие — образование в организме окиси углерода. **Лаб-фермент и окись углерода**

По мнению французского ученого Жана Тэннера («Возможности лечения рака», 1955), у раковых больных окружающая клетку оболочка, которая состоит из лаб-фермента (ренина), изношена и ослаблена. Он писал, что дети не подвержены раку, поскольку их клетки окружает полноценная оболочка из ренина. Нос возрастом она постепенно изнашивается, что приводит к возникновению некоторых заболеваний, в частности рака. У большинства людей среднего и пожилого возраста на коже появляются пятна, что указывает на недостаток клеток с нормальной оболочкой из ренина. Это — симптом образования окиси углерода. Окись углерода образуется также из-за нехватки в организме магния, что, в конечном счете, может спровоцировать рак. Магний играет важную роль в удалении из организма окиси углерода. Кроме того, чрезмерное потребление сахара и спиртных напитков также ведет к разрушению, отвердению и атрофии кровеносных сосудов, что усиливает процесс образования окиси углерода с конечным результатом — развитием рака. **Лечение рака по теории Ниши**

В соответствии с вышеизложенными взглядами на рак теория Ниши предлагает в качестве ориентира для лечения три главных направления: удаление окиси углерода, обеспечение организма витамином С и регенерацию кровеносных сосудов. С этой целью необходимы восстановление функции кожи, удаление шлаков с внутренних оболочек кишечника, лечение запоров, возвращение к нормальной циркуляции крови и лимфы, очищение всех жидкостей в организме и восстановление правильной осанки.

Для дезинтеграции окиси углерода требуется лечение обливанием (воздушные ванны) от шести до одиннадцати раз в день в зависимости от степени болезненного состояния. В результате этой терапии обливанием все шлаки, в том числе мочевая кислота, выходят через кожу, и через нее же из воздуха поступают кислород и азот. Как уже говорилось, кислород превращает окись углерода в углекислоту; образование окиси — результат недостаточного сгорания шлаков. Происходит очищение жидкостей в организме.

Помимо приема контрастных воздушных и водных ванн необходимо снабжать организм витамином С из натуральных свежих соков пяти видов овощей, выжатых одновременно, а также употреблять чай из хурмы, черной смородины, шиповника и других ягод, содержащих витамин С. Очень важно также принимать жидкую кашу из цельной овсянки, которая содержит много ренина. Для удаления шлаков со стенок кишечника и лечения запоров наилучшим средством является лечебное голодание, которое для начала на какое-то время даст отдых желудку и кишечнику.

Рекомендуется принимать пищу, содержащую желатин и сырые овощи. Необходимо обращать внимание на состояние тазовых органов. Не следует забывать о снабжении организма органическими минеральными солями и о питье сырой (некипяченой) воды хорошего качества. Однако необязательно пить воду, если принимаете много чая из хурмы, и т.д. Из-за чрезмерной алкализации жидкостей организма при раке надо принимать в небольших количествах легкоусвояемую кислоту (кислотообразующую) пищу: отварной рис, рыбу, курицу вместе с овощами пяти видов одновременно. Нельзя игнорировать также шесть правил здоровья:

- твердая ровная кровать;
- твердая подушка;
- упражнение «золотая рыбка»;
- упражнение для капилляров;
- упражнение «смыкание ладоней и стоп»;
- упражнение для позвоночника и живота.

С помощью указанных выше методов были вылечены несколько случаев рака — желудка, прямой кишки, легких, матки и гортани, другие разновидности растущей раковой опухоли.

Рассмотрим подробнее правила здоровья для профилактики и лечения рака.

а) Постель должна быть ровная и твердая. Любой пружинный постель надо избегать. Одежда тонкая и легкая, но не допускающая переохлаждения.

б) Твердая подушка (валик) под шей.

в) Упражнение «золотая рыбка». Лечь прямо на ровную постель лицом вверх или вниз, затем потянуть пальцы ног в направлении туловища, а руки положить под шею, скрестив их у четвертого или пятого шейного позвонка. В этом положении качать (вибрировать) все тело, подобно рыбке, извивающейся в воде. Выполнять 2 минуты. Упражнение позволяет вылечить сколиоз, исправляет искривления позвоночника и тем самым устраняет перенапряжение

позвоночных нервов, нормализует кровообращение, координирует симпатическую и парасимпатическую нервную систему и способствует перистальтике кишечника.

г) Упражнение для капилляров. Лечь на спину, положить голову на твердую подушку, вытянуть руки и ноги вертикально, то есть перпендикулярно туловищу, и затем вибрировать ими в течение 2-3 минут. Упражнение стимулирует капилляры в органах, улучшает кровообращение во всем организме, способствует движению и обновлению лимфатической жидкости.

д) Упражнение «Смыкание ладоней и стоп». Лечь на спину, положить руки на грудь. Раскрыв ладони, соединить подушечки пальцев обеих рук, надавить ими друг на друга и расслабить. Повторить это несколько раз. Затем сделать несколько движений вперед и назад по животу, насколько это возможно, с сомкнутыми кончиками пальцев. Развернуть согнутые ладони пальцами в сторону ног и сделать несколько движений от живота вниз и обратно. Вернуть руки в исходное положение. Выполнять*1 минуты. Затем, продолжая лежать на спине, поднять ноги вверх над телом, раздвинуть колени и сомкнуть стопы, двигать ногами вперед к туловищу до живота и назад до предела. Выполнять 2 минуты. Потом, сомкнув ладони и стопы, оставаться в покое в течение 5-10 минут.

Ослабленные люди могут самостоятельно выполнять упражнение только для рук, сидя на пятках со сведенными стопами. Часть упражнений для ног выполняется с посторонней помощью. Упражнение оказывает положительное влияние на энергетику меридианов, координирует функции мышц и нервов правой и левой половины тела, особенно внутренних органов, кровеносных сосудов в области паха, живота и бедер. Полезно при беременности.

е) Упражнения для позвоночника и живота.

Подготовительная часть. Сидя на стуле, поднимать и опускать плечи 10 раз. Наклонить голову вправо и влево по 10 раз в каждую сторону. Наклонить голову вперед и назад по 10 раз. Наклонить голову вперед, назад, вправо, влево по 10 раз. Вытянуть руки вперед в горизонтальном положении и повернуть голову влево и вправо по одному разу. Вытянуть обе руки вверх параллельно и повернуть голову вправо и влево по 1 разу. Опустить руки до уровня плеч, согнув их в локтях. Вытянув руки вверх, откинуть их как можно дальше назад, вытянув вверх подбородок.

Основная часть. После выполнения подготовительной части сесть на пятки, положить ладони на колени и расслабиться на некоторое время. Затем выпрямить тело, сохраняя равновесие на копчике, и начать раскачивать его влево и вправо, одновременно делая движения животом. Выполнять в течение 2 минут (можно до 10 минут утром и вечером).

Упражнение координирует функции симпатической нервной системы, регулирует деятельность кишечника, способствует благотворному влиянию биоэнергии на тепло. Выполняя упражнение, необходимо внушить себе, что с каждым днем вы чувствуете себя лучше. Такое самовнушение оказывает в высшей степени благотворное влияние на дух и тело, превращая плохое в хорошее, а хорошее в лучшее. Все упражнения выполняются в состоянии концентрации. При этом надо постараться войти в вибрацию с колебаниями космической энергии, что резко повысит эффективность упражнений.

Биоэнергия в общей системе Ниши Выполняется путем наложения рук, но вначале необходимо открыть в ладонях энергетические выходы. Достигается это следующим образом.

Сесть и поднять руки вертикально вверх на уровне груди с сомкнутыми локтями. Затем сомкнуть ладони, пальцы рук прикасаются друг к другу, после этого в течение 40 минут концентрировать свое внимание на ладонях рук, мысленно представляя поток энергии, протекающий через ладони. Это необходимо сделать, как бы утомительно ни было. Тогда энергия обязательно активизируется в ладонях. Если это удастся, вам уже не нужно будет повторять данную процедуру в течение остальной жизни.

Техника лечения ладонями проста — достаточно прикоснуться на некоторое время к больному месту. Для повышения эффективности предварительно необходимо выполнить упражнение для капилляров. Учитывая, что раковые больные отнимают много биоэнергии у тех, кто с ними контактирует, можно лечить их биоэнергией на расстоянии (лучше всего по фотографии).

Лечение обнажением и контрастной ванной Лечение обнажением. Цель лечения — усилить кожное дыхание. С поверхности тела удаляется мочевина и другие шлаки, а впитывается кислород, который переводит в организме окись углерода в двуокись CO₂.

Человек становится здоровее и менее подвержен простуде и заболеванию раком. Воздушные ванны выполняются следующим образом. Если есть возможность, обнажите все тело на открытом воздухе. В промежутках между обнажением одежда должна быть несколько теплее, чем требуется по сезону. Если вы здоровы, садитесь на стул или в кресло, если больны — ложитесь в кровать, и лучше, если кто-нибудь будет раздевать и одевать вас.

Последовательность:

Время обнажения (в сек.)	Время согревания (в мин.)
20	1
30	2
40	3
50	4
60	5

70	6
80	7
90	8
100	9
110	10
120	11

Новичкам следует помнить следующее:

- 1-й день начинать с 20 секунд обнажения и продолжать до 70 секунд.
- 2-й день начинать с 20 секунд обнажения и продолжать до 80 секунд.
- 3-й день начинать с 20 секунд обнажения и продолжать до 90 секунд.
- 4-й день начинать с 20 секунд обнажения и продолжать до 100 секунд.
- 5-й день начинать с 20 секунд обнажения и продолжать до 110 секунд.
- 6-й день начинать с 20 секунд обнажения и продолжать до 120 секунд.

Предупреждения:

- одежда должна быть теплой, почти до пота;
- время пребывания в одежде можно продлевать, соблюдая время обнажения строго по правилам.

Во время болезни необходимо осуществлять следующее: первый сеанс — от 1 до 40 секунд, затем надо лежать на спине от 40 до 70 секунд, на правом боку от 70 до 100 секунд, на левом боку от 70 до 100 секунд, опять на спине от 100 до 120 секунд.

При обнажении растирать затекшие части тела и делать вышеприведенные упражнения. Будучи одетым, находиться в покое и согреваться. Выполнять процедуру лучше всего до восхода или после захода солнца, но если вы больны и устали, можно начинать с полудня, когда максимум тепла. Во второй день и далее ежедневно смещать процедуру на 30-60 минут, постепенно подойдя таким образом к 5-6 часам утра. Воздушные процедуры выполняются за час до еды или 30-40 минут спустя. Процедура может выполняться за любое время до контрастной ванны, но не ранее, чем через час после нее.

Лечение контрастной ванной. Лечебный эффект достигается при горячей ванне с температурой воды 41-43 градуса и с холодной 14-15 градусов. Для лечебных целей первая полная холодная ванна длится 1 минуту и столько же горячая ванна. Эти одноминутные ванны надо чередовать. Всегда надо заканчивать холодной ванной. Рекомендуется проводить серию ванн из 11 циклов, а при необходимости довести до 61 цикла. Если ванны нет, нужно обмывать тело холодной водой из-под крана, начиная с ног и постепенно поднимая душ вверх.

Контрастные ванны помогают при невралгии, ревматизме, головных болях, гипертонии, болезнях сердца и почек, простуде, болезни Аддисона, малярии, анемии, болезнях кровообращения, усталости и т.п.

2 (стр. 5). «Иммунная система человеческого организма предназначена для защиты его от инфекционных заболеваний, от микробов и вирусов. Но только не от рака!» (В.К.Пицанский, «Рак: проблемы лечения», Всеукраинская газета «Бабушка», №41 от 12 октября 2004 г.).

3 (стр. 6). Молитвы — от Господа, заговоры — от сатаны. Заговоры являются неотъемлемой частью сатанизма и постоянно приносят свои разрушительные плоды. При этом нередко больные неожиданно для себя начинают замечать, что будто бы у них идут улучшения, однако через некоторое время болезнь либо возвращается с новой силой, либо проявляется в каком-то другом недуге и лечить их еще сложнее. При этом часто поражаются другие органы, которые до этого были здоровыми. Кроме того, у людей, подвергшимся «лечению» заговорами нередко развиваются тяжелые психические нарушения, приводящие подчас даже к самоубийству. Особенно тяжелые последствия лечения у бабкок получают дети. У них развиваются эпилептические припадки. Бывали случаи смерти, а также тяжелые осложнения вплоть до гибели коры головного мозга.

4 (стр. 7). Как свидетельствует иеромонах Пантелеймон, исцеление больного возможно только при вполне определенных условиях. Каковы же они?

Нужно принести Господу искреннее, нелицемерное покаяние и твердо решить изменить свою жизнь. Все члены семьи должны понять, что они составляют одно целое и поэтому перестройка жизни необходима всем. Иногда требуется даже поменять место жительства, переехав ближе к духовному центру или месту, более полезному для души. Очень важно обращаться за советом к опытным священникам, бескорыстно служащим больным, и быть послушными своим духовным руководителям.

Иного пути у нас нет. Речь идет о вечном спасении нашей души. Всемилостивый Господь ждет нашего исправления, для того и послал нам вразумление. Не наказание, как иногда мы думаем, а именно вразумление. Чтобы мы очистились от безумия мира, ведь ничто нечистое не войдет в Царствие Небесное. Вот какое дивное творчество нас ожидает, и Сам Христос нам Помощник, Сам Господь спешит нам на помощь! Нам ли не порадовать?!

Нельзя терять время в деле своего спасения. Находящийся в нас враг набирает силу, изменяет и физическое естество наше. Это ведет к болезням, в излечении которых медицина бессильна. Бывает, что физические страдания отнимают слишком много сил. Хватит ли их, чтобы более или менее приготовить себя к переходу в вечность? Об исцелении физическом тут и говорить не приходится.

5 (стр. 8). Герпесивир — противовирусный препарат. Активен в отношении вируса простого герпеса типа 1 и 2, ви-

руса опоясывающего лишая, вируса Эпштейна-Барра и цитомегаловируса.

6 (стр. 8). Норфлоксацин — противомикробный препарат из группы фторхинолов широкого спектра действия. Действует бактерицидно. Высокоактивен в отношении большинства грамотрицательных микроорганизмов.

7 (стр. 9). В мае 2003 года ни с того ни с сего, стал болеть и почесываться мой левый грудной сосок. Поначалу несильно, а чем дальше, тем все ошутимее. То, что почесывалось, — ерунда, а вот в нутрях явно что-то лезало. И когда это «что-то» в кость упиралось, то была сильная боль. Только и это еще, куда ни шло. После того, как эта мерзость пролезла между ребрами и вошла в сердечную сумку, то тутоньки стало не до шуток. Это была сильнейшая боль в сердце. И я, наконец, «прозрел», меня, наконец, «осенило», что поймал я от своего Барбоса — клеща. Вооружившись увеличительной оптикой, я обнаружил, что эта мерзость вошла через сосок, так как там явно была видна микроранка.

Спустя три месяца — в августе 2003 года — вышел я ранним утром привязать своего Барбоса. Было жарко и я вышел в одних трусах и майке. Когда я его привязывал, то он хорошенько отбрусился около меня, обдав мои ноги «приятным ветерком». Я этому не придал никакого значения. Но к вечеру у меня на подъемах ног почему-то появилась непонятная боль и вроде бы тело затвердело, став малочувствительным. А на утро я уже не мог на ноги встать, т.к. сильно болели нижние суставы обеих ног. Я подумал, что хорошо натрудились, убирая огород, и для уменьшения боли натер подъёмы и ноги багульником на уксусе. Конечно, полегало, и я продолжал убирать огород. Но после обеда распухло правое колено, да так, что я не мог ходить. Так вот, только тогда я и понял, что в этом мне «помог» мой четвероногий друг.

И боль такая была, что выдержать невозможно. И не просто болело, а словно ножом выворачивало, и кости вроде друг на друга налезали и трещали.

Так я трое суток «скакал». И чем я только не натирался, но на ногах были «омертвелые зоны». И трещало, и крутило все кости, а особенно сильно трещали шейные позвонки. Какая мерзость «перелетела» с Барбоса на мои ноги? И что за гадость завелась у него в шерсти? Если герпес-лишай или хламидия, то ученые говорят, что они «ходят» внутри организма в оболочке (в капсуле). А в чем они ходят по шерсти? Что, тоже в оболочке?

И вы, ученые, этого, увы, не знаете. Вы даже не поинтересовались, что там, в шерсти, у пса? Да вы, видимо, не знаете и того, что у свиней на ушах сидят полчища вшей и хламидий. от чего они (свиньи) постоянно хлопают ушами, раскидывая их в разные стороны. И вряд ли эти хламидии и ходят по ушам в оболочке (мантии), как и герпес-лишай вряд ли ходит по шерсти пса в оболочке. Но кто-то этим занимается? Кому это надо? Велика ль печаль, что я «упал на ноги» и начал «скакать».

Но это что, неужели только я один «скачу»? Что, не видно, сколько людей

скачет с покрученными ногами? ***

Пытаясь доказать всем, что собака есть один из источников вирусов, обратился я в Государственный департамент ветеринарной медицины. Приезжали спецы, брали у собаки анализы, но ничего, кроме глистов, не нашли. Мои же попытки заставить всех спецов проверить мочу собаки на вирусы успехом не увенчались, так как собаки, по их мнению, оказываются непродуктивные животные...

Обращения в Академию медицинских наук и Минздрав также ни к чему не привели. Академия заявила однозначно, что у них собаками вопросами не занимаются, а Минздрав еще и пристыдил:

— Вы же взрослый человек! Неужели не понимаете, что Минздрав к вашим «собачьим проблемам» никакого отношения не имеет!

Теперь вы, уважаемые читатели, после того, как я рассказал вам с какими структурами занял дело, должны четко уразуметь для себя, с какой высокообразованной чванью мы имеем дело. Что же это получается, если у кого-то собачьи проблемы, то он может пропадать? И кто же должен заниматься этими самыми проблемами? Или это только мой «собачий вопрос»?

Поэтому мне и пришлось самому проводить эксперименты с этой собачьей инфекцией. Отнюдь, очистишь от дряни (чувствую, что ее уже нет на мне), но снова подойду к собакам и... снова набрался инфекции. Через носки и брюки пролазит эта гадость, и я ее буквально сразу чувствую. Вот такая сильная у меня чувствительность. Я сразу же чувствую, где она у меня шевелится. И если сразу же натру эти места карболкой (раствором конечно же) или формалином, то она, пускай и не сразу, но все же пропадает. А если прозевал, так она через час будет и на спине, и на голове. И плодучая зараза — аж страшно подумать. И живет, и плодится эта дрянь на всем шерстяном, на одежде, на теле и в постели, и даже на подворье.

Но вот, что странно. Собака может часами лежать без движения, но если я к ней подхожу (даже не доходя пару метров), то она обязательно должна головой и ушами стряхнуть. После чего ее «распыл» я могу почувствовать даже на лице. Чувствую, как дрянь эта начинает движение и как в тело засверливается. И на том месте, где она вошла в тело,

делается малюсенький бугорок, который чуть зудит, а рядом еще и другие бугорочки делаются.

Некоторые скажут:

— Так это же собачьи блохи скажут!

А я что — против?! Да я согласен на

что угодно (и на вшей, и на блох, и на псориаз, и на клещей, и на саркоидоз). Только ответьте, где это у нас определяются? Может быть, в ковендиспансере? А эти вши, оказывается, микроскопические, коль их даже в шестисоткратный микроскоп не видно. Так что же это за микроскопические вши такие, и в каких учебниках по паразитологии они описаны? И почему это медсестры оказались совсем несведущими в этом вопросе? Не потому ли, что это те же самые «собачьи проблемы»? Но почему же от этих вшей делают пяточные шпоры? И почему это от этих вшей страшно болят колени, тазобедренные кости, голова сильно болит, особенно в лобной части и шея опухает? Мне эта зараза влезла даже в грудную мышцу через сосок и довольно долго там «лазала». Что же это за вши такие, о которых даже официальная медицина ни черта не знает и знать не хочет? Скажите хоть, как они называются?

...В общем, пришлось мне убрать своих собак. И что же? Собак уже скоро год как нет, а дрянь эта у меня во дворе имеется, и я периодически попадаю в ее очаги и никак не могу от нее полностью избавиться.

Наверное, вы подумаете, что это я один такой ненормальный... Только как бы не так! Мой племянник в возрасте тридцати шести лет стал инвалидом второй группы, т.к. у него развалена вся костно-мышечная система и он грохочет костями, словно телега на булыжниках. От чего это? А отчего его дети (два пацана) вдруг оба заболели ветрянкой? И почему это я, придя к ним в гости (от их пса на расстоянии будучи), набрался этих вшей так, что ели домой добежал, чтобы отмыться?

Далее. Почему это моя знакомая Ольга Лукьяненко, чуть не наложила на себя руки из-за того, что все тело было покрыто какой-то сыпью (не то псориазом, не то микробной экземой). Она объездила и врачей, и бабок, и дедок, и всего-то чуть полегчало, но она продолжала мучиться. Я предложил ей убрать собаку со двора. Убрала, и полегчало! Только когда спустя несколько месяцев решила сжечь ненужную будку собачью, то снова заразы набралась.

И вот она звонит ко мне и прямо рыдает в трубку:

— Семеныч, я чувствую, как эта зараза по мне ползает! Ползает и по ногам, и по рукам. Она меня прямо кусает. Вот теперь-то я, наконец, поняла, от чего я тогда была сыпью обсыпана. Я ее в то время не чувствовала а теперь чувствую...

Так вот, как вы поняли, то чувствую это не только я, но и Оля, и Саша, и другие люди. Только вот наши «тупые доценты» никак не допрут, что же это за зараза такая? Они понятия не имеют, что это такое. А я вам всем скажу, что никакие это не вши (и не блохи) — это очень серьезная инфекция и, видимо, из разряда крупных вирусов или цист. А спечи и не думаю с этим разбираться. Они все лечат и лечат проявление этой заразы всякими там преднизолонами, гидрокортизонами, полкортизонами, интерферонами, роферонами, которые один-два раза помогают, а далее становятся пустыми и бездейственными. А зараза ведь плодится и на самих собаках, и в собачьих будках, да и на нас также имеется, если нет иммунитета (на мне, к примеру, очень даже интенсивно).

Врачи же в санстанциях сидят, будучи абсолютно без понятия, какая опасная зараза гуляет вокруг нас, списывая все беды на экологию.

— И зачем нам эти «собачьи проблемы»?

Они не думают принимать каких-то мер по снижению уровня этой инфекции (хотя бы количества источников инфекции, или хотя бы какого-то контроля над этими источниками). У них даже хлорки нет в достаточном количестве, не говоря уже о хлорамине, карболке, ливоле и прочих средствах. Дохозяйствовались, словом...

И далее. Жену моего двоюродного брата скрутило так, что она более полугодом не может отойти от болей в спине и непонятного зуда по всему телу. Она проглотила кучу таблеток, была в санатории и еле движется. К чему бы это? Не потому ли, что у нее две собаки: одна в доме, другая во дворе. И у той, что во дворе живет, — лишай (какой, не знаю, т.к. выяснить негде и некому). Но вот что интересно: у женщины «хитрый» зуд с головы до пят, а у брата (ее мужа) этого нет. Но у него также болят и кости (артрит, остеохондроз), и мышцы, а еще простатит, геморрой, нарушения желудочно-кишечного тракта и катаракта (он слепнет). И нет ли тут какой-то взаимосвязи? Мне кажется, есть (и даже прямая). Тем более, что я, после того, как приходил к ним в гости, набрался этих «вшей» так, что едва до своего дома дохромал. Так не кажется ли нам, что эта дрянь влазит не только в суставы и кости, а и через промежность в простату, в прямую кишку и половые органы (за катаракту я уже и не говорю, т.к. знаю, что она там точно есть!). Ну, и кто с этим разбирался?

Вот вы, медсестры, можете, например, сказать, какую заразу носит на себе и распыляют собаки? Почему это собачка потрется о ножку ребенка и, глядишь, лишаи прицепился (или герпесик, или чесучка, не знаю). Почему? От какого «фактора»? На этот «собачий вопрос» ученые до сих пор ответа не дали. И почему-то не хотят давать ответ.

Так вот я, чтобы выяснить это, обратился к спецам даже через Генпрокуратуру. И что же? Генпрокуратура отправила мою «кляузу» в Минздрав и на том... глухо. В Минздраве этот вопрос никого даже не заинтересовал. Они даже не удосужились отписаться (ответить еще всяким там шарлатанам).

Вот потому, в начале третьего тысячелетия, у нас нет надлежащего лечения от этой «собачьей заразы». И нам доказывают, что ученые делают титаническую работу по спасению людей от болезней. Смешно слушать! Их давно уже следовало поставить в позорный угол и хорошенько выпороть. Судить надо за это! У вас же и электронная оптика с сильнейшим

увеличением, и специалисты в полном наборе, но волыним, набиваем себе цену... А люди гибнут.

И вот теперь, чтобы не быть голословным и чтобы не обвинили меня в том, что я безосновательно обвиняю безструктуры в безалаберности, даю вам еще один факт (весомый факт), который требует надлежащей оценки.

...У нас в райцентре живет семья Коб-го Ивана Николаевича. Мужик он неглупый, и семья хорошая. Вертится, имеет свой магазин. И был у него сынок, Димка (десятилетний пацан). Был он как все пацаны: активный, шустрый, словом, молодец парень. Любил играть и в теннис, и в футбол. И животных любил (собак в том числе). И вот, ни с того ни с сего заболела у него ножка. Да так, что не мог ходить. А дальше боль перешла и на тазобедренные кости, и на спину. Характерно то, что от боли он не мог спину нормально выпрямлять и все время к животу поджимал. Лечили его в районной и областной больницах, но что не давали, улучшения ни от чего не было. Стали колоть Промедол... Думали туберкулез костей... Не подтвердилось. Начали поговаривать о саркоме. Направили в Харьковский институт патологии позвоночника и суставов имени М.И.Ситенко. Брали пункцию костного мозга и несколько раз кровь на биохимическое исследование (на В-липидотейды и всякие пронормобласты). Пока возились с анализами, даче перестало кушать и «таяло» на глазах. Видя, что дело плохо, решили ввести свежую кровь и Эссенциале (считая витаминизацию, ну, и, конечно же, из лучших побуждений). Так пацан УМЕР буквально за сутки.... Врачи поставили диагноз — рак крови и саркома Юинга с поражением костей. И это — за восемнадцать-то дней! Вот так...

Но вы, уважаемые читатели, надеюсь, не настолько наивны, чтобы поверить этому бредовому заключению. Вот это как раз и есть пример явного головотяпства нашей медицины.

Я же, ознакомившись с историей болезни и курсом лечения мальчика, скажу всем:

— Дитя погибло из-за того, что врачи не сообразили (. ну, с кем не бывает) проверить кровь на вирусы (герпес, цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидоз, саркоцистоз и прочее-прочее), т.е. на «собаче-кошачью» инфекцию.

— «Собаче-кошачью» инфекцию?! Как это же собачьи проблемы! Г! Причем тут Минздрав и Академия Медицинских Наук к нашим собачьим проблемам?

Скажу вам, работают академики наши на все 103 процента. Дают в год по три кандидата и по два доцента. У нас в Департаменте ветмедицины — Генерал-полковник, в Минздраве — чиновники, а в Академии Меднаук у нас, понимаете, ученые, которые не занимаются всякой ерундой, всякими собачьими проблемами. Они, понимаете, науку делают! А то, что наши дети пропадают от собачьей инфекции, так это наши собачьи проблемы. Не держите собак, они же не продуктивные животные. Держите курочек, они более продуктивнее. Эту птичку, кстати, академики и кушают... (Анатолій Семенович Крештоп, газета «Бабушкина аптека» №9 от 26 февраля и № 46 от 11 ноября 2004 г.).

8 (стр. 9). За потакание своим страстям и греховным наклонностям, за полученное удовольствие человек во многих случаях жестоко расплачивается, принося в жертву собственное здоровье. Для того чтобы вы в этом убедились, предлагаем следующую информацию.

Врач-психотерапевт Н.А.Лайш большую часть своей жизни потратил на изучение диагнозов болезней, которыми грешники расплачиваются за грехи свои, в результате чего составил такую таблицу:

Расплата за чревоугодие — ожирение, болезни печени, желчного пузыря, желудка, поджелудочной железы, атеросклероз.

Расплата за слякотование — сахарный диабет, аллергия, дисбактериозы, болезни зубов, кишечника.

Расплата за пристрастие к алкоголю — алкоголизм, деградация личности, психозы, вырождение.

Расплата за блуд — венерические и онкологические заболевания, СПИД, гинекологические болезни, бесплодие, простатит, уретрит, импотенция.

Расплата за сребролюбие и зависть

— нервно-психические расстройства.

Расплата за уныние (жальность к себе)

— депрессивные неврозы и психозы, болезни почек, ослабление иммунной системы, онкологические заболевания.

Расплата за гнев (злобу) — гипертония, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульты, мочекаменная и желчекаменная болезни, неврастения, психопатия, эпилепсия.

Расплата за отчаяние (чувство безнадежности) — суицидный синдром, самоубийство.

Расплата за тщеславие, которое обычно сопровождается гневливостью

— болезни сердечно-сосудистой системы и нервно-психические заболевания (неврозы, маниакальные состояния).

Расплата за гордость — психопатия, шизофрения, дисгенные радикулиты, остеохондроз и другие болезни позвоночника.

9 (стр. 10). Американский врач Эммануил Ревич все заболевания разбил на кислотные и щелочные, отнес рак на ранних стадиях к кислотной группе, а на запущенных стадиях отмечал в ней щелочной перевес.

10 (стр. 12). В 1988 году доктор-натуропат Хельди Кларк разработала прибор синхронизатор, который измеряет частотный электромагнитный резонанс любых объектов природы, испускающих строго специфический спектр электромагнитного излучения: токсинов, микробов, лекарств,

опухолевых клеток и так далее. Устройство это в частности позволяет замерить резонанс клеток поверхности кожи, улавливая волну электромагнитного поля и преобразуя излучение в звук. Обнаружив такое поле (скопище паразитов и токсинов), прибор издает тревожный сигнал.

Впервые измерив себя, Хельди пришла в ужас: сколько же в организме микробов, вирусов и паразитов! Кроме того, органы Кларк оказались загрязненными тяжелыми металлами (ртуть и свинец), гербицидами, радиоактивными изотопами, консервантами, лекарствами и всем прочим, что сегодня мы называем экотоксинами. Когда Кларк стала тестировать других людей, то у всех обнаруживалось то же самое: скопище паразитов экотоксинов и, как следствие, болезни. После многих тысяч исследований Кларк сделала вывод: 90% хронических болезней имеют две причины: паразиты и экотоксины.

Но главный вывод, к которому пришла Хельди Кларк — рак не может быть вылечен, пока не будут ликвидированы в организме паразиты, и в их числе тот единственный вид, который и является причиной раковых образований.

Вот тогда-то и предложила она использовать тройчатку — три вида растений, убивающих паразитов, вирусов и бактерий.

Хельди Кларк для лечения предлагает многократно проверенный сбор (триумвират) из растений, которые сразу уничтожат более сотни видов паразитов, в том числе и того, который является возбудителем рака — кишечную нематоду, принадлежащую к типу плоских червей.

Вот эти компоненты: оболочка грецкого ореха, листья полыни и плод гвоздичного дерева. Почему их нужно применять вместе? Орех и полынь убивают взрослых особей, а гвоздика — их яйца.

Грецкий орех. Спиртовая настойка из оболочки грецкого ореха. Ее нужно делать, когда орех созрел и только упал на землю или готовится это сделать. На земле он быстро чернеет, и ваша настойка будет черной и, увы, бесполезной. Настойка должна иметь бледно-зеленый цвет. Постарайтесь сделать ее сами. Для одного курса потребуется пузырек всего в одну унцию, то есть около 30 мл.

Полынь. Она должна созреть, ее листья следует высушить и измельчить. Можно заключить траву в желатиновые капсулы (чтобы не чувствовать горечи) для ребенка 1/4 ч.л. растворить в меде. Порция на прием должна содержать 200-300 мг.

Гвоздика. Ее следует измельчить и закатать в облатку размером с горошину.

Как уже было сказано, все три компонента лучше принимать одновременно, если все они под рукой. Если — нет, начинайте с того, что уже есть в вашем распоряжении. Не теряйте времени!

Методика лечения

Ореховая настойка. 1-й день — 1 капля на 0,5 стакана воды, на голодный желудок перед едой. 2-й день — 2 капли на 0,5 стакана воды. В последующие три дня — 3, 4, 5 капель по нарастающей. Пейте жидкость медленно, буквально сосите, но не глотайте залпом. И только на 6-й день сделайте концентрат из 2 ч.л. на четверть стакана воды. Сосите эту жидкость минут 15. Помните, что это алкогольная настойка, и, если вы к алкоголю не привыкли, у вас может закружиться голова, но не более того. И ни в коем случае не запивайте настойку, тем более горячим, эффект будет сведен на нет.

Важное примечание. Если ваш вес выше 75 кг, на 6-й день разведите 2,5 ч.л. в четверти стакана воды, если около ста или более — 3 ч.л.

Если вы не больны, но хотите изгнать паразитов для профилактики — ваша норма 2 ч.л. в неделю на четверть стакана воды в течение года. Это убьет всех паразитов, которые могут к вам попасть от окружающих людей или домашних животных.

А почему такая дозировка — капля, две, а лишь через неделю концентрат? Только для вашего удобства, для привыкания организма. Если организм принимает капли спокойно, без отторжения — переходите раньше на дозу в 2 ч.л.

В тех случаях, если вы больны серьезно и вас ожидают химиотерапия, облучение или другое вмешательство, сразу принимайте 2 ч.л. дважды в день в течение 5 дней. Дальше принимайте по 2 ч.л. один раз в день в течение года. Полынь и гвоздику такому пациенту также принимать дважды в день.

Полынь. 1-й день — 1 порция (200-300 мг) перед ужином, запив небольшим количеством воды; 2-й день — 1 порция; 3-й день — 2 порции; 4-й день — 2 порции. И так 14 дней, в течение которых вы дойдете до 7 порций. Не делайте перерыва хотя бы до 7-го дня, когда взрослые паразиты погибнут. Закончив 14-дневную процедуру, принимайте сразу 7 порций раз в неделю в течение года.

Гвоздика. Если измельченную гвоздику поместить в капсулу, то есть облатку размером в горошину, это и будет порция примерно в 500 мг.

1-й день — по 1 порции трижды в день. Перед едой.

2-й день — двойная порция трижды в день.

3-10 день — по 3 порции трижды в день.

После десяти дней яйца паразита погибнут, но вы продолжаете пить сразу по 3 порции (или капсулы) один раз в неделю для профилактики в течение года.

Согласитесь, ничего сложного нет, кроме последовательности и аккуратности.

Хельди Кларк утверждает, что болезнь можно остановить практически в любой стадии!

При лечении по методу доктора Кларк необходимо мыть все продукты озонированной водой, широко использовать озонаторы, пить озонированную воду. Даже холодильники следует время от времени дезинфицировать озоном.

Американцы пропускают через озонаторы даже растительное масло. Озон предохраняет не только нашу атмосферу, но и воздух, воду, все, что растет и чем мы питаемся.


11 (стр. 12). У человека обитают три вида трихомонад: *Trichomonas hominis* — кишечная, обитающая в толстом кишечнике; *Trichomonas tenax* — ротовая, обитающая в полости рта; *Trichomonas vaginalis* — влагалищная, паразитирующая в мочеполовых путях.

Кишечная трихомонада имеет грушевидное тело длиной 8-20 мкм. От переднего конца тела отходят обычно 5 жгутиков. С одной стороны тела по всей его длине расположена волнообразная перепонка (ундулирующая мембрана), по наружному краю которой проходит тонкая нить, выступающая своим свободным концом в виде жгутика. В цитоплазме при окраске видны ядро и осевая нить, или аксостиль.

Движение трихомонады активное, беспорядочное, «суетливое». Наряду с поступательным движением трихомонады вращаются вокруг продольной оси. Мембрану удается заметить только при замедлении движения трихомонады или при ее остановке в виде периодически пробегающих волн по одной из сторон тела. Размножается делением. Цист не образует. Обитает в толстом кишечнике человека. В жидких испражнениях может обнаруживаться в очень больших количествах. В ряде случаев играет определенную роль в развитии или ухудшении течения заболеваний толстого кишечника, особенно у детей раннего возраста.

Ротовая трихомонада по строению похожа на кишечную, ее длина 6-13 мкм, ундулирующая мембрана не достигает конца тела. Цист не образует.

Патогенное значение не доказано, хотя и имеются данные о значительно более частой встречаемости у лиц с различными заболеваниями полости рта и зубов (гингивит, пародонтоз, кариес зубов) и о неблагоприятной роли этих простейших в поддержании патологического процесса. Некоторые исследователи обнаруживали трихомонад в мокроте больных легочными заболеваниями, а также в удаленных хирургическим путем бронхо-эктазах и абсцессах легких. Все это заставляет обратить внимание на необходимость более широкого применения лабораторных методов исследования с целью выявления ротовых трихомонад в стоматологических и терапевтических медицинских учреждениях, т.к. нередко случаются случаи заражения в этих медучреж



2 ~ д Трихомонады и другие жгутиковые паразиты кишечника человека

а — трихомонада влагалищная; б — трихомонада кишечная; в — трихомонада ротовая; г — *Enteroomonas intestinalis*; 1 — жгутиковая стадия; 2 — циста; д — *Enteromonas hominis*; 1 — жгутиковая стадия; 2, 3 — цисты.

днях пациентов.

Трихомонад обнаруживают при микроскопии нативных или окрашенных мазков из соскоба ротовой полости (с зубов, десен, из очагов воспаления и нагноения), в бронхиальной слизи и мокроте. Выявляемость увеличивается с применением методов посева на питательные среды.

Влагалищная трихомонада имеет грушевидное тело длиной 14-30 мкм. На переднем конце тело имеет 4 жгутика и ундулирующую мембрану доходящую только до середины тела. Ближе к переднему концу располагается ядро. Сквозь все тело проходит осевая нить (аксостиль), выступающая на заднем конце в виде щипка. Цитоплазма содержит вакуоли. Цист не образует, во внешней среде быстро погибает. Играет заметную роль в патологии мочеполовой системы, особенно у женщин. Наблюдается и длительное бессимптомное носительство, чаще у мужчин. Основными симптомами заболевания, которое называется мочеполовым трихомонозом, являются зуд, боль, жжение, серозно-гнойные выделения (бели).

Трихомонады этого вида передаются половым путем. Иногда высказываемое мнение о том, что трихомонады могут переселиться во влагалище из кишечника, неверно, так как кишечная и влагалищная трихомонады — это разные виды с различными требованиями к условиям среды обитания. Диагноз ставят при обнаружении трихомонад в выделениях мочеполовых путей методом микроскопии нативных или окрашенных по Романовскому мазков. При этом трихомонады окрашиваются в голубой цвет, а их ядра и жгутики — в красный.

12 (стр. 12). Цитомегаловирус (ЦМВ) — это, оказывается, сравнительно новый вид вируса. Обнаружили его в 50-х годах, хотя и знали о нем с 1881 года. И относится он к семейству Герпесов (*Herpes-Viridae*). И по своим свойствам близок как к вирусу простого герпеса ВПГ-1, так и к малоотличным от вируса Герпес-зостер (*Varicella-zoster*). Величина этого вируса 120-150 нм. С давних времен ЦМВ-инфекция называлась поцелуйной инфекцией, т.к. чаще всего передавалась через поцелуи (через слюну). Но оказалось, что это далеко не так, т.к. дрянь эта передается и бытовым, и половым контактом (другими словами — каким угодно, если вы восприимчивы). Да, пожалуй, он и с птичками летает, и по кошечкам «ходит». Еще говорят, что ЦМВ - инфекция по всему миру распространена. Как утверждают ученые, 50% всего населения планеты инфицированы этой дрянью. И она до поры до времени сидит в организме, пока организм способен бороться с ней. А если в иммунной системе происходит сбой или ослабление, то она сразу дает о себе знать.

Имеются две формы цитомегалии — локализованная и генерализованная.

Локализованная форма (считайте скрытая) протекает бессимптомно и вирус ходит по организму (и, понятно, не только, выделяется со слюной в окружающую среду), но в организме он до поры до времени толерантно уживается на «демократических» условиях.

А вот генерализованная форма — это состояние, когда приходит конец толерантности (и демократизму также), когда высказывается вся мерзостная суть цитомегаловируса.

Но я, чтобы сократить процесс разборки с этим вирусом, дам небольшие выдержки из небольшой книжки Ардалиона Киреева «Мастопатия, бесплодие» (Москва, 2000 г.):

«...Особенно тяжело цитомегаловирус протекает у новорожденных. Прогрессирующая желтуха, увеличение печени и селезенки, выраженная гемолитическая анемия (малофвие из-за массового разрушения эритроцитов), повышенная кровоточивость, острый недостаток тромбоцитов в крови — это факторы его проявления. Кроме того, поражения нервной системы, проявляющиеся повторными судорогами, микроцефалия и гидроцефалия приводят к серьезной задержке в умственном развитии и чаще всего даже к умственной отсталости (если ребенок вообще остается жив, поскольку летальный исход возможен и вероятен). Если преимущественно поражены легкие, то ребенок — без конца кашляет, у него одышка и другие признаки воспаления легких. Если же на цитомегаловирусную пневмонию накладывается еще и вторичная инфекция, то может развиться плеврит.

При поражении желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы (а она, слышите, также оказывается поражается ЦМВ — прим. А.Крештона), то происходит расстройство органов пищеварения, повторяющаяся рвота, понос и налицо острый недостаток ферментов в двенадцатиперстной кишке (а о язвах и эрозиях в этой книжке почему-то и не говорится — прим. А.Крештона).

При ЦМВ могут поражаться также гипофиз и другие железы внутренней секреции. Если ЦМВ-инфекция врожденная (передана плоду внутриутробно), то весьма вероятно, что ребенок родится мертвым или погибнет после рождения.

У детей старшего возраста болезнь протекает не так тяжело, но симптомы также резко выражены: увеличение печени, желтушность, острая почечная недостаточность, длительное повышение температуры тела, малокровие. У взрослых возможны воспалительные изменения в зеве, увеличение шейных лимфоузлов, печени, селезенки.

По другим источникам частыми проявлениями цитомегаловирусной инфекции бывают глухота и слепота. Легочная патология выражается затяжными пневмониями не поддающимися антибактериальной терапии. Лихорадочная реакция носит затяжной характер с периодами кратковременного снижения и новым подъемом температуры, которая часто держится не менее месяца. Цитомегаловирусный гепатит характеризуется преимущественным поражением желчных капилляров и наиболее часто отмечается сочетанием неврологического, легочного и кишечного синдромов с клинической картиной язвенного энтероколита. Цитомегаловирусный энцефалит характеризуется некротическим процессом с образованием деструкции, и выраженной вос- палительной реакцией, с наличием кальцификатов и кист (возьмите это на карандаш), что свидетельствует о давности процесса. Под влиянием вируса начинается клеточный метаморфоз, приводящий к образованию гигантских клеток — цитомегал. Наибольшее количество цитомегал встречается в извитых каналах почек, в портальных желчных протоках печени, в слюнных железах, а также в легочных альвеолах, головном мозге и других органах.

Короче говоря, мы, люди, хоть понимаем с чем имеем дело?

Исходя из этого, спросим:

— Вот, допустим, у вас при кашле хоть у кого-то берут сейчас анализы на ЦМВ?

Или:

— Вот вы, допустим, сами, по собственной инициативе, можете сейчас же провериться на ЦМВ?

— И хоть знают наши патронажные врачи, что это такое — ЦМВ/

Вам запросто могут ответить:

— При чем тут цитомегаловирус к ОРЗ? Что вы лезете не в свое дело? Вы еще к раку цитомегаловирус прилепите!

А ведь так и отвечают «вельмишановш» господа-специалисты.

А о том, что ЦМВ поражает брюшину и делает водянку и отек ног, так об этом никто и не догадывается (т.к. забитую внутри лимфатическую систему снаружи не видно). И, оказывается, фиброзно-некротическое цитомегаловирусное поражение брюшины очень трудно отличить от фиброзно-некротического туберкулезного поражения. И особенно тогда, когда смотреть... в световой микроскоп увеличением аж в 1200 раз. Я считаю, что в эти микроскопы можно только микрофигу и увидеть. Так где же у нас (хотя бы в каждом крупном городе) эти электронные микроскопы с увеличением в 400 тысяч раз? Где они, пано- ве-миллиардеры? Или вы считаете, что раз вы голубые, то вас эта дрянь не возьмет? Возьмет! И вы будете пропадать так же, как и все мы, серые.

Но давайте я чуть поостыну от злости на нашу мать-демократ и расскажу вам еще кое-что из разряда цитомегаловирусов.

Вот вы, уважаемые читатели «Бабушкиной аптеки», хоть знаете, где эта дрянь берется? Нам всем говорили и говорят, что ЦМВ — это специфическое заболевание людей и только человек человеку может передать эту инфекцию через поцелуи и частые да беспорядочные половые контакты. Но скажите, люди, тем спецам, что они врут беспардонно. Учтите-ва то, что я брехунов терпеть не могу, то давайте и разберемся с этими брехунами.

Вот, например, никому не известно (хотя, правда, одному доценту НАУ Николаю Потоцкому все же известно), что инфекционный ренотрахеит (ИРТ) крупного рогатого скота — так это, оказывается, высококонтагиозная болезнь этого КРС. И провоцируется она вирусом из семейства *Herpes-viridae*, т.е. вирусом из разряда цитомегаловирусов (и это мне не только кажется, т.к. это доказывает уважаемый доцент в журнале «Ветеринарная Медицина», №2 за 2003 год). И если взять простой синоним этой болезни, то он переводится, как пузырьковая сыпь. Ну и пусть бы была себе та пузырьковая сыпь у телят (мы же с телятами не целуемся!). По, оказывается, что вирус ИРТ, понимаете, поступает в окружающее пространство с носовыми выделениями животных и с мочой, как и с другими экскрементами, от которых заражаются корма, вода и окружающие предметы. И она же (эта гадость), понимаете, цепляется даже на одежду обслуживающего персонала (доярков, скотников, ветеринаров). Попад в верхние дыхательные пути, вирус проникает в эпителиоциты слизистой, где и размножается. На местах проникновения образуются микроэрозии слизистой. Дальше вирус попадает и в легкие, и в разные отделы пищеварительного тракта, и в лимфоузлы, и в надпочечники, где и производит некротические изменения. При этом даже возможно проникновение вируса в головной мозг (пускай не всегда и не часто, но, что бывает, то бывает).

Часто вирус попадает, и в ваши глаза. Так вот, при этом делается конъюнктивит глаз. А если он влезит в глазные впадины, то воочию опухает и весь глаз. А если глаз «вылезит» из орбит, то говорят, что это уже серьезно. И даже очень серьезно.

В этом случае хирурги сразу говорят свое веское:

— Надо резать и надо хорошо почистить (выскоблить) глазную впадину.

Ну, и, соответственно, хорошенько почистить ваши карманы. А академик Федоров, так тот просто выдирает хрусталик и ставит хрустальную линзу, на которой вирусы уже не цепляются. (Анатолий Семенович Крештоп, газета «Бабушкина аптека» №21 от 10 июня 2004 г.).

13 (стр. 13). Одна из немаловажных причин многих заболеваний — неудовлетворительное состояние кишечника. Доказано, что у женщин, заболевших раком груди, основной причиной заболевания явилось нарушение работы кишечника, накопление в толстом кишечнике каловых камней, которое приводит к резкому снижению защитных сил организма и затем к возникновению онкологических заболеваний.

Поэтому правильно питайтесь. Для желудочно-кишечного тракта очень важно включать в рацион инжир, сливы, свеклу, сок сырой капусты. Приучать себя к соку сырой капусты необходимо постепенно. Сначала пейте его пополам с морковным соком, затем постепенно уменьшайте долю морковного сока. Прекрасным средством для восстановления нервов и мышц толстой и тонкой кишки является смесь соков моркови и шпината. Сока моркови 300 мл, а сока шпината — 100-150 мл. Эту смесь выпивать в течение дня, за час до еды.

Очень полезно пить настой овса. Овес способствует восстановлению железистой поверхности кишечника, восстановлению естественного иммунитета. Овес промыть, просушить, смолоты. Засыпать в термос 2 стл. молотого овса и залить 0,5 л кипятка, настоять лучше в термосе. Не берите протравленный овес.

Полипы в кишечнике — доброкачественные образования, которые со временем могут переродиться в злокачественные. Для их удаления рекомендуют применять клизмы с чистотелом по следующей методике:

— Первый курс — 10-20 дней с 1 ч.л. сока чистотела на 2 л воды. Перерыв 15-20 дней.

— Второй курс — 10-20 дней с 2 ст.л. сока чистотела на 2 л воды. Перерыв 15-20 дней.

— Третий курс — повторить второй.

Количество курсов зависит от самочувствия, но не более четырех курсов подряд. Через год рекомендуется провести те же курсы очистки. Исчезновение висячих родинок на шее, под мышками и т.д. укажет на исчезновение полипов в толстом кишечнике.

И еще есть прекрасный метод исцеления от полипов. Чтобы избежать покачественней перерождения, необходимо ежегодно проводить курс лечения ягодами калины. Осенью, желательно ежедневно, съедать по 2-3 горсти свежих ягод, лучше по одной ягоде. Проглатываемый сок поступает в желудок мерными долями, как при лечебной капельнице. Указанный способ лечения надо вести регулярно на протяжении 4-5 недель, не меньше, начиная с сентября и до первых зимних дней. Можно заморозить калину — при разморозке она делается слаще, однако некоторые лечебные свойства ослабевают. Зимой заваривают сушеные ягоды: 1 ст.л. ягод на стакан кипятка, настаивают 30 минут, прикрыв сосуд салфеткой, и принимают по половине стакана два раза в день утром, и вечером, за час до еды. (Аркадий Любецкий, академик, г.Москва).

14 (стр. 13). Лянное масло — это специфическое природное средство против рака. Экспериментально подтверждено, что лянное масло (пищевое, а не техническое) может проявлять сильные антиканцерогенные качества. Объясняется это содержанием в нем большого количества лигнанов и альфа-линолевой кислоты.

Лигнаны противодействуют раку, особенно раку молочной железы, толстой кишки.

Ранее в аптеках свободно продавался препарат Линетол из масла льна, как средство для лечения атеросклероза. К сожалению, производство его свернули. Поэтому в качестве заменителя можно рекомендовать размолотое семя льна (семя толкут в ступке или измельчают в кофемолке, слегка подслащивают и медленно съедают мелкими порциями — по 1-2 ст.л. в день).

Лянное масло обладает удивительной способностью снижать уровень холестерина в крови. В нем содержится до 60% альфа-линолевой кислоты, получившей новое название — «Омега-3». В таких же больших количествах она содержится только в рыбе и рыбьем жире. Кстати, болезнями сердца и онкозаболеваниями страдают прежде всего те, у кого в жировых тканях понижена концентрация альфа-линолевой кислоты. Преждевременное старение организма, артриты также с этим связаны.

Поэтому, если есть такая возможность, ежедневно принимайте по 1-3 ч.л. рыбьего жира, а в случае запущенности болезни — до 6 ч.л. жира (или лянного масла, как заменителя).

Сведения о противоопухолевых средствах литовской народной медицины приведены в работе Е.П.Шимкунайте («Вопросы противораковой борьбы, Вильнюс, 1964 г.»), где в частности говорится о том, что литовцы с успехом применяют слизистый отвар семени льна, а также лянное масло при опухолях ЖКТ.

15 (стр. 15). 25 сентября 1979 года около девяти часов утра заведующий больницей в Филадельфии должен был получить результаты своей рентгенооскопии. За пятнадцать месяцев до этого врачи установили, что доктор Антони Саттиларо, сорока пяти лет, болен раком. Метастазы

распространились буквально по всему организму — в мозг, плечо, ребра, позвоночник и предстательную железу. Предполагалось, что он проживет еще полтора года.

Но прошло некоторое время, и все анализы, включая рентгенооскопию, показали, что организм больного чист. Раковых клеток в его теле не осталось. Врачи больницы были ошеломлены, узнав о том, что Саттиларо весьма необычными методами излечил себя сам, изменив питание и образ жизни. В течение пятнадцати предшествующих месяцев Антони строго придерживался макробактериальной диеты, состоящей в основном из цельного зерна и овощей.

Коллектив больницы долго находился под впечатлением от этого невероятного выздоровления. Несколько докторов и других сотрудников тут же изменили свой рацион и образ жизни. Некоторые из них перешли на макробактериальную диету. Но больше всего бросается в глаза то, что выздоровление Антони привело к значительному изменению во взглядах на роль питания в лечении заболеваний.

Один из врачей заявил:

— Большинство наших сотрудников были убеждены, что доктор Саттиларо умрет. Шанс прожить с таким заболеванием даже пару лет равнялся нулю. Теперь он совершенно здоров, и я поражен. Полагаю, что все это сделало правильное питание.

Глядя на Саттиларо, трудно было поверить, что этот человек перенес три тяжелые операции, что ему практически оставалось жить несколько месяцев. У него прекрасный вид. При росте 177 см он весит 87 кг и не толст, его волосы лишь немного тронуты сединой. Он загорелый, его взгляд ясный и живой. Ему можно дать не более сорока лет.

История этой победы над болезнью, внушающей самый сильный страх многим людям, началась в конце мая 1978 года. По иронии судьбы именно тогда казалось, что Саттиларо достиг зенита своей карьеры. В течение шести месяцев он был первым заместителем заведующего больницей, и приближалась первая серьезная проверка его работы. В этот самый момент он и решил проверить состояние своего здоровья. Анализы показали значительных размеров опухоли и многочисленные метастазы. На следующей неделе Саттиларо лег на операцию, и ему удалили правое яичко. Также была проведена биопсия простаты. При взятии последней была занесена инфекция, вызвавшая острый воспалительный процесс. Биопсия показала, что простата также поражена раком. В июне того же года Антони удалили сначала ребро, а через неделю и второе яичко. Хирурги считали, что метастазы продолжают распространяться по всему организму.

В это же время отец Саттиларо лежал при смерти (у него также был рак). Мать его была в большом горе и только поэтому не заметила, как изменился ее сын, приехавший (после трех операций) навестить родителей.

Хирурги надеялись, что после удаления обоих яичек у Саттиларо наступит ремиссия. Однако, спустя полтора месяца, стало ясно, что состояние больного не улучшается. Антони Саттиларо было назначено лечение Эстрогеном, который вызвал у него зуд, тошноту и рвоту. Вес его резко увеличился — до 110 кг. Кроме того, после операций, несмотря на болеутоляющие (Морфий, Кокаин), у него не проходили боли. Врачи предлагали Саттиларо подвергнуть позвоночник облучению радиоактивным кобальтом, но он отказался.

В августе скончался отец. Возвращаясь с похорон, подавленный и измученный болями Саттиларо подвез на машине двух туристов — молодых людей лет двадцати. Разговорившись с одним из них, он рассказал о том, что только похоронил отца и сам умирает от рака. Ответ одного из его попутчиков спас ему жизнь. Тот сказал:

— Умирать необязательно, ведь рак не так трудно вылечить.

Антони посмотрел на него и подумал, что тот просто глупый мальчишка. Работая врачом в течение двадцати лет, он знал, как трудно вылечить рак. Но попутчик сказал, что если доктор изменит свое питание, то его состояние также изменится. Он убедил Саттиларо заехать к ним в общество питающихся макробактериальной пищей и познакомиться с людьми, которые могли бы быть ему полезны. А еще через неделю прислал ему книгу по макробактериальному питанию, в которой люди описывали свои случаи выздоровления. Саттиларо в это время сильно страдал от болей.

— Я отнесся к этому весьма пренебрежительно, — вспоминает Антони Саттиларо. — Да и воспитан был на научном подходе к проблеме. Известно, что всегда есть люди, которые предлагают различные целебные средства, но на них никто не обращает особого внимания.

Он уже собирался отбросить книгу, когда вдруг увидел фамилию другого врача из Филадельфии, описывающего успешное лечение рака груди с помощью макробактериального питания. Саттиларо узнал телефон его пациентки и позвонил ей домой. Муж женщины сообщил, что та находится при смерти в больнице, потому как перестала придерживаться режима питания. А ведь пока питалась правильно, то чувствовала себя прекрасно.

Спустя несколько дней Антони приехал к директору филадельфийского общества Ленни Ваксману, который придерживался макробактериального питания же десять лет. К тому времени Саттиларо носил на спине небольшой аппарат для иглоукалывания — с целью уменьшения болей. Впрочем, последние были настолько сильны, что он едва мог говорить.

После той встречи Саттиларо перешел на основную макробактериальную диету, состоящую примерно на:

— 50 процентов из термически обработанных целых зерен бурого риса, пшеницы, ячменя, проса;

— 25 процентов из овощей, выращиваемых в данной местности;

— 15 процентов — из бобов и морских водорослей;
— остальные 10 процентов составляют рыба, суп, приправы, фрукты, семена и орехи.

Однако ввиду тяжелого состояния ему было рекомендовано исключить из рациона рыбу, подсолнечное масло, изделия из муки и фрукты, по крайней мере, до тех пор, пока он не окажется вне опасности. Также подсказали, где он сможет взять уроки кулинарии.

И Антони начал посещать занятия по кулинарии, а затем перешел на диету.

Спустя полторы-две недели самые сильные боли прошли. Саттиларо перестал пить болеутоляющие, однако продолжал принимать Эстроген. Несмотря на то, что ему стало лучше, Антони по-прежнему не верил в этот метод лечения. Он считал членов общества полупомешанными.

В больнице коллеги Саттиларо относились к его поведению весьма критически. Однако вскоре они смогли увидеть, что Саттиларо поправляется. Уже к декабрю (т.е. спустя четыре месяца) Антони начал замечать благоприятные признаки (он чувствовал себя значительно лучше, появилась надежда на благополучный исход). Но эта уверенность стала причиной его временного ухудшения. На Рождество Саттиларо был с матерью в ресторане и съел чизленка. Его сразу же стошнило. Он вернулся в Филадельфию, снова чувствуя сильнейшие боли, которые продолжались, пока Антони не возвратился к своей диете. С тех пор Саттиларо больше не нарушал режима питания.

Его состояние начало стабилизироваться, а вес, несмотря на продолжающийся прием Эстрогена, стал снижаться. Сначала Антони похудел до 92 кг, затем снова набрал вес до 105 кг. Но и в этот период Саттиларо не был до конца убежден в эффективности данного способа лечения. Также был велик соблазн нарушить режим питания. Тем не менее, он должен был признать самому себе, что никогда в жизни его самочувствие не было таким хорошим (учитывая еще то, что лечение Эстрогеном обычно не вызывает такого улучшения).

Саттиларо брат с собой нужную еду, даже тогда, когда ему приходилось посещать официальные встречи или ездить в другие города. На приемах, где, чем только не угощали, Антони Саттиларо обычно ел рис с овощами, которые привозил с собой.

В апреле 1979 года Саттиларо решил-таки установить подлинные причины улучшения собственного здоровья.

Он обсудил со своим онкологом возможность прекращения приема Эстрогена, который, по мнению Антони, смазывал картину действия режима питания и даже мешал полному выздоровлению. Онколог категорически запретил это делать, однако через два месяца, проконсультировавшись с другим специалистом, Саттиларо перестал принимать Эстроген. С каждой недели он чувствовал себя все лучше и лучше. А спустя четыре месяца после прекращения приема Эстрогена и спустя пятнадцать месяцев после того, как перешел на макробиотическое питание, анализы показали, что он полностью излечился от рака.

Эта невероятная история была рассказана в американской газете «Сатердей инвинг пост» в сентябре 1980 года. Прошло уже двадцать пять лет с тех пор, как бальной умирал от рака, но он по-прежнему жив. Теперь его диета несколько расширена — он стал есть фрукты. На вопрос, считает ли он свое выздоровление чудом, Антони ответил, что, проработав много лет в медицине, он видел много людей, погибших от рака, но до настоящего времени не видел ни одного чуда.¹ Саттиларо планировал создать клинику при больнице, где бы для лечения раковых заболеваний применялась бы диетотерапия. Однако он сознавал, что это связано с огромными трудностями юридического характера (ведь пришлось бы отойти от общепринятой медицинской практики). Если доктора станут судить за неправильное лечение, то какого эксперта сможет он пригласить в данном случае? Существует и другая трудность. Когда больной выйдет из клиники, ему трудно будет следовать макробиотической диете так как на каждом шагу того будут подстерегать соблазны.

Саттиларо считает, что больным, которые находятся на макробиотической диете, врачи сначала должны организовать помощь на дому. В ином случае клиника не сможет успешно работать. По его мнению, необходимо организовать контролируемый эксперимент в тех медицинских учреждениях, где больные находятся под строгим наблюдением. Только тогда можно будет обеспечить повторяемость эксперимента и создать банк информации по данному методу лечения. (Газета «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», №44 от 30 октября 2005 г.).

16 (стр. 15). Джордж Озава — выдающийся японский специалист по макробиотике (дзен). Ее целью является оздоровление человека за счет энергетической гармонизации всего организма и отдельных органов путем оптимальной комбинации пищевых продуктов. Древнейшая японская традиция оздоровления и омоложения основана на восточной (особенно в японском варианте) философии жизни. Имеются две силы Инь и Ян, положительная универсальная и отрицательная энергия, мужское и женское космические начала, пронизывающие все и вся в природе и человеке. Только их гармония обеспечивает правильное питание, а в контексте с медициной — здоровое функционирование организма. Нарушение этой гармонии — источник всех аномалий, патологий и болезней. Для оздоровления нужно, прежде всего, обратиться к технике уравнивания Инь и Ян. А чтобы это было одновременно профилактическим и оздоровительным средством, необходима соответствующая гармонизирующая система питания.

Японский философ и практик медицины Д.Озава излагает оригинальную точку зрения на человеческое бытие, считая, что гармоничного развития можно достичь путем следования

законам бесконечной Вселенной. Основу этого феномена он видит в здоровом питании, добрых отношениях в семье и обществе, между различными расами и государствами.

Актор «Макробиотики дзен» Джордж Озава (Юкикадзу Сакурадзава) родился в 1893 году в древнейшей столице Японии Киото. Он автор более 300 книг, брошюр, статей, которые вышли также в США, Франции, Германии. Главный труд — «Новая теория питания и ее терапевтический эффект» — выдержал сотни изданий.

Д.Озава многие годы посвятил оздоровлению Запада с восточной философией и культурой. Разработал 12 основополагающих теорем всеобщего принципа долголетия, омоложения и восстановления здоровья — Инь и Ян, которыми пользуются теоретики и практики медицинской науки и пищевой промышленности многих стран:

1. Инь — это центробежная, а Ян — центростремительная сила.
2. Инь и Ян — это два полюса бесконечности Вселенной.
3. Инь и Ян постоянны и бесконечны во Вселенной.
4. Обе силы всегда вытесняют друг друга.
5. Соотношение этих сил различно.
6. Все явления меняют Инь и Ян, находясь в движении.
7. Все относительно в этих силах.
8. Нет ничего нейтрального. В избытке — или в Ян, или в Инь.
9. Сила притяжения объектов пропорциональна различию в них Инь-Ян.
10. Отталкивание или притяжение находится в обратной пропорциональной зависимости от наличия их сил Инь-Ян.
11. Инь порождает Ян, а Ян порождает Инь.
12. Все Ян — в центре, все Инь — на периферии.

В нашем издании мы воспроизводим лишь некоторые размышления Д.О. — завы из его широко известного труда «Макробиотика дзен», пропагандирующего идеи долголетия, омоложения и восстановления здоровья человека, что одновременно является основополагающим и в профилактике и лечении злокачественных опухолей.

Здоровье — это мир

Размышляя об истории возникновения различных религий, философии, национальных традиций, нельзя не отметить, что на Востоке люди пережили значительно меньше опустошительных войн, чем в Европе. Относится все это и к Японии, которая долгое время называлась страной мира и долголетия человека. Она издавна считалась страной, в которой правильная еда и питье были духовным, утонченным искусством. Этот медовый период продолжался, сотни лет.

С внедрением и укреплением западного образа жизни² многие народные традиции отошли на задний план, и новая мощная техническая цивилизация поглотила их. Теперь при еде часто руководствуются вкусовыми привычками и получением удовольствия, забывая о сохранении своего здоровья. «Можно ли надеяться, что древние и «новые» традиции сойдутся как руки человека? Почти пятьдесят лет, — пишет Озава, — я искал ответ на этот вопрос и думаю, что он наконец-то получен».

Прежде всего, начинать следует с изучения восточной науки питания и питья — макробиотики, которая является фундаментом здоровья и благополучия человека на Востоке. Ее основа — это вера в то, что, хотя физиология первична, а психология вторична, она все же диктует свои правила. Настоящие мастера восточной кухни могут приготовить пищу по законам макробиотики, и не только вкусную, но и обеспечивающую ваше здоровье. И если бы пищевая промышленность многих стран перешла на изготовление таких блюд, то в истории цивилизации произошла бы пищевая революция, которая освободила бы человека от болезней и связанных с ними страданий.

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему в мире столько больниц и санаториев, тюрем и богаделен, аптек и профилакториев? Ответ прост: мы больны. Мы больны и физиологически, и психически. Но почему такое возможно в просвещенном обществе? И снова ответ прост: мы невежественны относительно истинных причин страдания, не знаем корней их — физиологических, моральных, философских.

За исключением человека все живые существа-животные, птицы, рыбы, насекомые — живут в счастливом единстве с природой, свободно, рационально пользуясь пищей и питьем, никогда не перенасыщая себя. Короче говоря, все живое на Земле, кроме нас с вами, живет, не подозревая, конечно, об этом, по законам макробиотики. Лично Озава убедился в ее эффективности, когда сам себя вылечил от туберкулеза. Ему было 20 лет, и он задумался над тем, как реализовать открывшееся ему учение. А оно заключалось в первую очередь в том, что надо было улучшить психологическое состояние организма, которое приносит душе свободу и покой. И главную роль тут играет принцип Инь-Ян. Дialeктический принцип Инь-Ян — логическая и космологическая основа человеческого существования, как бы универсальный указатель. Он может быть применен на многих уровнях, вне зависимости от социального и семейного положения. За 50 лет Озава убедился в силе Инь-Ян. Врачи Запада, которые познакомились и затем приняли этот принцип, подтверждают его эффективность в сохранении здоровья людей.

Терапия Озавы

Мать всего живого — Природа. Не являясь чем-то загадочным, она — целитель, и притом верный. Все болезни гнездятся в нашей крови или в системе ее питания. В сотнях трудов ученых говорится об этом.

Терапия Озавы чрезвычайно проста и убедительна. Человеку в первую очередь необходимы натуральные продукты питания и никакого излишнего вмешательства медицины, особенно внутри организма.

Существует три вида терапии. Лечение пищей, то есть устранение симптомов заболевания с помощью тщательно отрегулированной системы питания. Лечение физическое — воздухом, водой, режимом. Лечение духа, то есть устранение факторов, мешающих покою, — страха, беспокойства, тоски.

Свобода играет в лечении макробактериотикой основную роль. Главное — это простая жизнь, без суеты и осложнений как профессиональных, так и бытовых, семейных.

Многие больные хотят вылечиться сразу, требуют лечения любой ценой. Но они забывают, что «моя болезнь — мой поступок». Поэтому очень важен самоанализ, умение разгадать причину заболевания и при лечении наораться максимум терпения.

Мужество и честность

Порой тот, кого называют мужественным человеком, не знает сам, что же это такое — мужество? Он занят делом, требующим мудрого отношения к делу обстоятельствам, и ему просто нет времени наблюдать за собой. Так же и здоровый человек не имеет понятия, что такое здоровье. Если вы не уверены в своих способностях, энергии и знаниях, вы пленник ограниченного мира. Чувство, честность и счастье не могут передаваться человеку другим человеком. Вы должны осуществить их сами для себя. Если же они зависят от других или от условий, созданных для вас другими, они не помогут в жизни. И счастье, и справедливость должны быть независимы, если вы хотите получить их от других, ваш долг будет безмерен и такая жизнь — рабство.

Терпимость

Если будете терпимы, то поймете, что ваши понятия ограничены. Все в природе в движении — звери, птицы, насекомые, рыбы. Они принимают и хорошую погоду, и плохую, жизнь и смерть, трудности и удовольствия. Все в равновесии.

Семь признаков здоровья

Будет полезно знать о состоянии своего здоровья в соответствии с последующими объяснениями. Имеются семь признаков здоровья. Первые три показателя — психологические. Если вы удовлетворены ими, ставьте себе 15 баллов, по 5 баллов за каждый пункт. Четвертый, пятый и шестой — это психологические природные показатели; ставьте по 10 баллов. Седьмой — самый важный показатель, он имеет ценность 55 баллов. Всего в сумме должно быть не менее 100 баллов. Тот же, кто наберет 40 и более баллов, — относительно здоровый человек, и это уже неплохо. Проведите самоконсультацию перед началом применения советов по макробактериотике и впоследствии в первых числах каждого месяца. Так вы сможете оценить состояние своего здоровья и проверить его регулярно.

Проверьте этот тест на друзьях и близких. Вы обнаружите, что у некоторых из них дела со здоровьем плохи, несмотря на хороший внешний вид.

1. Отсутствие усталости. Вы никогда не чувствуете усталости, но если простудились, то она дает о себе знать сразу же. Птица чувствует полет крыльями, человек здоровье — своим телом. Даже одна сильнейшая простуда за 10 лет — это уже плохой признак здоровья. К примеру, ни птица, ни насекомое не простуживаются при холоде.

Вы должны быть смелыми в жизни. Большие трудности — большие и удовольствия от их преодоления. Такая позиция — верное средство никогда не знать усталости.

Усталость — причина многих заболеваний. Вы сможете преодолеть ее без всякой медицинской помощи, если поймете сами и будете применять макробактериотику — путь к долголетию и омоложению организма.

2. Здоровый аппетит. Если вы можете есть простую пищу с радостью и наслаждением, следовательно, у вас хороший аппетит и желудок обладает чувством здорового голода. Хороший аппетит — это уже само здоровье. За этим стоит и счастливое чувство Бытия. Если мужчина и женщина не имеют хорошего аппетита, они отдалились от главного закона жизни. Нарушение его очень плохо отражается на здоровье.

3. Хороший и глубокий сон. Если вы видели сны, отражающие суету предыдущей жизни, или разговаривали во сне, ваш отдых не был полным. Здоровый сон — продолжительностью от 4 до 6 часов. Этого достаточно для взрослого и здорового человека. Если вы спите больше — это развивает лень.

Когда вы засыпаете через 3-6 минут после прикосновения вашей головы к подушке — это нормально и хорошо. Но если не засыпаете и через 10-15 минут, ваш сон уже неспокоен. Он неспокоен и тогда, когда вы не можете проснуться в заранее назначенный с вечера час.

4. **Хорошая память.** Память — самый важный фактор в жизни. Она основана на индивидуальности, она — ваш компас в мире Бытия. Без памяти, без быстрого реагирования на все, что связывает нас с настоящим и прошлым, мы стали бы просто кибернетическими придатками к машинам. Память и опыт, здоровый смысл и интуиция, — вот наши опоры в жизни. Хотя способность запоминать с возрастом уменьшается, возможно и бесконечное развитие вашей памяти. С помощью макробактериотической диеты вы сможете укрепить и вашу память, и духовное здоровье.

5. **Хорошее настроение.** Человеку которого хорошее настроение, свободен от страха, гнева, страданий и зависти, он доволен жизнью. Трудности, препятствия и недоброжелатели не могут помешать вашему энтузиазму. Ваше самочувствие, ваш голос, повеление и разговор вызовут уважение при вашем появлении — здорового, энергичного человека. Ваши слова вдохновят и других для благожелательства и доброты.

Сколько у вас настоящих друзей? Большое их число или ограничено? Помните, что друзья — это не братья, сестры и родители. Они не входят в это число. Друг тот, кто нравится

вам, восхищает, вызывает уважение. Друг помогает осуществить мечты, не считается с затратами, всегда идет навстречу, даже если вы не просите его об услуге.

Редко встречается мужчина или женщина с приятным и милым темпераментом. Большинство людей не имеют хорошего настроения, потому что они нездоровы. И вы можете помочь своим близким и знакомым. Ваше обаяние, доброжелательность и ласковый голос сами по себе способны порой делать чудеса.

На Западе говорят: «Дай и бери», а на Востоке «Отдавай, отдавай и отдавай бесконечно». Если вы ничего не оставляете себе и не искажаете свою добрую сущность, вы получите в ответ всю Вселенную. Все это будет ваше. Если вы расположены к людям душевно, всегда готовы отдавать, вы будете счастливым человеком. Если боитесь потерять деньги или какую-то выгоду — вы больны. Главное — отдавать бескорыстно. Восточное давание — жертвовать лучшим, что у тебя есть. Жертва есть требование любви, свободы и справедливости жизни. Это и есть самоосвобождение.

Земля отдает себя в пищу траве, трава — животным, а животные — людям.

Процесс как бы завершается, так как люди его разрушают и убивают. В природе же одно, умирая, дает жить другому.

Изучая макробактериотику, вы сможете преобразиться. Вы заметите новые горизонты. Макробактериотика — это лампа Аладдина, доставляющая вам здоровье, ваше главное богатство. Но чтобы достичь этого, нужно сначала восстановить свое здоровье, увеличить как минимум до 60 баллов показатели вашего состояния.

6. Ясность мысли и дела. Люди с хорошим настроением решают дела четко и быстро. Быстрота — выражение личной свободы. Эти люди точны и подвижны. Они готовы ответить и прореагировать мгновенно на необходимость и случайность в жизни. Здоровые люди способны быстро вести дела и наводить порядок. Потому красота движения, его форма есть выражение порядка в мире. Здоровье, польза и радость — это тоже выражение нашей жизни.

7. Стремление к справедливости. Сатори (самоосвобождения) достигли люди с полнейшим пониманием справедливости. Ведь справедливость равнялась здоровью, здоровью — пронизательности, пронизательность — единству, единство — бесконечности, а бесконечность и равна Сатори. Если вы набрали объективно и заслуженно 100 баллов в тесте, то это и будет оценка вашего Сатори. Если вы не достигли понимания полного, а набрали 50-60 баллов здоровья, то активно и настойчиво ищите его.

Стремление к справедливости — как бы желание жить в согласии с Природой. Вы понимаете закон биологический: «Из одного зерна — 10000 зерен». Рыба мечет миллион икринок, зерно дает впоследствии тысячи зерен. Возврат долга — это закон жизни и человека, и природы. Справедливый взгляд не имеет ничего общего с диетой. Природа сближает нас с пищей, посредством которой формируется и живет наше тело. Мы можем достичь здоровья, используя этот важный процесс. Если мы живем в согласии с законами природы, у нас обязательно будет хорошее здоровье. Если же мы пренебрегаем этими мудрыми законами, появятся болезни. Это простая истина Бытия.

Если есть вера, то нет невозможного

Если вы верите в свою религию, для вас не будет ничего невозможного. Преступления, заболевания, нищета, войны происходят от недостатка веры. Она является главным фундаментом для принятия решений. Вера истинная — это бесконечная решимость. Вера в машины, педагогику, лекарства, даже в деньги всегда относительно, преходяща.

В стране Жизни каждый самостоятельно изучает все и себя. Особенно остерегайтесь потенциального врага — недоброжелателя, которому вы должны настойчиво противостоять. Для этого необходимо правильно оценивать врага, не пренебрегать его возможностями совершать порочные деяния.

Вы должны иметь свободу

Человек главенствует над животными, он должен и лечиться более эффективно. Не умеющий лечить самого себя будет эксплуатирован другими — знахарями, медиками и т.д. Это уже не жизнь, а ад. Учение всех великих религий особенно настаивает на правильном режиме питания и питья. Если вы надеетесь жить счастливо, увлекательно, радостно и долго, вы должны это знать и понимать. **Каждый сам себе врач**

Макробактериотика по своей сути проста и очень лаконична. Каждый человек может применить ее в любое время, при любых обстоятельствах. Она имеет целью воспитание, практична и обходится каждому очень недорого.

Десять методов питания и питья

Вы можете применить способы улучшения вашего здоровья, если внимательно изучите методы питания — пути к здоровью и счастью. Всего имеется десять диет. Первая — злаковая; вторая — злаковые и овощные; третья — злаковые, овощные и супы; четвертая — злаковые, овощные, фрукты и супы; пятая — злаковые, овощные, фрукты, супы и животная пища; шестая — все, что ранее, и фрукты; седьмая — все, что ранее, в процентном отношении уменьшение животной пищи.

Вы можете стать и вегетарианцем, если замените всю пищу животного происхождения. Если ваше самочувствие будет ухудшаться, то попробуйте простую, но самую легкую и верную диету — на 100% злаковую.

Никакой пищи и питья промышленного изготовления, в первую очередь изъять подкрашенные химикатами и консервированные продукты.

Не покупайте и не ешьте фрукты и ягоды, которые выращены с помощью химических удобрений. Не используйте несвежие продукты и продукты длительного хранения из холодильника или со склада. Не используйте овощи в несезонное для них время после длительного хранения. Избегайте большого употребления картофеля, помидоров, баклажанов.

Кофе принимайте в редких случаях. Избегайте употребления животного масла, жира, свинины. Дрожжи и сахар следует принимать в малых количествах, если нельзя сократить совсем. Печенье и сладости, содержащие питьевую соду, не следует принимать в пищу или ограничить применение в связи с вредными веществами в них.

Пережевывание пищи «Вы должны жевать ваше питье и пить вашу пищу», — сказал великий Ганди. Самые вкусные кусочки становятся вкуснее, если их пережевывать очень тщательно, а не глотать сразу. Это и удовольствие, и полезно. Пережеванная пища более легко усваивается организмом. Если же этим пренебречь, то можно заработать болезни желудка. **Меньше жидкости** Научиться пить меньше гораздо труднее, чем питаться просто и благоразумно. Почти 75% нашего тела — вода. Сваренный рис тоже содержит 60-70% воды, а овощи даже 90%. Таким образом, наш организм получает достаточно воды, он насыщен жидкостью «до краев».

Макробиотика предлагает вам пить поменьше. Объем воды должен быть таким, чтобы выделение мочи у мужчин происходило 3-4 раза в день, а у женщин — 2-3 раза. Чтобы почки не получали большой нагрузки от водонасыщения, надо следить за режимом питья и стараться пить поменьше.

Макробиотическая кухня Кухня требует повара-творца, но не каждый сам себе хороший повар. Главное в приготовлении качественной пищи — правильно использовать свежие продукты.

Наша жизнь — строгое соотношение питания, приготовления пищи и применения всех элементов Инь-Ян.

Надо учитывать, что строгое следование принципам правильного питания связано и с количеством пищи, которую вы употребляете. Если вы будете есть поменьше — это уже отдых для желудка и кишечника.

Практика и здравый смысл — вот что надо учитывать при приготовлении и употреблении пищи. **Хорошие продукты питания** **Злаковые.** Рис, гречиха, пшеница, кукуруза, ячмень и просо можно применять в виде настоя, с водой, истолченными, испеченными. Их можно употреблять до насыщения вашего желудка столько, сколько он может принять и позволяет ваш аппетит.

Овощи. Различные их виды следует употреблять во время сезона. Но надо исключить из частого употребления томаты, баклажаны и картофель. Морковь, редиску, капусту, салат можно употреблять чаще, чем вышеперечисленные овощи. Разрешается использовать иногда одуванчики, пастушью сумку, укроп, тмин и т.д.

Необходимая суточная пища

В древности закон питания имел первостепенную важность в жизни народов Востока. Он даже обожествлялся. Например, зерно понималось и ощущалось как творец. Перед тем как принять его в пищу, люди молились.

Мудрое различие первостепенной и второстепенной пищи для человека позволяло жителям Востока жить относительно счастливой, свободной и мирной жизнью. Так было до вторжения сильной, жестокой западной цивилизации, с ее наукой и машинами. Озава пишет: «Я был здоров и счастлив более 60 лет назад, вкушая пищу родителей. А в 16 лет, после смерти отца и близких, стал употреблять сахар, различные сладости и другие подобные продукты, к которым мой организм не был приучен. Форма пришла в разлад с содержанием. Я заболел туберкулезом. Пытаясь излечить недуг, я открыл для себя восточную медицину, восточную кухню. Она меня полностью излечила. Последние 40 лет я питаюсь по макробиотической системе. Я убежден, что, по крайней мере, половина всей принимаемой пищи должна быть из злакорастительных продуктов».

Особые блюда

Буддийская религия запрещает употреблять продукты животного происхождения, но макробиотика — не вид вегетарианства. Животная пища — фактор насилия над нашим организмом. Ведь в мире мало животных, которые убивали бы себе подобных.

Можно предположить, утверждать даже, что человек с его здравомыслием стоит ниже, чем животные, поступки которых элементарны и просты. Но те люди, которые становятся лгунами, трусами, негодяями и даже преступниками, не понимают, что их несчастья могут происходить от вредной пищи и питья. Образование, профессиональная специализация делают человека как бы попугаем, а не «мыслящим тростником». Человеческое бытие имеет, по меньшей мере, шесть высших уровней разума: слепой разум (условный рефлекс); ощущающий разум; чувствующий разум; интеллектуальный разум — социальный разум; духовный разум. Есть такие люди, которые всю свою жизнь добиваются то денег, то авторитета, то славы, то власти. По внешнему виду они отличаются сильно выдвинутой большой челюстью и маленьким черепом. Это деловые, размышляющие люди. Они потребляют много пищи животного происхождения. Им необходимо изменение диеты. Человек есть то, что он ест.

Ваше собственное поведение вы можете контролировать, если будете внимательно следить за принимаемой пищей и напитками. Вы можете быть или наставником самому себе или же рабом своих чувств. Следует сделать вывод, что нет нужды избегать продуктов животного происхождения. Все, конечно, зависит от количества и качества, которое, заметим, диалектически переходит в свою противоположность, и становится ясно, как это важно. Но фундаментальные

принципы логики Запада слишком негибки и разрушительны для Востока. Вот почему автор интересной книги «Встреча Востока и Запада» Носроп был так изумлен способами восточного мышления. Когда вы узнаете все тонкости макробиотической кухни, познаете всю ее диалектику, то сможете нейтрализовать пищу, которая слишком Ян (то есть животного происхождения), с помощью пищи Инь (растительного происхождения) и избежать многих неприятностей жизни.

В категорию необходимой пищи входят только злаковые культуры. Их можно употреблять в пищу ежедневно, так как они образуют основу нашего питания. Другие же продукты принимают в малых количествах. *Кушанья* и напитки расположены в порядке, который соответствует их количественному употреблению. Наибольшее количество — 60% — зернобобовые и овощные. Овощи — дополнение к злаковым культурам, их принимают в несколько меньшем количестве. Продукты животноводства, фрукты и молочные продукты употребляют не в таком объеме количества, как хлеб, каши, супы и т.д. Поддержание «золотой середины» в жизни человека зависит от его конституции, индивидуальности, от приспособленности к местности, от его аппетита и многих других факторов. К примеру, человек, живущий на севере, больше нуждается в мясной пище, чем южанин.

Выражение «очень Ян» не следует понимать как диету, в которой преобладают мясные блюда, а «очень Инь» — как растительную. Инь и Ян во всем. Надо помнить обо всей тонкости кухни, где и какие калории.

Что важно для понимания, учитывая вашу заботу о сохранении здоровья? Понимание теории макробиотики; изучение своих физических и духовных потребностей; необходимость точно анализировать и сопоставлять.

Макробиотическая таблица продуктов

- 1. Злаковые.**
Менее Инь — кукуруза, рожь, ячмень, овес, пшеница, пшено.
Менее Ян — бурый цельный рис.
Более Ян — гречиха.
- 2. Овощи.**
Очень Ян — баклажаны, помидоры, картофель, бобы, спаржа, грибы.
Более Инь — зеленый горошек, сельдерей, чечевица.
Менее Инь — капуста, свекла.
Более Ян — тыква, морковь, одуванчик.
- 3. Рыба.**
Менее Инь — устрицы, спрут, угорь, сазан, карп, камбала.
Менее Ян — лосось, семга, креветки, сельдь, сардины.
Более Ян — различная рыбная икра.
- 4. Продукты животноводства.**
Более Инь — улитки, свинина, говядина, конина.
Менее Инь — цыплята, зайчатина.
Менее Ян — куропатка, утка, индейка.
Очень Ян — фазан.
- 5. Молочные.**
Очень Инь — йогурт, сметана, сливки, масло.
Менее Инь — молоко, различные сыры.
- 6. Фрукты.**
Очень Инь — ананасы, апельсины, бананы, груши.
Более Инь — персики, дыни, миндаль, фундук.
Менее Ян — земляника, вишня, каштаны.
- 7. Разнообразные продукты.**
Очень Инь — мед, маргарин, уксус.
Менее Инь — кокосовое, кукурузное, оливковое масла.
Менее Инь — подсолнечное масло.
- 8. Напитки.**
Очень Инь — чай, фруктовый сок, шампанское, вино, водка.
Более Инь — пиво.
Менее Инь — минеральные воды, газированные воды, настойки.

Все перечисленные продукты питания и напитки должны быть обязательно натуральными, а не искусственными, к тому же свежими. Некачественная вода, соль и воздух отражаются на состоянии продуктов, ибо впоследствии те могут содержать вредные для организма вещества.

Рецепты специальные Неполножирный бурый рис полезен людям, страдающим отсутствием аппетита и кишечным» заболеваниями.

Сырой рис едят для изгнания паразитов из кишечника.

Поджаренный рис едят при ревматических болях.

Семена тыквы едят для изгнания глистов.

Гречиха полезна при лечении заболеваний: сильного кашля и астмы.

Дикорастущие растения (*лопушник, одуванчик, аказа*) Следует уметь, что корни одуванчика полезны при лечении артрита, а также ревматизма.

Напитки Рисовый чай, пшеничный чай, кофе из одуванчика, мятный чай, напиток из редиса и сливы. Все эти напитки требуют точного весового соотношения и тщательного приготовления.

Рекомендации по диетическому питанию и лечению некоторых заболеваний разрабатывались Озавой на протяжении 50 лет. Они плод личного опыта, а не медицинское предписание. Цель и задача Озавы — поиск связи между питанием и состоянием здорового человека. Для молодых его рекомендации служат своеобразным напутствием к правильному образу жизни, а для пожилых — лучшей гарантией того, что их здоровье с помощью диеты может в будущем полностью восстановиться.

Советы по некоторым заболеваниям и раку **Укачивание в воздухе и на море.** Перед полетом или отплытием не пить спиртного и много жидкости. Не *нужно* есть конфеты и сахар.

Недержание мочи. При этой болезни не следует принимать пищу, которая богата витамином С, калием и фосфором. Нельзя есть помидоры, апельсины. Необходимо пить меньше воды и соков.

Рак — заболевание, возникающее от канцерогенных продуктов. От растительной пищи такая болезнь не может появиться, а от мясных продуктов, консервов — возможно.

Запор. Вызывается обыкновенно от чрезмерного употребления пищи, богатой сахаром, витамином С, а также от картофеля и баклажанов. Если исключить их из вашего питания, то выздоровление пойдет быстрее. Макриобиотический способ лечения — употребление более легкой пищи, особенно растительной.

Диабет. Эту болезнь можно вылечить очень быстро, если есть постную пищу. Особенно полезен рис.

Дизентерия. При этой болезни нельзя пить поду.

Выпадение волос и перхоть. При частом употреблении витамина С, фруктов и салатов, слишком обильном питье. Сократите или совсем прекратите прием вышеназванного, и вы будете здоровы через несколько недель. Вредными считаются гребни из пластмасс, спиртовые растворы, различные красители.

Головная боль. Это ранее предупреждение организма о возможном кровоизлиянии. Ни в коем случае нельзя злоупотреблять Инь - элементами. Старайтесь принимать меньше анальгина, аспирина. Головная боль — это как бы сигнал повышенной кислотности в организме.

Болезни сердца. Верная профилактика — растительно-овощная диета.

Кровотечение. От избытка в организме вредных веществ. Надо, чтобы они не загромождали ваши артерии вредными производными пищи и напитков.

Геморрой. При этой болезни очень полезна растительная и овощная диета, она благоприятно воздействует на желудок и прямую кишку.

Макриобиотика и пожилой возраст

Люди в возрасте старше 60 лет станут моими последователями в макриобиотике, если будут учитывать следующее: те, кто с молодых лет жил в соответствии с законом Бития, не ведая никакой специальной диеты, могут кушать все, что им нравится. Кто живет в динамическом равновесии Инь-Ян и способен контролировать себя, тот может позволить себе выбирать те продукты, питье и приправы, которые принимает. Но при этом необходимо сократить потребление соли. Животные жиры следует исключить из питания.

Использовать в пищу меньшее количество растительного масла. Вся суть пожилого возраста можно выразить словами: «Живите как можно ближе к природе и наслаждайтесь ее дарами в любое время года». Зимой смотрите на падающий снег и закаляйтесь, весной любуйтесь цветами и грейтесь на солнце, летом путешествуйте, наблюдайте за природой и людьми, общайтесь, а осенью задумайтесь над смыслом жизни, дарите счастье другим людям. Откажитесь от мелочей, оглянитесь вокруг: как прекрасен этот мир! Пожилой человек проводит дни, дая близким свой опыт, свое сердце, свою любовь. Если ваша жизнь была счастливой, то радость близких и будет вашей радостью. О кулинарии

Растения, цельные или рубленые, не должны находиться в воде длительное время, не должны ею пропитываться, так как от этого теряется много витаминов или же они просто разрушаются. Кожуру с растений надо снимать минимальную, поскольку в ней много полезных веществ для вашего организма. Влажные зерновые надо употреблять немедленно, и тогда желудку останется меньше усилий на переваривание пищи. Зерна риса и злаковых следует тщательно пережевывать. Ешьте ту пищу, которая не убегает от вас, то есть не животную, а растительную. Не употребляйте в пищу продукты промышленного изготовления, а также изготовленные химическим путем. Фрукты употребляйте только те, которые не обработаны химикатами и ДДТ. Здоровье и правильное функционирование человеческого организма невозможно без определенного количества соли калия и натрия, ведь это же часть основы вашей жизни. Мы все вышли из Мирового океана. Если наша кровь обеднена солью, что часто бывает у любого жителя Земли, то мы страдаем от кислотности. Поэтому соль надо принимать в соответствии с рецептами: точно, а не на глазок.

Здесь нужно предупредить всех, кто действительно печется о своем здоровье. Народы многих стран, особенно США, как пишет Озава, практикуют совершенно отличную от Востока кулинарию. В американской нет ни философской, ни космологической, ни логической основы. Это скорее средний набор одиночных открытий, не прошедших тысячелетнего отбора. Взять, к примеру, рекомендации по употреблению смеси уксуса и меда. Известно, что и мед, и уксус принадлежат к «очень Инь», поэтому такие рекомендации носят произвольный характер и могут только повредить при многих болезнях — гипертонии, артрите, туберкулезе, астме и т.д. Не случайно американские режимы питания основаны на совершенно исключающих друг друга показателях к их применению. Можно было это и не говорить, если бы не массовое промышленное приготовление пищи, особенно в консервированном виде. Результат плачевен, но медицинская статистика США помалкивает. Исключение составляет мощное и быстрое развитие в США и на Западе альтернативной холистической экологической медицины. Натуральной гигиены и естественной терапии, основные принципы которой основаны на творческом синтезе древних — западных и восточных — учений и мудрости, и в первую очередь в

аспекте философии питания, биоритмике питания и поста и естественных методах самоисцеления человека. Список же макриобиотических продуктов и напитков опробован на миллионах и миллионах людей на Востоке в течение тысячелетий. Отобрано самое главное, самое эффективное и полезное с теоретической и практической точек зрения. Поэтому соображения Озавы по вопросу питания могут принести только пользу.

Философия и экология восточной макриобиотики стали основой дальнейшего развития идей, заложенных в ней, особенно в растущем авторитете и быстром распространении сыроедения как оптимальной системы, а также режима питания, ведущего к исцелению фактически всех болезней, и, прежде всего, к их профилактике и становлению здоровой, естественной, эколого-нравственной, гармоничной с природой жизни.

17 (стр. 16). Употребление мяса онкобольшим следует максимально ограничить, так как в организме оно стимулирует особый гормональный процесс: приводит к гиперфункции одних эндокринных желез и подавляет работу других, что ведет к мощному пагубному гормональному дисбалансу. Допустимо только небольшое количество мяса птицы (100 г) и рыбы (100-200 г) раз в неделю.

Влияние мяса, яиц и некоторых других продуктов питания на вероятность возникновения рака, возможно, связано с тем, что они содержат большое количество арахидоновой кислоты, которая ослабляет иммунную систему. Как уже доказано на подопытных животных, высокобелковая пища приводит к заболеванию раком. Объясняется это и тем, что аммиак — побочный продукт, возникающий в результате усвоения мяса, — это канцероген.

Теперь о молоке.

До сих пор существует крайне ошибочное мнение, что молоко идеальный продукт питания. В действительности все наоборот. Молоко, особенно в больших количествах, — это самый сильный фактор загрязнения крови, лимфы. Молоко выводит из строя желудочно-кишечный тракт, изменяет микрофлору, вызывает дисбактериоз. Поэтому его необходимо исключить из питания. Допустимо принимать в небольшом количестве (по полстакана) кисло-молочные продукты.

Те, кто перешел на макриобиотическое питание, исключаящее молоко, смогли добиться серьезного прогресса в своем оздоровлении.

Ни в коем случае нельзя варить каши на молоке. Для взрослых людей (а речь идет только об этой категории населения) молоко — почти неприемлемый продукт, учитывая недостаточность у них в организме фермента лактазы. Прием молока, а также ряда лекарств обуславливает появление в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) конидий, стафилококков, дрожжевых грибов, грибковой инфекции. Все они, внедряясь в слизистую ЖКТ, питаются кровью и отравляют организм продуктами своей «жизнедеятельности».

18 (стр. 17). Растительные масла содержат незаменимые жирные кислоты. И если их правильно употреблять, то они усиливают иммунную систему, позволяя организму выработать больше «хороших» простагландинов и меньше «плохих». Поэтому используйте в пищу растительные масла. Лучше всего употреблять смесь растительных масел: оливковое (30-40%) + подсолнечное + кукурузное + льняное + касторовое. Подсолнечное должно быть произведено не из жареных семян, а путем холодного прессования. Иногда для улучшения микрофлоры кишечника и регенерационных процессов на 0,1-0,5 л смеси добавляют 1 г розового, лавандового или пихтового масла. На растительных маслах категорически запрещено что-либо разогревать. Применять их только свежими, т.е. любая поджаренная пища исключается, допускается только в вареном виде. На огне растительные масла сразу окисляются и превращаются из целебных во вредные, стимулирующие болезни.

Чтобы из-за смеси этих масел не начались поносы, организм нужно приучать к ним постепенно и употреблять с грубой пищей (черным хлебом, овощами, кашами).

19 (стр. 17). В 1976 В.Бесслер в своей книге опубликовал обзор о противоопухолевом действии лектинов — экстрактов из бобов, антибластическое действие которых связано с их способностью агглютинировать опухолевые клетки и активизировать лимфоциты. Вот почему введение в рацион бобовых регрессивно влияет на опухолевую ткань. Также в литературе встречается сообщение о том, что активные в антибластическом отношении бобовые на 82% тормозят рост саркомы.

20 (стр. 18). Молдавский онколог А.И.Павлоцкий в 1957 году с целью изучения действия фитонцидов лимона на опухолевую ткань производил крысам с саркомой М-1 на протяжении полутора месяцев 11 внутриопухолевых инъекций экстракта лимона (1,0 мл на инъекцию). У всех крыс на месте инъекции экстракта быстро развились некротические явления, затем раны зажили вторичным натяжением. Две крысы из тринадцати погибли от метастазов, остальные были излечены. А.И.Павлоцкий сделал также попытку противоопухолевой иммунизации крыс с помощью вакцины, изготовленной путем обработки эмульсии опухоли (саркома 45) лимонным соком. Обнаружено, что четырехкратная инъекция этой вакцины по 0,5 мл привела к незначительному росту опухоли, а через 10 дней — к ее полному рассасыванию. При дополнительной двукратной вакцинации этих крыс с последующей имплантацией во всех опытах наблюдалось отсутствие роста опухоли.

А вообще, сок лимона полезен при всех видах онко.

21 (стр. 19). Тиквеол — комплексный препарат, содержащий биологически активные вещества, получаемые из тыквы (каротиноиды, токоферолы, фосфолипиды, стерины, фосфатиды, флавоноиды, витамины В, С, Р, РР, F, насыщенные, ненасыщенные и полиненасыщенные, жирные кислоты — пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, арахидоновая). Препарат оказывает противогельминтное, гепатопротекторное и желчегонное действие. Снижает пролиферацию клеток предстательной железы. Тиквеол — это средство для оздоровления кишечника, внутренних органов и крови.

22 (стр. 23). Острица (*Enterobius vermicularis*) — небольшая нематода белого цвета, длиной 0,5-1 см. Хвостовой конец тела заострен. При малом увеличении микроскопа на переднем конце острицы видно небольшое вздутие, пищевод имеет характерное шарообразное расширение. Сквозь тело самки просвечивает матка, заполненная яйцами. У самца хвостовой конец закручен.

Яйца бесцветные, прозрачные, оболочка хорошо выражена, тонкая, гладкая. Форма яиц продолговатая, асимметричная, одна сторона более плоская, другая — более выпуклая. Внутри яйца могут быть видны личинки на разных стадиях развития.

Острицы обитают в нижних отделах тонкого кишечника и в толстом кишечнике человека. Передним концом они прикрепляются к стенке кишки. Зрелые самки выползают через задний проход, чаще ночью, во время сна, вызывая при этом зуд.

На коже перинальной области, промежности, ягодич каждая самка откладывает от 7 до 17 тысяч яиц. Зараженный человек расчесывает кожу у анального отверстия, при этом яйца остриц попадают под ногти пальцев, на белье, простыни, а затем и на пищу, игрушки, посуду, заносятся в рот и заглатываются. В кишечнике из яиц выходят личинки и продолжают свое развитие.

Сроки жизни остриц в организме человека 1-2 месяца, однако вследствие постоянного самозаражения острицы у ряда больных могут паразитировать в течение нескольких месяцев и даже лет.

Острицы являются возбудителем энтеробиоза. В результате механического и токсико-аллергического действия паразитов, помимо одного из ведущих симптомов — зуда в перинальной области, появляются боли в животе, потеря аппетита, головные боли. Иногда острицы заполняют в женские половые пути, вызывая их воспаление. В ряде случаев паразитирование остриц приводит к развитию дисбактериоза, т.е. нарушению нормальной микрофлоры кишечника, что в свою очередь увеличивает опасность развития кишечных дисфункций и поносов. Доказано, что зараженность острицами повышает риск заболевания острыми кишечными инфекциями и аппендицитом. У детей, больных энтеробиозом, значительно чаще на руках выявляются следы фекального загрязнения по сравнению со здоровыми.

Нередко сами больные или родители зараженных детей замечают выделение «мелких нитевидных червячков» — остриц. Осмотр лаборантом выделившихся гельминтов позволяет поставить бесспорный диагноз. Из лабораторных методов важнейшим является микроскопия материала, полученного при перинальном соскобе, с целью обнаружения яиц. Соскоб лучше делать утром или днем после сна до подмывания.

С целью повышения достоверности диагностики необходимо трехкратное взятие перинального соскоба с промежутком в 2-3 дня. Нередко у лиц, у которых при первом обследовании энтеробиоз не был выявлен, он обнаруживается при повторных исследованиях.

При исследовании кала яйца обнаруживают редко, так как обычно самки остриц не откладывают их в кишечнике.

С целью контроля эффективности лечения проводят перинальные соскобы — бы спустя 2 недели, трехкратно, с недельными промежутками.

Энтеробиоз распространен повсеместно. Особенно часто регистрируется в тех детских коллективах, где допускаются нарушения санитарного режима. Детей и персонал дошкольных учреждений, а также школьников младших классов обследуют лабораторно 1 раз в год. При этом перинальные соскобы проводят трехкратно с промежутком 1-3 дня. Если пораженность энтеробиозом превышает 30%, то дальнейшее обследование прекращают и лечением охватывают всех детей, а также обслуживающий их персонал.

При выявлении больных обязательно обследуют и всех членов семьи. Если же пораженность детского коллектива равна 10% и выше, то лабораторно обследуют семьи всех посещающих его детей. Борьба с энтеробиозом в детском коллективе будет безрезультатной, если лечебно-профилактические мероприятия не проводятся в семьях.

Необходимо соблюдать правила личной гигиены: коротко стричь ногти, мыть руки с мылом после сна и посещения туалета, а также перед едой, надевать закрытые трусы перед сном. Утром нательное и постельное белье тщательно проглаживают горячим утюгом.

Тщательный санитарный и дезинфекционный режим должен соблюдаться в детских дошкольных учреждениях. В туалетах рекомендуются педальные спуски воды, маркируется весь уборочный инвентарь, посуду обезвреживают в сушильных шкафах, очень четко должны быть разграничены обязанности нянь и воспитателей.

Лабораторным плановым обследованием охватывают работников общественного питания и приравненных к ним лиц перед поступлением на работу, а в дальнейшем по санитарно-гельминтологическим показаниям при обследовании объектов. При переводе детей из одного детского учреждения в другое, а также вновь поступающих необходимо обследовать лабораторно, а выявленных инвазированных предварительно пролечить. Ответственным

за эту работу является медицинский персонал детского учреждения.

23 (стр. 23). Описторх (*Opisthorchis felineus*) впервые был обнаружен у кошек в 1884 году, а у человека — в 1891 году в Омске, почему и получил название кошачьего, или сибирского сосальщика.

Имеет ланцетовидное тело, длиной 1 см. В передней части тела имеются две присоски. В задней части тела располагаются два крупных четырех- и пятилопастных семенника. Средняя часть тела заполнена темно-окрашенной маткой, содержащей массу яиц.

Яйца бледно-желтоватого или сероватого цвета, очень мелкие, длиной 26-30 мкм, овальные, слегка асимметричные. Имеют тонкую хорошо очерченную оболочку. На одном из полюсов видна крышечка, отделяющаяся от остальной части яйца ровной тонкой линией, а на противоположной стороне выступает небольшой бугорок. Очень похожи на яйца других гельминтов — клонорха и метагонима, поэтому в практических условиях указанные виды гельминтов обычно не различаются. Однако при тщательной микроскопии под средним и большим увеличением можно их различить по ряду характерных признаков.

Описторхи паразитируют в желчных ходах печени, желчном пузыре и поджелудочной железе человека, а также собак, кошек, свиней и некоторых других животных. Яйца этого гельминта выделяются в кишечник и затем с испражнениями попадают во внешнюю среду, однако развитие их возможно только в водоемах.

В организме водных моллюсков, проглотивших яйца, развивается большое количество личинок церкарий. На это требуется не менее двух месяцев. Затем церкарии выходят в воду, активно проникают в тело карповых рыб (язь, елец, плотва и др.), где в мышцах превращаются в следующую, инвазионную (заразную) личинку — метацеркарий, покрытую оболочкой. У метацеркариев сибирского сосальщика на тонком переднем конце видны шипики, крупный эскреторный пузырь черного цвета, овальный или слегка лопастной, ротовая и брюшная присоски, петли кишечника. Размер личинки 0,23-0,37 мм.

Инвазионными для человека эти личинки становятся уже через 6 недель. Человек заражается при употреблении в пищу слабопротравленной, малосольной, подвергнутой недостаточной термической обработке или сырой (строганина) рыбы. В кишечнике человека личинки освобождаются от оболочек, проникают через общий желчный и панкреатический протоки в печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. Через месяц паразиты достигают половой зрелости и начинают выделять яйца. Живет сибирский сосальщик в организме человека в течение многих лет.

Описторх является возбудителем описторхоза. В основе патогенеза лежит сенсибилизация с развитием аллергического состояния, особенно в ранней фазе заболевания, рефлекторное влияние на функции желудочно-кишечного тракта, а также механическое поражение желчных ходов, застои желчи в связи с закупоркой сосудов паразитами, вторичное ее инфицирование.

В ранней фазе описторхоза, наступающей через 2-4 недели после употребления зараженной рыбы, отмечается общая аллергическая реакция (острый аллергоз): повышение температуры, головные, мышечные и суставные боли, зудящая кожная сыпь, астматический бронхит, увеличение лимфатических узлов.

В последующем (хроническая фаза) беспокоят боли в правом подреберье и эпигастральной области с различной иррадиацией, увеличиваются печень и желчный пузырь, развиваются симптомы поражения печени, желчных путей и поджелудочной железы, желудка, отмечаются функциональные нарушения нервной системы.

Диагноз основан на обнаружении яиц описторха в желчи, дуоденальном содержимом и фекалиях. При исследовании фекалий наиболее эффективен метод Горячева. Следует иметь в виду, что по окончании лечения яйца описторхов выделяются в течение длительного времени, поэтому контрольные анализы для оценки эффективности лечения проводят не ранее чем через 3-4 месяца.

Косвенный признак описторхоза уже в ранней фазе болезни — эозинофилия крови.

Отказ от употребления в пищу сырой и полусырой рыбы — важный шаг в недопущении заболевания. Важно знать, что личинки описторхов погибают только при варке или прожаривании рыбы небольшими кусками не менее 20 минут, при выпечке Пирогов — не менее 45-60 минут, при обычном замораживании — не менее месяца, при вялении — в течение трех недель с предварительным 2-3-дневным посолом. Для холодного копчения можно использовать только рыбу, обезвреженную замораживанием или вялением.

Обязательны выявление и лечение зараженных описторхами людей, в первую очередь работающих на водном транспорте и рыбаков, а также жителей прибрежных зон, уничтожение бродячих собак и кошек, защита водоемов от загрязнения фекалиями. Следует помнить, что яйца описторхов могут сохраняться в речной воде, например, при температуре воды от +5 до 0°C несколько месяцев.

Для выявления зараженности мета-церкариями кожу рыбы разрезают скальпелем вдоль спинного плавника, затем делают два поперечных разреза от спины до средней линии. На этом участке отсекают кожный лоскут и срезают тонкий слой мышц, которые просматривают под микроскопом при увеличении в 10-20 раз.

Метацеркарии лучше обнаруживаются в свежей рыбе, когда сохраняется подвижность личинки (это важный отличительный признак).

24 (стр. 23). Широкий лентец (*Diphylobothrium latum*) был описан впервые (1778) Карлом Линнеем. Это один из самых крупных паразитов человека, достигающий в длину до 10 м и более.

Головка, или сколекс, размером 3-5 мм, продолговато-овальной формы, сплюснута с боков и имеет на своих узких сторонах две продольные присасывательные щели (ботрии), которыми лентец прикрепляется к стенке кишки.

Тело состоит из множества члеников, причем их ширина намного больше длины, что обусловило и название паразита. В центре зрелых члеников видно темное пятно в виде розетки — это матка, заполненная яйцами и имеющая выводное отверстие.

Яйца широкого лентеца сравнительно крупные — до 75 мкм в длину, серого или желтоватого цвета, с тонкой гладкой оболочкой, широкоовальной формы. На одном из полюсов имеется крышечка, на другом — небольшой бугорок. Внутри яйцо заполнено множеством желточных крупнозернистых клеток. Один лентец выделяет ежедневно несколько миллионов яиц.

Широкий лентец паразитирует в тонком кишечнике человека, а также собаки, кошки, свиньи и некоторых диких животных, питающихся рыбой.

Яйца выделяются с испражнениями и для дальнейшего развития должны попасть в водоем. Там в них созревает личинка (корацидий) круглой формы, покрытая ресничками. Корацидии заглатываются пресноводными раками — циклопами, а последние — рыбами. В теле рыб личинки (плероцеркоиды) накапливаются в мышцах и внутренних органах, особенно в икре. Чаще всего заражены щуки, ерши, налимы, окуни.

Плероцеркоиды имеют сформированную головку с ботриями, но тело их еще не разделено на членики. Длина 6-10 мм. Плероцеркоид не имеет капсулы, лишен ресничек, отличается хорошей осморегуляцией: при помещении в воду личинка сохраняет жизнеспособность и складчатость в течение нескольких часов.

При употреблении в пищу недостаточно проваренной рыбы или малосольной икры личинки в кишечнике человека в течение двух месяцев превращаются во взрослого лентеца. Длительность жизни паразита достигает 10 лет.

Широкий лентец является возбудителем дифиллоботриоза. Болезнь обычно протекает с нерезко выраженной симптоматикой: слабостью, головокружением, тошнотой, расстройством стула, болями в животе. У некоторых больных развивается малокровие, сходное со злокачественной анемией Аддисона-Бирмера.

Диагноз основан на микроскопии испражнений и обнаружении яиц.

Для профилактики необходимо обследование населения, в первую очередь рыбаков, работников речного транспорта и жителей прибрежных населенных мест обязательным лечением выявленных больных.

Проводится выборочный контроль рыбы для определения ее зараженности личинками. Необходимо соблюдать правила термической обработки рыбы или ее засолки.

25 (стр. 23). Власоглав (*Trichostrongylus axei*) — тонкий гельминт длиной 3-5 см. Передний конец утончен, напоминает нить или волос и составляет 2/3 тела. Задний конец тела утолщен, в нем размещен кишечник, а у самки — и матка. Тонкий конец власоглава проникает в толщу слизистой оболочки кишечника, а задний выступает в просвет кишки.

Яйца желтовато-коричневого цвета, по форме напоминают лимон или бочонок с бесцветными прозрачными пробками на полюсах. Оболочка гладкая, толстая, многослойная. Содержимое яйца мелкозернистое.

Власоглав паразитирует в толстой кишке человека. Яйца выделяются с испражнениями. Только в почве при достаточной влажности и температуре (15-37°C) в яйцах развиваются инвазионные личинки. На созревание в зависимости от температуры требуется от 2 недель до 3-4 месяцев. Яйца могут сохраняться в почве без потери жизнеспособности до 1-2 лет.

Яйца, содержащие сформированную личинку, способны вызвать заражение человека. Это происходит при проглатывании яиц со зрелыми личинками вместе с овощами, ягодами или при заносе их в рот грязными руками во время работы на огороде, при игре детей на земле и т.д.

Из зрелых яиц в кишечнике выплывают личинки. Последние проникают в ворсинки, развиваются там в течение 3-10 суток. Затем, разрушая ворсинки, личинки вновь попадают в просвет кишечника, достигают толстой кишки, где закрепляются и превращаются в течение месяца во взрослую стадию.

Срок жизни власоглава в организме человека несколько лет.

Власоглав вызывает у человека болезнь — трихоцефалез. При большом числе этих паразитов нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта. Больного беспокоят тошнота, боли в подложечной области, которые имитируют иногда язвенную болезнь. Боли в области слепой кишки иногда ошибочно трактуют как симптом хронического аппендицита. Появляется неустойчивый стул, снижается кислотность желудочного сока. Нередки головные боли, головокружения.

Диагноз основан на микроскопии испражнений. Яйца наиболее эффективно выявляются методами обогащения. Контрольный анализ кала после лечения проводят через 2-3 недели.

26 (стр. 23). Аскарида (*Ascaris lumbricoides*) — крупная раздельнополая нематода. Длина самок 20-40 см, самцов — 15-25 см. Тело на концах заострено, покрыто плотной кутикулой белого или розоватого цвета. На головном конце характерно наличие трех крупных губ, видимых при малом

увеличении микроскопа. Хвостовой конец самца обычно изогнут в виде крючка.

Яйца овальной формы, могут быть оплодотворенными и неоплодотворенными. У оплодотворенных яиц наружная белковая оболочка желто-коричневого цвета с неправильно волнистым контуром, толстая и обычно мало прозрачная. В ряде случаев встречаются яйца без белковой оболочки. Поверхность таких яиц гладкая, оболочка прозрачная и бесцветная. Внутри яйца находится округлая зародышевая клетка темного цвета. Полюса яйца остаются свободными и прозрачными.

Не оплодотворенные яйца крупнее, овальной или неправильной формы, вся полость яйца занята желточными клетками. Могут быть с белковой и без белковой оболочки. Белковая оболочка выглядит так же, как у оплодотворенных яиц, однако волнистый наружный контур неравномерный, отмечают отдельные крупные бугорки.

Аскариды паразитируют в тонком кишечнике человека. Одна самка в сутки выделяет до 200000 яиц, которые с испражнениями больного попадают во внешнюю среду. В увлажненной теплой почве с достаточным доступом кислорода в яйцах развиваются личинки — на это требуется в зависимости от окружающей температуры от 3 недель до нескольких месяцев. В почве яйца сохраняют жизнеспособность несколько лет.

Инвазионные яйца, т.е. содержащие зрелую личинку, из почвы могут попадать на руки, овощи, ягоды, с которыми они заносятся в рот. Загрязнению пищи яйцами способствуют мухи.

У проглоченных яиц в кишечнике человека выходят личинки, которые проникают в венозную систему и с током крови через правую половину сердца в легкие. Здесь личинки, разрывая капилляры, оказываются в просвете альвеол. Попадая через бронхи вновь в глотку, они заглатываются со слюной и в кишечнике, спустя 2,5-3 месяца, превращаются во взрослых аскарид.

У человека может паразитировать несколько десятков экземпляров этих паразитов. Срок жизни аскариды в организме человека около года.

Аскариды являются возбудителем аскаридоза. Личинки в период своей миграции вызывают поражение кишечника, печени и легких. В последних развиваются особые выраженные изменения — кровоизлияния, летучие эозинофильные инфильтраты. У больных появляются кашель, боль в груди, повышение температуры тела — легочная стадия аскаридоза.

При кишечной стадии, т.е. когда аскариды паразитируют уже в кишечнике, снижается аппетит, отмечаются тошнота, боли в животе, неустойчивый стул. Больных беспокоят головные боли, плохой сон, отмечается раздражительность, снижение работоспособности. Аскариды могут стать причиной непроходимости кишечника, послеоперационных осложнений, иногда они заползают в желчные пути, пищевод и дыхательные пути, что может привести к летальному исходу. Аскаридоз ухудшает течение других заболеваний.

В ранней, легочной, фазе аскаридоза личинки иногда можно обнаружить при микроскопии мокроты. Высокая эозинофилия крови, наличие летучих инфильтратов в легких, упорный кашель, особенно по ночам, должны вызвать подозрение на наличие аскаридоза.

Для выявления кишечной стадии проводят микроскопию кала с целью обнаружения яиц. При положительном результате обязательно отмечают, какие именно яйца обнаружены — оплодотворенные, неоплодотворенные, или те и другие. Яйца отсутствуют в фекалиях, если в кишечнике находятся только самцы или только юные, неполовозрелые, аскариды.

Лабораторный анализ кала с целью определения эффективности лечения проводят через 2 недели.

Одно из основных мероприятий по борьбе с аскаридозом — выявление инвазированных лиц путем массовых обследований населения в неблагополучных по этому гельминтозу населенных пунктах, а также организованных коллективов, амбулаторных и стационарных больных. Выявленным больным проводят дегельминтизацию немедленно, при этом важно проследить, чтобы больные своими испражнениями не загрязняли почву (выделяющиеся испражнения обезвреживают хлорной известью или крутым кипятком).

Важным разделом профилактики является санитарное благоустройство усадеб и населенных мест с целью предохранения почвы от фекального загрязнения. На каждой усадьбе должны быть благоустроенные туалеты, нечистоты необходимо обезвреживать компостированием. запрещается удобрение огородов свежими не обезвреженными нечистотами.

27 (стр. 25). Еще в советские времена была сделана попытка собрать и систематизировать знания народной медицины, проверив их на практике. В Москве в ВИЛАРе (Всесоюзном институте лекарственных растений) даже была создана специальная лаборатория по проверке народных рецептов, выпускались отчеты, люди писали туда письма с рецептами и работники ВИЛАРа их проверяли, отвечая, какие рецепты эффективны, а какие нет. Но во времена перестройки (эпоху начала «развитого капитализма с волчьим оскалом») эту лабораторию закрыли. Были предложения создать целый институт народной медицины, где работали бы народные целители, но никто эту идею не поддержал. Более того — ее затормозили и похоронили. Почему? Да потому, что производители лекарственных препаратов не хотят, чтобы люди были здоровыми. Ведь прибыль от реализации медикаментов стоит на втором месте после торговли наркотиками и оружием. Более того, наши фармацевты производят сейчас очень много фальшивых препаратов. Зачастую это просто мел или крахмал по стоимости самых дорогих лекарств. Обманывают и в прессе, уверяя нас будто все нормально. На

самом же деле в Украине фальшивых медикаментов ныне до 70% и никакие сертификаты здесь не помогут, т.к. их тоже подделывают. Врачи и фармацевты хотят одного — чтобы человек лечился все время (до самой смерти) постоянно покупая и покупая их фальшивый товар. Александр Павлович Руденко, провизор, 42800, Сумская обл., пос. Великая Писаревка, ул. Комсомольская, 48, газета «Бабушкина аптека» №42 от 16 октября 2005 г.).

28 (стр. 25). 5 декабря 1990 года Валентину Николаевну Красавцеву с приступом желчнокаменной болезни увезли в больницу. При операции у нее обнаружили в печени раковую опухоль в очень запущенном состоянии. Предварительный диагноз гласил: цирроз печени и аденома поджелудочной железы 4 степени. С начала марта 1991 года больная помещена на обследование в НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова, что в поселке Песочном. 16 апреля 1991 года консилиум врачей пришел к заключению: «Раковая опухоль забрюшинного пространства. Множественные метастазы в печени». И далее с пометкой «на руки больной не давать!», заключение: «Размеры и распространение опухоли не позволяют выполнить радикальное оперативное вмешательство, по своей гистологической структуре опухоль не может быть подвергнута лучевой терапии. Больная выписана под наблюдением онколога». Домой, умирать...

А ведь Валентине Николаевне было всего лишь сорок шесть лет, у нее двое детей, младшему — восемь лет. Ко времени выписки у больной уже начался сильный токсикоз, постоянно кружилась голова, Валентина Николаевна не могла самостоятельно передвигаться. Сильнейшие приступы боли выматывали последние силы. Больной был назначен курс химиотерапии, однако Валентина Николаевна выпала у врачей, что жить ей осталось, примерно, полгода. Бедная женщина впала в неопишимое отчаяние. Смерть стояла перед ней холодно, ясно, неумолимо.

— Ну что ты кричишь? — однажды сказала ей соседка по палате, родом из Измаила — у вас на Карповке монастырь Иоанна Кронштадтского. Сходи туда!

И в конце апреля, прежде бывшая неверующей, Валентина Николаевна, опираясь на руку матери, пошла в монастырь. Добралась с трудом, хотя жила совсем рядом. Подошла к священнику, попробовала перекреститься.

— Ну вот, даже креститься не умеете, — укорил батюшка.

— Я — умирающий человек... — начала Валентина Николаевна и подробно поведала о своем горе.

Священник посоветовал ей поговорить и причаститься Святых Христовых Тайн. Через четыре дня, впервые в жизни покayaвшись, Валентина Николаевна причастилась. Потом вместе со всеми пошла на молебен в усыпальницу и долго там молилась и плакала.

Еще несколько раз в течение месяца ей удавалось приходить в монастырь и испрашивать у дорогого батюшки Иоанна помощи исцеления. Всего лишь через полтора месяца после первого появления Валентины Николаевны в Иоанновском монастыре в медицинской карте появилась запись, датированная 13 июня 1991 года: «По данным УЗИ объемных образований под печенью в настоящее время отчетливо не выявляется».

Повторные УЗИ, проведенные 12 августа и 26 сентября, снова подтвердили отсутствие образований в печени. И вот, 3 октября 1991 года в медицинской карте появляется необычайно эмоциональная (что не характерно для подобного рода документов) запись онколога: «На данный момент, если ориентироваться на УЗИ (а именно эхография объективировала опухолевое поражение), больная излечена от опухоли? От какой? За счет чего произошла регрессия опухоли?»

Читая это, видим, что врач не скрывает своего удивления, и далее, перебрав все возможные причины столь радикального улучшения, ни одну из них не признает удовлетворительной.

Но прекрасно знает истинную причину исцелений сама Валентина Николаевна — это явление милости Божией по молитвенному ходатайству св. прав. Иоанна Кронштадтского.

С момента чудесного исцеления прошло уже несколько лет. В настоящее время Валентина Николаевна — постоянная прихожанка Иоанновского монастыря, бодрая и энергичная.

Иногда Господь, по особому смотрению, вразумляет человека через болезнь его детей.

В семью военного музыканта Григория Андреевича Василевского пришла беда: смертельно заболел единственный сын, десятилетний Сережа. Осенью 1992 годау мальчика начались сильные головные боли. Ребенок был положен на обследование в нейрохирургическое отделение областной больницы города Мурманска. Компьютерная томография выявила опухоль головного мозга. Врачи не стали скрывать от потрясенных родителей, что при таком заболевании дети обычно умирают или остаются инвалидами.

В начале января 1993 года Сережа был направлен в Санкт-Петербургский нейрохирургический институт им. А.Л. Поленова. Предстояла тяжелейшая операция. Надежды на излечение практически не было. Впервые в жизни Василевские переживали большое горе. И — обратились к Богу. Прежде они были практически неверующими, ни разу в жизни не были на исповеди и причастии, да и в удаленном на 160 километров от Мурманска поселке Печенга нет храма.

Течет жизнь благополучно и спокойно, и не испытываем мы особой нужды в Боге, но лишь пред лицом испытаний, которые спасительно посылает нам Господь, осознаем свою немощь и глубочайшую зависимость от Творца. Так было и с Сережиными родителями. В скорби своей они возложили надежду на Бога, и Он не замедлил помочь.

Прежде, чем выехать в Петербург, Василевские пришли в Мурманскую церковь, один из клириков которой, узнав об их беде, рассказал о святом праведнике Иоанне Кронштадтском и о дивных исцелениях, бывших по его молитвам, и посоветовал обратиться в Иоанновский женский монастырь в

Санкт-Петербурге, где покоятся под спудом мощи великого пастыря.

В монастырь они попали на следующий день, 12 января, к вечерне и сразу обратились к священнику с вопросом:

Что делать?

Тот рассказал им о необходимости исповеди и причастия и посоветовал со всем усердием молиться о. Иоанну Кронштадтскому. На следующее утро все трое, впервые принеся покаяние, причащались. В этот же день мальчика положили в больницу.

Предварительные анализы подтвердили наличие опухоли. Каждый день муж и жена Василевские приходили в усыпальницу и молились перед мощами Кронштадтского праведника. Сережа в больнице тоже молился, просил Бога об исцелении. Как глубоки и искренни были их молитвы! Сколько раз мама припадала к гробнице дорогого батюшки, испрашивая его молитвенного заступления. Позже она вспоминала:

— Однажды ночью мне приснился очень старый седой старец. Я стояла с Сережей и плакала, просила его, чтобы он исцелил моего сына. Он долго слушал меня, и я очень боялась, что он откажет мне. Но он встал, подошел к Сереже и стал что-то говорить и гладить его по головке. Что он говорил, я не слышала. Но проснулась я впервые за два месяца очень счастливой и радостной, и почему-то я уже в душе точно знала, что Сережа будет здоров!

Через два дня, 21 января 1993 года, ребенка направили на повторную томографию мозга в диагностический консультативный центр № 1 Санкт-Петербурга. Компьютерная томография показала невероятное — опухоли не было!

Удивлению врачей и радости родителей не было предела. Мальчика выписали из больницы здоровым. Вскоре все трое снова причащались в Иоанновском монастыре. Как сияли глаза Григория Андреевича, когда он рассказывал о чудесном исцелении сына!

Через год Сережин папа приезжал в монастырь, молился в усыпальнице, приносил благодарение Господу Богу, Матери Божией и батюшке Иоанну Кронштадтскому за избавление от беды. Рассказал, что сын здоров, учится в школе, головные боли больше его не мучат. Тяжелое испытание пережили Василевские и вынесли из него самое главное — веру.

29 (стр. 26). Профессор В.С. Шапот назвал рак паразитом глюкозы, т.к. раковые клетки постоянно поглощают глюкозу из организма. Даже если прекратить доступ глюкозы в организм максимально, то рак, нуждаясь в ней, начнет в глюкозу аминокислоты превращать. Так в крови увеличивается количество глюкокортикоидов — гормонов, которые как раз иммунитет и снижают. Картофель (крахмал) и сахар (сахароза) — основные поставщики глюкозы, вот почему онкологическим нужно от этих продуктов отказаться совсем.

30 (стр. 29). Возбудители сальмонеллеза — сальмонеллы — получили название по имени американского ученого Д.Э.Салмона, который впервые описал одного из представителей этого большого семейства кишечных бактерий. Именно в кишечнике, а также в печени локализируются сальмонеллы. А еще нередко находят их в лимфоузлах и других органах.

Сальмонеллы поражают и людей, и самых разнообразных животных — от коровы до мыши и птиц до рыб и рептилий. Они сохраняются в организме и после того, как заболевание практически заканчивается.

Переболевшее животное может в течение месяцев и даже лет оставаться источником инфекции. Выделяясь с испражнениями, мочой, слюной, сальмонеллы попадают в водоемы, на пастбища. Вместе с сеном и другими кормами они могут путешествовать на дальние расстояния, не теряя своей жизнеспособности и болезнетворности™.

Не удивительно поэтому, что сальмонеллез весьма распространен среди домашнего скота (мясо которого и едят будущие раковые больные!). Очень высока, например, зараженность им коров. Микробы содержатся в мясе больных животных, в их молоке, у птиц они проникают в яйца, у рыб — в икру.

Сальмонеллы предпочитают тепло. Они бурно размножаются при комнатной температуре, и особенно при температуре около 37 градусов, в мясных и молочных продуктах, различных салатах, бульонах, на поверхности фруктов и ягод. Размножаясь, микробы выделяют ядовитые вещества — токсины.

Поэтому человек может заболеть сальмонеллезом после употребления пищи, обильно обсемененной микробами и их токсинами.

На втором месте заражения — путь водный. Сальмонеллы способны не только жить, но и размножаться в воде, загрязненной выделениями животных и птиц — уток, гусей. Если проглотить такую воду во время купания, можно заразиться и заболеть.

Но в последнее время врачей все более и более тревожит еще один путь заражения, ранее считавшийся редким, — контактный, когда заболевание вызывают сальмонеллы, попавшие в рот с загрязненных рук или предметов.

В живом мире все изменчиво, изменчивы и микробы. На применение антибиотиков, например, сальмонеллы ответили выработкой антибиотикоустойчивых форм. Вместе с повышением устойчивости к лекарственным веществам изменились и некоторые другие свойства этих микробов, в частности, возросла их выживаемость во внешней среде. Сальмонеллы становятся буквально вездесущими, и возможно, что именно в этом лежит одна из причин увеличения числа контактных заражений сальмонеллезом.

Кипячение почти мгновенно уничтожает сальмонеллу на поверхности продукта. Но если мясо, рыбу, колбасу варить

§ большим куском, то кипятить надо более часа.

Следите, чтобы сырое мясо не соприкасалось с готовой пищей. Если идете за покупками, не забудьте захватить полиэтиленовый мешочек для мяса. А в холодильнике для него должен быть специальный эмалированный тазик или миска. С такими же предосторожностями храните рыбу.

Сколько в вашем хозяйстве разделочных досок? Для сырого мяса и рыбы и для вареных продуктов они должны быть разными.

Не купайтесь сами и ни в коем случае не разрешайте детям купаться в водоемах, возле которых стоят запретительные надписи.

Человек, перенесший сальмонеллез, может долго оставаться носителем инфекции, особенно опасной для детей. Он обязан строжайше соблюдать правила личной гигиены и быть под медицинским наблюдением до тех пор, пока лабораторные исследования не подтвердят, что бактерионосительство прекратилось.

31 (стр. 29). Начиная свою девятую заметку с одним и тем же названием, я понимаю, что уже поднадел вам. Понимаю и то, что пора заканчивать с этой «философией» и говорить что-то конкретное по лечению рака. Но не получается... И вам, уважаемые читатели, следует набраться терпения, чтобы дочитать и ее, т.к. она явно нужна и не только «для метража».

Одно только название «лимфрак» говорит о том, что вся моя аргументация (как этой заметкой, так и предыдущими), связана с поражением лимфатической системы, которая явно поражается инфекцией, в том числе и раковой. И то, что разгоняет лимфоузлы снаружи — это как раз та очевидность, которая воочию видна. Но ведь есть и поражения лимфатической системы внутри, которые очевидно не видны (прошу прощения за получившийся каламбур, хотя и невероятно точный). А эти поражения ведь также очень серьезные и явно от какой-то инфекции. И их следует выявлять, их следует знать и о них следует говорить. И я «говорю» не только для вас, уважаемые читатели, но и для того, чтобы взять, наконец, за живое спешив, заставив их понимать то, что уже явно видно, что уже оказалось «на поверхности». И требует решения сегодня же, а не в 2050 году. А то нам все рассказывают басни о том, что рак — чума XX века, а по сути, с этой чумой занимаются спустя рукава и с «волянкой» тянут резинку».

Рассказывая всем о титанической работе по проблеме рака, нам явно «вешают лапшу на уши», делая на этой проблеме бизнес. Т.е. на горе людей набивают карманы мерзопакостные медбиз- несмены. Тут воистину — подлость совести не имеет. Что, не так? И не нужно обвинять меня в том, что это уже политика. А тянуть резинку — это разве не политика? А брать деньги с умирающего... Это что по вашему?

Ум, честь и совесть выбросили на мусорку, клятву Гиппократу — на помойку. И лечим... пушкой. Ну, и куда же та пушка «стреляет», когда после нее сплошные трупы? Но все же и вас, и нас продолжают «брать на эту самую пушку».

И все снова списывают на то, что это чума XX века. Но даже при том, что это чума, некоторые остаются живы и живут без всяких пушек. А почему? Видимо, в этом есть какая-то «заковы- ка», в которой вы, спешив, «не ковыкае- те». И, видимо, не все разогнанные лимфоузлы от рака. Там, видимо, есть и другая «бяка», от которой можно избавиться и остаться в живых (если правильно полечиться, т.е. «попасть в цель»). А тогда и всякая чума — по барабану. Но давайте же не будем заниматься «политикой», а пойдем дальше...

Вот нам говорят, что рак — чума XX века (прошу прощения, что третий раз напоминаю об этой отговорке). Но погодите, люди! При чем тут чума к раку? Вот раньше была чума XX века, но с ней определились (определился Р.Кох), и оказалось, что это на самом деле не чума, а туберкулез. И тут же появились после этого друг не «чумы» и их оказалось немало. Так сколько же их, этих «чум»?

Некоторые скажут, мол, чума — это чисто символическое название. А это все то, что сильно людей грабит. Ну, а чума и чумка — это одно и то же, спрошу я? Да нет, отвечают. Чума — это чума, а чумка это, скорее всего, от коревой инфекции. Ну, хорошо, тогда что же такое чума?

Чума — это от чумной палочки (*B.peszi*) размером 0,5-1,5 мкм, неподвижная, грамположительная, которая проникает через кожу, дыхательные пути (видимо летает) и желудочно-кишечный тракт. И это — сильное инфекционное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, сильным поражением лимфатических узлов, лимфатической системы и легких.

При проникновении через кожу, чумная палочка достигает близлежащего лимфоузла, вызывая в нем и окружающих тканях (вроде б как метастазы) некротические воспаления (бубонная форма). Ну, а дальше инфекция попадает в кровь и разносится по всему организму (генерализация инфекции) с дальнейшим поражением лимфоузлов.

Легочная форма заражения происходит воздушно-капельным путем (при проникновении микроба в легкие через дыхательные пути). И это делает пневмонию. И при этом альвеолы забиваются тяжелым фибролитическим экссудатом. Температура 39°C и выше, нарастает токсикоз: резкая головная боль, мышечные боли, тошноты, рвота, разбитость и даже бред. И, как книжка пишет «...раньше легочная форма заболевания заканчивалась смертью в течение 2-4 дней, а ныне в связи с антибиотико-терапией — прогноз более благоприятный». И, как говорится, ну, и слава Богу.

Но... Так что, мы эту чуму «изжили как класс»? Она что, пропала совсем? Что, совсем...сдохла? Хорошо- бы, да вот только сомнительно. А не кажется ли нам, что эта мерзость подвидоизменилась и живет между нами, только в какой-то

более «хитрон» форме? Что, не может быть? Что, по людям она сейчас не ходит? Ой, не верю я!

А какая же эта чума ходит по скотине? И опять-таки вопрос: а чума у скотины — это, что, та же чума, что и у людей?

— Да нет, — говорят, — это не та.

Чума у скотины — это сильно контагиозная и остро протекающая инфекционная болезнь с воспалительно-некротическим поражением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. И эта болезнь уже не от *B.peszi*, а от парамиксо-вирусов. И к вирусу этому наиболее восприимчивы крупный рогатый скот, овцы, свиньи и козы. И заражаются от них через слизистую оболочку носовой полости и даже глаза (конъюнктиву). И в костном мозге, и даже в солонине, вирус сохраняется более месяца (а при температуре минус 20°C — до полугода).

И эта инфекция дает острое течение, подъем температуры до 40°C. Отчего снижается аппетит, делается сильный понос, отчего организм обезвоживается, и за 5-12 дней животное гибнет (т.к. им не ставят системы). Так что, чума животных не та, что у людей...

Ну, а что тате африканская чума? Это также вирусная болезнь с острым течением, с нарушением сердечно-сосудистой и дыхательной системы, что дает отек легких. И в плевральной области набирается жидкость, сильно увеличиваются бронхиальные лимфоузлы. И эту болезнь трудно отличить от пироплазмоза, трипаномоза и сибирской язвы. И, опять-таки, эта болезнь только у животных.

А что такое гонконгская чума? Это не такая чума, как все остальные и она уже от другой инфекции. Она от иерсинии. От какой-то иерсинии?

Вот вы, как и я, донедавна, даже не слышали такого названия. И не догадывались о существовании такого опасного микроорганизма, как иерсиния. А этот микроб был открыт микробиологом Александром Иерсином еще в 1894 году, когда он в Гонконге определял бактерию гонконгской чумы. Так вот, та чума получила название иерсиний пестие, стала очень серьезной инфекцией и наделала немало горя человечеству. И хотя у этой инфекции немало видов, но почти все их определили, придавили, и она приутихла. Но наиболее коварная бактерия из этого семейства до сих пор и поныне ходит среди нас, напоминая о себе такими болезнями, как энтероколит и псевдотуберкулез. Ее чаще всего находят у людей, которые болеют кишечной формой энтероколита.

Так вот, эта иерсиния энтероколита — ка также «вписалась» в каталог опасных микроорганизмов еще и из-за того, что ее находят в изобилии во многих продуктах питания. И она способна размножаться даже при температуре минус 40°C. И вот когда начали с ней досконально разбираться, то оказалось, что как раз домашний холодильник и есть источником (продуцентом) иерсиневой инфекции. И снова оказалось, что иерсинии чаще всего поселяются в молоке, сметане, мороженом и овощах. И в том, что в молочных продуктах поселились иерсинии, коровы совсем не виноваты, виновником оказался холодильник.

И, как «книжка пишет», иерсиниоз — это коварная болезнь, которой заражаются все-таки и коровы, и свиньи, и козы, и мелкие грызуны. А очень часто и люди заражаются этим от собаки, кошки, свиньи, козы, домашней птицы и даже друг от друга. И еще, передается инфекция через мясо, молоко, овощи и фрукты, которые совместно хранятся в холодильнике. И эта болезнь принимает самые различные «маски» и диагностика ее чрезвычайно затруднена. А симптомы болезни таковы: боли в желудке, приступообразная боль в животе, жидкий стул, иногда повышенная температура, насморк, кашель, увеличение лимфоузлов, лимфаденит (даже язвенной формы). Ну, еще иногда бывает непонятная сыпь. И все это напоминает сепсис (заражение крови). И, ко всему, часто бывают боли в суставах, и даже деформирующие изменения в них (опухают коленные, локтевые и лучезапястные суставы, как при ревматизме). Ну, и еще бывают боли в сердце. Да и боли в печени очень частые. И желтуха, напоминающая вирусный гепатит.

И это не та чума что гонконгская. Это — кишечная «чумочка», которую можно даже поймать из холодильника. И эта самая «чумочка» есть «грамотничательная палочка, подвижная, с заокругленными концами». Эта палочка характеризуется наличием в органах творчествых узлов, сходных с туберкулезными, отчего эту болезнь часто путают с туберкулезом (ну, с кем не бывает¹²). И сами понимаете, что она, хотя и явно коварна, но явно и не познана. И потому, это — далеко не лимфогранулематоз, а скорее лимфаденит. И не туберкулез, а видимо, псевдотуберкулез. И уж совсем не рак — это просто кишечная чумочка, и никакая не чума.

Но вот у меня вопрос:

— А если, к примеру, я приду со своим поносом и захочу провериться на иерсинию (в наших условиях, в начале третьего тысячелетия), кто-то это сможет определить? Что, только патологоанатом?

Это, скорее всего, т.к. явно будут лечить энтероколит. (Анатолий Семенович Крештоп, газета «Бабушкина аптека», №12 от 12 марта 2004 г.).

32 (стр. 30). Трихинелла (*Trichinella spiralis*) — мелкая раздельнополая живородящая нематода, длиной 1-4 мм. Взрослые гельминты развиваются в слизистой оболочке тонкого кишечника плотоядных и всеядных животных (волки, лисы, медведи, барсуки, собаки, кошки, свиньи домашние и дикие, крысы и некоторые другие), а также человека.

В настоящее время считают, что трихинеллы подразделяются на четыре вида, из которых два зарегистрированы у человека:

T. spiralis, чаще всего паразитирует у домашней и дикой свиньи, кошки, крысы; встречается повсеместно.

После оплодотворения самки трихинеллы отрождают массу живых личинок — до 2000 за полтора месяца, которые через стенку кишечника попадают в кровь и с нею в поперечнополосатые мышцы хозяина. Там личинки спирально сворачиваются, вокруг них формируется капсула. В таком состоянии паразит может выживать несколько лет. Попадая в желудочно-кишечный тракт нового хозяина (при поедании им трихинеллезного мяса), личинки освобождаются от капсул, проникают в слизистую оболочку кишечника и уже через несколько суток превращаются во взрослых трихинелл.

Таким образом, циркуляция трихинелл происходит среди диких и домашних животных при поедании ими друг друга. Человек заражается при употреблении в пищу недостаточно проваренного мяса домашней и дикой свиньи, медведя, собаки, барсука и др.

Трихинелла вызывает у человека тяжелое и опасное заболевание — трихинеллез.

Болезнь, после инкубационного периода (10-25 дней), начинается обычно остро: повышается температура, наблюдаются отечность век и лица, а иногда и тела. Возникают боли в мышцах, появляется аллергическая сыпь. Болезнь может тянуться от одной до нескольких недель, иногда заканчивается летально.

Клинически диагноз трихинеллеза легче ставится при групповых заболеваниях, когда помогают данные об употреблении всеми заболевшими пищи, приготовленной из одной туши. У многих больных установить правильный диагноз по клинической картине затруднительно.

Личинки можно обнаружить при микроскопии проб мышц, полученных методом биопсии.

Из лабораторных исследований проводят общий анализ крови (при трихинеллезе часто наблюдается высокая эозинофилия) и серологические реакции кожной гиперчувствительности, связывания комплемента. Серологические реакции становятся положительными не ранее второй недели болезни. Диагностическое значение имеют высокие титры или нарастание их при исследовании парных сывороток.

Трихинеллез распространен среди животных повсеместно, а среди людей чаще регистрируется как раз в Украине, что связано с развитым здесь свиноводством. Следует знать, что личинки трихинелл гибнут лишь при варке мяса небольшими кусками в течение 2,5 часов, а даже длительное замораживание, соление или копчение не обеспечивают обезвреживания мяса. Любители полакомиться сырым салом — поголовные разносчики трихинелл.

33 (стр. 31). Действительно, в 50- 60-х годах лечение трихомоноза проводили Осарсомом в виде шариков и присыпок (какао-масло и борная кислота, о которых Е.Лебедев напомнил). Не верите? Так вот вам рецепты того времени! Быть может, врачи, которые еще не совсем совести потеряли, вернутся к лечению полувековой давности, чтобы наших женщин до конца не мучить?

Rp.: Osarsoii Ac. borici Giucosae aa 0,25 M.
f. p. D. t. d. N. 10 S. Присыпка.

Rp.: Osarsoii Ac. borici Giucosae aa 0,2
Butyri Cacao q. s. ut fiat glob, vaginalis
D. t. d. N. 12
S. По 1 шарiku на ночь.

34 (стр. 31). Возбудитель этого инфекционного заболевания — внутриклеточный паразит *Toxoplasma gondii* — открыт уже более семидесяти лет назад. Известно, что он широко распространен и его обнаруживают у людей, а также у многих видов животных и птиц, как диких, так и домашних, во всех климато-географических зонах — от тундры до тропиков. Но только сравнительно недавно ученые установили, что основной источник инфекции — больные домашние кошки.

Причем у кошек токсоплазмы паразитируют не только в органах и тканях (как у всех других заболевших животных и человека), но и в кишечнике, откуда в виде ооцист с испражнениями выводятся в окружающую среду, где сохраняют свою жизнеспособность в течение полутора лет и могут вызвать заболевание, попав в организм человека.

Больная кошка загрязняет своими испражнениями почву, газоны, детские песочницы, а в сельской местности приусадебные участки, огороды. Сельскохозяйственные животные и птицы заражаются, поедая траву, на которую попали ооцисты.

В организм человека возбудитель токсоплазмоза может проникнуть с овощами, ягодами, зеленью, если их есть немывшими. Однако в подавляющем большинстве случаев люди заражаются, съев недостаточно проваренное или плохо прожаренное мясо животных и птиц, инфицированных токсоплазмами. Примечательно, что среди зараженных токсоплазмозом значительно больше женщин, чем мужчин. Исследователи полагают, что это связано, в частности, с тем, что хозяйки, готовя пищу, часто пробуют сырой фарш.

Человек может заразиться токсоплазмозом непосредственно от больной кошки, поскольку в остром периоде болезни эти животные выделяют возбудителя со слюной, слезной жидкостью, мочой, и он может проникнуть в организм человека через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Однако опыт свидетельствует, что такая опасность крайне невелика, ибо возбудитель, находящийся в этих выделениях, нестойк, он быстро погибает во внешней среде и под действием желудочного сока. Иное дело если больная кошка спит в постели хозяйки, или же дети, играя с кошкой, что едят. В этом случае возбудитель имеет немало шансов поразить человека.

Заболеть человек или нет, зависит от степени болезнетворности возбудителей, количества токсоплазм, попавших в организм, и, конечно, от состояния здоровья человека. Если организм ослаблен, то вероятность клинически выраженного заболевания возрастает.

В таких случаях из желудочно-кишечного тракта возбудитель проникает в лимфу и кровь и с их током разносится по всему организму, поражая различные органы и ткани (прежде всего головной мозг, глаза, сердце, мышцы). У больного повышается температура, иногда до 38 градусов и выше, увеличиваются шейные и затылочные лимфатические узлы, появляется головная боль и боль в мышцах, потливость, слабость. При тяжелом течении заболевания может развиться энцефалит, менингоэнцефалит, что сопровождается резкой головной болью, судорожными припадками, потерей сознания.

Иногда острая форма токсоплазмоза переходит в хроническую, которая дает о себе знать не только головной болью, болью в мышцах, костях, суставах, слабостью, но и снижением работоспособности, памяти, субфебрильной температурой в течение многих месяцев.

Более всего опасен токсоплазмоз для плода. Но передача инфекции плоду, как установили исследования последних лет, происходит только в том случае, если женщина впервые в жизни заражается токсоплазмозом во время данной беременности. Если же заражение произошло раньше и женщина перенесла токсоплазмоз или стала носителем токсоплазм, то шансы заражения ее будущего ребенка оцениваются, как 50 на 50. Но если женщина заразится в период беременности, тогда появляется опасность заболевания и для ребенка. Он может родиться с выраженными признаками поражения центральной нервной системы (водянкой или недоразвитием головного мозга), глаз, а также других внутренних органов. Иногда признаки врожденного токсоплазмоза выявляются даже через несколько лет.

Чтобы избежать заражения токсоплазмозом, необходимо тщательно выполнять элементарные правила гигиены: мыть руки перед едой, после работы в саду и огороде, обязательно мыть фрукты, овощи, ягоды, зелень, есть только хорошо проваренное и прожаренное мясо, так как установлено, что уже при 36 градусах токсоплазмы погибают через 10 минут. Надо отказаться от вредной привычки пробовать сырой мясной фарш. Не следует давать сырых мясных продуктов и домашним животным.

И очень важно строго соблюдать правила содержания в квартире домашних животных. Ежедневно меняйте кошке песок, а использованный не выбрасывайте куда попало, особенно в те места, где играют дети. *Имейте* в виду: заболевание токсоплазмозом у кошек может проявляться прежде всего отсутствием аппетита, рвотой, поносом, повышением температуры. Если вы это заметите, немедленно обращайтесь к ветеринару.

А вот что думает по этому поводу А.С. Крештоп (газета «Бабушкина аптека» №9 от 26 февраля 2004 г.): «Возможно, вы спросите причем тут токсоплазмоз к раку? И я вам отвечу! Если токсоплазмоз будет в «содружестве» с другой инфекцией, то я думаю, что в этом случае ваш вопрос явно неуместен. Т.к. рак как раз и есть содружество мерзостей. И это давно пора понять нашим ученым».

35 (стр. 31). Эхинококк (*Echinococcus granulosus*) — мелкая цестода длиной до 0,5 см, белого цвета. Тело состоит всего из 3-4 члеников, из которых только последний — самый крупный — зрелый и содержит до 800 яиц. Эхинококк паразитирует в кишечнике собак. Яйца членики выделяют с испражнениями этих животных и загрязняют шерсть, а также воду, почву, траву, помещения и предметы, с которыми соприкасается зараженная собака.

Яйца довольно хорошо сохраняются во внешней среде. С водой и кормом они попадают в кишечник сельскохозяйственных животных, откуда проникают в печень и легкие. Здесь личинки превращаются в эхинококковые пузыри, размер которых может достигать 10-20 см в диаметре. Нередко у одного животного наблюдается множественное поражение печени или легких эхинококковыми пузырями.

Пузырь заполнен бесцветной жидкостью и содержит эхинококковый «песок» — массу мельчайших зародышей — головок (сколексов). При скормлении пораженных органов скота собакам происходит заражение последних.

Человек заражается при заглатывании яиц с водой, пищей или после заноса их в рот грязными руками. Яйца также могут попасть на шерсть скота если овцы или коровы лежат на загрязненной собаками земле, а с нее — на руки человека при стрижке, уходе за скотом, дойке и т.д.

Эхинококковые пузыри могут поражать любой орган человека, но чаще всего страдают печень и легкие, при этом развивается болезнь — эхинококкоз. У больного постепенно увеличивается пораженный орган, например печень. При локализации процесса в печени в правом подреберье отмечаются тяжесть, боли. Если поражено легкое, больного беспокоят боли в груди, кашель, одышка, иногда кровохарканье.

Эхинококковый пузырь может прорваться в бронх, брюшную или плевральную полость или нагноиться. Эти осложнения очень опасны и могут привести к летальному исходу. При разрыве пузыря содержащиеся в нем сколексы (зародышевые головки) и мелкие дочерние пузырики могут обсеменить соседние органы, что впоследствии приведет к множественному росту пузырей, т.е. к рецидиву болезни. Тогда лечение только хирургическое.

Диагноз основан только на комплексном обследовании больного клиническими, рентгенологическими и лабораторными методами. Из лабораторных исследований применяется общий анализ крови, серологические реакции —

гематоглотинация, латекс-агглютинация, реакция энзиммеченных антител и др.

При общем анализе крови у многих больных наблюдаются эозинофилия и увеличение СОЭ. Из серологических реакций технически наиболее доступна реакция латекс-агглютинации. Для постановки реакции используют специальную синтетическую смолу — латекс, на частицах которой адсорбируют антиген — жидкость эхинококковых пузырей от человека или овец.

При диагностической пункции «опухоли» или кисты в случае эхинококкоза получают прозрачную жидкость белого или желтоватого цвета, а при нагноении пузыря — гной. После центрифугирования жидкости в осадке при микроскопии могут быть обнаружены обрывки оболочек, крючья и сколексы, характерный вид которых помогает поставить правильный диагноз.

36 (стр. 32). Лямблия (*Lamblia intestinalis*) впервые была описана русским ученым Д.Ф.Лямблем в 1859 году, в честь которого она и получила свое название.

Лямблия существует в виде вегетативной формы (трофозоит) и цисты. Вегетативная форма активная, подвижная, грушевидная, передний конец тела закруглен, задний заострен. Длина 9-18 мкм.

В передней части тела находится присасывательный диск в виде углубления. Имеет 2 ядра, 4 пары жгутиков. Жгутики, проходя частично в цитоплазме, образуют два хорошо видимых при окраске продольных пучка.

При наблюдении в живом состоянии движение очень характерное, паразит все время переворачивается боком за счет вращательного движения вокруг продольной оси. В препарате при комнатной температуре лямблии быстро погибают. Пищу всасывают всей поверхностью. Размножаются продольным делением.

Цисты — это неподвижные неактивные формы паразита. Длина 10-14 мкм. Форма овальная. Оболочка сравнительно толстая, хорошо очерчена, часто в значительной своей части как бы отслоена от тела самой цисты. Этот признак помогает отличать цисты лямблий от других сходных образований.

В растворе Люголя окрашиваются в желтовато-коричневый цвет. Окрашивание позволяет видеть в зрелой цисте 4 ядра.

Лямблии обитают в верхнем отделе тонкого кишечника. С помощью присасывательного диска прикрепляются к ворсинкам. В желчном пузыре лямблии не живут, так как желчь действует на них губительно. Частое обнаружение их при дуоденальном зондировании объясняется тем, что лямблии попадают в содержимое двенадцатиперстной кишки с ее стенок.

Обычно вегетативные формы с испражнениями не выделяются, однако при поносах их можно обнаружить в свежих выделенных жидких фекалиях. Лямблии, попадая в нижние отделы кишечника, где условия для них неблагоприятные, превращаются в цисты, которые и выделяются обычно с испражнениями.

Цисты хорошо сохраняются во внешней среде, в зависимости от влажности и окружающей температуры - до месяца, при высушивании погибают очень быстро.

Заражение может произойти через загрязненные руки, игрушки, пищу и воду. Цисты, попадая в кишечник, превращаются там в вегетативные формы. Одна циста образует две вегетативные формы.

Лямблии распространены очень широко, особенно часто они встречаются у детей. Лямблии, особенно при большом их числе, могут вызывать механическое раздражение слизистой оболочки кишечника, в определенной степени затруднять всасывание жиров и жирорастворимых витаминов. При этом могут возникать резкие боли в животе, расстройство стула, снижение аппетита, иногда боли в правом подреберье (лямблиоз). В некоторых случаях лямблии могут ухудшить течение других заболеваний кишечника и желчных путей. Ряд ученых считают лямблии не патогенными. Таким образом, вопрос о патогенности лямблии в нас гоящее время окончательно не решен.

Обнаружить лямблии у зараженного человека обычно сравнительно легко. Так, если фекалии оформленные, то в нативном мазке при микроскопии (х 400) обнаруживают цисты. Параллельно просматривают мазок, окрашенный раствором Люголя. В свежесделанных жидких фекалиях и материале, полученном при дуоденальном зондировании, можно обнаружить подвижные вегетативные формы. Для достоверного диагноза достаточно обнаружения цист в фекалиях, в связи с

отпадает необходимость как срочного исследования обязательно свежесделанных испражнений, так и дуоденального зондирования с целью обнаружения вегетативных стадий. Однако в ряде случаев сочетание методов копроскопии и дуоденального зондирования повышает частоту выявления лямблиоза.

Следует отметить, что широкое распространение лямблии (носительство) нередко вводит в заблуждение и вызывает гипердиагностику лямблиоза. Поэтому при наличии клинической картины поражения желудочно-кишечного тракта или желчных путей необходимо исключить другие возможные причины заболевания, например, провести бактериологические исследования.

37 (стр. 34). Шистосомы, или кровяные сосальщики, раздельнополые трематоды, размером 4-20 мм. У человека встречаются три вида рода *Schistosoma*.

S. haematobium паразитирует в кровеносных сосудах мочевого пузыря, возбудитель мочевого, или мочевого

шистосомоза. Яйца крупные, бесцветные, удлинено-овальной формы, на одном из полюсов имеют большой шип.

S. mansoni паразитирует в венах толстого кишечника, и брюшной полости, возбудитель кишечного шистосомоза. Яйца крупные, желтоватого цвета, удлинено-овальной формы, снабжены крупным боковым шипом.

S. jarrovisi локализуется в венах кишечника и брюшной полости, возбудитель кишечного, или японского шистосомоза. Яйца овальной, формы, по длине вдвое меньше, чем у предыдущих видов, в ряде случаев виден небольшой тупой боковой шип.

Проникая через стенки кровеносных сосудов, яйца скапливаются в просвете мочевого пузыря или кишечника и выделяются наружу. При попадании в водоем происходит развитие личинок в моллюсках. Затем личинки покидают промежуточного хозяина и активно проникают через кожу в тело человека, например, во время купания.

Личинки, проникшие в организм человека, мигрируют по лимфатическим и кровеносным сосудам, достигают легких, отсюда попадают в большой круг кровообращения, а затем, в зависимости от вида паразита, оседают в тех или иных органах. Здесь они достигают половой зрелости и начинают выделять яйца. Живут шистосомы в организме человека несколько десятков лет.

Шистосомы широко распространены в тропических странах и вызывают у человека группу болезней — шистосомозы. При этом, помимо симптомов, общих для всей группы болезней, наблюдаются проявления, характерные для разных форм: появление крови в моче при мочеполювом шистосомозе, кишечные расстройства, кровь в фекалиях, увеличение печени при кишечном и японском шистосомозах.

Диагноз основан на обнаружении яиц в моче или испражнениях. Наиболее эффективно исследование мочи, выделяемой больным с 10 до 14 часов (период максимального выделения яиц).

Тропические шистосомозы в Украине встречаются у лиц, приехавших из стран Африки, Азии или Латинской Америки. Разносчиков шистосом можно каждый день видеть в ночных клубах Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепропетровска в обнимку с нашими украинскими блудницами, которые о своем заражении этим паразитом пока и не подозревают. Естественно, до поры до времени.

38 (стр. 48). Крысиный цепень (*Hymenolepis dimmota*) — крупная цестода длиной 20-60 см. Яйца крупные, круглые, желтого цвета. Онкосфера имеет оболочку и по размеру значительно меньше, чем собственно яйцо. Этот цепень является обычным паразитом кишечника мышей и крыс. Человек заражается случайно при заглатывании вместе с непеченым хлебом или мучными изделиями вредителей зерна муки (мучной хрущак и др.), зараженных личинками цепня. Крысиный цепень у человека паразитирует в кишечнике, вызывая крысиный гименолепидоз. Диагноз ставят на основании обнаружения яиц в испражнениях.

39 (стр. 53). Соборование есть таинство церковное, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные, имеющие своим происхождением греховную природу человека. Все болезни даны нам Богом за грехи наши, и первое предсказание о болезнях было дано Еве после грехопадения. Господь тогда сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рожать детей».

Цель соборования в истинном духовном здоровье больного телом. Во время таинства соборования Церковь в лице собора священников приходит к одру болящего или умирающего человека, чтобы утешить его в страданиях, очистить от грехов ведомых и неведомых.

Соборование совершается над лицами православного исповедания старше, семи лет, страдающими болезнями телесными или душевными. Обычно Соборование совершают на Крестопоклонной или на Страстной седмице в навечерии Великого четверга или Великой субботы.

40 (стр. 57). Еще с прошлого века ведутся исследования по внутривенному вливанию перекиси водорода H_2O_2 . При этом исследователи отмечали значительное улучшение состояния больных в целом, а попадающий в кровь благодаря перекиси водорода кислород довольно успешно боролся с инфекцией, находящейся внутри. Основным принципом действия препарата является освобождение кислорода, в результате чего происходит сильное окисление, то есть разрушение очага инфекции. Именно на этом и основано антисептическое действие H_2O_2 .

Внутривенное вливание перекиси помогает значительно продлить жизнь больным раком, при этом не нанося никакого вреда организму в целом, а наоборот, оздоравливая его.

41 (стр. 58). В 1960 году в Англии произошла массовая гибель утят на фермах: около 100000 птиц погибло в результате скормливания им арахисовой муки, зараженной желтым аспергиллом. Из экстракта этой муки было выделено кристаллическое вещество, названное афлатоксином. Введение в пищу утят ничтожной доли афлатоксина вызвало их быструю гибель.

42 (стр. 63). «Похоже, подходит к полному выздоровлению дело у двух больных, начавших лечение летом, — писал мне Е.Г.Лебедев. — Это — женщина с двумя опухолями печени. Сергей Петрович, я ее часто упоминал и результаты ее УЗИ (там, где опухоли уменьшились) высылаю вам. Сейчас конец января, более уже нет, но УЗИ делать я ей пока запретил, так как маленький промежуток».

Это письмо я получил от Евгения Геннадьевича еще зимой. И вол в первый день весны он позвонил мне и сообщил, что женщина из первого постскриптумовского примера УЗИ все же сделала! Проводил УЗИ врач Калянов 20 февраля с.г.

Итак, УЗИ печени больной 1944 года рождения. Печень не увеличена, контур ровный, четкий, на границе долей печени изотогенное образование 1,6 см в диаметре, в правой доле — 26x15 мм без четких контуров и границ. Вывод: динамика метастазирования положительная, идет процесс рассасывания опухоли.

А я передам вам все это тремя простыми словами: **ОПУХОЛЬ НАЧАЛА РАЗУПЛОТНЯТЬСЯ!**

43 (стр. 64). В наше прогрессивное (до дикости!) время в качестве косметологических омолаживающих средств женщинам предлагаются и широко рекламируются в светских журналах и газетах препараты, полученные путем технологии «фетальной терапии», основанной на использовании органов и тканей человеческих эмбрионов (младенцев), убитых на поздних сроках беременности. Косметические «плацентарные» маски и кремы содержат ткани, извлеченные из убитых во время абортов эмбрионов и так называемые «вытяжки из плаценты». Мало кто знает, что на самом деле идет в производство таких «омолаживающих» средств... Православная Церковь осудила это как тяжкий грех, приравниваемый к убийству и людоедству. Думаем, тем женщинам, которые, заботясь о своей внешности, уже активно используют такую «косметику», будет полезно узнать, по какой схеме добываются из мозга ребенка необходимые (для масок и кремов) вещества.

Далее будем цитировать выдержки из принятой в 1988 году «Инструкции о порядке разрешения операции искусственного прерывания беременности по не медицинским показаниям», по которой разрешили убивать сформировавшихся младенцев на определенных условиях.

Выдержки из инструкции:
«Смерть мужа во время беременности жены, пребывание женщины или ее мужа в местах лишения свободы, лишение прав материнства, многодетность (число детей свыше пяти), развод во время беременности, инвалидность у ребенка...».

«...Поздний аборт производится на 5-6-м месяце беременности, а иногда и позже. С помощью ультразвукового прибора врач находит ножку младенца и ухватывает ее щипцами. Тянет за ножку и таким образом вытаскивает почти всего ребенка наружу. В родовых путях остается только головка (пока еще живого младенца!). Затем детский череп протыкают ножницами и раздвигают их, расширяя продольное отверстие...».

Заметим, что в большинстве европейских государств производство и распространение таких чудовищных косметических средств запрещено законом. Но в нашей стране ничто не останавливает тех женщин, для которых страшнее всего — приближающаяся старость... Они хотят омолодиться «здесь и сейчас», и (к ужасу!) закончат это бесоомоложение в аду... И наш век рационализма подобное зверство пытаются сделать нормой. А раньше его инициаторы предавались суду инквизиции... Приведем один из примеров:

«... 10 апреля 1679 года в Париже была осуждена некая Катрин Монвуазен. В саду ее дома в Сен-Жермене откопали две с половиной тысячи детских трупов и эмбрионов. Их покупали в кварталах бедняков 1 а пять-шесть ливров. А потом в заброшенной часовне начиналась черная месса. Здесь властвовал некий аббат Гибул. Недрогнувшей рукой он наливал кровь в ритуальную чашу. Сатанинским алтарем для нее служил живот обнаженной женщины. Это была дьявольская пародия на евхаристию, на христианский храм, где под престолом принято помещать мощи святых, связующие наш мир с миром горним. Меж тем аббат Гибул добавлял младенческую кровь в облатки для совершения сатанинской мессы. Согласно рецептам черно-магических инкунабул, ее использовали и для омоложения богатых клиентов. Гибул брал с них по сто тысяч ливров».

Чтобы продлить жизнь черной магии (а нынче и науке) всегда нужен был труп... В том далеком XVII веке действиям аббата Гибула ужаснулся даже Суд инквизиции! В наше же время также существует зарубежный медицинский каталог «Calbiochem», в котором целые страницы, где перечисляются новейшие препараты, помечены словами «Human» и «Fetal» — то есть сделано из человека и эмбриона. Цены фантастические!!! Но богатые пациенты не останавливаются перед ними, как не останавливались и клиенты аббата Гибула.

Откуда же на самом деле берется «сырье» для омоложения?... Откуда взялся в человеческой практике аналитический метод рассечения всего живого? Кто первым проявил интерес к анатомии, и кто мог придти на кладбище и вырыть там труп для изучения? А это были черные маги. Начались всевозможные вивисекции, рассечения, попытки извлечь необходимые субстанции и тому подобное. Якобы ради блага одной части природы стали уничтожать другую ее часть. Так что, основанная на идее прогресса современная наука своими корнями уходит в недра черной магии. Поэтому некоторые совпадения отнюдь не случайны...

Вопиюще другое. То, что убийство человеческого зародыша не приравнивается к убийству человека! Такова логика «гуманистов» со всеми вытекающими отсюда последствиями. (Газета «Исцелись верой», №10, 2005 г.).

44 (стр. 68). Свое письмо Юлия Горденко прислала перед Новым годом на адрес редакции с просьбой переслать его Евгению Геннадьевичу, что я незамедлительно сделал. Лебедев в свою очередь дал быстрый ответ. Позже мы долго общались с Юлей по телефону, и она рассказывала о явных улучшениях. Да и голос ее был не таким отчаянным, как само письмо. В общем, поверила женщина в данную методику. И когда эта книга готовилась к печати, то я предложил Юлии переслать на адрес редакции то самое письмо с ре-

комендациями, которое ей Лебедев отправил. Думаю, что оно также пригодится читателям этой книги.

«Уважаемая Юлия Андреевна!

Начиная лечение по методике, опубликованной в газете «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», вы упустили одну важную деталь. Все эти рекомендации для опухолей Т, (то есть диаметром 20 мм). В вашем же состоянии разрушить опухоли нельзя, т.к. остатки печени не справятся с инфекцией, высвобождающейся при дезинтеграции опухолей.

Могу порекомендовать следующее. Питание такое же, как в газете. Борщ постный или с фасолью ежедневно. Соки овощные—50 мл морковного, 150-300мл тыквенного, сок одной мелкой и чистой картофелины и сок половинки лимона (это — на сутки).

Квашеные овощи (капуста, редька, помидоры, огурцы) ежедневно. Из фруктов только яблоки — иногда лучше мочегонные. Ежедневно в воду добавляйте 1-2 ч.л. яблочного или виноградного уксуса.

Каждый день принимайте 1-2 ч.л. ламинарии (в аптеке продается по 4.80).

Из трав ежедневно репешок (1 ч.л. + 250мл воды, 30 минут настоять). Пить утром натощак. Настояй репешка пейте пять месяцев.

Купите в аптеке бифунгин и пейте по аннотации (месяц пить — 10 дней перерыв — снова 30 дней пить). Если будет тяжело, перерыв делайте не 10, а 20 дней.

Шесть месяцев подряд прием 3 раза в день по 1 ч.л. алоэ (2 л сока алоэ + 0,5 л меда + 0,5 л коньяка, перемешать, хранить в холодильнике).

Варите чай из листьев малины, смородины, земляники. Готовьте компоты из сухофруктов (в чашку компота — 1 ч.л. яблочного уксуса).

От таблеток откажетесь полностью, т.к. Трамадол и Кетановубьют вас быстрее, чем любая болезнь.

Читайте молитвенное правило утром и вечером (даже лежа). Ежедневно акафист «Всецарице». Исповедайтесь и причаститесь.

Каши, овощи, орехи, талая вода, рыба и фасоль — вот ваша еда.

Других рекомендаций не будет. Яды вам применять нельзя. Без помощи Матери Божьей вам не обойтись. Ваше лечение — это пост и молитва.

С уважением — Евгений Лебедев».

Кроме того, Юлия рассказала по телефону, что позже Евгений Геннадьевич рекомендовал принимать болиголов:

— Дошла до 20 капель в день и эту дозу держу. Делаю компрессы из купороса на спину, на области опухолей. Делаю клизмы из трав (ромашка+зверобой). Тималин по схеме: первая неделя ежедневно, а после один раз в неделю. Сейчас накладываю на опухоли рассасывающие компрессы (молоко+семя льна на водяной бане до густой каши), которые держу по 3-4 часа. Вот вроде и все. Диета — обязательна. Вот и все...

Казалось бы, действительно, все, но есть еще одна существенная деталь, не обнаруженная которую я просто не имею права. Прочитав письмо Юлии Горденко, опубликованное на стр. 64-68, хочу обратить внимание читателей на тот факт, что первые боли в спине начались у нее после Нового 2001 года. А до этого Юлия ездила в Киев, чтобы посетить Киево-Печерскую лавру. Однако в саму лавру она не попала, а была затянута в какую-то секту, члены которой выдавали себя чуть ли не за «детей Бога», объясняя, что к Господу ведут все пути (скорее всего это были сатанисты, после общения с которыми женщина и получила эту страшную болезнь). Нет, далеко не все пути к Господу ведут, и как верно заметил пермский православный священник Валерий Бунаков: «Православные не могут согласиться с тем, что разные пути ведут к одному Богу. Простой пример: два человека выходят из дома с девятого этажа. Один выходит через дверь, другой прыгает с балкона. Цель у них одна, только вот результаты будут разные».

45 (стр. 69). «Уважаемая редакция г зеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)»! вашу газету читаю постоянно и одобряю тт что вы встали на защиту Валерия Тищенко. А дело вот в чем!

Лично я, Голик Нина Николаевна, 1938 года рождения, живу в городе Терновка Днепропетровской области, и когда-то лечилась у Тищенко. У меня был очень тяжелый недуг - рак левой молочной железы. Была на лечении в онкобольнице в Днепропетровске, где моя болячка врачам не под силу оказалась, и они меня тяжелобольную домой отправили. И по методу В.В.Тищенко) вылечилась! Опухоль моя рассосалась, убралась метастазы, а вместе с этим еще и желудок вылечила. С той поры уж немало лет прошло, но целебный отвар В.Валерия Викторовича я продолжаю готовить и пить даже сейчас. И никогда у меня не было отклонений никаких.

А возле меня другие люди вылечили рак желудка, предстательной железы, почек, легких. Но только лечиться надо тем лекарством болиголова, что Валерий Васильевич Тищенко делал (или чтобы лекарство тот человек приготовил, кому Тищенко свой опыт передал).

Те рецепты, что пишут и приписывают Тищенко в газетях — полная ерунда. А самый главный рецепт своей жизни Валерий Викторович делал совсем не на водке, в которой ядов и без того много. В общем, грязью облить можно каждого. Непонятно только, зачем пишут и трактуют людям исковерканные рецепты Тищенко? Наверное, нажиться хотят. Только нужно думать, что писать. А я и теперь верю Валерию Викторовичу, который уехал в Америку. А как было не уехать?

А еще я верю Тищенко потому, что Валерий Викторович нашел причину заболевания раком и метод его лечения. В

этом я убедилась на себе. Вылечил меня ведь Тищенко, а не наши врачи с дипломами.

Когда-то я встречалась с Валерием Викторовичем, общалась и видела. А когда в какой-то газете его портрет напечатали, то чуть не упала. Это же не он! И рисуют и малюют, что попало и как попало. Додуматься, даже не его портрет портретом Тищенко назвали.

Я довольна, что такая газета, как «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» выходит на моей родине, на Кировоградщине. Родилась я в селе Березоватка Устиновского района Кировоградской области, но жизнь отнесла дальше.

Четыре раза на год бываю на Кировоградщине, и очень ее люблю». (Нина Николаевна Голик, 51500^Днепропетровская обл., г. Терновка, ул.Пушкина, 12, кв. 10, газета «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» №28 от 10 июля 2005 г.).

46 (стр. 69). Корневая система усваивает только те составляющие элементов, частота которых совпадает с подобными ритмами в солнечном диске. Все органы нашего тела имеют свою же частоту, которая при тяжелых заболеваниях, естественно, нарушается. Сравнивая спектральные пробы здорового и больного органов, видим элементную разницу. Нарушение природного состава можно исправить методом компенсации, подобрав нужную композицию из цветов и трав. Это достаточно смелый вывод, но, по-моему, он настолько важен, что в будущем необходимо создать спектральный каталог растительного и животного мира, здоровых и больных органов человека на разных этапах заболевания, после чего поместить накопленную информацию в банк данных. Если вовлечь в эту огромную работу компьютер, который имеет четкую информацию на клеточном и элементном уровне, то можно достаточно быстро спрогнозировать как болезнь, так и процесс лечения.

С позиций своей теории стал я рассуждать над проблемой каждой болезни в частности, и особенно рака. Думаю, я нашел причину возникновения опухолей в организме.

Уверен, они зарождаются в результате заболевания сосудистой системы, причина которой гипоксия — кислородное голодание. Вот почему одним из звеньев моих исследований стал кислород. И я посмотрел на него не с общепринятой позиции, как на окислитель, а как на корректор частот каждой клетки. Оказалось, что именно кислород определяет ее жизненный тонус, поскольку волновая первооснова клетки в своих частотах совпадает с природной частотой кислорода. Подобно к нити, которая связывает бисер, кислород объединяет все клетки в одно целое — в организм.

И если клетка поражена, то сможет усвоить лишь определенный частотный диапазон вместо полного. Клетки в результате кислородного дисбаланса выходят из частотного режима и становятся неспособными вытеснять из себя продукты распада. Начинается интоксикация, а затем и стойкое функциональное расстройство.

Здоровый организм, обновляясь, дает новое поколение здоровых клеток, больной же производит поколение, далекое от нормы, неполноценное и дегенеративное, которое в будущем даст еще более слабое потомство. Когда больные клетки, выбитые из частотных и функциональных режимов, формируют неполноценное поколение, то начинается перерождение ткани. Так рождается рак. Яне признаю слова — метастазы, по моему мнению их нет. При заболевании сосудистой системы дегенерация клеток происходит одновременно во всем организме, только в тон или другой степени.

В жизни и работе нашего организма первостепенное значение имеет так называемая биополярная структура. Здоровые клетки, которые живут в резонансном режиме, стимулируют друг друга внутренними резонансными взаимосвязями, что определяет жизнестойкость системы.

Ведь если нет согласия на волновом уровне, не будет и на функциональном. (В.В.Тищенко, газета «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» №28 от 10 июля 2005 г.).

47 (стр. 72). Поскольку предтечей всех онкозаболеваний я считаю нарушение деятельности сосудистой системы, то одной из самых серьезных моих наработок является препарат, который возобновляет ее деятельность. Где здоровая сосудистая система, там нет рака, следовательно, этот препарат можно считать первоочередным профилактическим средством против болезни века. Для читателей газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» раскрою его секрет.

5 ст.л. измельченных игл молодой хвои (этого года) заливаю 0,5 л воды, варю на тихом огне 10 минут, ночь настаиваю в тепле, процеживаю, после чего и рекомендую больным пить на протяжении дня вместо воды в теплом виде.

Хвоя действует обволакивающе и выводит из организма радионуклиды, химические и другие инородные включения, освобождает клетку от интоксикации. Питье это можно принимать без ограничений, оно не вредное и вылечивает гангрену, облитерирующий эндартериит, помогает при атрофии мышц и зрительного нерва, рассеянном склерозе, нарушении деятельности сердечно-сосудистой системы, отслоении сетчатки глаза, заболеваниях почек. Могут суверенностью сказать, что 80 процентов всех заболеваний можно вылечить с помощью этого отвара. Особую ценность этот рецепт представляет для жителей Украины, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. (В.В.Тищенко, газета «Бабушка (Рецепты от 100 бед)» №28 от 10 июля 2005 г.).

48 (стр. 72). Информация для любителей шашлыков! Бычий цепень (*Taenia saginata*) достигает в длину 4-10 м. Головка округлой формы, диаметром 1-2 мм, несет 4 присоски. Тонкая шейка, являющаяся зоной роста цепня, переходит в тело, разделенное на множество (до 1000-2000) члеников.

Более молодые членики, находящиеся в начальной части тела (стробилы), примерно квадратной формы, гермафродитные. Концевые зрелые членики содержат матку, которая состоит из срединного ствола с 18-30 боковыми ветвями с каждой стороны. В высушенном или просветленном препарате членика видно, что вся матка заполнена массой яиц (до 150000). Концевые членики по мере созревания отрываются от стробилы и обладают активной подвижностью. Несмотря на почти ежедневное отделение до 6-8 члеников и более, длина цепня не уменьшается, так как новые членики образуются в зоне роста.

Бычий цепень может паразитировать в организме человека до 20 лет.

Яйца округлые или овальные, оболочка их тонкая, прозрачная, бесцветная. Внутри находится зародыш (онкосфера), окруженный двуконтурной поперечно исчерченной оболочкой желтовато-коричневого цвета. Зародыш имеет 3 пары крючьев. У выделившихся яиц оболочка очень быстро разрушается. Поэтому при микроскопии обычно видны только онкосферы, иногда с остатками сморщенной или разорванной оболочки яйца.

Бычий цепень паразитирует в тонком кишечнике человека. Членики выделяются с испражнениями или чаще активно выползают через задний проход. Часть яиц при разрушении члеников внутри или вне кишечника выделяется вместе с испражнениями.

При попадании члеников или испражнений во внешнюю среду происходит массовое загрязнение онкосферами почвы, травы сена, мест содержания скота, пастбищ. С загрязненным кормом онкосферы попадают в организм крупного рогатого скота, где оседают в мышцах и превращаются в личинки (финны, или цистицерки).

Финны размером до 0,5 см, белого цвета, пузырьковидные, заполнены прозрачной жидкостью, внутри просвечивает белой точкой головка. В теле скота финны могут сохраняться до 1-2 лет, затем погибают.

Человек заражается при употреблении в пищу сырого или полусырого говяжьего мяса, содержащего финны (финнозное мясо). Финны могут оставаться живыми в шашлыке, недостаточно проваренном мясе, в строганине из слабомороженного мяса, в говяжьем фарше, который некоторые люди пробуют или едят сырым и т.д.

В тонком кишечнике человека головка финны выворачивается, прикрепляется к его стенке и через 3 месяца превращается во взрослого половозрелого паразита.

Заражение бычьим цепнем приводит к заболеванию — тениаринхозу. При тениаринхозе больного беспокоят боли в животе, кишечные расстройства, изменение аппетита, головные боли, снижается кислотность желудочного сока.

49 (стр. 72). Свиной цепень (*Taenia solium*) внешне сходен с бычьим, но его длина не более 3 м. На головке, кроме четырех присосок, имеются крючья в количестве 22-23, за что он и получил название вооруженного цепня. Зрелые членики более короткие, чем у бычьего цепня, а матка имеет всего 8-12 боковых ветвей. Членики не обладают активной подвижностью.

Онкосферы свиного и бычьего цепня практически неотличимы.

Свиной цепень паразитирует в тонком кишечнике человека. Членики выделяются во внешнюю среду с испражнениями.

Если онкосферы заглатываются свиньями (при поедании ими загрязненного корма или фекалий больного человека), то в мышцах этих животных развиваются финны по строению напоминающие финны бычьего цепня.

Человек заражается при употреблении в пищу не подвергнувшегося достаточной термической обработке свиного финнозного мяса. В отдельных случаях человек может заразиться и онкосферами — через рот от больного или в порядке самозаражения (аутоинвазия) при попадании онкосфер в желудок из кишечника при рвоте, а также при употреблении в пищу немывших овощей, выращенных при удобрении почвы необезвреженными нечистотами. В результате заражения человека онкосферами финны (цистицерки) могут развиваться в подкожной клетчатке, мышцах, глазах и часто в головном мозге, вызывая тяжелое заболевание человека — цистицеркоз.

Цистицерк имеет вид прозрачного пузырька диаметром 0,5-1,5 см, заполнен бесцветной жидкостью. Внутри просвечивает белой точкой головка, имеющая такое же строение, как и у взрослого цепня. Формируются цистицерки в течение 2-4 месяцев. Срок выживания в организме человека достигает 3-6 лет, после чего они погибают и обездвешиваются.

Взрослый свиной (вооруженный) цепень вызывает сходное с тениаринхозом заболевание — тениоз.

С целью диагностики применяют осмотр выделившихся с фекалиями члеников и микроскопию кала. Однако онкосферы бычьего и свиного цепней неразличимы. В таком случае в лабораторном заключении указывают, что обнаружены онкосферы тениид (от названия семейства — тенииды, к которому относятся оба цепня). Соответственно, заболевание будет диагностироваться как тениидоз.

По характеру выделения члеников и по их строению обычно удается дифференцировать тениаринхоз и тениоз. Окончательный видовой диагноз можно также поставить на основании изучения головок цепней, выделившихся при дегельминтизации.

Диагноз цистицеркоза ставится на основании клинических, рентгенологических и лабораторных данных. К числу последних относится анализ спинномозговой жидкости, реакция связывания комплемента.

Заражению свиним цепнем способствует подворный убой свиней, распространенный в украинских усадьбах.

50 (стр. 73). «Дорогая редакция! Встречаю немало просьб людей от злокачественных опухолей (рака). Пишу в газету потому, что мне самой неоднократно приходилось помогать таким больным. А еще болела моя сестричка, которая перенесла операцию и облучение (ее оно и сгубило, врачи пожгли все внутренности живота).

А лечили мы сестру таким способом.

1. Десять дней пить очищенный керосин — по 2 ст.л. (можно на ночь перед сном). Запивать ничем нельзя (в крайнем случае, можно выпить одно - два яичка или съесть кусочек хлеба, намазанный маслом или жиром).

Затем после керосина (авиационного) «пить» хрусталь.

Хрусталь потолочь, перетереть на гладком столе бутылкой (на муку), пересеять через сито или капроновый чулок, сложенный вдвое.

Пить хрусталь по 0,5 ч.л. 2-3 раза в день, за час до еды.

Хрусталь для лечения желательно брать старый, чтобы ему было где-то 20-25 лет.

Когда от больного пойдет неприятный запах, не бойтесь, это хорошо, значит, идет на выздоровление. А прием керосина повторять каждый месяц (по 10-15 дней), пока не выздоровеете.

Дай вам, Господь, и помощи, и выздоровления!»

Тамара Макаровна Овчинникова, 74900, Херсонская обл., г. Новая Каховка, ул. Новая, 5

Письмо из Новой Каховки интересно тем, что в нем еще одно подтверждение целебных свойств старого хрусталя в лечении онкозаболеваний. Способ забытый, о котором мало пишут и знают. Хотя отзывы о нем исключительно положительные. Поэтому хотим предложить читателям еще один случай, поведанный нам Екатериной Ивановной Прокоповой, восьмидесятилетней старушкой из Голованевска Кировоградской области.

«...Лежала дома старуха с последней степенью рака. И был у нее рак матки. Врачи отказались лечить.

Лето, жара, уборка урожая. Сын и невестка на раоте с раннего утра до поздней ночи, а она одна в летней кухне-сарая. Вспомнила однажды, что ее бабушка лечила людей от рака. И лечила бабушка по-своему. Разбивала стакан хрустальный, затем его в порошок размалывала А из муки хрустальной делала порошки, словно аптечные. Еще кормила она больного конопляным семенем, с питьем порошка хрусталя.

Тогда эта старуха и попросила сына купить ей мешок семени и смолоты полстакана хрусталя. Поначалу семья ей сын с невесткой жарили, а когда стало в поле работы невпроворот, то просто положили порошки на табурет, а мешок с семенем рядом поставили. А еще — ведро воды.

Старуха с трудом приподнималась с постели, чтобы выпить порошок и жменей невымытое семя конопляное взять. Прямо из мешка и брала.

Через несколько дней с нее полил пот с такой вонью, что нельзя было подойти не то, что к сараю, а даже ко двору. Зато спустя месяц бабка уже по двору ходила, но с нее все еще гадость шла. Затем все очистилось, и она жила еще долго-долго. Я лично ее видела живой и здоровой. Затем она лечила людей с язвой желудка, вылечила и мою знакомую Лиду. У Лиды желудок был так поражен, что врачи и оперировать отказались. Не вырезать же весь желудок! А старуха настояла ей две четверти какого-то своего лекарства, вот Лида здоровой и стала. (Газета «Бабуся из Кировограда» № 13 от 17 июля 2005 г.).

51 (стр. 79). Автор имеет в виду письмо З.Г. Железновой «Макробиотическое питание и лекарственные травы помогли моему мужу от рака легких избавиться», опубликованное 16 октября 2005 года в №42 газеты «Бабушкина аптека».

Напоминаем составы смесей №1 и №2 из письма З.Г. Железновой, на которые ссылается автор.

Смесь №1: сок алоэ — 500 мл, мед — 500 г, сироп шиповника — 250 мл, спирт — 500 мл.

Смесь №2: чага — 500 г, почки березы — 100 г, почки сосны — 100 г, калган (лапчатка) — 10 г, подорожник — 10 г, бессмертник — 5 г.

При приготовлении смеси №2 чагу на сутки залить холодной водой, затем наскоблить ножом и пропустить через мясорубку. Смесью №2 сложить в трехлитровую кастрюлю и залить водой (3 л), довести до кипения и на 10 часов поставить на паровую баню. Охладить, процедить, перелить в трехлитровую стеклянную банку, смешать со смесью №1, дать постоять пять суток в темном месте. Пить три раза в день по 50 мл.

При приеме данной смеси нельзя долго ходить, выполнять тяжелую работу и обязательно хорошо питаться. Пить в течение шести месяцев, а при плохом самочувствии прием продолжать дольше.

Улучшения муж З.Г. Железновой почувствовал уже через два месяца. Принимал он это лекарство в течение шести лет по шесть месяцев.

52 (стр. 81). «...Мыслителей, прости Господи, развелось. Когда же начнут, наконец, практики разводиться?»

Впрочем, и практики бывают разные. Так, с помощью Всеукраинской «Бабушки» выпустил книгу один из них, некто Пищанский. В свое время он смутил меня своими писаниями о питании больных, и я ему чуть было не поверил. Хорошо, что человек я по природе недоверчивый и всегда все на себе проверяю, к счастью, за три месяца мне удалось разобраться, что питание по Мозрману, один к одному переписанное Г. Пищанским и предлагаемое больным, надежно и верно кормит опухоль. Все эти трагические истории к тому, что как только больные перестали принимать травы и яды Пищанского, так сразу и поумирали.

Все рецепты, описанные в книге «Рак. Будем жить!», так настойчиво продаваемой Всеукраинской «Бабушкой», повязаны

с главным — ошибкой в питании. При подобном лечении, травы и яды — слабый сдерживающий фактор. И как только прием трав прекращается — опухоли растут. Впрочем, они, скорее всего, и так растут, только Пищанский с Всеукраинской «Бабушкой» об этом в неведении. Об этом, кстати, свидетельствуют очень быстрые гибели из примеров самого Пищанского. Хотя надо признать, что опухоли у больных разные, как, впрочем, и грехи. Прочитав эту книгу, я дар речи потерял. Оказывается, автор рекомендует сочетать лечение в онкологических больницах с... траволечением, хотя на соседней странице до этого сам же написал, что и облучение, и химиотерапия больного отравляют и губят.

В общем, после облучения и химиотерапии следует рекомендация Пищанского пожизненно травами лечиться.

Все эти рекомендации выглядят вполне благопристойно. Все вокруг бедного больного — и хирурги, и радиологи, и онкологи с химиотерапией, и Пищанский с травами до конца жизни, и Всеукраинская «Бабушка». **Причем, все — при деле, все — при деньгах. Только сам больной ни с чем.**

Далее со страниц вышеупомянутой книги получил я знания о чистотеле, АСД, биоглобине и керосине, ознакомился с рассуждениями других авторов о питании и причинах онкозаболеваний. А еще далее в главе об «одежде, которая убивает», споткнулся о следующие странные рассуждения. Само предположение о том, что тесный бюстгальтер вызывает рак молочной железы автор обосновал на не менее странном предположении, что токсические вещества поступают в организм в основном с... пищей. И эти токсины не выводятся из-за того, что бюстгальтер нарушает лимфоотток из-за чего опухоль молочной железы и возникает. Затем (только не смейтесь, читатель!) В.К. Пищанский высказал предположение что, возможно, рак предстательной железы, мочевого пузыря, яичек, прямой и толстой кишки у мужчин возникает от... ношения ремня. От себя добавлю — еще и плавков. Если не снимать ремень и плавки лет пятнадцать подряд, то рак — гарантирован.

Рассуждения о пользе БАДов и наличии токсинов в овощах можно было бы даже не читать. Куда полезнее для больного есть овощи, но не принимать химиотерапию. В общем, книга написана, и нигде от этого не деться.

Теперь — маленькая положительная рецензия. Читателям все же повезло! Хотя всего один только раз из 134-х страниц. Когда читали они стр. 65-66. Именно на этих страницах описано полное излечение молодой женщины, во время которого Пищанский посоветовал отказаться ей от диеты Мозрмана (которую сам так рьяно пропагандирует) и перевел больную на постную пищу с соками и без всяких ядов. Наконец-то больная вылечилась полностью и быстро.

Но почему-то успех этот не вдохновил автора применять это питание в лечении других. Все остальные, как ели так и едят по Мозрману, до самой смерти пьют яды и травы, а еще приобретают БАДы, рекомендуемые Пищанским (причем у него же и приобретают).

Думаю, что вы, г-н Костиков, правильно указали направление вашего движения. Именно туда, на страницы той, другой «Бабушки», и лежит ваша дорога, чтобы полемизировать с Пищанским. На ее страницах вы с Пищанским как раз и разберетесь от чего рак: от недостатка кислорода или от ношения лифчиков. Сам я не желаю более принимать участия в подобных обсуждениях, так как на самом деле знаю, из чего состоят опухоли и по- чему они появляются.

Прошу у читателей прощения за столь резкий тон. Оправдываюсь, как ребенок:

— Не я первый начал!

Не испугали меня (надеюсь, и Сергея Петровича тоже) угрозы г-на Костинова обратиться в другую «Бабушку». Сейчас просто время такое, что у каждого есть возможность выбрать родителей, то есть какую «Бабушку» читать — настоящую или ...

Надеюсь, что и С.Костиков, и В.Пищанский, и газета с похожим названием смогут понять, что даже сердитая отповедь моя не дает повода к личным обидам. На меня и так многие обижаются, только вот обиды обидами, а в аптеку за польню ходят, и соки деткам дают, и места, где пижма в таблетках для детей продается, нашли, и блудить побиваются. Потому что родители, время и болезни сейчас такие, что поблудил-поблудил, а в 30-35 лет на ответ пошел.

Удивило меня и заверение В.К.Пищанского о том, что наследственность у онкобольных не прослеживается. Могу его заверить, что у 30-40% больных один или двое родителей умерли от рака. Я сам принадлежу к этой группе, и мой отец от рака легких умер. И у нынешних больных всегда нездоровые дети наблюдаются. У этих детей — доброкачественные опухоли от утробы матери, поражена лимфо-система, и у всех до единого печень поражена. А формирование злокачественной опухоли у них начинается с начала их беспорядочной половой жизни.

Еще одно заверение В.К.Пищанского, что онкобольные не заразны, было высказано потому, что В.К. никогда разрушения опухоли не добивался. Если бы это случилось хоть у одного его больного, то он бы сразу взял эти слова обратно. К сожалению, В.К., заразен! И как только дело до разрушения опухоли доходит (и даже до гибели простейших), то в организме больного сразу же начинается выделение вирусов, причем в самой активной форме. И очень нежелательно, чтобы в эти моменты кто-то воспользовался посудой больного и т.д., и т.п.). (Е.Г.Лебедев, «Ответ г-ну Костинову из Днепропетровска», газета «Бабуся из Кировограда», №3 от 11 марта 2006 г.).

53 (стр. 93). Здравствуй, дорогие мои спасители из газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)»!

Наконец-то пишу вам письмо. Два года назад в онкологии на УЗИ у меня в обеих грудях уплотнения величиной с

грецкий орех обнаружили и сообщили, что груди будут удалять. Обещала подумать, но из больницы ушла...

Через некоторое время — другая беда. Гинеколог у меня еще и фиброму обнаружил.

И тут как гром среди ясного неба — статьи Евгения Геннадьевича Лебедева. Читала их запоем, ждала каждую неделю свежего номера газеты «Бабушка (Рецепты от 100 бед)», т.к. знала, что там он обо мне пишет. Я очень благодарна этому человеку и Господу Богу. При встрече с ним была сильно расстроена, но он сказал, если я буду выполнять все его указания, то снова буду здорова. Я поверила Лебедеву и не жалею об этом. Выполняла я все от «А до Я». Через полтора месяца пошла на УЗИ и у меня ничего не обнаружили! Врачи так сильно удивлялись, как будто перед ними не их недавняя пациентка, которой они груди удалить предлагали, стояла, а инопланетянка какая-то. Видели бы вы лица этих врачей, которые не скрывали удивления, сравнивая снимки нового УЗИ со старыми. При этом они так сильно вертели головами, удивляясь, куда все подевалось, что я даже побоялась, как бы они себе головы не пооткручивали.

Позже в правой груди я случайно маленький узелок обнаружила Позволина Евгению Геннадьевичу, и он мне сказал, чтобы я профилактику сделала. И снова все прошло. Чувствую себя хорошо. Да, заодно и бронхи вылечила, которыми много лет страдала. Конечно же, соблюдала все посты и постигла главную тайну методики Евгения Геннадьевича, которая заключается в том, что без обращения к Господу Богу я бы никогда не вылечилась.

С уважением — Галина Ивановна Франтова, 87549, Донецкая обл., г. Мари-уполь, бул. Шевченко, 83, кв. 46

54 (стр. 101). Микоплазмоз — острое инфекционное заболевание, протекающее с поражением органов дыхания, преимущественно легких и мочеполовой системы. Возбудители — *Mycoplasma pneumoniae* и *Mycoplasma hominis* отличаются полиморфизмом из-за отсутствия ригидной оболочки, способностью размножаться на бесклеточной питательной среде, чувствительностью к антибиотикам тетрациклиновой группы и макролидам. Микоплазмы патогенны для домашних животных, грызунов, птиц.

Источником инфекции является больной или здоровый носитель. Путь передачи преимущественно воздушно-капельный. Заболевание встречается в виде спорадических случаев и ограниченных эпидемических вспышек, чаще в осенне-зимние месяцы. Наиболее часто инфекция наблюдается у лиц молодого возраста.

Удельный вес микоплазмозов в этиологии ОРЗ составляет 5-9%, а при острых пневмониях — от 6 до 20%. Микоплазмоз нередко сочетается с вирусными инфекциями, чаще с вирусом гриппа, парагриппа.

Входные ворота — слизистые оболочки верхних дыхательных путей, мочеполовых органов. С адсорбцией микоплазм на поверхности слизистых оболочек верхних дыхательных путей, их репродукцией связаны ранние симптомы заболевания. Но наиболее значительные патологические изменения происходят в бронхо-легочном аппарате. Микоплазмы поражают мерцательный эпителий трахеи и бронхов, постепенно проникая вглубь тканей.

Микоплазмоз проявляется в виде ОРЗ, бронхита, пневмонии. Описаны менингоэнцефалиты микоплазменной природы.

При ОРЗ инкубационный период от 4 до 8 дней. Заболевание в основном протекает в легкой форме. Начало чаще постепенное. Симптомы интоксикации выражены слабо. Больные жалуются на сухость, першение, боль в горле. Температура чаще субфебрильная, сопровождается головной болью диффузного характера, поражением верхних дыхательных путей в виде фарингита, ринофарингита, бронхита. Кашель сухой, позже со скудной трудноотделяемой мокротой, иногда приступообразный, длится 1-2 недели. При исследовании периферической крови определяется нормоцитоз, реже небольшой лейкоцитоз. СОЭ у большей части больных нормальная.

При микоплазменной пневмонии инкубационный период от 1 до 3 недель. Начало болезни может быть как острым, так и постепенным. Температура колеблется от 38 до 40°C, максимальный подъем ее приходится на 3-5-й день. Наблюдаются слабость, головная боль. Катаральные явления выражены слабо или отсутствуют. Наблюдайте признаки распространенного или локального бронхита. Важным ранним симптомом олезии является сухой кашель. На второй неделе начинает выделяться скудная, вязкая, слизистая мокрота. Кашель приобретает затяжной характер. Пневмония чаще очаговая, реже интерстициальная, особенностью ее является слабая или умеренная выраженность физических данных, преобладание симптомов бронхита. Дыхание ослабленное, реже жесткое. При аускультации — сухие, позднее влажные хрипы. При рентгенологическом исследовании выявляется бронхиальная и перибронхиальная инфильтрация. Характерны изменения легочного рисунка в виде расширения теней более крупных сосудистых стволов и обогащения легочного рисунка мелкими линейными и петлистыми деталями по сетчато-трабекулярному типу. Преобладает очаговый тип инфильтрации. Поражения плевры наблюдаются редко. Характерен медленный процесс обратного развития воспалительных изменений, который обычно продолжается 3-4 недели, а в части случаев дольше. Явления дыхательной и острой сердечнососудистой недостаточности не характерны. Периферическая кровь изменяется незначительно. Количество лейкоцитов чаще всего остается нормальным, может быть небольшой лейкоцитоз, СОЭ чаще увеличенная. При микоплазменной пневмонии осложнений в большинстве случаев не наблюдается. Летальные случаи редки.

Микоплазменные заболевания сходны с пневмониями и ОРЗ другой этиологии. Это сходство бывает особенно выраженным, когда на микоплазмозы накладывается другая

вирусная или бактериальная инфекция. Острые респираторные микоплазменные заболевания приходится дифференцировать с гриппом и другими ОРЗ. Наиболее трудной является дифференциальная диагностика микоплазмоза с вирусными пневмониями. При гриппозных пневмониях, особенно в первые дни болезни, так же как и при микоплазменных пневмониях, физические изменения в легких могут быть скудными. Однако в отличие от микоплазмозов, развивающихся чаще постепенно с нерезко выраженными явлениями токсикоза, пневмонии при гриппе в большинстве случаев возникают в ранние сроки вирусной инфекции на фоне выраженной общей интоксикации. Пневмония при гриппе нередко протекает тяжело, сопровождается геморрагическим синдромом, акроцианозом, одышкой, тахикардией. Гриппозные пневмонии могут сочетаться с поражениями нервной системы в виде энцефалитов, менингитов. Они встречаются в основном во время эпидемий гриппа.

Пневмонии при парагриппе могут развиваться как в ранние, так и поздние сроки, чаще на 4-5-й день от начала заболевания на фоне катара верхних дыхательных путей. Присоединение пневмонии сопровождается ухудшением состояния больных, повышением температуры тела, нарастанием симптомов интоксикации. В отличие от легочного микоплазмоза стето-акустические симптомы пневмонии при парагриппе в большинстве случаев более четко выражены, интерстициальные изменения для пневмонии при гриппе и парагриппе не характерны.

Пневмонии при аденовирусном заболевании чаще развиваются у детей и могут протекать тяжело. Почти всегда обнаруживаются и другие симптомы аденовирусной инфекции (фарингит, фаринго-копюнктивальная лихорадка, увеличение лимфоузлов, селезенки). Лихорадка в части случаев имеет волнообразный характер. Возможны обострения, рецидивы и затяжное течение. Нередко отмечается распространенное поражение легочной ткани с тенденцией к слиянью очагов. Клинические и рентгенологические изменения в легких сохраняются длительно. У взрослых при аденовирусной инфекции, в отличие от микоплазменной, пневмонии встречаются редки. Протекают они значительно легче, чем у детей. Для респираторно-синцициальной инфекции, как и для микоплазменной, характерно постепенное начало заболевания, незначительно выраженные явления интоксикации, поражение нижних дыхательных путей. Сходны и рентгенологические изменения.

Однако при респираторно-синцициальной инфекции на первый план выступают симптомы дыхательной недостаточности, цианоз, одышка, нередко астматический синдром, характерно обилие физических данных в легких при корочечном оттенке перкуторного звука. Клинические и рентгенологические изменения исчезают быстрее, чем при микоплазмозе. Кроме того, респираторно-синцициальная инфекция наблюдается преимущественно у детей раннего возраста.

В отличие от легочного микоплазмоза за пневмококковую пневмонию начинается чаще внезапно, сопровождается ознобом, высокой температурой, выраженной интоксикацией, одышкой, у части больных герпетическими высыпаниями на губах. Мокрота слизисто-гнойная со ржавым оттенком. Определяются значительные физические изменения в легких, часто вовлекается в воспалительный процесс плевра. У большинства отмечаются изменения сердечно-сосудистой системы. В периферической крови нейтрофильный лейкоцитоз.

Стафилококковые пневмонии чаще встречаются при гриппе, протекают тяжело, характеризуются выраженным токсикозом, высокой и длительной лихорадкой, цианозом, одышкой, гнойной или гнойно-кровянистой мокротой. Физические изменения в легких в большинстве случаев выражены. Особенностью стафилококковых пневмоний является раннее возникновение тонкостенных раздутых полостей, которые могут нагнаиваться. При сочетанных гриппозно-стафилококковых пневмониях может развиться острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Наблюдаются летальные исходы. Гнойные осложнения трудно поддаются терапии.

Пневмонии, вызванные энтеробактериями (в основном клебсиеллами), в отличие от микоплазменной, чаще встречаются у пожилых. Клиническая картина в большинстве случаев характеризуется тяжелым течением, выраженной интоксикацией, возможным развитием коллаптоидных состояний, дыхательной недостаточностью. Симптомы интоксикации преобладают над респираторным синдромом. Мокрота слизисто-гнойная часто с примесью крови. Пневмония носит крупно-очаговый или долевой характер, в ряде случаев с распадом и образованием полостей. В воспалительный процесс нередко вовлекается висцеральная плевра. Наблюдаются осложнения в виде абсцессов легких, гнойного плеврита. Могут развиваться обширный фиброз, бронхоэктазии. Пневмонии, вызванные клебсиеллами, трудно поддаются лечению. Отмечается сравнительно высокая летальность.

При орнитозной пневмонии в отличие от микоплазменной нет признаков поражения верхних дыхательных путей, более выражены общетоксические симптомы. Больные часто заторможены, жалуются на слабость головную боль, ломящую боль в мышцах, нарушение сна, снижение аппетита. Повышение температуры тела может тянуться 2-3 недели, иногда возникают рецидивы со второй волной лихорадки. Симптомы поражения органов дыхания появляются позже. Отмечается несоответствие между выраженной интоксикацией и относительно небольшими физическими изменениями. В части случаев клинически и рентгенологичес-

ки обнаруживаются изменения плевры. Нередко определяется увеличение печени и селезенки. Диагностике орнитозных пневмоний помогают эпидемиологический анамнез (контакт с птицами), результаты серологических и аллергических реакций.

Для диагностики микоплазмозов большое значение имеют лабораторные методы. Чаще пользуются серологическими реакциями (РСК, непрямой гемагло- тинации). Для ранней диагностики заболевания используется метод иммунофлюоресценции мазков — отпечатков носоглоточных и бронхиальных смывов.

55 (стр. 101). Орнитоз — острое лихорадочное инфекционное заболевание, в большинстве случаев протекающее с характерным поражением ткани легких.

Установлено, что носителями возбудителя орнитоза являются примерно 160 видов диких и домашних птиц (в Украине доказана зараженность 90 видов птиц). Больная домашняя птица — утки, гуси, куры, фазаны, индейки могут стать источником заболевания человека. Для горожан наибольшую опасность представляют голуби. По данным различных исследователей, зараженность голубей орнитозом в Киеве, Одессе, Днепрпетровске, Донецке, Кировограде составляет от 30 до 70 процентов.

Пенсионерка Дяченко подобрала на одной из кировоградских улиц нахотлившегося голубка и стала заботливо его выхаживать. Через некоторое время не только она, но и обе ее сестры, проживающие вместе с ней, тяжело заболели. Подозревали, что у них брюшной тиф. В инфекционном отделении областной больницы, куда доставили всех троих, был установлен точный диагноз — орнитоз.

Прошлой весной в инфекционную клинику привезли колхозниц из разных районов Киевской области. Женщины жаловались на ломоту в пояснице и ногах, высокую температуру. Сначала решили, что они больны гриппом, потом — воспалением легких. Исследование крови рассеяло сомнения — это был орнитоз. Выяснилось впоследствии, что каждая из этих женщин замечала: с ее домашней птицей творится что-то неладное.

Заражение человека орнитозом происходит главным образом воздушным путем, при вдыхании пыли, содержащей высохшие частички птичьих испражнений, слизи, пуха. Пыль эта разносится током воздуха. Вот почему можно заразиться, даже не будучи в непосредственном контакте с больной птицей. Во время чистки клеток, помещения и территории птичника, при потрошении птиц руки человека могут загрязняться их пометом, а с рук возбудитель орнитоза попадает на слизистые оболочки дыхательных путей или в глаза.

Как же предупредить заболевание? Прежде всего, внимательно наблюдать за поведением пернатых. Если птицы стоят или сидят, забившись в угол, прикрыв глаза, если перья у них взъерошены, а дыхание затруднено, — это должно насторожить. Признаком орнитоза является также выделение слизи из носа, понос, плохой аппетит и похудание птиц.

Надо знать, что орнитозу более подвержены те пернатые, которых содержат в скученности, в грязи, в холоде, плохо кормят.

Как только возникло подозрение, что птица больна, надо изолировать ее от других. Если ветеринар подтверждает диагноз, ее тут же забивают и сжигают.

Часто на площадях и скверах можно наблюдать, как ребяташки, поощряемые мамами и бабушками, «воркуют» с голубями, берут их на руки, целуют, кормят из своего рта. При этом взрослым даже невдомек, какая опасность может подстерегать малышей.

56 (стр. 101). Амебиаз — инфекционное заболевание, сопровождающееся язвенным поражением толстой кишки, затяжным течением и возможным образованием абсцессов печени, легких и других органов.

Возбудитель—*Entamoeba histolytica*— относится к типу простейших, в организме человека может обнаруживаться в виде вегетативных форм (малая и большая) и цист. Вегетативные формы его очень чувствительны к неблагоприятным воздействиям: дезинфицирующие растворы, кипячение уничтожают их мгновенно. Цисты обладают относительной устойчивостью, сохраняясь в воде до одного месяца.

С пищей или водой циста попадает в тонкую кишку, где в результате метастатической стадии развития образуются малые вегетативные формы, поселяющиеся затем в толстой кишке. У подавляющего числа инфицированных амебы обитают на положении комменсала, не вызывая никаких нарушений. Однако иногда под влиянием различных неблагоприятных факторов амебы могут внедряться в стенку кишки, превращаясь в большие вегетативные формы и вызывая патологический процесс. В месте внедрения амеб наблюдаются очаговая гиперемия, тромбоз мелких сосудов с последующим некрозом тканей и образованием различных размеров язв с подрытыми краями. Язвы могут пронизывать всю толщу стенки кишки, в результате чего возникают кровотечения, перитонит, спаечный процесс. Повреждение кровеносных сосудов приводит также к заносу амеб током крови в различные органы и ткани (печень, почки, мозг), где они оседают, способствуя в последующем образованию абсцессов.

Инкубационный период — от двух недель до нескольких месяцев. Заболевание развивается постепенно, значительно реже — остро. Сопровождается учащением стула, урчанием, появлением бати преимущественно в правой подвздошной области. Тенезмы редки, обычно при панколите. В стуле рано обнаруживаются патологические примеси в виде стекловидной слизи и крови, которые придают ему характерный вид «малинового желе». Живот умеренно вздут, при пальпации определяется спазм кишок. В случаях не

осложненного амебиаза температура нормальная или субфебрильная, интоксикация выражена не резко. Расстройства питания у больных наблюдаются обычно при затяжном течении заболевания. Печень у большинства больных умеренно увеличена, функция ее не нарушена. Выраженность местных изменений, выявленных при ректороманоскопии, зависит от локализации и тяжести поражения. Чаще выявляются отечность и очаговая гиперемия слизистой оболочки дистальных отделов кишечника с типичными язвами (подрытые края, некротический налет на ее дне, зона гиперемии вокруг язв). Обычно заболевание приобретает хроническое течение с чередованием периодов ремиссий и обострений. Из осложнений отмечаются: кишечные кровотечения, перфорации, рубцовые сужения кишечника. Наиболее частыми внекишечными осложнениями являются гепатиты и абсцессы печени. Реже встречаются абсцессы легких, головного мозга и др. Внекишечные осложнения амебиаза могут представлять большие трудности для распознавания и требуют дифференциальной диагностики с абсцессами, вызванными другими возбудителями.

Лабораторная диагностика амебиаза сводится к обнаружению по возбудителя в кале, содержимом абсцессов. Обязательным условием является исследование материала не позднее 15-20 минут после получения его от больного. В последние годы доказана возможность использования метода флуоресцирующих антител для диагностики амебиаза, особенно при внекишечных осложнениях.

Дифференциальный диагноз проводится прежде всего с заболеваниями, сопровождающимися гемоколитом. Бактериальная дизентерия отличается коротким инкубационным периодом, острым началом и кратковременностью клинических проявлений. Столб обычные для нее тенезмы и спазм сигмовидной кишки при амебной дизентерии встречаются лишь в тяжелых случаях с тотальным поражением толстой кишки. Стул больного бактериальной дизентерией слизисто-гноный, с прожилками крови, микроскопические исследования выявляют преобладание лейкоцитов и неизмененных эритроцитов. При амебиазе стул содержит стекловидную слизь, равномерно окрашенную кровью. микроскопически определяются эритроциты в большом количестве, нередко склеенные в «монетные столбики», значительное количество эозинофильных гранулоцитов, могут обнаруживаться кристаллы Шарко-Лейдена, амебы. Тенденция к затяжному течению и отсутствие эффекта от лечения противодизентерийными препаратами заставляют предположить наличие амебиаза.

При неспецифическом язвенном колите, как и при амебиазе, может наблюдаться рецидивирующее течение заболевания, сопровождающееся поносом со слизью и кровью, прогрессирующей кахексией. Нередко неспецифический язвенный колит сопровождается лихорадкой, профузными кровотечениями. Стул у больного имеет вид мясных помоев, лягушачьей икры, мясного фарша. При копрологическом исследовании обнаруживается большое количество лейкоцитов, эритроцитов, бактерий. Ректороманоскопия в случае поражения нижнего отдела толстой кишки позволяет наблюдать диффузные эрозивно-геморрагические, язвенные изменения с кровянистыми или гнойными налетами и резко выраженной кровоточивостью слизистой оболочки. Ирригоскопия обнаруживает такие характерные признаки, как потерю гаустрации, сужение просвета, зазубренность контура кишечной стенки, ее ригидность, симптом («меловых сот» и др. Патологические изменения в крови (лейкоцитоз, анемия, повышенная СОЭ) быстро прогрессируют.

Балантидиаз, как и амебиаз, имеет тенденцию к хроническому рецидивирующему течению и может сопровождаться явлениями гемоколита, преимущественно при тяжелом течении болезни. Процесс приобретает упорное течение, быстро наступает кахексия. Стул жидкий, зловонный, обильный, с примесью слизи, крови, гноя («мясные помои»), содержит не переваренные остатки пищи и балантидии в большом количестве. При ректороманоскопии обнаруживается диффузное поражение слизистой оболочки: отек, яркая гиперемия, обширные фибриновые налеты, глубокие щелевидные язвы.

Рак толстой кишки различной локализации в период распада опухоли может сопровождаться дисфункциями кишечника (понос, запор), болью в животе, наличием патологических примесей в стуле.

Некоторые гельминтозы (трихоцефалез, гименолепидоз, стронгилоидоз и др.) могут сопровождаться симптомами, сходными с амебиазом: боль в животе, понос, наличие слизи и крови в кале.

Вторичные энтероколиты, связанные с дисфункциями желудка, поджелудочной железы, печени, могут сопровождаться болью в животе, поносом и наличием в кале СЛПШ и крови, что требует проведения дифференциального диагноза с амебиазом. Вопрос решается на основании изучения анамнеза заболевания, функционального состояния органов пищеварения и результатов паразитоскопических исследований.

Внекишечные осложнения амебиаза могут представлять значительные трудности, особенно при отсутствии симптомов поражения кишечника.