


2004
март

3
ЦВЕТЫ
В САДУ
И ДОМА

Неброское
очарование
простых вещей
дарит ощуще-
ние прочности
жизни.

П. Вудхауз

**УКРОЩАЕМ
ТЕЩИН ЯЗЫК**





азные бывают наши комнатные растения. Одни - роскошные, подчеркнуто экзотические, привлекающие изящными раскидистыми листьями, яркой окраской или пышным цветением, например маранты, орхидеи, бромелии. Другие - попроще, но они трогают нас воспоминаниями детства. Это бальзамины и пеларгонии - любимцы наших бабушек. А есть настолько неприхотливые, что могут расти чуть ли не в темноте, равнодушные к теплу и холоду и даже к пыли, покрывающей их листья. И сажают их нередко даже не в горшок, а в любую попавшуюся под руку емкость - от старой кастриюли или консервной банки до пластиковой корзины для мусора. И выживают! Ирастут многие годы! Но... «Людей неинтересных в мире нет», - утверждал поэт, то же можно сказать и о растениях. Нам хотелось сегодня рассказать об одном из самых непрятятательных из комнатных обитателей - скромной сансевьере. Той, которую за жесткие, острые, полосатые листья прозвали «тещин язык», «змеиная кожа», «щучий хвост» и «растение-штык». Но знаете ли вы, что совсем недавно, в 2000 году, в Лондоне было создано Международное общество любителей сансевьера (*International Sansevieria Society*)? Что цветоводы из разных стран мира подписываются на специальный журнал, что этому цветку посвящаются научные конференции, за ним снаряжаются далекие экспедиции? Словом, знаете ли вы, какое это интересное и привлекательное растение?


Любовь слепа?

Перед нами - старинная лейных на несколько гравюра. Это одно из первых изображений сансевьера, относящееся к 1697 году. Но вот что интересно: надпись над весьма четким ботаническим рисунком гласит: «Алоэ цейлонское низкое, с полосатыми листьями». Еще не родился тогда великий шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707-1778), который ввел в ботанику бинарную номенклатуру, согласно которой каждое растение носит название, состоящее только из двух слов: первое - родовое и второе - видовое. В его работах это растение стало называться короче - алоэ цейлонское. И лишь спустя много лет, а точнее - в 1799 году, в ботанической литературе появилось нынешнее название рода - сансевиерия. Оно было дано в честь итальянского покровителя ботаники Раймона де Сангро, князя фон Сансевiero (1710-1771).

В современных руководствах по цветоводству сансевьеру относят к разным ботаническим семействам. Если раньше ее принадлежность к лилейным никто не опровергал, то теперь этот род приписывают к семейству агавовых, драценовых или даже асфоделовых. Дело в том, что ботаники разбили обширное семейство ли-

лейных на несколько более мелких. Родина сансевьера - засушливые районы тропической Африки, в основном ее западные области. До сих пор то в Кении, то в Уганде обнаруживают ее новые виды. Она нередко встречается в больших количествах, образуя целые куртины, в саваннах, полусаваннах, на каменистых и песчаных склонах речных долин, в полупустынях, на скалах или между ними. Ее соседями бывают невысокие колючие кусты акаций, различные суккуленты, иногда и раскидистые толстые баобабы. Почва бедная, щебнистая или глинистая. Яркое солнце, очень сухой воздух (относительная влажность воздуха около 40%), среднегодовая температура около 21-23° - вот что и объясняет такую высокую устойчивость сансевьера к неблагоприятным комнатным условиям.

Некоторые их виды широко выращивают на плантациях как сырье для текстильной промышленности. Листья дают прочное красивое волокно, не повреждающее морской водой, а из него делают канаты и циновки. В Индии сансевьеру нередко используют в народной медицине, а нашу привычную сансевьеру трехполосую на острове Цейлон часто



Домашний «лес» из сансевьера



Миниатюрная суккулентная сансевьера изящная

высаживают в качестве живой изгороди вокруг домов. Но все же самое главное - она повсюду популярна как комнатное растение.

Сейчас ботаники насчитывают свыше 70 видов этого растения, а сортов и разновидностей - и того больше. К сожалению, мы пока еще не можем похвальиться таким разнообразием видов и разновидностей. В коллекциях ботанических садов и цветоводов-любителей обретается самое большее 20 видов и примерно столько же сортов. Не так много наших ботаников могут отправиться в Африку, а те, кому это удается, как правило, не интересуются этим родом - именно потому, что привыкли смотреть на всем примелькавшееся растение как на неинтересное.

Обходят сансевьера вниманием и те, кто занимается размножением и реализацией комнатных растений, - очевидно, опасаются, что не будет достаточного спроса.

А все-таки - чем привлекает сансевьера? С этим вопросом мы обратились к нескольким коллекционерам, которые уже не один год собирают ее виды и культуры.

Тамара Евгеньевна Чужинова заведует лабораторией комнатного цветоводства в Московском техникуме ландшафтного дизайна. Здесь можно увидеть немало интересных растений. Есть и тропические, и субтропические, и самые разно-



Цветущий побег сорта
Британика пробил
стенку контейнера
внизу



Соцветие сансевьеры
изящной

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ.
ХОТИТЕ НЕТ

Сансевьера трехполосая - это растение Стрельца, знака духовной жизни, духовных стремлений, уверяют астрологи.

Если быт затягивает вас, если вы хотите чего-то большего, чем примитивные матери-

альные радости, посадите дома растение Стрельца.

Его энергия помогает человеку вырваться из суеты, возвысить дух.

Комнатные растения Стрельца служат талисманами учителям и ученикам, ведь Стрелец - знак обретения новых знаний.

Они помогут, когда есть проблемы с обучением, когда необходимо развить находчивость и предприимчивость.



Цветет сансевьера
Кирка



Таким мощным может
быть корневище

образные суккуленты. Т.М.Куканова, которая много лет коллекционирует сансевьеры, считает: «В них заключена невероятная жизненная сила. Поначалу они мне нравились тем, что давали возможность уехать даже летом на несколько дней, оставив их без полива. Потом стали привлекать толстые мощные корневища, способные от избытка сил даже пробить насквозь не слишком прочную стенку пепопластовой плошки. Ну а уж когда сансевьера впервые зацвела, я была покорена окончательно. У ее цветков изумительный запах, настолько сильный, что его можно почувствовать даже на лестничной клетке перед входом в квартиру. Он усиливается к вечеру и распространяется как бы волнами. А то, что у нас в стране не так уж много различных видов и сортов этого растения, делает каждое новое приобретение особенно ценным».

Хлопот с ними никаких. Честно сказать, мы их даже не удобряем. И вредители их почти не поражают. Размножаем делением (хотя иногда они у нас завязывают плоды). Но порой при делении или пересадке остаются обломившиеся листья или кусочки корневищ. Их мы окореняем в сосудах высотой около 20 см, вырезанных из обычных пластиковых бутылок. На дно насыпаем слой земляной смеси, сверху - промытый песок, в который и сажаем эти черенки. Они прекрасно приживаются, а когда корни достаточно разовьются, можно просто разрезать пластик и пересадить молодые растения в горшки».

Квартира Галины Валентиновны Кузьминой привлекает прежде всего несколькими террариумами - здесь живут «маленькие драконы»: игуана, сцинк, агамы, саламандры. Они крупные, спокойные и, судя по всему, вполне довольны жизнью. А на окне и около - неменее загадочные и разнообразные сансевьеры. Многие удивляются - что находит хозяйка в этих странных растениях?

«Меня потрясает, - говорит Галина Валентиновна, - многообразие форм этого растения: от стройных цилиндричес-

ких сансевьера, гордо поднимающих вверх свои листья, до ярких, раскрывающихся у самой земли розеток Голден Хэшии. Это какое-то необычайно жизнеутверждающее растение. Я очень ценю сансевьеры за их неприхотливость, за возможность успешно расти в сухом воздухе комнат даже зимой, когда работают батареи центрального отопления. Это растение не ядовито, что для меня при большом количестве животных в доме также важно. И наконец, меня привлекает его неизученность - ведь столько о нем еще можно узнать: о тех областях Африки, где оно растет, о новых сортах и вновь открытых видах».

Дома у ветеринарного врача Елены Филипповой сансевьеры постепенно вытесняют с двух окон (восточного и западного) почти все другие растения. Остались только три вида аспидистры и... мандрагора.

«Почему я люблю сансевьеры? - переспрашивает Елена. - Это не только очень красивые, но и очень благодарные растения. Разные виды ее довольно часто цветут у меня в квартире, так что цветение можно наблюдать почти круглый год. Правда, они чувствительны к холоду, так что на балкон даже летом я их не рискую выставлять. Но вообще, этими растениями можно любоваться на всех стадиях развития, начиная сростков - какие они сильные, сочные!»



Футура Вондер



Футура



*Сансевьера трехполосая
Лаурентии*

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ

Эти растения благоволят путешественникам, всем, кто часто бывает в далеких странах... А если вы давно и безнадежно мечтаете о дальних странствиях - энергия растений этого знака поможет материализовать такую мечту.

Сансевьера трехполосая очищает простран-

ство от энергии злых слов и мыслей. Она повышает адаптационные способности организма, при смене атмосферного давления, влажности и температуры воздуха, бережет от простуд и общей слабости.

Сансевьера, благодаря своему вертикальному росту и жизнеспособности, помогает нам последовательно ставить перед собой духовные цели и достигать их. Это «боевец» среди комнатных растений и выявляет как положительные, так и отрицательные эмоции.

Такая полосатая жизнь

Чай-то длинный «злой» язык

Самый привычный вид сансевьера - тот, что и получил прозвище тещин язык, - **сансевьера трехполосая** (*S. trifasciata*), отличается прямыми вертикальными или слегка наклоненными листьями, достигающими высоты 1 м, ширины 9 см (в затенении листья могут вытягиваться, становятся уже). Они отходят от подземного ползучего корневища, толщиной 2-4 см и собраны в розетки по 2-6 штук. Изредка растение зацветает, образуя вертикальное кистевидное соцветие с многочисленными бело-зелеными трубчатыми цветками, кончики лепестков которых красиво отгибаются. Плоды завязываются редко.

Именно эта сансевьера и оказалась родоначальницей огромного количества сортов. Среди них необходимо упомянуть открытый в 1940 г. в бассейне реки Конго естественный мутант с яркими желтыми полосками по краю темно-зеленых листьев. Его назвали **сансевьера трехполосая разновидность Лоуренса, или Лаурентии** (*S. Laurentii*).

Другая разновидность привлекает серебристо-серыми листьями безоперечных полос. На цвет-

томном рынке она фигурирует под разными названиями: **Вайсе Зее, Сильвер Клауд, Плюмбэа**. К сожалению, красивая окраска листьев с возрастом или в неблагоприятных условиях темнеет.

В промышленном цветоводстве одно время стали популярны еще два сорта сансевьера трехполосой: один из них носит название **Британика** и отличается более светлыми яркимиоперечными полосами на крупных широких листьях; другой - **Гигантеа** с широкими, но невысокими листьями.

Коллекция «тигровых» миниатюр

В 60-е годы XX века у нас в стране появилась очень своеобразная форма сансевьера трехполосой - совсем невысокая, с короткими, почти треугольными, собранными в красивую густую розетку листьями. Называется она - **сансевьера трехполосая разновидность Хана** (*S. trifasciata Hahnii*). Получена была в одном из питомников Нового Орлеана (США) в 1941 г. оригиналом по имени Сильван Хан (Selvan Hahn). Это очень компактное растение, способное образовывать многочисленные детки.



Самый обычный щучий хвост



Хани



Хани Фэйворит

Еще более привлекательными оказались пестролистные разновидности этой карликовой сансевьера - они получили широкое распространение в Европе под названием *Сильвер Хани* и *Голден Хани*.

Сорт *Сильвер Хани* отличается довольно сильным ростом, обильным образованием деток. Он может достигать высоты 25 см. На листьях почти совсем нет полос или же единичные поперечные темно-зеленые. Основной тон - серебристо-светло-серый, особенно на молодых листьях. В тени листья зеленеют, становятся темнее, само растение вытягивается и несколько теряет свою декоративность.

Но особенно привлекателен сорт *Голден Хани* - с невысокой распространенной розеткой, с широкими золотисто-желтыми полосами по краям листьев. Иногда можно было наблюдать, что у деток происходило значительное расхождение признаков - некоторые из них были совсем желто-белыми, почти альбиносами, другие - совсем зелеными, темными, лишь с узкой светлой полоской по краю.

Они напоминали еще один сорт под названием *Голден Заум*. Но этим дело далеко не ограничивается. Появляются новые шедевры из серии *Хани*: светлые и темные, с поперечными и продольными полосами. Есть даже с кручеными листьями.

Представители «среднего класса»

Несколько позже, уже в 70-х годах, в нашей стране появились сорта сансевьера трехполосой, которые стоят посередине между обычной высокой и карликовыми формами. Высота их около 40 см и они больше подходят для украшения рабочих мест и цветочных композиций.

Одной из первых была получена *Гигантеа*. Название не самое подходящее, поскольку она не слишком высока, но благодаря многочисленным плотным листьям (более широким, чем у основной формы, 10-12 см шириной), собранным в густые розетки, все растение выглядит достаточно скромно.

Вслед за ней появилась сансевьера *Футура* с желтыми полосками по краю листа. Сейчас получено несколько сортов на ее основе, они отличаются количеством листьев в розетке и шириной желтой полосы. Очень интересен сорт, у которого листья отогнуты и как бы закручены, за что он и получил название *Твист* (тот, кто отплывал этот танец, помнит, как приходилось крутиться).

Чаще других новинок появляется на цветочном рынке сорт со светло-серебристыми листьями без всяких полос, лишь с узкой темно-зеленой каймой. Обычно он фигурирует под названием *Муншайн* или *Сильвер Квин*.



Хани Стриата
и Сильвер Фрост



Сильвер Хании
Вариегейтед



Хани Стикер



Футура

Прямо из Африки

Из многочисленных природных видов сансевьера в комнатах выращивают не так уж много. Прежде всего, стоит назвать **сансевьеру большую** (*S. grandis*) с очень крупными, овально-удлиненными, до 30 см (а иногда и до 50 см) высотой, до 20 см шириной листьями, с толстенными (до 3,5 см) корневищами. Именно они вырывались на волю, пробив стенку пенопластового контейнера.

Эту сансевьеру нередко выращивают в корзинах, наподобие орхидей, или же в подвесных сосудах, как эпифиты. Очень эффектно выглядят свешивающиеся корневища, заканчивающиеся новой розеткой листьев.

Очень крупными размерами и оригинальной окраской длинных (порой больше метра), распластанных, слегка волнистых по краям листьев с розовато-коричневым оттенком отличается **сансевьера Кирка** (*S. kirkii*). Ее лучше всего помещать на горке с суккулентами. К сожалению, она редко цветет, но соцветие у нее своеобразное: оно не удлиненное, как у большинства видов, а головчатое, почти круглое, как у луков. Очень украшают его длинные белые прямые тычинки, торчащие во все стороны.

Несколько видов отличаются большим количеством линейных, раскинутых во все стороны листьев, среди них **сансевьера эфиопская**

(*S. aethiopica*), каждый лист которой заканчивается сухой устью.

К сожалению, пока еще редка оригинальная **сансевьера древовидная** (*S. arborescens*) с вертикальным стеблем до 1 м высотой, от которого отходят горизонтальные, не слишком длинные листья. Ее и за сансевьеру не сразу примешь - слишком уж отличается от того, к чему мы привыкли.

Сансевьера-суккуленты

Такие сансевьеры встречаются в засушливых местах. Их можно отличить с первого взгляда: прежде всего бросаются в глаза их уже не плоские, а цилиндрические темно-зеленые листья. Плотные, жесткие, они обычно заканчиваются острием. Путешественники по Африке рассказывали, что местные пастухи избегают пасти свои стада там, где встречаются такие сансевьеры - скот может повредить о них глаза.

Из суккулентных видов в коллекциях можно найти **сансевьеру цилиндрическую** (*S. cylindrica*) с темно-зелеными, дугообразно изогнутыми листьями. Похожа на нее, но с гораздо более толстыми, торчащими во все стороны листьями, **сансевьера Штука** (*S. stukii*). Очень красив еще один вид, живущий у нас без названия, листья у которого тоже цилиндрические, но располагаются они как бы в одной плоскости.



Футура Симплекс



Сансевьера цилиндрическая



Футура Вариегейтед

Растет без проблем

Ну тут, кажется, никаких проблем нет - растет сансевьера при любых условиях. Но все-таки есть красивые, хорошо развитые, ухоженные экземпляры, а есть растения, долгие месяцы сохраняющие лишь некоторые признаки жизни, которые даже при всем желании не назовешь привлекательными.

Конечно, сансевьера растет почти в любых условиях, в любой посуде, любой земле, но все же как обеспечить ей более или менее нормальные условия существования?

ПЕРЕСАДКА И РАЗМНОЖЕНИЕ. Как правило, размножают сансевьеру вегетативно - делением или же листовыми черенками. Сейчас, правда, иногда можно встретить в коллекциях небольшие сеянцы сансевьера из семян, полученных из Африки, которые выращивают, как и другие суккуленты.

Делением размножают сансевьеры преимущественно весной, во время пересадки. Вооружившись острым садовым ножом, слегка отряхнув землю с корней, разрезают корневище на несколько частей, стараясь, чтобы площадь среза была минимальной (во избежание загнивания). Поверхность среза лучше присыпать порошком древесного угля - он заменяет растениям йод.

Рассаживая молодые экземпляры, особое внимание надо уделить форме контейнера - он должен быть невысоким и возможно более широким, поскольку нужно оставить место для разрастющихся корневищ.

При пересадке на дно стоит уложить дренаж из кусочков пенопласта. Но у многих сансевьера корни настолько плотные, что они свободно прорастают сквозь пенопласт. При пересадке не нужно стараться их освободить, просто поместите в новый горшок, стараясь не потревожить корни.

Сансевьеры довольно равнодушны к составу субстрата. Оптимальна смесь из листовой и дерновой земли, с возрастом увеличивая содержание дерновой, более тяжелой компоненты. Но они могут расти и в обычной садовой земле. Подойдет и готовая, главное, чтобы она не была кислой - растения предпочитают нейтральную или даже слегка щелочную ($\text{pH} 6-7,5$).

После посадки поверхность субстрата можно замульчировать мелкой галькой или гравием (дресвой). Это очень красиво, поскольку не прикрытая поверхность земли выглядит неряшливо. Но у неопытных цветоводов могут возникнуть проблемы с поливом, поскольку не

РАЗМНОЖАЕМ ДЕЛЕНИЕМ



Находим подходящий побег



Нож должен быть острым, а поверхность среза - минимальной

**ОНА ЕЩЕ
И ПЕЧУТ**

«В листьях сансевьера содержится абамагенин, гемолитический сапогенин, органические кислоты. Тepлый сок из листьев закапывают в уши для устранения боли. Отвар растения применяют против зуда и чесотки. В Африке корни и листья

...И ЧЕРЕНКОВАНИЕМ


Осторожно, стараясь не повредить корней, вынимаем отделенную часть



Размножать можно и листовыми черенками



Высаживаем деленку в небольшой горшок



Но чтобы сохранить желтую окраску полос, приходится идти на хитрости

считаются abortивным средством. Их используют также при венерических болезнях, конвульсиях, общей слабости и бессилии. Протертые листья или сок из них помогает при язвах. Дым от горящих листьев снимает головную боль. Подземные части считаются стимулирующим и тонизирующим средством».
Г.Б.Горгинский,
Г.П.Яковлев.
«Целебные растения в комнате». 1993



Теперь остается только ждать - будет ли новое растение зеленым или желтоокаймленным

видно, просохла ли почва в горшке.

Сансевьера - настолько живучее растение, что у нее легко образуют корни не только листья, но даже и их части. Часто его так и размножают. Разрезав лист на несколько частей по 5-10 см длиной, слегка подвязав, их сажают вертикально в песок или смесь песка с торфом на расстоянии около 5 см. Через 2-3 недели черенки окореняются и даже дают молодые корневища, заканчивающиеся новым побегом. Но так можно размножать только видовые сансевьеры. Развившиеся с продольными желтыми полосками при размножении кусочками листьев возвращаются к исходной форме (без полос). Для их размножения применяют только деление корневища.

Опытные цветоводы рассказывают, что иногда все же при размножении частями листьев можно получить полосатые формы: при этом нужно добиться, чтобы новый побег пошел из краевых участков листа, окрашенных в желтый цвет (ведь ткани в разных участках генетически неоднородны). У листового черенка надо ножом сделать полукруглый вырез в его основании, чтобы корни образовались в первую очередь с краев листа.

Порой у пестроокрашенных сортов возможно частичное «возвращение к предкам» - вылезает одна и даже не-

сколько розеток исходной, «зеленой» формы. Бывает (но это уже очень большое везение), что выскочит оригинальная, иначе окрашенная розетка. В этом случае вы можете стать основоположником нового сорта. Эти другие обязательно нужно отдельить, если хочется окоренить и в дальнейшем размножить.

СВЕТ. Сансывьеры могут расти на любых окнах, независимо от того, в какую сторону они смотрят. Но пестролистным и суккулентным видам с цилиндрическими листьями требуется больше света.

И обратите внимание на то, что сансевьеры надо беречь от резкой смены условий освещенности - не ставить сразу из темного на ярко освещенное место.

ПОЛИВ. Поскольку сансевьеры происходят из засушливых областей, им бывает противопоказан излишний полив, особенно в сочетании с низкой температурой. Давно замечено, что они чаще страдают от переувлажнения, чем от пересушки. Конечно, из этого не следует, что они вовсе не нуждаются в воде. Весной и летом, в период роста, поливают регулярно. При этом вода не должна быть холодной, ее температура не ниже комнатной или чуть теплее. При поливе низких розеточных форм следует обращать особое внимание, чтобы вода не попадала в центр розетки - это может привести к загниванию листьев.

Время от времени плотные листья сансевьера полезно осторожно обтирать влажным ватным тампоном или мягкой тряпкой.

ТЕМПЕРАТУРА. Оптимальная температура для большинства видов - 20-22°. Конечно, на южном окне летом им будет жарче, ничего страшного. Но зимой температура не должна опускаться ниже 14-15°. Понятно, что и поливают в это время намного скучнее. Если растения стоят на подоконнике, следует опасаться переохлаждения земляного кома. Чтобы этого избежать, горшки ставят на доску или кусок пенопласта. Бывали случаи, когда молодые экземпляры на подоконнике погибали за одну ночь от сильного ветра, который дул в не заделанные оконные щели.

ПОДКОРМКИ. Растения, которые регулярно пересаживаются, могут обойтись и без подкормок. Если же пересадки не было, полезно раза два в месяц подкормить растения слабым раствором минеральных удобрений. Неплохо себя зарекомендовали и специальные удобрительные палочки, рассчитанные на 100 дней.

Многие цветоводы замечали, что сансевьера лучше растет в комнате, чем в оранжерее. Ведь влажный воздух ей не нужен, к тому же в оранжерее она может страдать от капели.



Загнивание основания листьев - результат слишком обильного полива зимой.
Не допускайте попадания воды в основание розетки



Повреждения краев листьев (они становятся неровными, коричневыми, как бы выгрызенными) может объясняться тем, что растения стояло у самого стекла и переохладилось, у него повреждена корневая система, она плохо держится в горшке.

В этом случае сансевьеру лучше пересадить в рыхлую песчаную землю и поставить в более теплое место

Сами виноваты!

Белые комочки на листьях - так выглядит мучнистый червец



Пятна ожогов возникают из-за резкого изменения освещенности зимой



О недостатке света может свидетельствовать и то, что листья бледнеют, становятся светлыми



Вообще, сансевьеры по сравнению с другими комнатными растениями значительно меньше повреждаются различными вредителями и болезнями. Большинство неприятностей связаны с неправильным уходом. Самое главное, чего надо избегать, - это избыточного полива, особенно в сочетании с низкой температурой. Это почти всегда ведет к загниванию корней, нередко можно заметить, что и листья загнивают у основания.

Иногда на листьях могут появиться коричневые пятна - это также свидетельствует о переувлажнении. Нужно уменьшить полив, но не допускать полной пересушки земляного кома. Сухие, так называемые корковые пятна могут появиться на листьях при недостатке света и повышенной влажности воздуха.

Пятна ожогов на листьях могут возникнуть весной при резком изменении освещенности. Следует постепенно привыкать растения к яркому солнечному свету.

Из вредителей на листьях сансевьера иногда может появиться белый мучнистый червец - его легко узнать по клочкам белого ватообразного налета: так они защищают свои яйцекладки.

Вообще, червецы чаще всего поражают именно суккулентные растения, их обычно заносят в дом с вновь приобретенным растением. С неизвестным поражением легко справиться, обрабатывая эти участки ватным тампоном, смоченным водкой или спиртом. В более серьезных случаях приходится применять химические препараты, наиболее действенен Актеллик. Он продается в ампулах по 2 мл, это количество рассчитано на 1 л воды. Им не только опрыскивают листья, но и поливают землю (это препарат так называемого системного действия). Он вполне надежен, но довольно ядовит и обладает очень неприятным запахом, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности. Обработки проводят через неделю 3-4 раза.

Легкий паутинный налет на листьях вызывается паутинным клещом. Это микроскопический клещ, очень подвижный, почти не видный невооруженным глазом. Против него растения опрыскивают различными акарицидами, лучше всего действует Неорон (1 мл на 1 л воды), проводят не менее 3 обработок (раз в неделю).

Сансевьера в интерьере

Недаром многие любители сансевьера отмечают, что это растение отличается какой-то жизнеутверждающей силой. Это, скорее всего, объясняется четкими резкими линиями вертикальных листьев, взывающими вверх. Известный немецкий ботаник и цветовод Вальтер Рихтер отмечал несколько положительных качеств, делающих это растение незаменимым для оформления интерьеров: не только удивительная неприхотливость, но и строгий габитус, контрастирующий с обликом других комнатных растений.

Поэтому сансевьера трехполосую очень часто используют при создании различных композиций, когда несколько растений высаживают вместе в керамический или пластиковый сосуд.

Неплохо выглядит композиция из различных сансевьер, отличающихся разным характером роста: рядом с вертикальными листьями сансевьера трехполосой будут уместны виды с дугообразно согнутыми узкими листьями. А дополнит картину розетка сорта *Сильвер Ханни* или *Гольден Ханни*. Правда, некоторые любители предпочитают высаживать в удлиненный контейнер несколько разновидностей розеточной сансевьера - серебряную, золотую и зеленую. Обычная зеленая окраска листьев служит

хорошим фоном, как бы подчеркивающим яркую оригинальную окраску других сортов.

В композициях из 3-5 видов различных растений хорошими соседями для сансевьера могут быть раскидистый ажуровый папоротник нефролепис, фикус с не слишком крупными листьями, магнолиолистная и клузиолистная пеперомии, группа пестролистных ярких гипестесов, хорошо развитый хлорофитум, эпипремнум (*сциндапсус*), различные филодендроны.

Крупный экземпляр сансевьера трехполосой *Лоуренса* с нескользкими точками роста вполне может стать солитерным растением - так озеленители называют одиночный, крупный, хорошо развитый экземпляр. Его лучше поставить перед окном.

В подвесном кашпо можно выращивать небольшую сансевьеру Дунера с более светлыми узкими листьями и свешивающимися надземными побегами или же сансевьеру изящную с небольшими отогнутыми листьями (она особенно хорошо выглядит вместе с другими суккулентными растениями).

Очень эффектную сансевьеру большую нередко выращивают в подвесной корзинке для эпифитов, чтобы ее мощные корневища могли свободно свешиваться вниз.



Составляя композицию из горшечных растений, мы стараемся подбирать их так, чтобы они контрастировали друг с другом по высоте, окраске, форме роста. Но кроме того, они должны иметь примерно одинаковые требования к почве, свету, поливу. Это облегчит уход за ними.

Но иногда возникает необходимость составить декоративную композицию из растений совсем различной биологии, например сочетать сансевьеру, begонию и папоротник. В этом случае надо сделать так, чтобы сансевьера получала значительно меньше воды. Ее нужно не вынимать из горшка, а, наоборот, поместить в другой горшок, несколько большего размера, и пустоту засыпать песком. Этот второй горшок вкапывают в общую землю — он обеспечит некоторую изоляцию от влажного грунта.

Срезанные листья сансевьера могут найти свое место в букетах: они долго сохраняют свежесть и служат хорошим дополнением для георгин, гладиолусов, ирисов, гвоздик. Иногда в корзину или другую композицию добавляют целую розетку сансевьера Хани.

Если такой букет стоит достаточно долго, в воде могут образоваться корни и даже небольшие корневища. Такие молодые растенейца можно посадить в небольшие горшки или плошки, дав для начала более легкую и рыхлую землю с повышенным содержанием песка.



ШАПЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ

Чтобы использовать сансевьера в композициях, прежде всего, ставят «горшок в горшок» и промежуток заполняют песком



Высота второго горшка должна соответствовать высоте общего кашпо, а дно опираться на дренаж



**Приложение
к журналам
«Приусадебное
хозяйство»
и «Сельская новь»**

Учредитель и издатель -
ЗАО «Издательский дом
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»

Генеральный директор
А.Ф.Калинкин

Главный редактор
А.И.Ребельский

Автор Т.М.Клевенская

Над выпуском работала
Е.Б.Грошавень

Оформление
Е.М.Владимирская,
Е.В.Карпова, А.В.Пылаева

Корректоры
Н.В.Макарычева,
И.П.Горбунова

Объем 1,8 уч.-изд. листа
Тираж 40903 экз.

Отпечатано
в Acta Print Oy. Финляндия

Наш автор

Татьяна Марковна КЛЕ-
ВЕНСКАЯ - биолог, пере-
водчик, преподаватель,
опытнейший наш цвето-
вод. Комнатные рас-
тения, и прежде всего
суккуленты, для нее - от-
крытая книга.

**Приложение
зарегистрировано
в Госкомпечати РФ
Регистрационный
№ 016490**

© Издательский дом
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»

