

! ДО 31 МАРТА
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ-2021:
П1208 «Почта России»

АКТУАЛЬНО НИКОЛАЙ ХРОМОВ, КАНД. С-Х НАУК

ВЫБИРАЕМ МЕСТО
ДЛЯ САЖЕНЦЕВ



14

садовод и огородник

№ 5 (448) 9 марта 2021 г.

ШКОЛА ОГОРОДНИКА



КАРТОФЕЛЬ: 36
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ

5 СЕКРЕТОВ
УРОЖАЯ
красной
смородины

17

Пекинскую
капусту
вырастим
сами!

АКТУАЛЬНО

Сеем
рассаду:

4 РАЗНЫХ
СПОСОБА

26

Толока

ISSN 2223-2818



21005>

16+ 9 772223 281771

16+
реклама

НАСТРОЙ КИНО!

МЭТТ ДЭЙМОН КРИСТИАН БЭЙЛ
FORD против **FERRARI**



© 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation and TSG Entertainment Finance LLC. All rights reserved.

15 МАРТА В 20:30 (МСК)

на телеканале

КИНОПРЕМЬЕРА

www.nastroykino.ru Смотрите телеканал в пакете «Настрой кино!» операторов кабельного и спутникового телевидения.



Сад

- 8 Пластилин вместо садового вара
- 10 Защитные обработки в начале сезона
- 13 Черешня не любит одиночества
- 14 Закладка сада по плану*
- 16 Ирга: советы для новичков
- 17 Красная смородина: 5 секретов урожая* 17
- 19 Отвечает специалист:
 - на яблоне отслаивается кора
 - правила опрыскивания
- 20 Способы укоренения винограда



Огород

- 23 Листовая капуста в теплице
- 26 Сеем семена: 4 способа*
- 28 «Живая» вода для рассады
- 32 Совместимость культур на грядке
- 34 Лунный календарь на 16-31 марта
- 36 Подготовка картофеля к посадке*
- 43 Капуста на десятку!
- 44 Отвечает специалист:
 - почему морковь горькая
 - рассада в навоз

Цветы

- 47 Секрет пышной гортензии
- 48 Спасаем хвойные от ожогов
- 51 Желтая сирень: миф или реальность?



Дом и усадьба

- 53 Народный календарь
- 54 Рецепты постных блюд
- 58 Наша пасека: пчелы голодают?
- 60 Выбираем мотоблок
- 62 Отвечает юрист
- 64 Здоровье от природы



* статья с обложки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Выбираем сорт
стр. 17, 21, 36



Вырежи и сохрани
стр. 32



Комментарий специалиста
стр. 12, 26, 29, 42



Секреты читателей
стр. 18, 42



Важно!
стр. 8, 10,
16, 64



Экспресс-совет
стр. 28

ПОДПИСКА: ДОСРОЧНАЯ СТАЛА ДЕШЕВЛЕ! НА САЙТЕ – С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

Друзья, в очередной раз напоминаем, что подписка на журнал — это и выгоднее, и удобнее покупки в киосках. Тем более сейчас действует на самом деле уникальное предложение! **С 1 февраля по**


31 марта можно досрочно подписаться на «Садовод и огородник» на второе полугодие 2021 года и, внимание, **по цене ниже, чем за прошлое полугодие!** Подписка стала дешевле!

Напоминаем наши индексы:

П1207 — подписаться можно на месяц и более

П1208 — подписка сразу на полугодие + самая выгодная по цене

Нет желания стоять на почте в очереди, чтобы оформить подписку на журналы? Не надо! На «Садовод и огородник» можно подписаться через интернет — на сайте toloka24.ru. Это легко и быстро! А приходить журнал будет как обычно — по почте. Плюс действует скидка 15% — для этого вводите промокод «SP21».



огород

ПРИМЕТА:

Считалось, что южный ветер на Авдотью Весновку (14 марта) предвещает жаркое лето.



«Ускоряем» теплицу

Для ранних посевов помогите почве в теплице быстрее прогреться. В центре каждой грядки выкопайте яму размером 40x20x20 см, заполните ее навозом или прошлогодним опадом с опилками. В каждую добавьте 20-30 г (спичечный коробок) аммиачной селитры, перемешайте, пролейте 3 л кипятка и на неделю накройте грядки пленкой.

сад

Лук и чеснок: подготовка к посадке

Если хранили яровой чеснок при комнатной температуре, то за месяц до посадки перенесите его в подвал или положите в холодильник для яровизации. А лук-севок, который хранился в погребе при низкой температуре, сложите в теплом месте.

Яровизация картофеля

Во второй половине марта разложите на яровизацию (на полу или стеллажах в светлом прохладном помещении) картофель раннеспелых сортов в несколько слоев. Выросшие за зиму тонкие белые ростки обломайте. Каждую неделю картофелины переворачивайте, отбраковывайте больные. Высаживайте в конце апреля — начале мая.



Светлана КРИВЕНКОВА,
агроном

Удар по грибкам...

- По спящим почкам опрыскайте смородину и крыжовник раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) против возбудителей грибковых болезней.

...и вредителям

- Близки к пробуждению вредные для сада насекомые. Против щитовок, тли, медяниц, клещей, листоверток при температуре выше 0 град. обработайте деревья инсектицидом (Актара, Актеллик, Омайт, Децис, Искра) по инструкции.

Коротко

Пока опасны солнечные ожоги, не спешите снимать обвязку со стволов деревьев. Это можно будет сделать в конце марта или начале следующего месяца.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

цветы

Порядок в цветнике

- Секатором вырежьте не срезанные осенью сухие стебли многолетников (пион, флокс, астра, ирис, эхинацея). Тщательно, чтобы не повредить корни и луковицы цветов, выгребите листья, мусор.

Подкормка для луковичных

- Талая вода, просачиваясь в верхние слои почвы, пробуждает к жизни спрятанные в ней луковицы и корневища многолетников. В марте эти растения особенно нуждаются в азоте. Рассыпьте по тающему снегу мочевину или нитроаммоfosку (неполную горсть на 1 кв.м). Если снега нет, заделайте удобрение в почву под легкое рыхление.
- Ирина ГУРЬЕВА, научн. сотр. ФНЦ им. Мичурина



6 Школа садовода

Обрезаем садовые экзоты

Сегодня много информации о формировке яблони, груши, сливы, вишни. Но на дачах всё чаще сажают и редкие плодовые культуры. А как их обрезать, знают не все.

Айва японская (хеномелес)

Весной до распускания почек удалите побеги старше 5 лет, а также поврежденные и загущающие. В кусте должно быть около 15 ветвей разных возрастов. Хеномелес хорошо кустится. Но если в кроне пустоты, то там, где веток мало, укоротите их до 5-й почки (от основания ветки). Все новые побеги оставьте до весны следующего года, а уже тогда обрежьте их верхушки на 2-3 почки.

Жимолость съедобная

Кустарник сильно ветвится, дает массу волчков в кроне и побегов от основания куста. Со временем ветки, оказавшись в тени своих соседей, попросту засыхают. Поэтому весной удалите сухие и слабые ветки. Затем — те, которые идут от основания растения. Но если куст планируете омолодить, то несколько «земляных» побегов оставьте в качестве замещающих.

Первые 2-3 года жимолость растет медленно. Обрезку начинайте с 4-5-летнего возраста. Основная масса плодов размещена на сильных годичных ветвях. Поэтому многолетние ветки вырезайте, а прошлогодние приросты оставляйте. Старый же куст, который толком и прироста не дает, срежьте под корень, а уже затем растение сформируйте из молодой поросли.

Актинидия коломикта

Весной актинидию не обрезают! Иначе лиана истечет соком. Если ее посадили весной, то первую обрезку делайте глубокой осенью того же года. Выберите 2 самых сильных побега и подвязите их верхом к нижней проволоке (сама шпалера должна быть высотой 3 м и иметь 4 ряда проволоки, первый из которых на высоте 50 см от земли). Остальные побеги удалите. В следующем году все новые побеги подвязите к шпалере вертикаль-

но. Осеню из них также выберите два самых сильных и направьте горизонтально. То же повторите и на 3-й год. В конечном итоге получите три ряда горизонтальных лоз. На 4-й год побеги, направленные вертикально, в таком положении и оставьте — на них будут ягоды. В дальнейшем отплодоносившие вертикальные побеги ежегодно поздней осенью укорачивайте, оставляя 4-5 почек над самой верхней ягодой.

Лимонник китайский


Направляйте побеги верхом по шпалере, потому что стелющаяся по земле лиана образует много корневищной поросли, которую нужно постоянно удалять (иначе лимонник долго не зацветает). Первое прореживание кроны — глубокой осенью (весной не обрезают!) на следующий год после посадки. Затем удаляйте отплодоносившие и загущающие крону веточки.

Алексей ВОЛОДИХИН,
агроном

ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ?

ОТЕКИ?

БОЛИ?



ТРОКСИМЕТАЦИН®



ИНДОМЕТАЦИН

ОКАЗЫВАЕТ
ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ, ПРИВОДИТ
К СНЯТИЮ БОЛИ



ТРОКСЕРУТИН

ОКАЗЫВАЕТ
ВЕНОТОНИЗИРУЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ,
УМЕНЬШАЕТ ОТЕЧНОСТЬ

РУ № ЛП-003160 от 31.08.2015 РЕКЛАМА

АО «Научно-производственная компания «Катрен». Адрес: 141402, г. Химки, Вашутинское шоссе, вл. 22. ООО «ПроАптека». Адрес: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1.

Спрашивайте в аптеках вашего города!

Также доступен к заказу онлайн:

apteka.ru здравсити

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ**

8 Школа садовода

! Как не пустить медяницу на грушу

При наступлении устойчивого тепла, когда температура днем повышается до +6...+8 град. и начинают набухать почки, важно не пропустить защитную обработку груш от грушевой медяницы. Для борьбы с вредителем используйте один из препаратов: *БИ-58 Новый*, *Актара*, *Децис*, *Цунами*, *Рогор* (по инструкции). Опрыскивайте кроны либо вечером, либо днем в пасмурную погоду.

Юлия КОНДРАТЁНОК, канд. с-х наук

Для подстраховки прививки

К привитым ветвям привяжите палочки, чтобы они немного возвышалась над привитыми черенками. Это убережет их от птиц, которые любят обследовать именно такие места. А если черенок под весом пернатых чуть сдвинется, он уже не приживется. Более того, даже на 2-3-й год после прививки у ветви, выросшей из черенка, привитого за кору, прочность срастания еще невелика. И крупная ворона или сорока, сев на такую ветвь, легко может ее обломить.

Владимир СТАРОСТИН, канд. с-х наук

Вместо вара... пластилин

Известный саратовский селекционер, автор множества сортов яблонь и груш Галина Кондратьева всегда была противником покупных садовых варов.

— Никогда не угадаешь, что туда напичкали производители, — говорила она своим студентам, будущим плодоводам.

— Поэтому лучше всего замазывать срезы на деревьях детским пластилином. Его делают строго по ГОСТу, чтобы у детишек не было аллергии. Следовательно, и для плодовых растений он подходит.

Алексей ВОЛОДИХИН,
агроном, г. Москва

Ускоряем ремонтуантную малину

? Ремонтуантную малину никогда осенью не обрезала, всегда собирала ягоды с июля до заморозков. А недавно прочитала, что в марте нужно всю надземную часть срезать. Но разве новые побеги не будут долго отрастать? Успеет ли весь урожай созреть, если в сентябре ударят ранние заморозки? Может, есть приемы, которые ускорят эти процессы?

Л.Б. Прохорова, Подмосковье

— Ремонтуантную малину нужно обрезать именно осенью (в ноябре). Если не сделали этого, придется отложить обрезку на раннюю весну. А для ускорения роста побегов ремонтантной малины можно после схода снега укрывать обрезанные растения слоем белого спанбонда. Практика показывает, что этот агротехнический прием позволяет получить урожай как минимум на 2 недели раньше обычного.

Людмила ФРОЛОВА, канд. с-х наук

Для крепкой рассады!

Для выращивания рассады требуется хорошее освещение, правильный полив и сбалансированное питание. Несоблюдение любого из этих условий может дать плачевые результаты – тонкие бледные стебельки с неразвитой корневой системой.

Чтобы избежать негативного развития событий, можно подстраховаться и помочь своей рассаде специальными регуляторами роста.

Препарат **Рэгги** – как раз предназначен для предотвращения вытягивания рассады. Им нужно проводить трехкратное опрыскивание томатов и перцев начиная с фазы 2-4 листьев. Капусту поливают под корень начиная с фазы семядольных листочек. **Рэгги** замедляет избыточный рост стеблей в высоту и способствует формированию мощного приземистого куста. Кроме того, действие

препарата направлено на активизацию образования сильной корневой системы и сбалансированное развитие всех тканей растения.

С помощью **Рэгги** легко вырастить крепкую образцовую рассаду даже в сложных условиях. И стоит препарат недорого – всего 15-20 руб.



реклама

Горячая линия (звонок по России бесплатный): 8 800 700 03 57, dacha.avgust.com

Беседка: ваши объявления

- Куплю семена томата Гигант-10 (высокорослый, крупноплодный, розовый). Зияудин Эльдарушевич ГУЛАЕВ, 363711, Республика Северная Осетия – Алания, Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. Гулаева, 15. Тел. 8-928-483-92-31
- Принимаю заявки на семенной картофель старинных и проверенных временем советских сортов со стабильно высоким урожаем и отличными вкусовыми качествами: Лапоть, Тулеевский, Тоха-Картоха, Чугунка, Берлинка, Сорокадневка, Ранний 60, Сынок, Старообрядец, Ганнибал (Синеглазка), Древлянка, Фаленский 60, Триумф Грачева, Волжанин, Искра, Скороспелка, Пановский, Брянская лакомка, Соседская зависть. А также сорта для северных регионов и зон рискованного земледелия. Владимир. Тел. 8-995-104-95-22
- Продаю ирисы (270 сортов), лилейники (85 сортов), хосты, нарциссы. Каталоги – в вашем конверте с о/а и номером телефона или на ваш e-mail. Наталья Вячеславовна КРАМАРОВА, 396650, Воронежская обл., г. Россось, ул. Конный Лужок, д. 6. Тел. 8-980-341-46-21. E-mail: zelinskij.vowa@yandex.ru

- Предлагаю саженцы карликовой шелковицы (высота – 1,5-2 м; ягоды белые, черные, розовые; плодоносит на 2-3-й год), боярышника, княженики 4-х сортов, ежевики сортовой (огромные ягоды), жимолости бакчарских сортов, голубики высокорослой, вишни войлочной, бузины черной, годжи, сакуры, а также рододендроны, нут. Нина Александровна ВЯЗЕМСКАЯ, 399887, Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н, с. Золотуха, ул. Садовая, 3. E-mail: altair_daliya@mail.ru

- Принимаю заказы на саженцы и семена урожайных крупноплодных сортов клубники (более 20 наименований), земляники, сладкой черной смородины Белорусская ранняя (ягоды с тонкой кожицей, величиной с вишню), крыжовника Изумруд. Саженцы малины трех сортов, сливы Персиковая, черешни Янтарная, абрикоса. Семена устойчивых к болезням томатов, толстостенного сладкого перца, ранних сортов дынь, арбуза, тыквы, огурцов и др. Галина Владимировна БУКРЕЕВА, 305526, Курская обл., Курский р-н, пос. Черемушки, ул. Центральная, 20-1. Тел. 8-960-676-21-87

Защитные обработки: начинаем сезон правильно

Порой дачники, опасаясь «химии», выступают против опрыскивания сада от болезней и вредителей. Но своевременно обрабатывая деревья, вы соберете прекрасный урожай. Речь не идет о 15-20 опрыскиваниях за сезон, как это делают, например, польские фермеры для получения красивых, но малополезных яблок. Но и вовсе без химической защиты сада сегодня не обойтись. И важный этап в борьбе с болезнями и вредителями растений именно ранневесенние обработки.

Начало набухания почек (фаза «зеленый конус»)

■ **От болезней.** Отличное начало вегетационного сезона — так называемое «голубое» опрыскивание, то есть обработка растений бордоской жидкостью (300-400 г на 10 л воды). В это время ветер активно рассеивает споры грибков, вызывающих болезни, а «голубое» опрыскивание не дает им прорости и значительно уменьшает заболеваемость растений в дальнейшем. Можно использовать и другие медь-содержащие препараты — например, азофос, раствор хлорокиси меди (50 г на 10 л воды). Они не вызывают привыкания (резистентности) у воз-

будителей болезней. Более того, эти препараты — разрешенные средства для борьбы с бактериальными болезнями плодовых деревьев (бактериальный рак груши, бактериальный ожог).



ВАЖНО! ЕСЛИ ПОСЛЕ ОПРЫСКИВАНИЯ ПРОЙДУТ ДОЖДИ, ОБРАБОТКУ ПРИДЕТСЯ ПОВТОРИТЬ!

■ **От вредителей.** В целях профилактики появления вышедших из зимовки вредителей опрыскайте кроны инсектицидом (Актара, Фуфанон, Фастак, Новактион) по инструкции.

Появление бутонов и первых листьев

■ **От болезней.** На плодовых деревьях и ягодных кустарниках с появлением первых листьев применяйте уже 1%-ный раствор бордоской жидкости (100 г на 10 л воды) вплоть до начала цветения. Особенно внимательными будьте при обработке препаратами меди косточковых культур (вишня, слива, персик, алыча) — их листья очень чувствительны к превышению концентрации. Для защиты этих деревьев от монилиального ожога, коккомикоза и клястероспориоза в фенофазе «начало цветения — конец цветения» используйте препараты Хорус, Скор, Топсин-М.

■ **От вредителей.** После цветения повторите опрыскивание от насекомых и клещей (Актара, Децис, Фуфанон, Карате).

Юлия КОНДРАТЁНОК, селекционер-фитопатолог Института плодоводства РБ, канд. с-х наук



СВЕРЯЕМСЯ С ЛУНОЙ

По лунному календарю, ближайшие лучшие дни для опрыскивания сада от болезней и вредителей — 19, 20, 21 марта.

Валерий МАТВЕЕВ,
доктор с-х наук, астролог



НАША СПРАВКА

Препараты для защиты растений от болезней (фунгициды) и вредителей (инсектициды) нужно чередовать — не применять один и тот же два раза подряд. При использовании препаратов для защиты внимательно смотрите на действующее вещество (указано в скобках под торговым наименованием): под разными названиями у различных производителей часто прячется одно и то же.

Медный купорос: эксперименты опасны

Медный купорос — ЯД! При попадании внутрь организма человек испытывает все симптомы серьезного отравления, при попадании на кожу — аллергическую реакцию, сыпь и зуд. Вместе с тем медный купорос — одно из старейших средств защиты плодовых растений от различных болезней. И в связи с этим дачники часто задают мне вопрос: а можно ли раствором медного купороса поливать почву? Ответ однозначный: НЕЛЬЗЯ!

Медный купорос — это сульфат меди. Медь — важный микроэлемент в составе грунта для нормального развития растений. При этом в большинстве почв медь содержится в достатке. Превышение дозы ведет к угнетению растений. Меди не хватает только в торфяном грунте. Поэтому в садах на торфяниках применяют медный купорос как удобрение, но раз в 5-6 лет и в дозировке 1 г на 1 кв.м. Микродозы медного купороса растения получают в результате применения этого препарата для защиты растений от грибковых болезней (парша, монилиоз, черный рак, плодовая гниль, цитоспороз, септориоз, бурая пятнистость листьев, анtrakноз). Опрыскиваю крону только по зеленому конусу, то есть когда листовые почки едва окрасятся. Причем предпочитаю не чистый раствор медного купороса, а бордоскую жидкость.

Чистый раствор купороса использую только для обработки старых стволов растений, ран на стволах и дупел. А также для дезинфекции рассады клубники, саженцев малины, крыжовника и смородины, если есть малейшее подозрение на какую-либо грибковую болезнь. Растения полностью погружаю в раствор (100 г на 10 л воды) на 3 минуты (не более!), затем быстро промываю их в чистой воде.

Если же летом также нужна обработка растений препаратами меди (во влажный период часто болеют розы), то предлагаю более современные формы — ХОМ, Купроксат (по инструкции).

Наталья ДОРОНИНА, садовый дизайнер,
Московская обл., gardenreview.ru

12 Школа садовода

Когда бороться с вредителями? Подскажет природа!

Нашла оптимальное время опрыскивания растений от вредителей, когда всякие жучки наиболее уязвимы. Календарь мой связан не с конкретными датами, а с периодами жизни плодовых культур, на которых вредители паразитируют. Считаю, такой индивидуальный подход очень эффективный. На своем участке мы с мужем чередуем биопрепараты *Искра Био*, *Фитоверм* и *Лепидоцид* (по инструкции).

■ Когда появляются первые цветки мать-и-мачехи, накладываем на штамбы деревьев ловчие пояса. Эта простая и одновременно действенная мера защитит растения от зимующих в почве вредителей.

■ С появлением первых листочков на черной смородине обрабатываем сад от пилильщиков. И не думайте, что у вас их нет. У меня в прошлом году вредители объяли все побеги барбариса — одни палки остались.

■ Когда расцветет черемуха, а листья березы станут размером с монету, опрыскиваем крыжовник и смородину от крыжовниковой огневки.

■ Цветение яблони — сигнал, что из зимовки вышел долгоносик. А значит,



наступило время обработать клубнику (землянику садовую) и малину *Фитовермом*.

■ Во время цветения терна и вишни появляется малинный жук, который откладывает яйца в бутоны малины.

■ Когда же цветет малина, начинается лет галловых комариков (малинной галлицы) — вредители способны погубить малинник практически за один год.

■ Через неделю после цветения яблони опрыскиваем ее биопрепаратом по молодым завязям от яблоневого пилильщика и плодожорки, которые в это время откладывают яйца.

■ Также спустя неделю после цветения обрабатываем алычу, сливу, вишню, чтобы избавить их от первого поколения сливовой плодожорки.

■ В июле в средней полосе начинается второй лет вредителей — это совки, моли, овощные мухи, бабочки, в том числе и плодожорки. Как только замечаем на участке белых бабочек (капустниц), сразу бежим с опрыскивателем в сад и огород.

Ольга БАБЧУК, Московская обл.,
яндекс-дзен «Посад»




СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

По сути, нет возражений автору. Но учитывайте, что в различных регионах и при разных температурных условиях и влажности отрождение вредителей может варьироваться. Кроме того, в критические моменты лучше обрабатывать весь участок: вредители могут поменять растение-хозяина.

Наталья КУХАРЧИК, доктор с-х наук



Фото Татьяны САНЧУК



ФАКТ: ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОСАДКИ ЧЕРЕШНИ ВЕСНОЙ — КОНЕЦ МАРТА — АПРЕЛЬ. НЕОБХОДИМО УПРАВЛЯТЬСЯ С РАБОТОЙ ДО НАБУХАНИЯ ПОЧЕК, НО ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ +5 ГРАД.

Черешня одиночества не любит

Цветущие черешни выглядят невероятно привлекательно. Садовод мысленно уже готовит ведра, предвкушая момент сбора обильного урожая. Но время идет, а завязи не появляются или сразу опадают. Знакома ситуация?

Черешня может не плодоносить по нескольким причинам. И одна из распространенных на приусадебных участках — отсутствие опылителя.

Черешня большинства сортов самобесплодна. Это значит, что при отсутствии дерева-опылителя, растущего рядом (на расстоянии до 10 м), черешня завяжет не больше 5% плодов. Чуть реже встречают-

ся частично самоплодные сорта — они способны завязывать порядка 10% плодов. И есть совсем мало самоплодных сортов, которые завязывают около 50% (но рядом с опылителем урожай на этих растениях будет гораздо выше).

Поэтому при выращивании черешни, независимо от того, сорт самобесплодный или частично самоплодный, подбор и посадка опылителя для получения высоких урожаев — обязательный агротехнический прием. Проще говоря, если хотите собирать черешню ведрами, сажайте эту культуру парами.

Приведу пример: для самобесплодного сорта *Наслаждение* лучши-

ми опылителями будут сорта *Северная*, *Янтарная*, *Ипуть*, *Овстуженка*. В пару к самобесплодному сорту *Северная* оптимально взять черешню *Народная*, *Сюбаровская*, *Мускатная*. Для черешни *Ипуть* хорошие соседи — *Тютчевка*, *Ревна*, *Овстуженка*.

СОВЕТ: Для экономии места на участке можно привить в крону черенок с рекомендуемого опылителя. Либо договоритесь с соседом и посадите по саженцу на своих участках, чтобы растения находились друг от друга на расстоянии 5 м.

Виталий ВАСЕХА,
канд. с-х наук

Закладываем плодовый сад: правильный старт

Деревья и ягодные кустарники сажают не на год и даже не на десятилетие. Умное размещение плодово-ягодных культур на участке поможет в будущем получать хорошие урожаи. Поэтому так важно подойти к закладке сада максимально эффективно. А это обеспечат три составляющие: правильное место, размер ямы, начальное удобрение. Подробности рассказывает кандидат с-х наук Николай ХРОМОВ.

Место для посадки	Размер ямы	Первая подкормка (удобрения для посадочной ямы)
ЯБЛОНИЯ		
Солнечное, возвышенное. Почвы — черноземы, супесчаные и суглинистые. Не подходят чрезмерно щелочные и очень кислые	100x60 см (диаметр и глубина). Схема посадки: 2x4,5 м (расстояние между растениями и рядами)	4-5 ведер перепревшего навоза, 5-6 ст. древесной золы, по 1,5 ст.л. суперфосфата и сульфата калия
ГРУША		
Солнечное, ровное, сухое, защищенное от сильного ветра. Грунт — супесчаный со слабокислой реакцией. Не переносит щелочные почвы	100x60 см. Схема посадки: 2,5x4,5 м	3-4 ведра перегноя, 4-5 ст.л. суперфосфата, 0,5 ст.л. сульфата калия
ВИШНЯ		
Солнечные равнины, южные и юго-западные пологие склоны. Нейтральные песчаные почвы и суглинки. Не особо жалует торфяно-болотные земли, а также участки, затапливаемые при половодье	80x40 см. Схема посадки: 3x3,5 м	1-2 ведра перепревшего навоза (комposta), 2 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. сульфата калия
СЛИВА, АЛЫЧА		
Солнечное (допустима тень утром или вечером), ровное или возвышенное. Почвы — влажные суглинки с хорошим дренажем. Не подходят кислые и щелочные переувлажненные участки, а также засоленные и тяжелые суглинки	80x40 см. Схема посадки: 3x4 м	1,5 ведра перепревшего навоза, 1,5 ст.л. суперфосфата, 2 спичечных коробка двойного сернокислого калия, 5 ст. древесной золы

ЧЕРЕШНЯ

Солнечное, возвышенное, защищенное от северного ветра (например, у южной стены дома). Почвы — легкие, плодородные	70x60 см. Схема посадки: 3x3,5 м	1,5 ведра перепревшего навоза, 1 спичечный коробок сернокислого калия, 1 ст.л. суперфосфата
---	--	---

ЖИМОЛОСТЬ

Рассеянная тень с достаточным объемом света. Прекрасно растет по берегам прудов. Почвы — легкие супесчаные или суглинистые, но может расти и на заболоченных, и на песке	50x40 см. Схема посадки: 1,5x1,5 м	1,5 ведра перегноя, 2 ст.л. суперфосфата, 3,5 ст.л. калийной соли
--	--	---

ОБЛЕПИХА

Солнечное. Лучше сажать на границе участка, в таком месте, где почву не перекапывают (корни у растения близко к поверхности земли, и их легко повредить). Почвы — легкие, супесчаные. На плотном тяжелом грунте растение погибает	50x50 см. Схема посадки: 2,5x2,5 м	1/3 ведра перегноя, 1,5 ст.л. суперфосфата
---	--	--

СМОРОДИНА (ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ), ЙОШТА

Солнечное (может расти и в полу-тени, но урожай будет ниже). Почвы — легкие рыхлые суглинки. Не переносят заболоченных участков!	45x45 см. Схема посадки: 1,5x2 м	1 ведро перепревшего навоза, 1 ст.л. суперфосфата, 1 спичечный коробок сернокислого калия
--	--	---

КРЫЖКОВНИК

Солнечное или полутень, но обязательно защищенное от северного и восточного ветра. Почвы — рыхлые, плодородные	50x50 см. Схема посадки: 1,5x1,5 м	1 ведро перепревшего навоза, по 2 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия
--	--	---

МАЛИНА, ЕЖЕВИКА

Солнечный участок, защищенный от сильного ветра, где зимой накапливается много снега. Идеальный вариант — вдоль забора или в южной, юго-западной части участка. Важно, чтобы рядом не росли клубника, картофель и помидоры (у них общие болезни и вредители). Почвы — легкие рыхлые суглинки	50x40 см. Схема посадки: 1,5x1,5 м	1 ведро перегноя, 5 спичечных коробков суперфосфата, 2 спичечных коробка сернокислого калия (или 4 ст. древесной золы)
--	--	--

АРОНИЯ (ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА)

Солнечное, возвышенное (в низинах сильно страдает от избытка влаги). Почвы — плодородные суглинистые и супесчаные	60x40 см. Схема посадки: 2,5x3 м	1 ведро перепревшего навоза, 1 ст.л. суперфосфата, 1 спичечный коробок калийной соли
---	--	--

ХЕНОМЕЛЕС (АЙВА ЯПОНСКАЯ)

Солнечное, желательно такое, где зимой накапливается много снега. Почвы — плодородные суглинки	50x50 см. Схема посадки: 1x2 м	1-2 ведра перепревшего навоза, 1,5 ст.л. суперфосфата, 5 ст. золы
--	--------------------------------------	---

Ирга: практические советы для новичков



Иргу сейчас на приусадебных участках редко встретишь. Вместе с тем это плодовое и декоративное растение заслуживает внимания. Ирга долговечна и урожайна. И полезна: в состав ее плодов входят различные микроэлементы, органические кислоты, витамины В₂ и С.


В новом посадочном сезоне найдите место для этого растения. Лучшие почвы для него — супесчаные. А вот выращивание на тяжелых глинистых

участках рискованно: корневая система не выносит переувлажнения. Но и недостаток воды недопустим, поэтому в период засухи нужны дополнительные поливы.

А вот об обрезке поговорим отдельно. Эта важная процедура не только поможет придать кустарнику необходимую форму, но и ускорит созревание полноценного урожая из-за отсутствия загущения, снизит риск поражения растений болезнями и вредителями.



КАКАЯ ОБРЕЗКА НУЖНА



СОВЕТ: При формирующей и санитарной обрезке на каждой ветке оставляйте по 6 почек, а всё, что выше, удаляйте. Так растение не будет тратить силы на формирование ненужной листвы.

■ **Формирующая.** Иргу лучше формировать в виде многоствольного куста из сильных прикорневых побегов. Слабые полностью убирайте. Первая обрезка — весной (до начала вегетации) на второй год после посадки. В течение двух-трех лет оставляйте все сильные нулевые побеги, а в последующие годы — по 2-3 побега из корневой поросли. Сформированный куст должен иметь 10-15 разновозрастных ветвей.

■ **Санитарная.** Чтобы оценить состояние ирги после зимовки, санитарную обрезку отложите до появления первых листьев и только затем удалите отмершие части, которые так и не пробудились. В течение всего сезона убирайте чрезмерное количество прикорневых побегов, слабые, поломанные ветви.

■ **Омолаживающая.** При ухудшении роста ветвей раз в 3-4 года весной обрежьте побеги примерно наполовину. Высоту растения снижайте до 2-2,5 м.

Красная смородина: 5 простых рекомендаций для высокого урожая

Из ягод красной смородины получаются неповторимые по вкусу варенья, желе, сиропы, витаминные соки и морсы. А ароматное домашнее вино станет «гвоздем» любого торжества! И если вы поклонник этой неприхотливой, но уникальной культуры, дам 6 простых советов по весеннему уходу за ней.

1 До набухания почек удалите надломанные, высохшие побеги. При формировке куста помните, что у красной смородины ветки сохраняют высокую урожайность до 8 лет. Срежьте только верхние невызревшие части на побегах, удалите волчки и самые старые ветки. Разветвления первого и второго порядков не трогайте. После обрезки куст должен состоять из 20-25 веток 1-8-летнего возраста.

2 Когда установится температура в пределах +5...+10 град., внесите под кусты азотные или комплексные удобрения (по инструкции). Если при посадке в яму добавили органику или «минералку», то следующая подкормка только через год.

3 В апреле подрыхлите почву вокруг растений, прополите сорняки, а затем замульчируйте грунт под кустами торфом или торфокомпостом (10-12 кг на растение).

4 Смородина — влаголюбивое растение (при засухе сильно мельчают ягоды). Но и застой воды культура не переносит. Если сомневаетесь, нужен ли полив, возьмите горсть земли из-под куста и сожмите в руке: если образуется комок — водные процедуры не нужны; если же комок рассыпается в ладони — самое время идти за лейкой.

5 Для повышения урожая привлекайте в сад насекомых-опылителей — пчел, шмелей. Последние (в отличие от пчел) летают уже при +5 град. Посадите на участке крокусы, нарциссы, примулы. Ранней весной они дадут корм самкам шмелей. Привлекут полезных насекомых и валериана, клевер, иван-чай, мелисса, фацеция, шалфей.



ВЫБИРАЕМ СОРТ

Из последних наблюдений подскажу сорта крупноплодной красной смородины отличного кисло-сладкого вкуса: *Коралловая*, *Натали*, *Ненаглядная*, *Йонкер Ван Тетс*. И еще совет: если только собираетесь посадить саженцы этой весной, не размещайте их под деревьями — в тени красная смородина не даст хорошего урожая.



Александр ЗАЗУЛИН, мл. научн. сотр.
отдела ягодных культур Института плодоводства РБ. Фото автора

Скорая помощь для трещин на коре

Однажды весной, как только потеплело, в саду родителей сняла все укрытия с плодовых деревьев. Но потом неожиданно вернулись заморозки. В результате на некоторых деревцах потрескалась кора и завязи было меньше, чем обычно. Ох, и выговаривали мне тогда папа с мамой... И попутно учили на будущее, как исправлять подобные последствия. Дождавшись, когда установится постоянная плюсовая температура, мы приготовили лечебную замазку. Натерли на крупной терке полукуска хозяйственного мыла (72%), растворили в 1 л теплой воды и вылили в ведро. Туда же положили 3 лопаты красной глины, влили маленький пузырек канцелярского клея, добавили 0,5 кг извести-пушонки. Всё это залили 5 л теплой воды, перемешали и оставили на 1 час. Затем добавили в смесь по 1 мл Эпина, Циркона и 2 г Хоруса. Трещины на коре зачистили и замазали их этой лечебной смесью. От осадков замотали все обработанные части полосками из полиэтилена (сняли, когда установилось тепло). За 1-3 месяца все повреждения на плодовых затянулись.

Анастасия ЗЛАТОВЛАСОВА,
г. Старый Оскол

Что делать с порослью

У подмерзших зимой плодовых деревьев и кустарников начинается сильный рост корневой поросли. Чтобы она не погубила растение, надо вовремя и правильно ее удалять. Когда побеги одревеснеют, их выламываю, а не удаляю секатором. Если куст или дерево уже со всех сторон окружены порослью, раскапываю грунт вокруг и вырезаю ее всю секатором у самого основания. А можно поросль использовать для размножения старого ягодного кустарника (смородины, ежевики). Весной следует обрезать у «старичка» все ветки на высоте 5-10 см от земли — тогда через некоторое время образуется много молодой поросли. После этого надо окучить куст почвой с добавлением перегноя (слоем в 5-10 см). При таком окучивании молодые побеги хорошо развиваются, и следующей весной их уже можно будет отделить и пересадить на постоянное место.

Иван ДОБРОНРАВОВ, Орловская обл.

Поделитесь и вы своим опытом!
Письма и фотографии присылайте
на наш адрес (см. стр. 66)
или электронную почту:
sad@toloka.com
За публикацию вас ждет гонорар!



Хвойный настой от вредителей

Мой знакомый из Кемерово ранней весной обрабатывает сад от вредителей не «химией», а хвойным концентратом, который покупает в аптеке. 2 ст.л. порошка настаивает двое суток в 10 л горячей воды. Этим составом опрыскивает плодово-ягодные растения в апреле-мае каждые 2 недели. Эффектом доволен!

Юрий КУХЛИВСКИЙ, г. Калининград



На вопросы читателей отвечает
кандидат сельскохозяйственных наук
Манана КАСТРИЦКАЯ

На яблоне кора отслаивается...

? У молодой яблони отслаивается кора (на фото). Что с деревом? Как его лечить?

Владимир Кириллов, г. Брест

— Кора может отслаиваться по разным причинам. Например, из-за морозобоин, сильных солнечных ожогов, повреждения вредителями и поражения разными болезнями. Проблемы возникают и из-за нехватки или избытка питательных элементов (в частности, азота).

По фото можно предположить, что молодые побеги поражены антракнозом. Эта грибковая болезнь развивается в конце лета (в это время созревают споры гриба, и дождь с ветром их распространяют).

Меры борьбы

■ Удалите в марте пораженные ветви и кору, а язвы зачистите до здоровых тканей. Все растительные остатки после процедуры тут же сожгите. Раны продезинфицируйте раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замажьте садовым варом.

■ До начала вегетации опрыскайте кроны препаратами меди — бордоской жидкостью (300 г на 10 л воды), ХОМом.

И общий совет: своевременно и качественно проводите санитарную обрезку, подкормки, обработки от вредителей и болезней.



Когда дождь — защитите помеха

? Если я опрыскал плодовые деревья раствором медного купороса и пошел дождь, обработку нужно повторить?

Александр Зубов,
Смоленская обл.

— Эффективность обработки, особенно контактным препаратом, зависит от времени применения фунгицида и осадков. Если дождь пройдет в течение нескольких часов после опрыскивания, то он практически полностью смоеет контактный препарат с листьев. Если же прошло 8-10 часов — растения успевают получить необходимую защиту.

Важны также температура воздуха и ветер. В сухую и жаркую погоду половина жидкости испаряется, не достигнув растения. А вот в пасмурную погоду с небольшим ветром практически 100% раствора попадает на листья и нормально работает.

Наш эксперт: ведущий телеканала «Усадьба» Виталий ДЕКАБРЁВ



Четыре способа укоренения винограда

Расскажу о четырех способах, как можно самому вырастить посадочный материал винограда.

1. Укоренение черенком

Самый популярный и доступный для дачников способ. Черенки винограда понравившегося сорта заготавливаю поздней осенью (на них должно быть по 4 глазка). В марте достаю из погреба и замачиваю на 6-7 часов в воде с добавлением *Фитоспорина* (по инструкции) — это и обеззаразит посадочный материал, и напитает необходимыми элементами для хорошего укоренения и роста. Затем нарезаю черенки, оставляя под два глазка на каждом. Крайние глазки убираю, поскольку они за зиму подсыхают. Обрезаю черенок так, чтобы под нижним глазком осталось 2-3 мм, а сверху — 2-3 см от глазка. Счищаю ножом нижний глазок, вдоль черенка делаю бороздование (неглубокий надрез коры ножом) и ставлю на проращивание в стеклянную банку. Наливаю

воды так, чтобы нижний глазок едва был залит, и по мере необходимости (испарения) доливаю воду. Важно: ни в коем случае нельзя менять воду, нужно просто доливать! Через 2-3 недели (зависит от сорта винограда) появляется каллус (серовато-белый налет вокруг глазка). А чуть позже — и корешки. Высаживаю растения в емкости с плодородным грунтом, а в мае-июне — в сад.

2. Укоренение отводками

Весной (апрель-май) от материнского куста пригибаю к земле и прикашиваю в канавке одревесневшую лозу (желательно однолетнюю). За лето она укоренится, и появятся новые побеги из почвы. Осенью можно аккуратно выкопать всю лозу, не повреждая корневую систему, поделить на саженцы и высадить на постоянное место. В более северных регионах и средней полосе посадку лучше отложить до весны. А на это время саженцы опустите в пакет с торфом и отправьте в погреб.

3. Укоренение одревесневшими черенками

Действия аналогичны первому способу, только всё происходит в середине или конце июня, когда молодые зеленые побеги немного одревеснели, набрали силу. Черенки нарезаю с двумя глазками.

4. Укоренение зеленых побегов

В этом случае укоряю виноград на лозе. У пластиковой полупорталитровой бутылки отрезаю половину с горлышком, а у второй части вдоль всей длины делаю надрез до середины дна. Эту конструкцию надеваю в мае на молодой побег (лозу) и закрепляю так, чтобы в дальнейшем, когда засыплю в емкость субстрат для укоренения, бутылка не раскрылась. Для лучшего результата можно перетянуть лозу проволокой — тогда образование корней пойдет быстрее. Осенью саженец можно посадить на постоянное место.

Мои «виноградные» секреты

Живу на севере Беларуси, погода в регионе нас не балует. Тем не менее уже 10 лет выращиваю виноград. Сегодня у меня на участке порядка 90 сортов (Дубовский розовый, Талдун, Шарада UA, Каталония, Принцесса Августа, Аттика, Алвика, Краса балок). За это время выработал личную практику выращивания. Есть у меня и свои секреты, которыми и деляюсь.

■ Много проблем винограду доставляют грибковые болезни милдью и оидиум, особенно в дождливый период. Для их решения соорудил Г-образные навесы, которые при необходимости

сти превращаю в теплицы балаганного типа или теплицы-вагоны. Но это для винограда достаточно капризных сортов. Многие растения отличаются ростом и плодоносят под открытым небом.

■ Весь виноградник раз в неделю с конца весны балую внекорневыми подкормками (опрыскиваю). Использую комплексное минеральное удобрение Кристалон трех цветов: зеленое — в мае-июне, желтое — в конце июня и июле, коричневое — в августе-сентябре. Благодаря такому сбалансированному питанию виноград получает мощную иммунную за-

щиту от всех болезней. Фунгициды не использую.

■ На зиму растения начинаю укрывать, когда 1-2 дня держится мороз в -5 град. Под кусты кладу на землю поленья, на них — лозы, которые укрываю соломой слоем в 20-30 см. Наверх стелю старые ковры. А чтобы весь этот «бутерброд» не намок от осадков, покрываю еще пленкой.

В апреле укрытие до соломы снимаю. А уже после исчезновения угрозы возвратных заморозков (примерно после 15 мая) убираю и солому.

Андрей МАТКИН,
г. Новополоцк



Злато не разочарует

За свой 20-летний виноградарский стаж испытал растения множества сортов. И сегодня хочу рассказать об одном из них, который рекомендую всем дачникам.

Речь о сорте Злато раннего срока созревания. Куст среднерослый, морозостойкий (до -25 град.). Растения устойчивы к милдью, оидиуму. На старой древесине гроздья с янтарно-желтыми ягодами (без горошения) достигают 700-1200 г. Ягоды крупные, с мясистой и сочной мякотью, с легким привкусом муската. У меня в саду даже в неблагоприятный 2020-й год этот виноград вызрел и дал неплохой урожай. **На фото** — гроздь весом 1072 г (на каждом побеге оставил по одной грозди, остальные удалил).

Михаил КОВАЛЕВСКИЙ, г. Могилев. Фото автора



огород

ГЛАВНЫЕ
ТЕМЫ
РАЗДЕЛА



«ЖИВАЯ»
ВОДА
ДЛЯ РАССАДЫ



ВЫБИРАЕМ
СОСЕДЕЙ
ПО ГРЯДКЕ



ГОТОВИМ
КАРТОФЕЛЬ
К ПОСАДКЕ



Ранняя листовая капуста: выращиваем в теплице

Одни из самых скороспелых видов капусты — пак-чой, мицунга и комацуна. Растениям для активного роста достаточно температуры в пределах +18...+20 град. За 30-40 дней вырастает полноценный урожай витаминной зелени, а начинать срезку отдельных листьев можно уже через 20-25 дней.

СЕВООБОРОТ ДЛЯ КАПУСТЫ

■ Хорошие
предшественники —
огурцы и другие
тыквенные,
лук, томаты,
картофель,
бобовые,
свекла, много-
летние травы.

■ Плохие —
все виды
капусты,
горчица, редис,
редька, репа,
масличная
редька.



Листовую скороспелую капусту можно выращивать в любой теплице в самый ранний срок. Сеять семена можно, когда температура почвы в теплице прогреется хотя бы до +5 град. При таких условиях семена уже начинают проклевываться, а при +8 град. рост ускоряется. Глубина посева — 1-1,5 см.

Подготовка грядки

Почва для посева семян ранней капусты подойдет

По лунному календарю, ближайшие благоприятные дни для посева семян капусты — **14-16, 21-23, 30-31 марта**

любая, но лучше добавить в нее песок, чтобы не застывалась лишняя влага и было достаточно воздуха. Важно, чтобы земля не была кислой, иначе может развиться кида. Для раскисления грунта внесите известняковую муку (100-200 г на 1 кв.м). Сделайте это за пару недель до посева, чтобы успела произойти реакция по раскислению. Кроме того, пролейте грядку раствором Фитоспорина (5 г на 10 л воды), чтобы подавить разви- →

24 Энциклопедия огородника

тие вредных почвенных микробов.

Рассада ускорит процесс

Чтобы получить урожай пораньше, за 3-4 недели до того, как теплица будет готова, посей-

те семена пекинской и листовых разновидностей капусты на рассаду. Чтобы не травмировать сеянцы при высадке, выращивайте их в кассетах или торфяных таблетках. Объем ячеек должен быть не более 3x3 см. При пересадке

на грядку размещайте растения на расстоянии 15 см друг от друга, между рядами оставляйте 20-25 см.

Подкормка

Растения в теплице важно вовремя пропалывать и поливать. С момен-

ВИДЫ ЛИСТОВОЙ КАПУСТЫ

Китайская капуста пак-чой

Японская капуста мицунэ

Комацуна

Вид и вкус

Ярко-зеленые листья, сочные, мясистые белые черешки. Пикантный вкус, напоминающий шпинат. Кочан не образовывается, листья собраны в розетку, которая имеет диаметр примерно 30 см. В длину овощ достигает в среднем 15 см

Кочан не образует. Урожай отдает в виде пышной розетки зеленых или фиолетовых листьев, которая может достигать высоты 40-50 см. Листья сильно изрезаны по центральной жилке и выглядят декоративно. По вкусу близка к листовой горчице, но содержит меньше горчичных масел, поэтому не такая острыя

Розетка листьев полувертикальная, высотой 18-32 см. Листья среднего размера, яйцевидной формы, гладкие, без опушения, с зубчатым краем. Зелень нежная и сочная, содержит много аскорбиновой кислоты, практически без остроты

Продолжительность выращивания

35-40 дней

30-40 дней

28-32 дня

Использование

- В свежем виде — в салат.
- Для приготовления кимчи (корейский салат).
- Для запекания на гриле

- В свежем виде — в салат.
- Для украшения основных блюд.
- В отварном виде — для суши (вместо водорослей)

- В свежем виде — в салат.
- В отварном виде

Сорта

Аракс, Холодок, Четыре сезона

Мицунэ Грин, Мицунэ Ред, Русалочка

Тора-сан, Красный лист, Шараку

та появления всходов подкармливайте капусту комплексным удобрением (азофоска, Кристаллин, Фертика) — в среднем 1 ст.л. на 10 л воды из расчета на 1 кв.м. После внесения удобрения полейте грядку чистой водой из лейки, чтобы смыть раствор с листьев и стеблей.

Стоп, вредитель!

Нежные капустные листья боятся крестоцветных блошек и слизней. Применять пестициды на ранней зелени нельзя, поэтому бороться с вредителями придется экологичными средствами. После каждого полива опудривайте посадки смесью просеянной древесной золы и табачной пыли (в равных частях). Кстати, при желании такую можно купить в садовом магазине (называется она Табазол).

Еще вариант: литровую банку золы залейте ведром горячей воды, настаивайте двое суток, процедите, добавьте 2-3 ст.л. дегтярного мыла. Обильно опрыскивайте посевы раз в неделю.

Антон ЛЕЩЁВ,
канд. с-х наук



ФАКТ:

СРЕДИ КОЧАННЫХ ВИДОВ КАПУСТЫ САМОЙ РАННЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕКИНСКАЯ, ХОТЯ СОЗРЕВАЕТ ОНА ДОЛЬШЕ ЛИСТОВЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ — 70-80 ДНЕЙ.

Первая пекинка без проблем

- Самую первую в году пекинскую капусту начинаю выращивать в середине марта. Для этого высеваю по 2 семечка в торфяные таблетки. Затем более слабый сеянец срезаю ножницами. В начале апреля с появлением третьего настоящего листочка высаживаю рассаду в теплицу на расстоянии 35-40 см друг от друга. На каждое растение надеваю колпак из обрезанной пятилитровой бутылки. Крышку не завинчиваю, чтобы к каждому сеянцу был приток воздуха. В особо холодные ночи дополнительно укрываю растения спанбондом, а по грядке раскладываю бутылки с горячей водой.
- Трижды подкармливаю под корень: в фазе двух-трех листочков — настоем куриного помета (1:15), а затем с интервалом в две недели — настоем коровяка (1:10).

Федор КОРНЕВ, г. Барнаул



ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

- В листьях пекинской капусты содержатся витамины А, группы В, Е, Р, много соединений железа, аминокислоты, глюкоза, каротин, белки, сахар, пищевые волокна, углеводы и масса полезных микроэлементов.
- Соком пекинской капусты лечат заболевания кишечника, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит.
- Включение ее в рацион нормализует кровяное давление, улучшает сон и обмен веществ, укрепляет иммунитет человека.

Максим ЕРАНОВИЧ, врач

Сеем семена: 4 разных способа

1. Сначала в таблетку, потом в пакет

Перед посевом семена всех овощей тонизирую в травяном настое. 1 ст.л. измельченных сухих корневищ элеутерококка (есть в аптеках) заливаю 1 ст. теплой воды, настаиваю 6 часов. Процеживаю и замачиваю семена на 10-12 часов. Жидкость сливаю, семена не ополаскиваю, подсушиваю и высеваю по одному в торфяные таблетки. Выбрала вариант с таблетками, чтобы в будущем не тратить время на пикировку. Держу их в прозрачных контейнерах с крышками. Когда появляются всходы, крышку убираю. А через полторы-две недели после этого вместе с таблеткой ставлю рассаду в небольшие пакетики, заполненные покупным грунтом. Плотно составляю их в деревянных ящиках. В этом же виде и увозжу на дачу — удобно.

Наталья ФУРС, г. Витебск



слово специалисту

Некоторые огородники считают, что пикировка — это лишнее беспокойство для молодых растений, поскольку есть вероятность повреждения корневой системы. Другие придерживаются мнения, что пикировка «тренирует» сеянцы, делает их более выносливыми.

Я бы посоветовала обязательно пикировать рассаду томатов: от этого она становится более коренастой, развитой и крепкой. Остальным растениям пикировка не так необходима, а некоторым (огурцы, арбузы, дыни) даже противопоказана.

Светлана КРИВЕНКОВА, агроном

2. Ускоряем опоздавших

Если по какой-то причине не успел посеять семена баклажанов, перцев, лука-порея в феврале, не расстраиваюсь. Знаю, как ускорить рост рассады, и спокойно высеваю семена опоздавших до середины марта.

Замачиваю семена в горячей воде на 40 минут. Затем еще ночь держу в медовой воде (0,5 ч.л. меда на 1 ст. талой воды). На 2/3 наполняю рассадный ящик универсальным грунтом, обильно проливаю его теплой водой. Раскладываю семена по поверхности, присыпаю небольшим количеством сухой почвы, накрываю стеклом или прозрачной пластиковой папкой, держу в тепле. Как только замечаю первые ростки, снимаю укрытие, а рассаду выставляю на свет, но так, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи.

На 10-й день после появления всходов подкармливаю сеянцы *Ростмоментом* (1 г на 1 л воды; настаиваю 30 минут). Еще через две недели — *Агриколой-2* (инсулиновым шприцем набираю 1,5 мл препарата, развозжу в 0,5 л воды). За 4 дня до высадки на грядку опрыскиваю рассаду раствором *Экосила* (30 капель на 1 л воды).

Николай ХРАМЦОВ,
Оршанский р-н


3. В опилках

Рассаду всех тыквенных (огурцы, тыквы, арбузы, дыни) выращиваю в пролежавших не менее года опилках. Они рыхлые, поэтому семена всходят хорошо. Правда, есть особенность: опилки могут начать разлагаться и выделять при этом избыточное тепло — и нежные корни могут сгореть. Поэтому, если замечаю, что содержимое рассадного ящика слишком теплое, проливаю его холодной водой, ставлю в прохладное место и по возможности рыхлю почву вилкой или шпилькой для волос.

Лариса ТЕРЕНТЬЕВА, г. Подольск

4. В «пеленках», или «улитках»

Этот способ подсмотрела в интернете пару лет назад. Там его рекомендуют для всех растений без исключения, но из собственной практики поняла, что идеально он подходит только для лука-порея и чернушки. Главный плюс в том, что метод позволяет сэкономить место и не требует пикировки.



Плотную парниковую пленку нарезаю на полосы шириной 5-6 см. Выстилаю двумя слоями туалетную бумагу, обильно смачиваю теплой водой из пульверизатора, пинцетом раскладываю семена, отступив от верхнего края 1,5-2 см, между будущими растениями оставляю 2 см. Прикрываю всё еще одним слоем туалетной бумаги, смачиваю водой и сворачиваю в трубочку. До появления всходов держу в стаканчике с небольшим количеством воды под пищевой пленкой.

Через 3-4 дня после появления всходов укрытие снимаю, «пеленку» разворачиваю, корешки присыпаю рыхлым грунтом (покупную землю смешиваю пополам с ферментированными опилками или перлитом). Обильно всё опрыскиваю теплым бледно-розовым раствором марганцовки и сворачиваю в «улитку» снова. До высадки держу в контейнере с небольшим количеством воды, чтобы грунт в «пеленках» всегда был чуть влажным.



В середине рассадного периода ощутимо вытянувшиеся луковые перья подстригаю ножницами. За две недели до высадки на грядку увожу рассаду на дачу. Ставлю прямо в контейнере в центре теплицы, надеваю колпак из пластиковой пятилитровой бутылки и оставляю для адаптации. После такой процедуры пересадка проходит гладко, а растения быстро набирают силу.

Анна ПОЯРКОВА. Фото автора

28 Спецпроект: Рассада без проблем

Молодой рассаде вреден полив жесткой водопроводной водой.

Из-за примесей, содержащихся в ней, растения могут остановиться в росте, заболеть или вовсе погибнуть.

Чтобы этого избежать, очистите воду одним из следующих способов.



«Живая» вода для рассады

■ В ведро холодной воды из-под крана бросьте 30 г измельченного древесного или активированного угля либо 100 г торфа. Размешайте, дайте постоять 2-3 часа, слейте воду так, чтобы не взболтать осадок, его вылейте, поскольку в нем останутся все вредные вещества.

■ Добавьте 1 ст.л. столового уксуса или 0,5 ч.л. лимонной кислоты на ведро воды. Отстаивайте 6-8 часов, слейте так, чтобы осадок остался на дне.

■ Воду в эмалированной кастрюле поставьте на мороз или в морозильную камеру. Когда вся вода замерзнет, переставьте в тепло. Затем слейте самую первую начавшую оттаивать воду. Потом также выбросьте рыхлый белесый кусок льда, который остается в самом конце размораживания (это так называемая «мертвая» вода). А оставшуюся «живую» воду можно не только использовать для полива, но и пить — она полезна для здоровья.

■ Если живете далеко от дорог, заводов и предприятий, используйте для полива расплавленный снег или воду из источника. Но и ее перед поливом тоже нужно обработать. В каждое ведро жидкости добавьте по несколько кристалликов марганцовки, чтобы получился бледно-розовый раствор, и оставьте на 4-5 часов. Затем по каплям добавьте перекись водорода, пока вода снова не станет прозрачной.

Яна КАЗАЧКОВА,
доктор бiol. наук



ЭКСПРЕСС-СОВЕТ

АЛЕКСАНДР ГОРНЫЙ, КАНД. С-Х НАУК, Г. МИНСК:

Чтобы рассада любых овощей хорошо росла и развивалась, раз в неделю поливаю ее овощным отваром без соли (картофельным, свекольным или гороховым), разбавленным 1:5 водой.

Доброе слово каждому приятно!

Перед поливом воду из-под крана процеживаю через самодельный фильтр (складываю в несколько частей марлю, шью из нее мешочек, который заполняю раздавленным активированным углем, и кладу на дно воронки). В ведро отфильтрованной воды бросаю 5-6 кусочков кремния или пару магнитов. Держу их в воде 6-8 часов. При поливе обращаюсь к растениям с любовью, приговаривая: «Растите, вырастайте, хороший урожай давайте!»

В результате у меня всегда вырастает крепкая, здоровая, коренастая рассада.

Наталья ФУРС, г. Витебск

Кипячу и поливаю

Рассаду поливаю только кипяченой водой. Причем обязательно даю ей хорошенько покипеть, затем — остыть. Сливаю в другую тару так, чтобы вся накипь осталась в чайнике или кастрюле. Правда, заметил, что подкармливать растения приходится чаще, чем при поливе обычной отстоянной водой.

Олег МИТЛАШЕВСКИЙ,
г. Солигорск



СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Не рекомендую поливать рассаду и комнатные растения кипяченой водой. В ней остается мало кислорода и полезных микроэлементов. Поэтому вы и замечаете, что после таких поливов рассаде нужны подкормки. Лучше использовать для поливов отстоянную водопроводную или колодезную воду.

Елена ИСАЕВА, агроном

Земляная корка

? В прошлом году рассада выросла хилая. Почва вокруг сеянцев становилась твердой, покрывалась коркой. Приходилось постоянно ее рыхлить. Почему так произошло?

Наталья Сологуб,
г. Могилев

— Если емкости с рассадой стоят рядом с батареей или на незатененном подоконнике, земля иссушается, а при каждом поливе уплотняется и твердеет. Особенно сильно это заметно, если вам попался некачественный грунт. Чтобы избежать этого в будущем, добавляйте в почву (даже покупную) разрыхлители: вермикулит, перлит, прокаленный мелкий песок (литровая банка на ведро грунта).

Кроме того, твердой земля может стать от истощения. Тогда у растений семядольные листики начинают желтеть, увядать и опадать. В этом случае сеянцы нужно срочно распиховать.

Светлана КРИВЕНКОВА,
агроном

ВАШИ ЛУЧШИЕ ПОКУПКИ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Ножеточка



Суперцена!

2 шт - 990 руб.

Правильная и эффективная заточка ножей надолго! Имеет специальные направляющие, которые позволяют заточить нож по всем правилам – с нужным углом заточки. Моментальная и качественная заточка обеспечит долговременную остроту ножа. Заточит нож с зубчатым лезвием. Имеется специальный разъем для ножниц и отверток.

Новый матрас-топпер с анатомическим эффектом



Суперцена от 1690 руб.

Делает спальное место удобным и комфортным. Высокоэластичная пена адаптируется к форме тела, обеспечивая бережную поддержку в области шеи, позвоночника, бедер, создавая условия для расслабления и отдыха. Подходит для обновления старых диванов, кроватей, матрасов, разглаживает ямки и перепады.

Размеры:

70 × 200 см, 90 × 200 см,
120 × 200 см, 140 × 200 см,
160 × 200 см.

Фотошторы

«Золотое искушение»

+ Тюль В ПОДАРОК!

2990 руб. 1990 руб.



3D печать – цветы, как живые!

Габардин: 145×260 см – 2 шт.

Утилизатор отходов Санэкс

1290 руб.

Любой хозяин частного дома, не имеющий подключения в центральной системе канализации, постоянно сталкивается с вопросом очистки накопительной емкости, будь то выгребная яма или септик. Значительно упростить задачу может САНЭКС для септиков и выгребных ям. Переработает жиры, органику, бумагу, остатки пищи и отходы жизнедеятельности. После применения, содержимое выгребной ямы уменьшается в объеме почти в 30 раз. Попадая в выгребную или сливную яму, туалет или канализационную систему, перерабатывает ее содержимое в воду и ликвидирует неприятные запахи органического происхождения. Упаковки 400 г. хватит на четыре летних сезона.

Усилитель звука

1190 руб.



САНЭКС

Сантехнический

Санэкс

</

Культиватор «Торнадо»



Этот ручной садово-огородный инструмент предназначен для рыхления (перекопка) почвы на глубину 20 см под посадку; удаления сорняков; разработки целинных участков; обработки пристволовых участков деревьев и кустарников. По сравнению с обычной лопатой, культиватор позволяет работать гораздо эффективнее. При работе с «Торнадо» нагрузка равномерно распределится по рукам, ногам, прессу и спине. Благодаря удобной высокой ручке вам не нужно пригибаться к земле. Обрабатывать почву стало очень легко, им могут пользоваться даже дети и люди пожилого возраста.

Чудо-шланг + подарок

30 м -	990 руб.
45 м -	1390 руб.
60 м -	1790 руб.

Чудо-шланг состоит из внутренне-го жесткого резинового шланга и внешнего износостойкого нейлона. Конструкция «два в одном» позволяет ему увеличиваться в размерах до 3-х раз от изначального размера под напором воды! Благодаря такой конструкции шланга вы забудете про изломы и скручивания в процессе использования. Шланг компактен, занимает мало места при хранении и перевозке.

КУПИТЕ ЧУДО-ШЛАНГ И ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК РАЗНОРЕЖИМНЫЙ САДОВЫЙ ПИСТОЛЕТ!

Увеличительные

очки - лупа

«BIG VISION»

(Биг Вижн)



1 шт - 790 руб. 2 шт - 990 руб.

Очки - лупа Биг Вижн дают визуальное увеличение любого предмета 160% и при этом оставляют руки свободными, поэтому они прекрасно подходят для чтения, шитья, и выполнения всевозможных работ, требующих большой точности!

**Гарантия качества!
Звоните прямо сейчас!**

С информацией об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по тел. 8 (499) 213-03-16. Акции действительны с 09.03.2021 по 22.03.2021 г. Реклама.

Щетка магнитная для мытья окон с двух сторон одновременно

1490 руб.
790 руб.

Щетка с магнитами не представляет из себя сложного устройства! Ее конструкция – две щетки, но главное их свойство – магниты. Щетки притягиваются друг к другу, и между ними помещается стекло. Больше не будет необходимости балансировать на краю открытого окна, и всё равно, на каком этаже Вы находитесь, поскольку человек, производящий уборку, находится внутри помещения. Вы легко поможете окна, которые совсем не открываются или на них стоит решетка. Она одновременно моет водой и сразу же вытирает насухо. Чистые окна без разводов гарантированы!

Отпугиватель грызунов и насекомых

2 шт -	990 руб.
--------	----------

Устройство для отпугивания тараканов, жуков, мышей, крыс. Защищает ваш дом, квартиру или промышленное предприятие площадью до 200 м². Просто вставьте его в розетку. Можно использовать, если в доме есть дети, собаки и кошки. Безопасен. И в него встроен уютный ночник.

купите один и получите второй в подарок!

Светильник «Чемпион солнечная батарея»!

Суперцена! 2 шт - 1990 руб.

Уникальная разработка военной промышленности, которая теперь доступна и вам! Новейшая технология светодиодной панели. Сочетает в себе три устройства: кемпинговая лампа, с ярким мягким светом, мощный фонарь прожекторного типа, зарядное устройство «power bank». Создает круговое освещение на 360 градусов и виден, даже с расстояния 3 километра. Срок службы светодиодных панелей – 100 000 часов, а это означает, что при обычном использовании светильнику можно пользоваться всю жизнь. Находясь на рыбалке, охоте, в походе, на даче, кемпинге на природе и т. д. вам не придется переживать, что в самый ответственный момент останетесь без мощного источника света, т. к. кемпинговый фонарь имеет два источника питания: солнечная батарея и встроенный аккумулятор большой емкости. Вы не останетесь без связи, так как всегда сможете подзарядить свой телефон от разъема USB, который встроен в фонарь «Чемпион».

Лента «Супер Фикс»

1 шт -	690 руб.
2 шт -	990 руб.



Лента «Супер Фикс» – это специальный состав, который имеет тройную толщину и обработан сверхсильным kleem, который позволяет ей моментально приклеиваться к любой поверхности и образовывать герметичное соединение, закрывая даже самые сильные течи, порезы, разрывы и т.д. Изделие легко зафиксировано на любой ровной поверхности (пластик, металл, плитка, дерево, керамика, кирпич, бетон, стекло, брезент и так далее) и образует там герметичное соединение. Супер лента заклеит влажную поверхность и даже под водой!

Наколенник «Двигайся легко»

2 шт -	990 руб.
--------	----------



Фиксирует сустав при сгибании и разгибании ноги. Уменьшает нагрузку на сустав. Не нарушает кровоток. Незаметен под одеждой. Размер универсальный. Максимальный обхват ноги до 50 см.



Доставка по Москве и всем регионам России. Работаем без выходных

8 (499) 213-03-16 (многоканальный)

ООО «Топ-Шоп», ОГРН 1177746729115, юр.адр. 115191, г. Москва, 2-я Рощинская ул., д. 4, офис 503

Порядки на грядке: против кого дружим?

Как и у людей, у растений есть взаимные симпатии и антипатии — рядом с одними они растут хорошо, а с другими плохо. Зная предпочтения различных овощных культур, на одной грядке можно собрать целое дружное «общежитие». Это не только поможет сэкономить место, но и позволит защитить овощи от вредителей.

- Между огурцами полезно выращивать кочанные салаты: такое соседство заставляет их формировать более плотные головки.
- Фасоль и горох нельзя сажать рядом с луком: от этого соседства обе культуры останавливаются в росте и болеют.
- При чередовании листовой капусты с томатами на завязывающихся кочках будет в четыре раза меньше бло-

шек и листоедов, чем там, где капуста растет одна.

- Томаты в междурядьях крыжовника защищают его от огневки и пилильщика.
- Чеснок между кустами клубники помогает избавиться от проволочника.
- Для получения хорошего урожая здоровой капусты агрономы рекомендуют выращивать между растениями сельдерей.
- Базилик между кустиками томатов делает вкус помидоров более насыщенным и ярким, а укроп ощутимо улучшает вкус капусты.
- А вот дайкон и иссоп лучше не пытаться совмещать на одной грядке ни с какими другими овощами: эти растения соседей не любят.



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ КУЛЬТУР

ОВОЩ	ДРУЖБА	ВРАЖДА
Баклажан	Горох, картофель, фасоль	Лук, томат, фенхель, чеснок
Горох	Баклажан, картофель, кукуруза, морковь, турнепс, фасоль, редька	Лук, томат, фенхель, чеснок
Капуста	Картофель, лук, салат, свекла, сельдерей, укроп	Клубника, фасоль, фенхель
Картофель	Баклажан, горох, капуста, кукуруза, лук, настурция, петрушка, редька, свекла, салат, укроп, фасоль, хрен, чеснок	Огурец, томат, сельдерей, фенхель
Морковь	Горох, лук, томат	Фенхель
Огурец	Горох, капуста, салат, укроп, фасоль	Картофель, томат
Томат	Зеленые культуры, капуста, лук, крыжовник, спаржа, фасоль	Картофель, кольраби, огурец, фенхель
Свекла	Капуста, лук, салат, фасоль	Фенхель
Чеснок	Картофель, клубника	Горох, фасоль, фенхель

Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук

Для хорошей потенции гораздо полезнее устриц есть этот «морской огурец»



**Материал подготовил
Николай Николаевич
Ковалев, доктор наук,
профессор.**

УЧЕНЫЕ ОТНОСЯТ УСТРИЦ к афродизиакам, т.е. возбуждающим веществам.

Всего 6-8 устриц могут превратить зрелого мужчину в юношу амурных дел. Но мало кто знает, что в морях Дальнего Востока водится куда более могучий афродизиак. Императоры Древнего Китая ценили его выше золота, в древних трактатах слагали легенды о его чудесной силе. Зовут его дальневосточный трепанг, или «морской огурец».

В 1000 РАЗ СИЛЬНЕЕ УСТРИЦ

Его польза для мужчин объясняется уникальным механизмом защиты трепанга от хищников. В теле он накапливает огромные запасы металлов — соединений железа, меди и цинка в нем в 1000 раз больше, чем в устрице. Это делает его смертельно ядовитым для рыб и очень полезным для мужчин с осечками в постели.

НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ

Цинк и другие металлы благотворно действуют на работу всей мочеполовой системы у мужчин: улучшают кровоснабжение органов малого таза, стимулируют

работу предстательной и половых желез, повышают уровень тестостерона. Более того, в 2015 году в клиническом центре Нижнего Новгорода исследовали действие трепанга на потенцию. С «морским огурцом» 8 из 10 мужчин вернули мужскую силу, а 5 из 10 отметили ЗНАЧЕЛЬНОЕ усиление любовных сил!

100% СЕРТИФИКАЦИЯ

На Дальнем Востоке существует единственный в России завод, который производит настоящий препарат из трепанга «Экстра Сила». Препарат прошел полную государственную сертификацию и регистрацию, продается только в аптеках со всеми документами.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Чтобы убедиться в эффективности препарата, Вам не нужно тратить 2-3 тысячи рублей за пару капсул. В аптеках препарат стоит всего 800-900 рублей. Попробуйте принимать его хотя бы 60 дней — и результат Вас обязательно удивит!



Заказывайте
с доставкой
в удобную
аптеку по тел.:
8(800)700-8888



Оптимальный курс – 60 дней

РЕКЛАМА. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. *Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки «Экстра Сила», НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр. RU.77.99.11.003. E.005 708. 04.15 от 16.04.2015. ООО «ФармОушен Трейд». ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова д. 60. 8 (42363) 6-70-60.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Лунный календарь садовода и огородника

16

Вторник

Первая фаза
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ.
ДНИ КОРНЯ



17

Среда

Первая фаза
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ.
ДНИ КОРНЯ



18

БЛАГОДАРЬ:

- Посев на рассаду семян перца, баклажана, огурца.
- Пикировка рассады.
- Закладка клубней картофеля на яровизацию.

БЛАГОДАРЬ:

- Посев на рассаду семян перца, баклажана, огурца.
- Пикировка рассады.
- Закладка клубней картофеля на яровизацию.

■ Посев
перца, б.
■ Пикиро
■ Заклад
на ярови

20

Суббота

Первая фаза
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.
ДНИ ЦВЕТКА



21

Воскресенье

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
В 17 Ч. 42 МИН.
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.
ДНИ ЦВЕТКА



22

БЛАГОДАРЬ:

- Посев на рассаду семян цветов.
- Профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей.

БЛАГОДАРЬ:

- Вечером: посев на рассаду семян ранней капусты и тыквенных.
- Полив рассады.

■ Посев
ранней к
и других
■ Полив
и рассад

24

Среда

Вторая фаза
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ДНИ ПЛОДА



25

Четверг

Вторая фаза
ЛУНА ВО ЛЬВЕ.
ДНИ ПЛОДА



26

БЛАГОДАРЬ:

- Посев на рассаду семян томата, подсолнечника, кукурузы, перца.
- Перепрививка плодовых деревьев и прививка роз.

БЛАГОДАРЬ:

- Посев на рассаду семян томата, подсолнечника, кукурузы, перца.
- Перепрививка плодовых деревьев и прививка роз.

■ Посадка
растений
■ Посадка
черенков
и других
■ Подкор

28

Воскресенье

ПОЛНОЛУНИЕ
В 5 Ч. 29 МИН.
ЛУНА В ВЕСАХ.
ДНИ ЦВЕТКА



29

Понедельник

ТРЕТЬЯ ФАЗА
ЛУНА В ВЕСАХ.
ДНИ ЦВЕТКА



30

БЛАГОДАРЬ:

- Снятие зимнего укрытия с винограда и других теплолюбивых растений.
- Полив рассады и цветов.
- Посев и посадка.

БЛАГОДАРЬ:

- Снятие зимнего укрытия с винограда и других теплолюбивых растений.
- Полив рассады и цветов.

■ Посев
капусты
трав. ■ Г
(по лист
растени

Астрономика на 16-31 марта

Автор: доктор с.-х наук,
астролог Валерий МАТВЕЕВ

Четверг

Первая фаза
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ.
ДНИ КОРНЯ



ПРИЯТНО:


на рассаду семян
аклажана, огурца.
Пикировка рассады.
Садка клубней картофеля
изацию.

Понедельник

Вторая фаза
ЛУНА В РАКЕ.
ДНИ ЛИСТА

ПРИЯТНО:

на рассаду семян
капусты, огурца
и тыквенных.
Полив комнатных растений
и рассады.



19

Пятница

Первая фаза
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ.
ДНИ ЦВЕТКА

БЛАГОПРИЯТНО:

- Посев на рассаду семян цветов.
- Профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников от болезней и вредителей.

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Полив комнатных растений
и рассады.



Луна без курса

В нижеуказанное
время влияние Луны
непредсказуемо.
Лучше не принимать
серьезных решений
как в бытовых делах,
так и в садово-
огородных работах.

16.03 с 6 ч. 41 мин.

до 13 ч. 57 мин.

18.03 с 23 ч. 41 мин.

до 2 ч. 48 мин. **19.03**

21.03 с 15 ч. 05 мин.

до 15 ч. 19 мин.

23.03 с 18 ч. 27 мин.

до 0 ч. 57 мин. **24.03**

25.03 с 16 ч. 29 мин.

до 6 ч. 27 мин. **26.03**

28.03 с 2 ч. 49 мин.

до 8 ч. 23 мин.

30.03 с 3 ч. 09 мин.

до 8 ч. 33 мин.

Пятница

Вторая фаза
ЛУНА В ДЕВЕ.
ДНИ КОРНЯ



23

Вторник

Вторая фаза
ЛУНА В РАКЕ.
ДНИ ЛИСТА



БЛАГОПРИЯТНО:

- Посев на рассаду семян ранней капусты, огурца и других тыквенных.
- Полив комнатных растений и рассады.

ПРИЯТНО:

Садка и пересадка комнатных растений. ■ Пикировка рассады. Садка одревесневших побегов смородины и ягодных кустарников. Подкормка (в почву).

Вторник

Третья фаза
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.
ДНИ ЛИСТА



БЛАГОПРИЯТНО:

- Посадка и пересадка комнатных растений. ■ Пикировка рассады.
- Посадка одревесневших черенков смородины и других ягодных кустарников. ■ Подкормка (в почву).

НЕБЛАГОПРИЯТНО:

Посев и посадка.

Время,
указанное
в календаре, —
московское

Приметы:

Если грачи прилетели до Герасима Гравчевника (**17 марта**) — будет неурожайный год. Солнечная погода **18 марта** предвещает мягкое лето. Пасмурная погода на Вербоносцу (**21 марта**) означает дождливое прохладное лето. Солнечная погода на Никифора (**26 марта**) — будет урожайный год.

ПРИЯТНО:

на рассаду семян
салата, лекарственных трав. ■ Полив и подкормка (листьям) комнатных растений и рассады.

31

Среда

Третья фаза
ЛУНА В СКОРПИОНЕ.
ДНИ ЛИСТА



БЛАГОПРИЯТНО:

- Посев на рассаду семян капусты, салата, лекарственных трав. ■ Полив и подкормка (по листьям) комнатных растений и рассады.

Ранний картофель: готовимся к посадке

Чтобы получить богатый урожай раннего картофеля, начинать готовить клубни к посадке нужно уже в середине марта. Как это делают опытные огородники, расскажем ниже.

Урожай в июне

Чтобы получить урожай картофеля уже в июне, делаю так.

✓ Озелененные еще осенью клубни прогреваю полчаса в теплом (+50 град.) дезинфицирующем растворе (1 ч.л. медного купороса и пара крупинок марганцовки на 3 л воды).

✓ Поперек каждого клубня делаю «урожайный» надрез на глубину 1 см, укладываю в ящики по сортам и держу на кухне 2-3 недели. Раз в 3-4 дня опрыскиваю магнитной водой (пропускаю пару раз через магнитную воронку).

Чередую ее с одним из четырех питательных растворов:

- 1 ч.л. нитроfosки или нитроаммоfosки на 3 л воды;
- 1 дес.л. препарата *Идеал* на 1,5 л воды;
- 1 ст.л. гумата натрия на полведра воды;
- 1 ч.л. мочевины на 3 л воды.

✓ Следующий этап: «глазастые» клубни раскладывают в рядки простоками вверх на расстоянии 2-3 см друг от друга в ящики, до половины наполненные влаж-

ными ферментированными опилками. Для ускоренного прорастания смачиваю опилки таким раствором: 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия, по 1 г медного купороса и борной кислоты на 5 л воды. Держу клубни в опилках до самой высадки на грядку. Высаживаю, не заглубляя, когда земля прогреется на глубину 10-12 см. Если еще актуальны возвратные заморозки, обязательно мульчирую сеном или соломой и укрываю пленкой.

Тамара РОМАНОВЕЦ,
г. Светлогорск



СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ: ВЫБИРАЕМ СОРТ

Приведенная методика трудоемкая, но может дать хороший результат. Однако неплохой урожай с гораздо меньшими усилиями получат также дачники, правильно подбравшие сорт. Одни из самых популярных и проверенных сортов в Беларуси, России и Украине — Уладар, Лилея, Бриз, Орхидея, Дина, Дельфин, Адретта, Молли, Удача, Жуковский ранний, Весна, Брянский ранний, Пролисок, Бородянский розовый. Они устойчивы к различного рода болезням и стрессовым факторам среды, имеют отличный вкус. Используя эти сорта, достаточно забрать семенные клубни в дом на полторы-две недели, разложить в ящиках и оставить на свету, периодически опрыскивая, чтобы не высохли.

Светлана КРИВЕНКОВА, агроном



Три шага к успеху

Готовить ранний картофель начинаю за 4-5 недель до посадки.

1 Сначала на 5-6 дней клубни заношу в темное помещение с температурой +18...+20 град. По окончании этого периода отбраковываю загнившие, оставшиеся выношу в светлое, но прохладное помещение (на утепленный балкон), держу при +10...+12 град. 10-12 дней. В таких условиях клубни зеленеют, но не прорастают.

2 Затем еще раз пересматриваю картофель, все сомнительные клубни (с ранками или гнилью) выбрасываю, остальные укладываю в ящики в один слой. Опрыскиваю раствором Эпина (7-10 капель на 1 ст. воды). Оставляю в светлом, но более теплом помещении при +15...+18 град. Чтобы клубни не засохли, раз в 1-2 дня опрыскиваю их теплой водой. Раз в неделю добавляю в воду для опрыскивания борную кислоту, медный купорос или сульфат цинка (10 г на 10 л воды).

3 Во второй половине апреля высаживаю проросшие клубни на грядку, мульчирую толстым слоем соломы и прикрываю пленкой или спанбондом. Когда на улице станет достаточно тепло, пленку убираю, а мульчу, если сильно осела, подсыпаю.

В результате уборку первого урожая молодой картошечки всегда начинаю на две-три недели раньше, чем соседи.

Ирина МЕЛЬНИКОВА, г. Могилев

Лотки для яиц – подходящая тара

Перед проращиванием замачиваю на час здоровые семенные клубни картофеля в чуть подогретой воде. Это позволяет восполнить влагу, которая испарилась при хранении. Клубни становятся упругими.

Затем раскладываю их по лоткам для яиц и расставляю на подносы в специальную высокую тележку на колесиках (муж смастерил что-то похожее на этажерку для транспортировки хлеба). Ставлю ближе к окну. По возможности поворачиваю тележку 3-4 раза в сутки разными сторонами, чтобы все клубни получали одинаковое количество света. Раз в три дня опрыскиваю картофель теплой водой. Когда начнет прорастать, разворачиваю таким образом, чтобы все росточки смотрели вверх. Если так не получается, лишние обламываю, чтобы клубни на них не лежали, иначе придавленные ростки могут загнить.

Анна ЯРОВАЯ, г. Харьков



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!



Механический комбайн «Здоровье»

В комплекте: терка с двумя стальными насадками (шинковка и терка), шнековая соковыжималка, стальная отстегивающаяся ручка, пластиковая съемная ручка, давилка, инструкция.
Материал: пластик, нерж. сталь. Размер упаковки: 27х20,5х15,5 см. КНР.

Лот 136 9360

~~2990~~ р.

СКИДКА 50%
1490 р.

ВАШ ПОДАРОК

за заказ
от 2000 р.!

Набор из 3 стеклянных емкостей

Материал: стекло, пластик.
Размеры: 0,36 л - Ø12,5 см; 0,23 л - Ø10 см; 0,13 л - Ø9 см. Подходит для посудомоечной машины и микроволновки. Рисунок в ассортименте. КНР.



**Подушка
декоративная, 2**

~~1580~~ р.

2=1
790 ^{2 шт.}
р.

Роскошные кошечки украсят Ваш дом!

Материал: атлас (100% п/э). Р-р: 35x35 см. Россия.

Комплект подушек «Сибирская королева»

Лот 138 7496



Анатомическая подушка, 2 шт.

Обеспечит правильное положение головы – больше никакого храпа и ломоты в теле!

Материал верха: таффета. Наполнитель: полизифирное синтетическое волокно.
Размер: чехол 50x60 см. Россия.

Лот 131 4920

~~1580~~ р.

2=1
790 ^{2 шт.}
р.

**Набор полотенец
«Неделька», 8 шт.**

8 шт.

Вафельные полотенца с днями недели и рецептами популярных блюд!

Материал: 100% хлопок.
Размер: 35x60 см. Россия.
Лот 137 5318

~~990~~ р.

СКИДКА 50%

490 р.



ТЕЛЕФОНЫ для пожилых!



Телефон TM-B226

Две активные SIM; большие кнопки; 2,31" ЖК-дисплей 320x240 пикс; сообщения; bluetooth; крупный шрифт на экране и в меню; громкий сигнал вызова; виброзвонок; камера, фонарик; кнопка SOS для экстренных вызовов; microSD-слот (до 16 Гб); аудио/видеоплеер (MP3/MP4), FM-радио; micro-USB-разъем, разъем для наушников 3,5 мм; литий-ионный аккумулятор 1250 мАч.

Лот 139 4586



1690 р.

Красивый и функциональный

Клавиатура с большими легко читаемыми цифрами, которые имеют выступающий рельеф, позволяет осуществлять набор номера и навигацию по меню не глядя на телефон. Модель оснащена большим информативным дисплеем, крупный текст не затрудняет чтение SMS-сообщений. Модель удобно размещается в руке. Оснащен кнопкой SOS, нажатие на которую приводит к автоматическому набору ранее запрограммированного номера или отправке на него SMS. Такая опция может оказаться полезной, когда пожилой пользователь попадает в затруднительную ситуацию. Батарея увеличенной емкости 1250 мАч.



2590 р.

Нет случайным звонкам

С раскладушкой пожилой пользователь больше никому случайно не позвонит и не забудет выключить телефон после завершения разговора!

Телефон TM-B202

Две активные SIM-карты; два дисплея: 2,4" 240x320 пикс. и 1,77" 128x160 пикс.; крупный шрифт на экране и в меню; большие кнопки; SMS, GPRS; кнопка SOS для экстренных вызовов; фото/видеокамера; bluetooth; виброзвонок; встроенный аудио/видеоплеер; FM-радио: 87,5-108,0 МГц; аккумулятор: литий-ионный 800 мАч.

Лот 139 4603



1990 р.

Готов к любым испытаниям

С защищенным мобильным телефоном больше не надо переживать ни о падении гаджета, ни о его попадании в воду, ни о пыли или песке.

Телефон TM-519R

Две активные SIM-карты; GSM: 900/1800; защита от воды и пыли IP68; ударопрочный корпус со стальными пластинами; яркий светодиодный фонарик; 2,4" ЖК-дисплей 240x320 пикселей; FM-радио, MP3-плеер, видеоплеер; SMS, GPRS; microSD-слот (поддержка карт до 16 Гб); аккумулятор 600 мАч.

Лот 139 4593

МОЙ МИР
moymir.ru

Звонок по России и с городского,
и с мобильного БЕСПЛАТНЫЙ:

8-800-250-21-76

код заказа:
PM-21-469-ФОН

Минимальная сумма заказа составляет 400 рублей без учета сервисного сбора. Сервисный сбор, стоимость доставки и пересылка перевода наложенным платежом оплачиваются дополнительно. Сервисный сбор составляет 99 руб. Стоимость почтовой доставки соответствует тарифам ФГУП «Почта России». Стоимость пересылки перевода наложенным платежом соответствует 2% от суммы перевода, но не менее 50 руб. Продавец: ООО «МойМир», ОГРН 1197746473451, адрес: РФ, 105523, город Москва, Щелковское шоссе, дом 100, корпус 1, офис 3090. Товар, требующий сертификации, сертифицирован. Гарантийный срок службы вданном товарном предложении не более 1 года (если не указаны иной срок). Срок годности в данном предложении – не более 1 года (если не указаны иной срок). Предложение действителен до 31.05.2021 г. при условии наличия товара на складе. Цена предложения действительна только при заказе по телефону и указании кода PM-21-469-ФОН. Реклама.

Пока есть время

Приводя в порядок участок, уже в марте-апреле собираю много садового мусора, пригодного для компоста. Поэтому, пока есть время, можно соорудить короба для компостных куч. Обычно делаю их из вертикально вкопанных в землю листов шифера. Получаются короба прямоугольной формы размером примерно 1,5x6 и 1,5x3 м и высотой чуть менее 1 м. В верхней части эти ящики по периметру охватываю стальной проволокой для устойчивости шифера.

Александр СМИРНОВ, г. Владимир

И еда, и красота

Давно выписываю журнал «Садовод и огородник». С интересом читаю советы читателей, как подольше сохранить урожай, в частности кабачки и тыквы. Хочу поделиться и своим опытом.

Для длительного хранения отбираю только неподмороженные зрелые плоды. Лучше всего лежат:

- кабачки зеленого цвета (в том числе цукини);
- тыквы поздних сортов, выращенные через рассаду. Их дозариваю уже при хранении. Были сезоны, когда при высоком



урожае пускала на сок оставшиеся тыквы даже в июне следующего года, и при этом их мякоть не была рыхлой.

Храню тыквенные при постоянной комнатной температуре в кладовке или под кроватью, в других укромных местах квартиры. Из самых красивых выкладывают композиции на видных местах. Одно условие — плоды должны минимально соприкасаться друг с другом и с полом (подкладывают под них соломенные циновки, корзинки, фанеру и т.п.). Не реже двух раз в месяц осматриваю плоды. Пробовала хранить их в погребе, но результат был намного хуже. Поддерживать там постоянные температуру и влажность было невозможно. А при их колебаниях тыквенные дружно загнивали.

Людмила ИВАНОВА, г. Минск. Фото автора

Еще можно подписаться!

Вырастить хорошую рассаду — полдела. Опытные огородники знают, что без грамотно составленного меню богатый урожай овощей не получить. Если умело комбинировать и чередовать подкормки, то можно добиться отличных результатов! В выпуске «Усадьбы» № 2 «Обед для огорода: 50 лучших подкормок» мы собрали самые популярные и интересные советы наших читателей, а также рекомендации опытных экспертов. Брошюра выйдет 6 апреля. Но уже сейчас на нее можно оформить подписку по индексам:

- для жителей России — **П2389** «Почта России»
- для жителей Беларуси — **00522**



Беседка: ваши объявления

● Предлагаю саженцы земляники садовой: Азия, Аллегро, Вивара, Лия, Мадлен, Мальвина, Маришетт, Прими, Сенсация, Сирафин, Сизоже, Флорида Бьюти, Шарлотта, Элиани. Также высыпаю саженцы крупноплодной ремонтантной малины. Игорь Викторович СТЕПАНОВ, 652645, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Новый Городок, ул. Пржевальского, д. 14, кв. 42. Тел. 8-950-264-15-76. E-mail: siv252.belovo@mail.ru

● Продаю излишки семян томатов Петр I, Японский краб, Бычье сердце (высокорослые, урожайные, для теплиц и парников), а также грунтовые Хурма (оранжевые), Буденовский (устойчивы к засухе и болезням). Валентина Николаевна ГОЛУБЕВА, 346751, Ростовская обл., Азовский р-н, с. Самарское, ул. М. Горького, 14. Тел. 8-918-856-25-07

● Продаю посадочный материал земклуники Купчиха, клубники Азия и др. Семена самоопыляющейся облепихи, саженцы облепихи. Алевтина, г. Яранск. Тел. 8-912-739-55-30

● Поделюсь семенами томатов и сладких перцев (около 50 сортов) или обменяю на ваши сорта. От вас — конверт с о/а + марки на 20 руб. Татьяна Борисовна НОСКОВА, 429955, Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Советская, 28-109

● Продаю посадочный материал многолетних флоксов (вышлю в начале мая наложенным платежом). Комплектую коллекции из 5 разных расцветок. Цена деленки каждого цвета — 80 руб. + почтовые расходы, для снижения которых объединяйтесь с друзьями. Возможен расчет через карту «Сбербанка России». Геталина Алексеевна ТИШИНА, Чувашия, г. Новочебоксарск. Тел. 8-919-658-36-01 (МТС)

● Отдаю даром излишки семян томатов и перцев разных сортов. Не откажусь от редких сортов цветов, огурцов, арбузов, тыкв, дынь. От вас — конверт с о/а с маркой. Галина Васильевна СОРОКИНА, 652800, Кемеровская обл., г. Осинники, пер. Комсомольский, 31. Тел. 8-950-577-88-08

● Продаю крупные зубки чеснока рокамболя (масса головки — 300-500 г). Семена супертоматов: Австралиец, Сердце моряка, Гном, Аделаида и др. Екатерина Петровна ЖИЛЬЧЕНКО, 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. М. Горького, 92-123. Тел. 8-987-450-88-64

НВ-101

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ.

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника, безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

WWW.HB-101.RU

ПРОИЗВЕДЕНО
В ЯПОНИИ



СПОСОБОВ И СРЕДСТВ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ СОЗДАНО МНОГО, НО НЕ ВСЕ ЛЮБЯТ «ХИМИЮ». МНОГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫХ, СТАБИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПРОВЕРЕННЫХ НА УЧАСТКАХ РОССИЯН МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ - **НВ-101**.

ПРЕПАРАТ НВ-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

НВ-101 выпускается в жидкой и гранулированной форме, что позволяет использовать его на даче и дома. Готовить такой раствор очень легко. Каждая бутылочка снабжена капельницей, и препарат добавляется в воду из расчета 2 капли на литр воды.

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8 (800) 301-09-01**
(многоканальный)

(бесплатный звонок по России или на сайте www.HB-101.RU)

Всходы моркови за три дня

Перед посевом замачиваю семена моркови в бензине на 20 минут. Затем рассыпаю их на газете, подсушиваю и высеваю на глубину 1,5 см в хорошо увлажненную землю. Всходы появляются уже через 3-5 дней.

Лариса КРАСОВСКАЯ,
г. Тверь



слово специалисту

Семена моркови содержат большое количество (1,6%) эфирных масел. Именно масла препятствуют прорастанию семян, но в то же время защищают во время хранения от перепадов температуры. Поэтому перед посевом семена моркови желательно избавить от ставших уже ненужными масел. Можно воспользоваться способом, описанным автором. Если бензина нет, разведите в 0,5 л воды 50 мл водки. Замочите семена в растворе на 10-15 минут. Затем промойте их в воде, подсушите и посейте.

Светлана КРИВЕНКОВА, агроном

Парник из бутылок

Такую конструкцию подсмотрел у соседей много лет назад. Подкупило то, что на широких опорах из бутылок пленка не рвется и служит на порядок дольше. Дуги делаю так. У литровых или полуторалитровых бутылок срезаю дно. Нарезаю несколько вязанок лозы и запасаюсь проволокой. Вставляю бутылки одна в одну (горлышко в обрезанное дно). Продеваю внутрь прутья, соединяю их между собой проволокой.

Весной устанавливаю дуги на нужном расстоянии, крайние бутылки вкапываю в землю. Натягишаю пленку, а сверху закрепляю ее веревкой, к краям которой привязаны кирпичи. Такая теплица отлично стоит, легко разбирается и переносится.

Валерий ГУЛЯЕВ, г. Минск



Ржавчину долой!

Заметил, что к весне калитка, ведущая в огород, начинает тую открываться: ржавеют петли. Чтобы их оживить, хорошенько разогреваю паяльной лампой, а затем поливаю холодной водой. От резких перепадов температуры ржавчина отстает, и калитка начинает хорошо открываться. Остается только смазать петли отработанным машинным маслом.

Олег ТИТОВ, г. Бобруйск

Свои семена редиса

- Получаю семена редиса сама.
- Весной выкапываю три-пять крупных корнеплодов. Обрезаю у них корни наполовину и листья, оставляя пеньки высотой 1-1,5 см. Высаживаю треугольником или по кругу (на расстоянии 40-60 см друг от друга).
- Когда они подрастут, по центру вбиваю колышек, к которому позже подвзываю шпагатом стрелки. Когда начинают созревать семена, надеваю на куст сетку, марлю или тюль. Это защищает их от птиц. Осенью убираю сухие веточки со стручками, зимой лущу семена. Их хватает на 2-3 года. Всходость отличная.

Нина ПОЛТОРАН,
г. Гомель

Капуста на десяточку!

По маминому совету при высадке капустной рассады не жалею древесной золы — сыплю по 2-3 большие горсти в каждую лунку. Туда же добавляю 0,5 ст. мела и 1-2 совка полуперепрёваного навоза. Всё хорошенько перемешиваю с землей, вливаю 2 л воды и сажаю растения прямо в эту грязь.

Спустя месяц подкармливаю капусту настоем коровяка (1:10). А когда кочаны должны начать завязываться, 10 г борной кислоты развою в 10 л воды, обильно опрыскиваю растения, остатки жидкости выливаю на обильно политую



Фото Татьяны ШВЕЦ

грядку. Раньше при таком подходе удавалось получить крепкие крупные кочаны. Но в последние два года вилки вырастают небольшие — по 1,5-2 кг. От основного корня отходят 2-3 придаточных, на них также завязываются кочанчики,

хотя точка роста у рассады не нарушена. Когда «раздеваю» вилок, под каждым листом находятся по 5-6 маленьких, диаметром 2-3 см. Такая проблема не только у меня, но и у соседей...

Ольга МАЗУРОВА,
г. Гомель



слово специалисту



Центральная точка роста ваших растений была повреждена скрытнохоботником. На рассаде этих повреждений не видно, они проявляются в момент завязывания кочанов. Некоторые растения вообще могут не завязывать кочан. Вредитель зимует в сухой траве, других растительных остатках, может и в почве. Массовый лет начинается в период цветения вишен, слив. Откладывает яйца в черешки листьев, в данном случае — рассады капусты. Личинки повреждают точки роста растений, двигаясь внутри стеблей (поэтому незаметны). Но если такой стебель разломать — будет видна пустая сердцевина.

Если рассаду капусты выращивать в открытом грунте, то молодые растения нужно опрыскивать от скрытнохоботника любым препаратом, который подходит для борьбы с колорадским жуком (Карате, Табу, Колорадо Форте — по инструкции).

Яна КАЗАЧКОВА, доктор биол. наук

На вопросы читателей отвечает
кандидат сельскохозяйственных наук
Антон ЛЕЩЕВ



Горькая морковь: в чем причина?

? Почему во время хранения морковь иногда становится горькой?

Николай Голик,
г. Сморгонь

— Горечь корнеплодов моркови может появиться еще осенью на грядке, когда их макушки находятся над поверхностью почвы. От света корнеплоды начинают зеленеть и становятся горькими. Чтобы это предотвратить, выращивайте сорта с нормальным размером корнеплодов. Слишком длинная морковь упирается в плотный слой почвы ниже глубины перекопки, и вместо того, чтобы расти вниз, начинает расти вверх. Если это не помогает, придется окучивать корнеплоды, подсыпая их землей, чтобы макушки не зеленели. Кроме того, не держите долго корнеплоды на солнце после уборки. Могут позеленеть, да и дрябнуть будут быстрее.

Красные — снаружи, зеленые — внутри

? В прошлом году заметила, что томаты снаружи полностью красные (даже удонца), а внутри оказывались зелеными. Зеленые части были твердыми и кислыми. Выращивала в теплице. Почему так произошло?

Наталия Королек,
г. Горки

— Причин такого явления может быть несколько.

■ Столбур — вирус томата, передающийся как через семена, так и через сосущих насекомых (тля, белокрылка). Бороться с ним можно, выращивая устойчивые сорта и не давая размножаться насекомым-переносчикам.

■ Высокая температура воздуха в теплице на фоне недостатка калия и кальция. Во избежание проблемы, как только начнут формироваться плоды, разведите 1 ст. л. кальциевой селитры в 10 л воды и выпейте под каждый куст по 0,5 л раствора.

■ Избыток азота, от которого растения начинают жиревать и израстать.



Рассада в навоз: будет толк?

Прочитал про интересный способ высадки рассады томатов. Как только земля оттает, грунт в теплице нужно перекопать, выкопать лунки объемом с полведра. Внутрь заложить по лопате свежего навоза, до верха засыпать измельченной молодой крапивой. Закрыть пленкой. Раз в три дня содержимое лунок перемешивать. За две недели до высадки рассады лунки нужно раскрыть, добавить в каждую по 1 ст.л. суперфосфата, перемешать с торфом. Высаживать томаты с комом земли. Метод очень заинтересовал, но боюсь, не обожжет ли такая смесь корни...

Егор Краснов, г. Тверь

— Описанный способ выращивания называется «паровая яма». Бояться, что обожгутся корни, не стоит, поскольку пара лопат навоза и минеральные удобрения не смогут сильно разогреть почву. Я, например, практикую такой метод. Под каждым рядом растений выкапываю траншею шириной и глубиной на штык лопаты. Туда укладываю любую органику (навоз, солому, опилки, торф, бытовые отходы), посыпаю комплексным минеральным удобрением и немного увлажняю водой. Слой органики должен быть в пределах 20-25 см, а удобрений достаточно горсти на 1 пог.м траншеи. После этого засыпаю выкопанной землей. Через неделю-две высаживаю рассаду. Органика начинает давать тепло не только для корневой системы, но и во внутреннее пространство теплицы. В таких теплицах с биотопливом в пасмурную погоду и ночью значительно теплее, чем в обычных.

У вас возникли вопросы, связанные с работами на огороде?
Напишите нам!

Ваш вопрос мы адресуем специалисту. Ждем письма на почтовый адрес (см. стр. 66) или на sad@toloka.com

Спецвыпуск в вашу коллекцию

Душистая, сочная, сладкая — клубнику (а правильно — землянику садовую) называют одной из самых вкусных ягод. Но мелкие и безвкусные плоды вряд ли доставят удовольствие, правда ведь? Тогда почему же урожай радует не всех? А всё потому, что при выращивании клубники некоторые дачники упускают важные нюансы. Какие? Ответы на все «клубничные» вопросы вы найдете в новом спецвыпуске «Садовода и огородника» «Клубничный рай: все хитрости сладкой ягоды», который выйдет 20 апреля. Но уже сейчас на него можно оформить подписку по индексам:

- для жителей России — **П2411**
«Почта России»
- для жителей Беларуси — **01401**



цветы

ГЛАВНЫЕ
ТЕМЫ
РАЗДЕЛА



СОЛНЕЧНЫЕ
ОЖОГИ
НА ХВОЙНЫХ



САДОВЫЕ
ДОРОЖКИ:
ВАРИАНТЫ



СЕКРЕТЫ
ЖЕЛТОЙ
СИРЕНИ



Фото Татьяны САНЧУК

Секрет пышной гортензии? Правильная обрезка!

Гортензия порадует пышными шапками цветов только при правильной формировке. Но многие боятся подходить к растению с секатором. Наши советы помогут вам справиться с этой работой.

Оптимальное время

И древовидная, и метельчатая гортензии цветут на побегах текущего года. А значит, обрезать эти декоративные кустарники можно как осенью (после листопада в саду), так и весной до начала сокодвижения (но не позже: если опоздать с этой процедурой — гортензия «заплачет»).

Обрезка древовидной

К обрезке приступаю не раньше, чем кусту исполнится 4 года. Сначала убираю все поломанные, искривленные и засохшие ветки. Следом — ветви диаметром меньше 0,5 см (они слабые и соцветий не дадут, а питание на себя тянут). Для ориентира можно взять простой карандаш (его диаметр примерно равен 0,5 см) — всё, что тоньше, убирайте.

После вырезаю все ветки, которые растут внутрь куста и загущают его. Затем каждый оставленный побег укорачиваю примерно наполовину, но оставшаяся длина должна быть не менее 50 см. Если коротко обрезать, цветения в этом году можете и не дождаться.

Омолаживающую обрезку древовидной гортензии провожу не чаще одного раза в 7 лет и растягиваю процедуру на 3 года, вырезая каждый сезон треть всех побегов (оставляю пеньки высотой 10-15 см). В конечном итоге получаю полностью обновленный куст.



Фото Татьяны САНЧУК

Обрезка метельчатой

Метельчатая гортензия — прекрасный солитер. В отличие от древовидной, она образует не куст (до 1,5 м), а скорее маленькое деревце (высотой до 2 м).

К формировке приступаю на следующий год после посадки. Оставляю несколько самых сильных побегов, из которых формирую скелетные ветви будущего куста. Для штамбовой формы можно оставить наиболее мощный побег и формировать его крону.

У метельчатой гортензии не трогаю скелетные ветви. Удаляю всё, что обмерзло за зиму, поломанные и растущие внутрь куста ветки. Оставшиеся приросты прошлого года укорачиваю, оставляя на них 2-3 пары почек. Все ненужные ветви срезаю на кольцо.

Ольга БАБЧУК, Московская обл.,
яндекс-дзен «Посад»

Спасаем хвойные от солнечных ожогов

Сколько бы ни писали о необходимости защищать вечнозеленые растения от солнечных ожогов, приходит апрель — и в садах то тут, то там видим порыжевшие туи и можжевельники, пострадавшие ели и молодые сосны. Не ждите, когда хвоя совсем начнет осыпаться. Срочно начинайте реанимационные мероприятия. Конечно, пострадавшие части кроны уже не спасти, зато можно стимулировать рост молодых побегов и быстрое их обрастане хвоей.

Итак, алгоритм действий следующий.

■ Первым делом после оттаивания почвы под растениями слегка подрыхлите ее и подкормите раствором коровяка (1:9). К слову, его можно купить в садовом центре в виде концентрата (разведите из расчета 500 мл на 10 л воды). Воду берите обязательно теплую. Под молодое деревце или кустик вылейте 4-5 л, под взрослое — 10 л.

■ И сразу замульчируйте пристволовый круг измельченной корой или торфяной крошкой,



а еще лучше — хвойным опадом из ближайшего леса. Исключения — можжевельник казацкий и горная сосна. Их лучше мульчировать щебнем или гравием (для них важна щелочная реакция почвы).

■ Аккуратно вырежьте все пострадавшие веточки.

■ Опрыскайте кроны раствором препаратов *Феровит* и *Эпин* (по инструкции). Такое сочетание позволяет сти-

мулировать рост новых побегов, если на растении осталось хотя бы немножко зеленых веточек (потому что только в этом случае оно сможет усвоить препараты). Как показывает практика, растение можно восстановить за 1-2 сезона.

■ С апреля каждые 2 недели обрабатывайте кроны, чередуя *Феровит* (начинайте с него; 1,5 мл на 1 л воды) с *Эпином* (1 мл на 5 л воды). Всего должно быть 4 опрыскивания за сезон каждым препаратом.

■ А после желательно полить растения раствором *Циркона* (1 мл на 10 л воды), чтобы предотвратить вспышку болезней.

■ Обязательно прищипывайте отрастающие побеги (10 см), чтобы формировалась плотная крона.

СОВЕТ: Для успешного роста молодых хвойных растений важно наличие в почве мицелия. В мае прогуляйтесь в ближайший сосновый или еловый лес, наберите пакет почвы из-под растений, залейте полведра этой земли водой, хорошо размешайте и дайте настояться 2-3 часа. Этим составом полейте хвойники.

Наталья ДОРОНИНА, садовый дизайнер,
Московская обл., gardenreview.ru

Труды окупаются цветением

Цветники Лидии ЛУКИНОЙ, моей давней знакомой, в округе называют образцовыми. И я порой обращаюсь к ней за советами, например, по уходу за многолетниками.

Правильное питание

Поинтересовалась, что делать весной, чтобы наслаждаться летом роскошным цветением растений. «Кормить!» — кратко ответила собеседница. Сама она, как только почва немного оттает, для своих питомцев готовит смесь из 200 г двойного суперфосфата, 150 г сульфата калия, 30 г сульфата магния и 200 г аммиачной селитры. Вносит под легкое рыхление из расчета 35-40 г на 1 кв.м (2-3 раза с интервалом в 2-3 недели).

Своевременная защита

Для профилактики болезней растения и почву вокруг них Лидия Ивановна обрабатывает в конце марта бордоской жидкостью (50 г на 10 л воды).

После зимы могут выпирать из земли корневища ириса бородатого — в этом случае они страдают от солнечных ожогов. Хозяйка засыпает их смесью извести с торфом. А обнажившиеся разросшиеся корни аквилегии и дельфиниума — зрелым компостом пополам с мелким песком, добавив обязательно пару горстей садовой извести (для нейтральной реакции).



Тюльпаны: весенняя посадка

Год назад осенью не успела высадить все тюльпаны в сад. Оставшиеся луковицы посоветовали хранить до весны в холодильнике, чтобы не спровоцировать их преждевременный рост. К тому же именно в холода в луковицах закладываются будущие стебли, листья, бутоны. Но я тюльпаны высадила в глубокие ящики с легким грунтом, сверху присыпала слоем опилок и оставила на улице. Во время сильных морозов емкости укрывала старым одеялом.

В середине марта луковички проклюнулись. Пришлось их аккуратно перевалить на вскопанную грядку (весной высаживать тюльпаны в открытый грунт нужно пораньше). При такой посадке можно летом луковицы не выкапывать. Но чтобы они благополучно перезимовали и не погибли, лунки в земле сделала глубиной не менее 15 см, добавив в каждую по горсти песка и компоста. Почти все тюльпаны зацвели в год посадки, хотя, конечно, и позже своих осенних собратьев.

Марина ЧЕРНЫШЕНКО,
пгт. Волоконовка. Фото автора

Анна РОМАНОВА, г. Орехово-Зуево

Экодорожка: и бюджетно, и эффектно

Когда решила облагородить земляные дорожки в небольшом французском огороде, встал вопрос, какой для этих целей выбрать материал. Бетон, тротуарная плитка, природный камень дорогостоящие и трудоемкие. Деревянные спилы после дождя становятся скользкими и быстро превращаются в труху. К тому же под ними всегда прячутся слизни.

Пробовала вариант с укрывным черным материалом — не понравился. Постоянно комкался, через него прорастали сорняки, а через 2-3 года материал рвался в клочья.

Стелила полосы линолеума лицевой стороной вниз (мокрый линолеум скользкий) — удобно, но некрасиво.

Решение подсказал мой отец, опытный садовод



Александр Кудрявцев. Его вариант дорожки эстетичный, нетрудоемкий, практически бесплатный, а главное, экологичный.

- Для начала на участке прополола сорняки. Особенно тщательно это нужно сделать, если ранее там росли хрен, по-росль вишни, ирги или виргинской черемухи.
- Поверхность почвы выровняла (для работы лучше выбрать время, когда земля не слишком



переувлажненная или пересохшая).

- Затем участок пролила водой и накрыла гофрокартоном (удобнее использовать упаковку для мебели или картон от больших коробок). И сверху снова обильно полила — тогда покрытие надежно прилипает к грунту. Если сухой кар-

ДОСТОИНСТВА ГОФРОКАРТОНА

- Экологически чистое вторсырье, которое делают из макулатуры.
- Легкий и доступный материал (возле крупных магазинов можно набрать бесплатно).
- Пропускает воздух (под ним прекрасно развивается микрофлора) и воду и в то же время не дает ей быстро испаряться.
- Отлично защищает от сорняков.

тон положить на сухой субстрат, то под покрытием образуются вздутия, при ходьбе дорожка пружинит и приподнимает края по периметру.

■ Поверх влажного гофрокартона насыпала измельченные ветки слоем не менее 5 см. Дело в том, что ветки от обрезки плодовых деревьев, кленов, тополей, старые побеги малины и ежевики перерабатываю на садовом измельчителе. Делаю это поздней осенью после листопада.

Для мульчирования подойдут и опилки. А вот ветви сливы уссурийской, элеутерококка и съедобного барбариса не использовала (из-за колючек).

На моей экодорожке нет грязи, она бережно укрывает землю и по ней приятно ходить босиком (эффект массажа ступней). Экодорожка при ходьбе комфортно амортизирует, что полезно для суставов. Настоящая тропа здоровья!

Покрытие делала в расчете на 1-2 сезона. Но в итоге свежую мульчу подсыпала только на 4-й год. За это время экодорожка не потеряла своей декоративности.

Татьяна СОЛОВЕЙ,
г. Новосибирск.

Фото автора

Желтая сирень: миф или реальность? Отзывы садоводов

Любой увлеченный дачник падок до новинок. А уж если речь заходит об экзотике, так вообще никто устоять не может. Пример — желтая сирень. В природе у нее такого цвета не существует, а в продаже — сколько угодно. Сорт этой самой сирени называется *Примроуз* (*Primrose*). Вот как его рекламируют продавцы: «Бутоны зеленовато-желтые, цветки светло-желтые, выгорают до белых, простые, очень душистые, соцветия длиной до 20 см. Первый желтый сорт!» Звучит заманчиво. И многие садоводы ее купили. Некоторые из них поделились впечатлениями...



Алена, г. Москва:

— Примроуз выглядит желтой в бутонах. А при распускании скорее с желтым оттенком, но все-таки белая. И еще: желтизна более заметна, если сирень растет в полутени.

Елена, г. Нижний Новгород:

— Сейчас я бы Примроуз не сажала. Чтобы ощутить ее желтизну, надо «прописать» ее в полутени, но тогда растение хуже цветет. В противном случае сирень даже не белая, а кремовая, на мой взгляд — грязная. Куст разваливается, некрасивый. Правда, в букете Примроуз смотрится необычно с сиренью других сортов, которые оттеняют ее желтоватый цвет, да и то, пока она полностью не распустилась.

Елена Кравец, г. Санкт-Петербург:

— Существенный недостаток: кисти расположены внутри куста. Бутоны еще не распустились, а их уже закрывают активно растущие молодые побеги. Получается, цветки не очень и видны, да и кисти некрупные и рыхлые какие-то.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

дом и усадьба.....

ГЛАВНЫЕ
ТЕМЫ
РАЗДЕЛА



РЕЦЕПТЫ
ПОСТНЫХ
БЛЮД



КАК ПОНЯТЬ,
ЧТО ПЧЕЛЫ
ГОЛОДАЮТ



НА ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЕТ
ЮРИСТ



17
МАРТА**Весна на дворе****Герасим Грачевник**

■ Март уже вступил в полную свою силу, самое время грачам домой возвращаться: ведь коли «Грач на горе — весна на дворе». Считалось, что через три недели после прилета грачей можно выходить на посев.

■ Если в день Герасима Грачевника старшая женщина в семье начисто выметет дом, то нечистую силу вместе с мусором выбросит.

Именины в этот день: Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

19
МАРТА**Вода из колодца****Константинов день**

В этот день с особым почетом относились к воде и колодцам — их освящали и утаптывали вокруг них снег. Считалось, что это помогает сделать воду в колодце более чистой и вкусной.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа.

22
МАРТА**День с ночью меряется****Сороки, Сорок Сороков**

В народе говорили, что на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается. Есть поверье, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них — жаворонок. Поэтому на Сороки пекли фигурки жаворонков и раздавали их детям.

Именины в этот день: Александра, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Михаил, Наталья, Николай, Петр.



■ МНОГО БЕРЕЗОВОГО СОКА — ВЕСНА БУДЕТ ТЕПЛОЙ.

■ БЫСТРО ТАЕТ СНЕГ В МАРТЕ — К МОКРОМУ ЛЕТУ.

■ ЕСЛИ ВЕСНОЙ МНОГО ПАУТИНЫ — ЛЕТО БУДЕТ ЖАРКИМ.

Великий пост длится 45 дней до Пасхи (в этом году у католиков — с 17 февраля по 3 апреля, а у православных — с 15 марта по 1 мая). И кто сказал, что постная еда должна быть невкусной? Совсем немного усилий позволят вам питаться разнообразно, а легкая полезная пища не только даст возможность сбросить пару лишних кило, но и улучшит общее состояние.

Овощной крем-суп с тыквой

380 г мякоти тыквы, 170 г (1-2 шт.) моркови, небольшая луковица, 60 г лука-порея, 15 г свежего имбиря, 3-4 зубчика чеснока, цедра одного лимона, пара кусочков чиабатты или подсущенного ржаного хлеба, соль, перец горошком и молотый, мускатный орех, лавровый лист, растительное и кунжутное масла, семечки тыквы и кунжута для заправки.

Морковь, лук (в том числе порей) и тыкву нарезаю средними кубиками. Чеснок и имбирь мелко рублю. Выкладываю всё на глубокий противень, солю, посыпаю лимонной цедрой, молотым перцем и мускатным орехом, поливаю растительным и кунжутным маслами (по 2 ст.л.). Тщательно всё перемешиваю и отправляю на 20 минут в разогретую до 170 град. духовку. В это время 0,7 л воды довожу до кипения с солью по вкусу, парой горошин черного перца и лавровым листом. Процеживаю.

Чиабатту или ржаной хлеб выкладываю на раскаленную сковороду, солю, перчу, добавляю чеснок и растительное масло, слегка обжариваю и отправляю на другом противне к



овощам в духовку минут на пять, чтобы хлеб стал хрустящим и впитал в себя весь вкус и аромат чеснока и масла. На сковороде обжариваю на растительном масле еще немного чеснока и имбирь (слежу, чтобы ничего не подгорело, иначе появится горьковатый привкус). Соединяю овощи с соленым отваром. Довожу до кипения, пробиваю блендером и подаю с чесночно-имбирным маслом и гренками.

Антон РУСНАК (@chef_rusnak), бренд-шеф, г. Минск. Фото автора



Паштет из грибов и орехов

200 г шампиньонов, 40 г очищенных грецких орехов, половина крупной репчатой луковицы, 70 мл растительного масла, соль, перец и зелень — по вкусу.

Ядра грецкого ореха, помешивая, обжариваю 7-10 минут на сухой сковороде. Вымытые и обсушенные грибы нарезаю пластинками. Очищенный лук нарезаю тонкими четвертинками колец. Обжаренные орехи измельчаю в блендере. Грибы и лук солю и обжариваю до золотистого цвета на разогретой сковороде с маслом. Добавляю грибы и лук с маслом к орехам и перетираю блендером. Досаливаю и добавляю специи. Если паштет вышел слишком густым, добавляю еще немного масла (если есть — кунжутное или ореховое).

Наталья СОЛОДКО,
г. Киев

«Горошек» с тунцом и постным майонезом

Рыба во время Великого поста разрешается редко, но когда можно, обязательно готовлю эту необыкновенно вкусную вариацию салата «Горошек».

Для салата: по банке горошка и тунца в масле, 2 крупные картофелины, 1 морковь, 1 маринованный огурец, средний пучок лука, пара веточек укропа и петрушки для украшения. По желанию можно добавить 0,5 ст. отварных бобов — они станут отличным заменителем яиц.

Для майонеза: 100 мл жидкости от консервированного горошка, 600 мл растительного масла, по 1 ч.л. без горки порошка горчицы, соли и сахара, 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока.

Картофель и морковь отвариваю в мундире до готовности. Замоченные с вечера бобы отвариваю до готовности в подсоленной воде. Очищенные овощи режу мелкими кубиками, бобы разрезаю на половинки. Смешиваю с горошком, огурцом и рубленым зеленым луком. Добавляю размятый вилкой тунец с небольшим количеством масла.

Жидкость от горошка взбиваю блендером с сахаром и солью в бе-

лую пену. Не прекращая взбивать, тонкой струей ввожу масло, добавляю горчицу и лимонный сок. Взбиваю, пока майонез не станет достаточно густым. Его получается много — заправляю им салат, а также добавляю в супы и выпечку, например, для постной пиццы с овощами. Храню в герметично закрывающейся банке в холодильнике не более трех дней.

Анна ПОЯРКОВА.
Фото автора



Котлеты из цветной капусты

250 г цветной капусты, крупная луковица, 1/4 ст. овсяных хлопьев, 1 ст. л. муки, долька лимона, 0,5 ст. манки или панировочных сухарей, 30 мл рафинированного растительного масла, соль и специи — по вкусу.

Цветную капусту разделяю на соцветия. Отвариваю пять минут в кипящей подсоленной воде с лимоном без цедры и перегородок. Овсянку заливаю 2/3 ст. кипящего бульона от цветной капусты и оставляю на 10 минут. Откидываю капусту на дуршлаг, даю ей стечь и остывать, затем мелко рублю вместе с луком и смешиваю с заваренной овсянкой (если в каще осталась лишняя жидкость, сливаю ее). Добавляю соль, специи и муку, замешиваю фарш. Если он получился слишком жидким, добавляю еще немного муки. Формирую котлеты, обваливаю их в сухарях или манке и обжариваю на кипящем растительном масле до золотистого цвета (по 2 минуты с каждой стороны). Подаю с чесночным маслом или соевым соусом.

Дарья КЛИМОВА, г. Сморгонь



Ленивый яблочный штрудель

3 листа тонкого лаваша, 3 средних яблока, по 0,5 ст. изюма и сахара, 100 мл рафинированного растительного масла.

Изюм промываю, заливаю кипятком и оставляю на 15 минут. Очищенные от кожуры и семечек яблоки натираю на крупной терке или режу мелкими кубиками. Смешиваю с отцеженным и обсушенным изюмом. Большие листы лаваша разрезаю пополам. С одной стороны кисточкой смазываю маслом и присыпаю 1 ст. л. сахара. Распределяю по смазанной стороне листа яблочную начинку. Сворачиваю рулетом.

Выкладываю штрудели на противень, застеленный пергаментом. Обильно смазываю со всех сторон маслом. Сверху посыпаю сахаром. Запекаю в духовке при 180 град. 20 минут.

Иногда в начинку добавляю по 0,5 ч. л. корицы и мускатного ореха, а также 0,5 ст. грецких или кедровых орехов.

Клавдия ШЕПЕЛЕВА, г. Унеча

Фасолевый суп «Как из печки»

300-400 г фасоли, 2-3 картофелины, по одной средней луковице и моркови, 1 ст.л. пшеничной муки, растительное масло для жарки, соль, специи и зелень — по вкусу.

Вечером мою и замачиваю фасоль. Отвариваю ее до готовности (50-60 минут) в 2,5 л воды. Очищенный картофель режу кубиками. Лук мелко рублю, морковь натираю на крупной терке. В кастрюлю к готовой фасоли отправляю картофель и половину моркови и лука. Варю 20 минут. Оставшиеся лук и морковь обжариваю на масле до золотистого цвета. Добавляю муку, тушу, помешивая, 1 минуту и выкладываю зажарку в суп. Солю и добавляю специи. Варю фасолевый суп с зажаркой 5-10 минут. Подаю с измельченной зеленью.

Ольга ГРИБКО, г. Бобруйск

Перловка с овощами

2 ст. перловой крупы, 2 небольшие моркови, луковица среднего размера, баночка консервированного горошка, 30 мл растительного масла, соль и специи — по вкусу.

Перловку мою, заливаю водой и оставляю на ночь. Лук режу кубиками, морковь — тонкой соломкой. Обжариваю в кипящем масле до золотистого цвета, выкладываю в толстостенную кастрюлю, туда же отправляю горошек с маринадом. Солю, добавляю любимые специи, сверху выкладываю перловку. Заливаю всё кипятком так, чтобы перловка была прикрыта водой примерно на 2 пальца. На большом огне довожу до кипения, убавляю огонь и неплотно прикрываю казан крышкой. Варю перловку с овощами до готовности перловки (50-60 минут). При необходимости перемешиваю и добавляю немного воды. Если жидкости много, снимаю крышку и на большом огне выпариваю лишнее.

Светлана МАМУСЕВА,
г. Могилев



Банановое мороженое с какао

2 крупных спелых банана, 1 ст.л. какао-порошка, 1-2 ст.л. кокосового молока, 1 ч.л. ореховой пасты (не обязательно).

Очищенные бананы нарезаю тонкими ломтиками, выкладываю в один слой на противень, застеленный силиконовым ковриком. Отправляю в морозильную камеру на четыре часа, а лучше — на ночь. Замороженные бананы перекладываю в чашу блендера, добавляю какао, если есть — кокосовое молоко (так будет лучше взбиваться) и ореховую пасту. Перебиваю всё в блендере до получения кремовой массы. Подаю с кленовым сиропом, украшаю листиками мяты.

Лариса ЧЕРНОУС,
г. Санкт-Петербург





На вопросы читателей отвечает доцент,
канд. с-х наук, руководитель учебной пасеки
МГУ им. А.А. Кулешова Алексей ЕРМОЛЕНКО

Опасная бабочка?

? Знакомый говорит, что один из врагов пасеки — бабочка бражник. Так ли это? Чем она опасна?

Виктор Степанцов, г. Минск

— Речь идет о так называемой бабочке мертвая голова, которую относят к семейству бражников. Это крупное ночные насекомое с длиной тела до 6 см. Питается соком деревьев и перезрелых фруктов, запах которых улавливает издалека, но при наличии в зоне обитания пасеки не упустит возможность полакомиться и медом. Проникнув в улей, бабочка за один раз может поглотить более 10 г сладкого продукта. При этом пчелы не всегда пытаются устраниить непрошеного гостя (природа этого явления до конца не выяснена). Самим пчелам бражник никакого вреда не наносит. Серьезной угрозы для пчеловодства мертвая голова не представляет, поскольку эта бабочка достаточно редкая и имеет охранный статус в некоторых странах Европы. В отдельные годы наблюдается повышенная численность этих насекомых, но и в этом случае потери меда из-за бражника незначительные. При желании можно исключить проникновение бабочки в улей. Для этого достаточно установить на летки заградительные сетки с ячейками размером 8-9 мм.



Вощина наоборот

? Слышал, что, если наващивать рамки снизу, пчелы натянут вощину до самого верха, и не останется просвета. Ведь это увеличение площади рамки. Так ли это? Есть ли особенности при таком наващивании?

Антон Соловьев, г. Смоленск

— Практика наващивания рамок к нижнему бруски, оставляя зазор между вощиной и верхним бруском, не получила широкого распространения в пчеловодстве по ряду причин. Основная — частое деформирование верхней незакрепленной части вощины.

Конечно, расположением проволоки и подбором оптимального зазора

можно в целом решить эту проблему, но и в этом случае пчелы не всегда качественно достраивают недостающую часть сот, что не увеличивает площадь рамки существенно. Гораздо эффективнее увеличивать полезную площадь сот, закрывая вощиной большую часть просвета рамки.

Термокабина из пленки

Читал, что в марте нужно делать для пчел так называемую термокабину (вставлять по бокам и под холстик куски пленки). Так ли это? Для чего так делать?

Денис Старовойтов,
Могилевская обл.

— В марте и даже раньше во всех нормально развивающихся пчелиных семьях должен уже быть расплод, который хорошо себя чувствует при температуре не ниже +32 град. Как правило, в это время года еще достаточно холодно и пчелам бывает сложно поддерживать в жилище оптимальный для потомства температурный режим. Поэтому пчеловоду нужно дополнительно утеплить насекомых. Одним из способов утепления является создание термокабины из пленки. Пленка в этом случае играет двойную роль. Она сохраняет тепло внутригнезда, а также помогает обеспечить пчел необходимой для них влагой. Насекомые собирают для своих нужд выпадающий на внутренней поверхности пленки конденсат. В противном случае пчелы в поисках воды вне улья могут переохладиться и погибнуть.



Пчелы голодают?

Из некоторых ульев пчелы в начале марта вытащили двух-трех недоразвитых личинок. Худые (практически голова и туловище, брюшко маленькое), глаза еще не начали чернеть. Цвет этих личинок белый, естественный. Подмор чистил в конце февраля. Нового почти нет (максимум пара десятков пчелок). Есть ли повод для беспокойства? Надо ли на что-то обратить внимание?

Денис Семенов, г. Мстиславль

— Наличие в подморе погибших личинок пчел без признаков болезней в ранневесенний период, скорее всего, указывает на недостаток корма в семье. Чтобы убедиться в этом, если позволяют погодные условия, проведите беглый осмотр гнезда. Приподнимите холстик. Оцените наличие корма на крайних рамках и в зоне скопления основной массы пчел. В любом случае дайте насекомым подкормку, а поскольку в семье уже есть расплод, регулярно подкармливайте пчел медом или подкормкой с медом. Для этого перевернутую банку с растопленным медом или сиропом (соотношение сахара с водой — 2:1) обвязите в несколько слоев марлей и поставьте на рамки под утепление. Можно положить сверху гнезда прогретую медовую рамку, предварительно вскрыв часть сот.

Мотоблок — незаменимый помощник на даче

С каждым годом растет число продвинутых дачников, которые вместо тяпки и лопаты используют на участке специализированную технику. Пример такого помощника — мотоблок — универсальная машина, предназначенная для обработки земельного участка. И если вы еще не стали обладателем этого инструмента, в начале дачного сезона самое время задуматься о полезном приобретении.

Класс мотоблока



Сверхлегкие. Подойдут для участков в пределах 20-40 соток. У этой техники небольшая ширина захвата обработки (до 30 см), поэтому с ней можно пройти по узким бороздам и междуурядьям. В большинстве своем такие модели оснащают двухтактными двигателями. Работают они на смеси бензина и специального масла.



Легкие (универсальные). У техники этого класса весом до 80 кг мощный двигатель, а ширина фрез составляет 50-90 см. Модели в основном оборудованы четырехтактными моторами, которые отличаются большим КПД и интенсивным сгоранием топлива. Всё это делает агрегат более производительным. Но, увы, он не для узких борозд.

Средние. Машина массой до 100 кг и с мотором мощностью до 7 л.с. осилит работу на участке до 1 га — это вспашка, окучивание, боронование, посев (подключается дополнительное навесное оборудование).



Тяжелые (профессиональные). У техники редуктор шестеренчатого типа, полноценная коробка передач, мощность до 16 л.с. Машины идеальны для интенсивных нагрузок, поэтому их и используют в фермерских и агротехнических хозяйствах.



Тип двигателя

Бензиновые отличаются небольшими весом и стоимостью, низким уровнем шума, практически не ощущимой вибрацией руля. Такие модели прекрасно подходят для домашнего использования.

Достоинства **дизельной** техники — максимальная мощность, устойчивость, проходимость, экономия топлива и возможность обработки больших земельных участков. Поэтому и стоят такие мотоблоки недешево.

Мощность двигателя

- У современных моделей этот параметр варьируется в пределах 3-9 л.с.
- Для участка всего в пару соток подойдет машина на 3-4 л.с.
- Поле в пределах гектара осилит мотоблок мощностью 5-6 л.с.
- А вот модели в 6-9 л.с. — идеальный вариант для работы со сложной почвой и огромным объемом.

Максимальная ширина обработки

Речь о максимальном захвате по ширине вспашки за один проход мотоблока. Для небольшого огорода будет вполне достаточно значения 60-70 см. Для просторного поля лучше приобрести модель с шириной обработки 80-130 см.

Виды навесного оборудования

Конструкция мотоблоков позволяет использовать дополнительное навесное оборудование, которое значительно расширяет функционал машины.

Существует несколько видов такого оборудования.

- **Культиватор (или фреза)** — это одно из основных оборудований, которое порой может быть установлено даже вместо колес агрегата. Культиватор отлично обрабатывает почву и при этом не затапливает ее.
- **Плуг** (оборотный, роторный, окучник) — для вспашки целины и глубинной обработки грунта.
- **Борона** — разравнивает гряды и разбивает комья земли.
- **Картофелекопалка** — плуг-окучник с отвалами в виде прутов.
- **Косилка** — может быть роторной или сегментной. Роторные довольно эффективны во время покоса травы, а сегментные удобны для скашивания травы между кустами и деревьями.
- **Картофелесажалка** — состоит из контейнера, нарезателя борозды и окучника. Во время работы в готовую борозду падает картофель, а окучник засыпает его почвой.
- **Сеялка** — работает по принципу картофелесажалки. С ее помощью можно посадить арбузы, морковь, чеснок, лук, помидоры.
- **Прицеп** — для перевоза грузов весом 300-500 кг.

В качестве навесного оборудования используются еще роторная щетка, снегоуборщик, нож-отвал.

СОВЕТ: Для обычного дачного участка подойдет мотоблок с глубиной обработки почвы 20-25 см. В случае с тяжелым неразработанным грунтом обратите внимание на модели со значением 30-35 см.

Андрей КОВАЛЕНКО,
мастер по ремонту и обслуживанию
оборудования, г. Киев

На вопросы читателей отвечает
юристконсульт ИД «Толока» Ольга МОИСЕЕВА



Внимание!

Вы просили рассказать!

Костры на дачах запретили? Что говорит закон

? Недавно на глаза попалась новость, что теперь нельзя разводить костры на даче. Этую же информацию подтвердил и сосед: мол, вышел новый закон. Получается, мы не сможем даже шашлыки у себя во дворе пожарить? А как же быть с сухой травой, обрезанными ветками и другим мусором — это тоже нельзя жечь? Какое наказание грозит за подобные действия?

Александр Потапенко, Московская обл.

— Запрет на сжигание мусора и разведение костров на территории частных домов в населенных пунктах с 1 января 2021 г. связан с вступлением в силу новых Правил противопожарного режима. Они утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» и будут действовать до 31 декабря 2026 г. включительно.

В приложении 4 к новым Правилам противопожарного режима указано, что разведение огня в несгораемых емкостях (мангалы, жаровни) разрешено на расстоянии минимум 5 м от придворовых построек.

При этом вокруг мангала на расстоянии 2 м надо убрать все горючие материалы.

Чтобы развести костер, нужно выкопать яму глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м. При этом важно соблюдать следующие расстояния:

- от костра до ближайшей постройки должно быть не менее 50 м;
- 100 м — до хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 30 м — до лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Согласно ст. 20.4 КоАП РФ, за нарушение пожарной безопасности грозит штраф. Для граждан его размер:

- от 2 до 3 тыс. рублей — если ничего не пострадало (возможно предупреждение);
- от 2 до 4 тыс. — в условиях особого противопожарного режима;
- от 4 до 5 тыс. — если пожар все-таки возник и пострадало какое-то имущество или чьему-то здоровью был причинен вред легкой или средней степени тяжести (в более тяжелых случаях грозит уже уголовная статья).



Забор на границе с СНТ

? В 2013 г. вступила в СНТ. Участок площадью 4 сотки не приватизирован и не огорожен. Одна из сторон участка является границей территории товарищества. Кто должен установить забор на этой меже — я или СНТ? Председатель обязывает меня. Это законно? Имеет ли значение, что в настоящий момент не являюсь собственником участка?

Анна Журавлева, г. Боровичи

— В действующем на сегодняшний день ФЗ № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества» нет ответа по поводу ограждения СНТ.

Существует Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», в котором прописано, что по границе территории садоводческого, дачного объединения предусмотрено ограждение (Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2010 г. № 849)). Но! Допускается отсутствие ограждения при наличии естественных границ — например, реки, бровки оврага. При этом ограждение территории садоводческого, дачного объединения не следует заменять рвами, канавами, земляными валами.

Таким образом, наличие ограждения носит рекомендательный характер, если в уставе вашего товарищества не прописано иное.

Что нужно вашей рассаде в марте?

Рассаду нужно оберегать от болезней, подкармливать и досвечивать фитосветильниками ОЖЗ.

1. Эффективная защита от болезней – Фитоспорин-М Рассада (1 ч. л. на литр воды). Опрыскивать растения необходимо 1 раз в 10 дней.

2. В поливную воду раз в 2 недели добавляем природный биостимулятор Гуми (10 капель на литр).

3. С ростом рассады почва постепенно обедняется, поэтому появляется необходимость в подкормках мягкими удобрениями – Гуми-Оми для рассады, Богатый Дом или Бионекс-Кеми для комнатных цветов. Они полностью сбалансированы по элементам питания и удобны в применении.

В марте посев на рассаду томатов, перцев и баклажанов продолжается.

Не забываем применять при этом 4 биопрепарата, которые при совместном использовании дают самый потрясающий результат: Фитоспорин + Гуми (замачивание семян) и 33 Богатыря + Кормилица Микориза (добавление в почву). Если вы не успели внести их при посеве, то можно это устроить при пикировке, и ваши растения сформируют мощные корни и широкие листья с насыщенной окраской. Такая рассада запросто приживется при пересадке и обязательно порадует вас богатым и экологически чистым урожаем.



Смотрите на youtube наш канал
Башинком – Удивительные 10 000 опытов

www.bashinkom.ru 8 347 292-09-60

Реклама

64 Здоровье от природы

Рубрика «Здоровье от природы» состоит из эффективных и проверенных рецептов лечения различных заболеваний, которыми с нами делятся читатели и специалисты.

Но не забывайте перед использованием любого народного средства проконсультироваться с врачом!

Петрушка и морковь берегут зрение

Петрушка содержит много витаминов, микроэлементов, эфирных масел. Особенно она богата витамином С и каротином. Поэтому сок петрушки полезен для укрепления зрения, а в сочетании с морковным соком и оливковым маслом его эффективное действие только усиливается. 1 ст.л. свежего сока петрушки смешиваю с 0,5 ст. морковного сока и 1 ч.л. оливкового масла. Пью по 30 мл в день независимо от приема пищи. Курс — 2 недели.



Но будьте осторожны: сок петрушки противопоказан при беременности, мочекаменной болезни, острых воспалительных заболеваниях почек, цистите.

Светлана МАРТЫНОВА, г. Орел

Гастрит без обострений

Для людей, страдающих гастритом, весна — время обострений. И чтобы пережить этот опасный период без болей в желудке, принимаю профилактические меры.

Утром до еды выпиваю глоток горячей воды, затем — 1 ст.л. оливкового масла.

Соблюдаю диету. Отказываюсь от кофе, черного хлеба, помидоров, грибов. Ем до шести раз в день, но маленькими порциями. Готовлю на пару. При таком способе в продуктах разрушаются кислоты, раздражающие слизистую оболочку желудка, а витамины, микроэлементы и клетчатка сохраняются.


Валентина КАЗИОНОВА,
г. Осинники Кемеровской обл.

Пришло время березового сока

Часто спрашивают, мол, слышали, что при гастрите полезен березовый сок. Так ли это? Действительно так! Натуральный березовый сок благоприятно действует на работу желудка и полезен для профилактики обострения гастрита. Если сочетать его с диетой, можно надолго забыть про гастрит и проблемы с ЖКТ. Пить

сок (при любой кислотности) нужно только свежесобранный по 0,5 ст. 3-4 раза в день за 15-20 минут до еды. Диабетикам соком не злоупотреблять, поскольку в нем содержится сахар.

Лидия БАЗЛОВА,
фитотерапевт,
г. Новосибирск



ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕПЛИЦ ТЕРМОПАТРОН ТП-1 Урожай

Реклама



Помогите спасти урожай!

В прошлом году у меня в теплице погибли все посадки. Трешу на то, что не всегда успевала открывать теплицу в жаркую погоду. Подскажите, можно ли как-то упростить проветривание? У меня не хватает времени по несколько раз в день открывать-закрывать форточки и двери, да и не всегда понятно, что это нужно сделать именно сейчас.

Ольга, г. Омск*

Чтобы избежать гибели урожая, необходимо надежное и современное оборудование. Именно такое производят на Уральском заводе бытовых изделий в Челябинске – проветриватель теплиц ТП-1 «Урожай».

Он создан для того, чтобы проветривать теплицу без вашего участия. Полнотью автономен – ему не требуется доступ к электросети и батарейки – только физика!

При повышении температуры в теплице до 25°C специально выверенный состав выталкивает поршень и обеспечивает плавное открывание форточки или двери.

Его можно устанавливать и на двери, и на форточки. Конструкция подходит как для вертикального, так и для горизонтального открывания. К тому же, это единственная в своём роде разборная модель!

Проветриватель теплиц от Уральского завода бытовых изделий станет лучшим помощником для людей, у которых нет возможности находиться в саду каждый день, а также тратить драгоценное время и деньги на поездку на дачу.



Заказать термопатрон **8 800 500 17 31** Звонок по России бесплатный!

узби.рф | ИП Марченко А.А. ИНН 744712613337
ОГРНП 314745218500031

*Данный образ является вымышленным. Любые совпадения случайны.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ

Правила подготовки посадочной ямы

Планируем сад

Секреты идеальной рассады

Лук на зелень: самый быстрый способ



СЕГОДНЯ ТАКЖЕ ВЫШЛИ:
 «Цветок», «Делаем сами»,
 «Волшебный»,
 «Домашний»,
 «Народный доктор»,
 «Золотые рецепты наших читателей»,
 «Домашние цветы»,
 «Лечитесь с нами»/
 «Секреты исцеления»,
 «Наша кухня»,
 «Кухонька Михалыча»/
 «Секреты кухни»,
 «Психология и Я»,
 «Сваты», «Сваты».
 Заготовки», «Тетя Соня»,
 «Живу с диабетом»,
 «Вяжем дошкольятам»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

«САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

№ 5 (448), 9 марта 2021 г.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-44996 от 05.05.2011 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Главный редактор **ЯЛОВА М.В.**

Учредитель и издатель:

ООО «Издательский дом «Толока»

Юридический адрес: Россия, 214000,

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а

Адрес редакции: Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 4а

E-mail: ru@toloka.com

Для писем: Россия, 214000, Смоленская область, г. Смоленск, главпочтamt, а/я 200; www.toloka.com; e-mail: ru@toloka.com, sad@toloka.com

Подписные индексы (ежемесячные):

П1207 «Подписные издания»

Официальный каталог АО «Почта России»

12661 «Каталог периодических изданий

Республики Крым и г. Севастополя»

Распространитель — **ООО «Толока»**

Тел. (4812) 61-19-80, тел./факс (4812) 64-74-54

E-mail: ru@toloka.com

По вопросам доставки

и качества изданий:

тел. (4812) 64-75-47

Свободная цена

Тираж 80 000 экз.

отпечатан в типографии

ООО «Возрождение», Россия, 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 8, офис 1

Отдел рекламы в Москве:

тел. 8 (495) 662-92-18, 8 (903) 615-56-07

E-mail: reklama_ru@toloka.com

За стиль и содержание рекламы ответственность несет рекламирующий. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Подлежат распространению в России и странах СНГ. For distribution in Russian Federation and CIS countries. Экспорт и распространение издания за пределы РФ и РБ осуществляется только с письменного разрешения правообладателя. Редакция оставляет за собой право редактировать материалы. Редакция имеет право публиковать любые присланные в свой адрес письма читателей и иллюстрированные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на передачу редакции прав на использование произведения в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. За опубликованные материалы, при отсутствии отказа от получения, выплачивается вознаграждение (гонорар), размер которого устанавливается редакцией. Условия выплаты вознаграждения: после публикации и при наличии следующих персональных данных: ФИО, адрес регистрации и почтовый адрес (в случае его отличия от регистрации), номер телефона, серия и номер паспорта, когда и кем он выдан, дата рождения, номер свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН. При начислении вознаграждения последний рабочий день месяца публикации материала включается в страховой пенсионный стаж. Предоставлением своих персональных данных субъект персональных данных выражает свое согласие на сбор, хранение и обработку его персональных данных для осуществления и выполнения функций и обязанностей, возложенных на оператора законодательством Российской Федерации.

Издается с июля 1995 года

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

«САДОВОД И ОГОРОДНИК» 16+

№ 5 (448), 9 марта 2021 г.

Издается с июля 1995 года

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

01166 (с любого месяца), **01168** (на квартал),

01167 (на полугодие),

01177 (на полугодие для пенсионеров)

Свободная цена

Цена в Литве — 0,75 EUR

Учредитель — ООО «Издательский дом «Толока»

Главный редактор: САНЧУК Татьяна Ивановна

Ведущий научный редактор:

доктор с-х наук МАТВЕЕВ Валерий Авксентьевич

Редактор: ПАРФЁНОВА Светлана Ивановна

Журнал «Садовод и огородник» зарегистрирован

Министерством информации Республики Беларусь

средств массовой информации за № 273

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Беларусь, 220004, г. Минск,

ул. К. Цеткин, 51, 4 этаж, офис № 1

Тел. (8-017) 373-46-60

E-mail: sad@toloka.com

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:

Беларусь, 212030, г. Могилев,

ул. Первомайская, д. 42

Тел. (8-0222) 77-18-58, 77-09-19 (факс)

По вопросам рекламы:

Тел. (8-017) 373-45-86, 373-46-60

E-mail: reklama_by@toloka.com

По вопросам доставки и качества изданий:

Тел. (8-017) 272-46-21

Тираж 19 200 экз.

Отпечатан в типографии:

ООО «Реновация», РФ, 214000, Смоленская область,

г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 5, кв. 30

Гонорар вы сможете получить только при указании адреса, Ф.И.О. (полностью) и паспортных данных (номер, кем и когда выдан, личный номер); лицам до 16 лет — данных свидетельства о рождении (серия, номер, кем и когда выдано).

Редакция имеет право опубликовывать любые присланные в свой адрес произведения, письма, иллюстрационные материалы. Факт пересылки означает согласие их автора на использование присланных материалов в любой форме и любым способом на территории стран СНГ, Литвы, Латвии. Использование материалов без согласия редакции запрещено. Ответственность за стиль и содержание рекламы несет рекламирующий.

Фото: shutterstock.com,
dreamstime.com

Подписано в печать 26.02.2021 г. в 15:00

Выходит два раза в месяц

**Следующий номер выйдет
23 марта 2021 года**

Здоровье суставов можно улучшить за 30 дней, употребляя в пищу эту рыбу



**Материал подготовил
Николай Николаевич
Ковалев, доктор наук,
профессор.**

У АКУЛ НЕТ КОСТЕЙ, их скелет целиком состоит из хряща. Он не разрушается, как у человека, а продолжает расти на протяжении всей жизни акулы. Их хрящи в разы прочнее, чем у человека. Но главное, в них есть вещества, которые вообще не встречаются в растениях и у животных. Именно они нужны вам для здоровья суставов.

Акулы северных морей

Полярные акулы еще полезнее. Чтобы выжить в ледяной воде, им приходится накапливать огромные запасы биологически активных веществ. Хрящи таких акул содержат в 100 раз больше полезных веществ, чем хрящи других животных*.

27 полезных компонентов

Обычные препараты для суставов содержат 1–2 полезных компонента. Хрящи полярных акул – 27. Результаты употребления говорят сами за себя:

1. Утренняя скованность исчезла у 7 из 10 человек.
2. Неприятные ощущения в суставах уменьшились в два раза.
3. Уменьшилась потребность в обезболивающих.

Причем результаты появились не через 6 месяцев, а через 2 недели. И это были женщины с остеоартрозом 1-3 стадии*.

* Т.Н. Пивненко. Пищевая добавка «Артрефиш» в помощь практикующему врачу. М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2015. – 66 с. РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Соответствует требованиям СанПиН. Рег. номер: 77.99.13.003. Т.002367. ТУ 9283-315-00472012-07.000 «ФармОушен Трейд». ОГРН 1152509000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60, 8 (42363) 6-70-60.

Улучшает работу суставов

Регулярное употребление в пищу средств из хрящей акул оказывает благотворное влияние на здоровье суставов:

- Улучшает кровоснабжение и питание,
- Повышает эластичность связок,
- Улучшает выработку внутрисуставной жидкости,
- Повышает объем активных движений.

Беспрецедентная гарантия

На Дальнем Востоке существует единственный в России завод, который производит препараты из настоящих северных акул Баренцева моря.

Создатели препарата настолько уверены в его качестве, эффективности и пользе для суставов, что готовы возместить Вам полную стоимость упаковки, если Вы не увидите результата. Без чека.

Если препарат не сработает, Вы ничего не теряете, а если сработает, то это отличная возможность вернуть суставам комфорт на годы.

ВАЖНО. Продукт прошел полную государственную сертификацию и регистрацию. Сырье, производство и конечный продукт проходят строгий контроль качества.

**Попробуйте настоящий
препарат из акул
Баренцева моря**

8-800-234-1946

Если Вас не устроит эффект препарата, то Вам вернут его полную стоимость.

Звоните: 8-800-234-1946.



Артрефиш

Питомник Агрохолдинга «ПОИСК» предлагает
САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ



реклама

В АССОРТИМЕНТЕ:

- абрикос
- крыжовник
- актинидия
- лимонник
- брусника
- малина
- виноград
- облепиха
- вишня
- слива
- годжи
- смородина
- голубика
- черешня
- гуми
- черника
- ежевика
- яблоня
- жимолость
- и др.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

- сортовое соответствие
- здоровый посадочный материал
- соответствие ГОСТ

• Саженцы в красочной упаковке



• Саженцы в сетке с цветной этикеткой



Подробную информацию о красной смородине читайте на странице 17

Нашу продукцию можно купить в гипермаркетах, садовых центрах и специализированных магазинах в Москве, МО и других регионах страны.

Агрохолдинг «ПОИСК»

140153, М.О., Раменский р-н, д. Верея, Островецкое шоссе, стр. 500

ОПТ: +7 495 660 93 73/72

Розничный магазин: +7 495 992 56 56

ООО «ЦЕНТР-ОГОРОДНИК» 140153, Московская обл., город Раменское, деревня Верея, строение 500 лаборат. корп., кабинет 28А ОГРН 1035002601336

semenasad.ru

интернет-магазин:
online.semenasad.ru