

№5(121) май 2019

# Моя любимая сада

советы наших читателей

**Октябринка  
Ганичкина**  
пекинская  
капуста:  
лучшие  
сорта



## ПОДПИСКА

«КАТАЛОГ  
РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ»  
индекс 35835

«КАТАЛОГ  
ПСЧТЫ РОССИИ»  
индекс П5839



**съедобная клумба –  
вкусно и красиво**

**любимые ирисы**  
❖ посадка  
❖ выращивание  
❖ деление



**ремонтантная  
малина –  
сладкая ягода  
весь сезон**



**чудо-яблоня  
китайка:  
украшение  
сада**



12+





## Разработка и производство:

- теплиц, навесов для автомобилей
- каркасных пристроек к домам
- укрытий для бассейнов

*Изготовление и монтаж теплиц как серийного производства, так и по индивидуальным заказам*

### Теплица «Москвичка»

Бестселлер, выбор тысяч покупателей – теплица (поликарбонат «Ролигал» Израиль), с уникальной системой проветривания по методу Джекоба Р Миттлайдера, разработанная в компании «Стезя» в 2002 году. Теплица с верхним проветриванием по всей длине, с возможностью установки автоматических подъемников форточек, благодаря которому внутри задается идеальный микроклимат для плодоносящих культур. Остерегайтесь подделок!

Размер 3х6 м – стоимость **32 000 руб.**



### Навес для автомобиля

Размер 3,5х6 м – стоимость **от 45 000 руб.**



Ворота и калитки, распашные и откатные, ручные и автоматические. Заборы, решетки, лестницы, двери, беседки, детские городки, дачная мебель, пластиковые окна.

Доставка. Монтаж



#### Адреса продаж:

Московская обл., Люберецкий район, Томилино рп, Новорязанское шоссе, 25 км, корпус 16  
Строймаркет на Рязанке, павильон 28-г, телефоны: 8 (926) 101-96-69, 8 (965) 247-88-88  
Москва, 92-й км МКАД, рынок «Саровод», телефоны: 8 (926) 603-30-42, 8 (495) 517-71-23  
[www.teplichi.ru](http://www.teplichi.ru) e-mail: prom.xm@mail.ru

Редакция ООО «Спектр-Г», ОГРН 107339002736. Ср. адрес: 601650, Владимирская обл., г. Александров, Ново-Стрижевский троцк., д. 20, к. 1

# мо я лю бим а я

# дача

советы наших читателей

№ 5 (121) май 2019

## полезные советы

**2** май – работы месяца

**34** вопросы читателей

## прекрасный сад

**4** чудо-яблоня китайка

**8** малина ремонтантная

## практикум

**14** съедобные клумбы

**46** клумба... из булыжников

**50** вилы и грабли в цветах

## овощные грядки

**18** высадка рассады (советы специалиста)

**20** салатная капуста (советы специалиста)

**24** ребенок в сотне пеленок (капуста)

**28** кружева укропа

**30** петрушка огородная

## цветник


**36** восточные диковинки (пионы)

**42** волшебные цветы радуги (ирисы)

## 52 лунный календарь

### Фото на обложке и в номере:

*Depositphotos.com,  
из архива редакции*



© «Моя Любимая Дача»,  
№ 5 (121) май 2019

Главный редактор  
Марина Евгеньевна  
Нукина  
Фоторедактор  
Ирина Белоусова  
Ответственный секретарь  
Екатерина Дроздкова

Учредитель  
АО «КОНЛИГА МЕДИА»  
Издатель  
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Основатели компании  
Александр Колосов  
Ранис Неклюзова-Колосова

Генеральный директор  
Максим Зинин  
Издательский директор  
Галина Арсеньева

Финансовый директор  
Наталья Старкова  
Директор по распространению  
Кирилл Егоренко

Заместитель генерального  
директора по коммерческим  
вопросам  
Ирина Шевцова  
Реклама

ИП Гульнара Хайдуллаева  
g.haidulay@mail.ru  
Менеджер по контролю за  
размещением рекламы  
Татьяна Трофимова

Беларусь:  
000 «Росчерк», г. Минск,  
ул. Сурганова, 57Б, офис 123  
тел. +375-17-331-94-27(41)

Адрес издателя и редакции:  
117218 Москва, ул.  
Крымского д. 31, стр. 1  
тел. 8-495-280-00-20  
Для писем:  
117218 Москва, а/я 38.  
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

E-mail: [dacha@konliga.ru](mailto:dacha@konliga.ru)  
Сайт в Интернете: [www.dacha.ru](http://www.dacha.ru)

АО «Графический комплекс  
«Причина» г. Москва,  
ул. Тимуровская, 7  
т. 495-275-16-06  
Адрес: 109546 г. Москва,  
ул. Шоссейная, дом 4,  
Заказ № 19-0535

Дата выхода в свет:  
26.03.2019  
Дата начала продаж:  
01.04.2019

Тираж 220 000 экз.  
Свободная цена

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору за соблюдением законодательства  
о защите прав потребителей  
Государственная регистрация  
№ ФС 77-49588 от 22.01.2016 г.  
Редакция не несет ответственности за содержание  
рекламных материалов и публикаций читателей. Редакция  
права вносить любые изменения в зоне дру-  
гих разделов, кроме градации изложенных фактов  
при этом зоне оставляя в целом и подраз-  
делениях это изложение в той же форме и публикации  
изложении в той же форме и публикации  
изложении в той же форме и публикации

Перечень тем с разделами разделами:


Выходные данные и данные измер-  
ений изложении в той же форме и публикации

По вопросам распространения  
и подписки тел. 8-495-280-00-20

Распространение и подписка  
в других странах:



# май работы месяца



## сиреневые мечты

● Сирень обыкновенную высаживают до раскрытия почек, в солнечном состоянии, ведь она тратит силы на укоренение и вегетацию: при совмещении двух процессов она может, не выдержав нагрузки, погибнуть.

● Чтобы поддержать растение, проводят дополнительную обработку молодого куста стимулятором роста. Посадку сирени делают в прохладную пасмурную погоду или в вечернее время, чтобы на

корни не попали яркие солнечные лучи. Еще вариант посадки – после того, как кустарник отцветет, и до августа.

● При сухой погоде нужен обильный полив. Уход – удаление лишней поросли, рыхление земли, прополка от сорняков, внесение удобрений.

● В первые два года весной удобрять не обязательно, на третий год весной вносят мочевину (2 столовые ложки) на 10 л воды. В начале вегетации (конец апреля – май) при появлении листьев

подкармливают азотными удобрениями (перепревший коровяк, разведенный в воде). Уход за сиренюю после цветения – удаление увядших бутонов.

## приствольные круги

● Приствольный круг – участок грунта возле ствола дерева, через который к корням поступают кислород, вода, удобрения. Когда деревцу 2–3 года, диаметр круга – 2 м, 6 лет – 3 м, 10–12 лет – 3,5–4 м. При посадке одно-, двулетнего саженца плодового/декоративного дерева круг держат под черным паром, выпалывая сорняки, пока растение не достигнет 5-летнего возраста.

● Это пространство используют разными способами: один из них – выращивание травянистых растений. Не все растения – хорошие соседи. Так у фруктовых деревьев может значительно снизиться урожай от спутников, действующих на них угнетающе. «Правильные» травянистые соседи, чья корневая система не проникает в грунт глубоко, удерживают влагу и служат биологической защитой.

● Под яблонями выращивают луковичные (крокусы, мускари), декоративно-листственные растения (хосты, папоротники, медуницу), теневыносливые многолетники (примулы, купальницы, печеночницу), овощные культуры и пряности. Бархатцы, календула и настурция защищают яблоню и вишню от тли и нематод. Ландыш помогут черешне и вишне защи-


титься от плодовой гнили и монилиоза.

● Под растениями с поверхностной корневой системой (хвойные растения) перекапывать почву нельзя, рыхление делают очень осторожно. Под ними размещают растения в контейнерах. □



# Чудо-яблоня китайка

Среди населения китайкой называют чудо-яблоньку, усыпанную в период созревания причудливыми, словно игрушечными, яблочками. А как красиво она цветет!



**Н**есмотря на то что яблоня китайка дает такие крошечные плодики, со временем она превращается в солидное дерево, часто превышающее высоту 10 метров. Вкус яблочек в период начала их созревания вас может разочаровать,

все-таки до десертных сортов яблок им очень далеко. Но ценят ее не только за вкус...

## само совершенство

Эта яблоня удивительно зимостойка и засухоустойчива, отличается посто-

янным плодоношением и дает шикарные урожаи даже после суровейших и малоснежных зим. Она удивляет нас почти весь сезон, вначале красуясь своими насыщенно-зелеными листочками, затем – цветками и, наконец – изящными плодами.

Существует большое количество форм и сортов китайки, каждому из которых свойственны свои размеры, форма и окраска плодов.

## выбираем сорт

Сортов китайки довольно много, остановимся на тех, которые реально приобрести даже в небольших городах у садоводов-частников. Так, в средней полосе России распро-

странение получили сорта «Китайка Санинская» и «Долго». Их главные достоинства – высочайшая зимостойкость и отличная урожайность, к недостаткам стоит отнести лишь высокорослость. Встречается в садах и старинный сорт китайки, выведенny еще И. В. Мичуриным, – «Китайка Золотая Ранняя», он высокозимостоек, а плоды созревают рано и дружно. Из новых сортов можно выделить сорт канадской селекции «Китайка Керр», он сразу стал широко популярен, поскольку является высокозимостойким, компактным, имеющим приятную округлую крону. Но даже не это главное, основное достоинство «Китайки Керр» – плоды вкусные, при-



## простые правила

**1** Для китайки предпочтительны солнечные места и почвы без застоя талой либо дождевой воды, с низким уровнем грунтовых вод.

**2** Высадить деревце не составит труда – выкопать лунку, поместить саженец, прикопать питательной почвой и полить водой – вот и все!

**3** Не стоит и излишне увлажнять почву: если хороший дождик прошел, то на неделю можно о поливах забыть вовсе.

**4** Яблоня китайка прекрасна и в качестве одиночного деревца, например посреди газона, и как центр групповой посадки. Во время цветения отлично смотрится в качестве живой изгороди.

## Прекрасный сад



обретающие медовый аромат ближе к середине осени. Типично русской алой окраски, очень долго хранятся, не теряя аромата.

### уход за яблонькой

Что касается ухода за этой яблоней, то тут нет ничего сложного. Следите за состоянием пристволовых кругов, очищайте их вовремя от сорняков, рыхлите междуурядия, причем лучше вилами, так сложнее повредить кор-

невую систему, которая у китаек залегает не очень глубоко. Через год-два (в зависимости от того, насколько богата ваша почва) нужно позаботиться о внесении комплексных удобрений.

Тут есть несколько правил – вносите органику, позаботьтесь об обязательном добавлении азота, а сам азот вносите лишь в первой половине сезона, иначе деревья могут дать длинные приросты, не успевающие вырасти к концу сезона и попасть под ранние заморозки. А это в свою очередь может отрицательно сказаться на растениях.

### придаем форму

Пожалуй, самый трудоемкий процесс из уходовых работ за китайкой – это обрезка. Проводить ее следует для нормального развития кроны дерева, его стабильного плодоношения и сохранения декоративных свойств. Начинать стоит с двухлетнего возраста. Оставляя на стволе пару скелетных ветвей, направленных в разные стороны, еще через пару лет приступают к формировкам – обрезают все побеги, растущие ниже первой скелетной ветви, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, обрезают все сломанные, больные, слишком тонкие побеги. □

### ✓ обратите внимание

Для варенья нужно взять 1 кг яблочек, 1,5 кг сахара и 3 стакана воды. Яблочки вымыть и опустить на пару минут в кипяток, затем охладить. Зубочисткой проколоть кожице, опустить в горячий сироп, оставить на ночь. Утром варить в три приема на слабом огне. 10 минут варим, 2 часа настаиваем.

REDMOND  
Мульти пекарь  
Компактные устройства для кухни и гостиной

## БРОСАЙ ВСЕ И ПЕКИ!

Хотите питаться на даче вкусно и разнообразно?

С Мультипекарем REDMOND это возможно! Универсальный прибор для выпечки и жарки поможет готовить сытные блюда на гриле, горячие сэндвичи, запеканки и ароматную фигурную выпечку.



40 в 1

Мультипекарь б серии  
Панель RAMB-17 (Омлет)

### Омлет

5 мин.

1 порция

- Яйца – 100 г / 2 шт.
- Бекон – 40 г
- Сливки 10 % – 20 мл
- Масло растительное – 10 мл
- Соль

### Порядок приготовления:

1. Бекон нарежьте кубиками по 0,5 см.

2. В отдельную емкость разбить яйца, добавить сливки, бекон и соль, взбить все венчиком.

3. Установить панели. Смазать панели растительным маслом. Включить Мультипекарь, закрыть крышку. Когда загорится индикатор готовности к работе, открыть крышку, перелить омлет на панель. Закрыть крышку.

### Мини-пекарня на даче

Особенность Мультипекаря – съемные панели. В ассортименте REDMOND их 40! Хотите сделать сморники или кесадилью? Блинчики или голландские вафли? Легко! Достаточно выбрать и установить подходящую пресс-форму. Вместе с Мультипекарем панели занимают минимум места. Их легко перевезти на дачу в обычной дорожной сумке.

### Здоровая выпечка

Где, как не в природе, стоит задуматься о правильном питании? Берите свежие продукты и готовьте в Мультипекаре пирожки со свежими яблочками, вафли с морковью, печенье на фермерском молоке и многое другое. Сложные углеводы и витамины, входящие в состав этих продуктов, – то, что нужно для здоровья!



• более 40 видов сменных панелей для выпечки и жарки. Панели, не входящие в комплектацию Мульти-пекара, приобретаются отдельно



## СОБЕРИ СВОЮ МИНИ-ПЕКАРНЮ!

store.redmond.company • redmond.company • multivarka.pro

ООО «Инновационные решения» ОГРН 1157847264914. Санкт-Петербург, Промышленная ул., д. 38, к. 2, литер А

**Малина является одной из самых ценных ягодных культур. В настоящее время в дополнение к малине традиционной садоводы начали высаживать еще и малину ремонтантную. Ее плоды по массе, вкусовым характеристикам и составу ничем не уступают таковым у малины традиционной.**

1

# Малина ремонтантная

Текст и фото: Николай Хромов

У современных сортов ремонтантной малины до заморозков вызревает обычно более 90 % завязей, что является хорошим показателем. Возможность сбора двойного урожая – несомненный плюс культуры, однако при этом нужно иметь в виду, что ремонтант-

ные сорта требуют несколько большего ухода, который заключается как в дополнительных поливах, так и подкормках.

## КАК ВЫСАЖИВАТЬ

Высаживают ремонтантную малину чаще всего поздно осенью, в этом

случае приживаемость ее существенно повышается, да и первые ягодки можно будет собрать уже на следующий год, в конце лета. Допускается высадка ремонтантной малины весной, но очень рано, как только сойдет снег. В центре России этот период приходится на апрель, при этом затягивать с посадкой нельзя. После весенней посадки растения строго обязательно нужно полить и мульчировать почву торфом или перепревшими опилками.

Для посадки лучше подбирать легкие либо средние дерново-подзолистые почвы, на таких малина растет лучше всего.

## грамотный подход

Высаживать растения можно укладывая корни как в отдельные ямки, так и в траншеи. При посадке важно не заглублять корневую шейку саженца, она даже после оседания грунта должна располагаться на уровне почвы. В ямку при посадке желательно добавить примерно полведра перегноя и такой же объем торфа, а также пару столовых ложек азотоски и суперфосфата, «разбавить» все это можно древесной золой (400–500 г).

Самое главное, что нужно запомнить: не стоит ремонтантную малину загущать в стремлении собрать

## простые правила

1 При посадке обязательно нужно осматривать саженцы, отбирать наиболее крепкие, здоровые, при этом корни их желательно дополнительно обмакнуть в глиняную болтушку.


2 После посадки растение следует укоротить примерно на треть.

3 На недостаток азота ремонтантная малина отзывается замедлением роста и пожелтением листьев.

4 Если это явление наблюдаете и уверены в том, что в почве влаги хватает, то вам необходимо дополнительно внести 10–15 г аммиачной селитры, разведенной в ведре воды, в пересчете на квадратный метр почвы.



2



3

- 1 – Сорт «Оранжевое чудо»
- 2 – Сорт «Брянское диво»
- 3 – Сорт «Золотая осень»



- 1 - Сорт «Геракл»
- 2 - Сорт «Жар-птица»
- 3 - Сорт «Рубиновое ожерелье»

больше урожая с единицы площади. Так вы не только не увеличите выход ягод, но и можете спровоцировать возникновение грибных заболеваний. Оптимальный вариант (при рядковой посадке) – оставить между рядами порядка 1,5–2 м, а между растениями – около 70 см.

## ✓ обратите внимание

**Основное отличие малины ремонтантной от обычной** состоит в том, что обычная (летняя) малина дает хороший урожай единожды в году – в конце первого летнего месяца, в то время как ремонтантная позволяет собрать урожай дважды за сезон. Первый раз в июне, а второй – в августе-сентябре.



## УХОД

Дальнейший, послепосадочный, уход за ремонтантной малиной заключается в периодических поливах, рыхлении почвы, удалении сорняков, внесении удобрений, обрезке и борьбе с болезнями и вредителями.

**Малина вообще, а ремонтантная в частности, является весьма влаголюбивой культурой.**

Корневая система у нее расположена близко к поверхности почвы, и затяжную засуху, без полива, растения могут не перенести. Однако нужно иметь в виду, что поливы должны быть достаточными, но не избыточными, при переувлажнении почвы корни могут начать загнивать и отмирать.

Что касается рыхления, то оптимальная глубина, опять же из-за близкого расположения корней к поверхности почвы, должна быть не более 7 см. Рыхление же

латально совмещать с поливом и мульчированием либо внесением удобрений.

## проводим подкормки

Кстати об удобрениях: ремонтантную малину можно начинать подкармливать с марта, однако все зависит от региона ее выращивания, ведь в более холодных областях в марте может еще лежать снег. Для весенней подкормки надо использовать комплексное минеральное удобрение с преобладанием в составе азота.

Следующую подкормку желательно провести перед цветением малины. Для этого нужно в ведре воды растворить порядка 2–3 столовых ложек двойного суперфосфата и двух ложек сульфата калия. Такого раствора хватит на квадратный метр малин-



**ПОДПИСКА**  
«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835  
«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

ника. И, наконец, третья подкормка, ее проводить нужно в осеннюю пору, после того как все побеги завершат плодоношение. Для третьей подкормки в ведре воды растворяют пару столовых ложек суперфосфата и одну сульфата калия, этого раствора также хватит на один квадратный метр.

## популярные сорта

«Атлант» – это среднерослый куст, дающий ягоды массой до 8 г, кисло-сладкого вкуса, с нежной мякотью; «Абрикосовая» – сорт, формирующий желтые плоды массой около 4 г;

## простые правила

**1** Обрезать малину ремонтантную лучше в ноябре или октябре, вырезая при этом все отплодоносившие побеги до уровня почвы. Осенняя обрезка защитит побеги растения от зимующих стадий вредителей и болезней.

**2** Чтобы избавить растения от заболеваний, допускается использовать разрешенные химические препараты, однако применять их можно только до цветения.

**3** В апреле при 12–16 °C, можно использовать 3 % бордосскую жидкость либо другие медьсодержащие препараты.

**4** Если заметите вздутые стебли, то есть вероятность, что там находится личинка малинового комарика, такие стебли нужно срезать и сжечь.

## Прекрасный сад



Обрезать малину ремонтантную лучше в ноябре или октябре, вырезая при этом все отплодоносившие побеги до уровня почвы.

«Бабье лето» – среднерослый куст с ягодами массой 3–4 г, ярко-красной окраски; «Бриллиантовая» – этот сорт дает плоды массой 3,5–4 г, рубиновой окраски с блеском; «Брянское диво» – рекордная масса плодов – до 11 г, отличный вкус и привлекательный алый цвет; «Геракл» – годится для небольших участков, дает плоды массой до

10 г, рубинового цвета, универсального назначения; «Евразия» – один из наиболее распространенных сортов ремонтантной малины, дает плоды массой 4–5 г, темно-малиновой окраски и хорошего вкуса; «Жар-птица» – ягоды этого сорта имеют коническую форму, массу до 6 г и кисло-сладкий, десертный вкус; «Золотая осень» – его плоды редкого для малины золотого цвета, они вкусны и полезны, а масса, равная 7 г, делает сорт одним из самых желанных; «Оранжевое чудо» – еще один ремонтантный желто-плодный сорт с вкусными плодами массой до 9 г; «Пингвин» – как раз для тех, у кого участок небольшой, а посадить хочется максимальное количество различных культур, растения этого сорта высотой всего метр, ягоды достигают массы 5 г и имеют приятную темно-малиновую окраску; «Рубиновое ожерелье» – этот сорт дает плоды массой около 8 г, ярко-рубинового цвета и очень приятного вкуса. □

### ✓ обратите внимание

Довольно важным мероприятием в уходе за ремонтантной малиной является грамотная, вовремя проведенная обрезка. Она позволяет значительно улучшить проветриваемость куста, его освещенность, а также влаго- и воздухообмен почвы. Что, конечно же, сказывается на здоровье малины и урожае.

## Свой урожай – путь к здоровью и долголетию!



Питомник Агрохолдинга "ПОИСК" предлагает саженцы ремонтантной малины лучших сортов российской и зарубежной селекции

### В ассортименте:

- Августовское чудо
- Геракл
- Бабье лето
- Джоан Джи
- Бабье лето 2
- Золотые купола
- Бриллиантовая
- Карамелька
- Брянское диво
- Полка
- Поляна
- Таганка
- Элегантная

А также более 40 сортов однократного плодоношения

### Мы гарантируем:

- Сортовое соответствие
- Здоровый посадочный материал
- Соответствие ГОСТ



Нашу продукцию можно купить в гипермаркетах, садовых центрах и специализированных магазинах в Москве, МС и других регионах страны.



Агрохолдинг «ПОИСК» 140153, МО, Раменский р-н, д. Верек, Островецкое шоссе, стр. 500

т. +7 495 660 93 73 Розничный магазин: +7 495 992 56 56

Интернет-магазин: [semenasad.ru](http://semenasad.ru)



**Не обязательно съедобные растения высаживать в виде грядок и создавать огород. Если проявить фантазию, из таких растений можно создать стильные композиции, которые станут достойным украшением сада.**

# Съедобные клумбы

**П**ри планировании сада большинство дачников отдают предпочтение красивому ландшафту с ухоженным газоном и красочными цветниками. Но не стоит забывать, что вкусные ягоды и пряные травы – это еще одно несравнен-

ное удовольствие, которое может подарить нам сад.

## красота с аппетитом

В съедобных клумбах ассортимент растений и сочетания их друг другом могут быть самыми раз-



нообразными. Кусты смородины, малины, голубики и крыжовника невероятно красивы в момент созревания ягод. Они могут быть вертикальными акцентами в любой композиции. Компактные кустики земляники, черники, клюквы и брусники помимо вкусных ягод имеют красивую листву и могут заполнить нижний ярус вкусного цветника.

Заслуживают внимания и пряные травы, такие как мелисса, мята, тимьян и шалфей. Кроме незаменимых составляющих в кулинарии и при приготовлении ароматных чаев они полезны и неприхотливы.


## простые правила

Вкусные клумбы сажают по тем же принципам, что и традиционные цветники. Не забывайте гармонично сочетать растения разной высоты и формы. Пробуйте добиваться эффектных контрастных или монохромных цветовых решений, и у вас появится множество комбинаций для создания съедобных клумб.

## легким движением

Для небольших садов можно

## план цветника



Площадь цветника  
3,5 кв. м

В нашей композиции доминируют кусты сладкой малины и ароматной смородины; второй ярус создают яркая эхинацея и пряные травы: мелисса и мята; низкое оформление – аппетитная земляника, глянцево-блестящая брусника и ароматный чабрец.

вспомнить о контейнерных посадках. Кадки или вазоны с ягодами и прямыми травами можно размещать на террасах, верандах и па-


тио. Их легко перемещать в разные части сада, комбинируя растения так, как подскажет воображение или потребуют обстоятельства. □



*Съедобные  
клумбы способны  
привнести в ваш  
сад новые вкусы и  
ароматы. А когда  
прореживаешь  
такую клумбу,  
пучок пряных  
трав для  
ароматного чая  
обеспечен!*

список растений  
цветника

Малина  
плодовая, 1 шт.



Смородина  
плодовая, 1 шт.



Эхинацея  
пурпурная, 2 шт.



Мелисса, 2 шт.



Земляника садовая, 5 шт.



Мята перечная, 3 шт.



Чабрец в сортах, 7 шт.



Брусника, 3 шт.



**В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны низкие, сырье участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений.**

На вопросы наших читателей отвечает кандидат с/х наук, специалист по выращиванию овощных и плодовых культур Октябрин Ганичкина



спрашивали?  
отвечаю!

### 1 Как подготовить грядки? У. Пронина, Москва

**ответ:**

Гряды под томаты готовят за 5–6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать почву, ее нужно обработать горячим (70–80 °C) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 ст. л. любого средства и проливают почву, расходуя 1–1,5 л на  $m^2$ . После этого на 1  $m^2$  глинистой и суглинистой почвы насыпают органические и минеральные удобрения по 3–4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. л. суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы. Грядку перекапывают на 25–30 см, поливают



# Высадка рассады



водой (40–50 °C). Делают лунки, поливают перед посадкой.

### 2 Что делать с вытянувшейся рассадой? О. Полок, Рязань

**ответ:**

Если рассада «вымахала» до 1 м нужно срезать верхушку длиной 20–25 см, удалить нижние листья и поставить срезанные стебли в банку с водой. Когда у стебля появятся корни, их высаживают в стаканы с грунтом или на постоянное место. Материнская рассада даст пасынки, поэтому она тоже годится для выращивания, но зацветет на 5 дней позже.

### 3 Какие правила высадки? М. Мякин, Ногинск

**ответ:**

- 1 Высаживают рассаду в первой и второй декаде мая.
- 2 Рассада должна быть свежая, ее сажают вертикально, углубляя в почву только почвенный горшочек.
- 3 Стебель остается открытым, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.
- 4 Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают.
- 5 Для создания в почве необходимого воздушного и температурного режима ее мульчируют. □



**ПОДПИСКА**

«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835

«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

БОЖЗ®

Биопрепарат – дружественная природная грибница.  
Увеличивает площадь питания растений в десятки раз

**Кормилица Микориза**  
для корней универсальная



Уфа, ул. К. Маркса, 37/1  
тел. 8 (347) 291-10-12  
e-mail: bsh-bt@mail.ru  
[www.bashinkom.ru](http://www.bashinkom.ru)

**БашИнком**

спрашивали?  
отвечаем!

# Салатная капуста

**П**екинская капуста предназначена для использования в свежем виде в салатах, из нее можно готовить и первые блюда.

В последнее время среди овощеводов-любителей эта культура получает все большее распространение.

## 1 Как подготовить семена капусты к посеву?

О. Волкова, Оренбург

**ответ:**

Высевают пекинскую капусту ранней весной на грядку под пленку. Придерживаются расстояния между рядами

На вопросы наших читателей отвечает кандидат с/х наук, специалист по выращиванию овощных и плодовых культур Октябрин Ганичкина



**Пекинская капуста** (лат. *Brassica pekinensis*), **петсай** (англ. *petsai*), или **салатная капуста** – растение семейства Капустные (*Brassicaceae*), овощная культура.



## 3 Какие требования к температуре, опасны ли заморозки?

Д. Ульянов, Омск

18–20 см, а в ряду растение от растения – 10–12 см. Семена перед посевом не замачивают, сеют во влажную почву на глубину 1–1,5 см. Поливают часто методом дождевания. В летний жаркий период пекинскую капусту не сеют.

## 2 Можно ли выращивать пекинскую капусту через рассаду?

Л. Лосева, Железногорск

**ответ:**

При выращивании рассады для открытого грунта семена сеют 22–27 апреля. В грунт 25–30-дневную рассаду высаживают 5–10 июня.

При выращивании без рассады семена в открытый грунт высаживают в три срока: в конце апреля – начале мая, затем через 15 дней и в конце июля – начале августа, так как при летних посевах растения преждевременно стрелкуются.

## ОТВЕТ:

Культура холодостойкая – семена прорастают при 3–4 °C, растения выдерживают заморозки до -4 °C. Оптимальная температура для их роста и развития 15–22 °C. Светолюбива, но устойчива к затенению. Высокий урожай формируется при теплой погоде и укороченном дне на хорошо окультуренных плодородных почвах при достаточном увлажнении. В условиях длинного светового дня стрелкуется.

## 4 Как уберечь капусту от болезней?

Е. Иванова, Иваново

**ответ:**

Капуста сильно поражается килой. Признаки болезни: на корнях капусты образуются пузырчатые вздутия. Больные растения увядают, желтеют и гибнут. Эта болезнь встречается на кислых, сырых почвах. Меры борьбы: необходимо произвести известкование почвы (300–400 г на кв. м раз в 3–4 года). Если вы обнаружили эту болезнь, то капусту нельзя высаживать на прежнее место ранее чем через 5 лет. Внимание! Не выращивайте



рассаду в земле, взятой на грядке! Землю для рассады лучше брать с места роста многолетних растений.

При появлении блошек капусту рано утром опрыскивают раствором древесной золы, табака, чеснока, томата.

**5** Какие главные вредители у капусты и как с ними бороться?  
В. Романов, Мытищи

**ответ:**

Признаки болезни: в листьях капусты появляются углубления, и сильно поврежденные листья засыхают. Меры борьбы: уничтожение сорняков, ранняя посадка капусты, высадка капусты в пасмурный день. Полезны частые необильные поливы методом дождевания. Хорошо, если рядом с капустой растут помидоры, чеснок, лук.

**6** Какие сорта хорошо растут в средней полосе?  
Л. Николаев, Казань

**ответ:**

"Бокал" – сорт среднеспелый, срок созревания – 70–80 дней, средней высоты, масса кочана 1,5–2 кг.  
"Нозаки" – сорт среднеспелый, срок созревания – 85–90 дней; устойчив к недостатку освещенности.  
"Чемпион F1" – раннеспелый, срок созревания – 60–70 дней; пригоден для выращивания в защищенном и в открытом грунте. □

# 5 ПРОСТЫХ ШАГОВ В БИОЗАЩИТЕ ВАШЕГО САДА, ОГОРОДА И ЦВЕТНИКА ОТ БОЛЕЗНЕЙ!



## ШАГ №1 Обеззараживание семян перед посевом.

Перед посевом замочите семена на 2 часа в растворе Алирин-Б и Гамаир (1 таб. + 1 таб. на 200 мл воды). На поверхности семян образуется защитная пленка из полезных бактерий, которые вырабатывают антибиотики и создают естественную природную защиту семян от почвенной инфекции.

## ШАГ №2 Обеззараживание рассадной смеси, грунта при пикировке, высадке рассады.

Внесите Глиокладин, таб., 1 таблетка на горшок (0,3–0,8 л) или лунку. Глиокладин – надежно защитит молодые корни от почвенной инфекции (корневые гнили, черная ножка).

## ШАГ №3 Весенняя обработка почвы перед посевом или посадкой.

Пролейте почву раствором препарата Трихоцин, СП (6 г/10–30 л/100 м<sup>2</sup>). Биофунгицид Трихоцин, СП подавит вредные почвенные микроорганизмы – возбудители корневых и прикорневых гнилей.

## ШАГ №5 Осеннее обеззараживание почвы.

В целях снижения накапливающейся в почве инфекции, осенью пролейте почву раствором препарата Трихоцин, СП в норме 6 г/10–30 л/100 м<sup>2</sup>, после внесения перекопайте почву.

## ШАГ №4 Вегетационные обработки:

Через 1 неделю после высадки рассады пролейте почву смесью препаратов Алирин-Б и Гамаир по 1–2 таблетки каждого препарата на 10 л воды/10 м<sup>2</sup>. Далее, через 25–30 дней после первой обработки, проведите повторную обработку препаратом Трихоцин, СП в норме 6 г/100 м<sup>2</sup>. В течение периода вегетации, каждые 25–30 дней, чередуйте обработку почвы раствором препаратов Алирин-Б и Гамаир с обработкой препаратом Трихоцин, СП. Через 7–10 дней после всходов (высадки) проведите первое опрыскивание по листу смесью препаратов Алирин-Б и Гамаир из расчета (1+1) табл./1 л воды. В дальнейшем проведите 2–3 кратное опрыскивание с интервалом 7–14 дней.



Уделите особое внимание профилактике, применяйте биопрепараты Алирин-Б, Глиокладин, Гамаир и Трихоцин во взаимодополняющей системе и Вы одержите победу над болезнями своих растений!



Узнать, где купить Алирин-Б, Глиокладин, Гамаир и Трихоцин Вы можете на сайте производителя [www.bioprotection.ru](http://www.bioprotection.ru) или по телефону +7 (495) 781-15-26 с 9:00 до 18:00

# Ребенок в солнце пеленок



**Капусту называют третьим хлебом. Она обладает высокой питательной ценностью (углеводы, белки, витамины, минеральные вещества) и является незаменимым продуктом питания.**

**В** последние годы у огородников повысился интерес к выращиванию капусты, в особенности белокочанной и брокколи. Кроме того, огородники выращивают савойскую, краснокочанную, кольраби, брюссельскую, цветную и другие виды капусты.

## Уход за капустой на постоянном месте

Полив. После высадки капусту тщательно поливают каждые 3–4 дня в

течение двух недель из расчета 6–8 л на 1 м<sup>2</sup>. Последующие поливы делают один раз в неделю по 10–12 л на 1 м<sup>2</sup>. Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю – в течение августа, когда идет завязывание кочанов.

**Капусту поливают утром или вечером. Температура воды не должна быть ниже 18 °C.**

## рыхление

После полива или дождей капусту необходимо рыхлить на глубину 5–8 см.



Рыхление проводят каждые 6–7 дней. Через 20 дней после посева проводят первое окучивание капусты. Повторяют его через 8–10 дней.

## подкормки

Для увеличения массы листьев и быстрого роста капусту подкармливают через 20 дней после высадки рассады. В период роста капусту подкармливают 3–4 раза.

Первая подкормка: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Эффектон», расходуют по 0,5 л раствора на растение.

Вторую подкормку проводят через 10 дней после первой: в 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка или куриного помета и 1 столовую ложку удобрения «Кемира», расходуют по 1 л раствора на растение. Эти две подкормки делают для ранних и поздних сортов.

Третью подкормку проводят в

ПОДПИСКА  
«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835  
«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

июне. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия, расходуют 6–8 л раствора на 1 м<sup>2</sup>.

Подкормку повторяют в августе



простые правила

**1** Для борьбы с белянкой берут препарат «Искра – двойной эффект» (1 таблетка на 10 л воды, расход 1 л рабочего раствора на 10 м<sup>2</sup>).

**2** Если стоит теплая погода, то лучше использовать практически безвредные для человека препараты, такие, например, как малотоксичный препарат «Фитоверм» (5 мл на 3 л воды, расход раствора 1 л на 10 м<sup>2</sup>).

(на 10 л воды берут 1 ст. л. нитрофоски). В качестве подкормки и в целях предупреждения появления вредителей растения почву вокруг опудривают древесной золой из расчета 1 стакан на 1 м<sup>2</sup>.

## Какими вредителями повреждается капуста?

Весной появляются блошки, весенняя капустная муха и др. Позднее на

капусте начинают питаться листоеды, капустная тля, крестоцветные клопы, капустная моль, капустная совка.

Самыми распространенными являются белянки. Эти бабочки знакомы всем огородникам. Их гусеницы могут настолько сильно объедать растения, что от них остаются лишь черешки и жилки листьев. Помимо капустной белянки может сильно вредить репная белянка. Капустная белянка – крупная, крылья у нее белые.

Гусеницы белянок зеленые, с темными точками и продольными желтыми полосами, они покрыты густыми, но очень короткими волосками.


В наших силах проводить рыхление между рядами, не допускать роста сорняков, уничтожать кладки яиц.

Большое значение имеет борьба с сорной растительностью, особенно с сорняками из семейства капустных, а также своевременное уничтожение растительных остатков. Перезимовывают у белянок куколки. Причем не в почве, не под растительными остатками, как у большинства бабочек, а



### ✓ обратите внимание

**В**ылет бабочек начинается уже в апреле – мае. Летают они только днем, активны в ясную, солнечную погоду. Дней двадцать белянки питаются нектаром цветущих растений, предпочитая виды семейства капустных, после чего откладывают яйца на нижнюю сторону листьев.



открыто, на любых вертикальных поверхностях: стенах домов, сараев, заборах, стволах деревьев.

Рекомендуется выращивать такие сорта капусты, как Колобок, Подарок, Слава, Московская поздняя. □



ПОДПИСКА  
«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835  
«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

# НВ-101

ЭФФЕКТИВНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ КУЛЬТИВАЦИИ РАСТЕНИЙ.

Несинтезированный, 100% натуральный питательный препарат, выработанный из японского кедра, кипариса, сосны и подорожника, безвреден для человека и окружающей среды и адаптирован к почвенной флоре.

ПРОИЗВЕДЕНО  
В ЯПОНИИ



Препарат НВ-101 содержит смесь экстрактов целебных и фитонцидных растений (японского кедра, кипариса, сосны и подорожника), стимулирующих иммунную систему сельскохозяйственных культур. Поэтому препарат повышает устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям, возбудителям болезней и даже смягчает погрешности агротехники.

6 мл ЭКОНОМИЧНЫЙ → 120 л рабочего раствора

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (800) 301-09-01  
(бесплатный звонок по России)

WWW.HB-101.RU

# Кружева укропа

правила выращивания



**Укроп – очень популярная однолетняя огородная культура. Кроме эфирного масла, его зелень содержит витамин С, каротин, витамины В1, В2, РР, Е и органические кислоты.**

**У**кроп хорошо растет только на удобренных органикой почвах. Нельзя сеять укроп в затемненных местах. Обязательное условие успеха – регулярный полив и рыхление почвы.

## ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Участок перекапывают и удобряют: на 1 кв. м вносят  $\frac{1}{2}$  ведра перегноя, добавляют 1 ст. л. полного минерального удобрения (Кемира-универсал, Растворин). Можно использовать

разведенный коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) – настой должен бродить 3 дня.

## широкие борозды

Берем дощечку шириной 5 см (сеем поперек гряды), через 15–20 см углубляем ее на 2 см. Затем борозды поливаем и высеваем семена зигзагом по этой широкой борозде. После посева сверху борозды засыпаем на 2 см торфом, перегноем, просеянным биогумусом или сухой почвой. Уплотняем, не поливаем.



## ПОДПИСКА

«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835

«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

## время посева

Обычно укроп сеют 20–25 апреля, можно с 1 по 10 апреля прямо по ледяной корке, но только сухими семенами. Проводят 5–6 посевов, через 15–20 дней после предыдущего посева. Последний раз – 20 августа.

## популярные сорта

**Обычные:** Грибовский, Зонтик, Лесногородский, Тетра.

**Кустовые:** Буян, Салют, Букет, Султан.

**Сильнооблистственные:** Борей, Сари, Мамонт, Дальний. □



## простые правила

**1** Предшественниками могут быть любые культуры, КРОМЕ укропа, фенхеля, сельдерея, тмина, кервеля, любистока и петрушки. Особенно хороший урожай можно получить при размещении укропа после огурцов и капусты, под которые вносят больше перегноя. Возвращают посадки укропа на прежнее место через 3–4 года.

**2** Под укроп не вносят известь, золу, доломитовую муку, иначе он покраснеет и будет плохо расти. Кислотность почвы должна быть близкой к нейтральной. Нельзя допускать сильного переувлажнения и застоя воды, в этом случае укроп также приобретает красноватый или желтый оттенок и плохо растет.

# Петрушка огородная



**Родина петрушки – восточные области Средиземноморья, где она растет в диком виде. Петрушку знали еще до нашей эры как лекарственное и пряное растение древние греки и римляне. Греки считают петрушку священным растением и в пищу ее не употребляют.**

**П**етрушка бывает листовой и корневой. У листовой крупная листовая розетка. У корневой корень утолщенный, а зелени она дает меньше.

## свойства

Петрушка – растение холодостойкое. Семена прорастают при температуре 3–4 °С. Молодые растения выдерживают морозы до -9 °С. Взрослые растения хорошо зимуют в грунте, из под снега петрушка выходит зеленой. Цветет на второй год в июне–августе,

## ПОДПИСКА

«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835

«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

## на зиму

Для зимней выгонки зелени петрушки в теплицах или в комнатных условиях корнеплоды заготавливают поздно осенью, в октябре. Полтора месяца их хранят в подвалах в ящиках в два-три слоя, с пересыпкой известью.

Высадку проводят в ящики и пластмассовые вазоны, заполненные огородной землей, по два-четыре корнеплода на расстоянии 4–5 см.

Сорта петрушки: Сахарная, Урожайная, Обыкновенная листовая, Кудрявая, Бордовикская, Урожайная. □



## простые правила

**1** Петрушку высевают в несколько сроков – ранней весной (конец апреля – начало мая), в первой декаде июня и под зиму (конец октября – первая половина ноября).

**2** Высевают на рыхлых суглинистых и супесчаных почвах. Перед посевом, за 4–5 дней, семена замачивают в теплой воде и ежедневно меняют ее. В открытый грунт петрушку высевают в конце апреля – начале мая.

**3** Всходы появляются на 10–20 день. Листовую петрушку не прореживают, корневую прореживают через месяц после появления всходов.

**4** Листья к уборке готовы через 30–50 дней. При срезке зелени оставляют черешок листа 3 см.



**«Двадцать лет из-за артрита я испытывала сильные боли. В один прекрасный день я сделала потрясающее открытие, и моя боль исчезла...  
...без специального лечения и без хирургического вмешательства».**



**Это интересно! Ученые подсчитали, что суставы пальцев рук в среднем в течение жизни сгибаются 25 миллионов раз.**

**Эксклюзив: история Екатерины Сидоренко** (58 лет), до- С двадцати лет я страдала лось принимать сильные прес- от ревматических болей. У параты, анальгетики и болемохозяйки и матери двоих меня утром были такие опух- утолшающие. И это в течение детей.

**«То, что я испытала, на-** ла одеться самостоятельно. Однажды я случайно услышала об экстракте ми- для того, чтобы просто встать с кровати. Это на 100% натураль- Я испытывала неописуемые ный продукт, который про- боли в позвоночнике, коленях, ногах и руках. Я уже пред- стоящим от ревматизма и артоза. Он действительно приносит облегчение.

Прошло уже больше года с тех пор, как я живу без боли. Поэтому для меня очень важно рассказать всем, как я это сделала, - к моему удивлению, это самый простой способ в мире.

**Пока однажды перед мной не встал страшный выбор: операция или инвалидная коляска...**

Каждый день мне приходи-

розвонила на следующий день. Она сказала, что говорила об этом еще с одной своей подругой детства, она фармацевт, и сказала, чтобы я зашла к ней в аптеку и узнала больше об этом. Она даже предложила мне продукт **Остеофрост**.

### Моя боль исчезла

В течение этих пяти дней я чувствовала, что ревматизм уходит из моего тела. В организме происходила реальная детоксикация. И через пять дней боль просто исчезла! У меня не осталось никаких проблем утром. Я могу сама подняться, одеться, и я чувствую себя в форме. Благодаря **Остеофросту** я впервые после двадцати лет не принимала анальгетиков. Я была взволнована и полна надежды.

**НЕ СОДЕРЖИТ ДИКЛОФЕНАК**

### Терпите такую боль?

- Ревматическая боль
- Артритическая боль
- Подагра
- Другое

Ваша боль чаще всего ощущается в суставах и таких частях тела:

- В руках
- В ногах
- В спине

Пока Вы испытываете одну или несколько болей, прием **Остеофроста** - специально для Вас.

## ОСТЕОФРОСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РЕГЕНЕРИРУЕТ ВАШИ СУСТАВЫ



С возрастом в организме происходит истощение суставов. Что приводит к сопровождению боли и ограничению движений в суставах. И это происходит не только в суставах, но и в костях и связках.

**Это произошло очень быстро, и вся моя жизнь изменилась**

Он эффективен на 100%. Не только мои суставы, но и все мое состояние неуклонно улучшается. У меня опять появился вкус к жизни, и я радуюсь домашним делам. Жизнь прекрасна и удивительна».

Историю Е. Сидоренко записал диетолог Марк Ушакин.

### Как это работает

С возрастом хрящевая ткань, находящаяся в наших суставах, утрачивает способность удерживать воду, ослабевает прочность соединительной ткани в суставе. Особенностью хондрита является его способность сохранять воду в толще хряща в виде водных полостей, создающих хорошую амортиза-

цию и поглощающих удары, что в итоге повышает прочность соединительной ткани.

### Здоровый суставной хрящ

Уже миллионы людей - среди них врачи и диетологи - принимают **Остеофрост**.

**Остеофрост** доступен эксклюзивно в России.

**Остеофрост** содержит экстракт мидии и зверобоя, которые имеют такие уникальные преимущества:

✓ Экстракт мидии - чистая вытяжка из мидии зелено-губой, стимулирующая образование коллагена и питающая хрящевую ткань.

✓ Экстракт зверобоя - натуральное вещество, эффективно ослабляющее боли.

Заказ по СМС и электронной почте  
[rusbetaprotect@gmail.com](mailto:rusbetaprotect@gmail.com)

Телефон для заказов:  
**8 (495) 781-42-14**

отправьте СМС с заказом на номер  
**+7 (917) 563-99-90**

Предпринименем проконсультируйтесь со специалистом. Пр. адрес: 115088, г. Москва, ул. 2-я Машиностроения, д. 17, стр. 1. ОГРН 11277610463. «Специальность ОКС» создано периодически оператором связи "Бирюса". Если вы не будете удовлетворены результатом, верните нам препарат вместе с замечанием из замечанием, мы вернем вам суммы, которую вы переплатили за счетом (за вычетом почтовых расходов). Заказчик получит «справку заявки №F-0207610463» о предоставлении своих первоначальных данных и достоверности их в соответствии с условиями договора. Информацию об ознакомлении с правилами можно узнать по телефону 8 (495) 781-42-14, акция продлится до 31.07.2019.

**КУПОН ЗАКАЗА «ОСТЕОФРОСТ» БЕЗ РИСКА**  
Вышлите купон по адресу: 115088, г. Москва, а/я №58,

ООО «Лаборатория клинической иммунологии»

Да, я действительно хочу воспользоваться вашим уникальным предложением о начальном курсе, который поможет мне избавиться от боли и позволит поддерживать себя в форме. Если по какой-либо причине я не буду доволен на результате, я верну «Остеофрост», и мне будут возвращены деньги без каких-либо условий с вашей стороны».

«Остеофрост» продается эксклюзивно в России.

Уникальное предложение специальная скидка 40% для постоянных читателей журнала.

Отметьте квадратик рядом с курсом, который вы выбрали.

- «Остеофрост», курс «Экстремальный». 4 упаковки (80 дней) + 1 банка «Формавит» в подарок. Цена: 3699 руб. Код продукта: 64 30 137.
- «Остеофрост», курс «Интенсивный». 3 упаковки (65 дней) + 1 банка «Спирулита» в подарок. Цена: 3199 руб. Код продукта: 64 30 138.
- «Остеофрост», курс «Успешный». 2 упаковки (30 дней). Цена: 2299 руб. Код продукта: 64 30 135.

ФИО: \_\_\_\_\_  
Индекс: \_\_\_\_\_ Область: \_\_\_\_\_  
Район: \_\_\_\_\_ Город: \_\_\_\_\_  
Улица: \_\_\_\_\_ Номер дома: \_\_\_\_\_ Квартира: \_\_\_\_\_  
Моб. тел.: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Закажите «Остеофрост» на сайте [www.betaproduct.com](http://www.betaproduct.com)

**Опасаюсь возвратных заморозков – будут ли они в конце мая. Есть ли примета, что холода не вернутся?**

**Л. Калачева, Воронеж**

Одна из народных примет говорит, что если на Епифана, 25 мая, на прудах появились листья кувшинки чисто-белой, или белоснежной (*Nymphaea candida*), или она зацветает, заморозков больше не будет. При ночных заморозках и низких дневных температурах (до +10 градусов) цветки не раскрываются. В теплую погоду цветки каждое утро (около 7

часов) всплывают на поверхность, раскрываются, вечером закрываются и уходят под воду; цветок держится около 4–5 дней. Особен- но полезна кувшинка для девушек. Ее свежие корневища и лепестки используют при проблемах кожи. Чтобы полу- чить очень белую кожу, нежную и сияющую – эталон красоты, ее отбеливают при помощи кашицы из лепестков кувшинки и оливкового масла, избавляются от веснушек, угрей и пигментных пятен.



**Весна – праздник природы: любуюсь цветением клена остролистного. Есть ли какая практическая польза от этого дерева?**

**М. Патрушев,  
Мытищи**

**Клен остролистный** сажают рядом с домом на счастье, считается,

что он помогает обрести равновесие и спокойствие. Среди невысоких сортов: колонновидный «Columnare», высота до 10 м, стройный «Crimson Sentry», высота 7–8 м, листья темно-красного цвета; «Drummondii», высота 5 м, отличается кремовой каймой на листьях. Цветение

клена заканчивается в мае. Цветки собирают, как только они начинают распускаться, сушат. Их применяют при проблемах с носоглоткой, вирусной инфекции, острой респираторной инфекции, пневмонии, гепатите, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Молодые листья

**Я новичок-огородник – решила заняться огурцами, подскажите, на что обратить внимание в мае.**

**В. Калистратова,  
Чехов**

Прохладная погода на Сидора Бокогрея (27 мая) означает, что тепла летом будет немного; ясное небо на Бокогреи сулит много огурцов. Огурцы очень благосклонно относятся к плодородным почвам, богатым перегноем, отлично приживаются в теплых местах с хорошим освещением, защищенных от

ветра и сквозняков. Сразу после сбора урожая ранних зеленых культур в мае в весенние пленочные теплицы высаживают рассаду молодых растений (в фазе 3–4 листьев) рядовым способом. В теплицах на утепленный грунт (внесенное в траншеи сено, под слой почвы 25–30 см) можно сеять сухими семенами огурцы в первых числах мая. Для посева огурцов в открытый грунт используют семена, хранившиеся в течение 3–4 лет: из таких семян огурцы развиваются медленнее, но они реже болеют и образуют большее количество женских цветков. Для ранних посевов используют сухие семена, для поздних – проклонувшиеся или набухшие (не проросшие!).



# Восточные диковины

цветок  
месяца

**Э**ти пионы хороши в имитации горных и степных ландшафтов: на фоне камней в крупных альпинариях, на склонах вместе со злаками, камнеломками, низкорослыми полынями и геранями.

Пионы известны людям с древних времен. За века культуры появилось огромное количество сортов этих замечательных растений. Все они подразделяются на группы.

У нас речь пойдет о наиболее экзотичных сортах травянистых пионов – японских и анемоновидных.

## Японские пионы

Японские пионы – группа сортов, ко-

торые являются промежуточными между простыми (немахровыми) и полумахровыми. Широкие лепестки располагаются в один или два круга, центральную часть цветка занимают многочисленные расширенные тычинки, часть которых стерильна и называется стаминодиями, а часть имеет пыльники. В центре цветка хорошо видны пестики.

## анемоновидные пионы

Анемоновидные пионы – группа сортов, широкие лепестки у которых также располагаются в один или два круга. В центре цветка расположены многочисленные лепестковидные стаминодии, расширенные, окрашенные в те же цвета, что и лепестки, либо контрастные. Тычинки с пыльниками отсутствуют, пестики хорошо заметны.



- 1 - Пион анемоновидный «Rosea»
- 2 - Пион японский «Jan Van Leeuwen»
- 3 - Пион японский «Buckeye Belle»



✓ обратите  
внимание!

**Р**од Пион (*Paeonia*) из семейства Лютиковых (*Ranunculaceae*), по данным разных исследователей, насчитывает от 25 до 40 видов. В природе они встречаются на юге Европы, в Азии и в западной части Северной Америки. Научное название род получил в честь целителя Пеана (Пайеона, Пеона), который, как гласят древнегреческие мифы, врачевал богов от ран. В первую очередь это травянистые и кустарниковые (древовидные) пионы. Внутри травянистых различают ботанические виды пионов и их сорта, а также огромную группу гибридов пиона молочноцветкового (*P. lactiflora*).

**особенности**

Сорта японских и анемоновидных пионов внешне похожи, но прекрасно отличаются от всех остальных групп. В них есть особенное очарование: пышная центральная часть из видоизмененных тычинок не дает спутать с простыми пионами и ботаническими видами, которые, бесспорно, обладают своей прелестью, но несколько простоваты. И в то же время эти две группы сортов ярко контрастируют с пышными махровыми и полумахровыми пионами, чьи огромных шапки цветов роскошны, но несколько тяжеловаты.

**место в саду**

В саду пионы предпочитают солнечное местоположение. Допустима легкая полутень в полуденные часы. Она положительно сказывается на сортах с нежной окраской лепестков, ведь под яркими лучами солнца цветки быстрее выгорают. Соседство деревьев и крупных кустарников плохо сказывается на сортовых пионах, создавая конкуренцию за воду и питательные вещества. Более того, любая преграда препятствует свободной циркуляции воздуха, а это ведет к развитию грибных заболеваний.

**простые правила**

- 1** Основным требованием к почве является хороший дренаж.
- 2** Для большинства пионов подходят питательные суглиники с нейтральной или слабокислой реакцией.
- 3** В тяжелые глинистые почвы при посадке добавляют песок, в песчаные – глину, а в сильно закисленные – известь.
- 4** Осеню надземную часть пионов срезают и сжигают.
- 5** Кусты присыпают золой и в таком виде оставляют зимовать.
- 6** Большинство сортов пионов в условиях средней полосы России благополучно зимует без укрытия.



1 - Пион японский «Her Majesty»  
2 - Пион анемоновидный «Butter Bowl»  
3 - Пион анемоновидный «Showgirl»

**ПОДПИСКА**

«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835

«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

**посадка и пересадка****Сажают и пересаживают пионы в конце лета – осенью.**

Правильно посаженные растения отлично чувствуют себя на одном месте в течение десятилетий, поэтому место под посадку следует тщательно подготовить. Делают это заранее, не менее чем за месяц, чтобы почва в яме могла уплотниться и осесть. Размер ямы составляет 60 x 60 x 60 см.

Если необходим дренаж, глубину следует увеличить на 20–30 см. Яму на 1/2–2/3 заполняют смесью питательного компоста, перепревшего торфа, песка и садовой земли в равных частях.

Добавляют фосфорное удобрение или костную муку, древесную золу. Сверху до краев засыпают садовой землей. Расстояние между экземплярами должно быть не менее 1 м. Очень важно, чтобы корневая шейка с почками возобновления находилась на уровне почвы.

**проводим подкормки**

Пионы (особенно молодые экземпляры) хорошо отзываются на внекорневые подкормки. Первую проводят во второй неделе мая (если погода уже достаточно теплая и сухая). Листья пионов поливают из лейки рас-

**обратите внимание!**

**Д**ля получения нового растения лучше всего подходит участок корневища (деленка) 10–15 см длиной с 2–3 почками возобновления. Деленку размещают на песчаном холмике в заранее подготовленной ямке. Осторожно засыпают садовой землей с таким расчетом, чтобы почки были утоплены не более чем на 5 см, обильно поливают. В первую осень посадки мульчируют торфом слоем 5–7 см. Весной мульчу убирают только тогда, когда проклюнувшиеся сквозь нее красноватые почки выпустят первые листья. Следует помнить, что молодые побеги пионов очень хрупкие, их легко повредить, убирая торф.

твором комплексного минерального удобрения (в указанной на упаковке концентрации).

**Лучше всего проводить это мероприятие вечером или в пасмурную погоду.**

Внекорневые подкормки проводят еще дважды в течение лета с интервалом в 3–4 недели. В последнюю внекорневую подкормку используют только удобрение с микроэлементами.

Корневые подкормки минеральными удобрениями обычно проводят ранней весной по талому снегу, в период бутонизации – в начале цветения и в конце лета. В период отрас-

тания стеблей полезно подкормить растения органическим удобрением (настой коровяка или птичьего помета). Первая подкормка (март–апрель) должна содержать азот и калий, вторая (конец мая – начало июня) – азот, фосфор, калий. И, наконец, третья подкормка, через две недели после цветения, – фосфор, калий.

### о поливе

Поливают пионы не часто, но обильно – по 2–3 ведра под куст (молодым экземплярам достаточно 1–2 ведер). Полив особенно важен в период бутонизации–цветения, во время формирования цветочных почек буду-

щего года (август), а также в сухую жаркую погоду и в период под�始ок. После увлажнения землю рекомендуется взрыхлить.

**Полезно мульчирование почвы под кустами, обычно используют опилки и перепревший торф.**

### меры профилактики

Сортовые пионы, к большому сожалению, подвержены целому ряду заболеваний. Самым опасным является серая гниль. Для ее профилактики растения после появления побегов обрабатывают бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Это рекомен-

дуется делать трижды, с интервалом в 10 дней.

Для профилактики ржавчины пионы после цветения опрыскивают хлорокисью меди, бордоской жидкостью или коллоидной серой.

Конечно же, следует помнить, что лучшая профилактика заболеваний – соблюдение правил агротехники.

Вредителей у пионов гораздо меньше, чем болезней. К ним можно отнести жуков бронзовок и муравьев. Эти насекомые любят лакомиться лепестками, тычинками и пестиками пионов, но вред, наносимый ими, мало заметен на пышных цветках. □



### простые правила

**1** Сортовые пионы чаще всего размножают делением куста. Делить куст рекомендуется по достижении им 3–4-летнего возраста. Число стеблей превышает семь.

**2** Следует заметить, что для деления более всего подходят экземпляры, которые normally цвели хотя бы в течение двух сезонов.

**3** Важно, чтобы стебли росли не пучком из одной точки, а были рассредоточены на некоторой площади, как минимум 7 см в диаметре.

**4** Наилучшее время для пересадки пионов с сопутствующим делением куста – середина августа – конец сентября.



- ① – Пион анемоновидный «Vixen»
- ② – Пион японский «Do Tell»
- ③ – Пион анемоновидный «White Cap»

### обратите внимание!

**У**растений первого года удаляют все появившиеся бутоны. На второй год можно оставить один, причем цветок рекомендуется срезать с минимальным количеством листьев, как только он начнет раскрываться. Полюбоваться на него вы сможете в вазе, дав кусту возможность еще подрасти. Хочется заметить, что цветы в первые годы чаще всего не отражают всех особенностей данного сорта. Они часто бывают мелкими, блеклыми, имеют неправильную, не соответствующую сорту форму. Полноземного цветения следует ждать не раньше, чем с третьего года жизни.



# Волшебные цветы радуги

выбираем  
сорта

Ирисы известны человеку издревле, название роду дал Гиппократ. В переводе с греческого слово *iris* означает «радуга». Окраска цветов ирисов настолько разнообразна, что вызывает не меньшее восхищение, чем одноименное небесное явление.

**В** природе ирисы распространены в умеренной и субтропической зонах обоих полушарий. На территории России произрастает около 60 видов этих растений. Ирисы очень разнообразны по строению вегетативных органов: листьев и корневищ. В культуру эти растения

были введены много веков назад, и не только из-за декоративных цветов, но и из-за ароматных корневищ (у некоторых видов).

Изображения ирисов встречаются на древних фресках. Существует предположение, что геральдическая лилия французских

Текст: Марина Новоселова, фото: Юрий Ростков



1



2



3

✓ обратите  
внимание!

Размножаются ирисы вегетативно и семенами. Свежие семена сеют осенью, на глубину 1,5–2 см. Всходы появляются весной, обычно они многочисленные. Подсохшие семена при весеннем посеве нуждаются в стратификации. Молодые растения высаживают на постоянное место через 2 года, первое цветение можно ожидать на 3–4-й год.

Вегетативное размножение проводится делением корневищ и приурочено к пересадке. Лучшее время для этого – первые 3–4 недели после окончания цветения. Посадку деленок проводят через сутки после нарезки.

## культурная революция

Наиболее востребована в современном цветоводстве группа бородатых ирисов. Считается, что в их происхождении «замешаны» три вида: ирис германский (*I. germanica*), ирис пестрый (*I. variegata*), ирис бледный

(*I. pallida*). Полученные гибриды в дальнейшем скрещивались с дикими видами из Передней Азии. Группа японских ирисов очень популярна в странах с теплым климатом. Сорта этой группы выведены на основе ириса мечевидного (*I. ensata*).

## бородатые ирисы

Это самая обширная группа: известно около 30 тысяч сортов. В зависимости от высоты цветоноса их делят на 6 классов. Наибольшей популярностью в практическом цветоводстве пользуются среднерослые и высокорослые сорта. В последние десятилетия большую

популярность приобрели низкорослые (карликовые) бородатые ирисы.

Ирисы этой группы по требовательности, пожалуй, сравнимы с розами. Для них требуются хорошо освещенные, защищенные от ветра участки. Некоторые сорта мирятся с легкой полутенью, большинство весьма солнцеподобны.

## ПОСАДКА

Момент посадки ирисов очень важен.

**Если корневища заглубить, растения будут плохо расти и не зацветут. Но стоит помнить, что во время холодного периода чересчур мелкая посадка приведет к повреждению мясистых корневищ.**

При посадке шнуровидные корни, отходящие от корневища, аккуратно расправляют по дну небольшого углубления, в центре которого делают холмик, на который укладывают корневище. Затем корни засыпают почвой, которая должна доходить примерно до половины высоты корневища, и аккуратно обжимают. Корневища рекомендуется высаживать на расстоянии около полуметра друг от друга.

## ГРАМОТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО

Ранней весной почву вокруг корневищ аккуратно рыхлят на глубину 5–8 см и вносят жидкую фосфорно-калийную подкормку.

**Сухие подкормки ирисам противопоказаны.**

Они могут обжечь выступающие над поверхностью почвы или неглубоко

залегающие корневища. Первую азотную подкормку проводят после начала интенсивного отрастания листьев, вторую (с добавлением фосфорных и калийных удобрений) – через 10–12 дней. В период цветения и сразу после его окончания растения вновь подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Очередная фосфорно-калийная подкормка проводится в середине августа, в период интенсивного роста корневой системы.

В течение весенне-летнего периода помимо подкормок почву вокруг ирисов по мере необходимости пропалывают и рыхлят. После цветения цветоносные побеги удаляют. Осенью листья обрезают на высоте около 10 см. Пересадку и деление куртин проводят в среднем каждые 5 лет. □

## простые правила

**1** Почвы для бородатых ирисов нужны легкие или средние, умеренно плодородные, глубоко окультуренные и хорошо дренированные, с нейтральной кислотностью. Избыток органики ирисам вреден. Он ведет к чрезмерному разрастанию вегетативных органов в ущерб цветению.

**2** Для борьбы с большинством вредителей используется карбофос, раствором которого опрыскивают заболевшие растения.

**3** Практически идеальное место для посадки ирисов – небольшое возвышение, где нет застоя воды и близкого прилегания грунтовых вод.



1



2




3

- 1 – Ирис бородатый «Irisades»
- 2 – Ирис бородатый «Ravissant»
- 3 – Иридодиктиум сетчатый

# Клумба... из булыжников

*Если вы больше не хотите ограничивать свой участок со стороны улицы традиционным деревянным или металлическим забором, удачной альтернативой может стать каменная насыпь. При правильном озеленении и уходе горка будет радовать вас долго.*

своими  
руками



**Б**улыжная стена сухой кладки выглядит очень естественно, если она гармонирует с окружением. Первоначально такие стены-насыпи возникали в результате складирования у границ полей больших валунов,

которые мешали крестьянам обрабатывать землю.


В наши дни простые булыжники очень популярны в качестве строительного материала для каменной горки. Их можно приобрести в мага-

зинах и садовых центрах, торгующих природным камнем, или подобрать самим. При этом камни для насыпи не должны значительно различаться по размеру и цвету.

## лучшие растения

На вершине горки хорошо растут цветущие травянистые многолетники, переносящие легкую засуху: армерия, колокольчик, герань, лаванда. Между многолетниками можно высаживать медленнорастущие травы или злаки. В стыки камней сажаем стелющиеся растения-альпийцы, не нуждающиеся в просторе для корней: очиток, обриету, ясколку, иберийку.

Как вариант, можно использовать медленнорастущий сорт рулонного газона. □




**Схема горки: пространство между обеими стенками горки заполняем вынутым грунтом**



1



2



3

Вместо отдельных растений горку можно декорировать рулонным газоном

**1** Нарезанный полосами рулонный газон плотно укладывайте в стыки между камнями.

**2** Следите за тем, чтобы полосы газона выступали из стыков везде на равную ширину.

**3** Основа каменной клумбы готова. Осталось высадить на вершину подходящие альпийские растения и полить их.



1



2



3

**1** Выкопайте траншею шириной 80–100 см и глубиной 20 см. Впоследствии используйте вынутый грунт для заполнения пространства между стенками.

**2** Камни нижнего ряда установите в траншее вплотную друг к другу и хорошенько осадите их молотком. Грунт вокруг камней утрамбуйте.


**3** Пространство внутри каменной кладки плотно заполните грунтом так, чтобы у камней второго слоя, немножко сдвинутого внутрь, была опора.



4



5



6

**4** Разметочный шнур задает линию кладки. Чтобы камни не сползали наружу, обе стены возводят с легким наклоном внутрь под углом примерно 15°.

**5** При необходимости слегка увлажните грунт между камнями и уплотните его, используя для этой цели рукоятку молотка.

**6** Для корней растений сделайте в грунте отверстие колышком и посадите растения. На этапе приживания не забывайте регулярно увлажнять грунт.

Уже  
в продаже

**Дача**

ЛЮБИМАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  
зимующие растения для сада

защищаем зимой

**ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ В ВАШЕМ САДУ**

№ 3 май 2019 [www.idacha.ru](http://www.idacha.ru)

правильно  
сажаем и у照顾аем



составляем  
красивые композиции



размножаем  
черенками и семенами





В этом номере:

- Самые красивые можжевельники и туи
- Выбираем, сажаем и ухаживаем
- Быстрая помощь хвойным после зимы
- Применение в дизайне сада
- Живые изгороди и обрезка хвойных

**А также:**

Размножаем хвойные семенами и черенками

48 моя любимая дача [www.idacha.ru](http://www.idacha.ru)

своими  
руками

# вили и грабли в цветах

Даже старые грабли, вилы и тяпки могут стать украшением садовой композиции в стиле кантри, нужно просто немного пофантазировать и добавить ярких цветов!

ПОДПИСКА

«КАТАЛОГ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ» индекс 35835

«КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ» индекс П5839

## цветочное убранство

**С**адовый инструмент со временем постепенно выходит из употребления. Давно забытые дедушкины грабли, вилы и подобные полезные приспособления можно использовать для декора сада в стиле кантри.

### снова в деле

Для создания композиции грабли, вилы, тяпки, мотыги и другой садовый инструмент на длинной прочной ручке нужно глубоко вкопать в землю так, чтобы зубья были сверху и могли использоваться в качестве опоры для крепления к ним корзинок с растениями. Разместить их нужно на разных уровнях, чтобы они образовали эффектную группу из перевернутых инструментов и укрепленных на них с помощью проволоки растений.

Второй ярус украшают растения декоративного перца сорта «Red missile» и молочай «Diamond frost». Здесь тоже потребуется мох сфагнум для декора корзинки. Молочай

«Diamond frost» дополняет посадки. Верхний уровень — самый яркий, прямо под зубьями цветут бегонии «Prelude Scarlet» с ярко-красными цветками. Влажность почвы надо поддерживать на среднем уровне, очень важно обеспечить хороший дренаж. □

① - Пентас «New look white»

② - Перец «Red missile»  
и молочай «Diamond frost»

③ - Декоративный  
перец «Explosive Ember»

④ - Бегония «Prelude Scarlet»



1



2



3



4

Текст: Ирина Андреева

# ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

## НА МАЙ

Елена Малыгина,  
астропсихолог,  
член ассоциации NCCR;  
malyginaelena@bk.ru



Дата, день недели	Знак зодиака	Фазы луны	Виды работ в саду и огороде
-------------------	--------------	-----------	-----------------------------

01 Ср	Рыбы, Овен с 13:24	Убывающая ☽	<b>Плодовитый водный знак.</b> Выравнивание просевших мест в дренажных канавах, на газоне. Полив и подкормка органическими удобрениями.
-------	--------------------	-------------	---

02 Чт	Овен	Убывающая ☽	<b>Огненный знак.</b> Борьба с вредителями и болезнями. Ревизия и приобретение недостающего садового инвентаря. Сушка трав. Уборка участка и помещений.
-------	------	-------------	---

03 Пт	Овен, Телец с 23:18	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Уборка участка от растительного мусора компостированием. Установка поливочного оборудования. Опудривание золой или табачной пылью рассады капусты от крестоцветной блошки.
-------	---------------------	-------------	--

04 Сб	Телец	Новолуние ●	<b>Бесплодный воздушный знак.</b> Посещение садовых выставок, приобретение плодовых и декоративных растений. Сушка лекарственных растений, крапивы. Обрезка старых и сухих ветвей деревьев и кустарников. Привязка и приклейка ловчих поясов.
-------	-------	-------------	---

05 Вс	Телец	Точное Новолуние в 01:46 ●	<b>Бесплодный земной знак.</b> Опудривание золой или табачной пылью рассады капусты от крестоцветной блошки.
-------	-------	----------------------------	--

06 Пн	Близнецы с 06:41	Новолуние ●	<b>Бесплодный воздушный знак.</b> Посещение садовых выставок, приобретение плодовых и декоративных растений. Сушка лекарственных растений, крапивы. Обрезка старых и сухих ветвей деревьев и кустарников. Привязка и приклейка ловчих поясов.
-------	------------------	-------------	---

07 Вт	Близнецы	Растущая ☽	<b>Воздушный знак.</b> Высадка рассады капусты в грунт, томата, перца, баклажанов, огурцов в теплицу. Посев зеленых культур (салат, редис, горчица листовая и т. д.), огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы в открытый грунт.
-------	----------	------------	--

08 Ср	Близнецы, Рак с 12:07	Растущая ☽	
-------	-----------------------	------------	--

Дата, день недели	Знак зодиака	Фазы луны	Виды работ в саду и огороде
-------------------	--------------	-----------	-----------------------------

09 Чт	Рак	Растущая ☽	<b>Плодовитый водный знак.</b> Стрижка газона (для улучшения роста). Полив и подкормка минеральными удобрениями. Высадка в теплицу рассады высокорослых сортов томата. Высадка в грунт капусты белокочанной ранней.
-------	-----	------------	---

10 Пт	Рак, Лев с 16:14	Растущая ☽	<b>Бесплодный огненный знак.</b> Опудривание золой или табачной пылью рассады капусты от крестоцветной блошки. Сушка лекарственных растений, крапивы. Стрижка газона (для улучшения роста травы).
-------	------------------	------------	---

11 Сб	Лев	Растущая ☽	<b>Бесплодный земной знак.</b> Полив и подкормка минеральными удобрениями. Деление и посадка многолетников. Посев укропа, кориандра. Высадка рассады капусты белокочанной ранней, брокколи и цветной, летников. Посев на рассаду кабачков.
-------	-----	------------	--

12 Вс	Лев, Дева с 19:22	1-я Четверть ☽	<b>Бесплодный воздушный знак.</b> Полив и подкормка минеральными удобрениями. Деление и посадка многолетников. Посев укропа, кориандра. Высадка рассады капусты белокочанной ранней, брокколи и цветной, летников. Посев на рассаду кабачков.
-------	-------------------	----------------	---

13 Пн	Дева	Растущая ☽	<b>Бесплодный земной знак.</b> Полив и подкормка минеральными удобрениями. Деление и посадка многолетников. Посев укропа, кориандра. Высадка рассады капусты белокочанной ранней, брокколи и цветной, летников. Посев на рассаду кабачков.
-------	------	------------	--

14 Вт	Дева, Весы с 21:51	Растущая ☽	<b>Воздушный знак.</b> Высадка рассады капусты в грунт, томата, перца, баклажанов, огурцов в теплицу. Посев зеленых культур (салат, редис, горчица листовая и т. д.), огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы в открытый грунт.
-------	--------------------	------------	--

# ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

# НА МАЙ



- растущая луна
- полнолуние
- убывающая луна
- новолуние

Дата, день недели	Знак зодиака	Фазы луны	Виды работ в саду и огороде
-------------------	--------------	-----------	-----------------------------

17 Пт	Скорпион с 00:26	Растущая ☉	<b>Плодовитый водный знак.</b> Полив и подкормка минеральными удобрениями. Копка земли, прореживание, окучивание, подготовка посадочных ям. Выравнивание просевших мест на берегах пруда, дренажных канавах.
18 Сб	Скорпион	Полнолуние ☽	<b>Огненный знак.</b> Копка земли, прореживание, подготовка посадочных ям для высадки приобретенных растений с закрытой корневой системой. Окуничивание растений. Сушка лекарственных растений, крапивы. Мульчирование органическими материалами.
19 Вс	Стрелец с 04:27	Точное Полнолуние в 00:12 ☽	<b>Земной знак.</b> Борьба с вредителями и болезнями. Полив и подкормка органическими удобрениями. Прополка сорняков, рыхление земли. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов, прополка, подкормка, обработка от вредителей и болезней. Посев свеклы, посадка картофеля, георгинов. Пересадка многолетних луков, посев лука-чернушки, посадка лук-севка, чеснока.
20 Пн	Стрелец	Полнолуние ☽	<b>Земной знак.</b> Борьба с вредителями и болезнями. Полив и подкормка органическими удобрениями. Прополка сорняков, рыхление земли. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов, прополка, подкормка, обработка от вредителей и болезней. Посев свеклы, посадка картофеля, георгинов. Пересадка многолетних луков, посев лука-чернушки, посадка лук-севка, чеснока.
21 Вт	Козерог с 10:56	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Борьба с вредителями и болезнями. Полив и подкормка органическими удобрениями. Прополка сорняков, рыхление земли. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов, прополка, подкормка, обработка от вредителей и болезней. Посев свеклы, посадка картофеля, георгинов. Пересадка многолетних луков, посев лука-чернушки, посадка лук-севка, чеснока.
22 Ср	Козерог	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Борьба с вредителями и болезнями. Полив и подкормка органическими удобрениями. Прополка сорняков, рыхление земли. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов, прополка, подкормка, обработка от вредителей и болезней. Посев свеклы, посадка картофеля, георгинов. Пересадка многолетних луков, посев лука-чернушки, посадка лук-севка, чеснока.
23 Чт	Козерог, Водолей с 20:50	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Прополка. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Обрезка деревьев и кустарников. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов.

Дата, день недели	Знак зодиака	Фазы луны	Виды работ в саду и огороде
-------------------	--------------	-----------	-----------------------------

24 Пт	Водолей	Убывающая ☽	<b>Воздушный знак.</b> Борьба с вредителями и болезнями. Осмотр растений на предмет появления мучнистой росы и опрыскивание их молочной сывороткой. Опрыскивание роз от тли. Пересадка многолетних луков.
25 Сб	Водолей	Убывающая ☽	<b>Плодовитый водный знак.</b> Полив и подкормка органическими удобрениями. Рыхление после полива. Мульчирование. Компостирование растительных остатков. Сбор урожая для непосредственного употребления. Срезка щавеля. Заготовки впрок: замораживание, виноделие.
26 Вс	Рыбы с 09:08	3-я Четверть ☉	<b>Огненный знак.</b> Отдых для земли. Сушка трав. Сбор урожая на длительное хранение. Установка опор под многолетние и однолетние лианы.
27 Пн	Рыбы	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Прополка. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Обрезка деревьев и кустарников. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов.
28 Вт	Рыбы, Овен с 21:32	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Прополка. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Обрезка деревьев и кустарников. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов.
29 Ср	Овен	Убывающая ☽	<b>Огненный знак.</b> Отдых для земли. Сушка трав. Сбор урожая на длительное хранение. Установка опор под многолетние и однолетние лианы.
30 Чт	Овен	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Прополка. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Обрезка деревьев и кустарников. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов.
31 Пт	Телец с 07:43	Убывающая ☽	<b>Земной знак.</b> Прополка. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Обрезка деревьев и кустарников. Уход за земляникой и клубникой: удаление усов.

## Классифайд/адреса

**HUSQVARNA**

8-800-200-16-89

[www.husqvarna.com/ru](http://www.husqvarna.com/ru)

**GARDENA**

8-800-200-19-62

[www.gardena.ru](http://www.gardena.ru)

**ТД «ВОЛЯ»**

8-800-100-03-04

<http://perchina.ru>

**ЗАО «ТПК  
ТЕХНОЭКСПОРТ»**

8-800-100-60-50 -

бесплатная горячая линия

[www.technoexport.ru](http://www.technoexport.ru)

**KERCHER**

(495) 662-19-19

[www.karcher.ru](http://www.karcher.ru)

**ООО «ЮНИГАРДЕН»**

тел. 8(495)-723-26-14

[www.brosrus.ru](http://www.brosrus.ru)

**ООО «АГРОФИРМА  
МАРС»**

8 (495) 953-30-75

8 (495) 518-94-67

[www.marsagro.ru](http://www.marsagro.ru)

**ООО «ВАШЕ  
ХОЗЯЙСТВО»**

8 (831) 221-35-34

[www.vhoz.ru](http://www.vhoz.ru)

**GRUNDFOS**

8-800-200-20-21

[www.grundfos.ru](http://www.grundfos.ru)

**МУЛЬТИВАРКИ**

**REDMOND**

8-800-200-77-21 -

сделать заказ

8-800-555-77-41 -

консультации шеф-повара по вопросам приготовления.

Звонок по России бесплатный

[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)

**ПЕНОПЛЭКС**

8 (812) 329-54-35

8 (812) 329-54-07

[www.penoplex.ru](http://www.penoplex.ru)

**«ПОД ЗВЕЗДОЙ  
КАНГАЛА»**

[www.kangalstar.com](http://www.kangalstar.com)

**УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК**

интернет магазин

+7 351 242 00 63

<https://semena74.com/>

**КОМПАНИЯ  
«СЕДЕК»**

8-800-707-93-90

доб. 101

[www.sedek.ru](http://www.sedek.ru)

**ГРУППА КОМПАНИЙ  
«ГАВРИШ»**

интернет магазин

8(495) 902-77-18

[www.semenagavrish.ru](http://www.semenagavrish.ru)

**ООО «ФЛОРА»**

НВ-101, Япония

8-800-301-09-01

[www.hb-101.ru](http://www.hb-101.ru)

Подписаться на  
журнал «Моя  
любимая дача»  
можно  
во всех почтовых  
отделениях РФ

Индексы:  
«КАТАЛОГ  
РОССИЙСКОЙ  
ПРЕССЫ»  
35835  
«КАТАЛОГ  
Почты России»  
П5839



Подписка в  
Республике  
**БЕЛАРУСЬ:**  
Подписной индекс в  
**КАТАЛОГЕ**  
**«БЕЛПОЧТА» 24203**  
[www.belpost.by](http://www.belpost.by)

Телефон горячей  
линии:  
+375(17)200-04-06  
Также  
журнал можно  
приобрести через  
[onlinekiosk.by](http://onlinekiosk.by)



ЖУРНАЛ

**ЛД**  
Ландшафтный  
дизайн®

ВСЕ О МОДНЫХ  
СТИЛЯХ  
И НАПРАВЛЕНИЯХ  
ЛАНДШАФТНОГО  
ДИЗАЙНА



НОВЫЙ  
НОМЕР УЖЕ  
В ПРОДАЖЕ!



**25 лет производим теплицы  
мы в 300 городах!**



**Теплица «ОРИОН»**

Сцинкованная труба 25x25.  
Ширина 3м, сдвижная крыша.  
Расстояние между дугами 1м.

**Грядка «ЯРУС»**

Длина/ширина грядки кратная 0,7м; 1м; 2м.  
Высота грядки от 17см. Высоту грядки можно наращивать.  
Благодаря шарнирам, клумбе можно придать любую форму.

**Срок службы каркасов — 30 лет!**



**8-800-100-03-04 (звонок бесплатный) [www.perchina.ru](http://www.perchina.ru)**

Санкт-Петербург: 8 (812) 388-78-48; 8 (911) 921-73-47 • Самара: 8 (937) 170-04-04  
Нижний Новгород: 8 (831) 413-12-75 • Екатеринбург: 8 (343) 361-93-53; 8 (922) 135-13-53  
Уфа: 8 (919) 600-00-09 • Саратов: 8 (8452) 37-55-58 • Казань: 8 (937) 2-84-84-84; 8 (843) 2-494-497  
Калуга: 8 (4842) 75-65-65; 8 (920) 875-65-65 • Краснодар: 8 (918) 429-28-48; 8 (861) 228-23-58  
Находка: 8 (4236) 60-59-02 • Артем: 8 (914) 705-43-02 • Хабаровск: 8 (4212) 77-14-02

РЕКЛАМА ОБОО ТД "Воля", ОГРН 1085010003540. Россия, Московская область, г. Дубна, пер. Северный, д.8