

# HOLBROOK SHAWL

## Дизайнер Dee O'Keefe DESIGN BY DEE

Уровень мастерства: средний

Размер после блокировки: 66" x 26" (168 x 66 см)

Размер спиц: 3.75 мм круговые, длина лески 32" (81 см)

Плотность вязания: 4.5 п. в 1 дюйме заблокированной шали  
(плотность не критична для этого проекта)

Используемая пряжа: Black Sheep Dyeworks. Sock Weight Superwash Merino Wool,  
цвет "Delphinium".

Расход: около 600-650 м, хотя расход варьируется, в зависимости от  
индивидуального стиля вязания, выбранных спиц и пряжи.

Шаль Holbrook вяжется сверху  
вниз, имеет полуокруглую  
форму с красивой широкой  
ажурной каймой. Мне очень  
нравятся все виды кромок,  
связанные на спицах - они  
придают элегантности и  
драматичности, что всегда  
интригует.

Эта кайма двухсторонняя, но  
ее легко запомнить и весело  
вязать.

Тело шали состоит из трех  
треугольников: широкий  
треугольник в средней  
секции составляет  
прекрасный старинный  
кружевной узор, известный  
как English Mesh Lace и  
боковые треугольники,  
которые вяжутся  
классической чулочной

вязкой, создают потрясающий дизайнерский контраст. Когда вы обернете Holbrook  
вокруг плеч, лицевая вязка будет видна сквозь кружево, что обеспечит визуальный  
интерес, независимо от того, как именно будет накинут этот платок.

Представленная шаль связана из пряжи fingering weight yarns (плотность вязания 27-32  
п. в 10 см), но дизайн подходит и для lace weight (плотность вязания 33-40 п. в 10 см).  
Размер шали легко подстраивается для любой толщины или размера, который вы  
выберете, когда будете повторять раппорты узора.

Инструкция включает указания, как связать кайму, схемы для упрощения работы,  
письменные указания по вязанию и подробный инструктаж по блокировке.  
Вперед, друзья!



## стр.2

Замечания к модели - тело шали

### Конструкция тела шали

Holbrook начинается с центра задней части на шее и вяжется вниз до каймы.

Кайма затем прикрепляется в перпендикулярном направлении вдоль нижней границы шали.

Существуют двух-стежковый шов на каждой стороне и по четыре прибавки в каждом ряду справа таким образом:

- \* прибавки из накидов после первой вертикальной границы (garter border) в начале первой треугольной секции лицевой глади и перед последней вертикальной границей (garter border) в конце второй треугольной секции лицевой глади.
- \* вывязывание по одной петле слева и справа - блок из двух прибавок - выполняются с каждой стороны в центре середины кружевной секции, что приводит к прибавлению петель в центре секции на две петли в каждом лицевом ряду.

Таким образом, в каждом лицевом ряду прибавляется 4 петли к общему количеству петель предыдущего ряда. В изнаночных рядах петли вяжутся изнаночными между вертикальными границами (garter borders) и не прибавляются петли вообще.



### Как изменить размер шали

Размер шали просто подстраивается в процессе работы, когда вы выполняете больше или меньше повторов рядов 1-6 схемы Body Chart 2. Для каждого "лишнего" раппорта, который вы вяжете по схеме Body Chart 2, вы будете вязать на два раппорта больше по схеме Border Chart 2.

И наоборот, для каждого недостающего раппорта первой схемы вы будете провязывать меньше на два раппорта второй схемы.

### Подсчет петель

После работы по схеме Body Chart 1 у вас получится 27 п. Каждый повтор схемы Body Chart 2 добавляет 12 петель к общему количеству, таким образом повторяя Chart 2 - 20 раз - вы добавите 240 петель к 27-ми и получите всего 267.

После завершения 3-го ряда схемы Body Chart 3 у вас будет 275 петель. Средняя кружевная секция будет иметь 135 петель и с каждой стороны в секциях лицевых петель будет по 70 петель (включая вертикальную границу (garter border)).



### стр.3

#### Инструкции по кайме

Для тех из вас, кто не имел опыта с привязыванием ажурной каймы с двух сторон, приведу некоторые разъяснения и предложения, которые многое упростят для вас.

#### Как кайма прикрепляется:

С изнаночной стороны каждого ряда последняя петля каймы провязывается вместе за заднюю стенку со следующей петлей тела шали на левой спице, и таким образом присоединяется кайма под прямым углом к телу шали. Следовательно, в каждом 2-м ряду каймы используется петля тела шали.

Для пошаговых инструкций по работе с каймой посмотрите этот великолепный фото-инструктаж:  
<http://www.miriamfelton.com/?p=379>

#### Использование маркеров петель:

Кайма шали Holbrook состоит из правой, центральной и левой секций,

которые разделяются маркерами. Использование этих маркеров обычно полезно, когда вы вяжете изнаночную сторону каймы. Большинство петель правой и левой секции вяжутся лицевыми, за исключением двойных накидов (см. ниже). Петли средней секции всегда вяжутся изнаночными за заднюю стенку между маркерами. Таким образом, маркеры облегчат вам распознавание границ между секциями.

#### Различные подсчеты петель:

Обратите внимание, что количество петель средней части варьируется от 17 до 15 петель, в зависимости от того, в каком ряду вы работаете. Это потому, что спаренные накиды/убавки не всегда случаются в одном и том же ряду.

#### Как работать с двойными накидами:

В некоторых лицевых рядах выполняется двойной накид путем двойного оборачивания нити вокруг иглы. В изнаночных рядах первый накид вяжется лицевой, второй - изнаночной петлей.

#### Как работать с кромочными петлями (петлями закрытия) в некоторых изнаночных рядах:

В начале некоторых изнаночных рядов у вас будет две петли, которые нужно закрыть. Чтобы сделать это, сначала провяжите эти две петли лицевыми. Затем с лицевой стороны вставьте левую спицу в первую петлю и натяните ее на вторую петлю и сбросьте со спицы. Это считается первой петлей закрытия. Затем провяжите лицевой след. петлю и снова закройте первую на вторую. Это вторая петля закрытия. Таким образом, у вас останется одна петля на правой спице.



### Условные обозначения

**k** - лицевая петля

**p** - изнаночная петля

**rep** - повторить

**yo** - накид

**yo2** - двойной накид

**sl** - снять петлю как изнаночную, нить за работой

**bo** - закрыть

**SM** - снять маркер

**M1L** - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

**M1R** - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

**k2tog** - провязать 2 п. вместе лицевой

**k2togtbl** - провязать 2 п. вместе через заднюю петлю: эта петля используется для присоединения каймы в процессе работы с телом шали

**ssk** - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

**S2KP** - снять 2 п. вместе как лицевые, провязать лицевой 1 п., поместить 2 снятые петли на провязанную

**RS** - лицевая сторона работы

**WS** - изнаночная сторона работы

## стр.5

### Начало работы:

Шаль начинается с garter tab. Если вы никогда не делали его раньше, существует прекрасный видеоруководство: <http://www.youtube.com/watch?v=TaQHMMmElvaU>

1. Наберите 2 п. с помощью набора long tail, затем провяжите 6 рядов.
2. Поверните получившийся прямоугольник на 90 градусов по часовой стрелке, затем вяжите по одной лицевой петле в каждое ребро кромочной петли с левой стороны прямоугольника, и получится 3 петли вдоль этой кромки.
3. Поверните работу снова на 90 градусов по часовой стрелке и вяжите 2 п. вдоль наборного края кромки.
- Таким образом, у вас получится 7 петель на спицах.
4. Вяжите 2 лиц.п., 3 изн.п., 2 лиц.п.

Далее приступайте к схеме **BODY Chart 1** (заметьте, что средняя кружевная секция окрашена в **синий цвет**):

**1-й ряд (лиц.сторона):** 2 лиц.п., поместите маркер, накид, 1 лиц.п., поместите маркер, M1L, 1 лиц.п., M1R, поместите маркер, 1 лиц.п., накид, поместите маркер, 2 лиц.п.

**2-й ряд (и все ряды с изн.стороны):** 2 лиц.п., изн.п. до последних 2-х п., переснимая маркеры вдоль всего ряда, 2 лиц.п.

**3-й р.:** 2 лиц.п., SM, накид, 2 лиц.п., SM, M1L, 3 лиц.п., M1R, SM, 2 лиц.п., накид, SM, 2 лиц.п.

**5-й р.:** 2 лиц.п., SM, накид, 3 лиц.п., SM, M1L, 5 лиц.п., M1R, SM, 3 лиц.п., накид, SM, 2 лиц.п.

Теперь у вас 19 петель на спицах. Для работы с остальным телом шали вы можете перейти к графикам (стр.7) или письменным инструкциям (стр.10).



## стр.6

### Как работать с каймой

#### Начальные ряды по схеме BORDER Chart 1:

После завершения последнего ряда на лицевой стороне по схеме BODY Chart 3, вы теперь готовы начать вязание каймы. НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ РАБОТУ (Заметьте, что вам нужно снять 4 маркера, которые использовались для отметки вертикальных границ (garter borders), и трех секций тела шали).

**1-й ряд:** С правой стороны шали от вас наберите 27 петель, используя backwards loop cast on. Есть хороший видеоурок, как это делается здесь: <http://www.youtube.com/watch?v=ajOU7Bco4dM>. Вы будете добавлять эти петли в конце провязывания каждой последней петли тела шали, как показано в видео. После набора петель поверните работу таким образом, чтобы перед вами оказалась изнаночная сторона работы.

**2-й ряд:** 5 лиц.п., поместите маркер, 17 лиц.п., поместите маркер, 4 лиц.п., затем вяжите лиц. первую петлю из набранных (которая является теперь последней петлей каймы) вместе с первой петлей тела шали за заднюю стенку.

Для работы с оставшимися петлями каймы шали вы можете перейти к схемам (стр.9) или письменным инструкциям (стр.11).

#### Финальные ряды:

По стандартным размерам шали:

После работы по схеме BORDER Chart 2 - 44 раза - у вас должно быть 5 петель от оставшегося тела шали.

**Важно:** провяжите ряды 1-8 схемы BORDER Chart 2 снова. Не забудьте сделать это!

После завершения этих 8-ми рядов у вас останется 1 петля. Затем переходите к схеме BORDER Chart 3 (схеме или письменной инструкции) для финальных трех рядов.

Для большего или меньшего размера шали:

Если вы хотите шаль размером больше или меньше, работайте по схеме BORDER Chart 2 до тех пор, пока не останется 5 петель тела шали.

**Важно:** провяжите ряды 1-8 схемы BORDER Chart 2 снова. После завершения этих 8-ми рядов останется 1 петля. Переходите к схеме BORDER Chart 3 на финальные 3 ряда.

#### Закрытие петель:

Для всех размеров в изнаночном 4-м ряду закройте очень слабо петли, используя спицы на два размера больше, чем ваши рабочие спицы. Плотность этой кромки должна совпадать с плотностью вашего набора петель, таким образом необходимо, чтобы она была достаточно свободной. Я использую русский способ закрытия петель, так как он эластичнее, чем обычный способ закрытия. Он выполняется так:

1. Вяжите первые две петли вместе лицевой за заднюю стенку.
2. Снимите полученную петлю обратно на левую спицу как изнаночную.
3. Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор, пока у вас не останется слева 1 петля. Проденьте ниточку через последнюю петлю и затяните.

Заправьте кончики ниток, но не обрезайте их "под корень" до тех пор, пока шаль не будет заблокирована. Обратитесь к инструкции "Как блокировать шаль Halbrook" на стр.12.

## СХЕМЫ

### Важные замечания:

Ознакомьтесь с инструкциями к модели во всей полноте прежде, чем приступать к работе со схемами.

Вяжите все ряды каждой схемы столько раз, сколько отмечено (1x и т.д.)

В схемах указаны и лицевые, и изнаночные ряды.

Нечетные числа обозначают лицевую сторону и вяжутся справа налево.

Четные числа обозначают изнаночные ряды и вяжутся слева направо. Если вам неудобно и вы сбиваетесь, обратитесь к письменным инструкциям, и со временем поймете, как устроены схемы и как по ним работать.

Ряды с лицевой стороны отмечены справа от схемы, а изнаночные - слева. Темные области показывают, где нужно поместить маркеры петель. Они также помогают визуально разделить различные секции. Снимайте маркеры со спицы на спицу в процессе работы.

Первый рапорт схемы **BODY Chart 2** показывает все петли как они провязаны.

Для второго раппорта схемы продолжайте в голубой секции, которая представляет рапорт из 6-ти петель, которая повторяется в средней секции до тех пор, пока не останется достаточное количество петель для привязывания оставшихся петель слева. Каждый дополнительный 6-рядный повтор схемы **BODY Chart 2** добавит еще один рапорт, отмеченный синим. Таким образом, если вы вяжете 15-й рапорт схемы **BODY Chart 2**, вы проработаете в синей секции 15 раз в ряду.

Подробная информация о работе с закрытием петель (**bo**) размещена на странице 3. Зеленая область X в схемах представляет собой петлю, которая остается на спице после закрытия двух петель. **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ЭТУ ПЕТЛЮ СНОВА В РАБОТУ!**

Так как количество петель в средней секции схем каймы изменяется в зависимости от убавок и прибавок из накидов в ряду, черный квадратик обозначает "нет петли", и используется как место, помогающее вам понять общий рисунок.


### ЛЕГЕНДА СХЕМ

Для детального понимания, как вяжутся петли, перейдите к странице "Условные обозначения" (стр.4)

ЛЕГЕНДА СХЕМ					
Для детального понимания, как вяжутся петли, перейдите к странице "Условные обозначения" (стр.4)					
<input type="checkbox"/> - лиц.л. на лиц.ст.	<input type="checkbox"/> - 2 п. вместе лиц. и на лиц. и на изн.ст.	<input type="checkbox"/> - M1L			
<input checked="" type="checkbox"/> - лиц.л. на изн.ст.	<input type="checkbox"/> - зак.	<input type="checkbox"/> - M1R			
<input type="checkbox"/> - изн.л. на изн.ст.	<input type="checkbox"/> - SOKP	<input type="checkbox"/> - петля, оставшаяся на спице после закрытия 2-х петель			
<input type="checkbox"/> - нет петли	<input checked="" type="checkbox"/> - снять петлю как изнаночную, нить за работой	<input type="checkbox"/> - поместить маркер здесь (петли не делается)			
<input type="checkbox"/> - закрыть 1 п.	<input type="checkbox"/> - провязать кром.л. вместе со следующим рядом	<input checked="" type="checkbox"/> - провязать лиц. и изн. п. двойной накид предыдущего ряда.			

## BODY Chart 1 (1 раз)

27 петель на ваших спицах после провязывания каждого ряда этой схемы



Не забудьте сначала провязать начальные ряды тела (см. стр.5)


## BODY Chart 2 (20 раз)

267 петель на ваших спицах после провязывания 20 повторов этой схемы




## BODY Chart 3 (1 раз)

Не вяжите изнаночные в 4-м ряду. Получится 275 петель перед началом каймы.



Далеесмотрите как связать начальные ряды каймы на стр. 6.


## BORDER Chart 1 (1 раз)



Не забывайте сначала связать начальные ряды каймы со стр.6


## BORDER Chart 2 (44 раза)

После выполнения рядов 1-12 всего 44 раза снова провяжите ряды 1-8



## BORDER Chart 3 (1 раз)

Закройте на изн.стороне в 4-м ряду петли со стр.6



## стр 10

Письменные инструкции к схемам

### BODY

До того, как приступать к этим схемам, ознакомьтесь с замечаниями по модели на стр. 2-4, обратите внимание на конструкцию шали на стр.5, в которой указано, как начать шаль и вязать начальные ряды. Эти инструкции относятся только исключительно к схемам и следовательно используют название схем для удобства сопоставления текста и схемы.

Заметьте: средняя секция тела шали отмечена на схемах синим.

**BODY CHART 1** – вяжется 1 раз для всех размеров

**1 ряд (лиц.сторона):** 2 лиц.п., SM, уо, 4 лиц.п., SM, M1L, 1 лиц.п., k2tog, уо, 1 лиц.п., уо, ssk, 1 лиц.п., M1R, SM, 4 лиц.п., уо, SM, 2 лиц.п.

**Ряды 2 и 4:** 2 лиц.п., изн.п. до последних 2-х петель, переснимая маркеры, 2 лиц.п..

**3 ряд:** 2 лиц.п., SM, уо, 5 лиц.п., SM, M1L, 1 лиц.п., k2tog, 1 лиц.п., уо, 1 лиц.п., уо, 1 лиц.п., ssk, 1 лиц.п., M1R, SM, 5 лиц.п., уо, SM, 2 лиц.п.

**BODY CHART 2** – вяжется 20 раз по размерам модели

В первый раз ряды 3 и 5 - желтая часть представляет 6-петельный кружевной рапорт в скобках (синий на актуальных схемах) - вяжутся 1 раз как указано. Каждый дополнительный 6-рядный рапорт добавит еще одну секцию в скобках. Таким образом, если вы вяжете 15-й рапорт схемы, у вас в работе желтая секция в скобках будет 15 раз в ряду.

**1 ряд (лиц.сторона):** 2 лиц.п., SM, уо, вяжите лицевыми все петли до след.маркера, SM, M1L, вяжите лицевыми все петли до маркера, M1R, SM, вяжите лицевыми все петли до маркера, уо, SM, 2 лиц.п.

**Ряд 2 и все изнаночные ряды:** 2 лиц.п., вяжите изнаночными все петли до последних двух, переснимая маркеры, 2 лиц.п.

**3 ряд:** 2 лиц.п., SM, уо, вяжите лицевыми все петли до маркера, SM, M1L, 1 лиц.п., K2tog, уо, [1 лиц.п., уо, ssk, 1 лиц.п., k2tog, уо], 1 лиц.п., уо, ssk, 1 лиц.п., M1R, SM, вяжите лицевыми все петли до маркера, уо, SM, 2 лиц.п.

**5 ряд:** 2 лиц.п., SM, уо, вяжите лицевыми все петли до маркера, SM, M1L, 1 лиц.п., k2tog, 1 лиц.п., уо, [1 лиц.п., уо, 1 лиц.п., S2KP, 1 лиц.п., уо], 1 лиц.п., уо, 1 лиц.п., ssk, 1 лиц.п., M1R, SM, вяжите лицевыми все петли до маркера, уо, SM, 2 лиц.п.

**BODY CHART 3** - вяжется 1 раз для всех размеров

**1 ряд (лиц.ст.):** 2 лиц.п., SM, уо, вяжите лицевыми все петли до маркера, SM, M1L, вяжите лицевыми все петли до маркера, M1R, SM, вяжите лицевыми все петли до маркера, уо, SM, 2 лиц.п.

**2 ряд:** 2 лиц.п., вяжите изнаночными все петли до последних двух, переснимая маркеры, 2 лиц.п.

**3 ряд:** 2 лиц.п., SM, уо, вяжите лицевыми все петли до маркера, SM, M1L, вяжите лицевыми все петли до маркера, M1R, SM, вяжите лицевыми все петли до маркера, уо, SM, 2 лиц.п.

**НЕ ВЯЖИТЕ ИЗНАНОЧНЫЙ 4-Й РЯД, НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ШАЛЬ.** Теперь можно приступить к вязанию каймы.

**ИЗУЧИТЕ ПРОЦЕСС НАЧАЛА ВЯЗАНИЯ КАЙМЫ НА СТР. 6.**

## стр. 11

### Схемы каймы BORDER CHARTS

**Замечание:** средняя секция каймы обозначена синим цветом на схемах, соединительная петля k2togtbl - красным.

**BORDER CHART 1** – вяжется 1 раз для всех размеров

**1 ряд:** sl1, 4 лиц.п., SM, 17 лиц.п., SM, 5 лиц.п.

**2 ряд:** 5 лиц.п., SM, 17 лиц.п., SM, 4 лиц.п., **k2togtbl**

**3 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, k2tog, yo, 1 лиц.п., yo, ssk, 3 лиц.п., k2tog, yo, 1 лиц.п., yo, ssk, yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, yo2, 1 лиц.п.

**4 ряд:** 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 17 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**5 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, k2tog, yo, k2tog, yo, ssk, 1 лиц.п., k2tog, yo, ssk, yo, ssk, yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, 3 лиц.п.

**6 ряд:** yo2, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 15 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**7 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, 4 лиц.п., yo, 4 лиц.п., yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, yo2, 1 лиц.п.

**8 ряд:** 2 лиц.п., p1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 15 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**9 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 2 лиц.п., yo, 11 лиц.п., yo, 2 лиц.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, 3 лиц.п.

**10 ряд:** yo2, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 17 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**BORDER CHART 2** – вяжется 44 раза для стандартного размера

**1 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, 1 лиц.п., yo, 3 лиц.п., ssk, 1 лиц.п., k2tog, 3 лиц.п., yo, 1 лиц.п., yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, yo2, 1 лиц.п.

**2 ряд:** 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 17 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**3 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, k2tog, yo, 2 лиц.п., ssk, 1 лиц.п., k2tog, 2 лиц.п., yo, ssk, yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, 3 лиц.п.

**4 ряд:** yo2, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 15 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**5 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, 1 лиц.п., yo, 1 лиц.п., yo, 1 лиц.п., ssk, k1, k2tog, 1 лиц.п., yo, 1 лиц.п., yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, yo2, 1 лиц.п.

**6 ряд:** 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 17 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**7 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, k2tog, yo, k2tog, yo, ssk, 1 лиц.п., k2tog, yo, ssk, yo, ssk, yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, 3 лиц.п.

**8 ряд:** yo2, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 15 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**9 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **k2tog**, yo, 4 лиц.п., yo, S2KP, yo, 4 лиц.п., yo, ssk, SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, yo2, 1 лиц.п.

**10 ряд:** 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 15 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**11 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 2 лиц.п., yo, k11, yo, 2 лиц.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, 3 лиц.п.

**12 ряд:** yo2, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 17 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**ВАЖНО:** Провяжите ряды 1-8 схемы **BORDER CHART 2** снова. Не забудьте сделать это! Должна остаться одна петля после завершения ряда 8.

**BORDER CHART 3** – вяжется 1 раз для всех размеров

**1 ряд:** sl1, 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, **2 лиц.п.**, yo, 4 лиц.п., yo, S2KP, yo, 4 лиц.п., yo, 2 лиц.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, yo2, 1 лиц.п.

**2 ряд:** 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., yo, k2tog, SM, 17 изн.п., SM, 2 лиц.п., yo, k2tog, **k2togtbl**

**3 ряд:** sl1, вяжите лицевыми все оставшиеся 28 петель, удалите два встречающихся маркера.

Пожалуйста, перейдите к финальным рядам, вязание которых описано на странице 6.

## БЛОКИРОВКА ШАЛИ

Шаль Holbrook имеет полукруглую форму, которая на самом деле чуть меньше, чем натуральный полукруг. Вот некоторые предложения, чтобы помочь шали достичь этой формы:

После увлажнения шали вденьте блокировочную проволоку (струну) в петли из пряжи в верхней части шали, включая кромки. Затем растяните верхнюю часть так какой она должна быть. Я прикалывала синий платок таким образом, чтобы общая ширина была 66 дюймов (33 на каждую сторону). Полностью расправив края, убедитесь, что вы получили желаемую удлиненную полукруглую форму.

После того, как верхняя часть приколота и зафиксирована, каждая маленькая петля, формируемая на дальней кромке каймы, должна быть приколота отдельно. У меня использовалось почти 140 булавок, так что запасите достаточное их количество заранее. Первая петля, которую вы зафиксируете, должна располагаться посередине, если провести линию с верхней границей средней кружевной треугольной части шали. Я приколола для синей шали эту петлю на расстоянии в 26 дюймов, что составляет примерно 40% от общей ширины. Далее приколите оставшиеся петли, чтобы достичь равномерной окружной формы вдоль нижней кромки шали. Придется немного растянуть для этого край. Приколите несколько петель с одной стороны и потом те же самые петли с противоположной стороны, повторяйте эту манипуляцию пока все петли не будут приколоты. Это, конечно, займет некоторое время, но поверьте, это необходимо. Я повторно переприкалывала много петель, чтобы достигнуть примерно круглой формы кромки.

