

PetiteKnit

ZIPPER NECK



Размеры:	XS/S (M/L)
Параметры:	Ширина: 41 (45) см Длина: 27 (29) см (измерять без воротника)
Плотность:	17 п х 24 р = 10 х 10 см лицевой гладью на спицах 4,5 мм после ВТО 20-22 п х 24 р = 10 х 10 см скрещенной резинкой на спицах 4 мм после ВТО (плотность для воротника)
Спицы:	Круговые спицы 4,5 мм / 80 см, 4 мм / 80 см
Пряжа:	200-250 (250) г Peruvian Highland Wool от Filcolana (50 г = 100 м) или Alpakka Ull от Sandnes Garn (50 г = 100 м) сложенная вместе с 50-75 (75) г Tilia от Filcolana (25 г = 210 м) или Tynn Silk Mohair от Sandnes Garn (25 г = 212 м) Молния 6 мм длиной минимум 30 см

ОПИСАНИЕ.

Манишка Zipper вяжется сверху вниз. Воротник вяжется скрещенной резинкой, затем складывается пополам и провязывается вместе. Потом вяжутся плечи с прибавками в рядах на RS и WS укороченными рядами, чтобы сформировать вырез горловины. Затем вяжется передняя часть и спинка. И наконец, обработка молнии на оставшихся петлях так, чтобы молния после вшивания выглядела презентабельно на WS. Застежка-молния вшивается между двумя слоями полотна – вручную или на швейной машине. Начните с вязания образца, чтобы определить какой размер спиц вам нужен для получения правильной плотности вязания.

О прибавках

Прибавки выполняются с наклоном вправо (M1R) или влево (M1L). См. видео на www.petiteknit.com.

M1R:

На RS: проденьте левую спицу под протяжку между двумя петлями сзади на себя и провяжите ее лицевой.

На WS: проденьте левую спицу под протяжку между двумя петлями спереди назад и провяжите ее лицевой за заднюю стенку (скрещенной).

M1L:

На RS: проденьте левую спицу под протяжку между двумя петлями спереди назад и провяжите ее лицевой за заднюю стенку (скрещенной).

На WS: проденьте левую спицу под протяжку между двумя петлями сзади на себя и провяжите ее лицевой.

Об убавках

Убавки выполняются с наклоном вправо (k2tog) или влево (skp). См. видео на www.petiteknit.com.

K2tog: две вместе лицевой.

Skp: снять 1 петлю, не провязывая, k1, протянуть снятую петлю над провязанной.

Воротник

Воротник связан скрещенной резинкой (на RS). Для набора петель используйте метод *Judy's Magic Cast On* (также известный как двойной набор на две спицы), поэтому набираемые петли остаются открытыми (см. видео на www.petiteknit.com).

Наберите всего 178 (194) петель на две спицы 4 мм способом *Judy's Magic Cast On*, так чтобы на одной спице получилось 89 (97) петель.

Оставьте 89 (97) п. на одной спице, вяжите воротник резинкой на 89 (97) п. на второй спице.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (RS): Sl1 wyif (кром), *p1, k1 tbl*, повторите от * до * до последних 2 петель на спице, p1, k1 (кром).

Ряд 2 (WS): Sl1 wyif (кром), *k1, p1 tbl*, повторите от * до * до последних 2 петель на спице, k1, k1 (кром).

Повторите Ряды 1 и 2 пока длина воротника не составит 22 см, закончить на WS.

Обратите внимание, что лицевые петли надо вязать скрещенными (т.е. провязывать за заднюю стенку) на RS и изнаночные петли провязывать скрещенными (т.е. за заднюю стенку) на WS. (см. видео на www.petitekmit.com).

Следующий ряд на RS.

Снимите первые и последние 5 петель, **оставшиеся от набора** (петли открытого набора) на петледержатель. Обработка молнии будет вязаться на этих 5 петлях с каждого конца. Сложите воротник пополам и провяжите его вместе, исключая упомянутые выше первые и последние 5 петель, которые теперь находятся на петледержателе. Вяжите следующим образом (см. видео на www.petitekmit.com):

Сложите воротник вдвое (лицевой стороной наружу), так чтобы две круговые спицы с петлями находились параллельно друг другу (круговая спица с наборным рядом внизу).

По RS, вяжите первые 5 петель резинки по рисунку.

Теперь провяжите петли на двух спицах вместе резинкой (p2tog, k2tog tbl) по рисунку (это значит, что вы соедините вместе одну петлю с верхней спицы и одну петлю с нижней спицы), пока на верхней спице не останется 5 петель. Свяжите последние 5 петель резинки по рисунку.

У вас получился “полый” сложенный воротник и 89 (97) петель на одной спице. На WS 5 петель на петледержателе с двух сторон работы (эти петли не будете вязать до самого конца).

Прибавки плеча

Вяжите на круговых спицах 4.5 мм/ 80 см лицевой гладью поворотными рядами на RS и WS. Вырез горловины формируется укороченными рядами, поэтому задняя часть горловины становится выше передней части. Вяжите следующим образом:

Разделите петли на спицах для прибавок плеча, поместив маркеры с обеих сторон 8 петель на каждом плече (всего по 4 маркера), следующим образом:

18 (20) п (левая полочка), ПМ, 8 п (левое плечо), ПМ, 37 (41) п (спинка), ПМ, 8 п (правое плечо), ПМ, 18 (20) п (правая полочка).

Следующий ряд на WS.

Провяжите 1 ряд изнаночными.

Продолжайте вязать поворотными рядами с прибавками по плечу в рядах на RS и WS, **одновременно** вяжите укороченными рядами, чтобы сформировать вырез горловины. Используйте технику *German Short* для разворотов (см. видео на www.petiteknit.com).

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (RS): лицевыми до М, **M1R**, ПМ, лицевыми петли плеча, ПМ, **M1L**, лицевыми петли спинки до М, **M1R**, ПМ, лицевыми петли плеча, ПМ, **M1L**, лицевыми до последних 16 (18) п. на спице, разворот (4 петли прибавлено).

Ряд 2 (WS): изнаночными до М, **M1R**, ПМ, изнаночными петли плеча, ПМ, **M1L**, изнаночными петли спинки до М, **M1R**, ПМ, изнаночными петли плеча, ПМ, **M1L**, изнаночными до последних 16 (18) п. на спице, разворот (4 п. прибавлено).

Повторяйте Ряды 1 и 2 всего 7 (8) раз, **но** каждый раз провязывая 2 петли после последнего разворота на той же стороне (это значит, что довязав до поворотной петли, выполните поворотную петлю, а затем провяжите еще 2 петли после последнего разворота).

Теперь на спицах всего 145 (161) петель. После последнего разворота на спице должно остаться 4 петли.

Следующий ряд на RS.

Распределение петель:

32 (36) п (левая полочка), 8 п (левое плечо), 65 (73) п (спинка), 8 п (правое плечо), 32 (36) п (правая полочка).

Прибавки по плечу закончены.

Теперь разделите работу на переднюю и заднюю части следующим образом:

Провяжите лицевыми петли левой полочки, закройте 8 петель плеча, лицевыми петли спинки, закройте 8 петель плеча, лицевыми петли правой полочки.

Правая полочка

Петли левой полочки и спинки отложите, а продолжите вязать правую полочку лицевой гладью с убавками следующим образом:

Ряд 1 (WS): изн.

Ряд 2 (RS): лиц.

Ряд 3 (WS): изн.

Ряд 4 (RS): К1, **skp**, лиц. до конца ряда.

Вяжите Ряды 1-4 всего 7 (7) раз. Теперь на спицах 25 (29) петель для правой полочки.

Следующий ряд на WS.

Оборвите нить и отложите петли, пока будете вязать левую полочку.

Левая полочка

Левую полочку вяжите поворотными рядами лицевой гладью с убавками. Присоедините нить на WS и вяжите следующим образом:

Ряд 1 (WS): изн.

Ряд 2 (RS): лиц.

Ряд 4 (RS): лиц. до последних 3 петель на спице, **k2tog**, k1.

Вяжите Ряды 1-4 всего 7 (7) раз. Теперь на спицах 25 (29) петель для левой полочки.

Следующий ряд на WS.

Не обрывайте нить, так как отсюда вы начнете вязать.

Перед

Объедините правую и левую полочки:

Провяжите изнаночными петли левой полочки, наберите 1 новую петлю способом обратной петли, провяжите изнаночными петли правой полочки.

Теперь на спицах 51 (59) петель.

Следующий ряд RS.

Продолжайте вязать лицевой гладью поворотными рядами, делая убавки следующим образом:

Ряд 1 (RS): лиц.

Ряд 2 (WS): изн.

Ряд 3 (RS): K1, **skp**, лиц. до последних 3 петель на спице, **k2tog**, k1.

Теперь на спицах 49 (57) петель.

Ряд 4 (WS): изн.

Ряд 5 (RS): лиц.

Ряд 6 (WS): изн.

Ряд 7 (RS): K1, **skp**, лиц. до последних 3 петель на спице, **k2tog**, k1 (2 петли убавлено).

Свяжите Ряды 1-7, затем повторите Ряды 4-7 всего 2 (3) раза.

Теперь на спицах 43 (49) петель для передней части.

Оборвите нить и отложите петли, пока будете вязать спинку.

Спинка

Присоедините нить на WS и вяжите перед и спинку поворотными рядами лицевой гладью с убавками следующим образом:

Ряд 1 (WS): изн.

Ряд 2 (RS): лиц.

Ряд 3 (WS): изн.

Ряд 4 (RS): К1, **skp**, лиц. до последних 3 петель на спице, **k2tog**, к1 (2 петли убавлено).

Вяжите Ряды 1-4 всего 11 (12) раз.

Теперь на спицах 43 (49) петель для спинки.

Не обрывайте нить и перейдите к следующему шагу.

I-cord

Вяжите i-cord по всей длине. Начните с набора петель.

Рабочая нить, которой вязали спинку, находится справа на спинке и отсюда наберите петли.

Наберите на спицы 4 мм / 80 или 100 см новые петли следующим образом:

Наберите и провяжите 1 петлю из каждой петли/ряда вдоль правого края спинки, через плечевые петли и вниз вдоль правого края переда, наберите и провяжите 3 петли из угловой петли (набирая и провязывая 1 петлю, сделать накид, затем поднимите и провяжите еще 1 петлю из той же петли провяжите все оставшиеся петли лицевыми, наберите и провяжите 3 петли из угловой петли, поднимите и провяжите по 1 петле из каждой петли/ряда по левой стороне переда, через петли плеча и вниз по левой стороне спинки, наберите и провяжите 3 петли из угловой петли, лицевыми оставшиеся петли, поднимите и провяжите 3 петли из угловой петли.

Теперь на спицах прибл. 286 (314) петель.

Теперь обработайте i-cord на спицах 4 мм следующим образом (см. видео на www.petiteknit.com):

Наберите 4 петли на левую спицу в продолжение набранных петель. (на RS).

К3, k2tog tbl, перенесите 4 петли обратно на левую спицу, повторите от * до * по всему краю.

Закройте 4 петли, затем сшейте два конца вместе петлей Китченера, чтобы соединение было менее заметным.

Установка молнии

Теперь свяжите планку для обработки молнии из оставшихся 5 петель на обоих концах края горловины. (см. видео на www.petiteknit.com).

Поместите 5 петель для **левой** стороны на спицы 4 мм (носочную или круговую). Присоедините нить так, чтобы конец пряжи находился на противоположной стороне работы.

Вяжите планку для обработки молнии следующим образом:

Ряд 1 (WS): лиц.

Ряд 2 (RS): изн.

Ряд 3 (WS): лиц.

Вяжите Ряды 2 и 3 всего 14 (14) раз (всего будет провязано 29 (29) рядов). Обратите внимание, что RS и WS соответствуют RS и WS манишки Zipper. Облицовка молнии будет иметь вид трикотажного шва на WS (см. видео на www.petiteknit.com).

Следующий ряд – это изнаночный ряд.

Оборвите нить и вернитесь к остальным петлям.

Поместите 5 оставшихся петель для **правой** стороны на спицах 4 мм. Присоедините нить так, чтобы конец пряжи находился на противоположной стороне работы.

Вяжите следующим образом:

Ряд 1 (RS): изн.

Ряд 2 (WS): лиц.

Вяжите Ряды 1 и 2 всего 14 (14) раз (всего 28 (28) рядов будет провязано).

Следующий Ряд на RS. Теперь соедините две стороны планки для обработки молнии следующим образом:

Р5 по правой стороне, затем провяжите 5 оставшихся петель левой стороны изнаночными.

Теперь вяжите следующим образом:

Ряд 1 (WS): лиц.

Ряд 2 (RS): изн

Вяжите Ряды 1 и 2 всего 3 см. Закончите на WS (который вы свяжете). Закройте.

С помощью трикотажной иглы пришейте планку для обработки молнии к изнаночной стороне манишки. Оставьте передние края открытыми, так как здесь будет вставлена молния между двумя слоями полотна (см. видео на www.petiteknit.com).

Используя иглу и швейную нить (того же цвета, что и пряжа), пришейте молнию между двумя полотнами.

Начните с верхней части и позаботьтесь о том, чтобы молния была максимально скрыта вязанным полотном. Во время пришивания наколите молнию булавками. Отрегулируйте

длину молнии в нижней части проема. Прежде чем отрезать молнию до нужной длины, важно закрыть молнию. (см. видео на www.petiteknit.com).
При желании молнию можно пришить на швейной машине.
Спрячьте все кончики.

Сокращения

k	лицевая петля
k2tog	убавка, две петли вместе лицевой
M1L	прибавка влево (см. о прибавках)
M1R	прибавка вправо (см. о прибавках)
p	изнаночная петля
RS	лицевая сторона работы
Skp	убавка, снять 1 петлю, k1, протянуть провязанную петлю над снятой
tbl	за заднюю стенку
WS	изнаночная сторона
wyif	с нитью перед работой
Sl	снять, не провязывая