

## МК по вязанию рубашки-поло «Lace polo».

Автор Ольга Грознецкая.  
Инстаграмм @stepmother.queen



БОЛЬШЕ КУРСОВ У НАС НА  
**SKLADCHIKI.COM**

Размер S - как oversize, M-L.

Обхват груди: 88-104

Обхват бедер: 92-104

Окончательный размер изделия на уровне груди 118 см.

Рост: 165-179 см

Предполагаемая свобода облегания в груди в среднем 5-20 см. Образец надет на модель, которая носит M размер, со свободой облегания 15 см.

Пряжа: бобинная пряжа Gruppo Filippucci Sharpe, метраж 600 м в 100 граммах (используется в 2 нити).

Состав: 60% хлопок, 20% мериносовая шерсть, 20% шелк.

Общий расход 350 грамм.

Плотность вязания: контрольный образец основным узором ( см. Приложение ), размером 30 петель и 35 рядов, связан спицами 3,25 и равен 20 п x 27 р=10 x 10 см

Примечание:

-перед началом работы прочтите внимательно инструкцию, ознакомьтесь со схемой основного узора и особенностями вязания

*— если ваша плотность будет отличаться от заданной в описании, детали готового изделия будут отличаться*

-кромочные провязывать в начале каждого ряда лицевой петлей, не УЗЕЛКОВЫЙ КРАЙ !!!

-если описание не содержит вашего размера, немного изменив толщину пряжи и плотность вязания, можно увеличить или уменьшить изделие

-после резинки и начала вязания пройм всегда идет новый отсчет рядов с 1 ряда

-для улучшения посадки перед длиннее спинки на 1 см, скос плеча переда ниже, чем спинки на 1см

-если не написано как вязать, ВСЕГДА вязать по узору

-если не указано как, прибавлять петли для расширения пройм любым удобным для вас способом

Сокращения:

-п- петля

-лиц- лицевая

-изн- изнаночная

-р- ряд

-ЛР- лицевой ряд

-ИР- изнаночный ряд

-ЛС- лицевая сторона

-ИС- изнаночная сторона

-вм- вместе

-М- маркер

-ПМ- поместить маркер

-ВТО- влажно-тепловая обработка

-кр- кромочная

--+1п- прибавить петлю

Спицы и дополнительные принадлежности:

-спицы прямые 2,0 ; 2,5 ; 3,25;

-круговые спицы 2,5 ; 3,0-2 штуки

-игла для сшивания изделия

-крючок 2,5

-пуговицы d= 1,5 см 3 штуки

-маркеры

Узоры и техники:

-резинка 1x1

-«итальянский» набор петель

-прибавление петель

-матрасный шов

-укороченные ряды « немецкий» способ

-тамбурный шов

**Спинка.**

Спицами 2,5 набрать «итальянским» набором 134 п. Провязать 2 ряда полрой резинкой.

Вязать резинкой 1x1 -16 рядов. Закончить в ИР.

Сменить спицы на 3,25.

ЛР: вязать весь ряд лицевые п и убавить равномерно 17 п. На спицах 117 п.

ИР: вязать все п изн

1ЛР разместить основной узор следующим образом: кр, вязать по схеме основного узора с 1 петли, закончить 3 лиц, кр.

Вязать прямо по узору 88 рядов, считая с 1ЛР.

**Начало проймы и скоса плеч.**

1ЛР отметить этот ряд М ( в начале и конце ряда), как начало проймы: в начале и конце ряда прибавить по 1 п сразу за кр и перед кр.

Далее прибавлять по 1 п для проймы в 6,11,16, 21, 26, 31, 36, 41, 46 рядах. Все прибавленные п включать в узор. Прибавки для проймы и укороченные ряды для плеч помечайте М, чтобы не сбиться.

Провязать 4 ряда прямо, закончить в ИР.

Итого на спицах 137 п.

Отметить М по 47 п для плеч.

51 ЛР: вязать ряд по узору до 5 последних п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 5 последних п, поворот на ЛС, подтянуть п.

53ЛР: вязать ряд по узору до 5 п перед подтянутой, повернуть работу на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 5 п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п.

55ЛР: вязать ряд по узору до 6 п перед подтянутой, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 6 п перед подтянутой, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п.

55,56 ряды повторить еще дважды.

#### **Начало горловины.**

61ЛР: вязать ряд по узору до 1 встречного М, переснять, провязать 7 п за М, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР, переснимая М, до 6 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п.

63ЛР: вязать ЛР, переснять М, провязать 2 п за М, повернуть вязание на ИС, подтянуть п, вязать ИР, переснять М, провязать 2 п за М, повернуть вязание на ЛС, подтянуть п.

ЛР-переход к левому плечу: вязать весь ряд переснимая М, до 6 п перед подтянутой п левого плеча, провязывая подтянутые п правой горловины, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР до 1 встречного М, переснять, провязать 7 п за М, поворот на ЛС, подтянуть п.

ЛР: вязать до М, переснять, провязать 2 п за М, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР, переснять М, провязать за М 2 п, поворот на ЛС, подтянуть п.

ЛР: вязать ЛР до конца, провязывая подтянутые п левого плеча.

64ИР, сглаживающий: вязать весь ряд, провязывая подтянутые п,

65 ЛР: закрыть все п, не туго. Пометить М плечи.

#### **Перед.**

Перед вяжется точно так же, как и спинка, но 92 ряда и это на 4 ряда больше, чем спинка.

**Следующий участок вязания требует особой внимательности.**

#### **Начало проймы и выреза горловины.**

Найти средние 7п, отметить М, это вырез для планки.

55п до планки, ПМ, 7п для планки, ПМ, 55 п после планки.

1ЛР: кр, +1п, вязать до 1М по узору, эти 56 п отложить, дальше вяжется правая половина переда. Взять новые спицы тот же размер, закрыть 7 п лицевыми, между М, продолжать вязать следующих 55 п, перед кр прибавить 1п для расширения проймы.

В начале и конце ряда ПМ, обозначающий начало проймы.

Далее для расширения проймы прибавлять петли, как в 1 ряду, в 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 рядах. Все прибавления помечать М, чтобы не спутаться. Все прибавленные п включать в основной узор.

Всего прибавляется 9 п, для расширения проймы, на 1 п меньше, чем на спинке.

2ИР: вязать по узору до последней п, перед кр из протяжки поднять 1п и провязать сразу изн скрещенной.

Итого прибавлено 2 п за 2 ряда, на спицах 57 п.

Далее вязать по узору всего 42 ряда, считая с 1 ряда.

На спицах 65 п.

#### **Начало правой половины горловины.**

43ЛР: закрыть сразу 9 п лицевыми, вязать по узору до конца ряда.

44ИР: вязать по узору до 3 последних п, 2 в изн, кр.

45ЛР: кр, 2 в лиц вправо, вязать по узору до конца ряда

46ИР: вязать до 3 последних п, 2 в изн, кр.

**47ЛР начало формирования плеча, отметить М 47 п:**

Вязать ряд по узору до 4 последних п, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР.

48ИР: вязать до 3 последних п, 2 в изн, кр.

49ЛР: вязать до 4 п перед подтянутой, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР

Далее для скоса плеча сделать еще 3 укороченных ряда, не довязывая по 4п и 3 раза по 3п.



Для горловины далее убавлять по 1 п в 50 ,52,54,57,61 рядах.

63ЛР:вязать до 3 п перед подтянутой, поворот на ИС, подтянуть п, вязать ИР.




65ЛР: сглаживающий ряд: вязать весь ряд ,протягивая подтянутые п.

66ИР: все п закрыть.

Итого: для плеч сделано 5 раз по 4 п, 4 раза по 3 п, для горловины убавлено 18 п.

### Левая половина полочки.

Начало вязания левой полочки нужно начать с прибавки одной петли и закрытия отверстия планки , этапы на фото ниже.



2ИР: присоединить новую нить и вязать по узору ИР левой половины полочки.




Не забывать прибавлять петли , для расширения проймы, как и в правой половине переда.  
Провязать всего 42 ряда , считая с 1 ряда.

### Начало левой половины горловины переда.

На спицах 65 п.

43ЛР: вязать весь ряд по узору до 9 последних п, закрыть их слева направо в технике как показано на фото ниже.

Переснять последние 7 п на правую спицу, протянуть 8 п через 9, затем 7 через 8 и т.д.  
Пока все 9 п не будут закрыты.



44ИР:кр, 2 вм изн вправо, вязать по узору до конца ряда.  
Далее для горловины убавлять в следующих рядах в 45,46,48,50,52,54,57,61 по 1 п.

46 ИР **начало формирования скоса плеча:** кр, 2 вм изн ( для горловины) вправо, вязать до 4 последних п, поворот вязания на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР.

48ИР:кр, 2 вм изн, вправо ,до 4 п перед подтянутой, поворот на ЛС, подтянуть п, вязать ЛР.

Далее формировать плечо в каждом ИР , не довязывая еще 3 раза по 4п, 4 раза по 3 п.


Итого: для плеч сделано 5 раз по 4 п,4 раза по 3 п, для горловины убавлено 9 п.

63 ЛР:вязать по узору до конца ряда,

64ИР: вязать весь ряд по узору , провязывая подтянутые п.

65ЛР: все петли закрыть.

Для удобства нужно пометить М каждую прибавку для проймы и укороченные ряды для плеч, как на фото ,чтобы избежать ошибок.



## **Рукава.**

Парные детали и вяжутся одинаково.

Спицами 2,5 «итальянским» набором набрать 86 п.

Провязать 2 ряда полрой резинки.

Затем 8 рядов прямо резинкой 1x1.

ЛР: спицы 3,25 вязать все петли лицевыми, равномерно убавив 11п. Итого на спицах 75 п.

ИР: все изнаночные.

1ЛР: кр, 2 лиц и далее с 4 п основного узора, закончить 2 лиц, кр.

Всего 32 ряда с начала узора, полных 2 раппорта в высоту.

3ЗЛР: закрыть все п .

## **ВТО.**

Постирать все детали свитера в специальных средствах для пряжи, из которой вяжется изделие. Заблокировать по выкройке, дать высохнуть.

## **Планка.**

**Левая планка**, без петель для пуговиц.

Спицами 2,5 набрать 14 п. Поменять спицы на 2,0 .

1ЛР: кр, 1 изн , 1 лиц, продолжать вязать резинкой 1x1 до конца ряда, закончить 1 лиц, кр.

Провязать всего 55 рядов.

56ИР: закрыть все петли изнаночными.

**Правая планка с пуговицами.**

Спицами 2,5 набрать 14 п. Поменять спицы на 2,0.

1ЛР: кр, 1 лиц, 1 изн, далее вязать резинкой 1x1, закончить 1 изн, кр.

Провязать еще 11 рядов, сделать 1 петлю.

**Описание петли.**

1ЛР: кр, 6 п по узору, повернуть вязание на ИС

2ИР: первую петлю провязать лицевой, далее до конца ряда по узору

3ЛР: как 1ЛР

4ИР: как 2 ИР

5ЛР: кр, 6 п по узору, сделать 3 накида ( не слабо) на правую спицу на себя ( фото 1),

далее вязать все петли с левой спицы до конца ряда

2ИР (правой половины петли):кр, 5 п по узору, следующую изн п провязать вместе с

первым накидом ( фото 2), повернуть вязание на ЛС

3ЛР: снять первую петлю, как лицевую, чтобы косичка ложилась ровно,подтянуть п(фото 3),далее по узору.

4ИР: провязать как 2ИР

5ЛР: провязать как 3 ЛР

6ИР: кр, провязать 5 п по узору, провязать изн п вместе с последним накидом, провисающую стенку следующей лицевой петли с левой спицы ( фото 4), накинуть на эту же лицевую петлю сверху (фото 5), провязать вместе лицевой петлей ( фото 6,7), далее вязать по узору до конца ряда


Петля готова. Петля занимает 6 рядов.

Провязать резинкой 10 рядов, 6 рядов петли, 10 рядов резинкой, 6 рядов петли, 6 рядов резинкой.

Итого 56 рядов.

57ЛР: закрыть все п лицевыми






### **Сборка планок.**

1. Постирать планки и высушить.
2. Сначала пришивается левая планка снизу вверх ( стрелки показывают направление шва ) матрасным швом ( фото 1), низ планки не пришивать. **ПЛАНКИ ПРИШИВАТЬ ЛС вверх !!!**
3. Пришить правую планку с пуговицами . Начать с правого нижнего угла планки, затем пришить боковую поверхность планки матрасным швом (фото 2)
4. Перевернуть изделие на ИС , пришить низ левой планки к низу выреза для планки ( фото 3 ) .
5. Сшить между собой левую и правую планки изнутри (фото 4,5)
6. Хорошо прогладить швы с ЛС и ИС через мокрую ткань (фото 6)





### Сборка и воротник.

Сшить плечи, не туго!!!

Кетлевка горловины вяжется в одну нить.

— поместить М на четвертую лицевую петлю левой планки, считать от шва - М4, левое плечо - М3, правое плечо - М2 и четвертую лиц петлю от шва правой планки - М1 и (фото 1,2).

— от М4 к М3, с ИС !!! проложить тамбурный шов, крючком 2,5 и в одну нить, 29 стежков, от М3 к М2 45 стежков, от М2 к М1 29 стежков.

— всего 103 стежка.





—от M1 с ЛС изделия поднять 103 петли , круговые спицы 3,0 (фото 3)






- провязать 2 ряда чулочной вязкой , отложить вязание
- с ИС от M1 к M4 круговыми спицами 3,0 поднять ровно столько же петель, сколько с ЛС
- провязать 2 ряда чулочной вязкой, изнаночные петли должны быть внутри
- сложить обе спицы с вязанием вместе изнаночной стороной к себе, провязать по 2 петли вместе ,с первой спицы и второй ,изнаночной петлей в две нити. Сначала захватываем петлю с первой спицы, затем петлю со второй спицы и провязываем их вместе (фото 4 )
- воротник отложной и ИС вязания будет ЛС воротника ( фото 5 )








## Обозначения

-  -2 в м лиц, с наклоном вправо
-  -2 в м лиц, с наклоном влево
-  -накид, в ИП вязать изн
-  -3 в м лиц с лицевой по центру
-  -лицевая в ЛР, изн в ИП

Раппорт узора - 8 петель, с  
10 петли по 17.

В высоту с 1 ряда по 16 ряд.



Спасибо, что вязали вместе со мной. Делитесь своими работами под хэштегом

#stepmotherpolo