

















## КАРДИГАН SHAKER

**Дизайнер:** Kim Hargreaves.

**Коллекция:** Rowan Summer Treasures.

### РАЗМЕРЫ

**Для обхвата груди:** 71-76 [81-86, 91-97, 102-107, 112-117, 122-127, 132-137, 142-147, 152-157] см.

**Размеры кардигана по груди:** 86 [96, 106, 116, 126, 136, 146, 156, 168] см.

### ПРЯЖА

**Summerlite 4ply** (100% хлопок, 175 м/50 г), цвет Periwinkle 424:

6 [6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9] мотков по 50 г.

### СПИЦЫ

- Одна пара спиц 2.25 мм;
- Одна пара спиц 3 мм.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

25 п. и 38 р. = 10 см, ажурным узором, спицами 3 мм.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Держатели петель;
- 5 пуговиц.

### СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

**ЛС:** лицевая сторона;

**ИС:** изнаночная сторона;

**протяжка:** снять 1 п. как лиц., 1 лиц., накинуть на нее снятую петлю;

**дв. протяжка:** снять 1 п. как лиц., 2 вместе лицевой, накинуть на нее снятую петлю.

### АЖУРНЫЙ УЗОР

**Ряд 1 (ЛС):** 1 лиц, \* (накид, протяжка) 2 раза, 1 лиц, (2 вместе лиц., накид) 2 раза, 1 лиц, повт. от \* до конца.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п.

**Ряд 3:** 2 лиц., \*накид, протяжка, накид, дв. протяжка, накид, 2 вместе лиц., накид, 3 лиц., повт. от \* до последних 9 п., накид, протяжка, накид, дв. протяжка, накид, 2 вместе лиц., накид, 2 лиц.

**Ряд 4:** изн. п.

Эти 4 ряда формируют ажурный узор.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

#### СПИНКА

Спицами 2.25 мм, набрать 91 [101: 111: 121: 141: 151: 161: 171: 191] п.

Провязать 6 рядов лицевыми петлями.

Сменить на спицы 3 мм.

Провязать 4 ряда ажурным узором.

Соблюдая узор, прибавить 1 п. с каждого конца 8 [9: 11: 12: 8: 9: 11: 12: 9] раз в каждом след. 9-м [8-м: 7-м: 6-м: 10-м: 9-м: 7-м: 7-м: 9-м] ряду, вводя петли в узор по мере возможности.

107 [119: 133: 145: 157: 169: 183: 195: 209] п.

Продолжить без формирований, пока спинка составит 23.5 [24.5: 25: 25.5: 26: 26.5: 26.5: 27.5: 27.5] см, закончив после ИС.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ

Соблюдая узор, закрыть 6 [6: 8: 8: 9: 10: 10: 11: 13] п. в начале каждого из след. 2-х рядов, затем закрыть 3 [4: 4: 6: 7: 8: 8: 9: 11] п. в начале каждого из следующих 2-х рядов.

89 [99: 109: 117: 125: 133: 147: 155: 161] п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 6 [9: 11: 11: 12: 12: 16: 18: 20] раз в каждом след. 2-м ряду.

75 [79: 85: 93: 99: 107: 113: 117: 119] п.

Продолжить без формирований, пока пройма составит 19 [20: 21.5: 23: 24.5: 26: 27: 26.5: 27.5] см, закончив после ИС.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧ И ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

##### ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 142-147 [152-157] СМ

**След. ряд (ЛС):** вязать узором, пока на правой спице будет 39 (40) п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

39 [40] п.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины в каждом из след. 2-х рядов.

37 [38] п.

Провязать 3 р., закончив после ИС.

Закрыть 13 [13] п. в начале след. ряда, затем закрыть 12 [13] п. в начале след. 2-го ряда.

12 п.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся петли.

С ЛС работы, снять след. 39 п. на держатель петель для середины горловины спинки, присоединить нить и вязать узором до конца.

39 [40] п.

Закончить симметрично первой стороне.

##### ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗМЕРОВ 71-76 [81-86: 91-97: 102-107: 112-117: 122-127: 132-137]

Соблюдая узор, закрыть 7 [7: 8: 9: 10: 11: 12] п. в начале каждого из следующих 2-х рядов.

61 [65: 69: 75: 79: 85: 89] п.

**След. ряд (ЛС):** закрыть 7 [7: 8: 9: 10: 11: 12] п., вязать узором, пока на правой спице будет 5 [6: 7: 9: 10: 10: 11] п., 2 вместе лиц. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

6 [7: 8: 10: 11: 11: 12] п.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

**След. ряд (ИС):** (2 вместе изн.) 0 [0: 0: 1: 1: 1: 1] раз, вязать узором до конца.

6 [7: 8: 9: 10: 10: 11] п.

Закрыть оставшиеся петли.

С ЛС работы, снять след. 33 [35: 35: 35: 35: 39: 39] п. на держатель петель для середины горловины спинки, присоединить нить и провязать 2 вместе лиц., узором до конца.

13 [14: 16: 19: 21: 22: 24] п.

**След. ряд (ИС):** закрыть 7 [7: 8: 9: 10: 11: 12] п., вязать узором до конца.

6 [7: 8: 10: 11: 11: 12] п.

**След. ряд (ЛС):** (2 вместе изн.) 0 [0: 0: 1: 1: 1: 1] раз, узором до конца.

6 [7: 8: 9: 10: 10: 11] п.

Закрыть оставшиеся петли.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 2.25 мм, набрать 47 [51: 57: 61: 71: 77: 81: 87: 97] п.

Провязать 5 рядов лицевыми петлями.

**След. ряд (ИС):** 6 лиц. и отложить эти п. на держатель петель для планки левой полочки, вязать лиц. п. до конца.

41 [45: 51: 55: 65: 71: 75: 81: 91] п.

Сменить на спицы 3 мм.

**След. ряд (ЛС):** 0 [2: 0: 2: 2: 0: 2: 0: 0] лиц., провязать ряд 1 ажурного узора до посл. 0 [2: 0: 2: 2: 0: 2: 0: 0] п., 0 [2: 0: 2: 2: 0: 2: 0: 0] лиц.

Провязать еще 3 р. ажурным узором, провязывая на крайних петлях лицевой гладью.

Соблюдая узор, прибавить 1 п. с боковых сторон 8 [9: 11: 12: 8: 9: 11: 12: 9] раз в каждом след. 9-м [8-м: 7-м: 6-м: 10-м: 9-м: 7-м: 7-м: 9-м] ряду, вводя петли в узор по мере возможности.

49 [54: 62: 67: 73: 80: 86: 93: 100] п.

Соблюдая узор, продолжить без формирований, пока левая полочка достигнет такой же высоты, как спинка, до начала формирования проймы, закончив после ИС.

## ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ

Соблюдая узор, закрыть 6 [6: 8: 8: 9: 10: 10: 11: 13] п. в начале след. ряда, затем закрыть 3 [4: 4: 6: 7: 8: 8: 9: 11] п. в начале след. 2-го ряда.

40 [44: 50: 53: 57: 62: 68: 73: 76] п.

Убавить 1 п. со стороны проймы в след. ряду и 6 [9: 11: 11: 12: 12: 16: 18: 20] раз в каждом след. 2-м ряду.

33 [34: 38: 41: 44: 49: 51: 54: 55] п.

Продолжить без формирований, пока работа составит 35.5 [37.5: 39.5: 40.5: 42.5: 43.5: 44.5: 46.5: 47.5] см от начала, закончив после ЛС.

## ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА

Соблюдая узор, закрыть 3 [3: 3: 3: 3: 4: 4: 4: 4] п. в начале след. ряда, затем закрыть 2 [2: 2: 2: 2: 3: 3: 4: 3] п. в начале след. 2-го ряда, затем убавить 1 п. со стороны горловины 4 [4: 5: 5: 5: 6: 5: 5: 6] раза в каждом ряду, затем убавить 1 п. со стороны горловины 4 раза в каждом след. 2-м ряду.

20 [21: 24: 27: 30: 32: 35: 37: 38] п.

Продолжить без формирований, пока левая полочка достигнет такой же высоты, как спинка до начала формирования плеча, закончив после ИС.

## ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧА

Закрыть 7 [7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 13] п. в начале след. ряда, затем закрыть 7 [7: 8: 9: 10: 11: 12: 12: 13] п. в начале след. 2-го ряда.

6 [7: 8: 9: 10: 10: 11: 12: 12] п.

Провязать 1 ряд.

Закрыть оставшиеся петли.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами 2.25 мм, набрать 47 [51: 57: 61: 71: 77: 81: 87: 97] п.

Провязать 5 рядов лицевыми петлями.

**След. ряд (ИС):** вязать лиц. п. до посл. 6 п., повернуть и отложить эти п. на держатель петель для планки правой полочки.

41 [45: 51: 55: 65: 71: 75: 81: 91] п.

Сменить на спицы 3 мм и вязать симметрично левой полочке.

## РУКАВА

Спицами 2.25 мм, набрать 61 [61: 61: 65: 65: 67: 67: 67: 67] п.

Провязать 6 рядов лицевыми петлями.

Сменить на спицы 3 мм.



**След. ряд (ЛС):** 0 [0: 0: 2: 2: 3: 3: 3: 3] лиц.,  
провязать ряд 1 ажурного узора до посл. 0 [0: 0:  
2: 2: 3: 3: 3: 3] п., 0 [0: 0: 2: 2: 3: 3: 3: 3] лиц.

Провязать еще 3 р. ажурным узором,  
провязывая на крайних петлях лицевой гладью.

Соблюдая узор, прибавить 1 п. с каждого конца  
6 [6: 6: 10: 15: 14: 11: 21: 12] раз в каждом след.  
15-м [13-м: 9-м: 8-м: 6-м: 5-м: 4-м: 4-м: 4-м]  
ряду, затем 2 [4: 8: 6: 4: 8: 14: 6: 18] раза в  
каждом след. 16-м [14-м: 10-м: 9-м: 7-м: 6-м: 5-  
м: 5-м: 5-м] ряду, вводя петли в узор по мере  
возможности.

77 [81: 89: 97: 103: 111: 117: 121: 127] п.

Соблюдая узор, продолжить без  
формирования, пока рукав составит 39.5 [40.5:  
40.5: 41.5: 41.5: 41.5: 41.5: 41.5] см,  
закончив после ИС.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ОКАТА

Соблюдая узор, закрыть 6 [6: 8: 8: 9: 10: 10: 11:  
13] п. в начале каждого из след. 2-х рядов,  
затем закрыть 3 [4: 4: 6: 7: 8: 8: 9: 11] п. в начале  
каждого из следующих 2-х рядов.

59 [61: 65: 69: 71: 75: 81: 81: 79] п.

Убавить 1 п. с каждого конца 9 [7: 9: 9: 15: 13:  
11: 15: 3] раз в каждом след. 3-м [3-м: 3-м: 3-м:  
3-м: 3-м: 3-м: 3-м: 4-м] ряду, затем 5 [8: 7: 8: 2:  
5: 9: 5: 15] раз в каждом след. 2-м [2-м: 2-м: 2-м:  
2-м: 2-м: 2-м: 2-м: 3-м] ряду, затем с каждого  
конца 6 раз в каждом ряду.

19 [19: 21: 23: 25: 27: 29: 29: 31] п.

Провязать 1 ряд.

Закрывать оставшиеся петли.

#### СБОРКА

Провести блокировку деталей.

Выполнить оба плечевых шва матрасным швом  
или швом «назад иголка», на выбор.

#### ПЛАНКА ДЛЯ ПУГОВИЦ

С ЛС работы, снять петли с держателя левой  
полочки на спицу 2.25 мм и продолжить вязать  
платочной вязкой, пока планка в слегка  
растянутом состоянии достигнет закрытых  
петель формирования горловины, закончив  
после ИС.

Пришить аккуратно потайными стежками,  
обрезать нить и отложить петли на держатель  
петель для планки горловины.

Отметить позиции для 5 пуговиц, первая  
приходится чуть выше нижней отделки, 5-ая  
приходится на 1 см выше края горловины (на  
планке горловины), оставшиеся 3 на равном  
расстоянии между ними.

#### ПЛАНКА С ПЕТЛИЦАМИ

С ИС работы, вязать, как планку для пуговиц,  
дополнительно выполнив 4 петлицы в  
соответствии с отмеченными для них  
позициями, след. образом:

**Ряд петлицы (ЛС):** 1 лиц, 2 вместе лиц., (накид)  
2 раза, 2 вместе лиц., 1 лиц.

**След. ряд:** лиц. п., провязав второй накид  
лицевой скрещенной.

Пришить аккуратно потайными стежками, но **не**  
обрезать нить.

#### ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

С ЛС работы, и спицами 2.25 мм, провязать лиц.  
п. вдоль 6 п. планки с петлицами, поднять 22  
[22: 22: 26: 26: 29: 29: 29: 29] п. вверх по правой  
стороне горловины переда, 1 [1: 1: 2: 2: 2: 2: 4:  
4] п. вниз по правой стороне горловины спинки,  
провязать лиц. п. вдоль 33 [35: 35: 35: 35: 39: 39:  
39: 39] п. с держателя петель середины  
горловины спинки, поднять 1 [1: 1: 2: 2: 2: 2: 4:  
4] п. вверх по левой стороне горловины спинки,  
22 [22: 22: 26: 26: 29: 29: 29: 29] п. вниз по левой  
стороне горловины переда, и провязать лиц. п.  
вдоль 6 п. планки для пуговиц.

91 [93: 93: 103: 103: 113: 113: 117: 117] п.

Провязать 3 ряда лицевыми петлями

**След. ряд (ЛС) (петлица):** 1 лиц, 2 вместе лиц., (накид) 2 раза, 2 вместе лиц., вязать лиц. п. до конца.

Провязать еще 2 ряда лицевыми петлями.

Закрывать петли на ИС.

Вшить рукава в пройму. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Пришить пуговицы.

