

ЖАКЕТ NONESUCH ДИЗАЙН VERONIK AVERY

Перевод Irin Blizzard. Качественные переводы вязальных описаний в сообществе https://vk.com/irinblizzard_knit



Размер: 1 (2, 3, 4, 5, 6)

Окончательная окружность груди (без захода): 94.5 (102, 109.5, 117, 124.5, 132) см – носится с припуском на свободу облегания 25 см
У модели окружность груди 74 см, рост 170 см, размер 2.

Пряжа: Brooklyn Tweed Arbor (легкая пряжа двойного соединения; 100% американская шерсть; 133 м в мотке 50 гр)

Расход: 10 (11, 12, 13, 14, 16) мотков

Плотность: 21.5 петля & 34 ряда в образце 10 x 10 см, связанном узором «Рис» спицами 4.5 мм после блокировки.

Спицы: 4.5 мм и 4 мм

Или подберите размер спиц, необходимый для получения заданной плотности после блокировки.

Другие приспособления: 4 маркера, спица для кос, 2 держателя петель или бросовая нить, гобеленовая игла

Примечание: кардиган Nonesuch вяжется отдельными частями снизу-вверх, которые затем сшиваются.

Предпочтителен тубулярный набор петель.

Сокращения

ЛС – лицевая сторона;

ИС – изнаночная сторона;

лиц – лицевая петля;

изн – изнаночная петля;

ВС – вспомогательная спица;

ССИ - 2 вместе изнаночной за задние стенки: снять две петли по очереди как лицевые на правую спицу, вернуть их на левую спицу, а затем провязать обе петли вместе изнаночной за заднюю стенку;

ССУ - убавление петли с наклоном влево: снять поочередно 2 петли как лицевые на правую спицу, ввести левую спицу в обе снятые петли слева направо перед работой, накинуть нить на правую спицу и провязать их вместе лицевой

П1И - прибавление одной изнаночной: ввести левую спицу спереди назад под горизонтальную нить между только что провязанной петлей и следующей и провязать поднятую нить изнаночной за заднюю стенку;

П1 – прибавить одну петлю: ввести левую спицу движением спереди назад под горизонтальную нить между двумя петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

Используемые узоры

Косы

1Л\1Л - перекрестить 2 петли налево: оставить 1 петлю на вспомогательной спице перед работой, 1 лиц, затем провязать лицевой 1 петлю со ВС;

4Л\4И – перекрестить 8 петель налево: оставить 4 петли на вспомогательной спице перед работой, 4 лиц, затем провязать изнаночными петли со вспомогательной спицы;

4И/4Л - перекрестить 8 петель направо: оставить 4 петли на вспомогательной спице за работой, 4 изн, затем провязать лицевыми петли со вспомогательной спицы;

Резинка с косой:

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, [2 изн, 2 лиц] до последних 3х петель, 2 изн, 1 лиц.

Ряд 2 (ЛС): 1 изн, [1Л\1Л, 2 изн] до последних 3х петель, 1Л\1Л, 1 изн.

Повторить ряды 1-2.

Узор «Рис» (выполняется на нечетном количестве петель):

Ряд 1 (ИС): [1 изн, 1 лиц] до последней петли, 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): [1 изн, 1 лиц] до последней петли, 1 изн.

Ряд 3: [1 лиц, 1 изн] до последней петли, 1 лиц.

Ряд 4: [1 лиц, 1 изн] до последней петли, 1 лиц.

Повторить ряды 1-4.

Узор «Рис» (выполняется на четном количестве петель):

Ряд 1 (ИС): [1 изн, 1 лиц] до конца.

Ряд 2 (ЛС): [1 изн, 1 лиц] до конца.

Ряд 3: [1 лиц, 1 изн] до конца.

Ряд 4: [1 лиц, 1 изн] до конца.

Повторить ряды 1-4.

Убавление петель «Риса»:

Выполнять прибавления и убавления петель следующим образом:

Правое наклонное убавление петель

Если первая петля на левой спице лицевая: выполнить 2 вместе изн.

Если первая петля на левой спице изнаночная: 2 вместе лиц.

Левое наклонное убавление петель

Если первая петля на левой спице лицевая: ССИ. Если первая петля на левой спице изнаночная: ССУ.



НАЧАЛО ИНСТРУКЦИИ

СПИНКА

На спицы меньшего размера набрать 90 (98, 106, 114, 122, 130) петель способом от длинной нити.

Ряд 1 (ИС): 1 изн, провязать 1й ряд **резинки с косой** до последней петли, 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, провязать 2й ряд **резинки с косой** до последней петли, 1 лиц.

Повторить ряды 1-2 всего 5 раз.

Следующий ряд (ИС) (прибавление петель): 1 изн, П1И, провязать 1й ряд резинки с косой до последней петли, П1И, 1 изн. *92 (100, 108, 116, 124, 132) петли(петель)*

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, вязать изнаночными до последней петли, 1 лиц.

Следующий ряд: 1 изн, вязать лицевыми до последней петли, 1 изн.

Следующий ряд: лицевые.

Сменить рабочие спицы на спицы большего размера.

Следующий ряд (ИС): 1 изн, провязать 1й ряд «Риса» на следующих 28 (32, 36, 40, 44, 48) петлях, 1 изн, [провязать подготовительный ряд 1 схемы А] дважды, 1 изн, вязать 1й ряд «Риса» до последней петли, 1 изн.

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, провязать следующий ряд «Риса» на следующих 28 (32, 36, 40, 44, 48) петлях, 1 лиц, [провязать следующий ряд схемы А] дважды, 1 лиц, вязать следующий ряд «Риса» до последней петли, 1 лиц.

Последние два ряда показывают распределение узоров.

Продолжить вязать, как установлено, провязывая следующий ряд «Риса» и ряд схемы А и прибавляя петли, как указано на схеме, на длину 10 (10, 10, 11, 11, 11.5) см от наборного ряда. *100 (108, 116, 124, 132, 140) петель(петли)*

Примечание: внимательно прочитайте следующий раздел, так как вы будете выполнять две инструкции одновременно.

Ряд с убавлением петель (ЛС): 1 лиц, выполнить **правое наклонное убавление петель**, вязать узором до последних 3х петель, выполнить **левое наклонное убавление петель**, 1 лиц. *Убавлено 2 петли.*

Повторить **ряд с убавлением петель** в каждом последующем 12м ряду дважды. *94 (102, 110, 118, 126, 134) петли(петель).*

Вязать ровно (выполняя смещение кос, как установлено) на длину 25 (25, 25, 25.5, 25.5, 26) см, закончить в изнаночном ряду, и **ОДНОВРЕМЕННО**, на длине 21 (20.5, 20.5, 19.5, 19, 19) см начать сдвиг кос следующим образом:

Примечание: при смещении косы схема А будет сдвигаться, но на всем протяжении продолжать вязать петли косы и окружающие изнаночные петли без изменения.

Следующий ряд (ЛС): вязать установленным узором до начала схемы А, 1 изн, установить маркер, провязать узором следующие 9 петель, установить маркер, провязать узором следующие 20 петель, установить маркер, провязать узором следующие 9 петель, установить маркер, 1 изн, вязать узором до конца.

Следующий ряд (ИС): вязать установленными узорами до конца, переснимая все маркеры при прохождении через них.

Ряд со смещением кос (ЛС): вязать узором до 2х петель перед маркером, 2 вместе изн, переместить маркер, вязать узором до маркера, переместить маркер, П1, вязать узором до маркера, П1, переместить маркер, вязать узором до маркера, переместить маркер, ССИ, вязать узором до конца.

Продолжить вязать спинку, повторяя **ряд со смещением кос** в каждом 4м ряду, пока это возможно, выполняя прибавления и убавления петель и провязывая новые прибавленные петли узором «Рис».

Формирование верхней части спинки:

Ряд с прибавлением петель (ЛС): 1 лиц, П1 или П1И, как требуется для узора «Рис», вязать узором до последней петли, П1 или П1И, 1 лиц. *Прибавлено 2 петли.*

Повторить прибавление петель в каждом последующем 14 (16, 16, 16, 18, 18)м ряду дважды. *100 (108, 116, 124, 132, 140) петель(петли).*

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина спинки не составит 38.5 (39.5, 40, 40.5, 41.5, 42.5) см от наборного ряда, закончить в изнаночном ряду.

Формирование реглана:

Закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петли(петель) в начале следующих 2х рядов. *94 (100, 106, 112, 118, 124) петли(петель).*

Примечание: при формировании реглана все петли косы будут убавлены, поэтому смещение косы не выполняется. Когда первый и последний маркеры будут удалены, продолжить провязывать убавление изнаночных петель с каждой стороны перед кромочными петлями, чтобы компенсировать каждое прибавление петель. Не выполнять смещение косы и убавление петель реглана одновременно. Если они совпали, то выполнить один из приемов в следующем лицевом ряду.

Ряд с убавлением петель реглана: 1 лиц, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до последних 3х петель, выполнить левое наклонное убавление петель, 1 лиц. *Убавлено 2 петли.*

Повторить **ряд с убавлением петель реглана** в каждом последующем 4м ряду 16 (16, 15, 15, 15, 14) раз, и затем в каждом последующем лицевом ряду 7 (9, 13, 15, 17, 21) раз. *46 (48, 48, 50, 52, 52) петель(петли).*

Провязать один изнаночный ряд. Закрыть все петли.

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы меньшего размера набрать 63 (67, 71, 75, 79, 83) петель(петли).

Следующий ряд (ИС): 2 лиц, провязать подготовительный ряд 1 схемы А, провязать 1 ряд резинки с косой до последней петли, 1 изн.

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, провязать следующий ряд резинки с косой до последних 18 петель, провязать следующий ряд схемы А, 2 лиц.

Последние два ряда показывают распределение узоров. Провязать 10 рядов, как установлено, провязывая следующие ряды схемы А и прибавляя петли, как указано на схеме, закончить в лицевом ряду. *67 (71, 75, 79, 83, 87) петель(петли).*

Ряд с убавлением петель (ИС): вязать узором до последних 34х петель, [2 вместе лиц, 2 изн] 8 раз, 1 лиц, 1 изн. *59 (63, 67, 71, 75, 79) петель(петли).*

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, вязать изнаночными до последних 22х петель, провязать следующий ряд схемы А, 2 лиц.

Следующий ряд: 2 лиц, провязать следующий ряд схемы А, вязать лицевыми до последней петли, 1 изн.

Сменить рабочие спицы на спицы большего размера.

Формирование нижней части полочки:

Укороченный ряд 1 (ЛС): 4 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 2: накид, [1 лиц, 1 изн] дважды.

Укороченный ряд 3: 2 лиц, 1 изн, 1 лиц, 2 вместе лиц (накид и следующую петлю), 3 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 4: накид, [1 изн, 1 лиц] до последних 2х петель, 2 изн.

Укороченный ряд 5: 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 3 раза, 1 изн, 2 вместе лиц, 3 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 6: накид, [1 лиц, 1 изн] до конца.

Укороченный ряд 7: 2 лиц, [1 изн, 1 лиц] 5 раз, 2 вместе лиц, 3 лиц, повернуть.

Укороченные ряды 8, 12 и 16: повторить ряд 4.

Укороченный ряд 9: 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 7 раз, 1 изн, 2 вместе лиц, 3 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 10, 14 и 18: повторить ряд 6.

Укороченный ряд 11: 2 лиц, [1 изн, 1 лиц] 9 раз, 2 вместе лиц, 3 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 13: 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 11 раз, 1 изн, 2 вместе лиц, 3 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 15: 2 лиц, [1 изн, 1 лиц] 13 раз, 2 вместе лиц, 3 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 17: 1 лиц, [1 изн, 1 лиц] 15 раз, 1 изн, 2 вместе изн, 3 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 19: 2 лиц, [1 изн, 1 лиц] 17 раз, 2 вместе лиц, вязать узором до конца.

Укороченные ряды выполнены.

Если необходимо, то провязать ровно узором «Рис» и по схеме А так, чтобы длина полочки составляла 10 (10, 10, 11, 11, 11.5) см от наборного ряда (замеряя вдоль бокового шва).

Приталивание:

Ряд с убавлением петель (ЛС): 1 лиц, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до конца.

Выполнить **ряд с убавлением петель** в каждом 12м ряду дважды. *56 (60, 64, 68, 6) петель(петли).*

Вязать ровно по установленным узорам на длину 25 (25, 25, 25.5, 25.5, 26) см, закончить в изнаночном ряду.

Формирование верхней части полочки:

Ряд с прибавлением петель (ЛС): 1 лиц, П1 или П1И, как требуется для узора «Рис», вязать узором до конца.

Прибавлена 1 петля.

Повторить **ряд с прибавлением петель** в каждом 14 (16, 16, 16, 18, 18)м ряду дважды. *59 (63, 67, 71, 75, 79)*

петель(петли).

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина полочки не составит 38.5 (39.5, 40, 40.5, 41.5, 42.5) см, закончить в изнаночном ряду.

Закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петли(петель) в начале следующего лицевого ряда. *56 (59, 62, 65, 68, 71) петель(петли).*

Закрыть 3 (4, 4, 5, 5, 5) петли(петель) в начале следующего лицевого ряда. *53 (55, 58, 60, 63, 66) петли(петель).*

Закрыть 2 (2, 2, 2, 2, 3) петли в начале следующего лицевого ряда. *51 (53, 56, 58, 61, 63) петля*

Провязать один изнаночный ряд.

Ряд с убавлением петель (ЛС): 1 лиц, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до конца.

Убавлена 1 петля.

Повторить **ряд с убавлением петель** в каждом лицевом ряду 2 (2, 3, 3, 3, 3) раза, затем в каждом 4м ряду 2 (2, 2, 2, 3, 4) раза, затем в каждом лицевом ряду 10 (11, 12, 13, 13, 13) раз. *36 (37, 38, 39, 41, 42) петель(петли).*

Провязать один изнаночный ряд.

Закрыть 2 (2, 3, 3, 3, 3) петли в начале следующих трех лицевых рядов. *30 (31, 29, 30, 32, 33) петель(петли).*

Закрыть 3 (4, 3, 3, 4, 5) петли(петель) в начале следующего лицевого ряда. *27 (27, 26, 27, 28, 28) петель*

Закрыть 4 (4, 3, 4, 5, 5) петли(петель) в начале следующего лицевого ряда. *23 петли.*

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина воротника не составит 19 (19.5, 19.5, 20.5, 20.5, 20.5) см.

Перенести все петли на держатель петель.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

На спицы меньшего размера набрать 63 (67, 71, 75, 79, 83) петель(петли).

Следующий ряд (ИС): 1 изн, провязать 1 ряд резинки с косой до последних 18и петель, провязать подготовительный ряд 1 схемы А, 2 лиц.

Следующий ряд (ЛС): 2 лиц, провязать следующий ряд схемы А, вязать следующий ряд резинки с косой до последней петли, 1 лиц.

Последние два ряда показывают распределение узоров. Провязать 10 рядов, как установлено, провязывая следующие ряды схемы А и прибавляя петли, как указано на схеме, закончить в лицевом ряду. *67 (71, 75, 79, 83, 87) петель(петли).*

Ряд с убавлением петель (ИС): 1 изн, 1 лиц, [2 изн, 2 вместе лиц] 8 раз, вязать установленными узорами до конца. *59 (63, 67, 71, 75, 79) петель(петли).*

Следующий ряд (ЛС): 2 лиц, провязать следующий ряд схемы А, вязать изнаночными до конца, 1 лиц.

Следующий ряд: 1 изн, вязать лицевыми до последних 22х петель, провязать следующий ряд схемы А, 2 лиц.

Следующий ряд: 2 лиц, провязать следующий ряд схемы А, вязать лицевыми до конца.

Сменить рабочие спицы на спицы большего размера.

Формирование нижней части полочки:

Укороченный ряд 1 (ИС): [1 изн, 1 лиц] дважды, повернуть.

Укороченный ряд 2: накид, 1 лиц, 1 изн, 2 лиц.

Укороченный ряд 3: 2 изн, 1 лиц, 1 изн, ССУ (накид и следующую петлю), 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повернуть.

Укороченные ряды 4, 8, 12 и 16: накид, [1 изн, 1 лиц] до конца.

Укороченный ряд 5: 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 3 раза, 1 лиц, ССИ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повернуть.

Укороченные ряды 6, 10, 14 и 18: накид, [1 лиц, 1 изн] до последних 2х петель, 2 лиц.

Укороченный ряд 7: 2 изн, [1 лиц, 1 изн] 5 раз, ССУ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн.

Укороченный ряд 9: 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 7 раз, 1 лиц, ССИ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 11: 2 изн, [1 лиц, 1 изн] 9 раз, ССУ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повернуть.

Укороченный ряд 13: 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 11 раз, 1 лиц, ССИ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 15: 2 изн, [1 лиц, 1 изн] 13 раз, ССУ, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повернуть.

Укороченный ряд 17: 1 изн, [1 лиц, 1 изн] 15 раз, 1 лиц, ССИ, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, повернуть.

Укороченный ряд 19: 2 изн, [1 лиц, 1 изн] 17 раз, ССУ, вязать узором «Рис» до последних 22х петель, вязать узором до конца.

Если необходимо, то провязать ровно узором «Рис» и по схеме А так, чтобы длина полочки составляла 10 (10, 10, 11, 11, 11.5) см от наборного ряда (замеряя вдоль бокового шва).

Приталивание:

Ряд с убавлением петель (ЛС): вязать установленными узорами до последних 3х петель, выполнить левое наклонное убавление петель, 1 лиц. *Убавлена 1 петля.*

Повторить **ряд с убавлением петель** в каждом последующем 12м ряду дважды. *56 (60, 64, 68, 72, 76) петель(петли).*

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина полочки не составит 25 (25, 25, 25.5, 25.5, 26) см, закончить в изнаночном ряду.

Формирование верхней части полочки:

Ряд с прибавлением петель (ЛС): вязать установленными узорами до последней петли, П1 или П1И, 1 лиц. *Прибавлена 1 петля.*

Повторить **ряд с прибавлением петель** в каждом последующем 14 (16, 16, 16, 18, 18)м ряду дважды. *59 (63, 67, 71, 75, 79) петель(петли).*

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина полочки не составит 38.5 (39.5, 40, 40.5, 41.5, 42.5) см, закончить в лицевом ряду.

Закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петли(петель) в начале следующего изнаночного ряда. *56 (59, 62, 65, 68, 71) петель(петли).*

Закрыть 3 (4, 4, 5, 5, 5) петли(петель) в начале следующего изнаночного ряда. *53 (55, 58, 60, 63, 66) петли(петель).*

Закрыть 2 (2, 2, 2, 2, 3) петли в начале следующего изнаночного ряда. *51 (53, 56, 58, 61, 63) петля.*

Провязать один изнаночный ряд.

Ряд с убавлением петель (ЛС): вязать установленными узорами до последних 3х петель, выполнить левое наклонное убавление петель, 1 лиц. *Убавлена одна петля.*

Повторить **ряд с убавлением петель** в каждом лицевом ряду 2 (2, 3, 3, 3, 3) раза, затем в каждом 4м ряду 2 (2, 2, 2, 3, 4) раза, затем в каждом лицевом ряду 10 (11, 12, 13, 13, 13) раз. *36 (37, 38, 39, 41, 42) петель(петли).*

Закрыть 2 (2, 3, 3, 3, 3) петли в начале следующих трех изнаночных рядов. *30 (31, 29, 30, 32, 33) петель(петли).*

Закрыть 3 (4, 3, 3, 4, 5) петли(петель) в начале следующего изнаночного ряда. *27 (27, 26, 27, 28, 28) петель.*

Закрыть 4 (4, 3, 4, 5, 5) петли(петель) в начале следующего изнаночного ряда. *23 петли.*

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина воротника не составит 19 (19.5, 19.5, 20.5, 20.5, 20.5) см.

Перенести все петли на держатель петель.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

** На спицы меньшего размера набрать 54 (54, 58, 58, 62, 66) петли(петель).

Ряд 1 (ИС): 1 изн, провязать 1 ряд резинки с косой до последней петли, 1 изн.

Ряд 2 (ЛС): 1 лиц, вязать следующий ряд резинки с косой до последней петли, 1 лиц. Провязать по установленным узорам 19 рядов, закончить в изнаночном ряду.

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, вязать изнаночными до последней петли, 1 лиц.

Следующий ряд: 1 изн, вязать лицевыми до последней петли, 1 изн.

Следующий ряд: лицевые.

Сменить рабочие спицы на спицы большего размера. **

Следующий ряд (ИС): 1 изн, провязать 1 ряд «Риса» на следующих 4 (4, 6, 6, 8, 10) петлях, установить маркер, провязать подготовительный ряд 1 схемы В, установить маркер, вязать 1й ряд «Риса» до последней петли, 1 изн.

Расширение рукава:

Ряд с прибавлением петель (ЛС): 1 лиц, П1 или П1И, как требуется для узора «Рис», вязать узором «Рис» до маркера, переместить маркер, провязать следующий ряд схемы В, переместить маркер, вязать узором «Рис» до последней петли, П1 или П1И, 1 лиц. *Прибавлено 2 петли.*

Вязать по заданным узорам и повторить **ряд с прибавлением петель** в каждом 20 (18, 18, 16, 16, 14)м ряду дважды, затем в каждом последующем 16 (12, 10, 8, 8, 8)м ряду 4 (6, 7, 10, 10, 11) раза(раз), провязывая прибавленные петли узором «Рис». *70 (74, 80, 86, 90, 96) петель(петли), включая прибавленные петли.*

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина рукава не составит 42.5 (43, 43, 44, 44.5, 44.5) см от наборного ряда.

Формирование реглана

Ряд 1 (ЛС): закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петли(петель), провязать ряд 1 схемы С один раз (пропуская подготовительные ряды и считая полученную после закрытия петлю на правой спице как первую петлю схемы С), вязать узором до конца. *67 (70, 75, 80, 83, 88) петель(петли).*

Ряд 2: закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петли(петель), вязать узором до конца (провязывая следующий ряд схемы С, как установлено в предыдущем ряду). *64 (66, 70, 74, 76, 80) петли(петель).*

Ряд 3: провязать 12 петель по установленным узорам, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до последних 3х петель, выполнить левое наклонное убавление петель, 1 лиц. *Убавлено 2 петли.*

Ряд 4 (ИС): вязать установленными узорами до конца.

Повторить ряды 3-4 пять (6, 8, 10, 11, 13) раз. *52 петли.*

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до конца. Убавлена 1 петля
Провязать ровно один ряд.

Повторить последние 2 ряда один раз. *50 петель.*

Следующий ряд: провязать 12 петель по установленным узорам, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до последних 3х петель, выполнить левое наклонное убавление петель, 1 лиц. *48 петель.*

Провязать ровно 5 рядов.

Ряд с убавлением петель (ЛС): провязать 12 петель по установленным узорам, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до конца. *Убавлена одна петля.*

Повторить **ряд с убавлением петель** в каждом последующем 6м ряду 4 раза, затем в каждом 4м ряду 4 (5, 5, 5, 6, 6) раза(раз), затем в каждом лицевом ряду 4 (3, 3, 3, 2, 2) раза. *35 петель.*

Следующий ряд (ЛС): провязать 12 петель по установленным узорам, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до конца. *Убавлена 1 петля.*

Следующий ряд (ИС): закрыть 5 петель, вязать узором до конца. Повторить последние 2 ряда дважды. *17 петель.*

Закрыть 5 петель в начале двух следующих изнаночных рядов. *7 петель.*

Провязать один лицевой ряд. Закрыть петли.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Вязать как левый рукав от ** до **.

Следующий ряд (ИС): 1 изн, провязать 1 ряд «Риса» на следующих 38 (38, 40, 40, 42, 44) петлях, установить маркер, провязать подготовительный ряд 1 схемы С, установить маркер, вязать 1 ряд «Риса» до последней петли, 1 изн.

Расширение рукава:

Ряд с прибавлением петель (ЛС): 1 лиц, П1 или П1И, как требуется для узора «Рис», вязать узором «Рис» до маркера, переместить маркер, провязать следующий ряд схемы С, переместить маркер, провязать узором «Рис» до последней петли, П1 или П1И, 1 лиц. *Прибавлено 2 петли.*

Вязать по заданным узорам и повторить **ряд с прибавлением петель** в каждом 20 (18, 18, 16, 16, 14)м ряду дважды, затем в каждом последующем 16 (12, 10, 8, 8, 8)м ряду 4 (6, 7, 10, 10, 11) раза(раз), провязывая прибавленные петли узором «Рис». *70 (74, 80, 86, 90, 96) петель(петли), включая прибавленные петли.*

Провязать ровно по установленным узорам, пока длина рукава не составит 42.5 (43, 43, 44, 44.5, 44.5) см от наборного ряда.

Формирование реглана:

Ряд 1 (ЛС): закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петли(петель), вязать узором до последних 15 (16, 17, 18, 19, 20) петель, провязать ряд 1 схемы В один раз (пропуская подготовительные ряды), вязать узором до конца. *67 (70, 75, 80, 83, 88) петель(петли).*

Ряд 2: закрыть 3 (4, 5, 6, 7, 8) петли(петель), вязать узором до конца (провязывая следующий ряд схемы В, как установлено в предыдущем ряду). *64 (66, 70, 74, 76, 80) петли(петель).*

Ряд 3: 1 лиц, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до последних 14и петель, выполнить левое наклонное убавление петель, вязать узором до конца. *Убавлено 2 петли.*

Ряд 4: вязать установленными узорами до конца.

Повторить ряды 3-4 пять (6, 8, 10, 11, 13) раз. *52 петли.*

Следующий ряд (ЛС): вязать узорами до последних 14 петель, выполнить левое наклонное убавление петель, вязать узором до конца. *Убавлена 1 петля.*

Провязать один ряд ровно.

Повторить последние 2 ряда один раз. *50 петель.*

Следующий ряд (ЛС): 1 лиц, выполнить правое наклонное убавление петель, вязать узором до последних 14и петель, выполнить левое наклонное убавление петель, вязать узором до конца. *48 петель.*

Провязать ровно 5 рядов.

Ряд с убавлением петель (ЛС): вязать установленными узорами до последних 14и петель, выполнить левое наклонное убавление петель, вязать узором до конца.

Повторить ряд с убавлением петель в каждом 6м ряду 4 раза, затем в каждом 4м ряду 4 (5, 5, 5, 6, 6) раза(раз), затем в каждом лицевом ряду 4 (3, 3, 3, 2, 2) раза.

Следующий ряд (ЛС): закрыть 5 петель, вязать узором до последних 14и петель, выполнить левое наклонное убавление петель, вязать узором до конца.

Провязать один ряд ровно.

Повторить последние 2 ряда два раза. *17 петель.*

Закрыть 5 петель в начале двух следующих лицевых рядов. *7 петель.*

Провязать один изнаночный ряд. Закрыть все петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Пришить каждую часть воротника к вырезу по направлению к центру спинки, при необходимости припосаживая, чтобы части подходили по размеру к вырезу горловины (вырез горловины нужно слегка растягивать). Соединить части воротника вместе методом 3х спиц. Сшить рукава и боковые швы матрасным швом. Вшить рукава в проймы.

Спрятать концы всех нитей и заблокировать по размерам.

a. Окружность груди (без захода): 94.5 (102, 109. 5, 117, 124.5, 132) см

b. Окружность талии (без захода): 89 (96.5, 104, 111.5, 119, 126.5) см

c. Длина до проймы : 38.5 (39.5, 40, 40.5, 41.5, 42.5) см

d. Длина рукава: 42.5 (43, 43, 44, 44.5, 44.5) см

e. Окружность верхней части руки: 33.5 (35.5, 38, 41.5, 43, 45.5) см

f. Окружность манжеты: 26 (26, 28, 28, 30, 32) см



Схема А




Схема В






Схема С





□ ЛС: лицевая; ИС: изнаночная

● ЛС: изнаночная; ИС: лицевая

⊘ П1

 4И/4Л (смотри раздел "Косы")

 4Л\4И (смотри раздел "Косы")

 раппорт

 нет петли