

# HØR no 16



©Lone Kjeldsen



HØR № 16 - топ с любимыми полосками и особой конструкцией плеч.

Модель вяжется сверху вниз лицевой гладью и полосками. Верхняя часть спинки вяжется поворотными рядами. Перед вяжется от плеч спинки и формируется укороченными рядами. От проймы вниз вяжется по кругу до желаемой длины. Края отделаны полым шнуром, также в полоску. Топ выполняется без швов.

HØR — это датское слово, обозначающее лён, и эта модель занимает 16-е место в серии летних льняных блуз и топов.

Размер	S	M	L	XL	2XL	3XL
Для бюста	33-34.5" (84-88 cm)	36-38" (92-96 cm)	39.5-41" (100-104 cm)	43.5-45.5" (110-116 cm)	48-50.5" (122-128 cm)	52.5-55" (134 - 140 cm)
Бюст в финале	40.5" (103 cm)	44" (112 cm)	45.5" (116 cm)	50" (127 cm)	54.5" (138 cm)	59" (150 cm)
Длина	22" (56 cm)	23" (58 cm)	23.5" (60 cm)	25" (64 cm)	26.5" (67 cm)	27.5" (70 cm)

## Материалы:

**Пряжа:** Katia Lino (100% лён; 150 м/ 50 г) - цвет А - 150 / 200 / 200 / 200 / 250 / 250г  
цвет В - 150 / 200 / 200 / 200 / 250 / 250г .

**Спицы:** круговые 3 мм (US 2.5), длиной 80 см (лучше бамбуковые);  
1 чулочная 2,5 мм.

**Дополнительно:** маркеры петель, игла.

**Плотность:** 25 п. x 34 ряда = 10 см лицевой гладью спицами 3 мм, перед блокировкой;  
24 п. x 35 рядов = 10 см, после блокировки.

## Сокращения:

**ЛС/ ИС** – лицевая/изнаночная сторона.

**М/ пМ/ сМ/ Мн** - маркер/ поместить маркер/ переснять маркер/ маркер начала кругового ряда.

**2вмл/ 2вми-** 2 вместе лицевой/ изнаночной

**Укороченные ряды** (German short rows):

**ЛС:** провязать заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть ( на спице образуется двойная петля = **Дп**), перенести нить вперед.

**ИС:** изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (идП) на ИС.

## Инструкции

### Спинка.

Спицами 3 мм нитью А временным набором набрать 200 / 210 / 220 / 228 / 240 / 252 п.  
Чередование полос: 4 ряда нитью А и 4 ряда нитью В.

**Ряд 1 (ЛС):** 2вмл за задние стенки, лицевые до 2 п. в конце, 2вмл.

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные.

Повторять ряды 1 - 2 пока не будет провязано 36 / 36 / 40 / 40 / 44 / 44 рядов всего.

Затем вязать 56 / 58 / 58 / 62 / 62 / 66 рядов без убавлений.

92 / 94 / 98 / 102 / 106 / 110 рядов всего и на спице 164 / 174 / 180 / 188 / 196 / 208 п.

Петли отложить.

### Левая сторона переда

Распутать временный набор на 78 / 82 / 86 / 90 / 95 / 100 п. и перенести их на спицу.

Начать с ЛС от горловины пряжей А. Вязать укороченными рядами, после поворота выполнять Дп:

**Ряд 1 (ЛС):** 2лиц, повернуть работу

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца

**Ряд 3 (ЛС):** лицевые до Дп, лДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3лиц, повернуть работу

**Ряд 4 (ИС):** изнаночные до конца

**Ряд 5 (ЛС)** – внимание! сменить цвет пряжи: 2вмл за задние стенки, лицевые до Дп, лДп, 2лиц, повернуть работу

**Ряд 6 (ИС):** изнаночные до конца

**Ряд 7 (ЛС):** лицевые до Дп, лДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3лиц, повернуть работу

**Ряд 8 (ИС):** изнаночные до конца.

Повторить ряды 5 - 8 6 / 6 / 7 / 7 / 7 / 8 раз(а) еще.

32 / 32 / 36 / 36 / 36 / 40 рядов выполнено и на спице 71 / 75 / 78 / 82 / 87 / 91 п.

Продолжать:

**Ряд 1 (ЛС):** лицевые до Дп, лДп, 2лиц, повернуть работу

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца

**Ряд 3 (ЛС):** лицевые до Дп, лДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3лиц, повернуть работу

**Ряд 4 (ИС):** изнаночные до конца.

Повторить ряды 1 - 4 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 раз(а) еще.

48 / 48 / 52 / 56 / 56 / 60 рядов выполнено и на спице 71 / 75 / 78 / 82 / 87 / 91 п.

Продолжать:

**Ряд 1 (ЛС):** набрать 2 п., лицевые до Дп, лДп, 2лиц, повернуть работу

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до конца

**Ряд 3 (ЛС):** набрать 3 п., лицевые до Дп, лДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3лиц, повернуть работу

**Ряд 4 (ИС):** изнаночные до конца.

Перевод описания исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МашиныРучки.рф

52 / 52 / 56 / 60 / 60 / 64 рядов выполнено и на спице 76 / 80 / 83 / 87 / 92 / 96 п.

Отрезать пряжу и петли отложить.

### **Правая сторона переда**

По правому плечу спинки поместить 78 / 82 / 86 / 90 / 95 / 100 п. наборного края на спицу. Начать на ИС от горловины пряжей А. Вязать укороченными рядами:

**Ряд 1 (ИС):** 2изн, повернуть работу

**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до конца

**Ряд 3 (ИС):** изнаночные до Дп, иДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3изн, повернуть работу

**Ряд 4 (ЛС):** лицевые до конца

**Ряд 5 (ИС) –** сменить пряжу: 2вми, изнаночные до Дп, иДп, 2изн, повернуть работу

**Ряд 6 (ЛС):** лицевые до конца

**Ряд 7 (ИС):** изнаночные до Дп, иДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3изн, повернуть работу

**Ряд 8 (ЛС):** лицевые до конца.

Повторить ряды **5 - 8** 6 / 6 / 7 / 7 / 7 / 8 раз(а) еще.

32 / 32 / 36 / 36 / 36 / 40 рядов выполнили, на спице 71 / 75 / 78 / 82 / 87 / 91 п.

Продолжать:

**Ряд 1 (ИС):** изнаночные до Дп, иДп, 2изн, повернуть работу

**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до конца

**Ряд 3 (ИС):** изнаночные до Дп, иДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3изн, повернуть работу

**Ряд 4 (ЛС):** лицевые до конца.

Повторить ряды **1 - 4** 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 раз(а) еще.

48 / 48 / 52 / 56 / 56 / 60 рядов выполнено и на спице 71 / 75 / 78 / 82 / 87 / 91 п.

Продолжать:

**Ряд 1 (ИС):** набрать 2 п., изнаночные до Дп, иДп, 2изн, повернуть работу

**Ряд 2 (ЛС):** лицевые до конца

**Ряд 3 (ИС):** набрать 3 п., изнаночные до Дп, иДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3изн, повернуть работу

**Ряд 4 (ЛС):** лицевые до конца.

52 / 52 / 56 / 60 / 60 / 64 рядов выполнено и на спице 76 / 80 / 83 / 87 / 92 / 96 п.

Отрезать пряжу.

Перевод описания исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МамаиыРучки.рф

### **Верхняя часть переда**

С ЛС сдвинуть петли правой стороны на левую спицу до 2 петель после последней Дп, начать работу здесь с нужного цвета пряжи:

**Ряд 1 (ЛС):** лицевые до Дп, лДп, лицевые до середины детали, набрать 12 / 14 / 14 / 14 / 12 / 16 новых п., лицевые по п. левой стороны до Дп, лДп, 2лиц, повернуть работу

**Ряд 2 (ИС):** изнаночные до 2 п. после стартовой точки на правой стороне, повернуть работу

**Ряд 3 (ЛС):** лицевые до Дп, лДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3лиц, повернуть работу

**Ряд 4 (ИС):** изнаночные до Дп, иДп, 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3изн, повернуть работу.

Повторять ряды **3 - 4** пока есть возможность для поворотов работы до края рукавов, при этом:

- при смене цвета на правой стороне не делайте Дп на повороте, просто добавьте другой цвет, следовательно в след.изн.ряду не будет Дп, просто пройдите точку поворота, вяжите до следующей точки поворота, используя технику ук.рядов
- когда вы почти закончили ук.ряды с правой стороны, вам надо еще повернуть с левой стороны. Провяжите еще 2 ряда и сделайте последний поворот с левой стороны.

Закончив укороченные ряды, вы провязали 78 / 82 / 86 / 72 / 76 / 80 рядов с начала переда. У вас на спицах 164/174/180/188/196/208 п. Далее вязать прямо 14 / 12 / 12 / 30 / 30 / 30 рядов без поворотов.

Верхнюю часть переда завершили. 92 / 94 / 98 / 102 / 106 / 110 рядов выполнено и на спице 164 / 174 / 180 / 188 / 196 / 208 п.

### **Тело**

Перед и спинку соединить на одни круговые спицы = 328 / 348 / 360 / 376 / 392 / 416 п. По боковым сторонам пМ. Далее вязать по кругу лицевой гладью с полосками:

**Кр.ряд 1:** 1изн, лицевые по п. переда до 1 п. перед М, 1изн, сМ, 1изн, лицевые по п. спинки до 1 п. перед М, 1изн.

**Кр.ряд 2:** 1изн, 2вмл, лицевые до 3 п. перед М, 2вмл за задние стенки, 1изн, сМ, 1изн, 2вмл,

лицевые до 3 п. перед М, 2вмл за задние стенки, р1.

Повторить послед.ряд 19 / 19 / 19 / 17 / 14 / 13 раз(а) еще = 248 / 268 / 280 / 304 / 332 / 360 п.

Далее вязать 78 / 84 / 88 / 98 / 109 / 114 кр.рядов, продолжая «ложный шов» по бокам. Вязать еще 1 кр.ряд, убавив равномерно 8 / 4 / 8 / 8 / 4 / 8 п. = 240 / 264 / 272 / 296 / 328 / 352 п.

### Кромка

Завершать полым шнуром: 4 ряда цветом А и 4 ряда цветом В. Используйте чулочную спицу US 2 (2.5 мм): набрать 4 п. цветом А на левую спицу (методом knitted cast on), \*3лиц, 2вмл за задние стенки, вернуть 4 п. На левую спицу\*. Повторять \*\* пока не провяжете 4 ряда. Далее аналогично вязать еще 4 ряда пряжей В. Продолжайте аналогично пока все петли корпуса не будут закрыты. Останется 4 п. на спице, отрезать пряжу и соединить трикотажным швом начало и конец шнура с ЛС.

### Планка горловины

Перенести 44 / 46 / 48 / 48 / 50 / 52 п.

горловины спинки на спицы US 2.5 (3 мм).

Пряжей А поднять петли лицевыми по горловине переда:

- поднимать по 3 п. из 4 п. вдоль боковой стороны горловины;
- поднять лицевыми петли внизу горловины;
- поднимать по 3 п. из 4 п. вдоль боковой стороны горловины.

136 / 136 / 144 / 152 / 152 / 160 п. всего (или кратно 8 п.).

Набрать 4 п. пряжей А на левую спицу (методом knitted cast on) и вязать полый шнур как по низу корпуса.


### Обработка пройм

Круговой спицей US 2.5 (3 мм) пряжей А поднять лицевыми по 3п. из каждых 4 п.

Набрать 4 п. пряжей А на левую спицу (методом knitted cast on) и вязать полый шнур как по низу корпуса.

### Завершение

- Заправить хвостики пряжи.
- Готовый топ постирать. Заблокировать по размерам и оставить для высыхания. Когда почти высохнет, повесьте блузку на круглую вешалку и дайте ей полностью высохнуть — льняные волокна ослабнут, и топ станет длиннее и мягче.



Перевод описания исключительно для личного пользования. Распространение, пересылка или публикация данного перевода где-либо запрещены. МамаиНУчки.рф