

JULIE HOOVER



## LEEWARD

Полосатый пуловер с короткими рукавами из пряжи  
Julie Hoover Studio Blend No. 2 yarn



## РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Окончательная окружность груди 43 (46 $\frac{3}{4}$ , 50 $\frac{1}{2}$ , 54 $\frac{1}{2}$ , 58 $\frac{1}{4}$ , 62, 67 $\frac{1}{4}$ , 71)" / 109 (118.5, 128.5, 138.5, 148, 157.5, 171, 180.5) см

Окончательная окружность бедер 41 (44 $\frac{3}{4}$ , 48 $\frac{3}{4}$ , 52 $\frac{1}{2}$ , 56 $\frac{1}{4}$ , 60 $\frac{1}{4}$ , 65 $\frac{1}{4}$ , 69)" / 104 (113.5, 124, 133.5, 143, 153, 165.5, 175.5) см

Для примера показана модель размера 2 с положительным припуском на свободное облегание +12 $\frac{3}{4}$ " / +32.5 см по обхвату груди и +8 $\frac{3}{4}$ " / +22 см по обхвату бедер

## ПРЯЖА

Julie Hoover Studio Blend No.2

70% шерсть, 30% кашемир

264 ярда / 241 метр на моток 50 г

5 (5, 6, 6, 7, 7, 8, 9) мотков цвета 1 (C1)

1255 (1290, 1345, 1525, 1650, 1775, 1975, 2155) ярдов

1148 (1180, 1230, 1394, 1509, 1623, 1806, 1971) м

2 (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3) мотка цвета 2 (C2)

345 (350, 360, 420, 460, 495, 560, 620) ярдов

315 (320, 329, 384, 421, 453, 512, 567) м

Для примера использован цвет Pearl (C1) и Shadow (C2)

## ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

25 п. и 38 рядов  $\approx$  10 x 10 см лиц.гл. на спицах размера А, после блокировки

## Спицы А (основное полотно)

Круговые спицы № 3,25 длиной 60 см

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

## Спицы В

Круговые спицы № 3 длиной 40 см или на 1 размер меньше, чем спицы размера А

## Спицы С

Круговые спицы № 2,75 длиной 40 см или на 2 размера меньше, чем спицы размера А

## ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Съемные маркеры или английские булавки, ненужная пряжа или держатели для петель, трикотажная игла, провода для блокировки и Т-булавки (дополнительно, но рекомендуется)

## ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

### Резинка 2x2 прямыми рядами

(число петель кратное 4 п. + 2; раппорт 2 ряда)

Ряд 1 (лиц.р.): {Снять 1 п.} (см. *Примечания по конструкции*), 1 лиц.п., \* 2 изн.п., 2 лиц.п.: повторять от \* до конца.

Ряд 2 (изн.р.): {Снять 1 п.}, 1 изн.п., \* 2 лиц.п., изн.п. 2; повторять от \* до конца.

Для узора повторять Ряды 1-2.

### Резинка 2x2 круговыми рядами

(число петель кратное 4 п.; раппорт 1 круг.р.)

Круг.р. 1: 1 лиц.п., \* 2 изн.п., 2 лиц.п.; повторять от \* до послед. 3 п., 2 изн.п., 1 лиц.п.

Для узора повторять Круг.р.1.

### Узор с полосами

(любое число петель; раппорт 10 рядов)

Начать с лиц.р. и закончить изн.р., по мере необходимости пряжу обрезать, вязать в следующей последовательности:

Ряды 1-3: Вязать узором, используя пряжу С2.

Ряды 4-10: Вязать узором, используя пряжу С1.

Для узора повторять Ряды 1-10.

## ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Пуловер вяжется прямыми рядами отдельными деталями снизу вверх, которые затем сшиваются, круговые спицы используются для того, чтобы разместить большое количество петель. Планки горловины и проймы вяжутся круговыми рядами от поднятых петель, затем планки подворачиваются и пришиваются с изн. стороны.

- 1 снятая кром.п. вяжется с каждой стороны работы, как указано в {фигурных скобках}. В лиц.р., снять петлю как лиц.п. с пряжей за работой; в изн.р., снять петлю как изн.п. с пряжей перед работой.

- Для наилучшего результата при формировании выреза горловины используйте метод закрытия петель для наклонных линий *Sloped Bind Off method* (см. *Специальные методы*).

## СПИНКА

Круговыми спицами длиной 60 см размера С и пряжей С1, свободно набрать 130 (142, 154, 166, 178, 190, 206, 218) п. используя следующий метод (или Ваш предпочитаемый метод для резинки 2x2):

Сделать скользящий узел и поместить его на спицу (1 п. набрана), набрать 1 п. методом набора петель *Long-Tail Purl Cast On* (см. *Специальные методы*), \*набрать 2 п. методом набора петель *Long-Tail Cast On*, набрать 2 п. методом *Long-Tail Purl Cast On*; повторять от \*, пока не будет набрано требуемое число петель. Петли не соединять.

## Резинка нижнего края

Вязать резинкой 2x2 прямыми рядами (см. *Используемые узоры*) на высоту работы приблизительно 3½" / 9 см от наборного ряда петель (измерить на полотне, растянутом в ширину по измерениям на схеме), закончить изн.р.

## Установка основного полотна

Перейти на круговые спицы длиной 60 см размера А и начать вязать последовательностью полос Узора с полосами (см. *Используемые узоры*) до конца детали.

След. ряд (лиц.р.): {Снять 1 п.} (см. *Примечания по конструкции*), лиц.п. до конца.

След. ряд (изн.р.): {Снять 1 п.}, изн.п. до конца.

Вязать 12 рядов прямо в установленном порядке.

## Формирование боковых сторон

Ряд с прибавками для боковых сторон (лиц.р.): {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., ППП, лиц.п. до послед. 3 п., ППЛ, 3 лиц.п. (2 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавками для боковых сторон в каждом 34-м (34-м, 34-м, 36-м, 36-м, 36-м, 38-м, 38-м) ряду еще 2 раза.

[136 (148, 160, 172, 184, 196, 212, 224) п. на спицах] Вязать 21 ряд прямо, или пока высота работы не составит 14½ (14½, 14½, 14¾, 14¾, 14¾, 15¼, 15¼)" / 37 (37, 37, 37.5, 37.5, 37.5, 38.5, 38.5) см от наборного ряда петель, закончить изн.р.

Поместить съемный маркер или английскую булавку с каждого края последнего провязанного ряда, чтобы отметить края проймы. \*\*

Вязать 44 (48, 52, 56, 60, 64, 68, 72) рядов прямо или на высоту работы 4¾ (5, 5½, 6, 6¼, 6¾, 7¼, 7½)" / 12 (12.5, 14, 15, 16, 17, 18.5, 19) см от края проймы, закончить изн.р.

## Формирование плеч

*Примечание: Чтобы полотно вдоль наклонной линии плеча не было слишком стянутым для того, чтобы выполнить блокировку по измерениям выкройки, при выполнении снятой кром.п. по краям плеча вяжите свободно. Как альтернативный вариант, Вы можете заменить снятую кром.п. на кром.п. плат.гл., провязывая первую и последнюю петлю каждого ряда лиц.п.*

## Только размеры 1 и 2:

Ряд с простой убавкой для плеч (лиц.р.): {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 5 п., ССЛ, 3 лиц.п. (2 п. убавлено)

Вязать 1 изн.р. прямо.

След. ряд: Повторить Ряд с простой убавкой для плеч.

Вязать 1 изн.р. прямо.

Ряд с двойной убавкой для плеч: {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 2 раза, лиц.п. до послед. 7 п., [ССЛ] 2 раза, 3 лиц.п. (4 п. убавлено)

Вязать 1 изн.р. прямо.

Повторить предыдущие 6 рядов 4 (1, -, -, -, -, -, -) раз.

[196 (132, -, -, -, -, -, -) п. осталось]

## Только размеры 1-6:

Ряд с простой убавкой для плеч (лиц.р.): {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 5 п., ССЛ, 3 лиц.п. (2 п. убавлено)

Вязать 1 изн.р. прямо.

Ряд с двойной убавкой для плеч: {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 2 раза, лиц.п. до послед. 7 п., [ССЛ] 2 раза, 3 лиц.п. (4 п. убавлено)

Вязать 1 изн.р. прямо.

Повторить предыдущие 4 ряда 0 (6, 4, 2, 2, 0, -, -) раз.

[90 (90, 130, 154, 166, 190, -, -) п. осталось]

## Только размеры 3-8:

Ряд с простой убавкой для плеч (лиц.р.): {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до послед. 5 п., ССЛ, 3 лиц.п. (2 п. убавлено)

Вязать 1 изн.р. прямо.

Ряд с двойной убавкой для плеч: {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 2 раза, лиц.п. до послед. 7 п., [ССЛ] 2 раза, 3 лиц.п. (4 п. убавлено)

Вязать 1 изн.р. прямо.

След. ряд: Повторить Ряд с двойной убавкой для плеч.

Вязать 1 изн.р. прямо.

Повторить предыдущие 6 рядов – (-, 3, 5, 6, 8, 10, 11) раз.

[- (-, 90, 94, 96, 100, 102, 104) п. осталось]

#### **Все размеры:**

След. ряд (лиц.р.): Повторить Ряд с простой убавкой для плеч.

Вязать 1 изн.р. прямо.

[88 (88, 88, 92, 94, 98, 100, 102) п. осталось]

#### **Формирование плеч и выреза горловины**

Для получения наилучшего результата используйте *Sloped Bind Off method*.

След. ряд (лиц.р.): {Снять 1 п., 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 2 раза, вязать лиц.п. 27 (27, 27, 27, 27, 28, 28, 28) п., закрыть следующие 20 (20, 20, 24, 26, 28, 30, 32) п. для горловины, лиц.п. до послед. 7 п., [ССЛ] 2 раза, 3 лиц.п. Снять первые 32 (32, 32, 32, 32, 33, 33, 33) п. на ненужную пряжу или держатель для петель для правого плеча.

[32 (32, 32, 32, 32, 33, 33, 33) п. осталось для левого плеча]

#### **ЛЕВОЕ ПЛЕЧО**

Вязать 1 изн.р. прямо.

След. ряд (лиц.р.): закрыть 7 п., лиц.п. до послед. 5 (5, 5, 5, 5, 7, 7, 7) п., [ССЛ] 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2) раз, 3 лиц.п. [24 п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

След. ряд: закрыть 3 п., лиц.п. до послед. 7 п., [ССЛ] 2 раза, 3 лиц.п.

[19 п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

След. ряд: закрыть 3 п., лиц.п. до послед. 7 п., [ССЛ] 2 раза, 3 лиц.п.

[14 п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

След. ряд: закрыть 2 п., лиц.п. до послед. 7 п., [ССЛ] 2 раза, 3 лиц.п.

[10 п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

След. ряд: закрыть 2 п., лиц.п. до конца. [8 п. осталось]

След. ряд: закрыть 2 п., изн.п. до конца. [6 п. осталось]

След. ряд: закрыть 1 п., лиц.п. до конца. [5 п. осталось]

След. ряд: закрыть 2 п., изн.п. до конца. [3 п. осталось]

Вязать 1 лиц.р. прямо.

Закрывать оставшиеся петли как изн.п. в изн.р.

#### **ПРАВОЕ ПЛЕЧО**

С изн. стороны, поднять на спицы отложенные 32 (32, 32, 32, 33, 33, 33) п. и присоединить пряжу.

След. ряд (изн.р.): закрыть 7 п., изн.п. до конца.

[25 (25, 25, 25, 25, 26, 26, 26) п. осталось]

След. ряд (лиц.р.): {Снять 1 п., 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2) раз, лиц.п. до конца.

[24 п. осталось]

След. ряд: закрыть 3 п., изн.п. до конца. [21 п. осталось]

След. ряд: {Снять 1 п., 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 2 раза, лиц.п. до конца. [19 п. осталось]

След. ряд: закрыть 3 п., изн.п. до конца. [16 п. осталось]

След. ряд: {Снять 1 п., 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 2 раза, лиц.п. до конца. [14 п. осталось]

След. ряд: закрыть 2 п., изн.п. до конца. [12 п. осталось]

След. ряд: {Снять 1 п., 2 лиц.п., [2 п. вместе лиц.п.] 2 раза, лиц.п. до конца. [10 п. осталось]

След. ряд: закрыть 2 п., изн.п. до конца. [8 п. осталось]


След. ряд: закрыть 2 п., лиц.п. до конца. [6 п. осталось]

След. ряд: закрыть 1 п., изн.п. до конца. [5 п. осталось]

След. ряд: закрыть 2 п., лиц.п. до конца. [3 п. осталось]

Вязать 1 изн.р. прямо.

Закрывать оставшиеся петли как лиц.п. в лиц.р.



## ПЕРЕД

Вязать так же, как описано для СПИНКИ до \*\*.

Вязать 10 (10, 10, 12, 12, 12, 12, 14) рядов прямо в установленном порядке.

## Формирование пройм и выреза горловины

Формирование пройм и выреза выполняются одновременно.

Сначала начинается формирование пройм и формирование выреза горловины завершается до завершения формирования пройм. Пожалуйста, перед началом работы прочитайте следующий раздел до конца.

Ряд с прибавками для пройм (лиц.р.): {Снять 1 п.}, 2 лиц.п., ППП, лиц.п. до послед. 3 п. ППЛ, 2 лиц.п., {1 лиц.п.}; (2 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавками для пройм в каждом 10-ю (10-м, 10-м, 12-м, 12-м, 12-м, 12-м, 14-м) ряду еще 5 (7, 9, 2, 4, 6, 8, 1) раз, затем в каждом 8-м (8-м, 0, 10-м, 10-м, 10-м, 10-м, 12-м) ряду 4 (2, 0, 7, 5, 3, 1, 8) раз,

и ОДНОВРЕМЕННО, после 52 (56, 60, 64, 68, 72, 76, 80) рядов формирования проймы (высота приблизительно  $6\frac{1}{2}$  (7,  $7\frac{1}{4}$ , 8,  $8\frac{1}{2}$ ,  $8\frac{3}{4}$ ,  $9\frac{1}{4}$ , 10)" / 16.5 (18, 18.5, 20.5, 21.5, 22, 23.5, 25.5) см от края проймы), закончить изн.р., разделить работу для выреза горловины следующим образом:

Разделительный ряд для горловины (лиц.р.): {Снять 1 п.}, вязать лиц.п. 65 (71, 77, 81, 86, 91, 99, 104) п., затем снять предыдущие 66 (72, 78, 82, 87, 92, 100, 105) п. на ненужную пряжу или держатель для петель для левого плеча, закрыть следующие 16 (16, 16, 20, 22, 24, 26, 28) п. для горловины, лиц.п. до конца.

[66 (72, 78, 82, 87, 92, 100, 105) п. осталось для правого Плеча]

## Формирование правого плеча и выреза горловины

Вязать 1 изн.р. прямо.

В начале лиц.р., закрыть от края горловины 3 п. 3 раза, затем 2 п. 3 раза, затем 1 п. 5 раз.

Вязать прямо, пока не будет провязан заключительный Ряд с прибавками для проймы.

[50 (56, 62, 66, 71, 76, 83, 88) п. осталось]

Вязать 7 рядов прямо или на высоту работы  $10\frac{1}{2}$  (11,  $11\frac{1}{4}$ , 12,  $12\frac{1}{2}$ ,  $12\frac{3}{4}$ ,  $13\frac{1}{4}$ , 14)" / 26.5 (28, 28.5, 30.5, 32, 32.5, 33.5, 35.5) см от края проймы, закончить изн.р.

Закрывать оставшиеся петли как лиц.п. в лиц.р.

## Формирование левого плеча и выреза горловины

С изн. стороны, поднять на спицы отложенные 66 (72, 78, 82, 87, 92, 100, 105) п. и присоединить пряжу к краю горловины.

В начале изн.р., закрыть от края горловины 3 п. 3 раза, затем 2 п. 3 раза, затем 1 п. 5 раз.

Вязать прямо, пока не будет провязан заключительный Ряд с прибавками для проймы.

[50 (56, 62, 66, 71, 76, 83, 88) п. осталось]

Вязать 7 рядов прямо или на высоту работы  $10\frac{1}{2}$  (11,  $11\frac{1}{4}$ , 12,  $12\frac{1}{2}$ ,  $12\frac{3}{4}$ ,  $13\frac{1}{4}$ , 14)" / 26.5 (28, 28.5, 30.5, 32, 32.5, 33.5, 35.5) см от края проймы, закончить изн.р.

Закрывать оставшиеся петли как лиц.п. в лиц.р.

## ОКОНЧАНИЕ

Постирать детали вручную в чуть теплой воде и с использованием мягкого средства для стирки с нейтральным pH, замочив не менее, чем на 45 минут. Полотно не тереть, не болтать, не скручивать и не перекручивать. Затем хорошо прополоскать в чуть теплой воде. Положить детали между двумя большими полотенцами, скрутить полотенца в рулон и бережно воду отжать.

Заблокировать детали по измерениям на схеме выкройки (настоятельно рекомендуется использовать провода для блокировки и Т-булавки, чтобы получить наилучший результат). Оставить детали до полного высыхания.

## СБОРКА

Выполнить плечевые швы, используя комбинацию невидимого метода по горизонтальным краям и матрасный шов по вертикальным краям или шов "назад иголку". Выполнить боковые швы от наборного ряда петель до подмышек, используя матрасный шов (см. *Специальные методы*)

## ВОРОТНИК

Спицами размера В и пряжей С1, с лицевой стороны, начиная от шва правого плеча спинки, поднять и провязать лиц.п. 60 (60, 60, 64, 66, 68, 70, 72) п. вдоль края горловины спинки и 88 (88, 88, 92, 94, 96, 98, 100) п. вдоль края горловины переда. Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р.

[148 (148, 148, 156, 160, 164, 168, 172) п. на спицах]

*Примечание: количество поднятых петель может немного измениться, просто обязательно поднять число петель кратное 4.*

Вязать Резинкой 2x2 круговыми рядами 10 круг.р.  
Перейти на круговые спицы С длиной 40 см и вязать 12 круг.р.  
Перейти на круговые спицы В и вязать 10 круг.р.  
Свободно закрыть все петли по рисунку.

Пряжу обрезать, оставив конец нити длиной приблизительно в 2½-3 раза длиннее, чем окружность воротника. Вывернуть пуловер наизнанку и отогнуть воротник на изн. сторону, затем аккуратно пришить край с закрытыми петлями к наборному ряду петель обметочными стежками, проследить за тем, чтобы планка не искривилась и шов не был виден с лицевой стороны.

#### ПЛАНКА ПРОЙМЫ

Используя спицы В и пряжу С1, с лицевой стороны, начиная от шва на подмышке, равномерно поднять и провязать лиц.п. 96 (100, 104, 112, 116, 120, 128, 132) п. вокруг проймы. Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р.

*Примечание: количество поднятых петель может немного измениться, просто обязательно поднять число петель кратное 4.*

Вязать Резинкой 2x2 круговыми рядами 10 круг.р.  
Перейти на круговые спицы С длиной 40 см и вязать 12 круг.р.  
Перейти на круговые спицы В и вязать 10 круг.р.  
Свободно закрыть все петли по рисунку.

Пряжу обрезать, оставив конец нити длиной приблизительно в 2½-3 раза длиннее, чем окружность воротника. Вывернуть пуловер наизнанку и отогнуть воротник на изн. сторону, затем аккуратно пришить край с закрытыми петлями к наборному ряду петель обметочными стежками, проследить за тем, чтобы

планка не искривилась и шов не был виден с лицевой стороны.

Планку для второй проймы вязать аналогично.

Незаметно закрепить концы всех нитей с изн. стороны пуловера.

Отпарить воротник, планки, проймы и все швы, чтобы полотно стало гладким и швы расслабились, или снова выполнить влажно-тепловую обработку всего пуловера полностью, при желании.

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

*Используемые методы и используемые швы посмотрите здесь*

<https://juliehoover.com/techniques>

#### Метод набора петель Long-Tail Purl Cast On

<https://clck.ru/332L6n>

#### Метод закрытия петель по наклонным линиям Sloped Bind Off Method

<https://clck.ru/332L8M>

#### СОКРАЩЕНИЯ

**ПЛ:** (поднятая прибавка с наклоном влево) поднять на левую спицу левую стенку петли, которая находится на 2 ряда ниже петли на правой спице, и провязать лиц.п. за заднюю стенку

**ПП:** (поднятая прибавка с наклоном вправо) поднять на левую спицу правую стенку петли, которая находится под след. петлей на левой спице, и провязать ее лиц.п.


**СС:** снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

# СХЕМЫ

9 (9, 9, 9½, 10, 10¼, 10½, 11)"  
23 (23, 23, 24, 25.5, 26, 26.5, 28) cm

8 (9, 10, 10½, 11¼, 12¼, 13¼, 14)"  
20.5 (23, 25.5, 26.5, 28.5, 31, 33.5, 35.5) cm

4"  
10 cm



21¼ (23¾, 25½, 27½, 29½, 31¼, 34, 35¾)"  
55 (60.5, 65, 70, 75, 79.5, 86.5, 91) cm

10½ (11, 11¼, 12, 12½, 12¾, 13¼, 14)"  
26.5 (28, 28.5, 30.5, 32, 32.5, 33.5, 35.5) cm


11 (11, 11, 11¼, 11¼, 11¼, 11¾, 11¾)"  
28 (28, 28, 28.5, 28.5, 28.5, 30, 30) cm

3½"  
9 cm

20¾ (22¾, 24¾, 26½, 28½, 30½, 33, 35)"  
52.5 (58, 63, 67.5, 72.5, 77.5, 84, 89) cm

9 (9, 9, 9½, 10, 10¼, 10½, 11)"  
23 (23, 23, 24, 25.5, 26, 26.5, 28) cm

1½"  
4 cm



21¼ (23¾, 25½, 27½, 29½, 31¼, 34, 35¾)"  
55 (60.5, 65, 70, 75, 79.5, 86.5, 91) cm

5¼ (6, 6½, 6¾, 7¼, 8, 8¾, 9¼)"  
13.5 (15, 16.5, 17, 19, 20.5, 22, 23.5) cm

4¾ (5, 5½, 6, 6¼, 6¾, 7¼, 7½)"  
12 (12.5, 14, 15, 16, 17, 18.5, 19) cm

11 (11, 11, 11¼, 11¼, 11¼, 11¾, 11¾)"  
28 (28, 28, 28.5, 28.5, 28.5, 30, 30) cm

3½"  
9 cm

20¾ (22¾, 24¾, 26½, 28½, 30½, 33, 35)"  
52.5 (58, 63, 67.5, 72.5, 77.5, 84, 89) cm

