

Описание предназначено только для личного использования



Все права защищены. Ни одна часть этого документа не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом, электронным, механическим, методом фотокопирования, записи или как-то ещё без письменного разрешения автора.

© 2020, Юлия Брайляничи

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- **Рекомендованная пряжа:** метраж 1400 - 1500 м / 100 г в 3 сложения (100% шерсть ягненка мериноса) – 300 (350; 400) г. (расход пряжи может отличаться в случае изменения длины тела или рукавов свитера).

Магазин <https://www.instagram.com/n.shaginyan/> предоставляет скидку 15% на покупку пряжи Lambswool или super Geelong 1400 м / 100 г. Для получения скидки при покупке пряжи на сайте магазина необходимо ввести промокод **bray**.

- ▶ **Спицы:** №3,5 (для основного полотна), №2,5 (для резинок) круговые длиной 80 – 100 см (при вязании способом «magic loop»), номер спиц напрямую зависит от индивидуальной плотности вязания;
- ▶ 10 маркеров, ножницы, крючок №3, сантиметровая лента, трикотажная игла, обоюдоострая вспомогательная спица; вспомогательная нить контрастного цвета.

## РАЗМЕРЫ, КОНСТРУКЦИЯ

- ▶ Описание предусматривает вариант с наличием выточек для размеров груди С, D и E.
- ▶ Свитер вяжется по кругу (без швов). Основная его часть (тело) вяжется снизу вверх до подрезов, на вспомогательную нить набираются петли рукавов и вводятся в вязание, оформляется верхняя часть (кокетка) свитера. Далее сверху вниз довязываются рукава (рис. 1).




Рис. 1 Схема направления вязания

- ▶ В описании перед скобками приведены данные для размера S, в скобках для размеров M и L соответственно.



Необходимый размер достигается при условии соблюдения в процессе вязания плотности, указанной в описании, и методом подбора большего или меньшего размера спиц.

### Таблица размеров

Размер	S	M	L
Обхват груди	80–86	88–94	96–102


- ▶ Модель свитера подразумевает свободную посадку, прибавка на свободу облегания к обхвату груди заложена 16–24 см (в зависимости от размера). Если вы предпочитаете более плотную посадку по фигуре, используйте данные для меньшего размера, удостоверившись по техническому рисунку в том, что ширина рукава будет достаточной.

## УЗОРЫ, ПЛОТНОСТЬ

**Лицевая гладь:** в лицевых рядах все петли лиц., в изнаночных – изн.

*Фото 1*

**Скрещённая резинка 1x1:** \*1 лиц.скрещ., 1 изн,\* повторять от \* до \*.  
При вязании поворотными рядами по изнаночной стороне лицевые вяжутся лицевыми, изнаночные – изнаночными скрещёнными.



Выполнение можно посмотреть по ссылке: [видео 1](#)



Будьте внимательны, все скрещенные петли должны быть развернуты одинаково (одной стенкой вперед) (Фото 1).

Перед началом работы обязательно свяжите образец лицевой гладью и скрещенной резинкой 1x1, проведите ВТО (влажно-тепловая обработка), определите свою плотность вязания.


**Плотность скрещенной резинки 1x1 (после ВТО):** 31 петля / 38 рядов в 10 см.

**Плотность лицевой глади (после ВТО):** 27 петель / 38 рядов в 10 см.

Если ваша плотность больше расчётной, возьмите спицы на полразмера больше, если плотность меньше расчётной, возьмите спицы на полразмера меньше и свяжите образец еще раз.


### СОКРАЩЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ▶ **п** – петля
- ▶ **р** – ряд
- ▶ **М** – маркер
- ▶ **МНР** – маркер начала ряда
- ▶ **лиц** – лицевая петля (петли)
- ▶ **изн** – изнаночная петля (петли)
- ▶ **лиц.скрещ.** – лицевая скрещенная петля (петли)
- ▶ **ЛС** – лицевая сторона
- ▶ **ИС** – изнаночная сторона
- ▶ **РП** – разворотная петля
- ▶ **доп. нить** – дополнительная нить
- ▶ **доп. спица** – дополнительная обоюдоострая спица, можно использовать чулочную
- ▶ **2 вм.л. – 2 вместе лицевой с наклоном влево**




- а) первую петлю переснять на правую спицу, не провязывая (нить за работой),
- б) вторую петлю провязать лицевой, подхватить первую петлю левой спицей и накинуть её на вторую петлю,
- в) вторая петля должна располагаться за первой.

- ▶ **2 вм.пр. – 2 вместе лицевой с наклоном вправо**



- а) подхватить обе петли слева направо правой спицей,
- б) провязать их вместе лицевой,
- в) вторая петля должна располагаться перед первой.


- ▶ **2 вм.л.изн. – 2 вместе изнаночной с наклоном влево**



- а) подхватить спицей 2 петли одновременно за задние стенки, снять их с левой спицы и, поменяв местами, надеть обратно,
- б) подхватить обе петли справа налево правой спицей за передние стенки,


- в) провязать их вместе изнаночной,
- г) вторая петля должна располагаться за первой.

▶ **2 вм.пр.изн. – 2 вместе изнаночной с наклоном вправо**




- а) подхватить правой спицей 2 петли одновременно движением справа налево,
- б, в) провязать их вместе изнаночной,
- г) вторая петля должна располагаться перед первой.

▶ **3 вм.лиц. – 3 вместе лицевой центральной сверху**




- а) перенести на правую спицу 2 петли одновременно движением слева направо,
- б) петлю провязать лицевой,
- в) протянуть провязанную петлю в снятые петли,
- г) центральная петля должна располагаться сверху.

▶ **дорожку №2 перекрестить влево (для правого рукава)**



- а, б) завести спицу за 1-ю петлю, провязать 2-ю петлю лицевой,
- в) не сбрасывая петель со спицы провязать 1-ю петлю лицевой,
- г) первая петля должна расположиться сверху.

▶ **дорожку №2 перекрестить вправо (для левого рукава)**



- а, б) провязать 2-ю петлю лицевой, захватывая её перед 1-й петлей,
- в) не сбрасывая петель со спицы провязать 1-ю петлю лицевой,
- г) вторая петля должна расположиться сверху.



В описанных ниже убавках за один приём **по лицевой стороне** убавляется 2 петли, выполнение можно [посмотреть по ссылке: видео 2.](#)

- ▶ **уб.пр.лиц. – убавка лицевыми с наклоном вправо** (за один приём убавляется 2 петли)
  - а) 1-ю и 2-ю петлю перевести на доп.спицу за работой,
  - б) 3-ю и 1-ю петлю провязать 2 вм.пр.,
  - в) 4-ю и 2-ю петлю провязать 2 вм.пр.
- ▶ **уб.л.лиц. – убавка лицевыми с наклоном влево** (за один приём убавляется 2 петли)
  - а) 1-ю и 2-ю петлю перевести на доп.спицу перед работой,
  - б) 1-ю и 3-ю петлю провязать 2 вм.л.,
  - в) 2-ю и 4-ю петлю провязать 2 вм.л.



В описанных ниже убавках за один приём **по изнаночной стороне** убавляется 2 петли, выполнение можно [посмотреть по ссылке: видео 3.](#)

- ▶ **уб.пр.изн. – убавка изнаночными с наклоном вправо** (за один приём убавляется 2 петли)
  - а) 1-ю и 2-ю петлю перевести на доп.спицу за работой,
  - б) 3-ю и 1-ю петлю провязать 2 вм.пр.изн.,
  - в) 4-ю и 2-ю петлю провязать 2 вм.пр.изн.
- ▶ **уб.л.изн. – убавка изнаночными с наклоном влево** (за один приём убавляется 2 петли)
  - а) 1-ю и 2-ю петлю перевести на доп.спицу перед работой,
  - б) 1-ю и 3-ю петлю провязать 2 вм.л.изн.,
  - в) 2-ю и 4-ю петлю провязать 2 вм.л.изн.



В описанных ниже убавках за один приём **по лицевой стороне** убавляется 2 петли, выполнение можно [посмотреть по ссылке: видео 4.](#)

- ▶ **уб. 1/1л.– убавка на резинке с наклоном влево по ЛС** (за один приём убавляется 2 петли)
  - а) остановиться не довязывая 4 петли до маркера;
  - б) 2-ю и 3-ю петлю поменять местами, лицевая должна расположиться сверху;
  - в) вернуть петли, участвующие в убавке на левую спицу, провязать 2 вм.пр.изн.;
  - г) провязать 2 вм.л.скрещ.
- ▶ **уб. 1/1пр.– убавка на резинке с наклоном вправо по ЛС** (за один приём убавляется 2 петли)
  - а) 2-ю и 3-ю петлю поменять местами, лицевая должна расположиться сверху;
  - б) лицевые развернуть левой стенкой вперед (перекрещивая), 2 вм.пр.скрещ;
  - в) провязать 2 вм.пр.изн.




В описанных ниже убавках за один приём **по изнаночной стороне** убавляется 2 петли, выполнение можно [посмотреть по ссылке: видео 5.](#)

- ▶ **уб. 1/1пр.изн. – убавка резинки с наклоном вправо по ИС** (за один приём убавляется 2 петли)
  - а) остановиться не довязывая 4 петли до маркера;
  - б) 1-ю и 3-ю петлю перевести на доп.спицу перед работой;
  - в) провязать 1-ю и 3-ю петли с доп.спицы 2 вм.пр.;
  - г) 2-ю и 4-ю петлю провязать 2 вм.пр.изн.скрещ.
- ▶ **уб. 1/1л.изн. – убавка резинки с наклоном влево по ИС** (за один приём убавляется 2 петли)

- а) 1-ю и 3-ю петлю перевести на доп.спицу за работой;
- б) провязать 1-ю и 3-ю петли с доп.спицы 2 вм.л.изн.скрещ.;
- в) 2-ю и 4-ю петлю провязать 2 вм.пр.

▶ закрытие петель –




а)

б)

- а) первую петлю провязать по рисунку (если это кромочная, то снять не провязывая), вторую петлю провязать по рисунку, левой спицей подхватить первую петлю слева направо.
- б) протянуть вторую петлю в первую, повторять шаги «а» и «б» необходимое количество раз.

- ▶ **Укорочённые ряды** выполняются немецким способом, выполнение можно посмотреть по ссылке: [видео 6](#)

### ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



### НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СВИТЕРА / ТЕЛО СВИТЕРА



Набор петель и вязание нижней части свитера осуществляется спицами на 0,75–1 номер меньше тех, которыми вы попали в заданную плотность.

Набрать на круговые спицы простым скрестным набором 324 (348; 372) п + 1 п для объединения в круг, если это необходимо, (допустимо использование итальянского набора).

**1–20 р:** **установить M1**, вязать скрещенную резинку 1x1, (начать ряд с 1 изн) на высоту 4,5 см.

В последнем ряду резинки перейти на спицы основного номера (которыми вы попали в заданную плотность).

**Вариант без вытачек:**

**21–134 р:** вязать по узору на высоту 35 см, в последнем ряду остановиться не довязывая до М1 12 (14; 16) петель.

Переместить М1 на 12 (14; 16) п вправо, через 162 (174; 186) п от М1 **установить М5** (слева от маркеров должна быть изн.п.) (Рис.3).



Все данные в см даны для готового изделия, т.е. после ВТО, если у выбранной вами пряжи другой процент усадки, чем у оригинальной, учитывайте это самостоятельно.



Для изделия на фигуру с низким / высоким ростом скорректируйте этот участок на необходимую высоту. При вязании варианта с вытачками делайте коррекцию высоты до начала вывязывания вытачки.

**Вариант с вытачками:**

Данные для каждого размера груди С, D, E будут расписаны отдельно.

**Для всех размеров с вытачками:**

**21–130 р:** вязать по узору на высоту 33 см от низа.

В последнем ряду остановиться не довязывая 45 (49; 53) п до М1, развернуть вязание (Рис.2).



Если вы вяжете разъемными спицами, и левая спица на полразмера меньше, замените ее на спицу основного размера.



Рис.2

**Для груди размером С:**

**ИС:** РП, вязать по узору 72 (76; 80) п, развернуть вязание.

**ЛС:** \*РП, вязать по узору до РП предыдущего ряда, РП, 10 (12; 14) п, развернуть вязание.

**ИС:** РП, вязать по узору до РП предыдущего ряда, РП, 10 (12; 14) п, развернуть вязание.\*  
Вязать от \* до \* еще 2 раза. Всего с каждой стороны должно быть 4 разворота.

**ЛС:** РП, вязать по узору до М1.

**Для груди размером D:**

**ИС:** РП, вязать по узору 72 (76; 80) п, развернуть вязание.

**ЛС:** \*РП, вязать по узору до РП предыдущего ряда, РП, 10 (10; 12) п, развернуть вязание.

**ИС:** РП, вязать по узору до РП предыдущего ряда, РП, 10 (10; 12) п, развернуть вязание.\*  
Вязать от \* до \* еще 3 раза. Всего с каждой стороны должно быть 5 разворотов.

**ЛС:** РП, вязать по узору до М1.

**Для груди размером E:**

**ИС:** РП, вязать по узору 72 (76; 80) п, развернуть вязание.

**ЛС:** \*РП, вязать по узору до РП предыдущего ряда, РП, 8 (8; 10) п, развернуть вязание.

**ИС:** РП, вязать по узору до РП предыдущего ряда, РП, 8 (8; 10) п, развернуть вязание.\*  
Вязать от \* до \* еще 4 раза. Всего с каждой стороны должно быть 6 разворотов.

**ЛС:** РП, вязать по узору до М1.

Для всех размеров с вытачкой:

**131–134 р:** вязать по узору, в последнем ряду остановиться не довязывая до M1 12 (14; 14) петель.

Переместить M1 на 12 (14; 14) п вправо, через 162 (174; 186) п от M1 **установить M5** (слева от маркеров должна быть изн.п.) (Рис.3).



Рис.3

## ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СВИТЕРА / КОКЕТКА

На вспомогательную нить отдельно для каждого рукава набрать 74 (80; 88) п.

В следующем ряду эти петли будут введены к имеющимся для формирования кокетки.



Набор с открытыми петлями можно осуществлять любым удобным способом.

Если вы не уверены в том, что сможете удержать плотность при провязывании набранных петель, можно связать дополнительной нитью 2-4 ряда лицевой глади, и уже после этого вводить этот участок в кокетку.

**1 р:** **M1**, 6 п по узору, закрыть вспом.нитью 13 (15; 15) п

подреза (фото 1), присоединить петли рукава следующим образом: 3 лиц,

**установить M2**, 68 (74; 82) п лиц,

**установить M3**, 3 лиц,

перейти к петлям спинки:

6 п по узору (фото 2), **установить M4**,

137 (147; 159) п вязать по узору,


**M5**, 6 п по узору, закрыть вспом.нитью 13 (15; 15) п подреза,

присоединить петли рукава следующим образом: 3 лиц, **установить M6**,

68 (74; 82) п лиц, **установить M7**, 3 лиц,

перейти на петли переда: 6 п по узору, **установить M8**,

до M1 137 (147; 159) п вязать по узору (Рис.4).



Схемы регланных линий между маркерами

**M1 и M2; M5 и M6**

			†	-	†	-	†	-
			†	-	†	-	†	-
			†	-	†	-	†	-

**M3 и M4; M7 и M8**

-	†	-	†	-	†			
-	†	-	†	-	†			
-	†	-	†	-	†			

Условные обозначения:

	- лицевая
†	- лицевая скрещенная
-	- изнаночная

На спицах 446 (478; 518) петель.

2 рукава по 68 (74; 82) п, спинка и перед по 137 (147; 159) п, 4 регланные линии по 9 п.

Подробнее о закрытии подрезов и присоединении петель рукавов можно [посмотреть по ссылке: видео 7.](#)






Рис.4



В описанных ниже убавках (уб.л.лиц и уб.пр.лиц, уб.1/1л. и уб.1/1пр.) за один приём убавляется 2 петли. Наклон убавок должен быть направлен в сторону регланной линии (фото 3). Описание и выполнение убавок можно посмотреть в разделе «Сокращения и техническая информация» стр.5.



### 3.

Со 2-го ряда (до начала формирования глубины горловины переда) вязать по таблице №1 (стр. 10–11), ниже приведено описание всех необходимых обозначений.

**по узору:** все петли по узору.

**уб. тело + рукав:** (убавки вдоль всех регл.линий)

вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до M1, уб.1/1л.,

**M1**, 9 п по узору, **M2**, уб.пр.лиц., вязать лиц, остановиться не довязывая 4 п до M3, уб.л.лиц.,

Спинка: **M3**, 9 п по узору, **M4**, уб.1/1пр., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до M5, уб.1/1л.,

**M5**, 9 п по узору, **M6**, уб.пр.лиц., вязать лиц, остановиться не довязывая 4 п до M7, уб.л.лиц.,

Перед: **M7**, 9 п по узору, **M8**, уб.1/1пр., вязать по узору.

**уб. тело:** (убавки только по телу)

вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до M1, уб.1/1л.,

**M1**, вязать по узору до M4,

Спинка: **M4**, уб.1/1пр., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до M5, уб.1/1л.,

**M5**, вязать по узору до M8,

Перед: **M8**, уб.1/1пр., вязать по узору.

**уб. рукав:** (убавки только по рукавам)

вязать по узору до M2, **M2**, уб.пр.лиц., вязать лиц, остановиться не довязывая 4 п до M3, уб.л.лиц.,

Спинка: **M3**, вязать по узору до M6,

**M6**, уб.пр.лиц., вязать лиц, остановиться не довязывая 4 п до M7, уб.л.лиц.,

**M7**, вязать по узору.



Начало ряда расположится на центре переда (маркер устанавливать не надо).

Таблица №1

Размер S		№ ряда	Размер M		№ ряда	Размер L	
Обозначение	кол-во петель ряда		Обозначение	кол-во петель ряда		Обозначение	кол-во петель ряда
по узору	446	2	по узору	478	2	по узору	518
уб. тело	438	3	уб. тело	470	3	уб. тело	510
уб. рукав	430	4	уб. рукав	462	4	уб. рукав	502
по узору	430	5	по узору	462	5	по узору	502
уб. тело	422	6	уб. тело	454	6	уб. тело	494
по узору	422	7	по узору	454	7	по узору	494
по узору	422	8	по узору	454	8	по узору	494
уб. тело + рукав	406	9	уб. тело + рукав	438	9	уб. тело + рукав	478
по узору	406	10	по узору	438	10	по узору	478
по узору	406	11	по узору	438	11	по узору	478
уб. тело	398	12	уб. тело	430	12	уб. тело	470
по узору	398	13	по узору	430	13	по узору	470
уб. рукав	390	14	уб. рукав	422	14	уб. рукав	462
уб. тело	382	15	уб. тело	414	15	уб. тело	454
по узору	382	16	по узору	414	16	по узору	454
по узору	382	17	по узору	414	17	по узору	454
уб. тело	374	18	уб. тело	406	18	уб. тело	446
уб. рукав	366	19	уб. рукав	398	19	уб. рукав	438
по узору	366	20	по узору	398	20	по узору	438
уб. тело	358	21	уб. тело	390	21	уб. тело	430
по узору	358	22	по узору	390	22	по узору	430
по узору	358	23	по узору	390	23	по узору	430
уб. тело	350	24	уб. тело	382	24	уб. тело	422
уб. рукав	342	25	уб. рукав	374	25	уб. рукав	414
по узору	342	26	по узору	374	26	по узору	414
уб. тело	334	27	уб. тело	366	27	уб. тело	406
по узору	334	28	по узору	366	28	по узору	406
по узору	334	29	по узору	366	29	по узору	406
уб. тело	326	30	уб. тело	358	30	уб. тело	398
уб. рукав	318	31	уб. рукав	350	31	уб. рукав	390
по узору	318	32	по узору	350	32	по узору	390
уб. тело	310	33	уб. тело	342	33	уб. тело	382
по узору	310	34	по узору	342	34	по узору	382
по узору	310	35	по узору	342	35	по узору	382

уб. тело	302	36	уб. тело	334	36	уб. тело	374
уб. рукав	294	37	уб. рукав	326	37	уб. рукав	366
по узору	294	38	по узору	326	38	по узору	366
уб. тело	286	39	уб. тело	318	39	уб. тело	358
по узору	286	40	по узору	318	40	по узору	358
по узору	286	41	по узору	318	41	по узору	358
уб. тело	278	42	уб. тело	310	42	уб. тело	350
уб. рукав	270	43	уб. рукав	302	43	уб. рукав	342
по узору	270	44	по узору	302	44	по узору	342
уб. тело	262	45	уб. тело	294	45	уб. тело	334
по узору	262	46	по узору	294	46	по узору	334
по узору	262	47	по узору	294	47	по узору	334
уб. тело	254	48	уб. тело	286	48	уб. тело	326
уб. рукав	246	49	уб. рукав	278	49	уб. рукав	318
по узору	246	50	по узору	278	50	по узору	318
уб. тело	238	51	уб. тело	270	51	уб. тело	310
по узору	238	52	по узору	270	52	по узору	310
по узору	238	53	по узору	270	53	по узору	310
уб. тело + рукав	222	54	уб. тело	262	54	уб. тело + рукав	294
по узору	222	55	уб. рукав	254	55	по узору	294
по узору	222	56	по узору	254	56	по узору	294
уб. тело	214	57	уб. тело	246	57	уб. тело	286
по узору	214	58	по узору	246	58	по узору	286
уб. рукав	206	59	по узору	246	59	уб. рукав	278
уб. тело	198	60	уб. тело + рукав	230	60	уб. тело	270
по узору	198	61	по узору	230	61	по узору	270
по узору	198	62	по узору	230	62	по узору	270
			уб. тело	222	63	уб. тело	262
			по узору	222	64	уб. рукав	254
			уб. рукав	214	65	по узору	254
			уб. тело	206	66	уб. тело	246
			по узору	206	67	по узору	246
			по узору	206	68	по узору	246
				69	уб. тело + рукав	230	
				70	по узору	230	
				71	по узору	230	
				72	уб. тело	222	
				73	по узору	222	
				74	уб. рукав	214	
				75	уб. тело	206	
				76	по узору	206	
				77	по узору	206	



Далее вязание продолжится поворотными рядами. Если вы вяжете разъемными спицами и левая спица на полразмера меньше, замените ее на спицу основного размера.



При поворотном вязании в некоторых рядах убавки будут приходиться на изнаночный ряд кокетки (уб.л.изн. и уб.пр.изн. на рукавах и уб.1/1л.изн. и уб.1/1пр.изн. на резинке по телу) за один приём убавляется 2 петли. Описание и выполнение убавок можно посмотреть в разделе «Сокращения и техническая информация» стр.5 или по ссылкам: [видео 3](#), [видео 5](#).



Рис.5



Для удобства нумерация рядов начнется сначала.

На спицах 198 (206; 206) петель.

2 рукава по 24 (26; 26) п, спинка и перед по 57 (59; 59) п, 4 регланные линии по 9 п.

В следующем ряду установка маркеров (Рис.5).

Отделить центральные 13 (15; 15) петель горловины переда маркерами M1-1 и M8-1.

**1 р (ЛС): (убавки по телу)**

вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до M1, уб.1/1л.,

**M1**, вязать по узору до M4,

Спинка: **M4**, уб.1/1пр., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до M5, уб.1/1л.,

**M5**, вязать по узору до M8,

Перед: **M8**, уб.1/1пр., вязать по узору до M8-1, развернуть вязание.

На спицах 190 (198; 198) петель.

**2 р (ИС): (убавки по рукавам)**

РП, вязать по узору до M7, **M7**, уб.л.изн., вязать изн,

остановиться не довязывая 4 п до M6, уб.пр.изн., **M6**, вязать по узору до M3,

**M3**, уб.л.изн., вязать изн, остановиться не довязывая 4 п до M2, уб.пр.изн.,

**M2**, вязать по узору до M1-1, развернуть вязание.

На спицах 182 (190; 190) петли.

**3 р (ЛС):** РП, вязать по узору, остановиться не довязывая 1 п до РП, развернуть вязание.

**4р (ИС): (убавки по телу)**

РП, вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до M8, уб.1/1пр.изн.,

вязать по узору до M5,

- Спинка: **М5**, уб.1/1л.изн., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М4**, уб.1/1пр.изн., **М4**, вязать по узору до **М1**, **М1**, уб.1/1л.изн., вязать по узору, остановиться не довязывая **1 п** до РП, развернуть вязание.  
На спицах **174 (182; 182)** петли.
- 5 р (ЛС):** РП, вязать по узору, остановиться не довязывая **1 п** до РП, развернуть вязание.
- 6 р (ИС):** РП, вязать по узору, остановиться не довязывая **1 п** до РП, развернуть вязание.
- 7 р (ЛС): (убавки по телу и рукавам)**  
РП, вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М1**, уб.1/1л., **М1**, вязать по узору до **М2**, **М2**, уб.пр.лиц., вязать лиц, остановиться не довязывая 4 п до **М3**, уб.л.лиц., **М3**, вязать по узору до **М4**,  
Спинка: **М4**, уб.1/1пр., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М5**, уб.1/1л., **М5**, вязать по узору до **М6**, **М6**, уб.пр.лиц., вязать лиц, остановиться не довязывая 4 п до **М7**, уб.л.лиц., **М7**, вязать по узору до **М8**, **М8**, уб.1/1пр., вязать по узору, остановиться не довязывая **1 п** до РП, развернуть вязание.  
На спицах **158 (166; 166)** петель.
- 8 р (ИС):** РП, вязать по узору, остановиться не довязывая **1 п** до РП, развернуть вязание.
- 9 р (ЛС):** РП, вязать по узору, остановиться перед РП, развернуть вязание.
- 10р (ИС): (убавки по телу)**  
РП, вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М8**, уб.1/1пр.изн., вязать по узору до **М5**,  
Спинка: **М5**, уб.1/1л.изн., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М4**, уб.1/1пр.изн., **М4**, вязать по узору до **М1**, **М1**, уб.1/1л.изн., вязать по узору, остановиться **перед** РП, развернуть вязание.  
На спицах **150 (158; 158)** петель.
- 11 р (ЛС):** РП, вязать по узору, остановиться перед РП, развернуть вязание.
- 12 р (ИС): (убавки по рукавам)**  
РП, вязать по узору до **М7**, **М7**, уб.л.изн., вязать изн, остановиться не довязывая 4 п до **М6**, уб.пр.изн., **М6**, вязать по узору до **М3**, **М3**, уб.л.изн., вязать изн, остановиться не довязывая 4 п до **М2**, уб.пр.изн., **М2**, вязать по узору, остановиться **перед** РП, развернуть вязание.  
На спицах **142 (150; 150)** петли.
- 13 р (ЛС): (убавки по телу)**  
РП, 1 п по узору, уб.1/1л., **М1**, вязать по узору до **М4**,  
Спинка: **М4**, уб.1/1пр., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М5**, уб.1/1л., **М5**, вязать по узору до **М8**,  
Перед: **М8**, уб.1/1пр., 1 п по узору, развернуть вязание.  
На спицах **134 (142; 142)** петли.
- 14 р (ИС):** РП, вязать по узору до **М2**, **М2**, 7 п по узору, развернуть вязание.
- 15 р (ЛС):** РП, вязать по узору до **М7**, **М7**, вязать по узору 7 п, развернуть вязание.
- 16 р (ИС): (убавки по спинке)**  
РП, вязать по узору до **М5**,

- Спинка: **М5**, уб.1/1л.изн., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М4**, уб.1/1пр.изн., **М4**, вязать по узору до **М3**, **М3**, 10 (12; 12) п изн, развернуть вязание.  
На спицах 130 (138; 138) петель.
- 17 р (ЛС): (убавки по рукавам)  
РП, вязать лиц, остановиться не довязывая 4 п до **М3**, уб.л.лиц.,  
**М3**, вязать по узору до **М6**,  
**М6**, уб.пр.лиц., 6 (7; 7) п лиц, развернуть вязание.  
На спицах 126 (134; 134) петель.
- 18 р (ИС): РП, вязать по узору до **М3**, 6 (7; 7) п изн, развернуть вязание.
- 19 р (ЛС): (убавки по спинке)  
РП, вязать по узору до **М4**,  
Спинка: **М4**, уб.1/1пр., вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М5**, уб.1/1л.,  
**М5**, вязать по узору до **М6**, **М6**, 6 (7; 7) п лиц, развернуть вязание.  
На спицах 122 (130; 130) петли.
- 20 р (ИС): РП, вязать по узору до **М3**, 5 (5; 5) п изн, развернуть вязание.

## ГОРЛОВИНА

Далее вязание продолжится по кругу. Начало ряда сдвинется в центр правого рукава.

- 1 р (ЛС): (убавка по рукаву возле **М7**)  
РП, вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М7**, уб.л.лиц., **М7**, вязать по узору, остановиться не довязывая 4 п до **М3**.  
На спицах 120 (128; 128) петель.
- 2 р: (убавка по рукавам возле **М3**, **М6**, **М2**)  
установить МНР, уб.л.лиц., **М3**, вязать по узору до **М6**, **М6**, уб.пр.лиц., вязать по узору до **М2**, **М2**, уб.пр.лиц., вязать лиц до конца ряда.  
На спицах 114 (122; 122) петель.



Маркеры снять. Продолжить вязание горловины спицами на 0,75–1 номер меньше.




- 3–18 р: вязать по узору.  
19 р: лиц вязать лиц, изнаночные снимать (нить перед работой).  
20–30 р: вязать по узору, скрещенные лицевые заменить на лицевые.  
31–35 р: вязать спицами основного номера по узору.

Нить отрезать, оставив конец длиной 210 см, заправить в иглу.



4.




Вывернуть свитер на изнаночную сторону, сложить горловину на изнаночную сторону по линии 19 ряда. Дополнительной нитью крупными стежками зафиксировать отворот (фото 4). Для удобства можно проложить направляющую временную строчку вдоль первого ряда горловины.



**Шаг 1:** вывести рабочую нить на ЛС во 2-ю (изнаночную) петлю (фото 5).

**Шаг 2:** иглой движением от себя подхватить 1-ю петлю и сбросить её со спицы (фото 6).

**Шаг 3:** вывести иглу в 3-ю петлю движением к себе (фото 7), нить подтянуть (фото 8).




**Шаг 4:** движением от себя ввести иглу во 2-ю петлю и сбросить её со спицы (фото 9).

**Шаг 5:** завести иглу под дужки лицевой петли 1-го ряда горловины (фото 10).

**Шаг 6:** вывести иглу в 4-ю петлю движением к себе (фото 11), нить подтянуть (фото 12).

**Повторять шаги 2–6 до тех пор, пока все петли горловины не будут закрыты (фото 13).**



Закрытие петель и присоединение горловины к свитеру [можно посмотреть по ссылке: видео 8.](#)

## РУКАВА

На примере левого рукава для размера М можно [посмотреть начало вязания рукава по ссылке: видео 9.](#)

### ПРАВЫЙ РУКАВ (для правой руки)

Извлечь вспомогательную нить, переснимая петли рукава и подреза на спицы.

На спицах 88 (96; 104) п.


Отметить маркером (МНР) центральную 3 (4; 4)-ю лицевую дорожку подреза (для размера S дорожка расположенная ближе к переду), эта петля будет участвовать в убавках, впоследствии имитируя шов, условно назовем ее «дорожка №1».

Второй маркер установить на 2 (4; 6)-ю петлю слева от МНР для правого рукава (или на 2 (4; 6)-ю петлю справа от МНР для левого рукава), эта дорожка в процессе вязания будет отклоняться в сторону спинки, условно назовем ее «дорожка №2» (впоследствии она будет имитировать декоративный шов) (Рис.6).


Расстановка маркеров: МНР (дорожка №1) красного цвета, маркер дорожки №2 – синего.

**Размер S**


левый рукав




правый рукав

**Размер M**


левый рукав



правый рукав

**Размер L**

левый рукав



правый рукав



Ряд начать с петель подреза. В последующих рядах начало ряда сместится к МНР.

- 1 р:** все петли лиц  
**2 р:** все петли лиц, дорожку №2 перекрестить влево (в сторону локтя).  
**3–8 р:** вязать как 2-й ряд, в последнем ряду остановиться не довязывая 1 п до МНР.  
**9 р (ряд убавок):** 3 в.лиц., все петли лиц, дорожку №2 перекрестить влево (в сторону локтя) (петля с маркером всегда должна располагаться сверху).  
 На спицах 86 (94; 102) п.  
**10–38 р:** вязать по кругу как 2-й ряд, выполняя убавки в соответствии с данными по размеру (см.ниже).  
 На спицах 82 (88; 94) п.




Рис.6





До конца рукавов выполнять убавки в соответствии с данными по вашему размеру.

#### РИТМ УБАВОК:

- Размер S** Убавки в каждом 10 ряду 9 раз, далее в каждом 9 ряду 4 раза.  
Всего 14 убавок: в 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 108, 117, 126, 135 рядах.
- Размер M** Убавки в каждом 8 ряду 14 раз, далее в каждом 7 ряду 2 раза.  
Всего 17 убавок: в 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113, 121, 128, 135 рядах.
- Размер L** Убавки в каждом 7 ряду 18 раз.  
Всего 19 убавок: в 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 79, 86, 93, 100, 107, 114, 121, 128, 135 рядах.
- 39 р:** все петли лиц, дорожку №2 снять не провязывая (нить за работой).  
**40 р:** вязать как 2 ряд.  
**41–44 р:** повторить 39–40 ряды 2 раза.



Далее дорожку №2 вязать ровно.

- 45 р:** вязать как 39 ряд.  
**46 р:** все петли лиц.  
**47–48 р:** вязать как 45–46 ряды.

Далее начнется формирование горизонтальных элементов.

Рекомендую провести примерку свитера, на данном этапе рукав должен быть на пару сантиметров выше локтя. Если примерка выявила, что длина рукава значительно короче, довяжите этот участок на необходимое количество рядов. И уже после этого переходите к 49 ряду описания.

- 49 р:** петли между МНР и дорожкой №2 **со стороны спинки** провязать изн, дорожку №2 снять не провязывая, петли между МНР и дорожкой №2 со стороны переда провязать лиц.
- 50 р:** вязать как 49 ряд, дорожку №2 вязать лиц.  
**51 р:** вязать как 39 ряд.  
**52 р:** все петли лиц.  
**53–92 р:** повторять 49–52 ряды еще 10 раз.  
**На спицах 70 (74; 80) п.**
- 93–135 р:** вязать лицевыми, **до конца рукава** дорожку №2 в нечетных рядах снимать не провязывая (нить за работой), в четных вязать лицевой.  
**На спицах 60 (62; 66) п.**
- 136–144 р:** 9 рядов вязать ровно без убавок, в последнем ряду перейти на спицы на 0,75–1 номер меньше.

Если необходимо, сократите / увеличьте количество рядов в этом блоке, имея ввиду, что дальше будет манжет 5,5 см.

**145–164 р:** 20 рядов вязать скрещенную резинку 1x1.

Петли закрыть игой способом имитирующим простой скрестный или итальянский набор петель (в зависимости от того, каким способом был осуществлен набор петель в начале вязания).

Левый рукав связать зеркально.

## ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ


Перед оформлением декоративных швов рекомендую постирать свитер на случай, если пряжа на рукавах даст усадку больше, чем планировалось. После того, как швы будут выполнены, скорректировать длину рукавов уже будет невозможно.

Декоративную строчку необходимо выполнять той же нитью и во столько же сложений, что и свитер. На каждой детали (перед, спинка, рукава) будет проходить по 2 декоративных шва (Рис.7).


Все «швы» выполняются двойной строчкой тамбурным швом с помощью крючка, кроме «шва», который проходит по внешней части рукавов, он выполняется одинарной строчкой.

По горловине тамбурный шов прокладывается игой.

Швы выполняются по направлению вязания детали, т.е. по телу снизу вверх (обе строчки), по рукавам сверху вниз.



Выполнение декоративных швов [можно посмотреть по ссылке: видео 9.](#)



**14.**

«Швы» по телу должны переходить в регланную линию, а именно в среднюю скрещенную петлю между резинкой и гладью (фото 14).




Рис.8




Рис.9

От низа свитера до горловины первая строчка выполняется тамбурным швом при помощи крючка. Крючок вводится в вертикальный столбик, формируя вытянутую петлю высотой в 2 ряда (рис.8, фото 15).

По горловине шов продолжить иглой, сохраняя высоту петли в 2 ряда (рис .9).

Вторую строчку проложить снизу вверх, захватывая крючком петли первой строчки (фото 16).

**Не затягивайте петли, шов должен сохранять эластичность.**

Аналогично выполнить декоративный шов по внутренней части рукавов (дорожка №1) от подрезов до низа рукавов.



15.



16.

Для формирования шва дорожки №2 необходимо выполнить крючком только вторую строчку (фото 16).

### ВТО (ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА)

- ▶ Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки шерсти.
- ▶ Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.
- ▶ Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.
- ▶ Перед сушкой расправить свитер, придать ему нужную форму.
- ▶ Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.

При правильном уходе ваши изделия будут долго радовать вас.

Буду рада видеть ваши свитера по тэгу [#свитер Вельвет](#).

Приятного вязания!

По всем вопросам можете связаться со мной:

эл. адрес: [yulia.bray@gmail.com](mailto:yulia.bray@gmail.com)

инстаграм: @knit\_profi, @yulia.bray

сайт: <http://knitprofi.ru>

*Данное описание является интеллектуальной собственностью, не подлежащей распространению. Запрещено коммерческое использование описания, а также любое использование материалов (текста и фотографий) в других целях, кроме личных.*