



Majolica Jumper



©2020 Alena Malevitch @helenavasilevna

Джемпер Майолика вяжется по кругу сверху вниз без швов. Рукава вяжутся по кругу. При вязании кокетки используются укороченные ряды.

РАЗМЕРЫ

a) XS b) S c) M d) L e) XL f) XXL g) 3XL

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ:

По обхвату груди: **a) 86.5 b) 93 c) 99.5 d) 104.5 e) 110 f) 115 g) 120 см.**

На фото джемпер размера L со свободой облегания 4 см.

МАТЕРИАЛЫ

Пряжа: основной цвет - No Other Like It LIUJO (85% хлопок, 15% кашемир; 320 м/100 г), дополнительный цвет - Zegna Baruffa Ghibli (53% меринос, 47% хлопок, 400 м/100 г)

Расход основного цвета **a) 275 b) 300 c) 325 d) 350 e) 375 f) 400 g) 425 г.**

Расход дополнительного цвета **a) 45 b) 50 c) 55 d) 60 e) 65 f) 70 g) 75 г**

Может также подойти любая другая пряжа похожего состава и метража. Обязательно свяжите образец, проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка) и сравните плотность своего вязания с заявленной в этой инструкции.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спицы круговые 2.75, две дополнительных спицы для вязания переплетений, 5 маркеров.

ПЛОТНОСТЬ

28 петель x 42 ряда = 10 см x 10 см лицевой гладью спицами 2.75 после ВТО.

Обратите внимание, что при использовании другой пряжи и при вязании с другой плотностью вы можете получить другие размеры вашего изделия.

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* * - повторить от * до * до конца ряда.

Лиц. – лицевая петля

Изн. – изнаночная петля

МНР – маркер начала кругового ряда

М1, М2, М3, М4 – маркеры 1, 2, 3, 4.

УМ – установить маркер

УМНР – установить маркер начала ряда

ПМ – переснять маркер

ПМНР – переснять маркер начала ряда

СМ – снять маркер

СМНР – снять маркер начала ряда

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

+1пП - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением сзади наперед и провязать ее лиц. (за переднюю стенку)

+1пЛ - прибавить лиц. из протяжки: поднять нить из протяжки левой спицей движением спереди назад и провязать ее лиц. скрещенной (за заднюю стенку)



ГОРЛОВИНА

Набрать **a)** 154 **b)** 150 **c)** 160 **d)** 153 **e)** 162 **f)** 152 **g)** 160 петель спицами №2.75 на бросовую нить и вязать нитью дополнительного цвета. Соединить вязание в круг, установить МНР и далее вязать по кругу.

Внимание: МНР в процессе вязания кокетки располагается по центру спины.

УЗОРНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

Каждый ряд схемы вяжется пряжей одного цвета: все нечетные ряды - пряжей дополнительного цвета, все четные ряды – пряжей основного цвета.

Если при вязании узора вы хотите поменять местами основной и дополнительный цвета, то перед началом вязания по схеме 1 провяжите 1 ряд лицевыми пряжей дополнительного цвета.

Внимание: При смене цвета нити не перекрещивать!

Провязать **a)** 4 **b)** 4 **c)** 6 **d)** 6 **e)** 6 **f)** 6 **g)** 6 рядов по **схеме № a)** 1 **b)** 2 **c)** 2 **d)** 3 **e)** 3 **f)** 4 **g)** 4, повторяя раппорт узора в ширину **a)** 14 **b)** 15 **c)** 16 **d)** 17 **e)** 18 **f)** 19 **g)** 20 раз.

Провязать 1-70 ряды по **схеме № 5**, повторяя раппорт узора в ширину **a)** 14 **b)** 15 **c)** 16 **d)** 17 **e)** 18 **f)** 19 **g)** 20 раз.

Внимание:

В 3-м, 11-м, 25-м и 35-м рядах переместить МНР на 1 петлю вправо.

В 4-м, 14-м, 26-м и 38-м рядах переместить МНР на 1 петлю влево.



На данном этапе в работе **a) 336 b) 360 c) 384 d) 408 e) 432 f) 456 g) 480** петель.

Нить дополнительного цвета обрезать. Продолжить вязание пряжей основного цвета.

Провязать 1 ряд лицевыми.

ФОРМИРОВАНИЕ КОКЕТКИ УКРОЧЕННЫМИ РЯДАМИ

Росток вяжется укороченными рядами, используя метод оборачивания петель.

!!! Оборачивание петель. В изнаночном ряду вяжем до поворотной петли, нить переводим перед работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить за работу. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. В лицевом ряду вяжем до поворотной петли, нить за работой. Не провязывая, снимаем эту петлю на правую спицу, переводим нить перед работой. Снятую петлю переносим на левую спицу и работу поворачиваем. Снятая петля получится обвитой перетяжкой. При последующем провязывании этой петли ее нужно провязать вместе с перетяжкой, предварительно подняв ее на спицу таким образом, чтобы перетяжка осталась на изнаночной стороне.

Укороченный ряд 1 (ЛС): ПМНР, **a) 92 b) 99 c) 106 d) 116 e) 124 f) 132 g) 141** лиц, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 2 (ИС): изн. до МНР, ПМНР, **a) 92 b) 99 c) 106 d) 116 e) 124 f) 132 g) 141** изн, обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 3 (ЛС): лиц. до обернутой петли предыдущего лицевого ряда, 4 лиц. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Укороченный ряд 4 (ИС): изн. до обернутой петли предыдущего изнаночного ряда, 4 изн. (учитывая обернутую петлю), обернуть следующую петлю и развернуть работу.

Повторить ряды 3-4 еще 7 раз.

Следующий ряд (ЛС): лиц. до МНР.

Далее вязание продолжается по кругу.

Вязать лицевыми **a) 15 b) 18 c) 19 d) 21 e) 24 f) 27 g) 30** рядов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ НА КОРПУС И РУКАВА

Круговой ряд: ПМНР, **a) 49 b) 53 c) 57 d) 61 e) 65 f) 68 g) 72** лиц, перенести следующие **a) 65 b) 68 c) 72 d) 77 e) 81 f) 86 g) 91** петлю на вспомогательную нить или леску, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 18 b) 18 c) 19 d) 19 e) 19 f) 19 g) 19** петель, **a) 108 b) 118 c) 126 d) 132 e) 140 f) 148 g) 154** лиц, перенести следующие **a) 65 b) 68 c) 72 d) 77 e) 81 f) 86 g) 91** петлю на вспомогательную нить или леску, СМ4, на цепочку воздушных петель (связать отдельно из бросовой нити крючком) набрать **a) 18 b) 18 c) 19 d) 19 e) 19 f) 19 g) 19** петель, **a) 49 b) 53 c) 57 d) 61 e) 65 f) 68 g) 72** лиц. до МНР.

На данном этапе в работе **a) 242 b) 260 c) 278 d) 292 e) 308 f) 322 g) 336** петель.

КОРПУС

1 ряд (установочный): СМНР, **a) 58 b) 62 c) 66 d) 70 e) 74 f) 77 g) 81** лиц., УМНР (новый), **a) 126 b) 136 c) 145 d) 151 e) 159 f) 167 g) 173** лиц., УМ1 (маркер боковой линии), **a) 116 b) 124 c) 133 d) 141 e) 149 f) 155 g) 163** лиц. до нового МНР.

2-5 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

6 ряд (с убавками по переду):

а) б) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 3-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц, ПМ1, лиц. до МНР;

с) д) е) ф) г) ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до 2-х петель перед М1, 2 вместе лиц. с наклоном влево, ПМ1, лиц. до МНР.

7-11 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

Повторить 6-11 ряды еще 4 раза.

На данном этапе в работе **а) 232 б) 250 с) 268 д) 282 е) 298 ф) 312 г) 326** петель.

Далее продолжить работу в следующем порядке:

1 ряд (с прибавками по переду и спинке):

а) б) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед М1, +1пП, 1 лиц, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до 1 петли перед МНР, +1пП, 1 лиц;

с) д) е) ф) г) ПМНР, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до М1, +1пП, ПМ1, 1 лиц, +1пЛ, лиц. до МНР, +1пП.

2-30 ряды: ПМНР, вязать лиц. до М1, ПМ1, вязать лиц. до МНР.

Повторить 1-30 ряды еще 3 раза.

На данном этапе в работе **а) 248 б) 266 с) 284 д) 298 е) 314 ф) 328 г) 342** петли.

Ширина планки 3 см. При желании вы можете продолжить вязание тела лицевой гладью до длины на 3 см меньше желаемой.

ПЛАНКА КОРПУСА

1 ряд: * 1 лиц, 1 изн*.

2 ряд: лиц. петли.

3 ряд: * 1 лиц, 1 изн*.

Повторить **2-3** ряды **еще 6** раз.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие изнаночными петлями с протяжкой. Нить обрезать.

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

На горловине отплетить бросовую нить и переснять петли на спицы 2.75 мм.

Провязать 1 ряд лицевыми петлями.

Закрывать петли i-cord на 2 петли. При необходимости припосадить горловину равномерно провязывая по три петли вместе. Нить обрезать.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Перенести отложенные ранее петли рукава и **а) 19 б) 19 с) 20 д) 20 е) 20 ф) 20 г) 20** петель подреза, отплетая бросовую нить, на круговые спицы № 2.75. По лицевой стороне работы присоединить нить после **а) 9 б) 9 с) 10 д) 10 е) 10 ф) 10 г) 10** петель подреза, УМНР.

В работе всего **а) 84 б) 87 с) 92 д) 97 е) 101 ф) 106 г) 111** петель рукава.

Вязать **8** рядов лицевой гладью.

Следующий ряд (с убавкой в конце ряда):

a) b) ПМНР, лиц. до 3-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 лиц;

c) d) e) f) g) ПМНР, лиц. до 2-х петель перед МНР, 2 вместе лиц. с наклоном влево.

Следующий ряд (с убавкой в начале ряда): ПМНР, 1 лиц, 2 вместе лиц. с наклоном вправо, лиц. до МНР.

Вязать повторяя последние 10 рядов до длины рукава 38 см от проймы либо на 3 см меньше желаемой длины.

1 ряд:

a) c) f) * 1 лиц, 1 изн*;

b) d) e) g) 2 вместе лиц. с наклоном влево, 1 изн, * 1 лиц, 1 изн*.

2 ряд: лиц. петли.

3 ряд: * 1 лиц, 1 изн*.

Повторить **2-3** ряды **еще 6** раз.

Закрывать петли по рисунку любым удобным способом. Рекомендуется закрытие изнаночными петлями с протяжкой. Нить обрезать.

Аналогичным образом связать левый рукав.


ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Спрятать концы нитей на изнаночной стороне.

Постирать джемпер. К вязаным изделиям применима ручная стирка в прохладной воде с использованием жидкого средства для стирки. Изделие не выкручивать. Немного отжать воду, завернуть изделие в полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Можно слегка отжать в полотенце.

Сушить джемпер на горизонтальной поверхности в разложенном виде, придав ему нужную форму. Дождаться полного высыхания.

Джемпер готов! Носить с удовольствием!



Размер	a, см	b, см	c, см	d, см	e, см	f, см	g, см	h, см
XS	57	20.5	38	86.5	88.5	30	38	3
S	57	21	38	93	95	31	38	3
M	57	21.5	38	99.5	101.5	33	38	3
L	58	22	38	104.5	106.5	34.5	38	3
XL	58	22.5	38	110	112	36	38	3
XXL	59	23	38	115	117	38	38	3
3XL	59	23.5	38	120	122	39.5	38	3

Схема 1 (размер XS)




Схема 2 (размеры S-M)




Схема 3 (размеры L-XL)





Схема 4 (размеры XXL-3XL)



Условные обозначения

	лицевая дополнительным цветом
	лицевая основным цветом
	нет петли
	снять петлю как изнаночную, нить за работой
	поднятая прибавка с наклоном вправо: провязать лицевой скрещенной верхнюю часть петли предыдущего ряда, под первой петлей на левой спице, оставляя саму эту первую петлю на спице
	поднятая прибавка с наклоном влево: провязать лицевой скрещенной верхнюю часть петли предыдущего ряда (не только что провязанной), под первой петлей на правой спице.
	накид, в следующем ряду провязать скрещенной лицевой
	одну петлю снять на доп. спицу ПЕРЕД работой, лицевая, лицевая с доп. спицы
	одну петлю снять на доп. спицу ЗА работой, лицевая, лицевая с доп. спицы
	Одну петлю снять на доп. спицу 1 ПЕРЕД работой, одну петлю снять на доп. спицу 2 ЗА работой, лицевая, лицевая с доп. спицы 2, лицевая с доп. спицы 1
	Одну петлю снять на доп. спицу 1 ЗА работой, одну петлю снять на доп. спицу 2 ЗА работой, лицевая, лицевая с доп. спицы 2, лицевая с доп. спицы 1
	сдвинуть МНР на 1 петлю вправо
	сдвинуть МНР на 1 петлю влево

Схема 5

