

PetiteKnit

MAGGIE CARDIGAN



РАЗМЕРЫ: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАРДИГАНУ:

- **Ширина по линии окружности бюста:**

89 (91) 96 (101) 106 (115) 125 (136) 143 (153) см [35 (35¾) 37¾ (39¾) 41¼ (45¼) 49¼ (53½) 56¼ (60¼)]

- **Общая длина (измерена по центру Спинки, без учета высоты Отделки выреза горловины):**

48 (52) 54 (56) 58 (59) 60 (63) 66 (70) см [19 (20½) 21¼ (22) 22¾ (23¼) 23½ (24¾) 26 (27½)].

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:

- **23 петли X 32 ряда = 10x10см** - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на Спицах 3.5мм [US4]

СПИЦЫ:

Круговые спицы: 3.5мм [US4] длиной по 60см, 80-100см, и 3мм [US2½] длиной по 60см, 80-100см.

Чулочные спицы: 3.5мм [US4] и 3мм [US2½]

ПРЯЖА (если вы хотите связать кардиган с длинными рукавами, то для каждого из размеров, дополнительно, потребуется еще около 50 грамм пряжи):

Вариант 1 (вязать только от одной нити пряжи):

175 (200) 200 (225) 250 (250) 275 (275) 300 (325) грамм пряжи Cashmere Classic by Cardiff Cashmere (100%кашемир, 112м-25э), или Cashmere Premium by Lang Yarns (100%-кашемир, 115м-25э), или Cashmere 6/28 by Pascuali (100%-кашемир, 112м-25э).

Вариант 2 (вязать из 2-х, сложенных вместе, нитей пряжи):

- **1нить пряжи** Sunday by Sandnes Garn (100%-меринос, 235м-50э), или Merino by Knitting for Olive (100%-меринос, 250м-50э); потребуется 200 (200) 200 (250) 250 (250) 250 (300) 300 (300)грамм;

- **сложенная вместе с 1нитью пряжи** Tynn Silk Mohair by Sandnes Garn (57%-мохер, 28%-шелк, 15%-шерсть; 212м-25э), или Soft Silk Mohair by Knitting for Olive (70%-мохер, 30%-шелк; 225м-25г); потребуется 100 (100) 125 (125) 125 (150) 150 (150) 175 (175)грамм, или Compatible Cashmere by Knitting for Olive (100%-кашемир, 187м-25э) - этой пряжи потребуется 125 (150) 150 (175) 175 (200) 200 (225) 225 (250)грамм.

ПОТРЕБУЮТСЯ: Пуговицы диаметром 18мм - всего 6 штук.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кардиган **Maggie Cardigan** выполняется поворотными рядами, в направлении "сверху-вниз".

Первой выполняется Кокетка: сначала верхняя часть Спинки (с прибавками петель - для формирования наклонных плечевых срезов); затем по ее плечевым срезам поднимаются петли, по которым выполняются верхние частилевой и Правой полочек. Затем все Верхние части соединяются в единое полотно Кокетки - путем поднятия петель по краям пройм (= поднятие петель для окатов Рукавов). Далее, и вплоть до нижнего основания пройм, Кокетка выполняется единым полотном вязки (=Левая полочка + Левый рукав + Спинка + Правый рукав + Правая полочка). На уровне нижнего основания пройм, петли Рукавов будут переведены на держатели, и работа пойдет только по петлям Переда-спинки (= Левая полочка + Спинка + Правая полочка). После завершения Переда-спинки, круговыми рядами, выполняются оба Рукава. Последними выполняются Отделочные планки для краев бортов и Отделка края выреза горловины.

Рекомендации по выбору подходящего размера кардигана:

Размеры XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) - соответствуют значениям фактической (=по фигуре) окружности бюста, равным 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150)см [29½-31½ (31½-33½) 33½-35½ (35½-37½) 37½-39½ (39½-43¼) 43¼-47¼ (47¼-51¼) 51¼-55 (55-59)"]. Припуск на свободу облегания составляет, примерно +5см - к фактическому измерению окружности бюста. Припуск на свободу облегания включен в крой кардигана.

Для выбора своего размера:

Измерьте окружность бюста по фигуре, и к полученному числу прибавьте величину припуска на свободу облегания.

Например: окружность бюста по фигуре = 90см. Считаем: $90 + 5 = 95$. Значит подходящий размер кардигана - это размер S. Для этого размера, конечная ширина по линии окружности бюста = 96см, и следовательно, припуск на свободу облегания будет = +6см.

ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ:

Вы будете выполнять прибавления петель с наклоном вправо (+1пП) и с наклоном влево (+1пЛ).

С ЛС работы - вы будете выполнять прибавки лицевых петель, с ИС - прибавки изнаночных петель.

Обучающие видео можно посмотреть здесь: www.petitekmit.com

+1пП (видео для M1R)- прибавление 1петли с наклоном вправо:

С ЛС работы: левой спицей, движением "сзади и на перед.сторону", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (+1лиц.п с наклоном вправо)

С ИС работы: левой спицей, движением "сзади и на перед.сторону", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за переднюю стенку. (+1изн.п с наклоном вправо).

+1пЛ (видео для M1L) - прибавление 1петли с наклоном влево:

С ЛС работы: левой спицей, движением "спереди и назад", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку. (+1лиц.п с наклоном влево)

С ИС работы: левой спицей, движением "спереди и назад", поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее изнаночной за заднюю стенку. (+1изн.п с наклоном влево)

УМЕНЬШЕНИЯ ПЕТЕЛЬ.

Уменьшение 1 петли с наклоном вправо/влево:

2вм.лиц - следующие 2п провязать совместно - лицевой петлей.

(Уменьшена 1п; наклон убавки - вправо)

2вм.лиц.влево - снять 1п-как лиц, 1лиц, и полученную петлю протянуть через снятую ранее петлю.

(Уменьшена 1п; наклон убавки - влево)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

КОКЕТКА.

Верхняя часть Спинки:

Вы наберете петли (этот наборный край = краю горловины Спинки), затем, с каждой стороны Спинки, начнете прибавлять петли для формирования наклонных плечевых срезов.

Кр.спицами 3,5мм (длиной 60см) набрать 38 (38) 38 (40) 40 (42) 42 (42) 42 (42)п.

Далее, вязать поворотными рядами.

След ряд (ИС): все петли изнаночные.

Прибавки петель для формирования плечевых срезов - стартуют со следующего ряда по ЛС работы.

ИТАК:

Ряд 1 (ЛС): 3лиц, **+1пЛ**, лиц-до последних 3п, **+1пП**, 3лиц. (2п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): 3изн, **+1пП**, изн-до последних 3п, **+1пЛ**, 3изн. (2п прибавлено)

Повторить Ряды 1-2 - всего 10 (10) 11 (12) 12 (12) 12 (13) 14 (14) раз.

= 78 (78) 82 (88) 88 (90) 90 (94) 98 (98)п на спицах.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

Верхняя часть Правой полочки:

С ЛС работы, Кр.спицами 3,5мм (длиной 60см), равномерно поднять 21 (21) 23 (25) 25 (25) 25 (27) 29 (29)п - по Правому наклонному плечевому срезу Спинки (*петли поднимать в направлении: от края проймы - и двигаясь влево, к краю горловины*).

Петли поднимать из расчета: 1поднятая петля - на каждую 1петлю, расположенную вдоль наклонного плечевого среза.

Далее, вязать поворотными рядами.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

След.ряд - будет ряд по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10)раз (что = всего 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20)рядам).

Начиная со следующего ряда по ЛС - стартуют прибавления петель для формирования Правой стороны выреза горловины:

Ряд 1 (ЛС): все лиц-до последних 3п, **+1пП**, 3лиц. (1п прибавлена)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5) 6 (6) раза.

= 24 (24) 26 (29) 29 (29) 30 (32) 35 (35)п на спицах.

Оборвать пряжу. Петли перевести на держатель/бросовую пряжу.

Верхняя частьлевой полочки:

С ЛС работы, Кр.спицами 3,5мм (длиной 60см), равномерно поднять 21 (21) 23 (25) 25 (25) 25 (27) 29 (29)п - по Левому наклонному плечевому срезу Спинки (*петли поднимать в направлении: от края горловины - и двигаясь влево, к краю проймы*).

Петли поднимать из расчета: 1поднятая петля - на каждую 1петлю, расположенную вдоль наклонного плечевого среза.

Далее, вязать поворотными рядами.

След.ряд (ИС): все петли изнаночные.

След.ряд - будет ряд по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): все петли лицевые.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) 10 (10) раз (*что = всего 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20) 20 (20)рядам*).

Начиная со следующего ряда по ЛС - стартуют прибавления петель для формированиялевой стороны выреза горловины:

Ряд 1 (ЛС): Злиц, **+1пЛ**, все лиц-до конца ряда. (*1п прибавлена*)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 3 (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5) 6 (6) раз.

= 24 (24) 26 (29) 29 (29) 30 (32) 35 (35)п на спицах.

Пряжу не обрывать. Петли оставить на спицах.

Соединение Верхних частей Правой полочки, Спинки илевой полочки в единое полотно Кокетки - путем поднятия петель для окатов Рукавов (эти петли будут подняты по краям пройм).

Продолжать работу Кр.спицами 3,5мм (длиной 60 или 80см); старт - ряд по ЛС работы.

ИТАК:

Ряд 1 (ЛС) - соединение всех Верхних частей + поднятие петель по краям пройм + размещение 4-х Маркеров:

- вязать по петлям Верхней частилевой полочки:

Злиц, **+1пЛ**, все лиц-до последних 2п, **2вм.лиц.влево**, ПМ, и затем с ЛС, поднять 19 (19) 19 (20) 20 (20) 22 (22) 23 (23)п по всему краю участкалевой проймы - вплоть до начала петель Спинки (*петли поднимать из расчета: 2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки*), ПМ,

- затем продолжить работу по петлям Верхней части Спинки (эти петли были на держателе):

2вм.лиц, все лиц-до последних 2п, **2вм.лиц.влево**, ПМ, и затем с ЛС, поднять 19 (19) 19 (20) 20 (20) 22 (22) 23 (23) п по всему краю участка Правой проймы - вплоть до начала петель Правой полочки (*петли поднимать из расчета: 2поднятых петли - на каждые 3ряда вязки*), ПМ,

- затем продолжить работу по петлям Верхней части Правой полочки (эти петли были на держателе):

2вм.лиц, затем все лиц-до последних 3п, **+1пП**, Злиц.

= 162 (162) 170 (184) 184 (186) 192 (200) 212 (212)п на спицах.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Распределение петель Кокетки на спицах:

- 24 (24) 26 (29) 29 (29) 30 (32) 35 (35)п - для *Левой полочки.*
- 19 (19) 19 (20) 20 (20) 22 (22) 23 (23)п - для *Левого рукава.*
- 76 (76) 80 (86) 86 (88) 88 (92) 96 (96)п для *Спинки.*
- 19 (19) 19 (20) 20 (20) 22 (22) 23 (23)п для *Правого рукава.*
- 24 (24) 26 (29) 29 (29) 30 (32) 35 (35)п для *Правой полочки.*

Далее, продолжать работу поворотными рядами.

Вязать лицевой гладью, выполняя прибавления петель со стороны Рукавов и со стороны горловины *Левой/Правой полочек (для всех размеров за исключением размеров 4XL и 5XL).*

ИТАК:

Ряд 1 (ЛС): Злиц, +1пЛ, лиц-до М, ПМ, +1пЛ, лиц по Левому рукаву - до М, +1пП, ПМ, лиц по Спинке - до М, ПМ, +1пЛ, лиц по Правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, лиц-до последних 3п, +1пП, Злиц.

(6п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (1) 0 (0) раз

= 168 (168) 176 (190) 190 (198) 198 (206) 212 (212)п на спицах.

Было выполнено: всего 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 (7) 7 (7)рядов с прибавками для горловины, и всего 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (1) 0 (0)ряд с прибавками со стороны Рукавов.

Распределение петель Кокетки на спицах:

- 25 (25) 27 (30) 30 (31) 31 (33) 35 (35)п - для *Левой полочки.*
- 21 (21) 21 (22) 22 (24) 24 (24) 23 (23)п - для *Левого рукава.*
- 76 (76) 80 (86) 86 (88) 88 (92) 96 (96)п - для *Спинки.*
- 21 (21) 21 (22) 22 (24) 24 (24) 23 (23)п - для *Правого рукава.*
- 25 (25) 27 (30) 30 (31) 31 (33) 35 (35)п - для *Правой полочки.*

Завершающая часть формирования выреза горловины:

Ряд 1 (ЛС): на Л-спицу (= сразу перед петлями *Левой полочки*), методом *Backward Loop cast-on* набрать 10новых петель (для *Левой стороны центрального участка горловины*), и затем 10лиц-по этим новым петлям, затем Злиц, +1пЛ, лиц-до М, ПМ, +1пЛ, лиц по Левому рукаву - до М, +1пП, ПМ, лиц по Спинке - до М, ПМ, +1пЛ, лиц по Правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, лиц-до последних 3п, +1пП, Злиц, и затем методом *Backward Loop cast-on* набрать на П-спицу 10новых петель (=сразу после петель *Правой полочки; это петли для Правой стороны центрального участка горловины*).

= 194 (194) 202 (216) 216 (224) 224 (232) 238 (238)п на спицах.

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Распределение петель Кокетки на спицах:

- 36 (36) 38 (41) 41 (42) 42 (44) 46 (46)п - для *Левой полочки.*
- 23 (23) 23 (24) 24 (26) 26 (26) 25 (25)п - для *Левого рукава.*
- 76 (76) 80 (86) 86 (88) 88 (92) 96 (96)п для *Спинки.*
- 23 (23) 23 (24) 24 (26) 26 (26) 25 (25)п - для *Правого рукава.*
- 36 (36) 38 (41) 41 (42) 42 (44) 46 (46)п - для *Правой полочки.*

Далее, продолжать работу поворотными рядами, и вязать лицевой гладью, выполняя прибавления петель со стороны Рукавов - в каждом ряду по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): лиц - полевой полочке, ПМ, +1пЛ, лиц по левому рукаву - до М, +1пП, ПМ, лиц по спинке - до М, ПМ, +1пЛ, лиц по правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, лиц по правой полочке. (4п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 13 (13) 13 (13) 15 (12) 7 (7) 8 (4) раз.

= 246 (246) 254 (268) 276 (272) 252 (260) 270 (254)п на спицах.

Было выполнено по Кокетке: всего 15 (15) 15 (15) 17 (15) 9 (9) 9 (5) рядов с прибавками со стороны Рукавов.

Распределение петель Кокетки на спицах:

- 36 (36) 38 (41) 41 (42) 42 (44) 46 (46)п - для левой полочки.

- 49 (49) 49 (50) 54 (50) 40 (40) 41 (33)п - для левого рукава.

- 76 (76) 80 (86) 86 (88) 88 (92) 96 (96)п для спинки.

- 49 (49) 49 (50) 54 (50) 40 (40) 41 (33)п - для правого рукава.

- 36 (36) 38 (41) 41 (42) 42 (44) 46 (46)п - для правой полочки.

Далее, продолжать работу поворотными рядами, и вязать лицевой гладью, выполняя прибавления петель со стороны Рукавов и со стороны Полочек и Спинки - в каждом ряду по ЛС работы.

Ряд 1 (ЛС): лиц полевой полочке - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по левому рукаву - до М, +1пП, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц по спинке - до 2п перед М, +1пП, 2лиц, ПМ, +1пЛ, лиц по правому рукаву - до М, +1пП, ПМ, 2лиц, +1пЛ, лиц - до конца правой полочки. (8п прибавлено)

Ряд 2 (ИС): все петли изнаночные.

Повторить Ряды 1-2 - всего 11 (11) 11 (10) 12 (15) 20 (23) 24 (29) раз.

= 334 (334) 342 (348) 372 (392) 412 (444) 462 (486)п на спицах.

Распределение петель Кокетки на спицах:

- 47 (47) 49 (51) 53 (57) 62 (67) 70 (75)п - для левой полочки.

- 71 (71) 71 (70) 78 (80) 80 (86) 89 (91)п - для левого рукава.

- 98 (98) 102 (106) 110 (118) 128 (138) 144 (154)п - для спинки.

- 71 (71) 71 (70) 78 (80) 80 (86) 89 (91)п - для правого рукава.

- 47 (47) 49 (51) 53 (57) 62 (67) 70 (75)п - для правой полочки.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО ПОЛОТНА КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ (= левая полочка + спинка + правая полочка) И РУКАВА:

В следующем ряду - петли Рукавов будут переведены на держатели.

Далее, работа продолжится только по петлям единого полотна Переда-спинки, которая будет состоять из левой полочки + спинки + правой полочки.

След.ряд-разделение (ЛС): удаляя все встречные Маркеры;

47 (47) 49 (51) 53 (57) 62 (67) 70 (75)лиц (=Левая полочка), и след.71 (71) 71 (70) 78 (80) 80 (86) 89 (91)п
Левого рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать
для нижнего основания проймы - 4 (6) 8 (10) 12 (14) 16 (18) 20 (22) новых петли, затем 98 (98) 102 (106)
110 (118) 128 (138) 144 (154)лиц (=Спинка), и след.71 (71) 71 (70) 78 (80) 80 (86) 89 (91)п
Правого рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего
основания второй проймы - 4 (6) 8 (10) 12 (14) 16 (18) 20 (22) новых петли, и затем 47 (47) 49 (51) 53 (57)
62 (67) 70 (75)лиц (=Правая полочка).

= 200 (204) 216 (228) 240 (260) 284 (308) 324 (348)п на спицах для Переда-спинки.

ПЕРЕД-СПИНКА.

Продолжать работу поворотными рядами. Вязать лицевой гладью, без изменения числа петель, пока
высота кардигана, считая от стартового наборного края Верхней секции Спинки и измеренная по центру
Спинки, не достигнет 42 (46) 48 (50) 52 (53) 54 (57) 60 (64)см [$16\frac{3}{4}$ ($18\frac{1}{4}$) 19 ($19\frac{3}{4}$) $20\frac{1}{2}$ (21) $21\frac{1}{4}$ ($22\frac{1}{2}$) $23\frac{3}{4}$
($25\frac{1}{4}$)"] (или вязать до желаемой длины, но за минусом от нее 6см). Закончить по ИС работы. **И в
финишном ряду работы (ИС):** уменьшить число петель на спицах - до их НЕЧЕТНОГО числа: по
примерному центру секции Спинки нужно уменьшить 1п, провязав совместно 2п - как 2вм.изн).

= 199 (203) 215 (227) 239 (259) 283 (307) 323 (347)п на спицах.

Следующий ряд - ряд по ЛС работы.

Сменить спицы. Круговые спицы 3мм (длиной 80 или 100см).

Далее продолжать работу узором резинки 1х1:

Ряд 1 (ЛС): 1изн, (1лиц, 1изн)-повторять до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, (1изн, 1лиц)-повторять до конца ряда.

Повторять Ряды 1-2 - пока высота резинки не составит 6см [$2\frac{1}{4}$ "].

Закончить по ИС работы.

Следующий ряд - ряд по ЛС работы.

**Теперь, перед закрытием петель Итальянским методом (=Italian bind-off), нужно выполнить два
подготовительных Табулярных ряда (обучающее видео см. на www.petiteknit.com):**

Табулярный ряд 1 (ЛС): снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, (1лиц, снять 1п-как изн с пряжей
впереди работы)-повторять до конца ряда.

Табулярный ряд 2 (ИС): 1лиц, (снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц)-повторять до конца.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (=Italian bind-off).

РУКАВА (оба одинаково).

Спицы 3.5мм (Круговые или Чулочные - на ваш выбор).

Петли Рукава перевести с держателя на рабочие спицы.

С ЛС, поднять по наборному краю нижнего основания проймы - всего 4 (6) 8 (10) 12 (14) 16 (18) 20 (22)п, и

ПМ-начала кр.ряда - по центру этих поднятых петель.

= 75 (77) 79 (80) 90 (94) 96 (104) 109 (113)п на спицах.

**В следующем кр.ряду, если требуется уменьшите 1п так, чтобы число петель на спицах стало
ЧЕТНЫМ числом.**

= 74 (76) 78 (80) 90 (94) 96 (104) 108 (112)п на спицах.

Далее, все ряды круговые.

Вязать лицевой гладью, без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит 7 (7) 7 (8) 8 (8) 9 (10) 10 (10)см [2¾ (2¾) 2¾ (3¼) 3¼ (3¼) 3½ (4) 4 (4)"]

И ОДНОВРЕМЕННО, выполнить Кр.ряд-уменьшение (его см.ниже):

- в каждом 10 (10) 10 (12) 12 (12) 14 (16) 16 (16)кр.ряду - всего 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз.

Кр.ряд-уменьшение для Рукава: 1лиц, 2вм.лиц, лиц-до последних 3п, 2вм.лиц.влево, 1лиц.

= 72 (74) 76 (78) 88 (92) 94 (102) 106 (110)п осталось на спицах.

Если хотите выполнить длинные Рукава:

Вязать лицевой гладью, без изменения числа петель, пока высота Рукава, считая от проймы, не составит 38см [41½"] **И ОДНОВРЕМЕННО**, повторять Кр.ряд-уменьшение (его см.выше):

- в каждом 16 (14) 13 (13) 9 (9) 8 (7) 7 (6)кр.ряду - всего 7 (8) 9 (9) 13 (14) 15 (18) 18 (20) раз.

= 60 (60) 60 (62) 64 (66) 66 (68) 72 (72)п осталось на спицах.

Сменить спицы. Спицы 3мм (Круговые или Чулочные).

След. 4.5см [1¾"] работы: вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн).

Теперь, перед закрытием петель **Итальянским методом (=Italian bind-off)**, нужно выполнить два подготовительных Табулярных кр.ряда (**обучающее видео см. на www.petitekmit.com**):

Табулярный кр.ряд 1: (1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы)-повторять до конца кр.ряда.

Табулярный кр.ряд 2: (снять 1п-как изн с пряжей позади работы, 1изн)-повторять до конца кр.ряда.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (=Italian bind-off).

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ для бортов Полочек:

Выполняются на Круговых спицах 3мм (длиной 60 или 80см).

На Отделочной планке для борта Правой полочки будет выполнено - всего 5 Петлиц для пуговиц; шестая Петлица будет расположена на Отделке выреза горловины.

Планка для отделки борта Правой полочки (=Правая планка):

С ЛС работы, по всему краю борта Правой полочки, равномерно поднять - 112, 122, 132, 142, 152, 162п.

Петли поднимать из расчета: 3 поднятых петли - на каждые 4 ряда вязки.

Как поднять верное число петель:

- В случае, если вы увеличили длину кардигана так, что число поднятых петель будет превышать значение "162 петли" (оно дано для самого большого размера 5XL): начиная с значения "162п", последовательно, к каждому следующему полученному числу, прибавляйте - еще по 10п; то есть, будет так: 172п, 182п, и так далее.

Например: Вы удлиннили кардиган, и по краю борта получилось поднять - 169п. "169п" - неверное значение. Для верного значения: 162п + 10п = 172п. "172п" - это верное число поднятых петель.

- В случае, если число поднятых петель лежит в промежутке между двумя значениями, указанными для любых двух смежных размеров: поднимите число петель, указанное для большего из этих двух размеров.

Как рассчитать число петель, расположенных между Петлицами для пуговиц.

Расчетная формула: $(N - 12) / 5 = M$;

где N = числу поднятых петель; 5 - это кол-во Петлиц, а M = числу петель между Петлицами.

Например: вы подняли по краю борта - всего 122п (N = 122). Значит $(122-12) / 5 = 22$ (M = 22).

Таким образом, Петлицы будут располагаться через каждые 22 петли.

Следующий ряд - ряд по ИС работы.

Обратите внимание, что в конце Ряда 1 создается одна дополнительная петля. Это кромочная петля; кромочную петлю всегда выдерживать в лиц. глади (= то есть, с ЛС, внизу Планки, рядом друг с другом будут стоять 2 лицевых петли). Вертикальная колонка из кромочных петель автоматически развернется на изнанку работы, и таким образом обеспечит красивый и аккуратный нижний срез Планки.

Если вы будете следовать вышеуказанным инструкциям по поднятию петель и расчету числа петель между Петлицами, то каждая Петлица будет аккуратно размещена между двумя лицевыми петлями (глядя с ЛС работы).

ИТАК -

Ряд 1 (ИС): * 1лиц, 1изн *, повторять между *-* - до конца ряда, и методом *Backward Loop cast-on* набрать 1петлю. (= теперь на спицах **НЕЧЕТНОЕ** число петель)

Ряд 2 (ЛС): 1лиц, * 1лиц, 1изн *, повторять между *-* - до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): * 1лиц, 1изн *, повторять между *-* - до последней 1п, 1изн.

Ряд 4 (ЛС): вязать как Ряд 2.

Ряд 5 - Петлицы для пуговиц (ИС): * в установленном порядке узора провязать М-петель (М=расчетному числу петель между Петлицами), затем снять 1п-как лиц, снять еще 1п-как лиц, затем, сохраняя их новую ориентацию - вернуть эти две снятые петли обратно на Л-спицу, затем 1накид на П-спицу, затем **2вм.изн за задние стенки ***, повторить между *-* - еще 3раза **!? 4раза (должно быть 5 Петлиц)**, пока на Л-спице не останется 3петли, затем 1лиц, 2изн.

Ряды 6, 8 (ЛС): вязать как Ряд 2.

Ряды 7, 9 (ИС): вязать как Ряд 3.

Ряд 10 - табулярный (ЛС): * снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц *, повторять между *-* - до последней 1п, снять 1п-как изн с пржяей впереди работы.

Ряд 11 - табулярный (ИС): * 1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы *, повторять между *-* - до последней 1п, 1лиц.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

Планка для отделки борталевой полочки (=Левая планка):

Выполняется без Петлиц для пуговиц.

С ЛС работы, по всему краю борта Правой полочки, равномерно поднять тоже самое число петель, что ранее было поднято для выполнения Правой планки.

Ряд 1 (ИС): методом *Backward Loop cast-on* набрать 1петлю и провязать эту петлю - как 1изн, затем * 1изн, 1лиц *, повторять между *-* - до конца ряда. (= теперь на спицах **НЕЧЕТНОЕ** число петель)

Ряд 2 (ЛС): * 1изн, 1лиц *, повторять между *-* - до последней 1п, 1лиц.

Ряд 3 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц *, повторять между *-* - до конца ряда.

Ряды 4, 6, 8 (ЛС): вязать как Ряд 2.

Ряды 5, 7, 9 (ИС): вязать как Ряд 3.

Ряд 10 - табулярный (ЛС): * снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц *, повторять между *-* - до последней 1п, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы.

Ряд 11 - табулярный (ИС): * 1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы *, повторять между *-* - до последней 1п, 1лиц.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

ОТДЕЛКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ.

Выполняются на Круговых спицах 3мм (длиной 60).

С правой стороны Отделки будет размещена одна (= последняя) Петлица для пуговицы.

С ЛС работы, равномерно по всему краю выреза горловины (включая поперечные срезы Планок), поднять 147 (147) 149 (153) 153 (159) 159 (159) 159 (159)п (можно чуть меньше/больше, но учтите что нужно поднять НЕЧЕТНОЕ число петель).

Петли поднимать из расчета:

- по поперечному срезу каждой Планки: поднять по 9-10 петель,

- по всему остальному краю горловины: 1поднятая петля - на каждую 1петлю/1ряд вязки.

Ряд 1 (ИС): методом *Backward Loop cast-on* набрать 1петлю и провязать эту петлю - как 1изн, затем * 1изн, 1лиц *, повторять между *-* - до последней 1п, 1изн, и затем методом *Backward Loop cast-on* набрать 1петлю.

Ряд 2 (ЛС): 1лиц, * 1лиц, 1изн *, повторять между *-* - до последних 2п, 2лиц.

Ряд 3 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц *, повторять между *-* - до последних 2п, 2изн.

Ряд 4 (ЛС): вязать как Ряд 2.

Ряд 5 - Петлица для пуговицы (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц *, повторять между *-* до последних 8п, 1изн, затем снять 1п-как лиц, снять еще 1п-как лиц, затем, сохраняя их новую ориентацию - вернуть эти две снятые петли обратно на Л-спицу, затем 1накид на П-спицу, затем **2вм.изн за задние стенки**, 1лиц, 1изн, 1лиц, 2изн.

Ряд 6 (ЛС): вязать как Ряд 2.

Ряд 7 (ИС): вязать как Ряд 3.

Ряд 8 (ЛС): вязать как Ряд 2.

Ряд 9 (ИС): вязать как Ряд 3.

Ряд 10 - табулярный (ЛС): * снять 1п-как изн с пряжей впереди работы, 1лиц *, повторять между *-* - до последней 1п, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы.

Ряд 11 - табулярный (ИС): * 1лиц, снять 1п-как изн с пряжей впереди работы *, повторять между *-* - до последней 1п, 1лиц.

Затем закрыть все петли иглой для трикотажа по Итальянскому методу (= *Italian bind-off*).

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.

Заправить в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокировать кардиган согласно его Конечных измерений.

Пришить пуговицы.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ЛС/ИС – лицевая/изнаночная сторона

М – маркер

ПМ – поместить маркер (или переснять его)

Л-спица/П-спица = Левая спица/Правая спица

2вм.лиц - следующие 2п провязать совместно - лицевой петлей.

2вм.лиц.влево - снять 1п-как лиц, 1лиц, и полученную петлю протянуть через снятую ранее петлю.

2вм.изн - следующие 2п провязать совместно - изнаночной петлей.

+1пЛ / +1пП = прибавление 1лиц/изн петли с наклоном влево/вправо - *см.стр.2*

