




Basicribswearer характеризуется различным направлением вязания тела пуловера. Различная длина переда и спинки и получающиеся в результате боковые разрезы делают этот пуловер чем-то особенным.



РАЗМЕРЫ/ИЗМЕРЕНИЯ

(2XS) XS (S) M (L) XL

Окружность груди: (106) 114 (122) 130 (138) 146 см

Длина спинки: (52) 52 (54) 54 (56) 56 см

Длина переда на 5 см короче длины спинки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИЦЫ

Круговые спицы №3,5 (80 см, для размеров L/XL 100 см)

Круговые спицы №3,5 (40 см)

Круговые спицы №3 (40 см)

Чулочные спицы №3

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Сложенные вместе 1 нить Fine Merino и 1 нить Pearl Mohair на спицах № 3,5

24 п. х 36 р. основным узором = 10 х 10 см (после стирки и в заблокированном виде)

ПРЯЖА

(400) 450 (500) 550 (600) 600 г Fine Merino von Majo Garn, 175 м / 50 г

(175) 175 (200) 225 (250) 250 г Pearl Mohair von Majo Garn, 210 м / 25 г

ГИД ПО РАЗМЕРАМ

Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание приблизительно 20 – 30 см.

Размер определен для фактической окружности груди приблизительно (76 – 84 см) 85 – 92 см (93 – 100 см) 101 – 108 см (109 – 116 см) 117 – 125 см

СОКРАЩЕНИЯ

+1ЛицП = прибавить 1 петлю с наклоном вправо

+1ЛицЛ = прибавить 1 петлю с наклоном влево

АКСЕССУАРЫ

Маркеры для петель

Сантиметровая лента

Трикотажная игла

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Резинка круговыми рядами:

*1 изн.п., 3 лиц.п., повторять от * до начала круг.р.

Резинка прямыми рядами:

Ряд 1 (изн.р.): *3 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 3 п., 3 изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.): вязать "как смотрят петли".

ПРИБАВКИ

+1ЛицП – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

+1ИзнП – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку

+1ЛицЛ – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ИзнЛ – (прибавить 1 изн. петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку.

УБАВКИ

2 п. вместе лиц.п.

СЛН: Снять 1 п. как лиц.п., 1 лиц.п., накинуть снятую петлю поверх провязанной.

Закрывать петли методом 3-needle bind-off

Это метод, которым две детали соединяются закрытием петель.

Сложить детали лиц. или изн. друг к другу, петли послед. рядов находятся на параллельно расположенных спицах.

* Ввести правую спицу в 1-ю п. на передней спице, затем в 1-ю п. на задней спице, провязать петли вместе лиц.п., * провязать вместе след. п. с обеих спиц, накинуть 2-ю п. поверх 1-й п., повторять повторять от *, пока все петли не будут закрыты.

Если детали сложить изн. сторонами друг к другу, то шов будет видимым. Если сложить детали лиц. сторонами друг к другу, то шов с внешней стороны будет незаметен.

Край шнуром I-cord

Чтобы оформить край шнуром *I-cord*, с лиц. стороны работы поднять петли в каждый ряд вдоль края работы. Шнур *I-cord* вяжется только в лиц.р. Прежде чем Вы начнете, Вам нужно набрать 3 новые петли (посмотрите видео на минуте 3:50).

Затем вязать следующим образом:

*2 лиц.п., 2 п. вместе скрещ. лиц.п. Вы закроете петлю шнура, провязав ее вместе с поднятой по краю детали петлей. Теперь поместить 3 п. с правой

спицы обратно на левую спицу и слегка натянуть пряжу.

Повторять от *, пока не останется 3 п. Снять эти 3 п. обратно на левую спицу. В следующем ряду все петли закрыть.

Видео: <https://clck.ru/36mHda>

ВЫПОЛНЕНИЕ

Всегда вязать сложенными вместе 2 нитями пряжи: 1 нить Fine Merino и 1 нить Pearl Mohair. Обе кром.п. в лиц.р. и изн.р. вязать лиц.п.

Перед и спинку сначала вязать по отдельности, снизу вверх и незаметно соединить плечи методом 3-needle bind-off (= 3-х спиц).

СПИНКА

Набрать (61) 69 (69) 77 (77) 85 п. на круговые спицы № 3,5.

Ряд 1 (изн.р.): кром.п., *3 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 изн.п., кром.п.

Ряд 2 (лиц.р.): кром.п., *3 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 лиц.п., кром.п.

Повторять ряды 1 - 2 на высоту работы (51) 51 (53) 53 (55) 55 см. Закончить изн.р.

Пряжу обрезать и петли отложить следующим образом: поместить первые и последние (9) 13 (13) 13 (13) 17 п. для плеч на отдельные отрезки пряжи, поместить центральные (43) 43 (43) 51 (51) 51 п. для выреза горловины на 3-й отрезок нити.

ПЕРЕД

Набрать (61) 69 (69) 77 (77) 85 п. на круговые спицы № 3,5.

Ряд 1 (изн.р.): кром.п., *3 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 изн.п., кром.п.

Ряд 2 (лиц.р.): кром.п., *3 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 лиц.п., кром.п.

Повторять ряды 1 - 2 на высоту работы (36) 36 (38) 36 (38) 38 см. Закончить изн.р.

Вырез горловины переда

Теперь вязать только на первых (21) 25 (25) 29 (29) 33 п. Остальные петли отложить.

Сформировать вырез убавками в следующих рядах:

Установочный ряд (лиц.р.): кром.п., *3 лиц.п., 1 изн.п., вязать от * всего (3) 4 (4) 5 (5) 6 раза, 3 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п., кром.п. = (20) 24 (24) 28 (28) 32 п. Оставшиеся (40) 44 (44) 48 (48) 52 п. отложить.

Ряд 1 (изн.р.): кром.п., вязать "как смотрят петли" до послед. петли, кром.п.

Ряд 2 (лиц.р.): кром.п., вязать "как смотрят петли" до послед. 5 п., 2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п., кром.п.

Повторить ряды 1 - 2 еще (10) 10 (10) 14 (14) 14 раз = (9) 13 (13) 13 (13) 17 п.

Затем вязать 11 рядов без убавок:

Ряд 3 (изн.р.): кром.п., *3 изн.п., 1 лиц.п., повторить от * всего (1) 2 (2) 3 (3) 4 раз, 3 изн.п., кром.п.

Ряд 4 (лиц.р.): кром.п., вязать "как смотрят петли" до послед. петли, кром.п.

Вязать ряды 3 - 4 еще 4 раза, затем вязать ряд 3 еще раз.

Закрывать эти (9) 13 (13) 13 (13) 17 п. левого плеча вместе с петлями плеча спинки методом *3-needle bind-off*. Шов с лиц. стороны не должен быть виден.

Вырез горловины и правое плечо вяжутся с левой стороны; на последних (21) 25 (25) 29 (29) 33 п. Центральные 19 п. в ряд не включаются. Эти петли не вязать пока вырез не будет завершен:

Установочный ряд (лиц.р.): кром.п., 2 лиц.п., СЛН, *3 лиц.п., 1 изн.п., повторить от * всего (3) 4 (4) 5 (5) 6 раз, 3 лиц.п., кром.п.

Ряд 1 (изн.р.): кром.п., вязать "как смотрят петли" до послед. петли, кром.п.

Ряд 2 (лиц.р.): кром.п., 2 лиц.п., СЛН, вязать "как смотрят петли" до послед. петли, кром.п.

Повторить ряды 1 - 2 еще (10) 10 (10) 14 (14) 14 раз = (9) 13 (13) 13 (13) 17 п.

Затем вязать 11 рядов без убавок:

Ряд 3 (изн.р.): кром.п., *3 изн.п., 1 лиц.п., повторить от * всего (1) 2 (2) 3 (3) 4 раз, 3 изн.п., кром.п.

Ряд 4 (лиц.р.): кром.п., вязать "как смотрят петли" до послед. петли, кром.п.

Вязать ряды 3 - 4 еще 4 раза, затем вязать ряд 3 еще раз.

Закрывать эти (9) 13 (13) 13 (13) 17 п. правого плеча вместе с петлями плеча спинки методом *3-needle bind-off*. Шов с лиц. стороны не должен быть виден.

Планка горловины

Теперь поднять петли для планки горловины.

Начиная в левого плеча, круговыми спицами № 3, равномерно поднять (27) 27 (27) 33 (33) 33 п. вдоль наклонного края левой стороны горловины (приблизительно 3 п. на 4 ряда), вязать центр. 19 п. "как смотрят петли", равномерно поднять (27) 27 (27) 33 (33) 33 п. по правому краю выреза горловины, затем вязать "как смотрят петли" по отложенным (43) 43 (43) 51 (51) 51 п. спинки, поместить маркер начала круг.р. = (116) 116 (116) 136 (136) 136 п.

Круг.р. 1: *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять * до конца круг.р.

Вязать этот круг.р. 12 раз.

В след. круг.р. все петли вязать изн.п.

Вязать Круг.р. 1 еще 12 раз.

Затем провязать открытые петли планки горловины вместе с петлями наборного ряда петель, закрывая петли эластичным методом:

В последнем круг.р.: поднять 1-ю п. наборного ряда петель на левую спицу, провязать 2 п. вместе лиц.п., * поднять след. петлю наборного ряда петель на левую спицу, 2 п. вместе лиц.п., провязать 2 п. на правой спице вместе лиц.п., повторять от *, пока все петли не будут закрыты.

ЛЕВАЯ СТОРОНА

Поднять петли по левому краю переда и спинки, чтобы вязать одной деталью, начать с нижнего края переда и закончить нижним краем спинки.

Спицами № 3,5 равномерно поднять (221) 221 (229) 229 (237) 237 п. (приблизительно 2 п. на 3 ряда).

Ряд 1 (изн.р.): кром.п., * 3 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 изн.п., кром.п.

Ряд 2 (лиц.р.): кром.п., * 3 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 лиц.п., кром.п.

Повторять ряды 1 - 2 пока не будет провязано (13) 13 (15) 15 (17), 17 см. Последний ряд изн.р.

В следующем лиц.р. вязать только петли переда и левого рукава. Затем петли переда и спинки отложить и соединить петли рукава в круг.р.

В следующем лиц.р.: кром.п., вязать (67) 63 (63) 59 (59) 55 п. (= перед) резинкой и петли отложить, вязать след. (73) 81 (89) 97 (105) 113 п. (= рукав) резинкой, оставшиеся (80) 76 (76) 72 (72) 68 п. (= спинка) отложить, петли не провязывать, набрать 7 новых петель, поместить маркер и соединить петли в круг.р. = (80) 88 (96) 104 (112) 120 п.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Узор резинкой продолжить на рукаве:

Круг.р. 1: * 1 изн.п., 3 лиц.п., повторять от * до начала круг.р.

Повторять этот круг.р., пока длина рукава не составит (12) 12 (12) 6 (6) 6 см.

Затем начать убавки для формирования рукава. Для этого в 1-м круг.р. поместить 2 маркера для петель:

Круг.р. 2: 1 изн.п., 2 лиц.п., поместить маркер (ПМ) (далее маркер переснимать - СМ), СЛН, вязать "как смотрят петли" до послед. 11 п., 2 п. вместе лиц.п., ПМ, вязать "как смотрят петли" до начала круг.р.

Круг.р. 3 - 9: Вязать "как смотрят петли".

Вязать круг.р. 2 - 9 еще 3 раза.

Только для размеров XXS/XS/S

Повторять 1-й круг.р., пока не будет провязано 10 см.

Затем вязать круг.р. 2 - 9 еще 4 раза, затем вязать 1-й круг.р., пока не будет добавлено 10 см. Длина рукава должна составить приблизительно 48 см.

Затем петли закрыть по рисунку.

Только для размеров M/L/XL

Повторять 1-й круг.р., пока не будет провязано 4 см.


Затем вязать круг.р. 2 - 9 еще 4 раза, затем вязать 1-й круг.р., пока не будет добавлено 4 см. Затем вязать круг.р. 2 - 9 еще 4 раза.

Повторять круг.р. 1, пока длина рукава не составит приблизительно 48 см.

Затем петли закрыть по рисунку.

РАЗРЕЗ

Начиная от рукава, узкая боковая полоса вяжется теперь на 7 п. подмышки. Соединить перед и спинку, при этом в каждом лиц.р. петли переда и спинки провязывать с петлями боковой полосы. На высоте бокового разреза перед и спинку снова разделить и снова вязать их отдельно:



Разрез на левой боковой стороне

Поместить отложенные петли левой стороны переда и спинки на круговые спицы № 3,5. Поднять новые 7 п. подмышки на спицы № 3.

Ряд 1 (изн.р.): снять 1 п. как изн.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., снять 2 п. как изн.п. (= послед. петля подмышки и 1-я петля переда).

Ряд 2 (лиц.р.): 2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., СЛН.

Повторять ряды 1 - 2, пока на перед не останется 16 п.

В следующем изн.р. снова разделить перед и спинку. Сначала закончить перед:

Ряд 3 (изн.р.): снять 1 п. как изн.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., снять 2 п. как изн.п.

Ряд 4 (лиц.р.): 2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.

Повторять ряды 3 - 4, пока все петли переда не будут закрыты.

Оставшиеся 7 п. отложить.

У пуловера одна сторона разреза скрыта. Поднять 7 п. за рядом разделения переда и спинки. Петли набрать в изн.р. Таким образом, наборный ряд петель не будет виден с лиц. стороны:

Ряд 1 (изн.р.): С изн. стороны, поднять 7 п. в ряду разделения переда и спинки, без провязывания.

Ряд 2 (лиц.р.): 3 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., СЛН.

Ряд 3 (изн.р.): снять 1 п. как изн.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., снять 1 п. как изн.п.

Повторять ряды 2 - 3, пока все петли спинки не будут провязаны. Последний ряд - 2-й ряд, в котором закрыть послед. петлю. Оставшиеся 7 п. отложить.

ПРАВая БОКОВАЯ СТОРОНА

Поднять петли по правому краю переда и спинки, чтобы вязать одной деталью, начать с нижнего края спинки

и закончить нижним краем переда.

Спицами № 3,5 равномерно поднять (221) 221 (229) 229 (237) 237 п. (приблизительно 2 п. на 3 ряда).

Ряд 1 (изн.р.): кром.п., * 3 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 изн.п., кром.п.

Ряд 2 (лиц.р.): кром.п., * 3 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до послед. 4 п., 3 лиц.п., кром.п.

Повторять ряды 1 - 2 пока не будет провязано (13) 13 (15) 15 (17); 17 см. Последний ряд изн.р.

В следующем лиц.р. вязать только петли спинки и правого рукава. Затем петли переда и спинки откладываются, петли рукава соединяются в круг.

В следующем лиц.р.: кром.п., вязать (79) 75 (75) 71 (71) 67 п. (= спинка) резинкой и петли отложить, вязать след. (73) 81 (89) 97 (105) 113 п. (= рукав) резинкой, отложить оставшиеся (68) 64 (64) 60 (60) 56 п. (= перед), петли не провязывать, набрать 7 новых п., поместить маркер и соединить петли в круг.р. = (80) 88 (96) 104 (112) 120 п.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Вязать правый рукав как описано для левого рукава.

Разрез на правой боковой стороне

Вязать правую боковую сторону так же, как описано для левой, до места разделения переда и спинки.

В следующем изн.р. перед и спинку разделить. Сначала закончить перед:

Ряд 3 (изн.р.): снять 1 п. как изн.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., снять 1 п. как изн.п.

Ряд 4 (лиц.р.): 3 лиц.п., 1 изн.п., 2 лиц.п., СЛН.

Повторять ряды 3 - 4, пока все петли переда не будут закрыты.

Оставшиеся 7 п. отложить.

Теперь вязать разрез на спинке:

Ряд 1 (изн.р.): С изн. стороны поднять 7 п. по ряду разделения переда и спинки, петли не провязывать, снять 1 п. как изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.): 2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.

Ряд 3 (изн.р.): снять 1 п. как изн.п., 2 изн.п., 1 лиц.п., 2 изн.п., снять 2 п. как изн.п.

Повторять ряды 2 - 3, пока все петли спинки не будут провязаны. Последний ряд - 2-й ряд, в котором закрыть послед. петлю закрыть.

Оставшиеся 7 п. отложить. Пряжу не обрезать.

НИЖНИЙ КРАЙ

Для аккуратного завершения нижнего края переда и спинки, выполнить ко краю шнур I-cord на спицах № 3.

Начиная с лиц.р. на спинке 7 п. разреза были уже провязаны и находятся на правой спице, затем вязать след.обр.

Установочный ряд: поднять (30) 30 (35) 35 (40) 40 п. вдоль края связанной поперек части пуловера, поднять (61) 69 (69) 77 (77) 85 п. вдоль края продольно связанной части, поднять (30) 30 (35) 35 (40) 40 п. ко краю связанной поперек части, 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п.

Ряд 1 (изн.р.): Все петли изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.): Набрать новые 3 п. и закрыть все петли шнуром I-cord (см. указания в начале описания).

Выполнить окантовку переда так же, как описано для спинки. Начать с петель правого разреза.

Установочный ряд: 3 лиц.п., 1 изн.п., 3 лиц.п., поднять (30) 30 (35) 35 (40) 40 п. вдоль края связанной поперек части пуловера, поднять (61) 69 (69) 77 (77) 85 п. вдоль края продольно связанной части, поднять (30) 30 (35) 35 (40) 40 п. вдоль края связанной поперек части пуловера, 3 лиц.п., 1 изн.п., лиц.п. 3.

Ряд 1 (изн.р.): Все петли изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.): Набрать новые 3 п. и закрыть все петли шнуром *I-cord* (см. указания в начале описания).

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить все свободные концы нитей, пуловер постирать и выполнить блокировку. Рекомендуется использовать провода для блокировки или подобные инструменты, чтобы получить аккуратные и ровные края, несмотря на различное направление вязания.

