

SMILLA SWEATER

Anne Ventzel



Smilla Sweater

SMILLA SWEATER — классический свитер оверсайз с изысканным простым узором на основе кос. Свитер вяжется без швов сверху вниз. Сначала вяжется кокетка спинки, а затем поднимаются петли вдоль плеч для переда, которые вяжутся до завершения формирования горловины и соединяются, образуя кокетку переда. Кокетка спинки и переда соединяются в нижней точке пройм, и затем корпус вяжется по кругу. Для боковых разрезов перед и спинку опять вязать раздельно поворотными рядами. После этого петли поднять и вязать воротник, а затем поднять петли вокруг пройм и вязать рукава по кругу.

Размеры и измерения

Размеры: XS/S (M) L (XL) 2XL/3XL

Бюст: 102 (110) 118 (126) 134 см

Длина: 66 (66) 68 (68) 70 см

Длина рукава: 44 (44) 43 (42) 41 см

Рекомендуется припуск 20 см, как на светлом свитере.

Коричневый свитер с припуском 35 см.

Спицы

круговые 5 мм и 4 мм, 40 и 80/100 см

Плотность

20 п. x 24 ряда узора спицами 5 мм = 10 x 10 см

Материалы:

Вариант 1 (светлый свитер)

Knitting for Olive, Heavy Merino (100% меринос; 125 м/50 гр) - 550 (600) 650 (700) 750 гр цвета Cloud/Sky ;

Knitting for Olive, Soft Silk Mohair (70% мохер, 30% шелк; 225 м/25 гр) - 175 (175) 175 (200) 225 гр цвета Kit/Putty.

Сложить обе нити по одной.

Вариант 2 (коричневый)

Knitting for Olive, Heavy Merino (100% меринос; 125 м/50 гр) - 550 (600) 650 (700) 750 гр цвета Soft Cognac/Lys Cognac;

Knitting for Olive, Soft Silk Mohair (70% мохер, 30% шелк; 225 м/25 гр) - 175 (175) 175 (200) 225 гр цвета Dark Cognac/Mørk Cognac.

Сложить обе нити по одной.

Сокращения

ЛС/ ИС - лицевая/ изнаночная сторона

М/ / Мн - маркер / маркер начала ряда

пМ/ сМ - поместить/ переснять маркер

+1П/+1Пи - прибавка, наклон вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за переднюю стенку.

+1Л/ +1Ли - прибавка, наклон влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой/ изнаночной за заднюю стенку.

ссЛ/ сси - снять по одной 2 п. как лицевые, вернуть на левую спицу в новой позиции, провязать лицевой/ изнаночной вместе за задние стенки.

Лз/ Из - лицевая/ изнаночная за заднюю стенку

снять1/2 - снять 1 или 2 петли как изнаночную (не провязывая)

нп/ нз - нить перед/ за работой

+1 - прибавить 1 новую п. - ввести левую спицу под протяжку между петель в направлении спереди назад, затем провязать ее лицевой



На канале автора посмотрите видео как вязать узор без спицы для кос. Видео называется CARDI COCOON, но узор аналогичен:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q6vM2QDZ34&t=2s>

Инструкции

Кокетка спинки.

Набрать 24 (24) 24 (28) 28 п. на спицы 5 мм длиной 80 см и вязать поворотными рядами:

Ряд 1 (ИС): 1лиц, изнаночные до последней п., 1лиц.

Ряд 2 (ЛС): 2лиц, +1Л, лицевые до последних 2 п., +1П, 2лиц.

Ряд 3: 1лиц, 1изн, +1Пи, изнаночные до последних 2 п., +1Ли, 1изн, 1лиц (не стягивайте в прибавлениях).

Ряд 4: 2лиц, +1Л, вязать узором по схеме 1 для Спинки до последних 2 п., +1П, 2лиц (не стягивайте в прибавлениях).

- лиц на ЛС; изн на ИС
- изн на ЛС; лиц на ИС
- снять 1нп
- снять 1п. на СК за работу, 1лиц, 1лиц с СК
- снять 1п. на СК перед работой, 1лиц, 1лиц с СК
- СК
- рапшорт

Ряд 5: 1лиц, 1изн, +1Пи, вязать узором по схеме 1 для Спинки до последних 2 п., +1Ли, 1изн, 1лиц.

Повторить Ряд 4 и 5 когда повторяете ряды 2 – 9 Схемы 1 Спинки пока не будет 94 (102) 110 (114) 122 п.

Закончить после Ряд 4, это на ЛС и = ряд 9 (5) 9 (9) 5 Схемы 1 для Спинки.

Далее вязать Ряд 5, затем продолжать повторять Ряд 4 и 5 пока выполняете узор согласно ряд 1 – 4 Схемы 2 Спинки один раз. На спице 102 (110) 118 (122) 130 п. Последний ряд на ЛС.

Поместите маркер с замочком, чтобы вести подсчет рядов.

Далее вяжите узор, ряды 5 – 12 Схемы 2 для Спинки:

Ряд 1 (ИС): 1лиц, снять 1нп, вязать узором по схеме 2 Спинки до последних 2 п., снять 1нп, 1лиц.

Ряд 2 (ЛС): 2лиц, вязать узором по схеме 2 для Спинки до последних 2 п., 2лиц.

Повторять Ряд 1 и 2 пока не будет 41 (37) 37 (37) 37 рядов по схеме 2 для Спинки. Последний ряд = ряд 5 (9) 9 (9) 9 Схемы 2 для Спинки, на ИС.

Отрезать пряжу. Петли отложить.

Левое плечо

Спицей 5 мм, 80 см поднять лицевыми п. вдоль плеча (ЛС): поднять лицевыми 33 (37) 41 (41) 45 п. вдоль левого плеча, поднять лицевыми 6 п. вдоль резинки, +1 у проймы. На спице 40 (44) 48 (48) 52 п.

Схема 1 для Спинки




Схема 2 для Спинки, размер XS/S (-) L (XL) -






Схема 2 для Спинки, размер - (M) - (-) 2XL/3XL



След.ряд (ИС): 1лиц, *снять 1нп, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), пМ, изнаночные до последней п., 1лиц.

Схема для Плеча



Начать вязать по Схеме для плеча:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, вязать узором для Плеча до М, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Ряд 2: 1лиц, *снять 1нп, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), вязать узором для Плеча до последней п., 1лиц.

Далее убавлять для проймы и продолжать узор

(ЛС): 1лиц, вязать узором для Плеча до 2 п.

перед М, 2вм лиц за задние стенки, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Продолжать как установлено в Ряд 1 и 2 пока убавляете в каждом 4 ряду (см. выше) пока всего 16 рядов и 4 убавления проймы не будет выполнено. На спице 36 (40) 44 (44) 48 п. Закончить на ИС.

Начать прибавления горловины, продолжая убавления проймы и продолжая узор для Плеча:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1Л, вязать по схеме узора для Плеча до 2 п. перед М, 2вм лиц за задние стенки, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, *снять1нп, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), вязать узором для Плеча до последней п., 1лиц.

Ряд 3: 1лиц, +1Л, вязать узором для Плеча до М, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Ряд 4: как Ряд 2.

Вязать Ряд 1 – 4 всего 4 раз(а). На спице 40 (44) 48 (48) 52 п. Продолжать прибавлять для горловины и узор:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, +1Л, вязать по схеме узора Плеча до М, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, *снять1нп, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), вязать узором для Плеча до последней п., +1Ли, 1лиц.

На спице 42 (46) 50 (50) 54 п.

Отрезать пряжу. Петли отложить.

Правое плечо

Поднять лицевыми п. вдоль правого плеча спицей 5 мм, 80 см (ЛС):

+1 у края проймы, поднять лицевыми 6 п.

вдоль резинки, поднять лицевыми 33 (37) 41 (41) 45 п. вдоль плеча. На спице 40 (44) 48 (48) 52 п.

След.ряд (ИС): 1лиц, изнаночные до последних 7 п., пМ, *1лиц, снять1нп*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Начать по схеме для Плеча:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, вязать по схеме узора до последней п., 1лиц.

Ряд 2: 1лиц, вязать узором для Плеча до М, *1лиц,

Продолжать как установлено в Ряд 1 и 2 пока убавляете в каждом 4 ряду пока всего 16 рядов и 4 убавления проймы не будет выполнено. На спице 36 (40) 44 (44) 48 п. Закончить на ИС.

Прибавлять для горловины и продолжать узор:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, сМ, 2вм лиц, по узору для Плеча до последней п., +1П, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, вязать узором для Плеча до М, *1лиц, снять1нп*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Ряд 3: 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, вязать по схеме узора Плеча до последней п., +1П, 1лиц.

Ряд 4: как Ряд 2.

Вязать Ряд 1 – 4 всего 4 раз(а). На спице 40 (44) 48 (48) 52 п.


Продолжать прибавлять для горловины и продолжать узор:

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, сМ, узором до последней п., +1П, 1лиц.

Ряд 2 (ИС): 1лиц, +1Пн, вязать по схеме узора до М, *1лиц, снять1нп*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

На спице 42 (46) 50 (50) 54 п.

Схема Переда



Кокетка переда

Соединить правое и левое плечо и вязать по схеме узора Переда и набрать новые п. спицей 5 мм, 80 см (ЛС):

Правая сторона: 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, вязать узором по схеме Переда до конца ряда.

Горловина: набрать 10 (10) 10 (14) 14 п. методом the backward loop CO.

Левая сторона: вязать по схеме Переда до М, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

На спице 94 (102) 110 (114) 122 п.


Продолжать узором:

Ряд 1 (ИС): 1лиц, *снять1нп, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), узором Переда до М, *1лиц, снять1нп*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Ряд 2: 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, узором Переда до М, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Повторять Ряд 1 и 2 пока всего 54 (54) 58 (58) 62 рядов не будет провязано узором Переда.

Закончить после 6 (6) 2 (2) 6 ряда узора, На ИС.



снять1нп*, повторить от*до* всего 3 раз(а), 1лиц.

Убавлять у проймы и продолжать узор (ЛС):

2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, сМ, 2вм лиц, вязать узором до последней п., 1лиц.

Соединение деталей

Соединить кокетку переда и спинки и набрать новые п. для подрезов (ЛС):

Перед: вязать по 94 (102) 110 (114) 122 п. (убрав М).

Подрез: набрать 4 (4) 4 (8) 8 п. методом the backward loop CO.

Спинка: вязать по 102 (110) 118 (122) 130

п. (убрав М).

Подрез: набрать 3 (3) 3 (7) 7 п. методом the backward loop CO, пМн, набрать еще 1 п. методом the backward loop CO.


На спице 204 (220) 236 (252) 268 п.

Корпус

Соединить в круг и вязать по схеме узора Корпуса на 203 (219) 235 (251) 267 п. до М.

Вязать узором по кругу 48 (48) 50 (50) 52 см от набора петель по краю спинки. Закончить после 4 или 8 ряда узора.

Схема Корпуса



Разрезы

Разделить на перед и спинку (ЛС):

+1 из протяжки сразу после Мн, *1лиц, 1изн*, повторить от*до* всего 3 раз(а), пМ, вязать по схеме Корпуса на следующих 84 (92) 100 (104) 112 п., пМ, *1изн, 1лиц*, повторять от*до* всего 3 раз(а), +1. Оставшиеся 108 (116) 124 (136) 144 п. (спинка) отложить.

Перед

Вязать поворотными рядами на 98 (106) 114 (118) 126 п.:

Ряд 1 (ИС): снять2нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, вязать по схеме Корпуса до М, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять2нп.

Ряд 2 (ЛС): 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, узором Корпуса до М, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 2лиц.

Повторить Ряд 1 и 2 пока всего 26 рядов не будет провязано. Закончить после 2 или 6 ряда узора, на ИС.

Спицы 4 мм.

Резинка

Ряд 1 (ЛС): 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, сМ, *Лз, Из*, повторить от*до* до 2 п. перед М, 2вм лиц за задние стенки, сМ, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 2лиц.

Ряд 2 (ИС): снять2нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, сМ, *Из, Лз*, повторить от*до* до 1 п. перед М, Из, сМ, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять2нп.

Ряд 3: 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, сМ, *Лз, Из*, повторить от*до* до 1 п. перед М, Лз, сМ, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 2лиц.

Вязать Ряд 2 и 3 всего 3 раз(а), затем Ряд 2 еще раз.



След.ряд (ЛС): 2лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, сМ, *Лз, снять1нп*, повторить от*до* до 1 п. перед М, Лз, сМ, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 2лиц.

Послед.ряд (ИС): снять2нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, сМ, *снять1нп, Лз*, повторить от*до* до 1 п. перед М, снять1нп, сМ, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять2нп.

Закрывать петли итальянским методом.

Спинка

Вязать на 108 (116) 124 (136) 144 оставшихся п.:

Ряд 1 (ЛС): +1 перед п. на спице, *1лиц, 1изн*, повторить от*до* всего 3 раз(а), пМ, узором Корпуса до последних 6 п. (= на 96 (104) 112 (124) 132 п.), пМ, *1изн, 1лиц*, повторить от*до* всего 3 раз(а), +1. На спице 110 (118) 126 (138) 146 п.

Ряд 2 (ИС): снять2нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, узором Корпуса до М, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять1нп, 1лиц, снять2нп.

Ряд 3: 2лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, узором Корпуса до М, 1изн, 1лиц, 1изн, 1лиц, 1изн, 2лиц.

Повторить Ряд 2 и 3 пока всего 34 ряда не будет провязано.

Закончить после 2 или 6 ряда узора, на ИС.

Спицы 4 мм.

Вязать резинкой как выполняли на Переде.

Закрывать петли итальянским методом.

Воротник

Поднять лицевыми п. с ЛС спицей 4 мм. Начать у правого плеча:

поднять лицевыми 1 п. из линии плеча, поднять лицевыми 20 (20) 20 (24) 24 п. вдоль горловины спинки, поднять лицевыми 1 п. из линии левого плеча, поднять лицевыми 28 п. вдоль левой стороны переда (вниз до 10 (10) 10 (14) 14 набранных п.), поднять лицевыми 10 (10) 10

(14) 14 п. в середине переда, поднять лицевыми 28 п. вдоль правой стороны переда. Всего 88 (88) 88 (96) 96 п.

Соединить в круг и пМн.

Вязать скрещенной резинкой: *Лз, Из*, повторить от*до* до конца.

Вязать всего 9 см по кругу скрещенной резинкой.

След.кр.ряд: *Лз, снять1нп*, повторить от*до* до конца.

След.кр.ряд: *снять1нз, Из*, повторить от*до* до конца.
Закрывать петли итальянским методом для воротника и манжет.

Рукава

Правый рукав

Поднимать лицевыми п. с ЛС спицей 5 мм, 40 см:
поднять лицевыми 2 (2) 2 (4) 4 п. по левой стороне подреза,
поднять лицевыми 28 (26) 26 (26) 26 п. вдоль проймы спинки,
поднять лицевыми 64 (66) 66 (66) 66 п. вдоль проймы переда,
поднять лицевыми 2 (2) 2 (4) 4 п. по правой стороне подреза.
На спице 96 (96) 96 (100) 100 п.


Левый рукав

Поднять лицевыми п. с ЛС:
поднять лицевыми 2 (2) 2 (4) 4 п. вдоль левой стороны подреза,
поднять лицевыми 64 (66) 66 (66) 66 п. вдоль проймы переда,
поднять лицевыми 28 (26) 26 (26) 26 п. вдоль проймы спинки,
поднять лицевыми 2 (2) 2 (4) 4 п. вдоль правой стороны подреза.
На спице 96 (96) 96 (100) 100 п.

Оба рукава

Соединить в круг и пМн.
Вязать узором Рукава прямо пока рукав не составит 41 (41)
40 (39) 38 см, или до желаемой длины перед резинкой.

Схема Рукава



Закончить после 3 или 7 ряда схемы.

Спицы 4 мм, 40 см.

Кр.ряд с уб.: *2лиц, 2вм лиц*, повторить от*до* до последних 0 (0) 0 (4) 4 п., 0 (0) 0 (4) 4 лиц. Всего 72 (72) 72 (76) 76 п.

Вязать скрещенной резинкой: *Лз, Из*, повторить от*до* до конца.

Вязать всего 8 кр.рядов скрещенной резинкой.

След.кр.ряд: *Лз, снять1нп*, повторить от*до* до конца.

След.кр.ряд: *снять1нз, Из*, повторить от*до* до конца.

Закрывать петли итальянским методом для воротника и манжет.

Завершение

Заправить хвостики пряжи.

Техники:

Закрывать петли итальянским методом (иглой)

Отрезать нить, оставив хвостик длиной в 4 раз(а) длиннее детали. Вдеть в иглу.

Каждая п. прошивается дважды.

Лицевые петли сначала шьют как изн. (это означает, что вы вдеваете иглу в петлю как спицей при вязании изн. петли), и затем шьют как лиц, прежде чем снять петлю со спицы. Изнаночные петли сначала шьют как лиц. (это означает, что вы вдеваете иглу в петлю как спицей при вязании лиц. петли), и затем шьют как изн., прежде чем снять петлю со спицы.

См. видео для DIAMOND JUMPER, но техника идентична.

<https://www.youtube.com/watch?v=6UPamU8qMKs>

Закрывать петли корпуса.

Начало:

1. Ввести иглу как для изн.п. в 1-ю и 2-ю петлю на спице, вытянуть нить и оставить петли на спице.
2. С ИС, ввести иглу между 2-й и 3-й петлей и вытянуть нить на ЛС.
3. Ввести иглу как для лиц.п. в 3-ю п. и вытянуть нить на ИС.
4. Ввести иглу как для лиц.п. через 2-ю и 1-ю п. и снять со спицы.
5. Ввести иглу как для изн.п. через п., которая теперь является 2-й петлей на спице (1-я петля следующего повтора).
6. Введите иглу как для изнаночной через 1-ю петлю на спице, протяните нить и снять со спицы.
7. С изнаночной стороны введите иглу между 1-й и 2-й петлями и протяните нить на лицевую сторону.
8. Введите иглу как для лицевой во 2-ю петлю и вытяните нить на ИС.

Шаги 1-5:

1. Ввести иглу как для лиц.п. в 1-ю петлю, вытянуть нить и оставить петлю на спице.
 2. Ввести иглу как для изн. в петлю, которая сейчас 2-я петля на спице, вытянуть нить и оставить петлю на спице (1-я петля след. раппорта).
 3. Ввести иглу как для изн. в 1-ю петлю на спице, вытянуть нить и снять со спицы.
 4. С ИС, ввести иглу как изн. между 1-й и 2-й петлей и вытянуть нить на ЛС.
 5. Ввести иглу как для лиц.п. во 2-ю петлю на спице, вытянуть нить на ИС и оставить петлю на спице.
- Повторять 1-5 шаги пока не останется 4 п. на спице.
Закончить после шага 5.

Финальный шаг (4 п. остается на спице)

1. Введите иглу как для лицевой в 1-ю петлю на спице, протяните нить и снять со спицы.
2. Введите иглу как для изнаночной через п., которая теперь является 2-й и 3-й петлями на спице.
3. Введите иглу как для изнаночной через 1-ю петлю на спице, протяните нить и снять со спицы.
4. Выведите иглу на лицевую сторону работы и введите ее как для лицевой во 2-ю и 1-ю петли на спице, протяните нить и снять со спицы.

Закрывать петли воротника и манжет.

Начальный шаг

Введите иглу как для изнаночной через 1-ю петлю на спице, протяните нить и оставьте петлю на спице.

С ИС введите иглу между 1-й и 2-й петлями и протяните ее на лицевую сторону.

Введите иглу как для лицевой во 2-ю петлю и вытяните нить на ИС.

Шаг 1-5

1. Введите иглу как для лицевой в 1-ю петлю, протяните нить и снять со спицы.
2. Введите иглу как для изнаночной через петлю, которая теперь является 2-й петлей на спице, протяните нить и оставьте петлю на спице (1-я петля следующего повтора).
3. Введите иглу как для изнаночной через 1-ю петлю на спице, протяните нить и снять со спицы.
4. С изнаночной стороны введите иглу между 1-й и 2-й петлями и протяните ее на ЛС.
5. Ввести иглу как для лицевой во 2-ю петлю на спице, вытянуть нить на изнаночную сторону и оставить петлю на спице.

Заключительный шаг (на спице осталась 1 петля)

Введите иглу как для изнаночной в последнюю петлю, протяните нить и снять со спицы.