

Пуловер Eula от Isabell Kraemer

Eula связан без швов прямыми и обратными рядами платочным узором сверху вниз и украшен на спинке милой, застегивающейся на пуговицы, планкой.

Сначала вяжут несколько укороченных рядов назад и вперед, чтобы создать более высокую горловину на спинке, а затем кокетку вяжут сверху вниз до отделения рукавов.

Добавляют некоторые последних укороченных рядов, чтобы закончить формирование кокетки прямо перед тем, как петли рукавов помещаются на удержание, затем тело вяжут вниз до резинки.

Рукава связаны сверху вниз до манжет.

Дополнительная отделка не требуется.

Если вы планируете использовать пуговицы большего размера, чем рекомендуемый размер, пожалуйста, провяжите больше рядов между каждой петлицей.



Пряжа:

La Bien Aimee x Mondim [385 м/100 г.]; показан оттенок Rust

3 (4, 4, 4, 4, 5, 5) мотков, или приблизительно 1130 (1205, 1306, 1403, 1518, 1621, 1733) м аналогичной пряжи

Спицы:

- Круговые спицы 3.25 мм с длиной лески 80 см и чулочные спицы (или длинные круговые спицы, если вы вяжете способом «Волшебная петля») для формирования горловины, тела и резинки рукавов.
- Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 80 см и чулочные спицы (или длинные круговые спицы, если вы вяжете способом «Волшебная петля») для тела и рукавов.

Плотность вязания:

24.5 петель х 48 рядов = 10 х 10 см платочным узором на спицах большего размера после блокировки.

Размеры:

XS (S, M1, M2, L, XL, XXL)

Окончательная окружность груди: 36.25 (38.75, 42, 44.75, 48, 50, 52.5)" 90.5 (97, 105.5, 112, 120, 125, 131.5) см.

Прибавка на свободно облегание составляет 6" (15 см) по груди. (более детальные измерения см. в конце описания)

Инструменты:

Петледержатели или ненужная пряжа, маркеры, игла с тупым кончиком, инструменты для блокировки, 12 (13, 13, 13, 14, 14, 14) пуговиц диаметром примерно 1 см.

Специальные техники

Немецкие укороч. ряды: <http://www.youtube.com/watch?v=i6Pjl20zKA>

Вязать число петель, указанное в описании, повернуть работу. Снять петлю как изн. с нитью перед работой, затем потянуть рабочую нить вверх к задней части работы, пока снятая петля не обернется вокруг, и вы не увидите двойную петлю (DS) на правой спице.

Если след. петля должна быть провязана как изн., перенести нить вокруг перед работой, приготовиться вязать изн. петлю; если след. петля лиц. петля, сохранить нить за работой, приготовиться вязать лиц. петлю.

Когда вы дойдете до промежутка, сформированного DS в след. ряду, вязать лиц. (kDS) или изн. (pDS) две стенки двойной петли как если бы вы вязали одну петлю. Две стенки двойной петли всегда считать как одну петлю.

Способ обратного набора петель: <https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgvys>

Аббревиатуры:

BOR – начало кругового ряда

DS: двойная петля (см. немецкие укороч. ряды)

k – лицевая

k2tog – вязать 2 петли вместе лиц.

kDS: вязать двойную петлю лиц. (см. немецкие укороч. ряды)

m – маркер

m1l - прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку

m1r - прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку

p- изнаночная

p2tog – вязать 2 петли вместе изн.

pDS: вязать двойную петлю изн. (см. немецкие укороч. ряды)

pm – поместить маркер

rm – удалить маркер

sm – переснять маркер

sl 1 wyif: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой

ssk - убавка петель с наклоном влево - (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

Ssp - убавка петель с наклоном вправо (снять одну как лицевую на правую спицу, снять одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые и снять их, провязать обе петли вместе как изнаночные за заднюю стенку)

Yo – накид

ИНСТРУКЦИИ

Кокетка

Резинка горловины

На спицы 3.25 мм набрать 109 (115, 121, 127, 133, 139, 145) петель с помощью длинного конца нити.

Ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц., (1 изн., 1 лиц.) до 3 петель перед концом ряда, 1 изн., снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц., (1 лиц., 1 изн.) до 3 петель перед концом ряда, 1 лиц., снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Повторить ряды 1 + 2 еще раз.

Ряд 5 (лиц.) (ряд петлицы): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц., накид, k2tog, (1 изн., 1 лиц.) до 3 петель перед концом ряда, 1 изн., sl 1 wyif, 1 лиц.

Ряд 6 (изн.): повторить ряд 2.

Вязать ряды 1 + 2 еще раз.

Формирование укороч. рядами (правая сторона горловины спинки)

Укороч. ряд 1: (лиц.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 4 лиц., рп, 1 лиц., M1L, (6 лиц., M1L) 4 раза, 2 (3, 4, 5, 7, 9, 11) лиц., повернуть; (изн.) DS, лиц. до м, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (5 петель прибавлено)

Укороч. ряд 2: (лиц.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, лиц. до DS, kDS, 4 лиц., повернуть; (изн.) DS, лиц. до м, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Укороч. ряд 3: повторить укороч. ряд 2.

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, лиц. до 5 петель перед концом ряда (вязать kDS, когда вы дойдете до двойных петель), рп, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

114 (120, 126, 132, 138, 144, 150) петель.

Формирование укороч. рядами (левая сторона горловины спинки)

Укороч. ряд 1: (изн.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, 1 лиц., M1L, (6 лиц., M1L) 4 раза, 2 (3, 4, 5, 7, 9, 11) лиц., повернуть; (лиц.) DS, лиц. до м, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (5 петель прибавлено)

Укороч. ряд 2: (изн.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, лиц. до DS, kDS, 4 лиц., повернуть; (лиц.) DS, лиц. до м, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Укороч. ряд 3: повторить укороч. ряд 2.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, лиц. до м (вязать двойные петли как kDS, когда вы до них дойдете), sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

119 (125, 131, 137, 143, 149, 155) петель.

Платочный узор

Перейти на спицы 3.5 мм.

Ряд 1 (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, (лиц. до м, sl m) 2 раза, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Ряд 2 (изн.): повторить ряд 1.

Ряд прибавок (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, 2 лиц., M1L, (3 лиц., M1L) до 2 петель перед м, 2 лиц., sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. [36 (38, 40, 42, 44, 46, 48) петель прибавлено]

155 (163, 171, 179, 187, 195, 203) петель

Ряд 4 (изн.): повторить ряд 2.

Вязать ряды 1 + 2 еще раз.

След. ряд (лиц.) (ряд петлицы): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц., накид, k2tog, 1 лиц., sl m, лиц. до м, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Примечание: вязать петлицы каждые 20 рядов на протяжении кокетки и тела.

След. ряд (изн.): повторить ряд 2.

Ряд прибавок (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, (4 лиц., M1L) до 5 петель перед м, 5 лиц., sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. [35 (37, 39, 41, 43, 45, 47) петель прибавлено]

190 (200, 210, 220, 230, 240, 250) петель.

След. ряд (изн.): повторить ряд 2.

Вязать ряды 1 + 2 еще 2 раза.

Ряд прибавок (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до м, sl m, 3 лиц., M1L, (5




лиц., M1L), до 2 петель перед m, 2 лиц., sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. [36 (38, 40, 42, 44, 46, 48) петель прибавлено]

226 (238, 250, 262, 274, 286, 298) петель.

След. ряд (изн.): повторить ряд 2.

Вязать ряды 1 + 2 еще раз.

Схема (включая 2 ряда прибавок)



- нет петли
- раппорт узора
- в лиц. рядах лиц. петли, в изн. рядах изн. петли
- в лиц. рядах изн. петли, в изн. рядах лиц. петли
- накид
- M1L (изнаночная)
- в лиц. рядах: 2 петли вместе лиц.; в изн. рядах: 2 петли вместе изн.
- в лиц. рядах: ssk; в изн. рядах: ssp



Примечание: вы можете разделить маркерами каждый раппорт узора.

След. ряд (RS): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, вязать ряд 1 по схеме до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, вязать ряд 2 по схеме до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. Продолжать таким образом, пока у вас не будут провязаны все оставшиеся ряды схемы.

Примечание: не забудьте провязать петлицу (ряд 9).

Схему читать снизу вверх, лиц. ряды справа налево, изн. ряды слева направо.

263 (277, 291, 305, 319, 333, 347) петель.

Ряд прибавок (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, (2 лиц., накид, 11 лиц., накид, 1 лиц.) до 1 петли перед m, 1 лиц., sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. [36 (38, 40, 42, 44, 46, 48) петель прибавлено]

299 (315, 331, 347, 363, 379, 395) петель

След. ряд: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, (лиц. до m, sl m) 2 раза, лиц. до 2 петель

перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.
Повторить последний ряд еще 6 раз.

Ряд прибавок

Размер XS: продолжать от Все размеры.

Размер S: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, 39 лиц., M1L, (76 лиц., M1L) 3 раза, лиц. до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (4 петли прибавлено)

Размер M1: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, 41 лиц., M1L, (80 лиц., M1L) 3 раза, лиц. до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (4 петли прибавлено)

Размер M2: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, 15 лиц., M1L, (28 лиц., M1L) до 14 петель перед m, лиц. до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (12 петель прибавлено)

Размер L: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, 15 лиц., M1L, (17 лиц., M1L) до 15 петель перед m, лиц. до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (20 петель прибавлено)

Размер XL: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, 9 лиц., M1L, (13 лиц., M1L) до 9 петель перед m, лиц. до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (28 петель прибавлено)

Размер XXL: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до m, sl m, 7 лиц., M1L, (12 лиц., M1L) до 6 петель перед m, лиц. до m, sl m, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (32 петли прибавлено)
(319, 335, 359, 383, 407, 427) петель

Все размеры

След. ряд: снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до 2 петель перед концом ряда (удалить маркеры, когда вы до них дойдете), снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.
Вязать платочным узором со снятыми петлями по краям (не забывая вязать петлицы) пока кокетка не составит 15 (16.5, 18, 18.5, 20, 21, 21.5) см от набранного края, измеряя вниз по центру переда.
Закончить после изн. ряда.

В конце кокетки формировать правую сторону спинки

Укороч. ряд 1: (лиц.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 107 (113, 118, 126, 134, 143, 150) лиц., повернуть; (изн.) DS, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Укороч. ряд 2: (лиц.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до DS, kDS, 4 лиц., повернуть; (изн.) DS, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Укороч. ряд 3: повторить укороч. ряд 2.

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до 2 петель перед концом ряда (kDS, когда вы дойдете до двойных петель), снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Левая сторона спинки

Укороч. ряд 1: (изн.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 107 (113, 118, 126, 134, 143, 150) лиц., повернуть; (лиц.) DS, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Укороч. ряд 2: (изн.) снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до DS, kDS, 4 лиц., повернуть; (лиц.) DS, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Укороч. ряд 3: повторить укороч. ряд 2.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до 2 петель перед концом ряда (kDS, когда вы дойдете до двойных петель), снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Отделение тела и рукавов

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 48 (52, 55, 59, 63, 66, 69) лиц.,

поместить след. 54 (56, 58, 62, 66, 72, 76) петель рукава на держатель, способом обратного набора набрать 18 (18, 22, 22, 24, 24, 26) петель, 93 (101, 107, 115, 123, 129, 135) лиц. петель переда, поместить след. 54 (56, 58, 62, 66, 72, 76) петель рукава на держатель, способом обратного набора набрать 18 (18, 22, 22, 24, 24, 26) петель, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

227 (243, 263, 279, 299, 311, 327) петель для тела

След. ряд (изн.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Вязать платочным узором со снятыми петлями по краям (не забывая вязать петлицы) на длину тела примерно 30 см от подмышки, заканчивая 6-ю рядами после последней петлицы.

Регулировка числа петель

След. ряд (изн.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц., M1L, лиц. до 2 петель перед концом ряда, снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц. (1 петля прибавлена)

228 (244, 264, 280, 300, 312, 328) петель.

Резинка

Перейти на спицы 3.25 мм.

След. ряд (лиц.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, (2 лиц., 2 изн.) до 3 петель перед концом ряда, 1 лиц., снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

След. ряд (изн.): снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц., 1 изн., (2 лиц., 2 изн.) до 5 петель перед концом ряда, 2 лиц., 1 изн., снять 1 петлю (как изн.) с нитью перед работой, 1 лиц.

Повторять последние 2 ряда на длину резинки примерно 5 см или на нужную вам длину. Не забудьте провязать последнюю петлицу.

Закрыть все петли по рисунку.

Рукава (оба одинаковые)

Поместить отложенные петли рукава на чулочные или круговые спицы 3.5 мм, начиная от центра подмышки, поднять и вязать 9 (9, 11, 11, 12, 12, 13) петель по набранным петлям подмышки, вязать лиц. по петлям рукава, поднять и вязать 9 (9, 11, 11, 12, 12, 13) петель по набранным петлям подмышки, поместить маркер BOR.

Примечание: вы можете поднять по 1 дополнительной петле у каждого края набранных петель подмышки, чтобы избежать отверстий в этих местах. Убавьте эти петли в след. круг. ряду, чтобы получить правильно число петель для рукава.

72 (74, 80, 84, 90, 96, 102) петель для рукава

След. круг. ряд: изн. до конца.

Вязать платочным узором по кругу (1 круг. ряд лиц. петли, 1 круг. ряд изн. петли) на длину рукава 5 см от подмышки, закончить после изн. круг. ряда.

Круг. ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц. (2 петли убавлено)

70 (72, 78, 82, 88, 94, 100) петель для рукава.

Повторить круг. ряд убавок каждые 14 (12, 10, 10, 8, 6, 6) круг. рядов еще 7 (8, 9, 11, 12, 15, 18) раз.

56 (56, 60, 60, 64, 64, 64) петель.

Продолжать платочным узором по кругу на длину рукава 32 см или на 12 см меньше нужной длины рукава от подмышки.

Перейти на чулочные или круговые спицы 3.25 мм.

След. круг. ряд: (2 изн., 2 лиц.) до конца.

Повторять последний круг. ряд на длину резинки примерно 12 см или на нужную вам длину. Закрыть все петли по рисунку.

Аналогично связать второй рукав.

Окончание

Заблокировать пуловер по размерам. Пришить пуговицы в соответствии с петлицами и спрятать кончики нитей.

Схематические измерения (в см)



Окружность груди: 90.5 (97, 105.5, 112, 120, 125, 131.5)

Окружность в верхней части проймы: 29.5 (30, 32.5, 34.5, 36.5, 39, 41.5)

Горловина переда до подмышки: 15 (16.5, 18, 18.5, 20, 21, 21.5)

Длина тела от подмышки: +/- 35

Длина рукава от подмышки: +/- 44