

# le knit

• LENE HOLME SAMSE •

## Фарфоровый дамасский свитер



Фарфоровый манжет-мангер Damask S.weater имеет 3 красивые каймы на теле и 2 на рукавах. Узор лицевых и изнаночных петель указан на схеме.

Свитер «Фарфоровый дамасский» вяжется сверху вниз с наклонными плечами и

Вырез горловины обрабатывается в последнюю очередь.

### Размеры

(XXS/XS) XS/S (M) L (XL/2XL) 3XL

### Измерения

Окружность: (91)

102 (114) 126 (137) 149 см

(35,75) 40 (45) 49,5 (54) 58,75 дюймов

### Длина\*:

(52) 52 (52) 54 (56) 58 см

(20,5) 20,5 (20,5) 21,25 (22) 22,75 дюйма

### пряжа

Sandnes Garn Sunday (100% шерсть, 50 г = 235 м)

вместе с Sandnes Garn Tynn Silk

Mohair (57% мохер, 28% шелк, 15% шерсть, 25 г = 212 м)

м).

### Количество пряжи

Воскресенье 5811 или

1015: (250) 250 (300) 300 (350) 400 г

Tynn Silk Mohair 5811 или 2511: (125)

125 (150) 150 (175) 200 г

#### Предлагаемые иглы

Круговые спицы 3 и 4 мм [US3 и US6], 40 и 80 см [16 и 32 дюйма]. Чулочные спицы 3 и 4 мм [US3 и US6].

При использовании Magic Loop вам не понадобятся двусторонние спицы.

#### Измерять

21 п. х примерно 28 рядов лицевой гладью = 10 x 10 см [4 x 4] на спицах 4 мм [US6]. 21 п. узором = 10 см [4"] на спицах 4 мм [US6].

Схема А (= 29 рядов) имеет размеры около 9 см [3,5 дюйма]

Таблица В (= 35 раундов) имеет размеры приблизительно 11 см [4,25 дюйма]

Таблица С (= 30 раундов) имеет размеры приблизительно 9 см [3,5 дюйма]

Примечание: весь свитер связан из двух нитей пряжи, по 1 каждого типа. Постирайте и заблокируйте образец перед измерением плотности.

#### Выбор размера

Свитер Porcelain Damask имеет предполагаемый положительный припуск на свободу облегания около 15-25 см [6-10 дюймов]. У того, что на фото, положительный припуск на свободу облегания составляет 17 см [6,75 дюйма]. Это означает, что окружность свитера на 17 см [6,75 дюйма] больше, чем у модели, которая его носит.

На [сайте www.leknit.com](http://www.leknit.com) свитер представлен в бежевом цвете с припуском на свободу облегания 22 см [8,75 дюйма].

Найдите свой личный обхват груди, измерив окружность груди (или самую большую часть верхней части тела). Затем посмотрите на измерения в начале выкройки (это готовые измерения свитера). Положительный припуск на свободу облегания — это разница между вашим личным

измерением и измерением свитера. Например, если окружность вашей груди составляет 94 см [37 дюймов], размер М даст вам положительный припуск на свободу облегания 20 см [8 дюймов] (114 см

– 94 см = 20 см). [45"– 37" = 8

дюймов]

\*Длина измеряется по середине спины (без учета края горловины).

#### Строительство

Свитер вяжется сверху. Начинаем сверху спинки, затем формируем заднюю часть плеч вниз к низу пройм. Затем передняя часть плеч

обработано, вырез горловины сформирован.

Когда верхние части спинки и переда будут готовы, их соединяют в круг и заканчивают туловище на круговых спицах по кругу. Затем петли поднимают по проймам на чулочные спицы (или волшебную петлю) и рукава вяжут сверху -

вниз. Наконец, петли поднимаются вокруг горловины, чтобы получилась сложенная обтачка горловины.

#### Сокращения

GSR: используйте немецкие укороченные ряды для формирования выреза горловины так, чтобы спереди он был ниже, чем сзади.

Немецкие укороченные ряды сокращенно обозначаются как GSR и выполняются следующим образом: после поворота работы снимите первую петлю рабочей нитью вперед. Переместите рабочую нить на заднюю часть работы и затяните снятую петлю, пока не станут видны обе ножки петли. Вяжите назад длинный ряд, как

обычно. В следующем ряду, когда вы дойдете до двух ножек поворотного столбика, провяжите их как один столбик. Для получения дальнейших указаний посмотрите немецкие руководства по коротким рядам на YouTube.

M1R: Поднять нить пряжи между петлями левой спицей сзади наперед. Провязать эту петлю в передней ножке петли (как обычную лицевую петлю) = прибавлено 1 п.

M1L: Поднять нить пряжи между петлями левой спицей спереди назад. Провязать эту петлю в заднюю часть петли (как перекрученную петлю) = прибавлено 1 п.

SSK: Снять-снять-вязать: снять 1 петлю как лицевую, затем снять следующую петлю также как лицевую (убедитесь, что снимаете их по одной за раз). Перенесите петли обратно на левую спицу и провяжите их вместе через заднюю петлю = убавлено 1 п.

Обучающие видео доступны на [leknit.com](http://leknit.com). Ссылки находятся внизу этой страницы:

<https://leknit.com/shop/porcelain-damask-sweater-1033p.html>

Верхняя часть спинки

Набрать (37) 39 (41) 41 (41) 43 п. на спицы 4 мм [US6] (= п. горловины по центру спинки).

Ряд 1 (ИС): изнаночная вязка и набрать (5) 5 (5) 6 (7) 7 п. в конце ряда, набирая обратную петлю (все новые п. для плеч набираются обратным набором петель).

Ряд 2: вязать лицевыми и набрать (5) 5 (5) 6 (7) 7 п. в конце ряда = (47) 49 (51) 53 (55) 57 п.

Ряд 3: изнаночная петля и набрать (5) 6 (7) 8 (9) 10 п. в конце ряда.

Ряд 4: вязать лицевыми и набрать (5) 6 (7) 8 (9) 10 п. в конце ряда.

Провяжите ряды 3-4 всего 5 раз = (97) 109 (121) 133 (145) 157 п., т. е. (37) 39 (41) 41 (41) 43 п. для горловины и (30) 35 (40) 46 (52) 57 п. для каждого плеча.

Скошенные плечи теперь готовы. Поместите маркер петель в одну из внешних петель (т. е. в кромочную петлю, а не на спицу).

Провяжите 15 рядов лицевой гладью (первый и последний ряды вяжутся с ИС). Внешние петли с обеих сторон являются кромочными и провязываются во всех рядах.

Схема работы А. Продолжайте вязать все кромочные петли во всех рядах. Кромочные петли не включены в схему и не являются частью узора.

Начните и закончите по стрелке. Когда схема А будет завершена, провяжите (9) 11 (11) 13 (15) 17 рядов лицевой гладью (измеряя от маркера петель, длина работы составит примерно (17,5) 18 (18) 19 (20) 20,5 см [(6,75) 7 (7) 7,5 (7,75) 8 дюймов] = пройма). Оборвите нить и оставьте петли, пока вы делаете переднюю часть.

Верхняя часть передней части

Левое плечо: Набрать (30) 35 (40) 46 (52) 57 п. на спицы 4 мм [US6], протянув конец нити\* вдоль левое плечо спинки (это будет левое плечо, когда свитер надет).

\*см. видео на [www.leknit.com](http://www.leknit.com).

Работайте рабочей нитью с ЛС: Ряд 1 (ЛС): вязать (5) 5

(5) 6 (7) 7 лиц. Повернуть.

Ряд 2 (ИС): ССП, изн. п. до последней п., 1 лиц. п.

Ряд 3 (ЛС): вязать до (5) 6 (7) 8 (9) 10 п. после предыдущего поворота. Повернуть.

Ряд 4 (ИС): ССП, изн. п. до последней п., 1 лиц. п.

Провяжите ряды 3-4 всего 5 раз = (30) 35 (40) 46 (52) 57 п. Плечо готово.

Провяжите (2) 2 (0) 0 (0) 0 рядов лицевой гладью. Провяжите первую и последнюю петлю каждого ряда лицевыми (кромочную).

Продолжайте вязать лицевой гладью, делая прибавки для выреза горловины: Ряд 5 (ЛС):

1 лиц. п., П1Л, лиц. п. оставшегося ряда.

Ряд 6: 1 лиц. п., изн. п. до последней п., 1 лиц. п.

Провяжите ряды 5-6 всего (5) 5 (6) 6 (6) 6 раз = (35) 40 (46) 52 (58) 63 п.

Провяжите 1 ряд.

Следующий ряд (ИС): 1 лиц. п., изн. п. до конца ряда, набрать 2 п. изнаночной петлей.

Следующий ряд: лиц.

Следующий ряд (ИС): 1 лиц. п., изн. п. до конца ряда, набрать 3 п. изнаночной петлей.

Следующий ряд: лиц.

Оборвите нить. Оставьте (40) 45 (51) 57 (63) 68 п. и провяжите правое плечо.

## Правое плечо: С

ЛС набрать (30) 35 (40) 46 (52) 57 п. на спицы 4 мм [US6] вдоль правого плеча спинки.

Ряд 1 (ИС): 1 лиц, изн (4) 4 (4) 5 (6) 6 п. Повернуть.

Ряд 2 (ЛС): ССП. Лицевая петля до конца ряда.

Ряд 3 (ИС): 1 лиц. п., изн. п. до (5) 6 (7) 8 (9) 10 п. после предыдущего поворота. Повернуть.

Ряд 4 (ЛС): ССП. Лицевая петля до конца ряда.

Провяжите ряды 3-4 всего 5 раз = (30) 35 (40) 46 (52) 57 п. Плечо готово.

Провяжите (3) 3 (1) 1 (1) 1 ряд лицевой гладью. Провяжите первую и последнюю петлю каждого ряда лицевыми (кромочную).

Продолжайте вязать лицевой гладью, делая прибавки для выреза горловины: Ряд 5 (ЛС):

лицевыми до последней п., лиц. 1 п., лиц. 1 лиц.

Ряд 6: 1 лиц. п., изн. п. до последней п., 1 лиц. п.

Провяжите ряды 5-6 всего (5) 5 (6) 6 (6) 6 раз = (35) 40 (46) 52 (58) 63 п.

Следующий ряд (ЛС): вязать до конца ряда, затем набрать 2 п. изнаночной петлей.

Следующий ряд: изн. п. до последней п., 1 лиц. п.

Следующий ряд (ЛС): вязать до конца ряда, набрать 3 п. изнаночной петлей = (40) 45 (51) 57 (63) 68 п.

Следующий ряд: изн. п. до последней п., 1 лиц. п.

Следующий ряд: вязать до конца ряда, набрать (17) 19 (19) 19 (19) 21 п. с набранными изнаночными петлями, вязать через п. левого плеча = (97) 109 (121) 133 (145) 157 п. на передней части.

### Передняя часть

Провяжите 5 рядов лицевой гладью (первый ряд изнаночный). Внешние петли с обеих сторон остаются кромочными, лиц. в каждом ряду.

Провяжите схему А. Внешние ст. с обеих сторон — кромочные ст., лиц. п. в каждом ряду. Они не показаны на схеме и не включены в узор. Начните и закончите по стрелкам. Когда схема А будет завершена, продолжайте вязать лицевой гладью. Провяжите (9) 11 (11) 13 (15) 17 рядов (т. е. пока не провяжете столько же рядов после схемы А, сколько и в задней части). Закончите изнаночным рядом. Спинка

секция примерно на 2 см [0,75 дюйма] короче передней части.

Соедините переднюю и заднюю части следующим образом:

На ЛС вязать до последней п. передней части, затем 2 лиц. п. этой петли вместе с первой п. задней части, вязать до последней п. задней части, 2 лиц. п. этой петли вместе с первой п. передней части = (192) 216 (240) 264 (288) 312 п. Поместить здесь маркер = начало ряда.

### Тело

= (192) 216 (240) 264 (288) 312 п. Провязать (4) 2 (2) 2 (2) 0 рядов лицевой гладью (т.е. есть (14) 14 (14) 16 (18) 18 рядов чулочной вязки после схемы А).

Рабочая схема (B1) B2 (B1) B2 (B1) B2.

Примечание, размеры XS/S, L и 3XL: отрегулируйте количество петель до (-) 210 (-) 270 (-) 315 п. в ряду перед мотивом листа, чтобы схема точно подошла. Мотив листа — это граница в середине схемы B2. Также отрегулируйте количество петель в первом ряду после мотива листа до исходного количества п.:

### Размер XS/S:

Перед мотивом из листьев: равномерно убавить 6 п. по всему ряду: \*34 лиц. п., 2 лиц. п. вместе\*. Вязать от \* до \* всего 6 раз. a

После мотива из листьев: равномерно прибавить 6 п. по всему ряду: \*Л35, М1Л\*. Вязать от \* до \* всего 6 раз.

### Размер L:

Перед мотивом из листьев: равномерно прибавить 6 п. по всему ряду: \*Л44, М1Л\*. Вязать от \* до \* всего 6 раз. a

После мотива из листьев: равномерно прибавить 6 п. по всему ряду: \*43 лиц. п., 2 лиц. п. вместе\*. Вязать от \* до \* всего 6 раз. a

### Размер 3XL:

Перед мотивом из листьев: равномерно прибавить 3 п. по всему ряду: \*Л104, М1Л\*. Вязать от \* до \* всего 3 раза. a

После мотива из листьев: равномерно прибавить 3 п. по всему ряду: \*103 лиц. п., 2 лиц. п. вместе\*. Вязать от \* до \* всего 3 раза. a

Для размеров XXS/XS, M и XL/2XL вам не нужно регулировать количество стежков.

Для всех размеров продолжайте вязать следующим образом, когда схема (B1) B2 (B1) B2 (B1) B2 будет закончена: провяжите (14) 14 (14) 16 (18) 18 рядов лицевой гладью.

Схема работы С. Провяжите примерно 4 см [1,5 дюйма] лицевой гладью — или пока длина изделия не составит 3–7 см [1,25–2,75 дюйма]. короче желаемой длины. Вы достигнете пропорционального вида с минимумом 3 см [1,25"] и максимумом (14) 14 (14) 16 (18) 18 рядами лицевой глади после Схемы С.

В последнем ряду поменяйте спицы на круговые спицы 3 мм [US3].

Вяжите резинку (1 лиц., 1 изн.) на протяжении 3–7 см [1,25–2,75 дюйма] в зависимости от желаемой длины.

Закончите двойной вязкой следующим

образом: Круг 1: \*1 лиц. п., снимите 1 п. как изнаночную, нить останется впереди.\*. Повторяйте от \* до \* до конца круга.

Круг 2: \*снять 1 п. как изнаночную, оставив нить за спинкой, 1 изн.\*. Повторять от \* до \* до конца круга.

Закройте петли итальянским методом.

## Рукава

Начните с подмышки и наберите (80) 84 (84) 88 (90) 94 п. круговой спицей 4 мм [US6] вдоль проймы. П. поднимаются на одну петлю от кромочных п. (внутри кромочной п.), и вы набираете примерно по 3 п. на каждые 4 ряда и примерно по 2 п. на каждые 3 п. вдоль каймы.

Набрать петли и провязать их следующим образом: (7) 8 (8) 10 (11) 13 п. вдоль лицевой глади до каймы А, (19) 20 (20) 20 (20) 20 п. вдоль каймы, набрать 28 п. между двумя каймами, (19) 20 (20) 20 (20) 20 п. вдоль каймы, (7) 8 (8) 10 (11) 13 п. после каймы и до подмышки.

Провяжите 4 см лицевой гладью. Вяжите схему рукава (B1) B2 (B1) B2 (B1) B2.

Примечание: Первый ст ряда показан у края справа на схеме (все размеры). После этого начало и конец указаны стрелкой для каждого размера (все размеры показаны на схеме).

Убавьте петли вокруг первой петли ряда в 3 рядах по схеме, где с обеих сторон на одну петлю меньше. Убавьте петли следующим образом: провяжите до последней петли, снимите 2 петли, как будто вы собираетесь провязать их вместе, 1 лиц. п., поднимите снятые петли.

После убавок на спицах останется (74) 78 (78) 82 (84) 88 п.

Провяжите (14) 14 (14) 16 (18) 18 рядов лицевой гладью (т. е. столько же рядов, сколько и в основном изделии), убавляя петли после 2 и 12 рядов = (70) 74 (74) 78 (80) 84 п.

Вяжите по схеме С. Убавляйте петли вокруг первой петли ряда в трех рядах схемы, где с обеих сторон на одну петлю меньше.

После убавок на спицах останется (64) 68 (68) 72 (74) 78 п.

Вяжите лицевой гладью до резинки.

Размеры L (XL/2XL) 3XL: убавьте петли, провязав 2 ряда = (-) - (-) 70 (72) 76 п.

Вяжите лицевой гладью, пока длина рукава не составит 36 см [14,25 дюйма] или на 7 см [2,75 дюйма] меньше желаемой длины.

Поменяйте спицы на спицы 3 мм [US3] и провяжите 1 ряд лицевой гладью. Вяжите резинкой (1 лиц., 1 изн.) 7 см [2,75 дюйма].

Провяжите 2 ряда двойной вязкой, как описано на корпусе. Закройте петли итальянским способом.

#### Повязка на шею

Набрать примерно (104) 108 (112) 112 (112) 116 п. вдоль выреза горловины спицами 3 мм [US3]: примерно (37) 39 (41) 41 (41) 43 п. сзади по горловине, примерно (17) 19 (19) 19 (19) 21 п. вдоль переда и примерно (25) 25 (26) 26 (26) 26 п. с каждой стороны.

Вяжите резинку (1 лиц., 1 изн.) на протяжении 7 см [2,75 дюйма].

Теперь сложите планку горловины и вяжите ее на месте: поднимите п. второй спицей 3 мм [US3] на 80 см [32"] без рабочей нити. Поднимите 1 п. в каждую 2-ю п. (каждую изнаночную п.) вдоль наборного края = примерно (52) 54 (56) 56 (56) 58 п.

Примечание: поднимите петли с внутренней стороны планки горловины, чтобы все швы оказались спрятаны внутри.

Держите 2 круговые спицы вместе, чтобы сложить планку горловины. Провяжите петли вместе и закройте петли.

следующим образом: \*первую петлю на обеих спицах провяжите вместе лицевой, 1 изнаночную (первая петля на короткой спице)\*.

Повторяйте от \* до \* по кругу, одновременно закрывая петли.

Knit on RS, purl on WS.


Purl on RS, knit on WS.

© Lene Holme Samsøe 2024 – выкройка предназначена исключительно для личного использования и не должна перепродаваться, распространяться или копироваться. Систематическая продажа изделий, изготовленных с использованием этой выкройки, не допускается.


Пожалуйста, поделитесь своими версиями свитера Porcelain Damask в Instagram #porcelaindamaskwearer #lekmit

@leneholmesamsøe


A




B1




B2




C



Sleeve - B1



Sleeve - B2



Sleeve - C

