



BROOKLYN TWEED



KINSELLA

*Пуловер с узором косами и
рукавами реглан*

DESIGNED BY

Anna Moore

Edinburgh, Scotland

В пуловере KINSELLA традиционное вязание сочетается с современной конструкцией, искусно показывая текстуру и объем при помощи конструкции с глубокими регланами и сочетающихся между собой широких и узких кос, уравновешенных квадратным силуэтом униксекс. Создайте свой личный стиль, выбрав укороченную или классическую длину тела и рукавов.



ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Пуловер вяжется прямыми рядами отдельными деталями и сшивается.
 - После сборки поднимаются петли для воротника и воротник вяжется круг.р.
 - Предусмотрено описание двух версий: Укороченная версия (Версия 1) и Классическая версия (Версия 2).
- Обе версии предлагают два варианта длины рукава: длина до запястья и полная длина.



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10, 11)

Окружность груди 34 ½ (38, 43 ½, 47) (52 ½, 56, 59 ½) (63, 65 ½, 69, 73)" [87.5 (96.5, 110.5, 119.5) (133.5, 142, 151) (160, 166.5, 175.5, 185.5) см]

Указания для размеров для удобства разделены круглыми скобками. Перед началом работы отметьте указания для выбранного Вами размера.

Britt (на фото слева) Рост 5'8"/173 см с окружностью груди 32"/81.5 см и размером 2 из пряжи дюймов с положительным припуском на свободное облегание 5"/13 см. Она также показана в пуловере размера 3 из пряжи Shelter (светлый цвет) с положительным припуском на свободное облегание 10 ½"/26.5 см.

Anthony (на фото справа) Рост 6'2"/188 см с окружностью груди 38"/96.5 см и размером 3 из пряжи Shelter с положительным припуском на свободное облегание 4 ½"/11.5 см.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

- 18 п. и 32 ряда = 4"/10 см узором "Мох" спицами размера А, после блокировки
- 34 п. узора "Двойная подкова" = 5"/12.5 см в ширину спицами размера А, после блокировки
- 20 п. узора центральной панели = 3 ½"/9 см в ширину спицами размера А, после блокировки

СПИЦЫ

Размер А (для основного полотна)

Одна пара прямых спиц или круговые спицы длиной 24-32"/60-80 см* размера, чтобы получить требуемую плотность вязания

Предложенный размер: 5 мм

Размер В (для воротника)

Круговые спицы длиной 16"/40 см на 1 размер меньше, чем Размер А

Предложенный размер: 4,5 мм

Размер С (для резинки и воротника)

Одна пара прямых спиц или круговые спицы длиной 24-32"/60-80 см* и 16"/40 см на 2 размера меньше, чем Размер А

Предложенный размер: 4 мм

*Могут использоваться спицы предпочитаемого вязальщиком стиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Требуется: Маркеры для петель, спица для кос, трикотажная игла с тупым острием

Дополнительно: Т-булавки

При выполнении набора петель *2x2 Tubular Rib Cast On* также потребуется гладкая ненужная пряжа (sport- или DK weight хлопок, шелк или бамбук), крючок для вязания № 4 и дополнительные круговые спицы Размера С или меньше.

ПРЯЖА

BROOKLYN TWEED SHELTER - 100% American Targhee-Columbia Wool (140 ярдов/128 м на 50 г)



ИЛИ
BROOKLYN TWEED TONES - 100% Columbia Wool (140 ярдов/128 м на 50 г)



Версия 1 с рукавами до запястья

10 (11, 12, 13) (14, 15, 16) (17, 18, 19, 20) мотков
1355 (1455, 1645, 1760) (1870, 2005, 2150) (2290, 2425, 2570, 2670) ярдов
[1239 (1330, 1504, 1609) (1710, 1833, 1966) (2094, 2217, 2350, 2441) м] пряжи worsted weight wool yarn

Версия 2 с рукавами до запястья


11 (12, 13, 14) (15, 16, 17) (18, 19, 20, 21) мотков
1435 (1545, 1745, 1870) (1995, 2135, 2285) (2440, 2575, 2730, 2840) ярдов
[1312 (1413, 1596, 1710) (1824, 1952, 2089) (2331, 2355, 2496, 2597) м] пряжи worsted weight wool yarn

Для обеих версий, для рукавов полной длины потребуется дополнительно 60 (60, 65, 70) (70, 75, 80) (85, 85, 90, 90) ярдов [55 (55, 59, 64) (64, 69, 73) (78, 78, 82, 82) м] пряжи worsted weight wool

Пряжа Shelter использована для Версии 2 с рукавами полной длины, в цвет Fossil;

Пряжа Tones использована для Версии 1 с рукавами полной длины, в цвете Melba Overtone

СХЕМА ВЫКРОЙКИ



Примечание: Левый и правый рукав симметричны друг другу.

		Размеры											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Окружность груди	34½	38	43½	47	52½	56	59½	63	65½	69	73	in
		87.5	96.5	110.5	119.5	133.5	142	151	160	166.5	175.5	185.5	cm
B	Ширина тела	17¾	19½	22	24	26¾	28½	30¼	32	33¾	35	36¾	in
		45	49.5	56	61	68	72.5	77	81.5	84.5	89	93.5	cm
C	Ширина горловины	6½	6¾	7¼	7½	8	8	8	8¼	8¾	8¾	8¾	in
		16.5	17	18.5	19	20.5	20.5	20.5	21	22	22	22	cm
D	Глубина выреза горловины переда (без части рукава)	1½	1½	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	2	2	2	2	in
		4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5	cm
E	Глубина выреза горловины спинки (без части рукава)	½	½	½	½	½	½	½	½	½	½	½	in
		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	cm
F	Высота кокетки переда	11¼	11½	12½	12½	12¾	13	13½	14	14¾	15	15¼	in
		28.5	29	32	32	32.5	33	34.5	35.5	37.5	38	38.5	cm
G	Высота кокетки спинки	11¾	12	12¾	12¾	13	13¼	13¾	14¼	15	15½	15¾	in
		30	30.5	32.5	32.5	33	33.5	35	36	38	39.5	40	cm
H	Длина тела от нижнего края до подмышки, версия 1	7	7	6¾	6¾	6½	6¼	6¼	6¼	6	6	6	in
		18	18	17	17	16.5	16	16	16	15	15	15	cm
	Длина тела от нижнего края до подмышки, версия 2	9	9	8¾	8¾	8½	8¼	8¼	8¼	8	8	8	in
		23	23	22	22	21.5	21	21	21	20.5	20.5	20.5	cm
I	Высота планки нижнего края	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	in
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	cm
J	Общая длина тела, версия 1	20¾	21	21½	21½	21½	21½	22	22½	23	23½	23¾	in
		52.5	53.5	54.5	54.5	54.5	54.5	56	57	58.5	59.5	60.5	cm
	Общая длина тела, версия 2	22¾	23	23½	23½	23½	23½	24	24½	25	25½	25¾	in
		58	58.5	59.5	59.5	59.5	59.5	61	62	63.5	65	65.5	cm
K	Ширина манжеты	10¼	10¼	11¼	11¼	11¼	12	13	13	14	14	14	in
		26	26	28.5	28.5	28.5	30.5	33	33	35.5	35.5	35.5	cm
L	Ширина рукава у подмышки	15¼	16	17½	18¾	19¼	21	22	23¾	24	25½	26¼	in
		38.5	40.5	44.5	47.5	49	53.5	56	59	61	65	66.5	cm
M	Ширина верхнего края рукава	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	in
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	cm
N	Высота манжеты рукава	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	in
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	cm
O	Длина рукава до запястья, от манжеты до подмышки	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	in
		30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	cm
	Длина рукава полной длины, от манжеты до подмышки	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	in
		35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5	cm
P	Высота рукава кокетки переда	11½	12	13	13	13	13½	14	14½	15¼	15½	15½	in
		29	30.5	33	33	33	34.5	35.5	37	38.5	39.5	39.5	cm
Q	Высота рукава кокетки спинки	12	12½	13½	13½	13½	14	14½	15	15¼	16	16	in
		30.5	32	34.5	34.5	34.5	35.5	37	38	40	40.5	40.5	cm

Все измерения приведены сначала в инчах, затем в сантиметрах

ПРИМЕЧАНИЯ К ДИЗАЙНУ

- Все узоры по схемам вязать прямыми рядами; лиц.р. (нечетные) читать справа налево; изн.р. (четные) читать слева направо. В всех изн.р. вязать "как смотрят петли", петли всех кос вязать изн.п.
- Установочные ряды для переда, спинки и рукавов вяжутся как изн.р. и начинаются Рядом 2 Схем и узоров.
- Все маркеры переснимать.
- При формировании, если петель будет недостаточно, чтобы выполнить перекрещивание в косах, то эти петли вязать лиц.п. или изн.п. "как смотрят петли".
- Петли в фигурных скобках {петли} указывают на то, что это кром.п.
- При вязании пряжей Shelter: Из-за мягкой структуры пряжи, некоторые вязальщики предпочитают выполнять швы более туго скрученной пряжей подобного цвета, такой как носочная пряжа; как альтернативный вариант, при сшивании Вы можете дополнительно скрутить пряжу (в том же самом направлении, что и сама пряжа), чтобы добавить пряже прочности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Резинка 2 X 2

Число петель кратное 4 п. +2; раппорт 2 ряда

Ряд 1 (лиц.р.): {1 лиц.п., *1 изн.п., 2 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до послед. петли, {1 лиц.п.}

Ряд 2 (изн.р.): {1 лиц.п., *1 лиц.п., изн.п., 2, 1 лиц.п.; повторять от * до послед. петли, {1 лиц.п.}

Для узора повторять ряды 1 и 2.

Узор "Мох"

Нечетное число петель; раппорт 4 ряда

Ряд 1 (лиц.р.): *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до послед. петли секции, 1 лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца секции.

Ряд 3: *1 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * до послед. петли в секции, 1 изн.п.

Ряд 4: 1 лиц.п., *1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до конца секции.

Для узора повторять ряды 1-4.

Резинка 1 X 1 круговыми рядами

Четное число петель; раппорт 1 круг.р.

Круг.р. 1: *1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца.

Для узора повторять Круг.р.1.

АББРЕВИАТУРА

Не приведенные здесь условные обозначения см на Схеме.

ФДУ-Л - Фасонная двойная убавка влево

Поместить 2 п. на спицу для кос, спицу для кос поместить параллельно перед левой спицей. *Ввести правую спицу в 1-ю петлю на спице для кос и в 1-ю п. на левой спице, провязать эти 2 п. вместе лиц.п.; повторить от * 1 раз. (2 п. убавлено с наклоном влево)

ФДУ-П - Фасонная двойная убавка вправо

Поместить 2 п. на спицу для кос, спицу для кос поместить параллельно за левой спицей. *Ввести правую спицу в 1-ю петлю на левой спице и в 1-ю п. на спице для кос, провязать эти 2 п. вместе лиц.п.; повторить от * 1 раз. (2 п. убавлено с наклоном вправо)
+1ЛицЛ – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): левой спицей, движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

+1ЛицП - (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): левой спицей, движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

ССЛ – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

- Временный набор петель *Provisional Crochet Cast On*

<https://brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-provisional-crochet-cast-on-one>

Интернет ресурсы

- Как читать схемы
<https://brooklyntweed.com/pages/reading-charts>
- Как выполнять швы Seaming 101
<https://brooklyntweed.com/pages/seaming-101>
- Как выполнить блокировку Blocking 101
<https://brooklyntweed.com/pages/blocking-101>

Дополнительно:

<https://brooklyntweed.com/pages/resources>



1 | СПИНКА

Набрать петли, используя методом набора петель на Ваш выбор. Для этого дизайна рекомендуется метод *2x2 Tubular Rib Cast On*.

Если используется метод *2x2 Tubular Rib Cast On*, то вязать следующим образом:

Спицами размера С, ненужной пряжей, методом временного набора петель *Provisional Crochet Cast On* (см. *Специальные методы*) набрать 55 (59, 65, 69) (79, 83, 87) (91, 97, 101, 105) п.

Продолжить вязать рабочей пряжей и вязать лиц.п. 1 ряд (лиц.р.). Продолжая вязать лиц.гл. (лиц.п. в лиц.р.; изн.п. в изн.р.), вязать еще 3 ряда.

Поместить петли временного набора петель на дополнительные круговые спицы (Размер С или меньше), удалив нить временного набора петель и убедившись, что число петель на обеих спицах одинаковое.

Поместить дополнительные спицы позади рабочих, совместив изн. стороны.

Установочный ряд: *провязать 2 лиц.п. с передней спицы, 2 изн.п. с задней спицы; повторять от *, пока на передней спице не останется 1 п. и на задней спице не останется 1 п., провязать 1 лиц.п. с передней спицы, 1 лиц.п. с задней спицы. [110 (118, 130, 138) (158, 166, 174) (182, 194, 202, 210) п. на рабочих спицах]

Перейти к *"Вязать резинку"*.

Если Вы не используете метод *2x2 Tubular Rib Cast On*, то вязать следующим образом: Спицами Размера С, набрать 110 (118, 130, 138) (158, 166, 174) (182, 194, 202, 210) п. методом набора петель на Ваш выбор.

Перейти к *"Вязать резинку"*.

Вязать резинку

Начать вязать Резинку 2x2 (см. *Используемые узоры*). Вязать прямо, пока высота работы не составит 2"/5 см от наборного ряда петель; закончить лиц.р.

Основное полотно

Перейти на спицы Размера А.

Установочный ряд (изн.р.): {1 лиц.п.}, вязать Ряд 2 Узора "Мох" (см. *Используемые узоры*) на 5 (9, 15, 19) (13, 17, 21) (25, 21, 25, 29) п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Схемы левой боковой панели для Вашего размера на 5 (5, 5, 5) (21, 21, 21) (21, 31, 31, 31) п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Схемы узора "Двойная подкова" на 34 п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Схемы узора для центральной панели на 20 п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Схемы узора "Двойная подкова" на 34 п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Схемы правой боковой панели для Вашего размера на 5 (5, 5, 5) (21, 21, 21) (21, 31, 31, 31) п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Узора "Мох" на 5 (9, 15, 19) (13, 17, 21) (25, 21, 25, 29) п., {1 лиц.п.}.

Ряд 1 (лиц.р.): {1 лиц.п.}, вязать следующий ряд узора "Мох" до маркера, вязать следующий ряд Правой боковой панели для Вашего размера до маркера, вязать следующий ряд Двойной Подковы до маркера, вязать следующий ряд Центральной панели до маркера, вязать следующий ряд Двойной Подковы до маркера, вязать следующий рядлевой боковой панели Вашего размера до маркера, вязать следующий ряд узора "Мох" до послед. петли, {1 лиц.п.}.

Продолжить вязать узором в установленном порядке, провязывая каждый след. ряд узоров в соответствующей секции в каждом последующем ряду; вязать прямо, пока высота работы не составит 9 (9, 8 ¾, 8 ¾) (8 ½, 8 ¼, 8 ¼) (8 ¼, 8, 8, 8)" [23 (23, 22, 22) (21.5, 21, 21) (21, 20.5, 20.5, 20.5) см] от наборного ряда петель для Версии 1 или 11 (11, 10¾, 10¾) (10½, 10 ¼, 10¼) (10¼, 10, 10, 10)" [28 (28, 27.5, 27.5) (26.5, 26, 26) (26, 25.5, 25.5, 25.5) см] от наборного ряда петель для Версии 2 или желаемой длины до подмышки, закончить лиц.р.

Формирование регланов

Закрывать 5 (5, 5, 6) (6, 6, 7) (7, 7, 8, 8) п. в начале следующих 2 рядов. [100 (108, 120, 126) (146, 154, 160) (168, 180, 186, 194) п. осталось]

След. ряд (изн.р.): {1 лиц.п., 1 изн.п.}, вязать как установлено до послед. 2 п., {1 изн.п., 1 лиц.п.}.

Ряд 1 (лиц.р.): {2 лиц.п.}, вязать как установлено до послед. 2 п., {2 лиц.п.}.

Ряд 2 (изн.р.): {1 лиц.п., 1 изн.п.}, вязать как установлено до послед. 2 п., {1 изн.п., 1 лиц.п.}.

Вязать Ряды 1 и 2 еще раз.

Ряд с убавками для регланов (лиц.р.): 1 лиц.п., ССЛ, вязать как установлено до послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. (2 п. убавлено)

Продолжить вязать узором как установлено, с кром.п., установленными в Рядах 1 и 2, повторив Ряд с убавками для регланов в каждом 4-м р. еще 19 (17, 16, 14) (6, 3, 2) (1, 0, 0, 0) раз, затем в каждом 2-м р. 5 (10, 15, 19) (36, 43, 47) (51, 56, 57, 55) раз. [50 (52, 56, 58) (60, 60, 60) (62, 66, 70, 82) п. осталось] Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

Только размеры 10 и 11

Ряд с двойными убавками для регланов (лиц.р.): 1 лиц.п., ФДУ-Л, вязать как установлено до послед. 5 п., ФДУ-П, 1 лиц.п. (4 п. убавлено)

Повторить Ряд с двойными убавками для регланов в каждом 2-м р. еще – (–, –, –) (–, –, –) (–, –, 0, 3) раз.

[– (–, –, –) (–, –, –) (–, –, 66, 66) п. осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

Для всех размеров

Формирование горловины

След. ряд (лиц.р.): Вязать как установлено 7 п., присоединить новый моток пряжи и закрыть 36 (38, 42, 44) (46, 46, 46) (48, 52, 52, 52) п., вязать как установлено до конца. [7 п. осталось для каждого плеча]

С этого места обе стороны вязать от отдельных мотков пряжи. При переключении на вторую сторону, убедитесь в том, что нити не пересеклись или не перекрутились.

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

Ряд с убавками (лиц.р.): 1 лиц.п., ССЛ, вязать до 2 п. перед краем горловины, 2 п. вместе лиц.п.; на второй стороне от другого мотка пряжи, ССЛ, вязать до

послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. (4 п. убавлено, по 1 п. с

каждого края горловины, 1 п. у края каждого реглана)

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.), затем вязать Ряд с убавками еще раз. [3 п. осталось для каждого плеча]

След. ряд (изн.р.): *3 п. вместе изн.п., пряжу обрезать и протянуть конец нити через оставшуюся петлю; повторить от * со второй стороны с другим мотком пряжи.

2 | ПЕРЕД

Вязать так же, как Спинку до “Формирование регланов”.

Формирование регланов

Закрывать 5 (5, 5, 6) (6, 6, 7) (7, 7, 8, 8) п. в начале следующих 2 рядов. [100 (108, 120, 126) (146, 154, 160) (168, 180, 186, 194) п. осталось]

Установочный ряд (изн.р.): {1 лиц.п., 1 изн.п.}, вязать как установлено до послед. 2 п., {1 изн.п., 1 лиц.п.}.

Ряд 1 (лиц.р.): {2 лиц.п.}, вязать как установлено до послед. 2 п., {2 лиц.п.}.

Ряд 2 (изн.р.): {1 лиц.п., 1 изн.п.}, вязать как установлено до послед. 2 п., {1 изн.п., 1 лиц.п.}.

Ряд с убавками для регланов (лиц.р.): 1 лиц.п., ССЛ, вязать как установлено до послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. (2 п. убавлено)



Продолжить вязать узором как установлено, с кром.п., установленными в Рядах 1 и 2, повторив Ряд с убавками для регланов в каждом 4-м р. еще 17 (15, 14, 12) (4, 1, 0) (0, 0, 0, 0) раз, затем в каждом 2-м р. 2 (7, 12, 16) (33, 40, 44) (43, 45, 44, 43) раза. [60 (62, 66, 68) (70, 70, 70) (80, 88, 96, 106) п. осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

Только размеры 8, 9, 10 и 11

Ряд с двойными убавками для регланов (лиц.р.): 1 лиц.п., ФДУ-Л, вязать как установлено до послед. 5 п., ФДУ-П, 1 лиц.п. (4 п. убавлено)

Повторить Ряд с двойными убавками для регланов в каждом 2-м р. еще [– (–, –, –) (–, –, –) (1, 2, 4, 6) раз.

[– (–, –, –) (–, –, –) (72, 76, 76, 78) п. осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

Для всех размеров

Формирование горловины

След. ряд (лиц.р.): Вязать как установлено 15 (15, 17, 17) (17, 17, 17) (19, 19, 19, 19) п., присоединить новый моток пряжи и закрыть 30 (32, 32, 34) (36, 36, 36) (34, 38, 38, 40) п., вязать как установлено до конца. [15 (15, 17, 17) (17, 17, 17) (19, 19, 19, 19) п. осталось для каждого плеча]

С этого места обе стороны вязать от отдельных мотков пряжи. При переключении на вторую сторону, убедитесь в том, что нити не пересеклись или не перекрутились.

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

Ряд с убавками (лиц.р.): 1 лиц.п., ССЛ, вязать до 2 п. перед краем горловины, 2 п. вместе лиц.п.; на второй стороне с другим мотком пряжи, ССЛ, вязать до послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. (4 п. убавлено, по 1 п. с каждого края горловины, 1 п. у края каждого реглана)

Продолжить вязать как установлено, провязав Ряд с убавками в каждом 2-м р. еще 5 (5, 6, 6) (6, 6, 6) (7, 7, 7, 7) раз. [3 п. осталось для каждого плеча]

След. ряд (изн.р.): *3 п. вместе изн.п., пряжу обрезать и протянуть конец нити через оставшуюся петлю; повторить от * со второй стороны с другим мотком пряжи.

3 | ПРАВЫЙ РУКАВ

Набрать петли предпочитаемым методом набора петель. Для этого дизайна рекомендуется метод *2x2 Tubular Rib Cast On*.

Если используется метод *2x2 Tubular Rib Cast On*, то вязать следующим образом: Спицами размера С, ненужной пряжей, методом временного набора петель *Provisional Crochet Cast On* набрать 29 (29, 31, 31) (31, 33, 35) (35, 37, 37, 37) п.

Продолжить вязать рабочей пряжей и вязать лиц.п. 1 ряд (лиц.р.). Продолжая вязать лиц.гл. (лиц.п. в лиц.р.; изн.п. в изн.р.), вязать еще 3 ряда.

Поместить петли временного набора петель на дополнительные круговые спицы (Размер С или меньше), удалив нить временного набора петель и убедившись, что число петель на обеих спицах одинаковое.

Поместить дополнительные спицы позади рабочих, совместив изн. стороны.

Установочный ряд: * провязать 2 лиц.п. с передней спицы, 2 изн.п. с задней спицы; повторять от *, пока на передней спице не останется 1 п. и на задней спице не останется 1 п., провязать 1 лиц.п. с передней спицы, 1 лиц.п. с задней спицы. [58 (58, 62, 62) (62, 66, 70) (70, 74, 74, 74) п. на рабочих спицах]

Перейти к "Вязать резинку".

Если Вы не используете метод *2x2 Tubular Rib Cast On*, то вязать следующим образом:

Спицами Размера С, набрать 58 (58, 62, 62) (62, 66, 70) (70, 74, 74, 74) п. методом набора петель на Ваш выбор.

Перейти к "Вязать резинку".

Вязать резинку

Начать вязать Резинкой *2x2* (см. *Используемые узоры*).

Вязать прямо, пока высота работы не составит 2"/5 см от наборного ряда петель, закончить лиц.р.

Основное полотно

Перейти на спицы Размера А.

Установочный ряд (изн.р.): {1 лиц.п.}, вязать Ряд 2 Узора "Мох" на 11 (11, 13, 13) (13, 15, 17) (17, 19, 19, 19) п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Двойной Подковы на 34 п., поместить маркер, вязать Ряд 2 Узора "Мох" на 11 (11, 13, 13) (13, 15, 17) (17, 19, 19, 19) п., {1 лиц.п.}

Ряд 1 (лиц.р.): {1 лиц.п.}, вязать следующий ряд узора "Мох", вязать следующий ряд Двойной Подковы до маркера, вязать следующий ряд узора "Мох" до послед. петли, {1 лиц.п.}.

Продолжить вязать узором как установлено, провя-
зывая каждый след. ряд узоров в соответствующей
секции в каждом последующем ряду; вязать прямо
еще 7 (5, 5, 3) (3, 3, 3) (1, 3, 1, 3) рядов, закончить
изн.р.

Ряд с прибавками (лиц.р.): {1 лиц.п.}, +1ЛицП, вязать
как установлено до послед. п., +1ЛицЛ, {1 лиц.п.}. (2
п. прибавлено)

Продолжить вязать узором как установлено, при-
бавляемые петли вводить в узор "Мох", повторить
Ряд с прибавками в каждом 8-м (8-м, 8-м, 6-м) (6-м,
6-м, 6-м) (4-м, 4-м, 4-м, 4-м) ряду еще 9 (4, 1, 9) (7,
3, 3) (20, 19, 17, 14) раз, затем в каждом 6-м (6-м, 6-
м, 4-м) (4-м, 4-м, 4-м) (2-м, 2-м, 2-м, 2-м) ряду 1 (8,
12, 7) (10, 16, 16) (2, 3, 8, 13) раз.

После завершения этой секции Вы провяжете Ряд с
прибавками в общей сложности 11 (13, 14, 17) (18,
20, 20) (23, 23, 26, 28) раз и на спицах будет 80 (84,
90, 96) (98, 106, 110) (116, 120, 126, 130) п.
Вязать прямо, пока длина рукава не составит
14"/35.5 см от наборного ряда петель для рукавов
длиной до запястья или 16"/40.5 см от наборного
ряда петель для рукавов полной длины, или на же-
лаемую длину, закончить изн.р.



Формирование регланов

Закрыть 5 (5, 5, 6) (6, 6, 7) (7, 7, 8, 8) п. в начале сле-
дующих 2 рядов. [70 (74, 80, 84) (86, 94, 96) (102,
106, 110, 114) п. осталось]

Ряд 1 (лиц.р.): {2 лиц.п.}, вязать как установлено до
послед. 2 п., {2 лиц.п.}.

Ряд 2 (изн.р.): {1 лиц.п., 1 изн.п.}, вязать как установ-
лено до послед. 2 п., {1 изн.п., 1 лиц.п.}.

Продолжить вязать как установлено, с кром.п., уста-
новленными в рядах 1 и 2, еще 6 (2, 2, 2) (2, 2, 2) (2,
2, 2, 4) рядов, изн.р.

Ряд с убавками для регланов (лиц.р.): 1 лиц.п., ССЛ,
вязать как установлено до послед. 3 п., 2 п. вместе
лиц.п., 1 лиц.п. (2 п. убавлено)

Продолжая вязать узором как установлено, повто-
рить Ряд с убавками для регланов в каждом 4-м р.
еще 20 (22, 23, 21) (20, 18, 19) (18, 19, 18, 15) раз,
закончить лиц.р.

[28 (28, 32, 40) (44, 56, 56) (64, 66, 72, 82) п. осталось]
Перейти к "Для всех размеров".

Только размеры 3-11

Продолжая вязать узором как установлено, повто-
рить Ряд с прибавками для регланов в каждом 2-м
р. – (–, 2, 6) (8, 14, 14) (18, 19, 22, 27) раз, закончить
лиц.р. [– (–, 28, 28) (28, 28, 28) (28, 28, 28, 28) п.
осталось]

Для всех размеров

Формирование верхней части рукава (правый рукав)

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

След. ряд (лиц.р.): Закрыть 12 п., вязать узором как установлено до послед. 3 п., 2 п. вместе лиц.п., 1 лиц.п. [15 п. осталось]

Вязать 1 ряд прямо (изн.р.).

След. ряд: Закрыть до послед. 3 п. на левой спице, 2 п. вместе лиц.п., накинуть предыд. петлю правой спицы поверх только что провязанной, 1 лиц.п. [2 п. осталось]

Закрыть оставшиеся петли.

4 | ЛЕВЫЙ РУКАВ

Вязать так же, как Левый рукав до «Формирование регланов».

[28 п. осталось для всех размеров]

Формирование верхней части рукава (левый рукав)

Закрыть 12 п. в начале следующего изн.р. [16 п. осталось]

След. ряд (лиц.р.): 1 лиц.п., ССЛ, вязать узором до конца. [15 п. остается]

Закрыть 12 п. в начале следующего изн.р. [3 п. осталось]

След. ряд: 1 лиц.п., ССЛ. [2 п. осталось]

Закрыть оставшиеся петли.

5 | ОКОНЧАНИЕ

Аккуратно закрепить концы всех нитей с изн. стороны работы. Для безупречного вида рекомендуется выполнить влажную блокировку всех деталей по измерениям схемы выкройки (см. *Схема выкройки*).

Пришить рукава к переду и спинке по линиям регланов, используя метод Side-to-Side (матрасный шов) и тщательно выравнивая левый и правый рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов матрасным швом.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Круговыми спицами Размера В, равномерно поднять и провязать лиц.п. 84 (86, 88, 90) (94, 94, 94) (96, 102, 102, 102) п. вокруг края горловины.

Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р.

Вязать 7 круг.р. резинкой 1х1.

Перейти на круговые спицы Размера С.

Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 14 круг.р.

Примечание: Для более зауженной формы воротника Вы можете вместо этого вязать 7 круг.р. на спицах размера С и затем 7 круг.р. на спицах на 2 размера меньше, чем Размер С.

Перейти на круговые спицы Размера В.

Продолжить вязать резинкой 1х1 еще 7 круг.р.

Пряжу обрезать, оставив конец нити длиной 60"/152.5 см.

Отогнуть воротник на изн. сторону. Продеть конец нити в трикотажную иглу и пришить открытые петли планки воротника к наборному ряду петель обметочными стежками (см. *Специальные методы*), следя за тем, чтобы стежки не были заметны с лиц. стороны работы.

Аккуратно закрепить оставшиеся концы нитей с изн. стороны работы.


Чтобы стабилизировать полотно воротника, рекомендуется его отпарить или выполнить влажную блокировку всего пуловера снова.




СХЕМЫ

Общая схема


Примечание: Центральная панель и Двойная подкова одинаковы для всех размеров. Левая и правая боковые панели указаны для каждого размера.



Центральная панель (тело) Все размеры



Двойная подкова (тело и рукава) Все размеры



Примечание: Все схемы начинать с Ряда 2 как 1-го ряда, провязанного для тела и рукавов, для всех размеров.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Лиц.гл.

Лиц.п. в лиц.р.; изн.п. в изн.р.



Изн.гл.

Изн.п. в лиц.р.; лиц.п. в изн.р.



Снять петлю

В лиц.р., снять 1 п. как изн.п. с пряжей за работой.



1/1 ПЛ (Перекрещивание влево)

Снять 1 п. на спицу для кос перед работой, 1 лиц.п. с левой спицы, лиц.п. со спицы для кос.



1/1 ПП (Перекрещивание вправо)

Снять 1 п. на спицу для кос за работой, 1 лиц.п. с левой спицы, лиц.п. со спицы для кос.



2/2 ПЛ (Перекрещивание влево)

Снять 2 п. на спицу для кос перед работой, 2 лиц.п. с левой спицы, 2 лиц.п. со спицы для кос.



2/2 ПП (Перекрещивание вправо)

Снять 2 п. на спицу для кос за работой, 2 лиц.п. с левой спицы, 2 лиц.п. со спицы для кос.



3/2 ПЛ (Перекрещивание влево)

Снять 3 п. на спицу для кос перед работой, 2 лиц.п. с левой спицы, 3 лиц.п. со спицы для кос.



3/2 ПП (Перекрещивание вправо)

Снять 2 п. на спицу для кос за работой, 3 лиц.п. с левой спицы, 2 лиц.п. со спицы для кос.



3/3 ПЛ (Перекрещивание влево)


Снять 3 п. на спицу для кос перед работой, 3 лиц.п. с левой спицы, 3 лиц.п. со спицы для кос.




3/3 ПП (Перекрещивание вправо)

Снять 3 п. на спицу для кос за работой, 3 лиц.п. с левой спицы, 3 лиц.п. со спицы для кос.



Боковые панели - Размеры 1, 2, 3 и 4



Боковые панели - Размеры 5, 6, 7 и 8



Боковые панели - Размеры 9, 10 и 11



10'

Временный набор петель

Provisional Crochet Cast On

<https://youtu.be/G0NjkGOofBQ>

<https://brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-provisional-crochet-cast-on-one>

При помощи крючка сделать скользящий узел и поместить его на крючок. Перед набором петель на спицу провязать 5 возд.п.

Держа крючок в правой руке и спицу в левой руке, протянуть нить за спицу, крючком подхватить нить перед спицей и вытянуть петлю через петлю, которая ранее находилась на крючке. Теперь у Вас будет 1 петля на крючке и 1 петля на спице. *Протянуть нить за спицу, держа крючок перед спицей. Подхватить нить крючком и вытянуть петлю через петлю на крючке (набрана 1 новая петля на спицу и сделана 1 новая возд. петля крючком); повторять от *, пока на спицу не будет набрано желаемое количество петель. Обратите внимание, что число петель на спице будет увеличиваться, но на крючке должна находиться всегда только 1 возд.п.

Теперь у Вас будет желаемое количество петель на спице и 1 возд.п. на крючке. Провязать еще несколько возд.п. крючком (без использования спицы), затем нить обрезать, оставив конец нити длиной 6"/15 см и протянуть конец через послед.

возд. петлю. Продолжит вязать рабочей пряжей, начать работу как указано в описании.

Когда Вам потребуется вернуться к этим петлям и вязать в другом направлении, распустить цепочку возд.п. и аккуратно удалить ненужную пряжу, таким образом открыв петли.

Открытые петли поместить на спицу.

Прикрепить обметочным швом (Whipstitch Tacking)

Отогнуть воротник на изн. сторону пуловера (формируя лицевую сторону воротника). Пришить открытые петли воротника с изн. стороны пуловера следующим образом: продеть конец нити в ушко трикотажной иглы, ввести иглу в следующую петлю и снять ее со спицы, затем ввести иглу в край наборного ряда петель, делая маленький стежок; повторять от * вокруг воротника. При выполнении шва нить туго не натягивать; край должен быть эластичным.

Полезные ресурсы

• Выбор размера

brooklyntweed.com/pages/selecting-a-sweater-size

• Вязание косы без использования спицы для кос

brooklyntweed.com/pages/how-to-knit-cable-without-a-cabling-needle-one

• Уход за трикотажными изделиями

brooklyntweed.com/pages/knitwear-care