



цвет 2 (светлый) - 250 (250-300)
300 (300) 350 (350) 350 (400) 400
(450) грамм.

Спицы:

круговые 4 мм длиной 40, 60,
80- 100 см,
круговые 3,5 мм длиной 60, 80-
100 см,
комплекты чулочных.

Плотность: 20 п. х 30 рядов =
10 см лицевой гладью.

Начните с вязания образца,
чтобы определить, какой размер
спиц обеспечит правильную

Olga Jacket от PetiteKnit

Жакет Ольга вяжется сверху вниз полосками. Сначала кокетка спинки вяжется поворотными рядами, при этом наклон плеч формируется с помощью укороченных рядов и полосок, которые вяжутся одновременно. Затем каждое плечо переда вяжется поворотными рядами на круговых спицах. Полочки и кокетка спинки соединяются внизу пройм, образуя корпус, который вяжется поворотными рядами на круговых спицах полосками. Рукава вяжутся вниз из петель, которые поднимаются вокруг пройм. В завершении выполнить планки полочек и резинку вдоль горловины.

Размеры: XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)

Для бюста 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100
(100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) см.
Рекомендуется припуск на свободу облегания до 23
см.

Окончательные измерения:

бюст: 103 (108) 114 (118) 123 (131) 141 (149) 157
(165) см

длина по центру спинки 52 (53) 54 (56) 58 (60) 62
(66) 68 (70) см без воротника.

Продемонстрирован кардиган размера М с
припуском 23 см.

Пряжа:

Sandnes Garn Peer Gynt (100% шерсть; 90 м/50 гр)
цвет 1 (темный) - 300 (300) 300-350 (350) 400 (400)
400-450 (450) 450 (500) грамм;

плотность.

Не забудьте постирать образец перед
измерениями.

Маркеры петель, игла, держатели петель, 6
пуговиц диаметром 20 мм.

Обратите внимание, в описании нет выкройки.

Прибавления выполнять как **+1П** и **+1Л**.

Убавлять как **слн**

Сокращения и техники:

ЛС/ИС - лицевая/изнаночная сторона.

М - маркер;

пМ/сМ – поместить/переснять маркер

Мн - маркер начала ряда.

слн - снять 1п. как лиц, 1лиц, накинуть снятую
на провязанную

+1П - прибавка с наклоном вправо:

(ЛС): ввести левую спицу сзади наперед под
протяжку между петлями и провязать ее
лицевой за переднюю стенку.

(ИС): ввести левую спицу сзади наперед под
протяжку между петлями и провязать ее
изнаночной за переднюю стенку.

+1Л - прибавка с наклоном влево:

(ЛС): ввести левую спицу спереди назад под
протяжку между петлями и провязать ее
лицевой за заднюю стенку.

(ИС): ввести левую спицу спереди назад под
протяжку между петлями и провязать ее
изнаночной за заднюю стенку.

Укороченные ряды (German short rows):

ЛС: провязать заданное количество петель,

повернуть работу, перенести нить вперед, снять первую петлю как изн, перенести над правой спицей нить за работу и потянуть (на спице образуется двойная петля = Дп), перенести нить вперед.

ИС: изнаночными заданное количество петель, повернуть работу, перенести нить вперед, снять петлю как изн, перенести нить над спицей за работу и потянуть.

Двойные петли при подсчете считать как одну петлю и провязывать как одну: лицевой (лДп) на ЛС и изнаночной (иДп) на ИС. Финальную Дп провязать след. образом: после соединения детали в круг: вязать до 1п. перед финальной Дп, снять п. как лицевую и вернуть в новой позиции на левую спицу. Лицевой за заднюю стенку эту п. вместе с ближайшей стенкой Дп. Лицевой вторую стенку Дп за заднюю стенку.

Инструкции

Кокетка спинки

Вязать поворотными рядами.

Укороченные ряды используются для создания наклона плеч, выполнять немецким методом, если указано «повернуть» - это значит выполнить поворот изделия и Дп.

Спицами 4 мм набрать 103 (108) 114 (118) 123 (131) 141 (149) 157 (165) п. темной нитью. Пряжу отрезать.

Снять первые 36 (38) 41 (43) 45 (49) 54 (58) 62 (66) п. с левой спицы на правую (не провязывая).

Присоединить новый темный моток и вязать:

Ряд 1 (ИС): 31 (32) 32 (32) 33 (33) 33 (33) 33 (33) изн, повернуть. (на спице осталось 36 (38) 41 (43) 45 (49) 54 (58) 62 (66) п.).

Ряд 2 (ЛС): лицевые до послед. 34 (36) 39 (41) 43 (47) 52 (56) 60 (64) п., повернуть

Ряд 3 (ИС): изнаночные до послед. 34 (36) 39 (41) 43 (47) 52 (56) 60 (64) п., повернуть

Далее присоединить светлый моток.

Неиспользуемую нить аккуратно и свободно протягивать на ИС между полосами, не стягивайте полотно.

Продолжать укороченные ряды, выполняя чередование полос по 4 ряда каждого цвета.

Обратите внимание, на поворотной петле смену цвета не производить.

Ряд 1 (ЛС): лицевые до 2 п. после послед.поворота на ЛС(= провязать лицевой двойную п., затем 2 лиц), повернуть.

Ряд 2 (ИС): изнаночные до 2 п. после послед.поворота на ИС, повернуть.

Вязать Ряды 1 и 2 всего 16 (17) 18 (19) 20 (22) 25 (27) 29 (31) раз(а) (в послед.повороте останется 2 (2) 3 (3) 3 (3) 2 (2) 2 (2) п. на спице).

След.ряд на ЛС.

Кокетка составит 12.5 (13) 13.5 (14.5) 15 (16.5) 18.5 (19.5) 21 (22.5) см [5 (5) 5¼ (5¾) 6 (6½) 7¼ (7¾) 8¼ (8¾) дюйм] измеряя в середине спинки.

Вязать лицевой гладью прямо, меняя цвет через каждые 4 ряда пока деталь не составит 26 (26.5) 27 (27.5) 28 (29) 31 (33) 34.5 (35) см в середине спинки. След.ряд на ЛС.

Пряжу отрезать, петли отложить.

Плечо правой полочки.

Поднять лицевыми 36 (38) 41 (43) 45 (49) 54 (58) 62 (66) п. вдоль набранных п. правого плеча спинки спицей 4 мм / 60 или 80 см с ЛС и нитью того же цвета, которым набирали петли.

Поднимайте между петлями кокетки спинки, чтобы вязание выглядело непрерывным.

Вяжите поворотными рядами полосами шириной в 4 ряда так же, как на спинке.

Обратите внимание, что первая полоса шириной в 3 ряда, так как ряд набора петель считается первым рядом.

Изнаночными 1 ряд. След.ряд на ЛС.

Вязать лицевой гладью.

Ряд 1 (ЛС): лицевые.

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Вязать Ряды 1 и 2 всего 8 (8) 8 (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) раз(а) (= всего 16 (16) 16 (20) 20 (20) 24 (24) 24 (24) рядов). След.ряд на ЛС.

Далее прибавлять для горловины:

Ряд 1 (ЛС): лицевые до послед. 3 п., +1П, 3лиц. (1п. прибавили)

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Вязать Ряды 1 и 2 всего 7 раз(а).

На спице всего 43 (45) 48 (50) 52 (56) 61 (65) 69 (73) п.

Методом the backward loop СО на брать п. в след.ряду.

Ряд 1 (ЛС): лицевые до послед. 3 п., +1П, 3лиц. набрать 6 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) п.

На спице всего 50 (53) 56 (58) 60 (64) 69 (73) 77 (81) п.

Ряд 2 (ИС): изнаночные. След.ряд на ЛС.

Вязать поворотными рядами лицевой гладью, меняя цвет через каждые 4 ряда, пока деталь не

достигнет 26 (26.5) 27 (27.5) 28 (29) 31 (33) 34.5 (35) см от поднятия п., закончить после полосы того же цвета, как на спинке, закончить на ИС. Пряжу отрезать, петли отложить.

Плечо левой полочки

Поднять лицевыми 36 (38) 41 (43) 45 (49) 54 (58) 62 (66) п. вдоль левого плеча кокетки спинки спицей 4 мм с ЛС и нитью тоже цвета.

Поднимать между п. наборного края.

Вязать поворотными рядами с чередованием полос каждые 4 ряда. Первая полоса будет из 3 рядов.

Изнаночными 1 ряд. След.ряд на ЛС.

Вязать лицевой гладью:

Ряд 1 (ЛС): лицевые.

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Вязать Ряды 1 и 2 всего 8 (8) 8 (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) раз(а) (= всего 16 (16) 16 (20) 20 (20) 24 (24) 24 (24) рядов). След.ряд на ЛС.

Далее прибавлять для горловины:

Ряд 1 (ЛС): 3лиц, +1Л, лицевые до конца. (1п. прибавили)

Ряд 2 (ИС): изнаночные.

Вязать Ряды 1 и 2 всего 7 раз(а). На спице всего 43 (45) 48 (50) 52 (56) 61 (65) 69 (73) п.

Отрезать пряжу.

Ряд 1 (ЛС): присоединить моток и набрать 6 (7) 7 (7) 7 (7) 7 (7) п. методом the backward loop CO, 3лиц, +1Л, лицевые до конца. На спице всего 50 (53) 56 (58) 60 (64) 69 (73) 77 (81) п.

Ряд 2 (ИС): изнаночные. След.ряд на ЛС.

Вязать поворотными рядами лицевой гладью, меняя цвет через каждые 4 ряда, пока деталь не составит 26 (26.5) 27 (27.5) 28 (29) 31 (33) 34.5 (35) см от поднятия п., закончив после того же ряда как на спинке. След.ряд на ЛС.

Пряжу не отрезать.

Корпус

Вязать поворотными рядами лицевой гладью, меняя цвет через каждые 4 ряда спицей 4мм.

Соединить детали:

лицевые по левой полочке, лицевые по спинке, лицевые по правой полочке. На спице всего 203 (214) 226 (234) 243 (259) 279 (295) 311 (327) п.

Вязать поворотными рядами лицевой гладью чередованием полос пока корпус не составит 48 (49) 50 (52) 54 (56) 58 (62) 64 (66) см в середине спинки или до желаемой длины. Убедитесь, что закончили после темной полосы.

След.ряд на ЛС.

Спицы 3.5 мм / 80 или 100 см.

Лицевыми 1 ряд светлой пряжей и если необходимо отрегулируйте число п. до нечетного числа.

На спице всего 203 (213) 225 (233) 243 (259) 279 (295) 311 (327) п. След.ряд на ИС.

Вязать 1x1 резинкой:

Ряд 1 (ИС): * 1лиц, 1изн*, повторять *-* до послед.п., 1лиц.

Ряд 2 (ЛС): * 1изн, 1лиц*, повторять *-* до послед.п., 1изн.

Повторить Ряды 1 и 2 всего 3 раз(а) (всего 6 рядов). Вязать первые 3ряда светлой пряжей и последние 3 ряда темной. След.ряд на ИС.

Выполнить 2 базовых ряда для итальянского закрытия п.:

Ряд 1 (ИС): 1лиц, * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц*, повторять *-* до конца.

Ряд 2 (ЛС): снять 1п. как изн с пряжей перед работой, * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой *, повторять *-* до конца.

Закрывать петли итальянским методом (иглой).

Рукава

Спицей 4 мм / 40 см с ЛС поднимать п. Обратите внимание, что первая полоса вяжется шириной 3 ряда, так как ряд с подъемом петель считается первым рядом. Вязать лицевой гладью. Менять пряжу через каждые 4 ряда.

С ЛС поднять лицевыми 80 (80) 80 (82) 82 (84) 88 (92) 96 (96) п. вокруг проймы темной пряжей, по 2 п. на каждые 3 ряда. Начать в середине проймы. Соединить в круг и пМн.

Вязать по кругу пока рукав не составит 42 см или до желаемой длины, одновременно убавляя в каждом 12 (12) 12 (12) 12 (12) 10 (8) 8 (8) к.ряду всего 9 (9) 9 (9) 9 (9) 11 (13) 14 (14) раз(а), след образом: 1лиц, 2вм лиц, лицевые до послед. 3 п., слн, 1лиц.

На спице всего 62 (62) 62 (64) 64 (66) 66 (66) 68 (68) п. Закончить после темной полосы.

Лицевыми 1 кр.ряда светлой пряжей.

Спицы 3.5 мм и вязать 3 кр.ряда резинкой 1x1 (1лиц, 1изн) светлой пряжей.

Затем 3 кр.ряда резинкой темной пряжей.

Кр.ряд 1: * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой *, повторять *-* до конца.

Кр.ряд 2: * снять 1п. как изн с пряжей за работой, 1изн*, повторять *-* до конца.

Закрывать петли итальянским методом

Планки полочек

Планки вяжутся резинкой поворотными рядами на круговых спицах 3,5 мм [US4] / 60 или 80 см темным цветом. Пять петель для пуговиц выполняются вдоль правой планки (шестая

петля выполняется по краю резинки горловины).

Поднимите лицевыми 4 п. на каждые 5 рядов вдоль края правой полочки, пока не будет набрано 92, 102, 112, 122 или 132 п. (или на 10 больше или меньше). Первый ряд — изнаночный ряд.

Рассчитайте количество п. между петлями для пуговиц следующим образом:

п. между петлями = (набранные п. - 12) / 5

Пример расчета:

Вы набрали 102 п. для планки, поэтому между петлями должно быть 18 п.:

п. между петлями = $(102 - 12) / 5 = 18$ п.

Сначала вяжется планка правой полочки с пятью петлями для пуговиц. Обратите внимание, что в начале первого ряда образуется дополнительная петля. Эта петля становится кромочной петлей, которая перейдет на изнанку и обеспечит красивую отделку планки. Это означает, что в нижней части планки друг за другом идут 2 лицевых п. Петли для пуговиц будут аккуратно располагаться между 2 лицевыми п. (видно с лицевой стороны), если соблюдать количество набранных и п.

Ряд 1 (ИС): * 1лиц, 1изн*, повторять *-* до конца, набрать 1 новую п. в продолжение поднятых методом the backward loop CO (нечетное число п.).

Ряд 2 (ЛС): 1лиц, * 1лиц, 1изн*, повторять *-* до конца.

Ряд 3 (ИС): * 1лиц, 1изн*, повторять *-* до послед.п., 1изн.

Ряд 4 (ЛС): 2лиц, 1изн, * слн, накид, вязать резинкой рассчитанное число п. между петлями для пуговиц*, повторять *-* 4 раз(а), слн, накид, резинкой до конца.

Ряд 5 (ИС): как Ряд 3.

Ряд 6 (ЛС): как Ряд 2.

Ряд 7 (ИС): как Ряд 3.

Ряд 8 (ЛС): * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц*, повторять *-* до послед.п., снять 1п. как изн с пряжей перед работой.

Ряд 9 (ИС): * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой *, повторять *-* до послед.п., 1лиц.

Закрывать петли итальянским методом.

Поднять лицевыми аналогичное число п. по краю левой полочки.

Ряд 1 (ИС): Набрать 1 новую п. методом the backward loop CO (нечетное число п.) и изнаночной эту набранную п., вязать резинкой * 1изн, 1лиц*, повторять *-* до конца.

Ряд 2 (ЛС): * 1изн, 1лиц*, повторять *-* до послед.п., 1лиц.

Ряды 3, 5, 7 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц*, повторять *-* до конца.

Ряд 4, 6 (ЛС): как Ряд 2.

Ряд 8 (ЛС): * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц*, повторять *-* до послед.п., снять 1п. как изн с пряжей перед работой.

Ряд 9 (ИС): * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой *, повторять *-* до послед.п., 1лиц.

Закрывать п. иглой.

Планка горловины

Спица 3.5 мм / 60 см. С правого края выполнить петлю для пуговицы.

Поднять лицевыми 117 (119) 119 (123) 123 (123) 129 (129) 129 (129) п. (нечетное число п.) вдоль горловины и верха планок. Поднимать по 1 п. вдоль горловины спинки и вдоль наклонных боковых секций, по 2 п. из каждых 3 п. вдоль прямых секций, и примерно 10 п. вдоль верха планок полочек.

Вязать резинкой:

Ряд 1 (ИС): набрать 1 новую п. методом the backward loop CO и изнаночной эту п., * 1изн, 1лиц*, повторять *-* до послед.п., 1изн, набрать 1 новую п. методом the backward loop CO.

Ряд 2 (ЛС): 1лиц, * 1лиц, 1изн*, повторять *-* до послед. 2 п., 2лиц.

Ряд 3 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц*, повторять *-* до послед. 5 п., снять 1п. как лиц, снять 1п. как лиц, вернуть 2п. на левую спицу, накид, 2вм изн за задние стенки, 1лиц, 2изн.

Ряд 4 (ЛС): как Ряд 2.

Ряд 5 (ИС): 1изн, * 1изн, 1лиц*, повторять *-* до послед. 2 п., 2изн.

Ряд 6 (ЛС): * снять 1п. как изн с пряжей перед работой, 1лиц*, повторять *-* до послед.п., снять 1п. как изн с пряжей перед работой.

Ряд 7 (ИС): * 1лиц, снять 1п. как изн с пряжей перед работой *, повторять до послед.п., 1лиц. Закрывать п. иглой.

Завершение

Спрятать хвостики пряжи, пришить 6 пуговиц, увлажнить и заблокировать.