

Knitting for Olive



Карл Йохан Свитер

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)

Готовые измерения: Длина от плеча до подола: ок. 53 (55, 57, 59, 61, 63, 66, 68) см [20¾, 21¾, 22½, 23¼, 24, 24¾, 26, 26¾]"; окружность груди: примерно 91 (95, 102, 110, 118, 128, 134, 138) см [35¾ (37½, 39, 41½, 44½, 47¾, 52¾, 54 ¼)]"; длина рукава от подмышки до манжеты: 42 (43, 45, 45, 43, 42, 42, 42) см [16½ (17, 17¾, 17¾, 18, 17, 16½, 16½)]"; длина воротника: около 18 см [7 дюймов]

Пряжа: 1 нить вязания Olive Merino длиной 250 м [273 ярда] на 50 г [1,8 унции] пряжи толщиной в палец, 4 (5, 5, 5, 6, 7, 7) клубков; 1 нить Knitting for Olive Soft Silk Mohair (70 % мохера, 30 % шелка; 225 м [246 ярдов] на 25 г [0,9 унции]), пряжа для кружева, 4 (5, 5, 5, 6, 6, 7, 7) шарики

Образец размера M, расцветка Merino, расцветка Racoop, и мягкий шелковый мохер, расцветка Lead.

Иглы: Круговые спицы 4,5 мм / US7 длиной 80 см [32 дюйма] и двусторонние спицы 3,5 мм / US4, размер которых соответствует плотности, и круговые спицы 3 мм / US2,5 для итальянского метода закрытия. **Измерять:** 20 петель и 29 рядов = 10 см [4 дюйма] лицевой вязкой на спицах 4,5 мм / US7. **Понятия:** Маркеры петель, бросовая пряжа или держатели петель, гобеленовая игла. **Специальные техники:**

Наши уроки вязания для оливы наглядно демонстрируют особые приемы, использованные при создании свитера Карла Йохана (на датском языке):

- Немецкие короткие ряды: <https://www.youtube.com/watch?v=9encEthft8E&t=135s>

— прибавки M1R и M1L по лицевой стороне: <https://www.youtube.com/watch?v=n4bAF8eMcvM&t=7s> Прибавка

M1Пп и M1Лп на изнаночной стороне: <https://www.youtube.com/watch?v=muQPFIxpD84>

- Итальянская завязка: <https://www.youtube.com/watch?v=OzHgm6Gmhyc>

Примечания по строительству

К концу лета, когда ночные температуры только начинают падать, а дожди становятся более частыми, на мшистых полах сосновых лесов Скандинавии начинает появляться большое количество грибов с коричневыми шляпками. Это «болото Карла Йохана» (*Белый гриб*), которые объявляют о начале осеннего сезона. Свитер Karl Johan, названный в честь этих вестников осени, представляет собой водолазку в классическом стиле и станет одним из ваших основных предметов одежды в холодные месяцы.

Свитер Karl Johan связан без швов из двух скрепленных вместе нитей (одна нить из мериноса и одна нить из мягкого шелкового мохера) сверху вниз и по кругу лицевой гладью, с ребристым подвернутым воротником и краями. Свитер имеет элегантную конструкцию, с видоизмененными прилегающими плечами, короткими рядами, опускающими вырез горловины спереди, и слегка объемными рукавами.

Свитер Karl Johan указан с учетом размера. Свитер спроектирован так, чтобы его можно было носить с комфортом прикл. 0–10 см [0–4]».

Ребристый воротник

Примечание: воротник вяжется по размеру, затем выворачивается наизнанку, чтобы продемонстрировать аккуратный наборный край в сложенном виде. На круговые спицы 3,5 мм / US4, скрепив вместе 1 нить мериноса и 1 нить мягкого шелкового мохера, наберите 92 (92, 92, 92, 92, 92, 96, 96) п методом набирания длинного хвоста. Присоединитесь к работе по кругу, стараясь не перекрутить петли, и поместите маркер BOR.

Настройка раунда: (1 лиц, 1 изн) до конца раунда.

Вязать резинкой по установленной схеме до высоты воротника 18 см [7 дюймов]. Вывернуть работу наизнанку, теперь изнаночная сторона будет лицевой.

Следующий ряд: Ds, вяжите ребристым узором, как установлено до конца ряда.

Формирование верхней части тела

Примечание: После установки маркеров работа продолжается лицевой гладью. Вяжите двойные стежки как один стежок (см. Специальные приемы).

Перейти на круговые спицы № 4,5 мм/US7.

Наборный ряд: Работать по установленному рисунку, провязать 18 петель, провязать 11 (11, 11, 11, 11, 11, 13, 13) петель, провязать 35 петель, провязать 11 (11, 11, 11, 11, 11, 13, 13) сб, пм, работать до бора

Примечание: формирование плеч начинается одновременно с формированием горловины немецкого укороченного ряда, а затем продолжается по кругу.

Укороченный ряд 1 (ЛС): лиц до маркера, М1R, см, лиц до маркера, см, М1L, 2 лиц, две [прибавлено 2 петли]

Короткий ряд 2 (ИС): СП, ИП до маркера, М1Рп, СМ, ИП до маркера, СМ, М1Лп, ИП до РОР, СМ, ИП до маркера, М1Рп, СМ, ИП до маркера, ПМ, М1Лп, 2 изн, СП. [прибавлено 4 п.]

Укороченный ряд 3: ссн, лиц до маркера, М1R, смс, лиц до маркера, см, М1L, лиц до BOR, см, лиц до маркера, М1R, см, лиц до маркера, см, М1L, лиц до 2 петель после ссн, два [прибавлено 4 п.]

Укороченный ряд 4: ссн, изн до маркера, М1рп, см, изн до маркера, см, см, м1лп, изн до РД, см, изн до маркера, М1рп, см, изн до маркера, см, М1лп, изн до 2 пет после ссн, два [прибавлено 4 п.]

Повторите укороченные ряды 3 и 4 еще 5 раз [прибавка 40 петель]

Укороченный ряд 5: ссн, лиц до маркера, М1R, смс, лиц до маркера, см, М1L, лиц до BOR [прибавка 2 пет]

= 148 (148, 148, 148, 148, 148, 152, 152) пет.

Прибавочный круг: *Л до маркера, М1R, см, лиц до маркера, см, М1L; повторить от * еще раз, лиц до СБО [прибавка 4 пет] = 152 (152, 152, 152, 152, 152, 156, 156) пет.

Повторить прибавочный круг 1 раз (3, 4, 6, 8, 10, 11, 11) раз [4 (12, 16, 24, 32, 40, 44, 44) петли прибавлено] = 156 (164, 168, 176, 184, 192, 200, 200) п.

Следующий раунд: К до конца раунда

Примечание: начните формировать верхнюю часть рукава.

Прибавочный круг: *лиц до маркера, см, М1L, лиц до маркера, М1R, см; повторить от * еще раз, лиц до СБО [прибавка 4 пет] = 160 (168, 172, 180, 188, 196, 204, 204) пет.

Следующий раунд: К до конца раунда

Повторить прибавочный круг и следующий круг еще 18 (19, 20, 21, 22, 23, 23, 23) раза [прибавка 72 (76, 80, 84, 88, 92, 92, 92) петель] = 232 (244, 252), 264, 276, 288, 296, 296) п.

Следующий раунд: К до конца раунда

Примечание: формирование верхней части рукава и проймы вяжется одновременно.

Прибавочный круг: *лицевые до 1 петли перед маркером, М1R, 1лиц, смс, М1L, лицевые до следующего маркера, М1R, смс, 1лиц, М1L; повторить от * еще раз, лицевые до бора [прибавка 8 петель] = 240 (253, 260, 272, 284, 296, 304, 304) петель Следующий круг: лицевые до конца ряда

Повторить прибавочный круг и следующий круг еще 5 (5, 4, 5, 5, 5, 5, 5) раз [прибавка 40 (40, 32, 40, 40, 40, 40, 40) петель] = 280 (292, 292), 312, 324, 336, 344, 344) п.

Следующий раунд: К до конца раунда

Примечание. Формирование верхней части рукава и проймы продолжается с разной скоростью прибавки.

Прибавка, круг 1: *лицевые до 1 петли перед маркером, М1R, 1лиц, ПМ, М1L, лицевые до следующего маркера, М1R, ПМ, 1лиц, М1L; повторить от * еще раз, лиц до СБО [прибавка 8 петель] = 288 (300, 300, 320, 332, 344, 352, 352) петель

Прибавка, круг 2: *лицевые до 1 петли перед маркером, М1R, 1лиц, ПМ, лицевые до следующего маркера, ПМ, 1лиц, М1L; повторить от * еще раз, лиц до СБО [прибавка 4 пет] = 293 (304, 304, 324, 336, 348, 356, 356) пет.

Повторить прибавочные ряды 1 и 2 2 (2, 3, 3, 4, 5, 5, 5) еще раз [прибавка 24 (24, 36, 36, 48, 60, 60, 60) петель] = 316 (328, 340), 360, 384, 408, 416, 416) п.

Следующий раунд: К до конца раунда

Разделить тело и рукава.

Разделить круг: лицевые до маркера, разместить следующие 67 (69, 71, 75, 79, 83, 85, 85) петель рукавов на держателе, набрать 0 (0, 3, 5, 5, 7, 11, 15) петель, лиц до маркера, разместить следующие 67 (69, 71, 75, 79, 83, 85, 85) петель рукавов на держателе, набрать

на 0 (0, 3, 5, 5, 7, 11, 15) пет, лиц до РБО = 182 (190, 204, 220, 236, 256, 268, 276) пет.

Тело

Вязать по кругу лицевой петлей до высоты 43 (45, 47, 49, 51, 53, 56, 58) см [17 (18, 18½, 19, 20, 21)] дюймов от плеча или 10 см [4 дюйма.] короче желаемой длины

Ребристый край

Перейти на круговые спицы № 3,5 мм / US 4 см. Состав

круга: (1 лиц, 1 изнаночная) до конца круга.

Вяжите резинкой по установленному принципу, пока высота края не достигнет 10 см [4 дюйма].

Закройте свободно в рубчик или итальянским методом (см. «Специальные приемы»).

Рукава

Перенесите 67 (69, 71, 75, 79, 83, 85, 85) петель рукава с держателя на двусторонние спицы № 4,5 мм / US7, поднимите и провяжите 0 (0, 4, 6, 6, 8, 12, 16).) петли вдоль набора по краю, соединить для работы по кругу и поместить маркер BOR = 67, 69, 75, 81, 85, 91, 97, 101) петли.

Вяжите лицевой петлей, пока длина рукава не достигнет 27 (28, 29, 29, 28, 27, 27, 27) см [10½ (11, 11½, 11½, 11, 10½, 10½, 10½)]" от подмышки или 15 см. 6 дюймов] меньше желаемой длины

Перейти на двусторонние спицы 3,5 мм/US4.

Убавка по кругу: (2 вместе лиц, 2 вместе лиц, 1 лиц) до последних 2 (4, 5, 6, 5, 6, 2, 6) петель, 2 вместе лиц, 0 (2, 3, 0, 3, 0, 0, 0), (2 вместе лиц, 2 вместе лиц) 0 (0, 0, 1, 0, 1, 0, 1) раз [27 (27, 29, 33, 33, 37, 39, 41) пет убавлено] = 40 (42, 46) , 48, 52, 54, 58, 60) п.

Ребристая манжета

Настройка раунда: (1 лиц, 1 изн) до конца раунда.

Вяжите резинкой по установленному принципу, пока высота манжеты не достигнет 15 см [6 дюймов].

Закройте свободно в рубчик или итальянским методом (см. «Специальные приемы»).

Второй рукав обработайте так же.

Отделка

Вплетите все свободные концы.

Блокируйте.

Надеемся, вам понравится вязать **Карл Йохан Свитер**! Мы будем рады увидеть ваши готовые проекты! Если вы хотите поделиться с нами своей работой в Instagram, используйте хэштег #knittingforolive или отметьте нас @knittingforolive.

Сокращения

Прибл. – примерно

РОР – начало ряда К –

лиц.

П – изнаночная

Декабрь – снижение

Inc – увеличение

Дс – двойная петля (для немецкой техники укороченного ряда)

2 вместе лиц – 2 петли лицевыми [1 петля убавлена]

M1L – сделайте 1 новую левую поворотную петлю на лицевой стороне: вставьте правую спицу сзади вперед под планку, идущую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку и провяжите эту петлю в изнаночную петлю. [1 петля увеличена]

M1R – сделайте 1 новую правую поворотную петлю на лицевой стороне: вставьте правую иглу спереди назад под планку, идущую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку в перекрученном положении и провяжите эту петлю лицевой [прибавка на 1 петлю]

M1Lp — сделайте 1 новую левую поворотную петлю на изнаночной стороне: вставьте правую спицу сзади вперед под планку, идущую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку и провяжите эту петлю через изнаночную петлю. [1 петля увеличена]

M1Rp – сделайте 1 новую правую изнаночную петлю на изнаночной стороне: вставьте правую иглу сзади вперед под планку, проходящую между первой петлей на левой спице и последней петлей на правой спице, поднимите планку и провяжите эту петлю через спинку. петля [прибавка на 1 петлю]

Pm – разместить маркер RS

– правая сторона

WS – изнаночная сторона

См – снять маркер СТ/ст

– лицевая петля СТ –

лицевая гладь

Два поворота (для немецкой техники укороченного ряда)