

JULIE HOOVER



GROVE

Пуловер с текстурным узором и узором косами
Purl Soho Seasons Alpaca yarn



СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ

Окончательная окружность груди $45\frac{1}{2}$ (53 $\frac{1}{2}$, 61 $\frac{1}{2}$, 69 $\frac{1}{2}$, 77 $\frac{1}{2}$)" / 115.5 (136, 156, 176.5, 197) см

Окончательная окружность бедер $43\frac{1}{2}$ (51 $\frac{1}{2}$, 59 $\frac{1}{2}$, 67 $\frac{1}{2}$, 75 $\frac{1}{2}$)" / 110.5 (131, 151, 171.5, 192) см

Свободная посадка соответствует фактической окружности груди 28-35 (36-43, 44-51, 52-59, 60-67)" / 71-89 (91.5-109, 112-129.5, 132-150, 152.5-170) см с положительным припуском на свободное облегание приблизительно 10-18".

Для примера показан модель, которая носит $45\frac{1}{2}$ " / 115.5 см с припуском +10 $\frac{1}{2}$ " / +26.5 см

ПРЯЖА

Purl Soho Season Alpaca

100% super baby alpaca

218 ярдов / 199 м на моток 100 г

1727 (1977, 2272, 2602, 2981) ярдов / 1576 (1805, 2074, 2375, 2721) м

Показан цвет Meadow Mushroom

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

24 п. и 33 ряда = 10 x 10 см основным узором на спицах размера А, после блокировки

21 п. и 33 ряда = 10 x 10 см жемчужным узором на спицах размера А, после блокировки

1 рапорт основного узора на 24 п. = приблизительно 4" / 10 см в ширину на спицах размера А, после блокировки

Спицы (основное полотно)

Круговые спицы № 4,5 длиной 24" / 60 см

Или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

Спицы В (для воротника)

Круговые спицы № 3,75 длиной 16" / 40 см, на 2 размера меньше, чем спицы А

Спицы С (для нижнего края и воротника)

Круговые спицы № 3,5 длиной 16" / 40 см и 24" / 60 см, на 3 размера меньше, чем спицы А

Спицы D (для воротника)

Круговые спицы № 3 длиной 16" / 40 см, на 5 размеров меньше, чем спицы А

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ

Маркеры для петель, спица для кос, съемные маркеры или английские булавки; держатели для петель или вспом. нить, трикотажная игла с тупым остирем, провода для блокировки и Т-булавки (не обязательно, но рекомендуется).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Резинка 3x3 – прямыми рядами

(число петель кратное 6 п. + 3; раппорт 2 ряда)

Ряд 1 (лиц.р.): {1 лиц.п.} (см. Примечания по конструкции), 2 лиц.п., *3 изн.п., 3 лиц.п.; повторять от * до послед. 6 п., 3 изн.п., 2 лиц.п., {1 лиц.п.}.

Ряд 2 (изн.р.): {1 лиц.п.}, изн.п. 2, *3 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до послед. 6 п., 3 лиц.п., изн.п. 2, {1 лиц.п.}.

Для узора повторять Ряды 1-2.

Резинка 3x3 – круговыми рядами

(число петель кратное 6 п.; раппорт 1 круг.р.)

Круг.р. 1: *3 лиц.п., 3 изн.п.; повторять от * до конца.
Для узора повторять Круг.р.1.

Основной узор

(число петель кратное 24 п. + 3; раппорт 36 рядов)

Ряд 1 (лиц.р.): *1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., [1 изн.п., 1 лиц.п.] 6 раз, 1 изн.п., 4 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 2 (изн.р.): 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., *3 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 8 раз, 3 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца.

Ряд 3: *1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 3/3 ГЛ, 1 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 4 раза, 3/3 ПП; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 4: 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., *7 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 4 раза, 7 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.; повторять от * до конца.

Ряд 5: *1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 6 лиц.п., [1 изн.п., 1 лиц.п.] 5 раз, 5 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряды 6, 8, 10, 12, и 14: Вязать как ряд 4.

Ряды 7 и 11: Вязать как ряд 3.

Ряды 9 и 13: Вязать как ряд 5.

Ряд 15: *1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 3/3 УзЛ, 1 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 4 раза, 3/3 УзП; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 16: 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., *1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 4 раза, 3 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 3 раз; повторять от * до конца.

Ряд 17: * [1 изн.п., 1 лиц.п.] 3 раза, 3/3 УзЛ, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 3/3 УзП, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 18: 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., * [1 лиц.п., 1 изн.п.] 3 раза, 3 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 4 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 4 раза; повторять от * до конца.

Ряд 19: * [1 изн.п., 1 лиц.п.] 5 раз, 3 лиц.п., 1 изн.п., 4 лиц.п., [1 изн.п., 1 лиц.п.] 3 раз; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 20: Вязать как ряд 18.

Ряды 21, 25, и 29: * [1 изн.п., 1 лиц.п.] 3 раза, 3/3 ПП, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 3/3 ПЛ, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряды 22, 24, 26, 28, 30, и 32: 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., * [1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., изн.п. 6] 2 раза, [1 лиц.п., 1 изн.п.] 3 раз; повторять от * до конца.

Ряды 23, 27, и 31: * [1 изн.п., 1 лиц.п.] 3 раза, 7 лиц.п., 1 изн.п., 8 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 33: * [1 изн.п., 1 лиц.п.] 3 раза, 3/3 УзП, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 3/3 УзЛ, 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п.; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 34: 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., * 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 3 изн.п., [1 изн.п., 1 лиц.п.] 4 раза, 4 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 3 раза; повторять от * до конца.

Ряд 35: * 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 3/3 УзП, 1 изн.п., [1 лиц.п., 1 изн.п.] 4 раза, 3/3 УзЛ; повторять от * до послед. 3 п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п.

Ряд 36: Вязать как ряд 2.

Для узора повторять ряды 1-36.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО КОНСТРУКЦИИ

- Пуловер вяжется прямыми рядами отдельными деталями снизу вверх, которые затем шиваются. Круговые спицы используется, чтобы разместить большое количество петель. Воротник вяжется круг. от поднятых петель.

- С обеих сторон вязать кром.п. как указано в скобках.

- Основной узор вяжется по письменным указаниям или по схеме узора. Лиц.р. (с нечетным номером) читать справа налево, изн.р. (четные) читать слева направо.

- Основной узор вяжется по центру переда, спинки и рукавов; дополнительные петли с обеих сторон вяжутся жемчужным узором. Во время формирования включать дополнительно больше или меньше

петель жемчужным узором, как установлено, продолжая вязать с обеих сторон кром.п., если не будет оставаться дополнительных петель.

- Для получения лучшего результата используйте метод *Sloped Bind Off Method* для формирования плеч и выреза горловины (см. *Специальные методы*).

СПИНКА

Используя круговые спицы длиной 60 см размера C, свободно набрать 129 (153, 177, 201, 225) п. используя след. метод (или Ваш предпочтаемый метод для резинки 3х3):

Сделать скользящий узел на спице, набрать 2 п. методом набора петель *Long-Tail Method*, *набрать 3 п. методом набора петель *Long-Tail-Purl Method* (см. *Специальные методы*), набрать 3 п. методом *Long-Tail Method*; повторять от *, пока не будет набрано требуемое число петель. Петли не соединять.

Нижняя планка резинкой

Начало и закончить с изн.р., вязать резинкой 3х3 прямыми рядами (см. *Используемые узоры*) 29 рядов или пока высота работы не составит приблизительно 3½" / 9 см от наборного ряда петель (измерить на немного растянутом полотне).

Установить основное полотно

Перейти на спицы А.

След. ряд (лиц.р.): {1 лиц.п.} (см. *Примечания по конструкции*), [1 изн.п., 1 лиц.п.] 1 раз, ПМ, вязать Ряд 1 Основным узором на след. 123 п., ПМ, [1 лиц.п., 1 изн.п.] 1 раз, {1 лиц.п.}.

След. ряд (изн.р.): {1 лиц.п.}; [1 изн.п., 1 лиц.п.] 1 раз, СМ, вязать Ряд 2 Основного узора до маркера, СМ, [1 лиц.п., 1 изн.п.] 1 раз, {1 лиц.п.}.

Вязать 18 (18; 20; 20, 22) рядов прямо узором в установленном порядке.

Формирование боковых сторон

Продолжить вязать узором в установленном порядке, следуя *Примечаниям по конструкции*.

Ряд с прибавками для боковых сторон (лиц.р.): {1 лиц.п.}, ППП (или ПППИ, чтобы продолжить узор), вязать узором до маркера, СМ, вязать Основным узором до маркера, СМ, вязать узором до послед. петли, ППЛ (или ППЛИ, чтобы продолжить узор), {1 лиц.п.}. (2 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавками для боковых сторон в каждом 20-м (20-м, 22-м, 22-м, 24-м) ряд 2 раза.
[135 (159, 183, 207, 231) п. на спицах]

Вязать 17 рядов прямо или пока высота работы не составит 13 (13, 13½, 13½, 14½)" / 33 (33, 35, 35, 37) см от наборного ряда петель, закончить изн.р.

Поместить съемный маркер или английскую булавку с каждой стороны последнего провязанного ряда, чтобы отметить края пройм.

Формирование пройм

При выполнении рядов с убавками для пройм, возможно, Вам будет необходимо удалять маркеры, который находится близко к кром.п., следуйте Примечаниям по конструкции.

Ряд с убавками для пройм (лиц.р.): {1 лиц.п.}, 2 п. вместе лиц.п., вязать узором до маркера, СМ, вязать Основным узором до маркера, СМ, вязать узором до послед. 3 п., ССП, {1 лиц.п.}. (2 п. убавлено)

Повторить Ряд с убавками для пройм в каждом 6-ю (6-м, 6-м, 8-м, 8-м) ряду еще 4 раза.

[125 (149, 173, 197, 221) п. осталось] **

Вязать 45 (49, 53, 53, 61) рядов прямо узором в установленном порядке или на высоту проймы 8½ (9, 9½, 10½, 11½)" / 21.5 (23, 24, 26.5, 29) см, закончить изн.р.

Формирование плеч и выреза горловины

Для получения наилучшего результата используйте метод закрытия петель Sloped Bind Off Method.

Закрыть 4 (5, 6, 7, 9) п. в начале следующих 10 (10, 8, 2, 10) р., затем 0 (0, 7, 8, 0) п. в начале след. 0 (0, 2, 8, 0) рядов.

След. ряд (лиц.р.): закрыть 4 (5, 7, 8, 9) п., вязать 28 (34, 37, 40, 44) п. узором (включая послед. петлю от закрытого ряда петель), закрыть следующие 21 (21, 23, 23, 25) п. для горловины, вязать узором до конца. Поместить первые 28 (34, 37, 40, 44) п. на ненужную пряжу или держатель для петель для Правого Плеча [32 (39, 44, 48, 53) п. осталось для левого плеча]

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО

В начале изн.р., закрыть от края плеча 4 (5, 7, 8, 9) п. 3 (1, 3, 3, 3) раз, затем 0 (6, 0, 0, 0) п. 0 (2, 0, 0, 0) раз и ОДНОВРЕМЕННО, в начале лиц.р. закрыть от края горловины 9 п. 1 раз, затем 6 п. 1 раз, затем 1 п. 1 раз.

[4 (6, 7, 8, 10) п. осталось]

Закрыть оставшиеся петли в изн.р.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО

С изн. стороны, поместить на спицы отложенные 28 (34, 37, 40, 44) п. правого плеч и присоединить пряжу.

В начале изн.р., закрыть от края горловины 9 п. 1 раз; затем 6 п. 1 раз, затем 1 п. 1 раз и ОДНОВРЕМЕННО, в начале лиц.р., закрыть от края плеча 4 (5, 7, 8, 9) п. 3 (1, 3, 3, 3) раз, затем 0 (6, 0, 0, 0) п. 0 (2, 0, 0, 0) раз.

[все петли закрыты]

ПЕРЕД

Вязать так же, как спинку до **

Вязать 33 (37, 41, 41, 49) р. прямо узором в установленном порядке или на высоту проймы 7 (7½, 8, 9, 10)" / 18 (19, 20.5, 23, 25.5) см, закончить изн.р.

Формирование выреза горловины и плеч

Формирование выреза и плеч выполняется одновременно.

Сначала начинается формирование выреза, которое заканчивается до того, как заканчивается формирование плеч. Пожалуйста, прочитайте следующие разделы до конца перед продолжением работы.

Для получения наилучшего результата используйте метод закрытия петель Sloped Bind Off Method.

Разделительный ряд для горловины (лиц.р.): Вязать 55 (67, 78, 90, 101) п. узором, закрыть следующие 15 (15, 17, 17, 19) п. для горловины, вязать узором до конца. Поместить первые 55 (67, 78, 90, 101) п. на ненужную пряжу или держатель для петель для левого плеча:

[55 (67, 78, 90, 101) п. осталось для правого плеча]

Правое плечо

Вязать 1 изн.р. прямо.

В начале лиц.р. закрыть от края горловины 3 п. 3 раза, затем 2 п. 2 раза, затем 1 п. 6 раз и ОДНОВРЕМЕННО, когда высота проймы составит 8½ (9, 9½, 10½, 11½)" / 21.5 (23, 24, 26.5, 29) см (46 (50, 54, 54, 62) рядов после заключительного ряда с убавками для проймы), в начале изн.р., закрыть от края плеча 4 (5, 6, 7, 9) п. 9 (6, 4, 1, 8) раз, затем 0 (6, 7, 8, 10) п. 0 (3, 5, 8, 1) раз.

[все петли закрыты]

Левое плечо

С изн. стороны, поместить на спицы отложенные 55 (67, 78, 90, 101) п. левого плеча и присоединить пряжу.

В начале изн.р., закрыть от края горловины 3 п. 3 раза, затем 2 п. 2 раза, затем 1 п. 6 раз и ОДНОВРЕМЕННО, когда высота проймы составит $8\frac{1}{2}$ (9, 9 $\frac{1}{2}$, 10 $\frac{1}{2}$, 11 $\frac{1}{2}$)" / 21.5 (23, 24, 26.5, 28) см (45 (49, 53, 53, 61) рядов после заключительного ряда с убавками для проймы, в начале лиц.р., закрыть от края плеча 4 (5, 6, 7, 9) п. 9 (6, 4, 1, 8) раз, затем 0 (6, 7, 8, 10) п. 0 (3, 5, 8, 1) раз.

[все петли закрыты]

РУКАВА

Используя круговые спицы длиной 60 см размера С, свободно набрать 75 (75, 75, 81, 81) п., следуя указаниям для спинки.

Манжета резинкой

Начать с изн.р., вязать резинкой 3х3 прямыми рядами (см. Используемые узоры) 28 рядов, или пока высота работы не составит приблизительно $3\frac{1}{2}$ " / 9 см от наборного ряда петель (измерить на нёмного растянутом полотне), закончить лиц.р.

Только размеры: $45\frac{1}{2}$ (53 $\frac{1}{2}$, 61 $\frac{1}{2}$, -, -)" / 115.5 (136, 156, -, -)

След. ряд (изн.р.): {1 лиц.п.}, 2 изн.п., ППЛИ, вязать узором до послед. 3 п., ПППИ, 2 изн.п., {1 лиц.п.}. (2 п. прибавлено).

Только размеры: - (-, -, 69 $\frac{1}{2}$, 77 $\frac{1}{2}$)" / - (-, -, 176.5, 197)

Вязать 1 изн.р. прямо.

Все размеры

[77 (77, 77, 81, 81) п. на спицах]

Установить основное полотно

Перейти на спицы размера А.

След. ряд (лиц.р.): {1 лиц.п.}, [1 изн.п., 1 лиц.п.] 0 (0, 0, 1, 1) раз, ГМ, вязать Ряд 1 Основным узором на след. 75 п., ГМ, [1 лиц.п., 1 изн.п.] 0 (0, 0, 1, 1) раз, {1 лиц.п.}.

След. ряд (изн.р.): {1 лиц.п.}, [1 изн.п., 1 лиц.п.] 0 (0, 0, 1, 1) раз, СМ, вязать Ряд 2 Основного узора до маркера, СМ, [1 лиц.п., 1 изн.п.] 0 (0, 0, 1, 1) раз, {1 лиц.п.}.

Вязать 2 ряда прямо узором в установленном порядке.

Формирование рукава

Продолжить вязать узором в установленном порядке, следуя Примечаниям по конструкции.

Ряд с прибавками для рукава (лиц.р.): {1 лиц.п.}, ППП (или ПППИ, чтобы продолжить узор), вязать узором до маркера, СМ, вязать Основным узором до маркера, СМ, вязать узором до послед. петли, ППЛ (или ППЛИ, чтобы продолжить вязать узор), {1 лиц.п.}. (2 п. прибавлено)

Повторить Ряд с прибавками для рукава в каждом 12-ю (8-м, 6-м, 6-м, 4-м) ряду еще 8 (11, 14, 15, 18) раз.

[95 (101, 107, 113, 119) п. на спицах]

Вязать 15 (17, 15, 9, 21) р. прямо или пока высота работы не составит $17\frac{1}{2}$ (16 $\frac{3}{4}$, 16, 16, 15 $\frac{1}{2}$)" / 44.5 (42.5, 40.5, 40.5, 39.5) см от наборного ряда петель, закончить изн.р.

Поместить съемный маркер или английскую булавку с каждой стороны последнего провязанного ряда.

Формирование оката

Закрыть 2 п. в начале следующих 4 рядов, затем закрыть 3 п. в начале следующих 4 (6, 8, 10, 12) рядов. [75 п. осталось]

Закрыть оставшиеся петли в лиц.р.

ОКОНЧАНИЕ

Постирать детали вручную в чуть теплой воде и с использованием мягкого средства для стирки с нейтральным pH, замочив не менее, чем на 45 минут. Полотно не тереть, не болтать, не скручивать и не перекручивать. Затем хорошо прополоскать в чуть теплой воде. Положить детали между полотенцами, скрутить полотенца в рулон и бережно воду отжать.

Заблокировать детали по измерениям на схеме выкройки (настоятельно рекомендуется использовать провода для блокировки и Т-булавки, чтобы получить наилучший результат). Оставить детали до полного высыхания.

Сборка

Выполнить плечевые швы, используя невидимый метод. Пришить окаты рукавов к проймам (полотно между съемными маркерами расслабить) используя комбинацию невидимого метода по горизонтальным краям и матрасного шва для вертикальных швов. Выполнить боковые швы и швы рукавов от наборного ряда петель до подмышек, используя матрасный шов. (См. *Специальные методы*)

ВОРОТНИК

Спицами размера В, с лицевой стороны и начиная от шва правого плеча, поднять и провязать лиц.п. 51 (51, 53, 53, 55) п. вдоль горловины спинки и 57 (57, 61, 61, 65) п. вдоль горловины переда [108 (108, 114, 114, 120) п. на спицах]. Поместить маркер начала круг.р. и соединить петли в круг.р.

Примечание: Для лучшего результата попытайтесь поднять число петель кратное число 3 лиц.п. и 3 изн.п., чтобы соответствовать Основному узору так же, как при переходе от нижнего края и манжеты к основному полотну.

Вязать резинкой 3х3 круг.р. 6 круг.р.

Перейти на круговые спицы длиной 40 см размера С и вязать 6 круг.р.

Перейти на спицы размера D и вязать 1 круг.р.

Перейти на круговые спицы длиной 40 см размера С и вязать 6 круг.р.

Перейти на спицы размера В и вязать 6 круг.р.

Свободно закрыть все петли.

Пряжу обрезать, оставив конец нити длиной приблизительно в 2½-3 раза длиннее, чем окружность Вашего воротника.

Вывернуть пуловер наизнанку и сложить воротник на изн. сторону, затем аккуратно пришить обметочными стежками край с закрытыми петлями к наборному ряду петель по краю горловины, следите за тем, чтобы петли шва не были видны с лиц. стороны.

Незаметно закрепить концы всех нитей с изн. стороны пуловера.

Отпарить петли воротника и все швы, чтобы разгладить полотно и расслабить швы или, при желании, выполнить влажную блокировку всего пуловера еще раз.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Метод набора петель Long-Tail Purl Cast On

<https://clck.ru/332L6n>

Метод закрытия петель по наклонным линиям

Sloped Bind Off Method

<https://clck.ru/332L8M>

СОКРАЩЕНИЯ

ППЛ: поднять на левую спицу левую стенку петли, которая находится на 2 ряда ниже петли на правой спице, и провязать лиц.п. за заднюю стенку

ППЛИ: поднять на левую спицу левую стенку петли, которая находится на 2 ряда ниже петли на правой спице, и провязать изн.п. за заднюю стенку

ППР: поднять на левую спицу правую стенку петли, которая находится под след. петлей на левой спице, и провязать ее лиц.п.

ПППИ: поднять на левую спицу правую стенку петли, которая находится под след. петлей на левой спице, и провязать ее изн.п.

ССЛ: снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)


3/3 ПЛ: Снять 3 п. на спицу для кос перед работой, 3 лиц.п. с левой спицы, 3 лиц.п. со спицы для кос

3/3 ПП: Снять 3 п. на спицу для кос за работой, 3 лиц.п. с левой спицы, 3 лиц.п. со спицы для кос

3/3 УзЛ: Снять 3 п. на спицу для кос перед работой, вязать 3 п. жемчужным узором (в установленном ранее порядке), 3 лиц.п. со спицы для кос

3/3 УзП: Снять 3 п. на спицу для кос за работой, вязать 3 лиц.п. с левой спицы, 3 п. жемчужным узором (в установленном ранее порядке) со спицы для кос

СХЕМА УЗОРА



репорт 24 п., 36 п.

□ Лиц.п. в лиц.р.; изн.п. в изн.р.

■ Изн.п. в лиц.р.; лиц.п. в изн.р.



3/3 ПЛ

Снять 3 п. на спицу для кос перед работой, 3 лиц.п. с левой спицы, 3 лиц.п. со спицы для кос



3/3 ПП

Снять 3 п. на спицу для кос за работой, 3 лиц.п. с левой спицы, 3 лиц.п. со спицы для кос



3/3 УзЛ

Снять 3 п. на спицу для кос перед работой, вязать 3 п. жемчужным узором (в установленном ранее порядке), 3 лиц.п. со спицы для кос




3/3 УзП

Снять 3 п. на спицу для кос за работой, вязать 3 лиц.п. с левой спицы, 3 п. жемчужным узором (в установленном ранее порядке) со спицы для кос



CXEMA





@qingvoknit