

DIRECTION LOOP TEE *om OTHER LOOPS*



Перевод исключительно для личного пользования.

СКАЧАНО С WWW.SW.BAND - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

DIRECTION_LOOP_TEE – топ свободного силуэта с интересно обыгранной панелью плеч-погонов с поперечным направлением полос.

Топ вяжется сверху вниз, без швов. Работа начинается с набора петель для панели плеч в центре спинки, затем выполняется сама панель (сначала левая сторона, затем правая). Далее поднимаются петли вдоль кромок панели для переда и спинки, чтобы вязать верхнюю часть топа одной деталью поворотными рядами с прибавками для формирования линии горловины и плеч. После достижения нужной глубины горловины набираются петли для центральной части горловины, стороны переда соединяются, кокетка вяжется круговыми рядами до низа пройм. Далее отделяются петли рукавов и вяжется корпус круговыми рядами до низа. Затем круговыми рядами выполняются рукава на нужную длину. Корпус и рукава заканчиваются подогнутой планкой лицевой глади. Далее поднимаются петли для планки горловины. Сама планка вяжется резинкой 1 х 1. Петли планки закрываются тубулярным способом.

Топ полностью связан с чередованием полос двух цветов разной ширины. СХЕМА смены цвета полос представлена на стр. 11.

РАЗМЕРЫ. XS (S) M (L) XL (XXL).

Финальная окружность топа по линии груди: 98 (102) 109 (113) 123 (131) см.

Длина топа (измеряя по центру спинки, не включая высоту планки горловины):
50 (51) 52 (54) 56 (58) см.

Ширина панели верха (от плеча до плеча): 43 (43) 48 (48) 55 (55) см.

Если Вы хотите связать топ классического силуэта, выбирайте размер с учетом припуска на свободу облегания примерно 10-20 см. Если хотите получить топ очень свободного силуэта, закладывайте припуск на свободу облегания примерно 30 см и более.

Оба топа на заглавном фото показаны в Размере М, с припуском на свободу облегания 25 см.

ПРЯЖА.

Вариант 1.

Цвет А:

1 нить Pure Silk, Knitting for Olive (100% шелк; 250 м в 50 г), 150 (150) 150-200 (200) 200 (200) г.

ВМЕСТЕ С

1 нить Cashmere, Knitting for Olive (100% кашемир; 150 м в 25 г), 100 (125) 125 (125) 125 (150) г.

Цвет В:

1 нить Pure Silk, Knitting for Olive (100% шелк; 250 м в 50 г), 100 (100) 100 (100) 100 (100) г.

ВМЕСТЕ С

1 нить Cashmere, Knitting for Olive (100% кашемир; 150 м в 25 г), 50 (50) 50 (50) 75 (75) г.

Вариант 2.

Цвет А:

1 нить Wild & Soft, Gepard (60% мериносовая шерсть, 40% шелк тусса; 240 м в 50 г),
150 (150) 200 (200) 200 (200) г.

ВМЕСТЕ С

1 нить Cashmere Lace, Gepard (100% кашемир; 330 м в 25 г), 50 (50) 75 (75) 75 (75) г.

Цвет В:

1 нить Wild & Soft, Gepard (60% мериносовая шерсть, 40% шелк тусса; 240 м в 50 г),
100 (100) 100 (100) 100 (100) г.

ВМЕСТЕ С

1 нить Cashmere Lace, Gepard (100% кашемир; 330 м в 25 г), 25 (25) 25 (25-50) 50 (50) г.

Светлый топ с черными полосами связан из пряжи от Knitting for Olive: для основного фона использовала пряжа Pure Silk в оттенке Cream вместе с Compatible Cashmere в оттенке Cream (Цвет А), для темных полос использовалась пряжа Pure Silk в оттенке Blue Tit вместе с Compatible Cashmere в оттенке Licorice (Цвет В).

Темный топ со светлыми полосами связан из пряжи Gepard: для основного фона использовалась пряжа Wild and Soft в оттенке 499 вместе с Cashmere Lace в оттенке 599 (Цвет А), для полос использовалась пряжа Wild & Soft в оттенке 101 вместе с Cashmere Lace в оттенке 142 (Цвет В).

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 и 100 см.

Круговые спицы 3 мм с длиной лески 40 см.

Маркеры, вспомогательная спица, держатели петель или бросовая нить, гобеленовая игла.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

22 п. х 32 ряда / круг.ряда = 10 см, лицевой гладью, спицами 3.5 мм.

Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

Выполнение прибавок.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

Выполнение убавок.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл/М = модифицированная убавка ссл: 1 п. снять как лиц., снять следующую п. как изн., вставить кончик левой спицы в снятые петли слева направо и провязать их вместе лицевой за заднюю стенку. (1 п. убавлена с наклоном влево)

Выполнение полос. Выполняйте цветные полосы, руководствуясь СХЕМОЙ (см стр. 11). При смене нитей не обрезайте каждый раз нить нерабочего цвета, просто опускайте ее вниз на ИС работы, а новую нить, которая будет использоваться при вязании нового кругового ряда, поднимайте из-под старой нити.

Чтобы сделать переходы от полосы одного цвета к полосе другого цвета незаметным (без ступенек), используйте следующий прием (кроме Ряда 5 СХЕМЫ, поскольку там предусмотрена узкая полоса Цвета В, состоящая только из одного круг. ряда): Вяжите один круг.ряд новым цветом, затем сразу после Мнкр поднимите правую ножку петли, которая находится на один ряд ниже первой петли кругового ряда (это будет петля, провязанная предыдущим цветом), на левую спицу и провяжите первую петлю ряда вместе с этой ножкой лицевой. Это позволит сформировать незаметный переход от одного цвета к другому в начале/конце полос.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Левое плечо.

Наберите на спицы 3.5 мм пряжей **Цвета В**, способом временного набора Provisional Cast On Method 13 (13) 14 (14) 15 (15) п.

См. видео, как набирать петли способом временного набора:

<https://www.youtube.com/watch?v=3OGG0AiJ3XE&t=8s>

Набранные петли – центр спинки.

Вяжите 1 (1) 1 (1) 1 (1) ряд изн. п. до конца.

Смените пряжу на пряжу **Цвета А**. Вяжите панель плеча лицевой гладью, поворотными рядами, меняя цвет полос, как показано на СХЕМЕ (см. стр. 11), начиная с Ряда 3 (3) 3 (3) 3 (3) СХЕМЫ и заканчивая Рядом 16 (16) 16 (16) 28 (28) СХЕМЫ.

Продолжайте вязать лицевой гладью поворотными рядами, меняя цвет полос по СХЕМЕ, и в то же самое время начинайте выполнять прибавки для формирования горловины следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, П1Л, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-2** еще 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза. = 16 (16) 17 (17) 18 (18) п.

Далее наберите в продолжение последнего ряда ИС пряжей **Цвета А** петельным способом Backwards Loop Cast On 12 (12) 13 (13) 14 (14) новых петель.

= 28 (28) 30 (30) 32 (32) п.

Продолжайте вязать панель лицевой гладью поворотными рядами, меняя цвет полос по СХЕМЕ еще примерно на 14 (14) 17 (17) 18 (18) см.

Закончить панель нужно Рядом 12 (12) 22 (22) 5 (5) СХЕМЫ.

Длина детали должна достичь примерно 21,5 (21,5) 24 (24) 27,5 (27,5) см.

Обрежьте пряжу. Поместите петли на держатель петель.

Правое плечо.

Перенесите 13 (13) 14 (14) 15 (15) п. временного набора на спицы 3.5 мм.

Присоедините пряжу **Цвета А**, вяжите правую сторону панели лицевой гладью поворотными рядами, меняя цвета полос по СХЕМЕ, начиная с Ряда 3 (3) 3 (3) 3 (3) и заканчивая рядом 16 (16) 16 (16) 28 (28).

Продолжайте вязать правую сторону панели лицевой гладью поворотными рядами, меняя цвета полос по СХЕМЕ, и в то же самое время выполняйте прибавки для формирования линии горловины:

Ряд 1 (ЛС): лиц. п. до последних 3 п., ПП, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

Повторите **Ряды 1-2** еще 2 (2) 2 (2) 2 (2) раза. = 16 (16) 17 (17) 18 (18) п.

Не обрезайте пряжу. Новой пряжей **Цвета А** наберите на левую спицу петельным способом Backwards Loop Cast On 12 (12) 13 (13) 14 (14) новых петель. Обрежьте пряжу. Переснимите новые петли на правую спицу и сдвиньте их по леске в сторону левой спицы так, чтобы они стали продолжением правого плеча со стороны горловины.

= 28 (28) 30 (30) 32 (32) п.

Примечание: Набор петель на левую спицу с последующим их перемещением в сторону горловины выполняется для того, чтобы не провязывать лишний ряд по новым петлям, как если бы Вы набирали петли в конце ряда. Это, в свою очередь, позволит сформировать одинаковую ширину полос с обеих сторон горловины переда.


Продолжайте вязать панель лицевой гладью поворотными рядами, меняя цвет полос по СХЕМЕ еще примерно на 14 (14) 17 (17) 18 (18) см.

Закончить панель нужно рядом 12 (12) 22 (22) 5 (5) СХЕМЫ.

Длина детали должна достичь примерно 21,5 (21,5) 24 (24) 27,5 (27,5) см от центра спинки.

Обрежьте пряжу. Поместите петли на держатель петель. Заправьте все концы нитей.

Кокетка.



Далее нужно будет поднять и провязать лицевыми петли из связанной панели плеч для сторон переда и кокетки спинки. Также нужно будет разместить 4 маркера, как показано на схеме кокетки (см. стр. 5).

Поднимайте по 2 п. из каждых 3 п. вдоль всех кромок.

Примечание: Когда будете работать вдоль кромки со стороны спинки, поднимайте петли из одного и того же ряда, чтобы получить ровную линию вдоль всей спинки (будьте внимательны при переходе к другой половине спинки после ряда временного набора).

Присоедините пряжу **Цвета А** (см. на схеме кокетки на стр. 5, с какой точки начинается работа). С ЛС работы поднимите и провяжите лиц. 30 (30) 35 (35) 38 (38) п. для левой стороны переда вдоль левого плеча, начиная от горловины и двигаясь по направлению к пройме (см. направление работы на Схеме). ПМ1.

Затем вяжите по открытым петлям левого плеча (которые были на держателе петель):

2 вм.лиц, лиц. п. до последних 2 п. плеча, **ссл**. ПМ2.

Затем поднимите и провяжите лиц. 96 (96) 106 (106) 118 (118) п. вдоль кромки спинки. ПМ3.

Далее вяжите по открытым петлям правого плеча: **2 вм.лиц**, лиц. п. до последних 2 п. плеча, **ссл**. ПМ4.

Далее поднимите и провяжите лиц. 30 (30) 35 (35) 38 (38) п. для правой стороны переда вдоль кромки правого плеча.

= 208 (208) 232 (232) 254 (254) п.

Выполните один ряд изн. п.

Далее вяжите кокетку лицевой гладью поворотными рядами, меняя цвет полос по СХЕМЕ, начиная с Ряда 15 (15) 25 (25) 7 (7) СХЕМЫ.

И В ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ выполняйте прибавки для формирования линии горловины и плеч и для корпуса. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, **П1Л**, лиц. п. до 2 п. перед М1, **П1П**, 2 лиц, сМ, 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до 1 п. перед М2, **П1П**, 1 лиц, сМ, 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до 2 п. перед М3, **П1П**, 2 лиц, сМ, 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до 1 п. перед М4, **П1П**, 1 лиц, сМ, 2 лиц, **П1Л**, лиц. п. до последних 3 п., **П1П**, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

10 п. прибавлено; = 218 (218) 242 (242) 264 (264) п.

Повторите **Ряды 1-2** еще 1 (1) 1 (1) 1 (1) раз. = 228 (228) 252 (252) 274 (274) п.

Продолжайте вязать кокетку поворотными рядами, выполняя прибавки **ТОЛЬКО** для горловины и плеч. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3 лиц, **П1Л**, лиц. п. до М1, сМ, 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до 1 п. перед М2, **П1П**, 1 лиц, сМ, лиц. п. до М3, сМ, 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до 1 п. перед М4, **П1П**, 1 лиц, сМ, лиц. п. до последних 3 п., **П1П**, лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п. до конца ряда.

6 п. прибавлено; = 234 (234) 258 (258) 280 (280) п.

Повторите **Ряды 1-2** еще 5 (5) 5 (5) 6 (6) раз. = 264 (264) 288 (288) 316 (316) п.

Соединение сторон переда:

Далее Вам нужно будет соединить стороны переда, набрав новые петли для центральной части горловины. Оставшуюся часть кокетки Вы будете вязать круговыми рядами, меняя цвета полос по СХЕМЕ.

Выполните Ряд соединения сторон переда (ЛС):

Лиц. п. до М1, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М2, П1П, 1 лиц, сМ, лиц. п. до М3, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М4, П1П, лиц. п. до конца ряда. Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 20 (20) 20 (20) 24 (24) новых петель.

= 288 (288) 312 (312) 344 (344) п.

Распределение петель: по 100 (100) 110 (110) 122 (122) п. для переда и спинки,
по 44 (44) 46 (46) 50 (50) п. для каждого плеча.

Обрежьте пряжу.

Соедините петли в круг. Переснимите (НЕ провязывая) все петли до М2 с левой спицы на правую. М2 теперь – Мнкр.

Вяжите кокетку круговыми рядами следующим образом (переснимайте маркеры, когда будете доходить до них, даже если это не упомянуто):

Круг.Ряд 1: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: лиц. п. до М3, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М4, П1П, 1 лиц, сМ, лиц. п. до М1, сМ, 1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М2, П1П, лиц. п. до Мнкр.

4 п. прибавлено; = 46 (46) 48 (48) 52 (52) п.

Повторите Круг.Ряды 1-2 еще 15 (15) 16 (17) 17 (17) раз.

(= по 76 (76) 80 (82) 86 (86) п. для каждого плеча)

Продолжайте вязать кокетку лицевой гладью круговыми рядами с прибавками для плеч (рукавов), меняя цвета полос по СХЕМЕ, и в то же самое время выполняйте дополнительные прибавки для пройм. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: 2 лиц, П1Л, лиц. п. до 2 п. перед М3, П1П, 2 лиц, сМ,
1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М4, П1П, 1 лиц, сМ,
2 лиц, П1Л, лиц. п. до 2 п. перед М1, П1П, 2 лиц, сМ,
1 лиц, П1Л, лиц. п. до 1 п. перед М2, П1П, 1 лиц.

8 п. прибавлено.

Повторите Круг.Ряды 1-2 еще 1 (2) 2 (2) 2 (2) раза.

Распределение петель: по 104 (106) 116 (116) 128 (128) п. для спинки и для переда,
по 80 (82) 86 (88) 92 (92) п. для каждого рукава.

Выполните 1 круг.ряд лиц. п.

Размеры XS (S) M (-) - (-): Переходите к секции Отделение рукавов (см. стр. 8).

Размеры - (-) - (L) XL (XXL): Выполните еще несколько круговых рядов с прибавками только для пройм. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1: 2 лиц, П1Л, лиц. п. до 2 п. перед М3, П1П, лиц. п. до М4, сМ, 2 лиц, П1Л, лиц. п. до 2 п. перед М1, П1П, лиц. п. до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: лиц. п. до конца круг.ряда.

4 п. прибавлено.

Повторите Круг.Ряды 1-2 еще - (-) - (0) 0 (2) раз(а).

Распределение петель: по 104 (106) 116 (118) 130 (134) п. для переда и для спинки,
по 80 (82) 86 (88) 92 (92) п. для каждого рукава.

Отделение рукавов от корпуса.

Выполните **Круг.Ряд отделения рукавов:**

Вяжите лиц. п. по петлям спинки. Перенесите петли правого рукава (все петли между М3 и М4) на держатель петель или бросовую нить.

Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 4 (6) 4 (6) 6 (10) п. для подреза.

Вяжите лиц. п. по петлям переда. Перенесите петли левого рукава (все петли между М1 и М2) на держатель петель или бросовую нить.

Наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 4 (6) 4 (6) 6 (10) п. для подреза.

= 216 (224) 240 (248) 272 (288) п.

Примечание: Сделайте пометку, какой ряд СХЕМЫ вы только что провязали, чтобы впоследствии Вам было легче сориентироваться, с какого ряда начинать выполнение рукавов.

ПМнкр после набранных петель левого подреза. Теперь начало круг.ряда будет здесь.

Корпус топа.

Вяжите корпус топа лицевой гладью круговыми рядами, продолжая менять цвета полос по СХЕМЕ.

Вяжите до достижения длины топа примерно 50 (51) 52 (54) 56 (58) см, измеряя по центру спинки. Или вяжите до желаемой длины.

Закончить корпус нужно Рядом 10 или Рядом 18 или Рядом 29 СХЕМЫ.

Примечание: Если Вы будете заканчивать корпус Рядом 10 СХЕМЫ, то провяжите еще один круг.ряд лиц. п. пряжей А.

Смените спицы на **спицы 3 мм.**

Выполните 1 круг.ряд изн. п. (= линия сгиба)

Вяжите 5 круг.рядов лиц. п.

Закройте петли. Следите, чтобы кромка не получилась слишком тугой. Она должна быть достаточно эластичной.

Отогните низ топа по линии сгиба (= круг.ряд изн. п.) на ИС работы. Аккуратно подшейте с изнаночной стороны, соединяя 1 кромочную петлю с 1 петлей из соответствующей колонки петель. Очень важно соблюдать этот принцип, соединяя петли из одной колонки, чтобы подогнутая планка низа не перекосила полотно.

Рукава.

Перенесите петли с держателя петель на **спицы 3.5 мм.**

Поднимите и провяжите лиц. 4 (6) 4 (6) 6 (10) п. из набранных для подреза петель.

= 84 (88) 90 (94) 96 (102) п.

ПМнкр в центр подреза.

Вяжите рукав лицевой гладью круговыми рядами, меняя цвета полос по СХЕМЕ, до достижения длины рукава прибл. 5 (5) 5 (7) 7 (7) см от подреза.

Закончите рукав Рядом 10 или Рядом 18 или Рядом 28 СХЕМЫ.

***Примечание:** Если Вы будете заканчивать рукав Рядом 10 СХЕМЫ, то провяжите еще один круг.ряд лиц. п. пряжей А.*

Смените спицы на **спицы 3 мм.**

Выполните 1 круг.ряд изн. п. (= линия сгиба)

Вяжите 5 круг.рядов лиц. п.

Закройте петли. Следите, чтобы кромка не получилась слишком тугой. Она должна быть достаточно эластичной.

Отогните низ рукава по линии сгиба (= круг.ряд изн. п.) на ИС работы. Аккуратно подшейте с изнаночной стороны так же, как делали это для корпуса.

Второй рукав выполняйте аналогично.

Планка горловины.

Планка горловины будет выполняться круговыми рядами, на **спицах 3 мм.**

Присоедините пряжу **Цвета А.** Поднимите и провяжите лиц. 112 (112) 118 (118) 134 (134) п. вдоль кромки горловины. См. схему на стр. 5, где показано, с какого места начинать поднимать петли (в месте левой стороны переда, между левым плечом и началом прибавок для горловины).

Петли поднимайте в таком ритме:

Вдоль плеч и горловины переда: по 1 п. из каждой петли.

Вдоль спинки:

Для Размеров **XS (S) M (L)** - (-) по 3 п. из каждых 4-х петель;

для Размеров - (-) - (-) **XL (XXL)** по 2 п. из каждых 3-х петель.

ПМнкр.

Вяжите 6 круг.рядов резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн).



Смените пряжу на пряжу **Цвета В.**

Вяжите лиц. п. до конца круг.ряда (этот круг.ряд лиц. п. сформирует более контрастный переход между полосами резинки).

Вяжите 1 круг.ряд резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн).

Затем вяжите 4 круг.ряда двойной лицевой гладью следующим образом:

Круг.Ряд 1: *1 лиц, 1 п. снять как изн. с нитью перед работой*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2: *1 п. снять как изн. с нитью за работой, 1 изн*; повторяйте от * до * до конца круг.ряда.

Повторите **Круг.Ряды 1-2** еще один раз.

Закройте петли тубулярным способом.

***Примечание:** Тубулярный способ закрытия петель позволит сформировать красивую кромку горловины.*

Вы можете продернуть тонкую эластичную ленту или круглую резинку в закругленную кромку, сформированную двойной лицевой гладью, чтобы предотвратить растягивания горловины.




Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Постирайте топ и заблокируйте его по размерам.

Носите с удовольствием!

СХЕМА ЧЕРЕДОВАНИЯ ПОЛОС:



Ритм чередования полос показан на СХЕМЕ слева.

Раппорт узора из полос состоит из 28-ми рядов (Ряд 1 – Ряд 28 СХЕМЫ).

