

Пуловер Remi от Jennifer Wood

Этот пуловер с круглой кокеткой связан сверху вниз одной деталью.

Горловину спинки формируют укороченными рядами и формирования реглана провязывают после того, как узор кокетки будет закончен.

Пуловер разработан с небольшой свободой облегаия и глубокими проймами, но вы можете связать его с большей или меньшей свободой облегаия.

Нет никакого формирования тела ниже пройм, но вы можете легко добавить формирование талии.

Длина рукава и тела может быть легко изменена путем регулировки количества провязываемых круговых рядов.

Если вы не хотите провязывать мотив узора в нижней части свитера, вяжите прямые круговые ряды до нужной длины перед планкой низа и читайте Примечание для нижней планки.



Размеры:

Окончательная окружность груди: 33.25 (36.5, 39.5, 42, 45.25, 48.5, 51.5, 54, 57.25, 60.5, 63.5)"/83 (91, 99, 105, 113, 121, 129, 135, 143, 151, 159) см.

На модели показан пуловер с прибавкой на свободное облегание 5 см.

Пряжа:

Miss Babs Kaweah; 100% мериносовая шерсть; 256 м/113 г.; оттенок Old Gold; 4 (4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8) мотков; 860 (940, 1075, 1170, 1280, 1385, 1670, 1535, 1680, 1800, 1875) м

Спицы:

Круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 40 см и 60 см (или длиннее) и комплект из 4 или 5 чулочных спиц.

Либо подберите другой размер спиц, который даст вам нужную плотность вязания

Инструменты:

маркеры, спица для кос, петледержатели или ненужная пряжа, игла с тупым кончиком.

Плотность вязания:

20 петель х 28 круг. рядов = 10 х 10 см лиц. гладью.

Аббревиатуры:

k: лицевая

k2tog: вязать 2 петли вместе лиц. (убавка)

m: маркер

p: изнаночная

pssso: накинуть снятую петлю на провязанную

sl: снять

ssk: убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

sssk: как ssk, но на трех петлях

Специальные техники:

Укороченные ряды: обернуть и повернуть (wrp-t):

Лиц. петля: с нитью за работой, снять след. петлю как изн., перенести нить вперед. Снять петлю с правой спицы назад на левую спицу и повернуть.

Изн. петля: с нитью перед работой, снять след. петлю как изн., перенести нить назад. Снять петлю с правой спицы назад на левую спицу и повернуть.

Поднятие обертки:

Провязывание обернутой петли лиц.: вставить правую спицу под обертку и поместить ее на левую спицу. Вязать ее лиц. за задние стенки вместе с обернутой петлей.

Провязывание обернутой петли изн.: вставить правую спицу сзади в заднюю стенку обертки и поместить ее на левую спицу. Вязать ее изн. вместе с обернутой петлей.

M1-P: вставить левую спицу спереди назад под протяжку между петлями; вязать изн. эту петлю за заднюю стенку. 1 петля была прибавлена.

M1: вставить левую спицу спереди назад под протяжку между петлями; вязать лиц. эту петлю за заднюю стенку. 1 петля была прибавлена.

RLI (поднятая прибавка с наклоном вправо): правой спицей поднять петлю ниже след. петли на левой спице. Поместить ее на левую спицу, затем вязать лиц. эту новую петлю. 1 петля была прибавлена.

LLI (поднятая прибавка с наклоном влево): левой спицей поднять петлю на 2 ряда ниже только что провязанной петли, затем вязать лиц. эту новую петлю. 1 петля была прибавлена.

Узор планки резинки: (число петель кратно 9)

Круг. ряд 1: *[1 изн., 1 лиц.] 4 раза, 1 изн.; повторять от * до конца.

Повторять круг. ряд 1 как описано.

ИНСТРУКЦИИ

Кокетка

Короткими круговыми спицами набрать 99 (110, 121, 121, 121, 132, 132, 132, 143, 143, 143) петель, рп и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

Вязать круг. ряды 1-24 схемы 1, провязывая 9 (10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13) раз в круг. ряду и прибавляя петли в круг. рядах 4, 6, 8, 16 и 22 как указано. 189 (210, 231, 231, 231, 252, 252, 252, 273, 273, 273) петель.

Вязать круг. ряды 1-13 схемы 2 до конца, прибавляя в круг. ряду 1 как указано. 207 (230, 253, 253, 253, 276, 276, 276, 299, 299, 299) петель.

Вязать круг. ряды 1-24 схемы 3 до конца, прибавляя в круг. рядах 1, 2 и 6 как указано. 252 (280, 308, 308, 308, 336, 336, 336, 364, 364, 364) петель. Оборвать нить.

Примечание: в круг. рядах 6, 10 и 20 снять первую петлю как изн. с нитью за работой, вязать до последней петли, удалить маркер и вязать косу как указано, возвращая маркер между 2 петлями.

Вязать оставшийся след. круг. ряд до конца.

Примечание: оставшуюся часть пуловера вязать лиц. гладью кроме нижнего мотива и планки, а также манжеты.

Снять 55 (59, 63, 63, 64, 68, 69, 69, 74, 74, 75) петель с левой спицы на правую спицу, рп начала круг. ряда и присоединить нить.

Уст. круг. ряд: 49 (55, 61, 61, 59, 65, 63, 63, 67, 67, 65) лиц. левого рукава, рп для реглана, 77 (85, 93, 93, 95, 103, 105, 105, 115, 115, 117) лиц. спинки, рп для реглана, 49 (55, 61, 61, 59, 65, 63, 63, 67, 67, 65) лиц. для правого рукава, рп для реглана, 77 (85, 93, 93, 95, 103, 105, 105, 115, 115, 117) лиц. до конца переда.

Примечание: укороченные ряды уходят в петли рукава.

Укороч. ряд 1(лиц.): лиц. по левому рукаву, sl m, лиц. по спинке до 19 петель перед след. маркером реглана, wtp-t.

Укороч. ряд 2 (изн.): 39 (47, 55, 55, 57, 65, 67, 67, 77, 77, 79) изн., wtp-t.

Укороч. ряды 3 – 10: вязать до обернутой петли, поднять обертку, вязать 11 петель, wtp-t.

После последнего поворота, лиц. до начала круг. ряда, поднимая обертку на правом рукаве, когда вы до нее дойдете.

Все размеры, кроме 32.25"/83 см: вязать еще _ (1, 4, 1, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 1) круг. рядов лиц., переснимая маркеры и поднимая последнюю обертку на левом рукаве, когда вы до нее дойдете.

Все размеры, кроме 32.25 и 36.5"/83 и 91 см: Круг. ряд прибавок рукава и тела: [1 лиц., RLI, лиц. до 1 петли перед маркером, LLI, 1 лиц., sl m, RLI, лиц. до маркера, LLI, sl m] 2 раза. 8 петель прибавлено.

Вязать 1 круг. ряд прямо, провязывая новые петли лиц. гладью. Повторять эти 2 круг. ряда еще _ (_ , 0, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 10, 11) раз.

_ (_ , 63, 69, 71, 75, 77, 79, 85, 89, 89) петель каждого рукава; _ (_ , 95, 101, 107, 113, 119, 121, 133, 137, 141) петель для переда и спинки.

Все размеры:

Примечание: для размера 33.25"/83 см будет необходимо поднять последнюю обертку в след. круг. ряду.

Тело

В этом месте рукава будут отделены от тела. Сначала вяжут нижнюю часть тела, затем рукава.

Круг. ряд отделения: удалить маркер начала круг. ряда, поместить петли левого рукава на держатель, удалить маркер, набрать 3 (3, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 7, 9) петель, поместить маркер нового начала круг. ряда, набрать 3 (3, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 7, 9) петель, лиц. по спинке, удалить маркер, поместить петли правого рукава на держатель, удалить маркер, набрать 6 (6, 4, 4, 6, 8, 10, 14, 10, 14, 18) петель, лиц. по переду до конца круг. ряда. 166 (182, 198, 210, 226, 242, 258, 270, 286, 302, 318) петель тела.

Вязать прямо лиц. гладью на длину тела 18 (18, 18, 19, 19, 20.5, 20.5, 20.5, 21.5, 21.5, 21.5) см от подмышки или на 12.5 см короче нужной длины.

Схема мотива

Установка мотива: 97 (108, 117, 125, 137, 148, 159, 168, 180, 192, 204) лиц., рп (это будет маркер нового начала круг. ряда), вязать круг. ряд 1 схемы низа, рп, лиц. по кругу до нового начала круг. ряда, удаляя старый маркер начала круг. ряда.

Продолжать по рисунку как установлено еще 15 круг. рядов, заканчивая в круг. ряду 16 схемы.

Примечание по нижней планке: для планки резинки вам необходимо число петель, кратное 9 + 11.

Измерения планки меньше, чем измерения груди (см. схему). Если вы предпочитаете отрегулировать окружность низа, вы можете увеличить количество петель из указанного числа ниже на девять петель. Если мотив схемы не был провязан, потребуется на 2 петли меньше, чем количество петель ниже, кратное 9.

Установка планки резинки: вязать круг. ряд 17 схемы низа, sl m, вязать до конца лиц., равномерно прибавляя или убавляя -2 (0, +2, -1, +1, +3, +5, +2, +4, -3, -1) петель. 164 (182, 200, 209, 227, 245, 263, 272, 290, 299, 317) петель.

След. круг. ряд: вязать круг. ряд резинки схемы, sl m, вязать планку резинкой до конца. Повторять на длину планки 6.5 см или на нужную длину. Закрывать петли по рисунку.

Рукава

Чулочными спицами с лиц. стороны, и начиная от центра подмышки, поднять и вязать 3 (3, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 7, 9) петель вдоль набранного края, 49 (55, 63, 69, 71, 75, 77, 79, 85, 89, 89) лиц. отложенных петель рукава, поднять и вязать 3 (3, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 7, 9) петель по набранным петлям до центра подмышки, рп и соединить работу в круг. 55 (61, 67, 73, 77, 83, 87, 93, 95, 103, 107) петель. Вязать лиц. 13 (8, 6, 4, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 3) круг. рядов.

Круг. ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 2 петель, ssk. 2 петли убавлено.

Повторить предыдущие 14 (9, 7, 5, 7, 5, 5, 4, 4, 4, 4) круг. рядов еще 4 (7, 10, 13, 10, 13, 15, 18, 19, 19, 21) раз. 45 (45, 45, 45, 55, 55, 55, 55, 55, 63, 63) петель рукава.

Вязать еще 9 (7, 9, 16, 9, 16, 9, 13, 13, 13, 5) круг. рядов лиц. петлями или на 5 см короче нужной длины, убавляя 0 (0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0) петель в последнем круг. ряду. 45 (45, 45, 45, 54, 54, 54, 54, 54, 63, 63) петель рукава.

Вязать резинкой на длину манжеты 5 см или на нужную длину. Закрывать петли по рисунку.

Окончание

Заблокировать пуловер по размерам и спрятать кончики нитей.





Схема 1

-  - изнаночная
-  - лицевая
-  - нет петли
-  - вязать петлю лиц. за заднюю стенку
-  - (1 лиц., 1 изн., 1 лиц.) в 1 петлю
-  - снять 1 петлю, 2 петли вместе лиц.,
накинуть снятую петлю на провязанную
-  - M1
-  - M1-P
-  - шишечка: 1 изн., 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., 1 изн. в 1 петлю,
снять 4-ю, 3-ю, 2-ю, 1-ю петлю поверх 5-й петли
-  - 1/2 LPT: снять 1 петлю на доп. спицу перед работой,
2 изн., 1 лиц. скрещ. с доп. спицы.
-  - 1/2 RPT: снять 2 петли на доп. спицу за работой,
1 лиц. скрещ., 2 изн. с доп. спицы.
-  - 1/1 LC: снять 1 петлю на доп. спицу перед работой,
1 лиц., 1 лиц. с доп. спицы.
-  - 1/1 RC: снять 1 петлю на доп. спицу за работой,
1 лиц., 1 лиц. с доп. спицы.
-  - 1/1 LPT: снять 1 петлю на доп. спицу перед работой,
1 изн., 1 лиц. скрещ. с доп. спицы.
-  - 1/1 RPT: снять 1 петлю на доп. спицу за работой,
1 лиц. скрещ., 1 изн. с доп. спицы.
-  - 1/1 RT: снять 1 петлю на доп. спицу за работой,
1 лиц. скрещ., 1 лиц. скрещ. с доп. спицы.
-  - 1/1 LT: снять 1 петлю на доп. спицу перед работой,
1 лиц. скрещ., 1 лиц. скрещ. с доп. спицы.
-  - 1/2 RT: снять 2 петли на доп. спицу за работой,
1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ. с доп. спицы.
-  - 1/2 LT: снять 1 петлю на доп. спицу перед работой,
1 лиц. скрещ., 1 изн., 1 лиц. скрещ. с доп. спицы.
-  - пропустить в начале круг. ряда
(последняя петля предыдущ. круг. ряда)
-  - раппорт
-  - снять петлю




Схема низа




Схема 2




Схема 3

