

Cozy Cubes om Hinterm Stein

<https://www.ravelry.com/patterns/library/cozy-cubes>

Перед началом работы рекомендуется ознакомиться с возможными изменениями по ссылке <https://vk.com/docs-208864886>



Жакет вяжется сверху вниз. Описание включает в себя 2 длины.

РАЗМЕРЫ

XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Обхват груди: 86 92 101 110 119 128 137 146 157 см

Припуск на облегание: 5-10 см

Чтобы выбрать нужный размер, к обхвату вашей груди прибавьте припуск на облегание и сравните полученное число с обхватом груди готового изделия. Выберите наиболее близкий к полученному числу размер.

Для промежуточных размеров и размера до 162,5-165 см выберите меньший размер и следуйте указаниям описания.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Lana Grossa Natural Alpaca Pelo (63% хлопок, 31% альпака, 6% меринос, 50г/125м)

Укороченная версия 930 1005 1100 1195 1290 1385 1480 1575 1695 м

Удлиненная версия 1065 1150 1245 1355 1460 1560 1665 1760 1895 м

От 7 пуговиц диаметром 2,5 см + 2 пуговицы, если вы захотите поместить пуговицы на рукава.

СПИЦЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Спицы 4.5-5 мм

Маркеры

ПЛОТНОСТЬ

18 п х 26 р = 10 см в лицевой глади после блокировки

ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Все описания рассчитаны на классическое выполнение петель, т.е. на вязание лицевых за переднюю стенку, если вы вяжете бабушкиным способом, т.е. за заднюю стенку, вам нужно следить за положением петель и самостоятельно корректировать порядок выполнения элементов.

Повторить * раз – обозначает общее количество повторений, включая описанное.

Повторить еще * раз – обозначает количество повторений после описанного.

(ЛС) – лицевая сторона.

(ИС) – изнаночная сторона.

Снять 2 петли – снять 2 петли с нитью за работой.

2 вместе лицевой с наклоном вправо– 2 петли вязать вместе лицевой за передние стенки.

2 вместе лицевой с наклоном влево– снять поочередно 2 петли, как лицевые за переднюю стенку, вернуть их на левую спицу развернув, провязать 2 петли вместе за заднюю стенку.

Завершение i-cord при круговом вязании

Можно смотреть с 2:20. На видео i-cord 3 петли, в данном изделии 2 петли

https://vk.com/video/playlist/-208864886_5?section=playlist_5&z=video273024251_456239266%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_5

Донабор петель backwards loop cast-on (twisted loop cast-on)

https://vk.com/video/playlist/-208864886_1?section=playlist_1&z=video273024251_456239073%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_1

Набор петель crochet cast on

https://vk.com/video/@vyz_perevod?z=video273024251_456239057%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_-2



1 лицевая из протяжки с наклоном вправо

Ввести левую спицу под протяжку между петлями движением спицы к себе, провязать петлю лицевой за переднюю стенку.

На видео после 2:00

https://www.youtube.com/watch?v=nkOwLvcG7m8&ab_channel=PurlSoho




1 лицевая из протяжки с наклоном влево

Ввести левую спицу под протяжку между петлями движением спицы от себя, и провязать петлю лицевой за заднюю стенку.

На видео до 1:15

https://www.youtube.com/watch?v=nkOwLvcG7m8&ab_channel=PurlSoho




1 изнаночная из протяжки с наклоном влево

Подхватить протяжку и надеть на левую спицу как на фото, провязать изнаночной за заднюю стенку.




1 изнаночная из протяжки с наклоном вправо

Подхватить протяжку и надеть на левую спицу как на фото, провязать изнаночной за переднюю стенку.



Шов «Петля в петлю»

https://vk.com/video/playlist/-208864886_8?section=playlist_8&z=video273024251_456239105%2Fclub208864886%2Fpl_-208864886_8



ОПИСАНИЕ

На фото образец размера М, припуск на облегание 8 см.

Описание выполнения отдельных элементов см. раздел «Приемы вязания».

Посмотреть больше фото можно по ссылке <https://www.ravelry.com/patterns/library/cozy-cubes>

Схемы см. в конце описания.

Определитесь с размером, используя размерную схему в конце описания.

Последовательность цифр в описании относится к размерам. Нужно использовать цифру, соответствующую выбранному размеру (по порядку следования размеров), остальные игнорировать.

Верхняя часть спины

Ряд 1 (ЛС): набрать 27-27-29-33-33-33-33-35-35 петель для горловины спинки.

Ряд 2 (ИС): изнаночные петли.

Ряд 3 (ЛС): 1 лицевая, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, 4-4-5-7-7-7-7-0-0 лицевых, вязать по схеме 1 до последних 6-6-7-9-9-9-2-2 петель ряда, 1 изнаночная, 4-4-5-7-7-7-7-0-0 лицевых, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая. Прибавлено 2 петли.

Ряд 4 (ИС): 1 изнаночная, 1 изнаночная из протяжки с наклоном вправо, вязать изнаночными до последней петли ряда, 1 изнаночная из протяжки с наклоном влево, 1 изнаночная. Прибавлено 2 петли.


Ряд 5 (ЛС): 1 лицевая, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до последней петли ряда, вводя прибавляемые петли в узор, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая. Прибавлено 2 петли.

Повторить ряды 4 и 5 еще 10-11-11-11-11-13-13-13-13 раз, затем еще раз ряд 2.

На спицах 73-77-79-83-83-91-91-93-93 петли.

Обрезать нить. Перенести петли на держатель.

Передняя часть правого плеча



По лицевой стороне работы поднять и провязать лицевыми 24-26-26-26-26-30-30-30-30 петель вдоль правого плеча (1 петля из каждого ряда).

Вязать один изнаночный ряд изнаночными петлями за заднюю стенку.

Ряд 1 (ЛС): 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5-7-0-2-2-7-7-0-0 лицевых, вязать по схеме 1 (начиная с ее ряда 3) до последних 8-8-7-5-5-4-4-3-3 петель ряда, 1 изнаночная, 5-5-4-2-2-1-1-0-0 лицевых, 2 лицевые. убавлена 1 петля.

Ряд 2 (ИС): изнаночные петли.

Ряд 3 (ЛС): 1 лицевая, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 2 лицевые.

Ряд 4 (ИС): изнаночные петли.

Ряд 5 (ЛС): 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 2 лицевые.

Ряд 6 (ИС): изнаночные петли.

Ряды 3-6 повторить еще раз.

Ряд 7 (ЛС): 1 лицевая, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 2 лицевые. Прибавлена 1 петля.

Ряд 8 (ИС): изнаночные петли.

Ряды 7-8 повторить еще 3-3-3-3-4-4-5-5 раз.

Ряд 9 (ЛС): 1 лицевая, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 2 лицевые. Прибавлена 1 петля.

Ряд 10 (ИС): 2 изнаночные, 1 изнаночная из протяжки с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до конца ряда. Прибавлена 1 петля.

Ряды 9-10 повторить еще 0-0-0-1-1-1-1-1-1 раз.

На спицах 29-31-31-33-33-38-38-39-39 петель.

Ряд 11 (ЛС): 1 лицевая, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 2 лицевые.


Ряд 12 (ИС): 2 изнаночные, **(вернуть 2 петли на левую спицу с нитью перед работой, 2 изнаночные)** в скобках повторить 11-11-12-12-12-12-12-12-12 раз, поднять и провязать изнаночными 11-11-12-12-12-12-12-12 петель вдоль только что выполненного i-cord, вязать изнаночными до конца ряда.

Примечание: выделенный в ряду 12 участок создает шнур i-cord из 2 петель.

На спицах 40-42-43-45-45-50-50-51-51 петля.

Обрезать нить, перенести петли на держатель.

Передняя часть левого плеча



По лицевой стороне работы поднять и провязать лицевыми 24-26-26-26-26-30-30-30-30 петель вдоль левого плеча (1 петля из каждого ряда).

Вязать один изнаночный ряд изнаночными петлями за заднюю стенку.

Ряд 1 (ЛС): снять 2 петли, 5-5-4-2-2-1-1-0-0 лицевых, вязать по схеме 1 (начиная с ее ряда 3) до 9-11-4-6-6-11-11-4-4 последних петель ряда, 1 изнаночная, 5-7-0-2-2-7-7-0-0 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Убавлена 1 петля.

Ряд 2 (ИС): изнаночные петли.

Ряд 3 (ЛС): 2 лицевые, вязать в установленном порядке до последней петли ряда, 1 лицевая.

Ряд 4 (ИС): изнаночные петли.

Ряд 5 (ЛС): 2 лицевые, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до 3 последних петель ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая.

Ряд 6 (ИС): изнаночные петли.

Ряды 3-6 повторить еще раз.

Ряд 7 (ЛС): 2 лицевые, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до последней петли ряда, 1 лицевая. Прибавлена 1 петля.

Ряд 8 (ИС): изнаночные петли.

Ряды 7-8 повторить еще 3-3-3-3-4-4-5-5 раз.

Ряд 9 (ЛС): 2 лицевые, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до последней петли ряда, 1 лицевая. Прибавлена 1 петля.

Ряд 10 (ИС): вязать изнаночными до 2 последних петель ряда, 1 изнаночная из протяжки с наклоном влево, 2 изнаночные. Прибавлена 1 петля.

Ряды 9-10 повторить еще 0-0-0-1-1-1-1-1-1 раз.

На спицах 29-31-31-33-33-38-38-39-39 петель.

Ряд 11 (ЛС): 2 лицевые, **(вернуть 2 петли на левую спицу с нитью за работой, 2 лицевые) в скобках повторить 11-11-12-12- 12-12-12-12-12 раз**, поднять и провязать лицевыми 11-11-12-12-12-12-12-12-12 петель вдоль только что выполненного i-cord, вязать по схеме до последней петли ряда, 1 лицевая.


Примечание: выделенный в ряду 11 участок создает шнур i-cord из 2 петель.

На спицах 40-42-43-45-45-50-50-51-51 петля.

Ряд 12 (ЛС): изнаночные петли..

Нить не обрезать.

Поднятие петель для рукавов



Продолжая работать нитью от левого плеча:

Для формирования левой полочки провязать петли левого плеча: снять 2 петли, (1 изнаночная, 1 лицевая) в скобках повторить 4 раза, поместить маркер, вязать в установленном порядке до последней петли, поместить маркер, 1 лицевая.

Для рукава поднять и провязать лицевыми 18-18-18-20-20-22-22-24-24 петли вдоль края левого плеча (примерно 3 петли из каждых 4 рядов).

Перенести петли спинки с держателя на спицу и провязать их: 1 лицевая, поместить маркер, вязать в установленном порядке до последней петли, поместить маркер, 1 лицевая.

Для рукава поднять и провязать лицевыми 18-18-18-20-20-22-22-24-24 петли вдоль края левого плеча (примерно 3 петли из каждых 4 рядов).

Для формирования правой полочки перенести петли с держателя на спицу и провязать их: 1 лицевая, поместить маркер, вязать по схеме до 10 последних петель, поместить маркер, (1 лицевая, 1 изнаночная) в скобках повторить 4 раза, снять 2 петли. Прибавлена 1 петля

Примечание: по 1 петле с каждой стороны переда и спинки перешли на рукава.

Следующий ряд (ИС): 2 изнаночные, (1 изнаночная, 1 лицевая) в скобках повторить 4 раза, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, (1 лицевая, 1 изнаночная) в скобках повторить 4 раза, 2 изнаночные.

На спицах по 39-41-42-44-44-49-49-50-50 петель полочек, по 20-20-20-22-22-24-24-26-26 петель рукавов, 71-75-77-81-81-89-89-91-91 петля спинки.

Далее планку продолжать вязать жемчужной вязкой (над лицевыми вязать изнаночные и наоборот), полочки и спинку по схеме, рукава лицевой гладью, выполняя прибавки рукавов как описано ниже.

Вместе с этим здесь и далее в 9-м ряду схемы 1 на правой полочке выполнить петлю для пуговиц как описано ниже, следующие 3 петли выполнять в каждом 20-м ряду. При желании вы можете выполнить петли и в нижней части жакета.

Прибавки рукавов

Ряд 1 (ИС):снять 2 петли, (вязать в установленном порядке до маркера, маркер) в скобках повторить 2 раза, *1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до маркера, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер*, между ** повторить еще раз, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, снять 2 петли. Прибавлено 4 петли.

Ряд 2 (ИС): 2 изнаночные, (вязать в установленном порядке до маркера, маркер) в скобках повторить 2 раза, *1 изнаночная из протяжки с наклоном вправо, вязать в установленном порядке до маркера, 1 изнаночная из протяжки с наклоном влево, маркер, вязать в установленном порядке до маркера, маркер*, между ** повторить еще раз, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 2 изнаночные. Прибавлено 4 петли.

Ряд 3(ЛС): вязать как ряд 1.

Ряд 4 (ИС): вязать в установленном порядке без прибавок (первые и последние 2 петли вязать изнаночными).

Ряды 3 и 4 повторить еще 13-13-11-10-10-10-10-9-7 раз

На спицах по 39-41-42-44-44-49-49-50-50 петель полочек, по 50-50-46-46-46-48-48-48-46 петель рукавов, 71-75-77-81-81-89-89-91-91 петля спинки.

Петли для пуговиц

Закрывать, провязывая изнаночными 4 средние петли из 8 петель планки (2 кромочные не идут в счет), используя петлю от закрытия петель, набрать на левую спицу методом *crochet cast on* 5 петель, петлю с крючка поместить на левую спицу, нить перед работой, перенести 1 петлю с правой на левую спицу и накинуть на нее следующую петлю, снять 1 петлю на правую спицу, затянуть, 4 изнаночные.

Примечание переводчика: на фото петля с другой модели, количество перель другое.



Проймы

Ряд 1 (ЛС):

Левая полочка: снять 2 петли, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, вязать в установленном порядке до последней петли перед маркером, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая, маркер,

Рукав: 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до маркера, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, маркер,

Спинка: 1 лицевая, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до последней петли перед маркером, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, 1 лицевая, маркер,

Рукав: 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до маркера, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, маркер,

Правая полочка: 1 лицевая, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, снять 2 петли. Прибавлено 8 петель.

Ряд 2 (ИС): вязать в установленном порядке без прибавок (первые и последние 2 петли вязать изнаночными).

Ряды 1 и 2 повторить еще 0-1-3-3-5-5-7-8-11 раз.

На спицах по 40-43-46-48-50-55-57-59-62 петли полочек, по 54-56-56-56-60-62-66-68-70 петель рукавов, 73-79-85-89-93-101-105-109-115 петель спинки.

Разделение тела и рукавов (ЛС): снять 2 петли, (вязать в установленном порядке до маркера, маркер) в скобках повторить 2 раза, снимая второй маркер, добрать 2-2-3-5-7-7-9-11-13 петель для подреза, перенести петли рукава на держатель, маркер, добрать 2-2-3-5-7-7-9-11-13 петель для подреза, вязать лицевыми до маркера, снять маркер, добрать 2-2-3-5-7-7-9-11-13 петель для подреза, перенести петли рукава на держатель, маркер, добрать 2-2-3-5-7-7-9-11-13 петель для подреза, вязать в установленном порядке до маркера, маркер, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, снять 2 петли.

Примечание: для промежуточных размеров и размера больше 5XL вы можете добрать большее количество петель для подреза. Добавленная 1 петля для каждой половинки подреза даст дополнительные 4 петли к телу и по 2 петли к рукавам, что увеличит обхват тела на 2,5 см, обхват каждого рукава на 1,25 см.

Примечание переводчика: не понятно почему спинку предлагается вязать лицевым, а не по схеме, возможно это опечатка.

Тело

На спицах по 42-45-49-53-57-62-66-70-75 петель полочек, 77-83-91-99-107-115-123-131-141 петля спинки.

Для укороченной версии вязать в установленном порядке (но здесь уже написано, что спинку вязать по схеме), пока не будет провязан ряд 9 схемы 1 (для размеров XL и 5XL пропустить этот участок).

Примечание переводчика: если я правильно понимаю, то перед шлицей должен быть связан полный блок узора, а для размеров XL и 5XL он как раз связан.

Для удлиненной версии вязать еще 20 рядов в установленном порядке, затем ряд 9 схемы 1.

Примечание переводчика: не понятно зачем отмечено, что после провязывания 20 рядов нужно выполнить ряд 9 схемы, раппорт схемы 10 рядов, если после ряда 9 провязать 20 рядов, то последним будет ряд 9. Вряд ли нужно вязать его еще раз, т.к в укороченной версии он провязан только 1 раз.

Разделение спинки:

Установочный ряд (ИС): 2 изнаночные, (вязать в установленном порядке до маркера, маркер) в скобках повторить 2 раза, 31-34-38-42-46-50-54-58-62 изнаночные, поместить маркер, (1 лицевая, 1 изнаночная) в скобках повторить 4 раза, 1 изнаночная из протяжки с наклоном влево, 1 изнаночная, повернуть работу.

Далее вязать петли правой и левой частей отдельно.

Правая часть

Ряд 1 (ЛС): снять 2 петли, (1 изнаночная, 1 лицевая) в скобках повторить 4 раза, маркер, (вязать в установленном порядке до маркера, маркер) в скобках повторить 2 раза, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, снять 2 петли.

Ряды 2-8: вязать в установленном порядке (по 2 кромочные в изнаночных рядах вязать изнаночными)

Ряд 9: вязать в установленном порядке, выполнив в середине шлицы петлю.

Продолжать вязать в установленном порядке, выполняя еще 3 петли в каждом 20-м ряду. Вязать всего 59 рядов от разделения спинки. Закончить лицевым рядом.

Примечание переводчика: на фото на спинке 3 пуговицы, т.к последняя находится на уровне начала последнего квадрата узора, думаю, что в предыдущем абзаце опечатка-нужно выполнить еще 2 петли, после последней петли вязать до планки еще 10 рядов, как раз -59 рядов.

Нижняя планка

Ряд 1 (ИС): 3 изнаночные, (1 лицевая, 1 изнаночная) в скобках повторять до 2 последних петель ряда, 2 изнаночные.

Ряд 2 (ЛС): снять 2 петли, 1 изнаночная, (1 лицевая, 1 изнаночная) в скобках до 2 последних петель ряда, снять 2 петли.

Ряды 1 и 2 повторить еще 6 раз, затем еще раз ряд 1.

Закрывать петли следующим образом: 2 лицевые, *вернуть 2 петли на левую спицу, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку*, между ** повторять до 4 последних петель ряда. Оставшиеся 4 петли соединить швом «Петля в петлю» (2+2 петли).

Левая часть

Установочный ряд (ИС): поднять и провязать лицевыми 9 петель по внутренней стороне, захватывать петли над жемчужной вязкой, поместить маркер, 39-42-46-50-54-58-62-66-70 изнаночных, маркер, вязать изнаночными до маркера, маркер, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 2 изнаночные.

Ряд 1 (ЛС): снять 2 петли, (1 изнаночная, 1 лицевая) в скобках повторить 4 раза, маркер, (вязать в установленном порядке до маркера, маркер) в скобках повторить 2 раза, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, снять 2 петли.

Ряд 2 (ИС): 2 изнаночные, (1 изнаночная, 1 лицевая) в скобках повторить 4 раза, маркер, (вязать в установленном порядке до маркера, маркер) в скобках повторить 2 раза, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 2 изнаночные.

Продолжать вязать в установленном порядке, пока не будет выполнено столько же рядов, сколько на левой части до нижней планки. Закончить лицевым рядом.

Нижняя планка

Вязать как на правой части.

Рукава

Начиная от середины подреза, поместить маркер, поднять и провязать лицевыми 2-2-3-5-7-7-9-11-13 петель, вязать лицевыми петли рукава с держателя, поднять и провязать лицевыми 2-2-3-5-7-7-9-11-13 петель вдоль оставшейся части подреза. Замкнуть работу в круг.

На спицах 58-60-62-66-74-76-84-90-96 петель.

Вязать 6-6-6-6-8-8-8-2-2 ряда лицевой гладью.

Ряд с убавлениями: 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вязать лицевыми до 4 последних петель ряда, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Убавлено 2 петли.

Повторить убавления еще 7-7-7-9-11-11-15-16-17 раз в каждом 12-12-12-10-8-8-6-6-6 ряду.

После последнего убавления вязать 1 ряд лицевыми петлями или на 5 см меньше желаемой длины.

Манжета

Вязать 14 рядом жемчужным узором, убавив в первом ряду 1 петлю.

Закрывать петли следующим образом: добрать 2 петли методом Backwards loop cast on, 2 лицевые, *вернуть 2 петли на левую спицу, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку*, между **

повторять до 2 последних петель ряда. Оставшиеся 2 петли соединить швом «Петля в петлю» с началом айкорда.

Воротник

По лицевой стороне работы, пропуская первые и последние 3 петли, поднять и провязать лицевыми нечетное количество петель вдоль выреза горловины (1 петля из 1 петли и из 1 ряда).

Ряд 1 (ЛС): снять 2 петли, 1 изнаночная, (1 лицевая, 1 изнаночная) в скобках до 2 последних петель ряда, снять 2 петли.

Ряд 2 (ИС): 2 изнаночные, 1 изнаночная, (1 лицевая, 1 изнаночная) в скобках повторять до 2 последних петель ряда, 2 изнаночные.

Ряд 3 (ЛС): снять 2 петли, 1 лицевая из протяжки с наклоном влево, вязать в установленном порядке до 2 последних петель ряда, 1 лицевая из протяжки с наклоном вправо, снять 2 петли.

Ряды 4-8: вязать прямо в установленном порядке.



Ряды 3-8 повторить еще 2 раза

Закрывать петли следующим образом: 2 лицевые, *вернуть 2 петли на левую спицу, 1 лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку *, между ** повторять до 4 последних петель ряда. Оставшиеся 4 петли соединить швом «Петля в петлю» (2+2 петли).


Завершение работы

Пришить пуговицы. Блокировать изделие.

Схема 1



Раппорт 8 петель, 10 рядов.



cm	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	15	15	16	18	18	18	18	19	19
B	39	42	43	45	45	49	49	51	51
C	86	92	101	110	119	128	137	146	157
D	32	33	34	37	41	42	47	50	53
E	23	24	26	26	28	29	29	31	33
F	44	44	44	45	45	45	45	45	47
G	20	21	21	21	22	23	25	25	26
H1	54	54	58	58	58	62	62	65	65
H2	62	62	65	65	65	69	69	73	73