



Кардиган A good cigar

Женственная интерпретация «дедушкиного кардигана».

Традиционный кардиган реглан - как хорошая сигара. Он вяжется сверху вниз, сначала резинкой, затем текстурным бамбуковым узором. Фасон у кардигана широкий, а длину вы можете сами отрегулировать в любой момент под свое усмотрение, поскольку он вяжется сверху. Изюминкой кардигана являются закругленные кромки планок, связанных резинкой, словно обвязка крючком, но это изнаночный полый шнур.

Размеры:

S / M / L / XL / 2XL / 3XL.

Для обхвата груди: 84-88 / 92-96 / 100-104 / 110-116 / 122-128 / 134 - 140 см.

Измерения кардигана:

По обхвату груди: 106 / 110 / 115 / 120 / 128 / 140 см.

Длина: 62 / 63 / 65 / 68 / 70 / 72 см.

Длина рукава: 43 см для всех размеров.

Материалы:

Кардиган вяжется в 2 нити, взяв вместе 2 тонкие нити.

- Пряжа *TYND eco wool* (толщина *light fingering*; 280 м/50 г): 250 / 300 / 300 / 300 / 350 / 350 г.
- Пряжа *Alpaca* (толщина *lace*; 400 м/50 г): 150 / 200 / 200 / 200 / 250 / 250 г.
- 7 кожаных пуговиц диаметром 20 мм.
- Круговые спицы 3.5 и 4 мм длиной 80 см.
- Круговые спицы 4 мм длиной 40 см.
- Комплект чулочных спиц 3.5 мм.
- 1 чулочная спица 3 мм (для полого шнур).
- Маркеры петель.

Плотность вязания:

До блокировки: 27 п. и 28 р.
бамбуковым узором, спицами 4 мм = 10 см.

После блокировки: 24 п. и 26 р. = 10 см.

Спец. сокращения:

П1: поднять нить между 2 п. и провязать ее лицевой скрещенной (прибавка 1 п.);

лпз: провязать лицевую за переднюю, затем за заднюю стенку одной и той же петли (прибавка 1 п.);

нпр: с нитью перед работой;

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

М: маркер;

ПМ: поместить маркер на спицу;
СМ: переснять маркер с левой на правую спицу.

Узоры:

Бамбуковый узор, число петель кратно 2.

Ряд 1 (ЛС): *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): изн. п.

(Поскольку рукава вяжутся по кругу, 2-й ряд узора вязать лиц. п. по кругу)

Резинка, число петель кратно 4.

Ряд 1: *2 лиц, 2 изн*. Повторять между ** до конца ряда.

Ряд 2: вязать по рисунку, лиц. над лиц., изн. над изн, как вы их видите перед собой.

Секция 1 - Подготовка

- Вязание начинается от линии горловины.

Круговыми спицами 3.5 мм набрать 80 / 80 / 88 / 88 / 92 / 100 п. Вязать

поворотными рядами резинкой, добавив маркеры между деталями след. образом:

Подготовительный ряд (ИС): 1 лиц, *2 изн, 2 лиц*. Повторять между ** до конца ряда, одновременно добавив маркеры след. образом:

1 п., ПМ, 2 п., ПМ, 18 / 18 / 22 / 22 / 22 / 26 п., ПМ, 2 п., ПМ, 34 / 34 / 34 / 34 / 38 / 38 п., ПМ, 2 п., ПМ, 18 / 18 / 22 / 22 / 22 / 26 п., ПМ, 2 п., ПМ, 1 п.

Примечание: если смотреть с ЛС, то ряд начинается и заканчивается изн. петлей.

На спицах у вас след. количество петель:

Размер	Перед	Реглан	Рукав	Реглан	Спинка	Реглан	Рукав	Реглан	Перед	Всего
S	1	2	18	2	34	2	18	2	1	80
M	1	2	18	2	34	2	18	2	1	80
L	1	2	22	2	34	2	22	2	1	88
XL	1	2	22	2	34	2	22	2	1	88
2XL	1	2	22	2	38	2	22	2	1	92
3XL	1	2	26	2	38	2	26	2	1	100

Секция 2 – горловина

- Вязание поворотными рядами резинкой.
- Прибавки на ЛС с каждой стороны от регланов.
- Формирование линии горловины на полочках.
- Будьте внимательны, провязывая всегда одинаково новые петли с каждой стороны от регланов одинаково.

Вязать след. образом:

Ряд 1 (ЛС): вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц,

СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, лпз.

Ряд 2 (ИС): вязать до посл. п., СМ по ходу работы, лпз в посл. петлю.

Ряд 3 (ЛС): как ряд 1.

Ряд 4 (ИС): как ряд 2.

Ряд 5 (ЛС): вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до конца ряда, набрать 2 новые п.

Ряд 6 (ИС): вязать до конца ряда, набрать 2 новые п.

Ряд 7 (ЛС): как ряд 5.

Ряд 8 (ИС): как ряд 6.

Ряд 9 (ЛС): как ряд 5, но набрать 3 новые п. в конце ряда.

Ряд 10 (ИС): как ряд 6, но набрать 3 новые п. в конце ряда.

Ряд 11 (ЛС): как ряд 5, но набрать 3 новые п. в конце ряда.

Ряд 12 (ИС): как ряд 6, но набрать 3 новые п. в конце ряда.

Ряд 13 (ЛС): как ряд 5, но набрать 4 новые п. в конце ряда.

Ряд 14 (ИС): как ряд 6, но набрать 4 новые п. в конце ряда.

Ряд 15 (ЛС): как ряд 5, но набрать 7 новых п. в конце ряда.

Ряд 16 (ИС): как ряд 6, но набрать 7 новых п. в конце ряда.

Линия горловины закончена, на спицах след. количество петель:

Размер	Перед	Реглан	Рукав	Реглан	Спинка	Реглан	Рукав	Реглан	Перед	Всего
S	32	2	34	2	50	2	34	2	32	190
M	32	2	34	2	50	2	34	2	32	190
L	32	2	38	2	50	2	38	2	32	198
XL	32	2	38	2	50	2	38	2	32	198
2XL	32	2	38	2	54	2	38	2	32	202
3XL	32	2	42	2	54	2	42	2	32	210

Примечание: Если смотреть с ЛС, ряд начинается и заканчивается 2 лиц.

Секция 3 – верхняя часть корпуса резинкой

- Вязание поворотными рядами резинкой.
- Прибавки на ЛС с каждой стороны от реглана.
- Начинаются петлицы – первая из них в ряду 3.

Ряд 1 (ЛС): вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, вязать до конца ряда.

Ряд 2 (ИС): вязать до конца ряда, СМ по ходу работы.

Повторить **ряды 1 и 2** еще 9 раз И одновременно выполнить петлицу на ЛС в след. ряду.

Как выполнять петлицу: (ЛС): взять до посл. 6 п. Закрыть 2 п. и вязать до конца ряда. В след. ряду (ИС) набрать 2 новые петли над закрытыми петлями. Повторить петлицу в каждом 20 / 22 / 22 / 24 / 24 / 26-м ряду (об этом дальше напоминаться не будет, поэтому будьте внимательнее и забывайте про петлицы).

В **последнем ряду** на ИС прибавить равномерно 0 / 0 / 6 / 6 / 8 / 30 п. след. образом:

- 0 / 0 / 2 / 2 / 2 / 8 п. на правой полочке (но не на первых 8 п.)
- 0 / 0 / 2 / 2 / 4 / 14 п. на спинке
- 0 / 0 / 2 / 2 / 2 / 8 п. на левой полочке (но не на последних 8 п.)

На спицах след. количество петель:

Размер	Перед	Реглан	Рукав	Реглан	Спинка	Реглан	Рукав	Реглан	Перед	Всего
S	42	2	54	2	70	2	54	2	42	270
M	42	2	54	2	70	2	54	2	42	270
L	44	2	58	2	72	2	58	2	44	284
XL	44	2	58	2	72	2	58	2	44	284
2XL	44	2	58	2	78	2	58	2	44	290
3XL	50	2	62	2	88	2	62	2	50	320

Секция 4 – верхняя часть корпуса бамбуковым узором

- Вязать поворотными рядами бамбуковым узором и резинкой планки на полочках.
- Прибавки на ЛС с каждой стороны от регланов, но разными способами, чтобы прибавки интегрировались в бамбуковый узор.
- Выполнять петлицы, как ранее. Сменить на спицы 4 мм и вязать след. образом:

Ряд 1 (ЛС): вязать 8 п. резинкой, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до М, П1, СМ, 2 лиц, СМ, П1, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до посл. 8 п., вязать 8 п. резинкой.

Ряд 2 (ИС): вязать 8 п. резинкой, вязать изн. п. до посл. 8 п. (СМ по ходу работы), вязать 8 п. резинкой.

Ряд 3 (ЛС): вязать 8 п. резинкой, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до 1 п. перед М, накид, 1 лиц, П1, накинуть накид на 2 лиц, СМ, 2 лиц, СМ, накид, П1, 1 лиц, накинуть накид на 2 лиц, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до 1 п. перед М, накид, 1 лиц, П1, накинуть накид на 2 лиц, СМ, 2 лиц, СМ, накид, П1, 1 лиц, накинуть накид на 2 лиц, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до 1 п. перед М, накид, 1 лиц, П1, накинуть накид на 2 лиц, СМ, 2 лиц, СМ, накид, П1, 1 лиц, накинуть накид на 2 лиц, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до 1 п. перед М, накид, 1 лиц, П1, накинуть накид на 2 лиц, СМ, 2 лиц, СМ, накид, П1, 1 лиц, накинуть накид на 2 лиц, *накид, 2 лиц, накинуть накид на 2 лиц*. Повторять между ** до посл. 8 п., вязать 8 п. резинкой.

Ряд 4 (ИС): как ряд 2.

Повторять эти 4 ряда, пока будет провязано всего 40 / 42 / 44 / 48 / 52 / 56 п. (20 / 21 / 22 / 24 / 26 / 28 бамбуковых рядов).

Верхняя часть корпуса закончена, на спицах след. количество петель:

Размер	Перед	Реглан	Рукав	Реглан	Спинка	Реглан	Рукав	Реглан	Перед	Всего
S	62	2	94	2	110	2	94	2	62	430
M	63	2	96	2	112	2	96	2	63	438
L	66	2	102	2	116	2	102	2	66	460
XL	68	2	106	2	120	2	106	2	68	476
2XL	70	2	110	2	130	2	110	2	70	498
3XL	78	2	118	2	144	2	118	2	78	544

Корпус

- Вязание поворотными рядами бамбуковым узором и резинкой планки на полочках.
- Петли рукавов откладывают в сторону на держатель или вспомогательную нить.
- Выполняются петлицы, как ранее.

Ряд 1 (ЛС): вязать 8 п. резинкой, вязать бамбуковым узором до М, 1 лиц, поместить 96 / 98 / 104 / 108 / 112 / 120 п. на держатель или нить, набрать 8 / 12 / 12 / 14 / 16 / 16 новых п., 1 лиц, вязать бамбуковым узором до М, 1 лиц, поместить 96 / 98 / 104 / 108 / 122 / 120 п. на держатель или нить, набрать 8 / 12 / 12 / 14 / 16 / 16 новых п., 1 лиц, вязать бамбуковым узором до посл. 8 п., вязать 8 п. резинкой. Убрать все М.

Ряд 2 (ИС): вязать 8 п. резинкой, вязать изн. п. до посл. 8 п., вязать 8 п. резинкой.

На спицах 254 / 266 / 276 / 288 / 306 / 336 п.

Продолжить поворотными рядами бамбуковым узором и планки полочек резинкой, пока будет провязано 40 / 40 / 44 / 46 / 48 / 50 р.

В последнем ряду на ИС убавить равномерно 0 / 0 / 6 / 2 / 0 / 2 п. (не на планках) = 254 / 266 / 270 / 286 / 306 / 334 п.

Сменить на спицы 3.5 мм.

Вязать резинкой всего 35 р., закончив после ЛС.

Корпус закончен, но не обрезать нить.

Отделка кромок – по кругу

- Отделка выполняется изнаночным полым шнуром.
- Отделки выполняются вдоль обоих бортов полочек, линии горловины и нижнего края – и все одновременно. В продолжении последнего ряда на ЛС поднять петли лицевыми след. образом:
 - Поднять петли вдоль борта правой полочки.
 - Поднять петли вдоль горловины полочки и рукава.
 - Поднять петли вдоль горловины спинки – поднимать петли из обеих лицевых петель, а из изнаночных 2-х петель поднимать 1 петлю.
 - Поднять петли вдоль рукава и горловины полочки.
 - Поднять петли вдоль борта левой полочки.
- Петли подняты по всему периметру. Набрать 3 новые п. на левую спицу (проводя из крайней петли лицевую и накидывая ее на левую спицу), и вязать полым шнуром дополнительной спицей 3 мм след. образом:
 - *2 изн, 2 вместе изн, вернуть 3 п. с правой на левую спицу, подтянув нить вдоль ИС* и повторять между ** до тех пор, пока будут закрыты все петли.
 - Закрыть 3 петли полого шнуром и обрезать нить.

Рукав

- Рукава вяжутся по кругу бамбуковым узором. Провязывать ряд 2 узора лицевыми петлями.

Поместить 96 / 98 / 104 / 108 / 112 / 120 п. рукава на круговые спицы 4 мм длиной 40 см. Поднять 8 / 12 / 12 / 14 / 16 / 16 п. под рукавом и ПМ посередине этих новых петель = начало круг. ряда. На спицах 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 136 п.

Вязать по кругу бамбуковым узором (продолжая узор, который был распределен по верхней части рукава), пока будет провязано 7 круг. рядов. В след. круг. ряду убавить след. образом:

2 вместе лиц, вязать лиц. п. до посл. 2 п., 2 вместе лиц. скрещ.

Повторять этот круг. ряд с убавками в каждом 8-м круг. ряду, пока будет выполнено 10 круг. рядов с убавками = 84 / 90 / 96 / 102 / 108 / 116 п. на спице (после каждой второй убавки, первую и последнюю петлю вязать лицевой).

Вязать прямо еще 4 круг. р. или до желаемой длины рукава перед манжетой.

Последний круг. ряд: 4 / 6 / 0 / 2 / 4 / 4 лиц, *2 вместе лиц*. Повторять между ** до конца круг. ряда = 44 / 48 / 48 / 52 / 56 / 60 п.

Сменить на чулочные спицы 3.5 мм и вязать 35 круг. р. резинкой.

Набрать 3 новые п. на левую спицу и вязать полым шнуром и дополнительной спицей 3 мм след. образом:

2 изн, 2 вместе изн, вернуть 3 п. с правой на левую спицу, подтянув нить вдоль ИС и повторять между ** до тех пор, пока будут закрыты все петли.

Закрыть 3 петли полого шнура и обрезать нить.

Повторить для второго рукава.

Окончание работы

- Сшить концы полых шнурков по всем кромкам. Сшить на ЛС.
- Спрятать кончики нитей.
- Пришить пуговицы к полочкам.
- Провести блокировку кардигана.

