

Climbers

Топ

Ирина Аникеева



Размеры

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL): на объем груди 71-76 (81-86, 91-96, 102-107, 112-117, 122-127, 132-137, 142-147) см.

Объем груди готового изделия 85 (96.5, 102.5, 115, 125, 135, 145, 155) см.

Прибавка на свободное облегание: 10–15 см.

На фото: размер М (102.5 см) на грудь объемом 92.5 см), прибавка на свободное облегание – 10 см.

Пряжа

Juniper Moon Farm Findley DK (50% шерсть, 50% шёлк; 119 м/150 г): Arctica: 7 (7, 7, 8, 9, 10, 11, 11) мотков.

Спицы

Круговые 4 мм длиной 60-80 см и 40 см.

Круговые 3.75 мм длиной 60-80 см (2 комплекта) и 40 см.

Маркеры, бросовая нить контрастного цвета.

Плотность

22 п. и 28 р. лицевой гладью на спицах большего размера = 10 x 10 см, после ВТО.

Раппорт схемы 28 п. = 11.5 см, после ВТО.

Конструкция и порядок работы

- Топ выполняется снизу вверх по кругу одной деталью до разделения на верх переда и спинки. После разделения перед и спинка выполняются прямыми и обратными рядами
- Схема Узора выполняется по кругу на корпусе и прямыми и обратными рядами на переда и спинке. При вязании рядами, вяжите нечётные ряды справа налево, чётные - слева направо. is worked in the round and in rows.

Условные обозначения

лиц.	лицевая
изн.	изнаночная
М	маркер
п.	петля (петли)
ПМ	поместить маркер
р.	ряд(ы)
СМ	переснять маркер



For comments or questions regarding this pattern, please contact me at irmiandesign@gmail.com

You can also find me on Ravelry as Hibis411

Follow me on Instagram [@irmiandesign](https://www.instagram.com/irmiandesign) or Facebook: [IrmianDesign](https://www.facebook.com/IrmianDesign)

Инструкция

КОРПУС

Внимание: Если выполнение Полого набора не планируется, то следует набрать спицами меньшего размера 208 (232, 244, 272, 308, 328, 352, 372) п., ПМ, соединить для работы по кругу и следовать инструкции, начиная с Ряда Резинки.

Полый Набор

Круговыми спицами меньшего размера длиной 40 см с помощью предпочитаемого метода набора с открытыми петлями набрать 104 (116, 122, 136, 154, 164, 176, 186) п. 1 ряд петель рабочей нити на спице. Не соединять для вязания по кругу. Вязать 1 р. изн. п., 1 р. лиц. п., 1 р. изн. п.

Аккуратно удалить бросовую нить наборного р. (если она использовалась) и поместить 104 (116, 122, 136, 154, 164, 176, 186) п. наборного р. на вторую пару спиц меньшего размера. Убедитесь, что количество петель на обеих спицах совпадает. Сложить вязание вдоль пополам изнаночными сторонами вместе.

Начать вязание резинкой след. образом:

Следующий Ряд (лиц.): *1 лиц. с передней спицы, 1 изн. с задней спицы; повторять от * до конца р. [208 (232, 244, 272, 308, 328, 352, 372) п.]

Соединить для работы по кругу, поместить маркер начала ряда (МНР).

Ряд Резинки: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до конца р.

Вязать резинкой до высоты 4 см от наборного р. Вязать 2 р. изн. п. Вязать 1 р. лиц. п.

Сменить на спицы большего размера.

Установочный Ряд Схемы 1: *1 лиц., 2 изн., 4 (10, 13, 20, 1, 6, 12, 17) лиц., 2 изн., 1 лиц., ПМ, вязать Ряд 1 Схемы Узора, повторяя раппорт 3 (3, 3, 3, 5, 5, 5, 5) раз, ПМ, 1 лиц., 2 изн., 4 (10, 13, 20, 1, 6, 12, 17) лиц., 2 изн., 1 лиц. *, поместить боковой М, повторить от * до * 1 раз.

Установочный Ряд Схемы 2: *1 лиц., 2 изн., 4 (10, 13, 20, 1, 6, 12, 17)лиц., 2 изн., 1 лиц., СМ, вязать Ряд 2 Схемы Узора, повторяя раппорт 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 5) раз, СМ, 1 лиц., 2 изн., 4 (10, 13, 20, 1, 6, 12, 17)лиц., 2 изн., 1 лиц. *, повторить от * до * 1 раз.

Продолжить вязание, как установлено, работая над Схемой Узора до 26 р. включительно, затем повторять ряды 3-26 ещё 3 раза, затем выполнить ряды 27-48, затем повторять ряды 35-48 до завершения работы.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, когда Корпус достигнет высоты 35 (35, 35, 36.5, 37.5, 37.5, 39, 39) см от наборного р., разделить на Перед и Спинку след. образом: Вязать след. чётный ряд Схемы, закончив работу, не доходя 10 (8, 10, 8, 16, 18, 20, 22) п. до МНР.

Ряд Разделения: Закрыть след. 20 (16, 20, 16, 32, 36, 40, 44) п. (удалив М), вязать до 10 (8, 10, 8, 16, 18, 20, 22) п. перед боковым М, отложить выполненные 84 (100, 102, 120, 122, 128, 136, 142) п. для Переда, закрыть след. 20 (16, 20, 16, 32, 36, 40, 44) п. (удалив М), вязать до конца. [84 (100, 102, 120, 122, 128, 136, 142) п. на спицах для Спинки]

Продолжать вязание рядами на п. Спинки.

СПИНКА

Следующий Ряд (изн.): Вязать по узору до конца р. Продолжать вязание до высоты спинки 15.5 (17, 17.5, 18.5, 21.5, 21.5, 22.5, 24) см от Ряда Разделения, заканчивая изн. р. Отметить на схеме этот ряд.

Сформировать плечевые скосы с помощью Немецких Укороченных рядов:

Укороченный Ряд 1 (лиц.): Вязать 25 (32, 34, 42, 41, 43, 47, 48) п., отложить эти п. для Правого Плеча, закрыть след. 34 (36, 34, 36, 40, 42, 42, 46) п., вязать, не доходя 6 п. до конца р., повернуть работу. Продолжить вязание на п. Левого Плеча.

Левое Плечо

Укороченный Ряд 2 (изн.): Сделать двойную п., вязать до конца.

Укороченный Ряд 3 (лиц.): Закрыть 1 п., вязать, недоходя 6 п. до двойной п., повернуть работу.

Укороченный Ряд 4 (изн.): Сделать двойную п., вязать до конца.

Повторить Укороченные р. 3 и 4 ещё 1 раз. [23 (30, 32, 40, 39, 41, 45, 46) п.]

Следующий Ряд (лиц.): Вязать до конца р., провязывая двойные п. как одинарные.

Следующий Ряд (изн.): Вязать до конца р. Отложить все п., оборвать нить.

Правое Плечо

Вернуть отложенные 25 (32, 34, 42, 41, 43, 47, 48) п. Правого Плеча в работу, присоединить пряжу с изн. стороны.

Укороченный Ряд 2 (изн.): Вязать до последних 6-ти п. ряда, повернуть работу.

Укороченный Ряд 3 (лиц.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Укороченный Ряд 4 (изн.): Закрыть 1 п., вязать, не доходя 6 п. до двойной п., повернуть работу.

Повторить Укороченные р. 3 и 4 ещё 1 раз.

[23 (30, 32, 40, 39, 41, 45, 46) п.]

Следующий Ряд (лиц.): Вязать до конца р.

Следующий Ряд (изн.): Вязать до конца р., провязывая двойные п. как одинарные.

Отложить все п., оборвать нить.

ПЕРЕД

Вернуть отложенные 84 (100, 102, 120, 122, 128, 136, 142) п. Переда в работу, присоединить пряжу с изн. стороны.

Продолжить работу до высоты 10.5 (12, 12, 13, 13, 14, 15, 16.5) см от Ряда Разделения, закончив изн. р.

Сформировать горловину

Следующий Ряд (лиц.): Провязать 33 (40, 42, 50, 49, 51, 55, 56) п. и отложить их длялевой Части Переда, закрыть след. 18 (20, 18, 20, 24, 26, 26, 30) п., вязать до конца р. [33 (40, 42, 50, 49, 51, 55, 56) п. на спицах для Правой Части Переда]

Продолжить работу на Правой Части Переда.

Правая Часть Переда

Следующий Ряд (изн.): Вязать до конца р.

В начале лиц. рядов закрыть 3 п. 1 раз, 2 п. 2 раза, 1 п. 3 раза. [23 (30, 32, 40, 39, 41, 45, 46) п.]

Следующий Ряд (изн.): Вязать до конца р.

Продолжить работу до высоты 15.5 (17, 17.5, 18.5, 21.5, 21.5, 22.5, 24) см от начала пройм, закончив тем же изн. р., что и Спинку перед началом формирования плечевых скосов.

Сформировать плечевой скос с помощью Немецких Укороченных рядов:

Укороченный Ряд 1 (лиц.): Вязать до последних 6-ти п. ряда, повернуть работу.

Укороченный Ряд 2 (изн.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Укороченный Ряд 3 (лиц.): Вязать, не доходя 6 п. до двойной п., повернуть работу.

Укороченный Ряд 4 (изн.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Повторить Укороченные р. 3 и 4 ещё 1 раз.

Следующий Ряд (лиц.): Вязать до конца р., провязывая двойные п. как одинарные.

Следующий Ряд (изн.): Вязать до конца р. Отложить все п.; оборать нить, оставив длинный конец для закрытия п. методом 3-х спиц.

Вернуть отложенные 33 (40, 42, 50, 49, 51, 55, 56) п.левой Части Переда в работу, присоединить пряжу с изн. стороны.

Левая Часть Переда

Следующий Ряд (изн.): Вязать до конца р.

Следующий Ряд (лиц.): Вязать до конца р.

В начале изн. рядов закрыть 3 п. 1 раз, 2 п. 2 раза, 1 п. 3 раза. [23 (30, 32, 40, 39, 41, 45, 46) п.]

Следующий Ряд (лиц.): Вязать до конца р.

Продолжить работу до высоты 15.5 (17, 17.5, 18.5, 21.5, 21.5, 22.5, 24) см от начала пройм, закончив лиц. р.

Сформировать плечевой скос с помощью Немецких Укороченных рядов:

Укороченный Ряд 1 (изн.): Вязать до последних 6-ти п. ряда, повернуть работу.

Укороченный Ряд 2 (лиц.): Сделать двойную п., вязать до конца р.

Укороченный Ряд 3 (изн.): Вязать, не доходя 6 п. до двойной п., повернуть работу.

Повторить Укороченные р. 3 и 4 ещё 1 раз.

Следующий Ряд (лиц.): Вязать до конца р.

Следующий Ряд (изн.): Вязать до конца р., провязывая двойные п. как одинарные.

Отложить все п.; оборать нить, оставив длинный конец для закрытия п. методом 3-х спиц.

СБОРКА

Соединить открытые п. плечей методом 3-х спиц.

Обвязка горловины

Круговыми спицами 3.75 мм длиной 40 см поднять 100 (102, 106, 108, 110, 114, 118, 120) п. вдоль лиц. стороны горловины. ПМ, соединить для вязания по кругу.

Следующий Ряд: Изн.

Следующий Ряд: Лиц.

Вязать 6 р. резинкой 1 х 1. Закрыть все п. по рисунку.

Обвязки пройм

Круговыми спицами 3.75 мм длиной 40 см, начиная от нижней части проймы, поднять 40 (42, 44, 46, 48, 52, 56, 60) п. вдоль проймы до плечевого шва, поднять 41 (43, 45, 47, 49, 53, 57, 61) п. вдоль проймы, закончив у нижнего края проймы.
[81 (85, 89, 93, 97, 105, 113, 121) п.]

Продолжить работу, формируя обвязку Немецкими Укороченными Рядами:

Укороченный Ряд 1 (изн.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц.] 25 (26, 27, 28, 29, 31, 33, 35) раз, повернуть работу.

Укороченный Ряд 2 (лиц.): Сделать двойную п., [1 лиц., 1 изн.] 10 раз, повернуть работу.

Укороченный Ряд 3 (изн.): Сделать двойную п., вязать [1 изн., 1 лиц.], не доходя 1 п. до двойной п., 1 изн., провязать двойную п. как лиц., [1 изн., 1 лиц.] 5 раз, повернуть работу.

Укороченный Ряд 4 (лиц.): Сделать двойную п., вязать [1 лиц., 1 изн.] не доходя 1 п. до двойной п., 1 лиц., провязать двойную п. как изн., [1 лиц., 1 изн.] 5 раз, повернуть работу.

Укороченные Ряды 5-6: Повторить Укороченные Ряды 3 и 4 ещё 1 раз.

Следующий Ряд (изн.): Сделать двойную п., вязать [1 изн., 1 лиц.] до 1 п. перед двойной п., 1 изн., провязать двойную п. как лиц. п., [1 изн., 1 лиц.] до последних 2-х п., 2 изн.

Следующий Ряд (лиц.): 1 лиц., вязать [1 лиц., 1 изн.] до 1 п. перед двойной п., 1 лиц., провязать двойную п. как изн., [1 лиц., 1 изн.] до последних 2-х п., 2 лиц.

Ряд Резинки 1 (изн.): 1 изн., [1 изн., 1 лиц.] до последних 2-х п., 2 изн.

Ряд Резинки 2 (лиц.): 1 лиц., [1 лиц., 1 изн.] до последних 2-х п., 2 лиц.

Повторять Ряды Резинки 1 и 2 до высоты обвязки 4.5 (4, 4.5, 4, 7.5, 8, 9, 10) см, (измерять по кромке), закончив лиц. р.

Закрыть все п. по рисунку. Спрятать концы нитей, выполнить ВТО.

Особые техники

Немецкие Укороченные Ряды

Вязать до указанной петли. Повернуть работу на противоположную сторону.

С рабочей нитью перед работой, снять 1 п., как изнаночную, с левой спицы на правую. Натянуть пряжу на заднюю сторону работы так, чтобы обе “ножки” петли предыдущего ряда оказались на верней стороне спицы, формируя “двойную петлю” по обе стороны спицы.

Продолжить работу по узору.

Провязать двойную петлю, как одинарную.


Закрытие методом 3-х петель

Сложить соединяемые стороны изнаночной стороной наружу, держа спицы параллельно. Продеть третью (рабочую) спицу в первую петлю на каждой из параллельных спиц и провязать их обе одновременно лицевой.

*Провязать вместе следующие 2 петли на параллельных спицах таким же образом, как и первую: 2 петли на рабочей спице. С помощью одной из параллельных спиц накинуть первую петлю рабочей спицы на вторую, как при обычном закрытии.

Повторять от * до тех пор, пока не останется 1 п. на рабочей спице. Оборвать нить и продеть конец сквозь последнюю петлю.

СХЕМА УЗОРА



Обозначения

-  Лицевые и круговые ряды: Лицевая петля
Изнаночные ряды: Изнаночная петля
-  Лицевые и круговые ряды: Изнаночная петля
Изнаночные ряды: Лицевая петля
-  2/1 RPC: Снять 1 петлю на вспомогательную спицу за работу, не провязывая, 2 лицевые, 1 изнаночная со вспомогательной спицы
-  2/1 LPC: Снять 2 петли на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, 1 изнаночная, 2 лицевые со вспомогательной спицы
-  Повторять 24 ряда
-  Повторять 12 рядов

-  2/2 RC: Снять 2 петли на вспомогательную спицу за работу, не провязывая, 2 лицевые, 2 лицевые со вспомогательной спицы
-  2/2 LC: Снять 2 петли на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, 2 лицевые, 2 лицевые со вспомогательной спицы
-  2/2 RPC: Снять 2 петли на вспомогательную спицу за работу, не провязывая, 2 лицевые, 2 изнаночные со вспомогательной спицы
-  2/2 LPC: Снять 2 петли на вспомогательную спицу перед работой, не провязывая, 2 изнаночные, 2 лицевые со вспомогательной спицы

