



### **Безрукавка Field от Camilla Vad**

*Безрукавка вяжется снизу вверх, сначала круговыми рядами, затем, после разделение на спинку и перед, - поворотными. Корпус безрукавки до начала пройм выполняется красивым текстурным узором Field.*

**РАЗМЕРЫ: (1) 2 (3) 4 (5) 6 (7) 8.**

#### **ФИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗРУКАВКИ.**

Окружность безрукавки (измеряется ниже пройм): (88) 96 (104) 112 (120) 128 (136) 144 см.

Длина безрукавки: (50) 51 (51) 52 (53) 54 (55) 57 см.

Длина корпуса от подрезов до низа: 32 см.

## **ПРЯЖА.**

A: Cardiff Cashmere Classic (100% кашемир; 112 м в 25 г), (125) 150 (150) 150 (175) 175 (200) 200 г (в оттенке 518)

*ВМЕСТЕ С*

B: Isager Silk Mohair (75% кид-мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), (75) 75 (75) 100 (100) 100 (100) 100 г (в оттенке 3s)

**ИЛИ**

Jensen Yarn Lammeuld (100% шерсть; 250 м в 100 г), (250) 250 (250) 300 (300) 350 (350) 350 г (в этом случае вяжите *В ОДНУ НИТЬ*).

## **СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.**

Круговые спицы 3.5 мм.

Круговые спицы 4 мм.

1 вспомогательная спица.

Маркеры, держатели петель, гобеленовая игла.

## **ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ:**

20 п. х 30 р. = 10 см лицевой гладью, спицами 4 мм, после блокировки образца.

## **КОНСТРУКЦИЯ БЕЗРУКАВКИ.**

Безрукавка Field вяжется снизу вверх: сначала круговыми рядами текстурным узором Field, до подрезов. Затем детали разделяются, панели спинки и переда выполняются поворотными рядами лицевой гладью.

## **ТЕКСТУРНЫЕ УЗОРЫ.**

**ТЕКСТУРНЫЙ УЗОР ЗЕРНО.** *Выполняется как ЛнЛ: (лицевая, накид, лицевая) – в одну петлю:*

Провяжите петлю на левой спице лицевой за переднюю стенку, не снимая ее со спицы сделайте накид, затем снова провяжите лицевой за переднюю стенку. Скиньте провязанную петлю с левой спицы. На правой спице – 3 петли ЗЕРНА (при подсчете петель 3 петли ЗЕРНА считаются как ОДНА ПЕТЛЯ).

**ТЕКСТУРНЫЙ УЗОР БОЛЬШОЕ ЗЕРНО.** *Выполняется как ЛнЛнЛ: (лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая) – в одну петлю.*

Провяжите петлю на левой спице лицевой за переднюю стенку, не снимая ее со спицы сделайте накид, затем снова провяжите лицевой за переднюю стенку, сделайте накид, снова провяжите эту же петлю лицевой за переднюю стенку. Скиньте провязанную петлю с левой спицы.

На правой спице – 5 петель БОЛЬШОГО ЗЕРНА (при подсчете петель 5 петель БОЛЬШОГО ЗЕРНА считаются как ОДНА ПЕТЛЯ),

**Выполнение действия “снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой”:** Снимите 3 п. ЗЕРНА с левой спицы на правую как изн., удерживая нить за работой.

**Выполнение действия “снять 5 п. БОЛЬШОГО ЗЕРНА как изн. с нитью за работой”:**

Снимите 5 п. БОЛЬШОГО ЗЕРНА с левой спицы на правую как изн., удерживая нить за работой.

## АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс = провязать петлю лицевой за заднюю стенку (лиц. скрещ. п.)

сн-нзр = снять петлю как изн. с нитью за работой

Круг.Ряд = круговой ряд

3 вм.лиц = провязать 3 п. вместе как лиц. (2 п. убавлено)

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лиц. (1 п. убавлена)

2 вм.изн = провязать 2 п. вместе как изн. (1 п. убавлена)

ссл = снять 1 п. как лиц, снять еще 1 п. как лиц, вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать вместе лиц. за заднюю стенку (1 п. убавлена)

ПМнкр = поместить маркер начала кругового ряда

п/р = повернуть работу

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

*Безрукавка полностью связана В ДВЕ НИТИ (нить А + нить В).*

Свободно наберите на **спицы 3.5 мм** (176) 192 (208) 224 (240) 256 (272) 288 п.

Вяжите ряд **резинкой \*1 лиц, 1 изн\***. Соедините петли в круг. ПМнкр.

Выполните 23 круг.ряда резинкой 1 x 1 (= всего будет провязано 24 круг.ряда резинки).

Смените спицы на **спицы 4 мм**.

Далее Вы будете вязать корпус безрукавки **текстурным узором Field**.

*Если Вы не планируете связать корпус за один присест, то лучше все же делать пометки, какой номер ряда был последним перед тем, как Вы отложили вязание, иначе Вам будет сложно сориентироваться, какой ряд должен быть следующим. И чтобы не пришлось распускать работу и начинать все с начала, лучше все же записывать, каким рядом узора Вы закончили вязание, даже если Вы просто хотите попить кофе или прерваться на минутку!*

Также Вы можете разместить дополнительные маркеры между каждым повтором (раппорт = 8 п.). Вам будет легче сориентироваться при выполнении узора.

## НАЧАЛО ТЕКСТУРНОГО УЗОРА.

*Раппорт текстурного узора будет состоять из 8 п. (раппорт будет расписан между звездочек \*... \*).*

*В зависимости от выбранного размера в каждом круг.ряду раппорт будет повторяться (22) 24 (26) 28 (30) 32 (34) 36 раз(а).*

*Высота текстурного узора составляет 64 круговых ряда.*

**Круг.Ряд 1:** \* 1 сн-нзр, 2 лиц, ЗЕРНО, 1 сн-нзр, ЗЕРНО, 2 лиц \*.

**Круг.Ряд 2:** \* 1 лзс, 2 лиц, снять 3 п. зерна как изн. с нитью за работой, 1 лзс, снять 3 п. зерна как изн. с нитью за работой, 2 лиц \*.

**Круг.Ряд 3:** \* 1 сн-нзр, 1 лиц, 1 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать 3 п. ЗЕРНА вместе лиц. (как 3 вм.лиц), затем 1 лиц. со вспом. спицы, 1 сн-нзр, поместить 3 п. зерна на вспом. спицу перед работой, 1 лиц, затем провязать 3 п. ЗЕРНА со вспом. спицы вместе лиц. за заднюю стенку, 1 лиц \*.

**Круг.Ряд 4:** \* 1 лзс, 3 лиц, 1 лзс, 3 лиц \*.

**Круг.Ряд 5:** \* 1 сн-нзр, 2 лиц, ЗЕРНО, 1 сн-нзр, ЗЕРНО, 2 лиц \*.

**Круг.Ряд 6:** \* 1 лзс, 2 лиц, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 1 лзс, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 2 лиц \*.

**Круг.Ряд 7:** \* 1 сн-нзр, 2 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать 3 п. ЗЕРНА вместе лиц., затем 2 лиц. со вспом. спицы, 1 сн-нзр, поместить 3 п. зерна на вспом. спицу перед работой, 2 лиц, затем провязать 3 п. ЗЕРНА со вспом. спицы вместе лиц. за заднюю стенку \*.

**Круг.Ряд 8:** \* 1 лзс, 3 лиц, 1 лзс, 3 лиц \*.

Повторите **Круг.Ряды 5-8** еще **5 раз**.

**Круг.Ряд 28:** \* 1 сн-нзр, 2 лиц, ЗЕРНО, 1 сн-нзр, ЗЕРНО, 2 лиц \*.

**Круг.Ряд 29:** \* 1 лзс, 2 лиц, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 1 лзс, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 2 лиц \*.

**Круг.Ряд 30:** \* 1 сн-нзр, 1 лиц, 1 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать 3 п. ЗЕРНА вместе лиц., затем 1 лиц. со вспом. спицы, БОЛЬШОЕ ЗЕРНО, поместить 3 п. зерна на вспом. спицу перед работой, 1 лиц, затем провязать 3 п. ЗЕРНА со вспом. спицы вместе лиц. за заднюю стенку, 1 лиц \*.

**Круг.Ряд 31:** \* 1 лзс, 3 лиц, снять 5 п. БОЛЬШОГО ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 3 лиц \*.

**Круг.Ряд 32:** \* 1 сн-нзр, ЗЕРНО, 2 лиц, провязать 5 п. БОЛЬШОГО ЗЕРНА вместе лиц. за заднюю стенку, 2 лиц, ЗЕРНО \*.

**Круг.Ряд 33:** \* 1 лзс, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 2 лиц, 1 лзс, 2 лиц, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой \*.

**Круг.Ряд 34:** \* 1 сн-нзр, поместить 3 п. зерна на вспом. спицу перед работой, 1 лиц, затем провязать 3 п. ЗЕРНА со вспом. спицы вместе лиц. за заднюю стенку, 3 лиц, 1 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать 3 п. ЗЕРНА вместе лиц., затем 1 лиц. со вспом. спицы \*.

**Круг.Ряд 35:** \* 1 лзс, 7 лиц \*.

**Круг.Ряд 36:** \* 1 сн-нзр, ЗЕРНО, 5 лиц, ЗЕРНО \*.

**Круг.Ряд 37:** \* 1 лзс, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 5 лиц, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой \*.

**Круг.Ряд 38:** \* 1 сн-нзр, поместить 3 п. зерна на вспом. спицу перед работой, 2 лиц, затем провязать 3 п. ЗЕРНА со вспом. спицы вместе лиц. за заднюю стенку, 1 лиц, 2 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать 3 п. ЗЕРНА вместе лиц., затем 2 лиц. со вспом. спицы \*.

**Круг.Ряд 39:** \* 1 лзс, 7 лиц \*.

Повторите **Круг.Ряды 36-39** еще **4 раза**.

**Круг.Ряд 55:** \*1 сн-нзр, ЗЕРНО, 5 лиц, ЗЕРНО \*.

**Круг.Ряд 56:** \*1 лзс, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 5 лиц, снять 3 п. ЗЕРНА как изн. с нитью за работой \*.

**Круг.Ряд 57:** \*1 сн-нзр, поместить 3 п. зерна на вспом. спицу перед работой, 1 лиц, затем провязать 3 п. ЗЕРНА со вспом. спицы вместе лиц. за заднюю стенку, 3 лиц, 1 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать 3 п. ЗЕРНА вместе лиц., затем 1 лиц. со вспом. спицы \*.

**Круг.Ряд 58:** \*1 лзс, 7 лиц \*.

**Круг.Ряд 59:** вяжите как **Круг.Ряд 55**.

**Круг.Ряд 60:** вяжите как **Круг.Ряд 56**.

**Круг.Ряд 61:** \* БОЛЬШОЕ ЗЕРНО, поместить 3 п. зерна на вспом. спицу перед работой, 1 лиц, затем провязать 3 п. ЗЕРНА со вспом. спицы вместе лиц. за заднюю стенку, 3 лиц, 1 п. снять на вспом. спицу за работой, провязать 3 п. ЗЕРНА вместе лиц., затем 1 лиц. со вспом. спицы \*.

**Круг.Ряд 62:** \* снять петли БОЛЬШОГО ЗЕРНА как изн. с нитью за работой, 7 лиц \*.

**Круг.Ряд 63:** \*провяжите 5 п. БОЛЬШОГО ЗЕРНА вместе лиц. за заднюю стенку, 7 лиц \*.

**Круг.Ряд 64:** \*1 лзс, 7 лиц \*.

Текстурный узор выполнен. Далее безрукавка будет выполняться лицевой гладью.

Провяжите 2 круговых ряда лиц. п.

### ***РАЗДЕЛЕНИЕ КОРПУСА НА СПИНКУ И ПЕРЕД.***

Перенесите (88) 96 (104) 112 (120) 128 (136) 144 п. с правой спицы на держатель петель (или запасные спицы). Это будут петли переда. Вы будете работать по ним позже.

Приготовьтесь вязать спинку.

### **СПИНКА.**

Закройте (3) 3 (4) 4 (4) 4 (5) 5 п, затем вяжите (85) 93 (100) 108 (116) 124 (131) 139 лиц, п/р на ИС, закройте (3) 3 (4) 4 (4) 4 (5) 5 п., вяжите изн. п. до конца ряда, п/р на ЛС,

закройте (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 п., вяжите лиц. п. до конца ряда, п/р на ИС,

закройте (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 п., вяжите изн. п. до конца ряда.

*На спицах осталось (76) 84 (90) 98 (106) 112 (118) 126 п. спинки.*

Закройте в начале следующих (2) 2 (2) 2 (4) 4 (4) 4 рядов по 2 п.

*= (72) 80 (86) 94 (98) 104 (110) 118 п.*

Продолжайте вязать панель спинки, **выполняя убавки для формирования линии проймы** в каждом ряду ЛС:

**Ряд ЛС:** ссл, лиц. п. до последних 2 п., 2 вм.лиц.

**Ряд ИС:** изн. п. до конца ряда.

*= (70) 78 (84) 92 (96) 102 (108) 116 п.*

Повторяйте 2 предыдущих ряда, выполняя убавки в каждом ряду ЛС, пока на спицах не останется (58) 62 (66) 70 (72) 74 (74) 74 п.

Затем вяжите спинку лицевой гладью *без убавок*, до достижения высоты (18) 19 (20) 20 (21) 22 (23) 24 см от подрезов (от ряда разделения).

Закончите рядом ИС.

### *ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ И ЛИНИИ ПЛЕЧ СПИНКИ.*

#### *ПРАВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ.*

**Ряд 1:** (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 2:** (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 3:** закройте (6) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 8 п., затем вяжите (10) 11 (12) 12 (13) 14 (14) 14 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 4:** (10) 11 (12) 12 (13) 14 (14) 14 изн, п/р на ЛС,

**Ряд 5:** закройте (5) 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 п., затем вяжите (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) 7 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 6:** закройте оставшиеся петли правого плеча

Обрежьте нить.

Поместите (26) 28 (30) 32 (32) 32 (32) 32 п. центральной части горловины спинки на держатель петель.

#### *ЛЕВОЕ ПЛЕЧО СПИНКИ.*

Начиная с ИС работы (от левой проймы) выполняйте следующее:

**Ряд 1:** (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 2:** (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 3:** закрыть (6) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 8 п., (10) 11 (12) 12 (13) 14 (14) 14 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 4:** (10) 11 (12) 12 (13) 14 (14) 14 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 5:** закрыть (5) 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 п., (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) 7 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 6:** закройте оставшиеся петли левого плеча.

Обрежьте нить.

### **ПЕРЕД.**

Вяжите перед по инструкции для спинки, но только на высоту детали (9) 10 (10) 10 (11) 12 (12) 12 см от подрезов (от ряда разделения на спинку и перед). Закончите рядом ИС.

### *ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНИИ ГОРЛОВИНЫ И ПЛЕЧ ПЕРЕДА.*

#### *ЛЕВАЯ СТОРОНА ГОРЛОВИНЫ.*

**Ряд 1 (ЛС):** (22) 23 (24) 25 (26) 28 (28) 28 лиц.

Поместите оставшиеся петли на держатель петель или запасные спицы.

П/р на ИС.

**Ряд 2 (ИС):** изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3:** (20) 21 (22) 23 (24) 26 (26) 28 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 4:** вяжите как Ряд 2.

**Ряд 5:** (18) 19 (20) 21 (22) 24 (24) 24 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 6:** вяжите как Ряд 2.

**Ряд 7:** (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 лиц, 2 вм.лиц, п/р на ИС.

**Ряд 8:** вяжите как Ряд 2.

**Ряд 9:** (15) 16 (17) 18 (19) 21 (21) 21 лиц, 2 вм.лиц, п/р на ИС.

*На спицах (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 п. левой стороны переда.*

Далее Вы будете вязать левую сторону переда прямо до начала формирования плеча.

Чтобы Вам было удобнее работать, поместите 4 п. (которые остались на спицах со стороны горловины) вместе с остальными петлями центральной части горловины и правой стороны на держатель петель или запасные спицы.

Вяжите левую сторону переда прямо, до достижения высоты проймы (19) 20 (21) 21 (22) 23 (24) 25 см от подреза. Закончите рядом ИС.

#### *ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ПЛЕЧА ПЕРЕДА.*

**Ряд 1 (ИС):** закройте (6) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 8 п., (10) 11 (12) 12 (13) 14 (14) 14 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 2:** изн. п. до конца ряда.

**Ряд 3:** закройте (5) 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 п., (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) 7 лиц, п/р на ИС.

**Ряд 4:** закройте оставшиеся петли.

Обрежьте нить.

#### *ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ГОРЛОВИНЫ.*

Начиная с ИС работы вяжите по петлям правой стороны переда:

**Ряд 1 (ИС):** (22) 23 (24) 25 (26) 28 (28) 28 изн.

Оставьте следующие (18) 20 (22) 24 (24) 24 (24) 24 п. (= центральная часть горловины переда) + 4 п. (которые остались после формирования левой стороны переда) на держателе петель.

**Ряд 2:** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 3:** (20) 21 (22) 23 (24) 26 (26) 26 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 4:** вяжите как Ряд 2.

**Ряд 5:** (18) 19 (20) 21 (22) 24 (24) 24 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 6:** вяжите как Ряд 2.

**Ряд 7:** (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 изн, 2 вм.изн, п/р на ЛС.

**Ряд 8:** вяжите как Ряд 2.

**Ряд 9:** (15) 16 (17) 18 (19) 21 (21) 21 изн, 2 вм.изн, п/р на ЛС.

*= (16) 17 (18) 19 (20) 22 (22) 22 п. для правой стороны переда.*

Поместите 4 п., оставшиеся на спицах при выполнении первых двух рядов формирования правой стороны переда, на держатель петель, к петлям центральной части горловины и 4 п., оставшимся от левой стороны переда.

Далее вяжите правую сторону переда прямо, до достижения высоты проймы (19) 20 (21) 21 (22) 23 (24) 25 см, измеряя от подреза. Закончите рядом ЛС.

#### **ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОГО ПЛЕЧА ПЕРЕДА.**

**Ряд 1:** закройте (6) 6 (6) 7 (7) 8 п., вяжите (10) 11 (12) 12 (13) 14 14 (14) 14 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 2:** лиц. п. до конца ряда.

**Ряд 3:** закройте (5) 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 п., (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) 7 изн, п/р на ЛС.

**Ряд 4:** закройте оставшиеся петли. Обрежьте нить.

#### **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ШВОВ.**

С ЛС работы соедините плечи переда и спинки матрасным швом. Заправьте концы нитей.

#### **ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОК ПРОЙМ.**

С ЛС работы, начиная от центра подреза, *спицами 3.5 мм* равномерно поднимите и провяжите лиц. (106) 110 (114) 118 (122) 126 (130) 134 п.

ПМнкр. Вяжите планку проймы круговыми рядами, резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн).

Выполните всего 11 круговых рядов резинки. Закройте петли любым предпочитаемым способом.

Повторите для другой проймы.

#### **ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ.**

С ЛС работы, перенесите (26) 28 (30) 32 (32) 32 (32) 32 п. горловины спинки на *спицы 3.5 мм*.

Присоедините пряжу. Затем на эти же спицы 3.5 мм поднимите и провяжите лиц.

(30) 31 (32) 33 (34) 36 (38) 40 п. вдоль левой стороны горловины переда (до отложенных петель).

Далее вяжите 2 лиц. с держателя петель, затем поднимите и провяжите лиц. 1 п., затем вяжите следующие 2 п. с держателя петель лицевыми, затем поднимите и провяжите лиц. 1 п.

Затем вяжите лицевыми следующие (18) 20 (22) 24 (24) 24 (24) 24 п. с держателя петель.

Поднимите и провяжите лиц. 1 п., затем вяжите 2 лиц. с держателя петель, затем поднимите и провяжите лиц. 1 п., затем вяжите оставшиеся 2 п. с держателя петель лицевыми.

Далее поднимите и провяжите лиц. (30) 31 (32) 33 (34) 36 (38) 40 п. вдоль правой стороны горловины.

ПМнкр.

= (116) 122 (128) 132 (136) 140 (144) 148 п.

Вяжите планку горловины круговыми рядами резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн). Выполните всего 11 круговых рядов резинки. Закройте петли любым предпочитаемым способом.

#### **ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.**

Заправьте все концы нитей. Постирайте и заблокируйте безрукавку по финальным измерениям.

Носите с удовольствием!