

JUSHI



ОБ ЭТОМ ДИЗАЙНЕ

JUSHI –это просторный пуловер с короткими рукавами, который связан без швов, сверху вниз. Две полосы лиц.гл. пролегают по полотну изн.гл. от нижнего края спинки, через плечо, по V-образному вырезу горловины, вверх к другому плечу и затем снова к нижнему краю спинки.

Стороны пуловера отличаются следующим: на одной стороне (называемой в описании «перед») есть V-образный вырез горловины, на другой стороне убавки для горловины не выполняются, в результате получится вырез горловины лодочкой. Это позволит надевать пуловер, любой стороной спереди.

Полотно из прекрасной блестящей пряжи из шелка очень хорошо драпируется, делая эту простую модель элегантной.

РАЗМЕРЫ

XS (S, M, L, XL, XXL)

Окончательная окружность тела 90 (100, 110, 120, 130, 140) см / 35½" (39¼", 43¼", 47¼", 51¼", 55")

Предусмотренный положительный припуск на свободное облегание 7.5-17.5 см по окружности тела

Для примера показан размер L с обхватом груди 102 см с положительным припуском на свободное облегание 17.5 см.

ПРЯЖА

Fiberpassion Seasilk, 70% шелк, 30% волокно из морских водорослей seacell, 400 м / 100 г моток

Показан цвет Larimar.

Расход пряжи

3 (3, 3, 3, 3, 4) мотков или ок. 860 (940, 1020, 1100, 1200, 1300) м / 945 (1035, 1125, 1210, 1320, 1430) ярдов пряжи *fingering weight yarn*, которая даст требуемую плотность вязания

Все вяжут по-разному, поэтому расход пряжи приведен ориентировочно.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

26 п. x 34 ряда = 10 см x 10 см лиц.гл. на спицах № 3, после стирки и блокировки

Уделите время проверке плотности вязания, при необходимости подберите другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания.

СПИЦЫ

Круговые спицы № 3

АКСЕССУАРЫ

13 маркеров для петель, трикотажная игла, ненужная пряжа для удерживания петель.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Лицевая гладь (прямыми рядами)

Ряд 1 (лиц.р.): Лиц.п.

Ряд 2 (изн.р.): Изн.п.

Лицевая гладь (круговыми рядами)

Круг.р. 1 и все другие круг.р.: Все петли вязать лиц.п.

Изнаночная гладь (прямыми рядами)

Ряд 1 (лиц.р.): Изн.п.

Ряд 2 (изн.р.): Лиц.п.

Изнаночная гладь (круговыми рядами)

Круг.р. 1 и все другие круг.р.: Все петли вязать изн.п.

ПРИМЕЧАНИЯ

Топ вяжется сверху вниз и начинается от линии плеч. Скосы плеч формируются укороченными рядами техникой *German Short Rows*.

Первые и последние 2 п. снимаются в каждом изн.р., чтобы получить аккуратный край проймы - никакой дополнительной отделки не потребуется.

На высоте проймы, петли спинки откладываются и вяжутся 2 детали переда, также на высоту проймы.


Петли для полочек набираются по наборному ряду петель спинки. Из-за наклона плеч спинки угол наклона образуется сам по себе, на передаче укороченных рядов нет. Благодаря прибавкам в каждом 2-м р. полосы лицевой глади формируют вырез горловины. На высоте пройм детали переда соединить. В след. лиц.р. перед и спинку соединить и вязать круг.р. сверху вниз до нижнего края.

По боковым сторонам выполняются убавки на передаче и спинке, чтобы уменьшить окружность пуловера до окончательной окружности тела, одновременно смещать петли полос с обеих сторон переда к середине, пока не завершится формирование треугольника.

Затем петли переда вязать изн.гл. как на спинке, "как смотрят петли". Для аккуратной отделки нижнего края петли закрыть шнуром I-cord на 2 п. При вязании следите за натяжением нити.

Вязаное полотно имеет тенденцию скручиваться в зависимости от узора. Это скручивание можно легко исправить блокировкой или легким отпариванием.

СХЕМА И ИЗМЕРЕНИЯ



Размер Окончательные измерения	XS	S	M	L	XL	XXL
A - Окружность тела	90 cm 35½"	100 cm 39¼"	110 cm 43¼"	120 cm 47¼"	130 cm 51¼"	140 cm 55"
B - Ширина плеча	54 cm 21¼"	60 cm 23½"	63 cm 24¾"	68 cm 26¾"	74 cm 29¼"	80 cm 31½"
C - Ширина горловины	23 cm 9"	24 cm 9½"	24.5 cm 9¾"	25.5 cm 10"	26 cm 10¼"	27 cm 10½"
D - Глубина горловины переда	13 cm 5"	13.5 cm 5¼"	14 cm 5½"	14.5 cm 5¾"	15 cm 6"	16 cm 6¼"
E - Окружность проймы	36.5 cm 14¼"	37.5 cm 14¾"	39 cm 15½"	40 cm 15¾"	41 cm 16¼"	43.5 cm 17"
F - Общая длина	62 cm 24½"	63 cm 24¾"	64.5 cm 25¼"	66 cm 26"	68 cm 26¾"	70 cm 27½"

ВЫПОЛНЕНИЕ

Для стабильности линии плеч пуловера, петли для спинки набирать методом *Long tail CO* или *Cabled CO*. Позже петли для переда будут набираться по наборному ряду петель.

СПИНКА

Методом набора петель *Long tail CO* набрать 136 (150, 164, 178, 192, 206) п.

Ряд 1 (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) лиц.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., ПМ, 60 (62, 64, 66, 68, 70) лиц.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) лиц.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Ряд 2 (лиц.р.): * (Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ) всего 3 раза, лиц.п. до послед. 7 (8, 9, 10, 11, 12) п., повернуть.

Ряд 3 (изн.р.): ДП, вязать "как смотрят петли" до послед. 7 (8, 9, 10, 11, 12) п., повернуть.

Ряд 4: ДП, вязать "как смотрят петли" до 5 (6, 7, 8, 9, 10) п. перед последней ДП, повернуть.

Вязать последний ряд еще 9 раз.

Ряд 14 (лиц.р.): ДП, вязать "как смотрят петли" до конца, обе стенки ДП провязывать вместе как 1 петлю.


Ряд 15 (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, вязать "как смотрят петли" до послед. 2 п., при этом обе стенки ДП провязывать вместе как 1 петлю, снять 2 п. с пряжей перед работой.

Ряд 16 (лиц.р.): Вязать "как смотрят петли".

Ряд 17 (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, вязать "как смотрят петли" до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Вязать ряды 16-17, пока в общей сложности не будет провязано 62 (64, 66, 68, 70, 74) полных рядов (= на всех 136 (150, 164, 178, 192, 206) п.).

Пряжу обрезать, петли отложить и маркеры удалить.



ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

С лицевой стороны, начиная от 1-й лиц.п. слева от полосы изн.гл. левого плеча, набрать 2 п. и затем поднять и провязать лиц.п. 38 (44, 50, 56, 62, 68) п., 1 п. в каждую петлю спинки, спицу всегда вводить в центр петли, чтобы петли лежали по линии – 40 (46, 52, 58, 64, 70) п. на спицах.

Ряд 1 (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) лиц.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Ряд 2 (ряд с прибавками): Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1LP, 2 лиц.п.

Ряд 3: Снять 2 п. с пряжей перед работой, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Ряд 4 (ряд с прибавками): Лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1LP, изн.п. до послед. 2 п., 2 лиц.п.

Ряд 5: Снять 2 п. с пряжей перед работой, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Вязать Ряды 4-5 еще 25 (26, 27, 28, 29, 31) раз – 67 (74, 81, 88, 95, 103) п. на спицах.

След. ряд (лиц.р.): 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1LP, изн.п. до послед. 2 п., 2 лиц.п.

След. ряд (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до послед. Св., снять 1 п. с пряжей перед работой.

След. ряд (лиц.р.): 2 п. вместе лиц.п., лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1LP, изн.п. до послед. 2 п., 2 лиц.п.

След. ряд (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до конца.

Пряжу обрезать и поместить 67 (74, 81, 88, 95, 103) п. (и маркеры) на держатель для петель.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

С лицевой стороны и начиная от правого края правого плеча, поднять и провязать лиц.п. 38 (44, 50, 56, 62, 68) п., 1 п. в каждую петлю спинки, спицу всегда вводить в центр петли, чтобы петли лежали по линии, набрать 2 п. – 40 (46, 52, 58, 64, 70) п. на спицах.

Ряд 1 (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) лиц.п., ПМ, 12 (14, 16, 18, 20, 22) изн.п., ПМ, снять 2 п. с пряжей перед работой.

Ряд 2 (ряд с прибавками): 2 лиц.п., М1RP, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

Ряд 3: Снять 2 п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, 1 лиц.п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Ряд 4 (ряд с прибавками): 2 лиц.п., изн.п. до маркера, М1RP, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца.

Ряд 5: Снять 2 п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

Вязать Ряды 4-5 еще 25 (26, 27, 28, 29, 31) раз – 67 (74, 81, 88, 95, 103) п. на спицах.

След. ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., изн.п. до маркера, М1RP, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до послед. 2 п., SSK.

След. ряд (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

След. ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., изн.п. до маркера, М1RP, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до послед. 2 п., SSK.

След. ряд (изн.р.): Изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой. Пряжу не обрезать.

СОЕДИНИТЬ ПОЛОЧКИ

Поместить отложенные ранее петли левой полочки (и маркеры) обратно на спицы.

Соединительный ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., изн.п. до маркера, М1RP, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до конца, ПМ (центральный маркер), лиц.п. до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, лиц.п. до маркера, СМ, М1LP, изн.п. до послед. 2 п., 2 лиц.п. – 136 (150, 164, 178, 192, 206) п. на игле.

След. ряд (изн.р.): Снять 2 п. с пряжей перед работой, вязать "как смотрят петли" до послед. 2 п., снять 2 п. с пряжей перед работой.

СОЕДИНИТЬ ПЕРЕД И СПИНКУ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ТЕЛА КРУГОВЫМИ РЯДАМИ

Вы удалите 4 маркера на передке, для формирования передка оставить на передке 3 маркера и добавить 2 маркера боковых сторон.

Поместить на спицы отложенные петли спинки.

Установочный круг.р.: 1 лиц.п., изн.п. до маркера (маркер правой полочки), М1RP, СМ, лиц.п. до маркера, маркер удалить, изн.п. до маркера, маркер удалить, лиц.п. до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., СМ (маркер центра передка), SSK, лиц.п. до маркера, маркер удалить, изн.п. до маркера, маркер удалить, лиц.п. до маркера (маркер левой полочки), СМ, М1LP, изн.п. до послед. петли, 1 лиц.п., ПМ (маркер левой боковой стороны), присоединить спинку: вязать "как смотрят петли", ПМ (маркер начала круг.р.) – 272 (300, 328, 356, 384, 412) п. на спицах.

След. круг.р.: Изн.п. до маркера, СМ, вязать "как смотрят петли" до маркера, СМ, вязать "как смотрят петли" до маркера, СМ, изн.п. до маркера, СМ, вязать "как смотрят петли" до маркера, СМ.

Круг.р. с убавками : 2 п. вместе изн., изн.п. до маркера, М1RP, СМ, вязать "как смотрят петли" до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., СМ, SSK, вязать "как смотрят петли" до маркера, СМ, М1LP, изн.п. до 2 п. перед маркером, SSP, СМ, 1 лиц.п., 2 п. вместе лиц.п., вязать "как смотрят петли" до 3 п. перед маркером, SSK, 1 лиц.п., СМ.

След. круг.р.: Все петли вязать "как смотрят петли".

Вязать последние 2 круг.р. еще 7 (8, 9, 10, 11, 12) раз. – 240 (264, 288, 312, 336, 360) п. на спицах.

Круг.р. со смещением А: Изн.п. до маркера, M1RP, CM, вязать "как смотрят петли" до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., CM, SSK, вязать "как смотрят петли" до маркера, CM, M1LP, изн.п. до маркера, CM, вязать "как смотрят петли" до маркера, CM.

След. круг.р.: Все петли вязать "как смотрят петли". Вязать последние 2 круг.р. еще 1 (2, 3, 4, 5, 6) раз.

Круг.р. со смещением В: Изн.п. до маркера, M1RP, CM, вязать "как смотрят петли" до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе изн., CM, SSP, вязать "как смотрят петли" до маркера, CM, M1LP, изн.п. до маркера, CM, вязать "как смотрят петли" до маркера, CM.

След. круг.р.: Вязать все петли "как смотрят петли". Вязать последние 2 круг.р. еще 11 (13, 15, 17, 19, 21) раз.

Круг.р. со смещением С: Изн.п. до маркера, M1RP, CM, вязать "как смотрят петли" до 2 п. перед маркером, 2 п. вместе лиц.п., CM, SSK, вязать "как смотрят петли" до маркера, CM, M1LP, изн.п. до маркера, CM, вязать "как смотрят петли" до маркера, CM.

След. круг.р.: Вязать все петли "как смотрят петли". Вязать последние 2 круг.р. еще 11 (13, 15, 17, 19, 21) раз.

След. круг.р.: Изн.п. до маркера, маркер удалить, 1 изн.п., маркер удалить, 1 изн.п., маркер удалить, изн.п. до маркера, маркер удалить, вязать "как смотрят петли", CM.

Вязать на всех петлях "как смотрят петли" на высоту 20 (17.5, 14, 10, 7, 4) см, 8 (7", 5½", 4", 2¾", 1½") или на другую желаемую длину.

В след. круг.р. закрыть все петли шнуром *l-cord* на 2 п. (см. описание ниже).

Пряжу обрезать, протянуть конец нити через петлю и нить затянуть.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы всех нитей. Прополоскать в теплой на ощупь воде и выполнить блокировку по окончательным измерениям.



СОКРАЩЕНИЯ

ДП (двойная петля) - протянуть нить вперед, вести правую спицу как при вязании изн.п. в след. петлю на левой спице, протянуть нить спереди назад и натянуть нить так, чтоб обе стенки петли оказались на спице, формируя двойную петлю

M1LP – (прибавить 1 изн.п. с наклоном влево): Движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

M1RP – (прибавить 1 изн.п. с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать изн.п. за переднюю стенку (прибавлена 1 петля).

ПМ – поместить маркер

СМ - переснять маркер

SSK – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

SSP – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе изн.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

ТЕХНИКА

Набор петель LONG TAIL CO

<https://youtu.be/SXA3gBNiSiM>

Закрывать петли шнуром I-CORD на 2 петлях

Методом набора петель *backward loop cast on* и рабочей пряжей, набрать 2 п. на правую спицу. Снять эти 2 п. как изн.п. на левую спицу. Провязать 1-ю п. лиц.п., затем снять след. петлю как изн.п. на правую спицу. Провязать лиц.п. след. петлю на левой спице, затем накинуть снятую петлю поверх только что провязанной. Продолжить вязать след.обр.: * снять 2 п. как изн.п. на левую спицу, 1 лиц.п., снять след. петлю как изн.п. на правую спицу, 1 лиц.п. на левой спице, накинуть снятую петлю поверх, повторять от * до тех пор, пока на левой спице петель не останется, на правой спице останется 2 п. Оставить 2 п. на правой спице.

Чулочной спицей или другой спицей, поднять правые стенки 2 петель шнура, на ряд ниже наборного ряда петель. Соединить петли начала и конца шнура вместе трикотажным швом «петля в петлю» (= Kitchener stitch).

Укороченные ряды методом GERMAN SHORT ROWS

<http://www.ravelry.com/patterns/library/german-short-row-tutorial>

Набор петель методом BACKWARDS LOOP CO

https://www.youtube.com/watch?v=BE_XD854iMo