

Пуловер Railfence от *Norah Gaughan*



Идеально подчеркивающий фигуру причудливый силуэт с текстурной кокеткой в стиле Эшера, пуловер Railfence идеально подойдет как для города, так и для деревни.

Вы можете связать его как из пряжи пастельных оттенков или, наоборот, в красном цвете.

Вы можете связать его в разных цветовых вариантах пряжи Peerie для двух визуально уникальных изделий, с короткими рукавами для одного и длинными рукавами для другого.

Пряжа:

Brooklyn Tweed Peerie — 100% мериносовая шерсть (210 ярдов/50 г.)

Версия с короткими рукавами

5 (6, 7, 8) (9, 10, 11, 11) мотков или 1050 (1180, 1390, 1550) (1740, 1930, 2125, 2300) ярдов тонкой, шерстяной пряжи

Примечание: для первого размера использовано почти 5 мотков и для восьмого размера использовано почти 11 мотков. Возможно, вы захотите докупить дополнительный моток пряжи из-за вариаций в индивидуальной работе.


Свитер на фото показан в оттенке Seaglass

Версия с длинными рукавами

6 (7, 8, 9) (10, 10, 11, 12) мотков или 1170 (1330, 1525, 1695) (1930, 2090, 2310, 2500) ярдов тонкой, шерстяной пряжи

Примечание: для шестого размера использовано почти 10 мотков и для седьмого размера использовано почти 11 мотков. Возможно, вы захотите докупить дополнительный моток пряжи из-за вариаций в индивидуальной работе.

На фото показан оттенок Henge



Плотность вязания:

- 27 петель х 40 круг. рядов = 10 х 10 см лицевой гладью на спицах А, после блокировки
- 34 петли х 40 круг. рядов = 10 х 10 см узором по схеме Railfence (круг. ряды 33–44) на спицах А после блокировки
- 39 петель х 40 круг. рядов = 10 х 10 см узором по схеме Railfence (круг. ряды 49–60) на спицах А, после блокировки

Примечание: убедитесь, что вы проверили плотность вязания для обоих узоров. Правильная длина кокетки зависит от достижения нужной плотности вязания в круговых рядах.

Спицы:

Размер А (для основной части изделия)

Круговые спицы с длиной лески 24" и 32" и один комплект чулочных спиц* размера, который даст вам нужную плотность вязания

Рекомендуемый размер: 3.25 мм

Размер В (для низа, манжет, и планки горловины)

Круговые спицы с длиной лески 16" и 32" и один комплект чулочных спиц* на размер меньше, чем основные спицы А

Рекомендуемый размер: 2.75 мм

*круговые спицы с длиной лески 32" могут быть использованы вместо чулочных спиц, если вы вяжете небольшие окружности способом Волшебная петля (т. е. рукава).

Размеры:

34 (38 ¼ , 42 ¼ , 46) (50, 54 ¼ , 58 ¼ , 62)" [86.5 (97, 107.5, 117) (127, 138, 148, 157.5) см по окружности груди

Версия с коротким рукавом показана в размере 38¼" [97 см] с прибавкой на свободное облегание 6¼" [16 см]

Версия с длинными рукавами показана в размере 46" [117 см] с отрицательной свободой облегания - ½" [-1.25 см]

Инструменты:

маркеры (включая один маркер другого цвета для BOR), петледержатели или ненужная пряжа, булавки, игла с тупым кончиком

Рекомендуемые техники:

Набор петель на ваш выбор, прибавки и убавки, чтение схем, укороченные ряды: немецкий способ

Необязательные техники: набор петель с помощью длинного конца нити

Примечания по конструкции:

- Тело и рукава связаны по кругу снизу вверх, затем их соединяют для вязания кокетки одной деталью.
- Укороченные ряды используют для формирования горловины спинки.
- Даны две версии вязания рукавов.
- При вязании по кругу, читать все круг. Ряды схемы справа налево. При вязании прямыми рядами, читать лицевые (нечетные) ряды схемы справа налево; читать изнаночные (четные) chart ряды схемы слева направо.
- Символы схемы представляют вязание в том виде, в каком оно смотрится с лицевой стороны работы. Просмотрите ключ, чтобы увидеть какой символ должен быть провязан с лицевой стороны работы, когда вы провязываете лицевой ряд и с изнаночной стороны работы при вязании изнаночного ряда.
- Переснимать маркеры, когда вы до них дойдете

ИНСТРУКЦИИ

Длинные рукава (сделать 2)

Спицами В (рекомендуемый размер: 2.75 мм) предпочитаемым способом для вязания небольших окружностей, набрать 52 (54, 58, 60) (64, 66, 70, 74) петель с помощью длинного конца нити (см. спец. техники) или любым способом на ваш выбор. Не соединять.

Манжета

Вязать 1 ряд лиц. петлями; не поворачивать. Поместить маркер для BOR и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

[Вязать 1 круг. ряд изн. петлями, 1 круг. Ряд лиц. петлями] дважды. Вязать 1 круг. Ряд лиц. петлями, 2 круг. Ряд изн. петлями.

Основная часть

Перейти на спицы А (рекомендуемый размер: 3.25 мм).

Начать лиц. гладь (лиц. петли в каждом круг. ряду); вязать 10 (10, 7, 15) (8, 12, 10, 16) круг. Рядов прямо.

Формирование рукава

Круг. Ряд прибавок рукава: 1 лиц., M1-BL, лиц. до последней петли, M1-BL, 1 лиц. (2 петли прибавлено)

Повторить круг. Ряд прибавок рукава в каждом 14 (10, 9, 7) (7, 6, 6, 5)-м круг. Ряду еще 9 (13, 15, 18) (20, 23, 24, 27) раз. [72 (82, 90, 98) (106, 114, 120, 130) петель]

Вязать прямо на длину рукава $15\frac{3}{4}$ (16, $16\frac{1}{4}$, $16\frac{1}{2}$) ($16\frac{3}{4}$, 17, $17\frac{1}{4}$, $17\frac{1}{2}$)" от набранного края, заканчивая 7 (8, 9, 10) (11, 12, 13, 14) петлями перед маркером BOR в последнем круг. ряду.

След. Круг. ряд: закрыть 14 (16, 18, 20) (22, 24, 26, 28) петель, лиц. до конца. Поместить оставшиеся 58 (66, 72, 78) (84, 90, 94, 102) петель рукава на держатель или ненужную пряжу.

Повторить для второго рукава.

Короткие рукава (сделать 2)

Спицами В (рекомендуемый размер: 2.75 мм) предпочитаемым способом для вязания небольших окружностей, набрать 62 (68, 72, 78) (82, 88, 94, 100) петель с помощью длинного конца нити (см. спец. техники) или любым способом на ваш выбор. Не соединять.

Манжета

Вязать 1 ряд лиц. петлями; не поворачивать. Поместить маркер для BOR и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

[Вязать 1 круг. ряд изн. петлями, 1 круг. Ряд лиц. петлями] дважды. Вязать 1 круг. Ряд лиц. петлями, 2 круг. Ряд изн. петлями.

Основная часть

Перейти на спицы А (рекомендуемый размер: 3.25 мм).

Начать лиц. гладь (лиц. петли в каждом круг. ряду); вязать круг. Ряд прямо.

Формирование рукава

Круг. Ряд прибавок рукава: 1 лиц., M1-BL, лиц. до последней петли, M1-BL, 1 лиц. (2 петли прибавлено)

Повторить круг. Ряд прибавок рукава в каждом 9 (6, 5, 5) (4, 4, 4, 4)-м круг. Ряду еще 4 (6, 9, 9) (11, 12, 12, 14) раз. [72 (82, 90, 98) (106, 114, 120, 130) петель]

Вязать прямо на длину рукава $5\frac{3}{4}$ (6, $6\frac{1}{4}$, $6\frac{1}{2}$) ($6\frac{3}{4}$, 7, 7, $7\frac{1}{4}$) дюймов от набранного края, заканчивая 7 (8, 9, 10) (11, 12, 13, 14) петлями перед маркером BOR в последнем круг. ряду.

След. Круг. ряд: закрыть 14 (16, 18, 20) (22, 24, 26, 28) петель, лиц. до конца. Поместить оставшиеся 58 (66, 72, 78) (84, 90, 94, 102) петель рукава на держатель или ненужную пряжу.

Повторить для второго рукава.

Тело

Спицами В, набрать 230 (258, 286, 310) (338, 366, 394, 418) петель с помощью длинного конца нити или другим способом на ваш выбор. Не соединять.

Низ

Вязать 1 ряд лиц. петлями; не поворачивать. Поместить маркер для BOR и соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли.

[Вязать 1 круг. ряд изн. петлями, 1 круг. Ряд лиц. петлями] дважды. Вязать 1 круг. Ряд лиц. петлями, 2 круг. Ряд изн. петлями.

Основная часть

Перейти на спицы А.

Начать лицевую гладь; вязать прямо на длину детали $10\frac{3}{4}$ (11, $11\frac{1}{4}$, $11\frac{1}{2}$) ($11\frac{3}{4}$, 12, $12\frac{1}{4}$, $12\frac{1}{2}$)" от набранного края.

Вязание схемы

Уст. Круг. ряд: *11 (18, 17, 23) (22, 21, 28, 26) лиц., поместить маркер панели узора, вязать круг. ряд 1 схемы Railfence на 93 (93, 109, 109) (125, 141, 141, 157) петлях, поместить маркер панели узора, вязать 11 (18, 17, 23) (22, 21, 28, 26) лиц., поместить боковой маркер; повторить от * еще раз, пропуская размещение последнего маркера.

Вязать по кругу. Рядов прямо, провязывая схему между маркерами узора и петли с внешней стороны маркеров панели лицевой гладью.

След. Круг. ряд (круг. ряд 13 схемы): вязать до 7 (8, 9, 10) (11, 12, 13, 14) петель перед боковым маркером, закрыть 14 (16, 18, 20) (22, 24, 26, 28) петель (удаляя маркер), вязать до 7 (8, 9, 10) (11, 12, 13, 14) петель перед маркером BOR, закрыть 14 (16, 18, 20) (22, 24, 26, 28) петель (удаляя маркер BOR).

[101 (113, 125, 135) (147, 159, 171, 181) петель остается для переда и спинки]

Кокетка

Примечание: Формирование реглана будет производиться с использованием существующих маркеров панели узора; никакие новые маркеры не будут помещены в круг. Ряд присоединения.

Круг. Ряд объединения: вязать установленным узором по петлям спинки, 58 (66, 72, 78) (84, 90, 94, 102) лиц. отложенных петель одного рукава, вязать установленным узором на петлях переда, вязать лиц. 58 (66, 72, 78) (84, 90, 94, 102) отложенных петель второго рукава, лиц. до маркера панели. Это новый маркер BOR. Соединять работу в круг. [318 (358, 394, 426) (462, 498, 530, 566) петель]

Вязать 1 круг. Ряд прямо, провязывая схему между маркерами панели узора как установлено и маркеры с внешней стороны узора лицевой гладью.

Формирование кокетки

Примечание: формирование кокетки провязано на каждой стороне схемы Railfence на спинке и переда.

Только для размера 34":

Круг. Ряд убавок кокетки: *вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

Вязать 3 круг. Ряда прямо.

Повторить последние 4 круг. Ряда еще 10 раз. [274 петли остается]

Повторить круг. Ряд убавок кокетки. [270 петель остается]

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Круг. Ряд убавок переда: вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до конца. (2 петли убавлено)

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить последние 4 круг. Ряда еще 4 раза. [244 петли остается]

Только для размера 38 ¼ ”:

Круг. Ряд убавок кокетки: *вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

Вязать 2 круг. Ряда прямо.

Повторить круг. Ряд убавок кокетки.

Повторить последние 3 круг. Ряда еще 5 раз. [330 петель остается]

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить круг. Ряд убавок кокетки.

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Круг. Ряд убавок переда: вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до конца. (2 петли убавлено)

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить круг. Ряд убавок кокетки.

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить последние 6 круг. Рядов еще 7 раз. [250 петель осталось]

Только для размера 42 ¼ ”:

Круг. Ряд убавок кокетки: *вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

Вязать 2 круг. Ряда прямо.

Повторить круг. Ряд убавок кокетки.

Повторить последние 3 круг. Ряда еще 4 раза. [370 петель остается]

Вязать 2 круг. Ряда прямо.

Круг. Ряд убавок переда: вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до конца. (2 петли убавлено)

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить круг. Ряд убавок кокетки.

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить круг. Ряд убавок переда.

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить круг. Ряд убавок кокетки.

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить последние 6 круг. Рядов еще 7 раз.

[288 петель остается]

Только для размеров 46”, 50”, 54 ¼ ”, и 58¼”:

Круг. Ряд убавок кокетки: * вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Повторить круг. Ряд убавок кокетки.

Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Круг. Ряд убавок переда: вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до конца. (2 петли убавлено)
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.
 Повторить круг. Ряд убавок кокетки.
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.
 Повторить последние 6 круг. Рядов еще - (-, -, 10) (10, 11, 11, -) раз. [- (-, -, 312) (348, 374, 406, -) петель остается]
 Повторить круг. Ряд убавок кокетки.
 Повторить круг. Ряд убавок переда.
 Повторить последние 2 круг. Ряда еще - (-, -, 1) (1, 0, 2, -) раз(а). [- (-, -, 300) (336, 368, 388, -) петель остается]
 Повторить круг. Ряд убавок кокетки еще - (-, -, 1) (0, 0, 0, -) раз(а), затем повторить круг. Ряд убавок переда еще - (-, -, 0) (1, 1, 1, -) раз(а). [- (-, -, 296) (334, 366, 386, -) петель остается]
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Размер 62”:

Круг. Ряд убавок кокетки: * вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер; повторить от * еще раз. (4 петли убавлено)
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.
 Повторить круг. Ряд убавок кокетки.
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.
 Круг. Ряд убавок переда: вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, лиц. до 2 петель перед маркером, SSK, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до конца. (2 петли убавлено)
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.
 Повторить круг. Ряд убавок кокетки.
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.
 Повторить последние 6 круг. Рядов еще 11 раз. [442 петель остается]
 Повторить круг. Ряд убавок кокетки.
 Повторить круг. Ряд убавок переда.
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.
 Повторить последние 3 круг. Ряда еще 2 раза. [424 петли остается]
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Снова для всех размеров:

По завершении этой секции у вас будет провязан круг. Ряд убавок кокетки всего 16 (23, 22, 26) (25, 26, 28, 28) раз и к руг. Ряд убавок переда всего 5 (8, 9, 13) (14, 14, 16, 15) раз; у вас на спицах сейчас 244 (250, 288, 296) (334, 366, 386, 424) петель; 93 (93, 109, 109) (125, 141, 141, 157) петель для переда и спинки, и 29 (32, 35, 39) (42, 42, 52, 55) петель для каждого рукава.
 Вязать 1 круг. Ряд прямо.

Формирование горловины спинки укороченными рядами и вязание убавок спинки

Обратитесь к укороченным рядам: немецкий способ (см. спец. техники) перед тем как продолжить.

Только для размера 34”:

Укороч. ряд 1 (ряд убавок спинки) (лиц.): вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 3 петель перед маркером, повернуть; (1 петля убавлена)
 Укороч. ряд 2 (ряд убавок спинки) (изн.): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до 3 петель перед маркером, повернуть; (1 петля убавлена)
 Укороч. ряд 3: снять и потянуть, лиц. до маркера BOR, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера переснять маркер, лиц. до 2 петель перед двойной петлей предыдущ. Лиц. ряда, повернуть;
 Укороч. ряд 4: снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, изн. до 2 петель перед двойной петлей предыдущ. изн. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 10 (ряд убавок спинки): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до 1 снятой петли предыдущ. Изн. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Повторить укороч. ряды 9 и 10 еще раз. [270 петель остается]

Только для размера 46”:

Укороч. ряд 1 (ряд убавок спинки) (лиц.): вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 2 петель перед маркером, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 2 (ряд убавок спинки) (изн.): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до 2 петель перед маркером, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 3 (ряд убавок спинки) (лиц.): снять и потянуть, лиц. до маркера BOR, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 1 петли перед снятой петлей предыдущ. Лиц. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 4 (ряд убавок спинки): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до 1 петли перед снятой петлей предыдущ. Изн. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Повторить укороч. ряды 3 и 4 еще 9 раз. [274 петли остается]

Укороч. ряд 5 (ряд убавок спинки): снять и потянуть, лиц. до маркера BOR, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до снятой петлей предыдущ. Лиц. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 6 (ряд убавок спинки): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до снятой петли предыдущ. Изн. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Повторить укороч. ряды 5 и 6 еще раз. [270 петель остается]

Только для размеров 50”, 54 ¼”, 58 ¼”, и 62”:

Укороч. ряд 1 (ряд убавок спинки) (лиц.): вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 2 петель перед маркером, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 2 (ряд убавок спинки) (изн.): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до 2 петель перед маркером, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 3: снять и потянуть, лиц. до маркера BOR, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера переснять маркер, лиц. до 1 петли перед двойной петлей предыдущ. Лиц. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 4: снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, изн. до 1 петли перед двойной петлей предыдущ. изн. ряда, повернуть;

Укороч. ряд 5 (ряд убавок спинки) (лиц.): снять и потянуть, лиц. до маркера BOR, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до 1 петли перед снятой петлей предыдущ. Лиц. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 6 (ряд убавок спинки): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до 1 петли перед снятой петлей предыдущ. Изн. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Повторить укороч. ряды 5 и 6 еще 8 раз. - (-, -, -) (314, 346, 366, 404) петель

Укороч. ряд 7 (ряд убавок спинки): снять и потянуть, лиц. до маркера BOR, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера, переснять маркер, k2tog, лиц. до снятой петлей предыдущ. Лиц. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Укороч. ряд 8 (ряд убавок спинки): снять и потянуть, изн. до маркера, переснять маркер, вязать по рисунку до маркера BOR, переснять маркер, SSP, изн. до 1 снятой петли предыдущ. Изн. ряда, повернуть; (1 петля убавлена)

Повторить укороч. ряды 7 и 8 еще - (-, -, -) (3, 3, 4, 4) раз. [- (-, -, -) (306, 338, 356, 394) петель остается]

Снова для всех размеров:

След. ряд: снять и потянуть, лиц. до маркера BOR.

Вязать 1 круг. Ряд прямо, устраняя двойные петли, когда вы до них дойдете, и удалить все маркеры, кроме маркера BOR.

Планка горловины

Перейти на спицы В.

След. круг. ряд: *[1 лиц., k2tog] 30 (30, 36, 36) (41, 46, 48, 52) раз, 27 (27, 27, 27) (30, 31, 34, 41) лиц.; повторить от * еще раз. [174 (174, 198, 198) (224, 246, 260, 290) петель остается]

Вязать 1 круг. Ряд изн. петлями, 1 круг. Ряд лиц. петлями, 1 круг. Ряд изн. петлями.

Закрыть все петли как изн.

Окончание

Сшить петли подмышек.

Провести влажную блокировку изделия по размерам. Спрятать кончики нитей на изн. стороне изделия.

Специальные техники:

Набор петель с помощью длинного конца нити

Сделать скользящую петлю на спице, оставляя длинный конец нити (приблизительно в 4 раза длиннее ширины набираемой детали). Поместить обе нити в левую руку с петлей рабочей нити поверх указательного пальца и концом нити поверх большого пальца. *Удерживая спицу в правой руке, вставьте спицу в петлю вокруг большого пальца, проводя ее под боковой стороной перед большим пальцем, затем подхватите рабочую петлю над указательным пальцем на спереди, перенося спицу над нитью. Вытяните петлю из конца нити над петлей рабочей нити, а затем отпустите конец нити и слегка затяните его. Повторяйте от * до тех пор, пока не будет набрано нужное количество петель.

Немецкие укороченные ряды

«Снять и потянуть», так провязывается первая петля в ряду, следующим за поворотом работы. Первая петля на левой спице снимается как изн., нить перед работой, затем рабочую нить тянут вверх над спицей, пока снятая петля не обернется вокруг спицы, и вы не увидите двойную петлю на правой спице, затем продолжать вязать в обратном направлении плотно затягивая рабочую нить, чтобы избежать отверстий. При вязании двойных петель просто провязывайте двойную петлю лиц. или изн. в зависимости от рисунка, чтобы скрыть отверстия в полотне.

Влажная блокировка

Наполните емкость теплой водой и добавьте средство для деликатной стирки. Погрузите изделие в воду, осторожно выдавливая пузырьки воздуха. Выдержите изделие в воде в течение 30 минут.

Слейте воду, и если нужно, то снова погрузите изделие на этот раз в чистую воду, чтобы удалить остатки моющего средства. Никогда не помещайте вязаное изделие прямо под струю проточной воды!!! Аккуратно отожмите лишнюю воду, стараясь не сгибать и не выкручивать пуловер. После поместить его между двумя полотенцами и скрутите их в рулон, чтобы отжать лишнюю воду.

Далее достаньте изделие и приколите его булавками на ровной поверхности, в соответствии с вашими размерами. Используйте столько булавок, сколько необходимо, чтобы придать изделию нужную форму. Прежде, чем снимать пуловер, дайте ему полностью высохнуть.

Аббревиатуры:


BOR – начало кругового ряда

K2tog – 2 петли вместе лицевой

M1-BL - набрать 1 петлю обратным способом: сделать 1 петлю, формируя плотную петлю на правой спице (1 петля прибавлена)

SSK - убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

Ssp - убавка петель с наклоном вправо (снять одну как лицевую на правую спицу, снять одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые и снять их, провязать обе петли вместе как изнаночные за заднюю стенку)



*Примечание: при вязании укороченных рядов, читать лицевые ряды схемы как нечетные, изнаночные ряды как четные.

- ☐ - в лицевых рядах лиц. петли, в изн. рядах изн. петли
- ☒ - левое скрещивание: снять 2 петли как лиц. на правую спицу; вернуть петли на левую спицу в их новой ориентации; вязать вторую петлю на левой спице как лиц. за заднюю стенку, но не снимать ее с левой спицы; вязать лиц. за заднюю стенку первую петлю и вторую петлю на левой спице вместе; снять обе петли с левой спицы одновременно.
- ☒ - правое скрещивание: K2tog, но не снимать петли с левой спицы; снова вязать лиц. первую петлю на левой спице; снять обе петли с левой спицы одновременно.