

Топ Summershine

дизайн от Anne Hanson



BARE NAKED WOOLS
by KNITSPOT

Топ Summershine

Легкие топы - сезонный фаворит среди вязальщиц, и в этом классном дизайне есть все самое лучшее! Топ предлагается в 12 размерах (от XXS до XL) и [от 1X до 6X] для женщин и девочек-подростков, с длинными или короткими рукавами, а также вариант без рукавов. Изделие вяжется отдельными частями от нижнего края до горловины, а затем сшивается с последующим вязанием горловины, что обеспечивает стабильную посадку и долговечную форму, которая прослужит долгие годы. Этот топ, вяжется из пряжи растительного происхождения, можно вязать из легкой шерсти как осенью, так и зимой. Замена пряжи и/или спиц может привести к изменению общего размера, драпировки и количества пряжи.

Рекомендованная пряжа: Bare **Naked Wools Fresh Sport, Hempshaugh 2.0 Fingering, Shetlandia Fingering, Jacob Fingering, Modern Deco Lace** или **Sport, Punta Arenas Sport, Finn Dandy 2-ply** или **3-ply Sport, Milkshake Sport, Polwarth Sport, The G.O.A.T. Fingering, Cupid Fingering**, или любая пряжа типа fingering / sport, которая даст указанную плотность вязания.



Образец на стр. 1 слева: размер М, версия без рукавов, из пряжи Bare Naked Wools Fresh Sport, цвет Vanilla
Образец на стр. 1 справа: размер М, версия без рукавов, из пряжи Bare Naked Wools Fresh Sport, цвет Vanilla
Пример с этой страницы: размер М, версия без рукавов, из пряжи Naked Wools Fresh Sport, цвет Vanilla

Размер готового изделия:

73.5(81.5, 89, 96.5, 104, 114.5)[122, 129.5, 137, 145, 155, 162.5] см в окружности груди (после стирки и блокировки) с припуском 5 - 10 см

Количество пряжи:

версия без рукавов: 465(510, 560, 630, 685, 765)[835, 895, 965, 1050, 1145, 1220] м

версия с короткими рукава: 580(635, 700, 775, 840, 945)[1030, 1110, 1195, 1300, 1405, 1515] м

версия с длинным рукавом: 775(835, 925, 1005, 1080, 1185)[1280, 1370, 1470, 1595, 1720, 1840] м

Плотность вязания:

22 п. и 32 ряда = 10 см лицевой гладью, на спицах большего размера (после стирки и сушки на плоской поверхности)

Панель со скрещенными петлями: 27 п. и 32 ряда = 10 см на спицах большего размера (после стирки и сушки на плоской поверхности)

Спицы:

3.5 мм или размера для получения правильной плотности вязания

2.75 мм для резинки нижнего края и планки горловины (или на 0.75 мм меньше основных спиц)

спицы для вязания кос на несколько размеров меньше основных спиц

Примечание: размер спиц, необходимый для получения нужной плотности вязания в смесях растительных волокон и шерсти, может значительно отличаться; всегда выбирайте правильный размер, независимо от рекомендуемого размера спиц

Сокращения

2 в.изн. = провязать 2 п. вместе изнаночной

2 в.лиц. = провязать 2 п. вместе лицевой

ИС = изнаночная сторона

круг.р. = круговой ряд

ЛС = лицевая сторона

п. = петля

П1 = прибавить 1 п.: поднять протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать её лиц. за заднюю стенку п.

пМ = повесить маркер

СК = спица для вязания кос

скр. = скрещенная

сМ = снять маркер с левой спицы на правую

сн. = снять

ссл = снять, снять, лиц. – снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за зад. стенку петель.

цду = снять 2 п. как лиц. вместе, 1 лиц., затем накинуть 2 снятые п. на провязанную

Топ Summershine

Примечания: все детали этого изделия вяжутся поворотными рядами, снизу вверх, со швами; затем вяжется резинка выреза горловины, чтобы обработать края.

Все обозначения слева/справа ориентированы так, как они расположены при ношении одежды.

Все значения ширины и длины рассчитаны по плотности вязания и относятся к измерениям после блокировки (см. схему на стр. 9).

Плотность может измениться после блокировки вязания; настоятельно рекомендуется измерять длину по количеству рядов. Используйте информацию, полученную из образцов, которые были измерены как до стирки, так и после стирки, чтобы определить количество рядов и скорректировать размеры для предварительно заблокированных изделий в процессе вязания.

Во всем описании, где встречается более одного числа, первое число относится к наименьшему размеру, а большие размеры указаны в круглых скобках; если встречается ноль, переходите к следующему шагу.

Формирование рукавов, проймы и горловины следует выполнять на расстоянии одной петли от края, чтобы швы каждого изделия были ровными; это облегчит ровное сшивание.

Спинка

Начинаем с нижнего края:

Спицами меньшего размера, набрать 85(93, 101, 109, 117, 129)[137, 145, 153, 161, 173, 181] п. след. образом, следите за тем, чтобы край набора петель оставался эластичным: набрать 12(16, 18, 22, 26, 32) [34, 38, 42, 44, 50, 54], пМ, набрать 13, пМ, набрать 35(35, 39, 39, 39, 39)[43, 43, 43, 47, 47, 47], пМ, набрать 13, пМ, набрать 12(16, 18, 22, 26, 32)[34, 38, 42, 44, 50, 54]

Резинка Р1 (ЛС): (1 изн., 1 лиц.скр.) повторять до маркера, сМ, 1 изн., (1 лиц.скр., 2 изн.) 2 раза, (1 лиц.скр., 1 изн.) 3 раза, сМ, (1 лиц.скр., 1 изн.) до 1 п. перед след маркером, 1 лиц.скр., сМ, (1 изн., 1 лиц.скр.) 3 раза, (2 изн., 1 лиц.скр.) 2 раза, 1 изн., сМ, (1 лиц.скр., 1 изн.) до конца ряда

Резинка Р2 (ИС): (1 лиц., 1 изн.скр.) повторять до маркера, сМ, 1 лиц., (1 изн.скр., 2 лиц.) 2 раза, (1 изн.скр., 1 лиц.) 3 раза, сМ, (1 изн.скр., 1 лиц.) до 1 п. перед след маркером, 1 изн.скр., сМ, (1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, (2 лиц., 1 изн.скр.) 2 раза, 1 лиц., сМ, (1 изн.скр., 1 лиц.) до конца ряда

Повторять эти 2 ряда до 4 см от края набора петель (или до желаемой длины), закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера, чтобы продолжать.

Вязать узор тела (Схемы А и В на стр. 10):

Узор Р1 (ЛС): лиц. до первого маркера, сМ, вязать Схему А, начиная с Р1 до след. маркера, сМ, лиц. до след. маркера, вязать Схему В, начиная с Р1 до след. маркера, сМ, лиц. до конца ряда

Узор Р2 (ИС): изн. до первого маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы В до след. маркера, сМ, изн. до след. маркера, вязать след. ряд Схемы А до след. маркера, сМ, изн. до конца ряда

Повторять Р1 и Р2, выполняя ряд за рядом каждой схемы, пока размер детали не станет 38(38, 38, 39.5, 39.5, 39.5)[40.5, 40.5, 40.5, 42, 42, 42] см (или до желаемой длины) от края набора петель, закончив на ИС.

Пройма, горловина, и формирование плеча:

Заккрыть по 4(6, 6, 8, 8, 8)[10, 10, 12, 14, 16, 16] п. в начале след. 2 рядов.

[77(81, 89, 93, 101, 113)[117, 125, 133, 141, 149] п.]

Ряд с убавками (ЛС): 1 лиц., 2 вм.лиц., вязать установленным узором до последних 3 п., ссл, 1 лиц.

Повторять эти убавки в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 3(4, 6, 6, 8, 12)[12, 14, 14, 14, 16, 18] раз(а).

[69(71, 75, 79, 83, 87)[91, 95, 99, 103, 107, 111] п.]

Продолжать вязание прямо, установленным узором, сохраняя петлю шва лицевой гладью, пока размер детали не станет 15(16.5, 18, 19, 20.5, 21.5)[23, 24, 26, 28, 30, 32] см от закрытия петель проймы, закончив на ЛС.

След. ряд (ИС, разделительный ряд): вязать 20(21, 21, 23, 25, 27)[27, 29, 31, 31, 33, 35] п.

установленным узором и снять их на удержание (не обязательно), закрыть след. 29(29, 33, 33, 33, 33)[37, 37, 37, 41, 41, 41] п., затем вязать 20(21, 21, 23, 25, 27)[27, 29, 31, 31, 33, 35] п. установленным узором до конца ряда

ПРАВАЯ СТОРОНА ГОРЛОВИНЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧА:

Р1 (ЛС): закрыть 6(6, 6, 7, 8, 8)[8, 9, 10, 10, 10, 11] п., вязать установленным узором до последних 3 п., ссл, 1 лиц.

Р2 и Р4 (ИС): вязать установленным узором вдоль всех п.

Р3: закрыть 6(7, 7, 7, 8, 9)[9, 9, 10, 10, 11, 11] п., вязать установленным узором до конца ряда

Р5: закрыть оставшиеся 7(7, 7, 8, 8, 9)[9, 10, 10, 10, 11, 12] п.

ЛЕВАЯ СТОРОНА ГОРЛОВИНЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕЧА:

Вернуть п. левого плеча на спицы и присоединить рабочую нить, чтобы начать с ряда ЛС.

Р1 (ЛС): 1 лиц., 2 вм.лиц., вязать установленным узором до конца ряда

Р2 (ИС): закрыть 6(6, 6, 7, 8, 8)[8, 9, 10, 10, 10, 11] п., вязать установленным узором до конца ряда

Р3 и Р5: вязать установленным узором вдоль всех п.

Р4: закрыть 6(7, 7, 7, 8, 9)[9, 9, 10, 10, 11, 11] п., вязать установленным узором до конца ряда

Р6: закрыть оставшиеся 7(7, 7, 8, 8, 9)[9, 10, 10, 10, 11, 12] п.

Отметьте центральную петлю заднего края горловины съёмным маркером.

Передняя часть

Начинаем с нижнего края:

Спицами меньшего размера, набрать 85(93, 101, 109, 117, 129)[137, 145, 153, 161, 173, 181] п. след. образом, следите за тем, чтобы край набора петель оставался эластичным: набрать 29(33, 37, 41, 45, 51)[55, 59, 63, 67, 73, 77], пМ, набрать 27, пМ, набрать 29(33, 37, 41, 45, 51)[55, 59, 63, 67, 73, 77]

Резинка Р1 (ЛС): (1 лиц.скр., 1 изн.) до 1 п. перед след маркером, 1 лиц.скр., сМ, 1 изн., (1 лиц.скр., 2 изн.) 2 раза, (1 лиц.скр., 1 изн.) 6 раз, 1 лиц.скр., (2 изн., 1 лиц.скр.) 2 раза, 1 изн., сМ, (1 лиц.скр., 1 изн.) до последней п., 1 лиц.скр.

Резинка Р2 (ИС): (1 изн.скр., 1 лиц.) до 1 п. перед след маркером, 1 изн.скр., сМ, 1 лиц., (1 изн.скр., 2 лиц.) 2 раза, (1 изн.скр., 1 лиц.) 6 раз, 1 изн.скр., (2 лиц., 1 изн.скр.) 2 раза, 1 лиц., сМ, (1 изн.скр., 1 лиц.) до последней п., 1 изн.скр.

Повторять эти 2 ряда до 4 см от края набора петель (или до желаемой длины), закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера, чтобы продолжать.

Вязать узор тела (Схема С на стр. 11):

Узор Р1 (ЛС): лиц. до первого маркера, сМ, вязать Схему С, начиная с Р1 до след. маркера, сМ, лиц. до конца ряда

Узор Р2 (ИС): изн. до первого маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы С до след. маркера, сМ, изн. до конца ряда

Повторять Р1 и Р2, выполняя ряд за рядом каждой схемы, пока размер детали не станет 37.5(37.5, 37.5, 38.5, 38.5, 38.5)[40, 40, 40, 41.5, 41.5, 41.5] см (или до желаемой длины) от края набора петель, закончив на ИС. Отметить центральную п. съёмным маркером.

Формирование Р1 (ЛС): лиц. до 2 п. перед первым маркером, 2 вм.лиц., сМ, вязать установленным узором до центральной п., П1 в лиц., 1 лиц.скр. (центральная п.), П1 в лиц., вязать узором до след. маркера, сМ, ссл, лиц. до конца ряда

Формирование Р2 (ИС): изн. до первого маркера, сМ, вязать установленным узором до след. маркера, сМ, изн. до конца ряда

Пройма, горловина, и формирование плеча:

Закрытие петель Р1 (ЛС): закрыть 4(6, 6, 8, 8, 8)[10, 10, 12, 14, 16, 16] п., лиц. до 2 п. перед первым маркером, 2 вм.лиц., сМ, вязать установленным узором до центральной п., П1 в лиц., 1 лиц.скр. (центральная п.), П1 в лиц., вязать узором до след. маркера, сМ, ссл, лиц. до конца ряда

Закрытие петель Р2 (ИС, разделительный ряд): закрыть 4(6, 6, 8, 8, 8)[10, 10, 12, 14, 16, 16] п., изн. до первого маркера, сМ, вязать установленным узором до центральной п., снять только что провязанные п. на удержание, снять центральную п. на съёмный маркер, чтобы использовать её потом, вязать установленным узором до след. маркера, сМ, изн. до конца ряда
[38(40, 44, 46, 50, 56)[58, 62, 64, 66, 70, 74] п. осталось для каждой стороны переда]

Примечание: центральная панель теперь разделена с кромкой из 2 лиц. п. с каждого края горловины. С этого момента узор продолжается как установлено до плеча, используя первые 13 п. Схемы С для левой части переда и последние 13 п. Схемы С для правой части переда, с убавками горловины вдоль отмеченного края лицевой гладью след. образом:

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕВОЙ ПРОЙМЫ, ГОРЛОВИНЫ И ПЛЕЧА:

Ряд с убавками (ЛС): 1 лиц., 2 вм.лиц. (убавка проймы), лиц. до 2 п. перед первым маркером, 2 вм.лиц. (убавка горловины), сМ, вязать установленным узором до конца ряда

Продолжая узором как установлено, повторить убавку проймы в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 3(4, 6, 6, 8, 12)[12, 14, 14, 14, 16, 18] раз(а) и В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, повторить убавку горловины в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 12(10, 12, 10, 8, 6)[8, 6, 3, 4, 1, 0] раз(а), затем в каждом 4-м ряду ЕЩЁ 2(4, 4, 6, 8, 10)[10, 12, 15, 16, 19, 18] раз(а), затем в каждом 6-м ряду ЕЩЁ 0(0, 0, 0, 0, 0)[0, 0, 0, 0, 0, 2] раз(а). [19(20, 20, 22, 24, 26)[26, 28, 30, 30, 32, 34] п. осталось]

Продолжать вязание прямо установленным узором до 15(16.5, 18, 19, 20.5, 21.5)[23, 24, 26, 28, 30, 32] см от края закрытия петель проймы, закончив на ИС.

Закрыть 6(6, 6, 7, 8, 8)[8, 9, 10, 10, 10, 11] п. в начале след. 2(1, 1, 2, 3, 1)[1, 2, 3, 3, 1, 2] рядов ЛС, затем закрыть 7(7, 7, 8, 0, 9)[9, 10, 0, 0, 11, 12] п. в начале след. 1(2, 2, 1, 0, 2)[2, 1, 0, 0, 2, 1] рядов ЛС.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОЙ ПРОЙМЫ, ГОРЛОВИНЫ И ПЛЕЧА:

Вернуть петли правой стороны переда на рабочие спицы и присоединить нить, чтобы начать ряда ЛС. Оставить центральную п. на маркере, чтобы использовать позже.

Ряд с убавками (ЛС): вязать установленным узором до маркера, сМ, ссл (убавка горловины), лиц. до последних 3 п., ссл (убавка проймы), 1 лиц.

Продолжать узором как установлено, повторить убавку проймы в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 3(4, 6, 6, 8, 12)[12, 14, 14, 14, 16, 18] раз(а) и В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, повторить убавку горловины в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 12(10, 12, 10, 8, 6)[8, 6, 3, 4, 1, 0] раз(а), затем в каждом 4-м ряду ЕЩЁ 2(4, 4, 6, 8, 10)[10, 12, 15, 16, 19, 18] раз(а), затем в каждом 6-м ряду ЕЩЁ 0(0, 0, 0, 0, 0)[0, 0, 0, 0, 0, 2] раз(а). [19(20, 20, 22, 24, 26)[26, 28, 30, 30, 32, 34] п. осталось]

Продолжать вязание прямо установленным узором до 15(16.5, 18, 19, 20.5, 21.5)[23, 24, 26, 28, 30, 32] см от края закрытия петель, закончив на ЛС. закрыть 6(6, 6, 7, 8, 8)[8, 9, 10, 10, 10, 11] п. в начале след. 2(1, 1, 2, 3, 1)[1, 2, 3, 3, 1, 2] рядов ИС, затем закрыть 7(7, 7, 8, 0, 9)[9, 10, 0, 0, 11, 12] п. в начале след. 1(2, 2, 1, 0, 2)[2, 1, 0, 0, 2, 1] рядов ИС.

Длинные рукава (сделать 2)

Начать с манжеты (Схема D на стр 11):

Спицами меньшего размера, набрать 49(49, 53, 53, 53, 53)[57, 57, 57, 61, 61, 61] п. след. образом: набрать 11(11, 13, 13, 13, 13)[15, 15, 15, 17, 17, 17], пМ, набрать 27, пМ, набрать 11(11, 13, 13, 13, 13)[15, 15, 15, 17, 17, 17], следя за тем, чтобы край набора петель оставался эластичным.

Резинка Р1 (ЛС): (1 лиц.скр., 1 изн.) до 1 п. перед след маркером, 1 лиц.скр., сМ,

(1 изн., 1 лиц.скр.) 3 раза, (2 изн., 1 лиц.скр.) 2 раза, 1 изн., 1 лиц.скр., 1 изн., (1 лиц.скр., 2 изн.) 2 раза, (1 лиц.скр., 1 изн.) 3 раза, сМ, (1 лиц.скр., 1 изн.) до последней п., 1 лиц.скр.

Резинка Р2 (ИС): (1 изн.скр., 1 лиц.) до 1 п. перед след маркером, 1 изн.скр., сМ,

(1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, (2 лиц., 1 изн.скр.) 2 раза, 1 лиц., 1 изн.скр., 1 лиц., (1 изн.скр., 2 лиц.) 2 раза, (1 изн.скр., 1 лиц.) 3 раза, сМ, (1 изн.скр., 1 лиц.) до последней п., 1 изн.скр.

Повторять эти 2 ряда до 4 см от края набора петель (или до желаемой длины), закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера, чтобы продолжать.

Узор Р1 (ЛС): лиц. до первого маркера, сМ, вязать Схему D, начиная с Р1 до след. маркера, сМ, лиц. до конца ряда

Узор Р2 (ИС): изн. до первого маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы D до след. маркера, сМ, изн. до конца ряда

Узор установлен; вязать Схему D непрерывно до верхней части оката рукава.

Формирование рукава:

Ряд с прибавками (ЛС): 1 лиц., П1, вязать узором до последней п., П1, 1 лиц.

Повторить эти прибавки в каждом 14(10, 12, 10, 8, 6)[6, 6, 4, 4, 4, 4]-м ряду ЕЩЁ 6(2, 10, 12, 10, 2)[2, 14, 2, 5, 12, 21] раз(а), затем в каждом 16(12, 0, 0, 10, 8)[8, 8, 6, 6, 6, 6] -м ряду ЕЩЁ 2(8, 0, 0, 4, 14)[14, 5, 20, 18, 14, 8] раз(а). [67(71, 75, 79, 83, 87)[91, 97, 103, 109, 115, 121] п.]

Продолжать вязание прямо установленным узором до 43(43, 44.5, 44.5, 44.5, 45.5)[45.5, 45.5, 47, 47, 48.5, 48.5] см (или до желаемой длины) от края набора петель, закончив на ИС.

Формирование оката:

Закрывать 4(6, 6, 8, 8, 8)[10, 10, 12, 14, 16, 16] п. в начале след. 2 рядов. [59(59, 63, 63, 67, 71)[71, 77, 79, 81, 83, 89] п.]

Ряд с убавками (ЛС): 1 лиц., 2 вм.лиц., вязать установленным узором до последних 3 п., ссл, 1 лиц.

Повторить убавки в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 14(13, 15, 13, 15, 16)[14, 17, 17, 17, 16, 18] раз, затем в каждом 4-м ряду ЕЩЁ 0(1, 1, 3, 3, 3)[5, 5, 6, 7, 8, 9] раз(а). [29(29, 29, 29, 29, 31)[31, 31, 31, 31, 33, 33] п.] Вязать 1 ряд ИС.

Закрывать по 3 п. в начале след. 4 рядов.

Закрывать оставшиеся 17(17, 17, 17, 17, 19)[19, 19, 19, 19, 21, 21] п..

Короткие рукава (сделать 2)

Начать с манжеты (Схема D на стр. 11):

Спицами меньшего размера, набрать 57(61, 65, 65, 69, 73, 73)[77, 81, 85, 93, 97, 105] п. след. образом:

набрать 15(17, 19, 19, 21, 23)[25, 27, 29, 33, 35, 39], пМ, набрать 27, пМ, набрать 15(17, 19, 19, 21, 23)[25, 27, 29, 33, 35, 39], следя за тем, чтобы край набора петель оставался эластичным.

Резинка Р1 (ЛС): (1 лиц.скр., 1 изн.) до 1 п. перед след маркером, 1 лиц.скр., сМ,

(1 изн., 1 лиц.скр.) 3 раза, (2 изн., 1 лиц.скр.) 2 раза, 1 изн., 1 лиц.скр., 1 изн., (1 лиц.скр., 2 изн.) 2 раза, (1 лиц.скр., 1 изн.) 3 раза, сМ, (1 лиц.скр., 1 изн.) до последней п., 1 лиц.скр.

Резинка Р2 (ИС): (1 изн.скр., 1 лиц.) до 1 п. перед след маркером, 1 изн.скр., сМ,

(1 лиц., 1 изн.скр.) 3 раза, (2 лиц., 1 изн.скр.) 2 раза, 1 лиц., 1 изн.скр., 1 лиц., (1 изн.скр., 2 лиц.) 2 раза, (1 изн.скр., 1 лиц.) 3 раза, сМ, (1 изн.скр., 1 лиц.) до последней п., 1 изн.скр.

Повторять эти 2 ряда до 4 см от края набора петель (или до желаемой длины), закончив на ИС.

Перейти на спицы большего размера, чтобы продолжать.

Узор Р1 (ЛС): лиц. до первого маркера, сМ, вязать Схему D, начиная с Р1 до след. маркера, сМ, лиц. до конца ряда

Узор Р2 (ИС): изн. до первого маркера, сМ, вязать след. ряд Схемы D до след. маркера, сМ, изн. до конца ряда

Узор установлен; вязать Схему D непрерывно до верхней части оката рукава.

Формирование рукава:

Ряд с прибавками (ЛС): 1 лиц., П1, вязать узором до последней п., П1, 1 лиц.

Повторить эти прибавки в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 2(2, 2, 6, 6, 4)[4, 6, 8, 6, 8, 6] раз(а), затем в каждом 4-м ряду ЕЩЁ 2(2, 2, 0, 0, 2)[2, 1, 0, 1, 0, 1] раз(а). [67(71, 75, 79, 83, 87)[91, 97, 103, 109, 115, 121] п.]

Продолжать вязание прямо установленным узором до 10(10, 10, 10, 10, 11.5)[11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5] см (или до желаемой длины) от края набора петель, закончив на ИС.

Формирование оката:

Закрывать 4(6, 6, 8, 8, 8)[10, 10, 12, 14, 16, 16] п. в начале след. 2 рядов. [59(59, 63, 63, 67, 71)[71, 77, 79, 81, 83, 89] п.]

Ряд с убавками (ЛС): 1 лиц., 2 вм.лиц., вязать установленным узором до последних 3 п., ссл, 1 лиц.

Повторить убавки в каждом ряду ЛС ЕЩЁ 14(13, 15, 13, 15, 16)[14, 17, 17, 17, 16, 18] раз, затем в каждом 4-м ряду ЕЩЁ 0(1, 1, 3, 3, 3)[5, 5, 6, 7, 8, 9] раз. [29(29, 29, 29, 29, 31)[31, 31, 31, 31, 33, 33] п.]

Вязать 1 ряд ИС.

Закрывать по 3 п. в начале след. 4 рядов.

Закрывать оставшиеся 17(17, 17, 17, 17, 19)[19, 19, 19, 19, 21, 21] п..

Отделка

Вплести все свободные концы нитей на ИС, за исключением длинных, которые можно использовать для сшивания. Приколите и отпарьте каждую деталь в соответствии с размерами, указанными на рисунке на стр. 9, или выполните влажную блокировку, используя инструкции на стр. 8.

Выполнить плечевые швы, затем слегка отпарьте их.

Отделка V-образного выреза горловины:

Используя спицы меньшего размера и с ЛС, начиная с отмеченной центральной п. спинки, поднять и провязать лиц. 15(15, 17, 17, 17, 17)[19, 19, 19, 21, 21, 21] п. из горловины спинки, 5 п. из левого края горловины спинки и плеча, 40(44, 46, 48, 52, 54)[58, 60, 64, 68, 72, 78] п. вдоль левого края горловины переда (примерно по 3 п. на каждые 4 ряда), провязать лиц. 1 центральную п. со съёмного маркера, 40(44, 46, 48, 52, 54)[58, 60, 64, 68, 72, 78] п. вдоль правого края горловины переда (примерно по 3 п. на каждые 4 ряда), 5 п. из плеча и правого края спинки, и 14(14, 16, 16, 16, 16)[18, 18, 18, 20, 20, 20] п из горловины спинки. [120(128, 136, 140, 148, 152)[164, 168, 176, 188, 196, 208] п.]

пМ и соединить работу в круг.р.

Резинка Р1: (1 лиц.скр., 1 изн.) до центральной п., 1 лиц.скр., (1 изн., 1 лиц.скр.) до последней п., 1 изн.

Узор установлен.

Круг.р. с убавками: вязать резинкой, как установлено, до 1 п. перед центральной п., цду на след. 3 п., вязать резинкой, как установлено, до конца круг.р.

Продолжать резинкой, как установлено, повторяя убавки в Р3, Р5, Р6, и Р8, выполняя все остальные круг.р. без убавок.

Р9: вязать круг.р. с убавками и В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, закрыть все п., аккуратно провязывая их резинкой, не перекручивая их, чтобы край оставался эластичным.

Обработайте горловину паром, слегка растягивая, чтобы она стала ровной. Пришейте окаты рукавов к краям проймы и слегка отпарьте, чтобы придать ей форму и расправить (пропустите этот шаг для варианта без рукавов и обработайте пройму на стр. 7 после пришивания боковых швов).

Выполните боковые швы и швы под рукавами и слегка отпарьте, чтобы разгладить. Вплетите все оставшиеся концы нитей на ИС.

Отделка проймы для варианта без рукавов:

Спицами меньшего размера и с ЛС, начиная от шва под проймой, поднять и провязать лиц. 4(6, 6, 8, 8, 8) [10, 10, 12, 14, 16, 16] п. из края закрытия петель проймы, 32(35, 37, 40, 43, 45)[48, 51, 54, 58, 62, 66] п. вдоль края проймы до плечевого шва (примерно по 2 п. на каждые 3 ряда), 32(35, 37, 40, 43, 45)[48, 51, 54, 58, 62, 66] п. от плечевого шва до края закрытия петель проймы (примерно по 2 п. на каждые 3 ряда), и 4(6, 6, 8, 8, 8)[10, 10, 12, 14, 16, 16] п. из края закрытия петель проймы. [72(82, 86, 96, 102, 106)[116, 122, 132, 144, 156, 164] п. всего] пМ и соединить в круг.р., чтобы закончить пройму в круг.р.

Резинка круг.р.: (1 лиц.скр., 1 изн.) повторять до конца круг.р.

Повторять этот круг.р. ЕЩЁ 7 раз, закрыть все п., аккуратно провязывая их резинкой, не перекручивая их, чтобы край оставался эластичным.

Повторите эту отделку для другой проймы.

Отпарить края проймы, слегка растягивая, чтобы расправить и вплести все оставшиеся концы на ИС.

Выполнить влажную блокировку:

Чтобы предотвратить намокание одежды, опустите ее в прохладную воду с добавлением небольшого количества для стирки шерсти; замочите на 30-60 минут или до полного пропитывания волокна, меняя воду по мере необходимости.

Примечание: для достижения наилучших результатов шерсть натуральных цветов можно замачивать и прополаскивать в горячей воде без перемешивания.

Прополаскивайте, пока вода не станет прозрачной, и заверните в полотенце, чтобы отжать лишнюю влагу. Придайте изделие форму, соответствующую размерам, указанным рисунке на стр. 8, и разложите ее для просушки, несколько раз переворачивая и меняя форму по мере высыхания, чтобы полотно вновь обрело объем и форму.

Комбинированная Кокетка Спинки:

30(30.5, 32.5, 34.5, 36, 38)[40, 42, 43, 45, 47, 49] см

Плечо:

7.5(8.5, 8.5, 9, 10, 11)

[11, 12, 12.5, 12.5, 14, 14.5] см

Ширина горловины спинки**(без отделки):**

14.5(14.5, 16, 16, 16, 16)

[18, 18, 18, 19.5, 19.5, 19.5] см

Глубина V-образной горловины (без отделки):

17(18.5, 19.5, 21, 22, 23.5)

[25, 26, 28, 30, 32, 33.5] см

Подъём плеча:

2 см

Глубина проймы:15(16.5, 18, 19,
20.5, 21.5) [23, 24,
26, 28, 30, 32] см**Длина бокового шва:**38(38, 38, 39.5,
39.5, 39.5)
[40.5, 40.5, 40.5,
42, 42, 42] см**Длина тела:**

55(56.5, 58, 60.5, 61.5, 63) [65.5, 66.5, 68.5, 72, 73.5, 75.5] см

ПЕРЕД и СПИНКА**Ширина в области груди и бёдер:**

37(40.5, 44.5, 48.5, 52, 57)

[61, 65, 68.5, 72.5, 77.5, 81.5] см

Высота оката:

11.5(12, 13.5, 14.5, 16, 16.5)

[18, 19.5, 21, 22, 23, 25.5] см

**ДЛИННЫЙ
РУКАВ****Длина рукава до проймы:**

43(43, 44.5, 44.5, 44.5, 45.5)

[45.5, 45.5, 47, 47, 48.5, 48.5] см

Ширина над манжетой:

20.5(20.5, 22, 22, 22, 22)[24, 24, 24, 26, 26, 26] см

Ширина в области проймы:

28.5(30.5, 32.5, 34.5, 36, 38)

[40, 42.5, 45, 48.5, 51, 53.5] см

**КОРОТКИЙ
РУКАВ****Высота оката:**

11.5(12, 13.5, 14.5, 16, 16.5)

[18, 19.5, 21, 22, 23, 25.5] см

Длина рукава до проймы:10(10, 10, 10, 10, 11.5)[11.5,
11.5, 11.5, 11.5, 11.5, 11.5] см**Ширина над манжетой:**

24(26, 28, 28, 30, 31)


[33, 35, 37, 40.5, 42.5, 46.5] см

Ширина в области проймы:

28.5(30.5, 32.5, 34.5, 36, 38)


[40, 42.5, 45, 48.5, 51, 53.5] см

Схема А: Правая панель Спинки



Панель из 13 п.; вязать 1 раз в каждом ряду между маркерами с правой стороны спинки

Схема В: Левая панель Спинки



Панель из 13 п.; вязать 1 раз в каждом ряду между маркерами с левой стороны спинки

Примечания для Схем А и В:

Начинать Схему после завершения инструкции по нижнему краю.

Вязать каждый ряд ЛС (нечетный) справа налево: лиц. до первого маркера, сМ, вязать Схему А до второго маркера, сМ, лиц. до 3-го маркера, сМ, вязать Схему В до 4-го маркера, сМ, лиц. до конца ряда

Вязать каждый ряд ИС (четный) слева направо: изн. до первого маркера, сМ, вязать Схему В до второго маркера, сМ, изн. до 3-го маркера, сМ, вязать Схему А до 4-го маркера, сМ, изн. до конца ряда

Работайте по схемам до верхней части плеча, руководствуясь письменными инструкциями по формированию и конструированию.

В - лиц.скр. на ЛС; изн.скр. на ИС

• - изн. на ЛС; лиц. на ИС

ЛК - ЛК: снять 1 п. на СК перед работой, 1 изн., 1 лиц.скр. с СК

ПК - ПК: снять 1 п. на СК за работой, 1 лиц.скр., 1 изн. с СК

Схема С: Передняя панель

20	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	20
19	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	19
18	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	18
17	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	17
16	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	16
15	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	15
14	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	14
13	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	●	●	●	●	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	13
12	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	12
11	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	11
10	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	10
9	●	●	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	●	9
8	●	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	8
7	●	●	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	●	7
6	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	6
5	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	5
4	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	4
3	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	↘	●	↘	●	↘	●	●	●	●	3
2	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	2
1	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	1

Панель из 27 п.; вязать 1 раз в каждом ряду между маркерами по центру переда

Примечания для Схем С и D:

Начинать Схему после завершения инструкции по нижнему краю / манжеты.

Вязать каждый ряд ЛС (нечетный) справа налево: лиц. до первого маркера, сМ, вязать Схему до второго маркера, сМ, лиц. до конца ряда

Вязать каждый ряд ИС (четный) слева направо: изн. до первого маркера, сМ, вязать Схему до второго маркера, сМ, изн. до конца ряда

Вяжите Схему С непрерывно до начала формирования горловины, когда схема разделится на кокетку, плечо и горловину. Следуйте письменным инструкциям по формированию и конструированию, продолжая узор в течение первых 13 п. по левому краю выреза горловины и последних 13 п. по правому краю выреза горловины.

Вяжите Схему D до верхнего края оката рукава, руководствуясь письменными инструкциями по формированию и конструированию.

Схема D: Панель рукава

20	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20
19	●	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	●	●	19
18	●	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	●	18
17	●	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	●	●	17
16	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	16
15	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	15
14	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	14
13	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	●	13
12	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	12
11	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	11
10	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	10
9	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	9
8	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	●	8
7	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	●	7
6	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	6
5	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	5
4	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	4
3	●	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	↘	●	●	3
2	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	2
1	●	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	В	●	●	1

Панель из 27 п.; вязать 1 раз в каждом ряду между маркерами по центру рукава