



RONAN

Brioche Rib Cardigan

BROOKLYN TWEED

РОНАН

Кардиган, связанный резинкой Бриош

BROOKLYN TWEED

RONAN

Обзор



DESIGNER

Andrea Mowry

East Lansing, Michigan

SKILL LEVEL



Intermediate

PATTERN VERSION

1.0

Released 6.7.17

SHARE

#RonanCardigan

We love seeing your progress!

Спецификация



Пряжа

Brooklyn Tweed Shelter — 100% American Targhee-Columbia Wool (140 ярдов/50 гр)

12 (13, 14, 15, 16, 17) мотков 1610 (1690, 1850, 2005, 2160, 2310) всего ярдов шерстяной пряжи средней толщины. На фотографии в цвете Hayloft



Плотность

16,5 п х 26 рядов = 10х10 см лицевой гладью спицами размера А, после блокировки 16 п.х 52 р. = 10х10 см петлями бриошь спицами размера В, после блокировки.

Обратите внимание, что для узора «бриошь» каждая удлиненная петля в столбике лицевых петель представляет собой два ряда; если их посчитать, то окажется, что 26 рядов = 10х10 см.



Спицы

Размер А (для основного полотна)

Одна пара круговых спиц 80 см и один набор двусторонних спиц (чулочные)* размера, необходимого для достижения обозначенной плотности лицевой гладью

Предлагаемый размер: 5,5 мм (US 9)

Размер В (для петель бриошь)

Одна пара круговых спиц 120 см и один набор чулочных спиц размера, который даст необходимую плотность, предлагаемый размер: 41,5 мм (US 7)

Круговые спицы 80 см могут быть использованы для Magic Loop вместо набора чулочных спиц для вязания круговых рядов небольшого размера (например, рукавов).



Измерения

40, 5 (42,5, 44, 25, 50, 25, 54, 57) дюймов [103 (108, 112.5, 137, 145) см] окружность ниже проймы

Предлагаемая свобода облегания: + 6–8 дюймов [15–20.5 см]

Размер образца 42,5 дюймов [108 см] со свободой облегания 8,5 дюймов [21.5 см]



Инструменты

Маркеры, съемные маркеры или английские булавки, держатели петель или бросовая пряжа, Т-образные булавки (по желанию), гобеленовая игла




Уровень
сложности

Средний уровень

Требуемые приемы: набор петель с длинным хвостом, обратный набор петель, прибавление и убавление, эластичное закрытие петель, укороченные ряды, вязание бриошь

Схема





РОНАН

Этот кардиган с открытой передней частью и откладной кокеткой — вершина уютной моды. Воротник-шаль бриошь откладывается назад, образуя карманы на подоле, а рукава начинаются ниже локтей, создавая силуэт, похожий на накидку. Крошечные бороздки изнаночных петель удачно очерчивают А-образную линию от подола до выреза в объеме пальто. Шерстяная пряжа Shelter делает Ronan легким и воздушным, несмотря на щедрую непринужденность и большую длину.

Заметки по конструкции

- Этот кардиган вяжется поворотным вязанием одной деталью сверху вниз. Петли для рукавов откладываются на держатель на конце кокетки, затем тело продолжают вязать до края подола. Рукава вяжутся по кругу сверху вниз. Петли для воротника поднимаются вокруг переднего и заднего краев горловины. Вязание продолжается на петлях воротника с каждой стороны нижнего края воротника, чтобы сформировать карманы, которые отгибаются назад и пришиваются на место.
- Воротник формируется с помощью очень простого метода вязания укороченных рядов; изделие просто поворачивается после каждого укороченного ряда, не оборачиваясь и не снимая петли — тугая плотность рядов узора «бриошь» не оставляет отверстия в точке разворота.

Узор

Вязание Бриошь

Нечетное количество петель; повтор 2 ряда

Установочный ряд 1 (лиц. ряд): 1 лиц, *снять 1 п. как изн. — нить перед работой, накид. (Переведите рабочую пряжу под спицу перед работой, снимите следующую петлю как изнаночную, затем перенесите пряжу через спицу назад (создавая накид поверх снятой петли), в положение для провязывания следующей петли. (Это считается, как одна петля), 1 лиц; повторять от * до конца.

Установочный ряд 2 (изн. ряд): 1 лиц, * бриошь: провязать следующую петлю вместе с соответствующим ей накидом из предыдущего ряда., снять 1 п. как изн. — нить перед работой, накид; повторять от * до последних 2 п., бриошь, 1 лиц.

1 ряд (лиц. ряд): 1 лиц, * снять 1 п. как изн. — нить перед работой, накид, бриошь; повторять от * до последних 2 п, снять 1 п. как изн. — нить перед работой, накид, 1 лиц.

2 ряд (изн. ряд): 1 лиц, * бриошь, снять 1 п. как изн. — нить перед работой, накид; повторять от * до последних 2 п, бриошь, 1 лиц. Повторять ряды 1 и 2 узора.

Кокетка

Круговыми спицами 80 см (предлагаемый размер: 5,5 мм/US 9) и используя набор Длинный хвост, наберите 55 (57, 59, 61, 63, 65) петель. Не соединяйте работу; вяжите поворотными рядами.

Установочный ряд (изн. ряд): 1 изн, повесьте маркер, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повесьте маркер, 8 изн, повесьте маркер, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повесьте маркер, 25 (27, 29, 31, 33, 35) изн., повесьте маркер, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повесьте маркер, 8 изн, повесьте маркер, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, повесьте маркер, 1 изн.

Формирование реглана и переда горловины

Примечание: Формирование реглана и формирование горловины переда выполняются одновременно. Формирование реглана начнется первым и продолжится после завершения формирования горловины. Пожалуйста, прочтите следующий раздел до конца, прежде чем продолжить.

Ряд прибавок реглана (лиц ряд): *Лиц. до маркера, 1 п. прибавки с наклоном вправо, переместите маркер, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц, переместите маркер, 1 п. прибавки с наклоном влево; повторять от * еще 3 раза, лиц. до конца. (8 п. прибавлено).

Повторяйте ряд прибавок реглана каждый лиц ряд еще 5 (6, 7, 9, 10, 19) раз, затем каждый 4-й ряд 7 (7, 7, 15, 17, 11) раз, затем каждый 6-й ряд 7 (7, 7, 0, 0, 0) раз и, **ОДНОВРЕМЕННО**, начиная с 6-го (6-го, 4-го, 4-го, 4-го, 4-го) ряда после первого ряда с прибавками в реглане, прибавьте 1 п. на каждой кромке горловины в каждом 6-м (6-м, 4-м, 4-м, 4-м, 4-м) ряду 5 (9, 3, 1, 4, 7) раз, затем в каждом 8-м (0, 6-м, 6-м, 6-м, 6-м) ряду 3 (0, 7, 10, 8, 6) раз таким образом: 2 лиц, 1 п. прибавки с наклоном влево,



вяжите по рисунку до последних 2 п., 1 п. прибавки с наклоном вправо, 2 лиц. (1 п. прибавлена на каждой кромке горловины).

Поместите фиксирующие маркеры или английские булавки в начале и конце последнего ряда прибавок горловины, чтобы отметить начало V-образного выреза. Эти маркеры являются контрольными точками; оставьте их на месте, пока не будет поднята планка на полочке.

По завершении этого раздела вы выполните ряд прибавления петель для реглана в общей сложности 20 (21, 22, 25, 28, 31) раз и прибавите 8 (9, 10, 11, 12, 13) петель с каждой стороны горловины; теперь на спице у вас 231 (243, 255, 283, 311, 339) петель [29 (31, 33, 37, 41, 45) петель для каждой полочки, 48 (50, 52, 58, 64, 70) петель для каждого рукава, 65 (69, 73, 81, 89, 97) петель для спинки и по 3 петли для каждого реглана].

Только для размеров 50, 25, 54, С 57 дюймов:

Провяжите – (–, –, 5, 3, 3) рядов по схеме узора.

Ряд прибавок на теле (лиц. ряд): *Лиц. до маркера, 1 п. прибавки с наклоном вправо, переместите маркер, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, переместите маркер, лиц. до маркера, переместите маркер, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, переместите маркер, 1 п. прибавки с наклоном влево; повторять от * еще раз, лиц. до конца. (4 п. прибавлено).

Повторяйте прибавки в теле в каждом – (–, –, 6-м, 4-м, 4-м) ряду еще – (–, –, 2, 2, 1) раз.

По завершении этого раздела вы выполните ряд прибавления петель для тела в общей сложности – (–, –, 3, 3, 2) раз; на спицах – (–, –, 295, 323, 347) п.: – (–, –, 40, 44, 47) п. на каждой полочке, – (–, –, 58, 64, 70) п. на каждом рукаве, – (–, –, 87, 95, 101) п. на спинке, и 3 п. на каждом реглане.

Для всех размеров:

Вяжите узором еще 21 (21, 21, 13, 11, 25) рядов, заканчивая изн. рядом. Длина изделия примерно 15, 75 (16, 25, 16,5, 17, 17,5, 18) дюймов от начала наборного края.

Разделение на тело и рукава

Рд разделения (лиц. ряд): 29 лиц (31, 33, 40, 44, 47), переместите маркер, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, переместите маркер, 6 лиц, * переместите следующие 36 (38, 40, 46, 52, 58) п. на держатель для петель или бросовую нить для рукава, используя обратный набор (смотрите специальные техники) наберите 4 (4, 4, 2, 2, 2) п. для подрезов*, 6 лиц, переместите маркер, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, переместите маркер, 65 (69, 73, 87,95, 101) лиц, переместите маркер, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, переместите маркер, 6 лиц, повторять от * до * для второго рукава, 6 лиц, переместите маркер, 1 лиц, 1изн, 1 лиц, переместите маркер, 29 лиц (31, 33, 40, 44, 47).

[167 (175, 183, 207, 223, 235) п. для тела].



Тело

Вяжите узором, пока не провяжите 9 дюймов от ряда разделения, заканчивая лиц. рядом.

Ряд убавок (изн. ряд): 2 изн. вместе, [изн. до 2 п. до маркера, 2 изн. вместе за заднюю стенку, снимите маркер, 1 изн, 2 изн. вместе, снимите маркер] дважды, 20 (22, 23, 28, 30, 32) изн., 2 изн. вместе за заднюю стенку, 20 (22, 23, 28, 30, 32) изн, 2 изн. вместе, 21 (21, 23, 27, 31, 33) изн, снимите маркер, 2 изн. вместе за заднюю стенку, 1 изн, снимите маркер, 2 изн. вместе, изн до 2 п. до маркера, 2 изн. вместе за заднюю стенку, снимите маркер, 1 изн, 2 изн. вместе, снимите маркер, изн до последних 2 п., 2 изн. вместе за заднюю стенку. [155 (163, 171, 195, 211, 223) п. осталось]

Манжет

Перейдите на круговые спицы 120 см размера В (рекомендуемый размер 4,5 мм/US 7).

Начните вязать узором бриошь (см. схему узора); провяжите установочные ряды 1 и 2 один раз, затем повторяйте ряды 1 и 2, пока длина манжета не достигнет приблизительно 5 дюймов, закончив изнаночным рядом.

Закройте все петли резинки, используя умный метод Дженни Стейман.

Рукава (2)

Верните отложенные петли рукавов на спицы размера А предпочтительным способом для кругового вязания небольшой окружности.

Начиная с центра подмышки, присоедините пряжу, наберите и провяжите 3 (3, 3, 2, 2, 2) п., провяжите 36 (38, 40, 46, 52, 58) п. рукава, наберите и провяжите 3 (3, 3, 2, 2, 2) п. с другой стороны подмышки. Повесьте маркер начала ряда и соедините для работы по кругу. [42 (44, 46, 50, 56, 62) п. теперь на спице(ах)]

Круговой ряд убавок рукава: 2 лиц, 2 лиц. вместе с наклоном вправо, лиц. до последних 4 п, 2 вместе лиц с наклоном влево, 2 лиц. [осталось 40 (42, 44, 48, 54, 60) п]

Вязание манжеты

Перейдите на спицы размера В предпочитаемым размером для вязания небольших по окружности деталей.

Установочный круговой ряд 1: * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, 1 лиц; повторять от * до конца.

Установочный круговой ряд 2: *бришь, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид; повторять от * до конца.

круговой ряд 1: * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бришь; повторять от до конца.

круговой ряд 2: * бришь, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид; повторять от * до конца.

Повторяйте круговые ряды 1 и 2 пока манжет не достигнет 5 см, заканчивая круговым рядом 2 узора.

Круговой ряд убавок рукав: снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, убавка с наклоном вправо вязанием бришь (вяжется на 3 петлях): снимите первую петлю и соответствующий ей накид как лицевую, провяжите вторую петлю лицевой, протяните первую петлю через вторую петлю. Перенесите вторую петлю обратно на левую спицу, затем протяните третью петлю и соответствующий ей накид через вторую петлю. Перенесите провязанную петлю обратно на правую спицу. (убавлено 2 петли; наклон вправо), вяжите по рисунку до последних 5 п, убавка с наклоном влево для вязания бришь (выполняется на 3 петлях): снимите первую петлю и соответствующий ей накид как лицевую, провяжите следующие 2 петли вместе (следующую изнаночную петлю и следующую лицевую петлю и соответствующий ей накид), протяните снятую петлю через только что сделанную петлю. (убавлено 2 петли; наклон влево), снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бришь. (4 п убавлено)

Повторяйте ряды убавок рукава каждый 32-й (32-й, 32-й, 24-й, 16-й, 12-й) круговой ряд еще 1 (1, 1, 2, 3, 4) раз, делая убавки в 1 круговом ряду узора.

По завершении этого раздела вы выполните ряд убавок для рукавов в общей сложности 2 (2, 2, 3, 4, 5) раза; теперь на спицах у вас 32 (34, 36, 36, 38, 40) петли.

Продолжайте вязать до тех пор, пока длина рукава не составит 20 см от подмышки, закончив 2-м круговым рядом узора.

Закройте все петли методом эластичной резинки, используя метод Дженни Стейман.

Второй рукав вяжите так же

Окончание

Заблокируйте влажным способом по меркам, используя булавки.

Отделка воротника и полочки

Круговыми спицами размера В длиной лески 120 см, в лиц. ряду, и начиная с нижней части правой полочки, набрать и провязать 88 петель вверх по правой полочке до блокировочного маркера или английской булавки, повесьте маркер А, 38 (38, 38, 44, 44, 44) п по правому переднему краю горловины, 11 п. равномерно по верху рукава (включая «швы» реглана), повесьте маркер В, 27 (29, 31, 33, 35, 37) п. равномерно вдоль горловины спинки, повесьте маркер С, 11 п. . равномерно по верху рукава (включая «швы» реглана), 38 (38, 38, 44, 44, 44) п вниз по левому переднему краю горловины до маркера с застежкой, повесьте маркер D, и 88 п. по левой полочке. Не соединяйте; вяжите поворотными рядами. [Теперь на спицах 301 (303, 305, 319, 321, 323) п.]

Снимите фиксирующие маркеры.



Формирование воротника

Примечание: Перед тем как продолжить, пожалуйста, прочтите примечание по конструкции, касающееся укороченных. Обратите внимание на необходимость снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид в начале ряда, чтобы не упустить нечаянно накид, когда вы возвращаетесь к нему в следующем ряду.

Установочный ряд (изн.ряд): 2 лиц, * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, 1 лиц; повторять от * до последней п, 1 лиц.

1 укороченный ряд (лиц. ряд): 2 лиц, * бриошь, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид; повторять от * до маркера С, снимите маркер, бриошь, переместите маркер, развернитесь;

2 укороченный ряд (изн.ряд): * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь; повторять от * до маркера В, снимите маркер, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь, переместите маркер, развернитесь;

Укороченный ряд 3: * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь; повторять от * до маркера С, снимите маркер, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь, переместите маркер, развернитесь;

Повторите 2 последних укороченных ряда еще 22 (22, 22, 25, 25, 25) ряда, затем провяжите 2 укороченный ряд еще раз.

Следующий ряд (лиц. ряд): * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь; повторять от * до последних 2 п., 2 лиц.

ЛЕВЫЙ КАРМАН

Примечание: Перед тем как продолжить, пожалуйста, прочтите примечание по конструкции, касающееся укороченных.

Вязание планки

Следующий ряд (изнаночная сторона): 2 лиц, * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь; повторять от * до последних 3 петель, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, 2 лиц.

Следующий ряд (лицевая сторона): 2 лиц, * бриошь, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид; повторять от * до последних 3 петель, бриошь, 2 лиц.

Продолжайте вязать по установленному узору до тех пор, пока длина планки не составит 9 см от ряда подъема в самой узкой части, закончив изнаночным рядом.

Следующий ряд (лиц сторона) Вяжите, по рисунку, на 46 петлях, затем перенесите эти петли на держатель петель или на бросовую нить для правого кармана, закройте следующие 209 (211, 213, 227, 229, 231) петель с помощью Jeny's Surprisingly Stretchy Bind Off, вяжите по рисунку, до конца. [Осталось 46 петель для левого кармана].

Обратите внимание на необходимость снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид в начале ряда, чтобы не упустить нечаянно накид, когда вы возвращаетесь к нему в

следующем ряду.

Ряд убавок кармана (изнаночная сторона): 2 лиц, * снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь; повторять от * до последних 4 п, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, накид, убавка с наклоном вправо вязанием бриошь (вяжется на 3 петлях): снимите первую петлю и соответствующий ей накид как лицевую, провяжите вторую петлю лицевой, протяните первую петлю через вторую петлю. Перенесите вторую петлю обратно на левую спицу, затем протяните третью петлю и соответствующий ей накид через вторую петлю. Перенесите провязанную петлю обратно на правую спицу. (убавлено 2 петли; наклон вправо). (2 п. убавлено)

Следующий ряд (лиц сторона)* снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, бриошь; повторять от * до последних 2 п., 2 лиц.

Повторите ряд убавок для кармана в каждом изнаночном ряду еще 6 раз, затем в каждом 4-м ряду 3 раза, затем в каждом 6-м ряду 2 раза.

Завершив этот раздел, вы выполните ряд убавок для кармана в общей сложности 12 раз; теперь на спицах у вас 22 петли.

Продолжайте вязать по установленному узору, пока длина детали не достигнет 18 (19, 20, 24, 25, 29) см от ряда подъема, заканчивая рядом лиц. ряда. Закройте все петли резинкой, используя Jeny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Оставьте конец нити длиной примерно 132 см для пришивания боковой стороны и дна кармана к передней полочке.

ПРАВЫЙ КАРМАН

Примечание: Перед тем как продолжить, пожалуйста, прочтите примечание по конструкции, касающееся укороченных. Обратите внимание на необходимость снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид в начале ряда, чтобы не упустить нечаянно накид, когда вы возвращаетесь к нему в следующем ряду.

Верните 46 отложенных петель правого кармана на круговые спицы размера В длиной 80 см и присоедините нить, чтобы провязать изнаночный ряд.

Ряд убавок кармана (изнаночная сторона): 2 п. вместе с наклоном влево, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид, * бриошь, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид; повторять от * до последних 2 п., 2 лиц. (2 п. убавлено)

Следующий ряд (лиц. ряд): 2 лиц, * бриошь, снять 1 п. как изн. – нить перед работой, накид; повторять от * до конца. Выполните то же, что и для левого кармана.

Сложите карманы и воротник назад на полочки. Пришейте карманы к передним частям по нижнему и боковым краям, совмещая закрытый край кармана с ложным швом спереди и скручивая пряжу по мере продвижения, чтобы она не порвалась.

Заправьте оставшиеся кончики. Аккуратно отпарьте швы и воротник или снова проведите влажную блокировку всего изделия.

Специальные приемы

Обратный набор петель

Для начала сделайте скользящий узел на правой спице, теперь, держа спицу со скользящим узлом в правой руке, *используйте рабочую нить, чтобы сделать петлю вокруг большого пальца левой руки, затем поместите эту петлю на правую спицу; повторяйте от *, пока на спице не будет необходимое количество петель. Если вы используете этот метод для набора петель в деталь, которая в работе, пропустите скользящий узел и начните с *.

Умный метод Дженни Стейман

Умный метод Дженни Стейман добавляет накид к классическому простому закрытию для большей эластичности. Чтобы закрыть петли резинкой, выполните шаги 1 и 2, как требуется для лицевых или изнаночных петель, а затем повторите шаги 3–5:

Для лицевых петель:

Шаг 1: Сделайте накид в обратном порядке, перекинув рабочую нить через спицу сзади наперед, а затем вернув ее обратно.

Шаг 2: 1 лиц. (или бриошь) п.

Для изнаночных петель:

Шаг 1: Сделайте накид, перебросив рабочую нить через спицу спереди назад, а затем вернув ее обратно вперед.

Шаг 2: 1 изн. п.

Для всех петель:

Шаг 3: Пропустите накид через новую петлю и снимите со спицы.

Шаг 4: Повторите шаги 1–3 для следующей петли.

Шаг 5: Пропустите первую петлю через новую петлю и снимите ее со спицы.

Повторите шаги 4 и 5, чтобы закончить.

Обратите внимание, что после обработки первой петли, на следующей и всех оставшихся петлях вы можете пропустить накид и соседнюю петлю через и снять одним движением. Работайте свободно, но равномерно, чтобы максимизировать эластичность.

