



Пуловер Shake a Tail Feather от Rachel Illsley

Shake a Tail Feather – это уже восьмая модель в моей коллекции Organic, посвященной воспеванию красоты природы и дизайнерам, использующим природные материалы в своем творчестве. Жаккардовый узор пуловера напоминает птичье оперение, а название модели было заимствовано из одноименной песни Shake a Tail Feather.

На фото я демонстрирую пуловер Shake a Tail Feather, связанный в размере L, припуск на свободное облегание составил 27.5 см по линии груди. Я увеличила глубину кокетки до 21 см и добавила 2.5 см длины для рукавов с учетом моего роста (мой рост – 178 см, обхват груди – 92.5 см).

РАЗМЕРЫ.

XS (S, M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Рекомендованный припуск на свободу облегания по линии груди: 10-27.5 см.

ПРЯЖА.

Пуловер на фото связан из пряжи Arbon Textile's Yarnadelic Worsted / Light Aran (100% шерсть; 216 м в 100 г), в оттенках The Beautiful Ones (для ОЦ) и Hey Moon (для КЦ).

Приблизительный расход пряжи ОЦ: 748 (789, 888, 979, 1044) (1137, 1235, 1283, 1322) м / 346 (365, 411, 453, 483) (526, 572, 594, 612) г.

Приблизительный расход пряжи КЦ: 180 (191, 216, 243, 258) (285, 310, 313, 324) м / 84 (88, 100, 112, 119) (132, 143, 145, 150) г.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ.

20 п. х 24 круг.ряда = 10 см лицевой гладью и жаккардовым узором, спицами 4.5 мм, после стирки и блокировки образца.

5.5 п. резинки = 2.5 см.

СПИЦЫ И ДР. ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Круговые спицы 4 мм (для вязания резинки планки горловины, низа корпуса и манжетов рукавов).

Круговые спицы 4.5 мм (для вязания кокетки, тела и рукавов пуловера).

Или спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Длину лески выбирайте в зависимости от предпочтений при вязании деталей с небольшим/большим количеством петель.

Также Вам понадобятся: маркер, бросовая нить, гобеленовая игла.


Выбор размера: Модель разработана для размеров XS (S, M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL, 5XL).

Рекомендуемый припуск на свободу облегания – 10-27.5 см по линии груди.

В таблице ниже представлены **окончательные размеры пуловера:**

			XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	Окружность по линии груди	см	88	96	112	120	128	136	152	160	168
B	Окружность горловины	см	32.5	35.5	38	40	42	45.5	45.5	45.5	45.5
C*	Длина пуловера по центру переда	см	55	55	55	55	55	55	55	55	55
D*	Высота кокетки по центру переда	см	20	20	20.5	20.5	21	21	21.5	21.5	21.5
E	Окружность низа	см	80	87.5	102	109	116.5	123.5	138	145.5	152.5
F*	Окружность верхней части рукава	см	32	32	36	40	44	48	52	56	56
G*	Длина рукава от подреза до манжеты	см	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5
H*	Окружность манжеты рукава	см	19	19	19	22	22	24.5	24.5	24.5	24.5

* - настраиваемые размеры



АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ.

ОЦ / КЦ = основной цвет / контрастный цвет

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

лзс / изс = провязать петлю как лиц. /изн. за заднюю стенку

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе как лицевые (1 п. убавлена с наклоном вправо)

ссл = снять 1 п. как лиц., снять ещё 1 п. как лиц., вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать их вместе как лиц. за заднюю стенку петель.
(1 п. убавлена с наклоном влево)

ЦДУ = центральная двойная убавка: снять 2 п. вместе как лиц, провязать следующую п. лицевой, накинуть снятые петли поверх провязанной. (2 п. убавлено)

ППЛ = поднятая прибавка с наклоном влево: поднять кончиком левой спицы левую ножку

петли, расположенной на 2 ряда ниже последней петли на правой спице, поместить ее на левую спицу и провязать новую петлю лицевой за заднюю стенку

ППП = *поднятая прибавка с наклоном вправо*: кончиком правой спицы поднять правую ножку петли, расположенной ниже следующей петли на левой спице, поместить ее на левую спицу, провязать новую петлю лицевой.

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

Укор.Ряд = укороченный ряд

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля (используется при вязании немецких укороченных рядов)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ.

Немецкие Укороченные ряды. В *лиц. рядах*: вязать лиц. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**). В *изн. рядах*: вязать изн. количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п. = **ДП**).

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду (**лДП**) или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду (**иДП**).

Видео-урок по выполнению немецких укороченных рядов можно посмотреть по ссылке – <https://www.purlsoho.com/create/german-short-rows/>

Выполнение прибавок ППП и ППЛ <https://www.youtube.com/watch?v=ybr-f5q3NzI>

Классический метод набора петель Long Tail Cast On
<https://www.youtube.com/watch?v=5kPVk2D1i0w>

Классический метод набора петель Long Tail Cast On нитями ДВУХ ЦВЕТОВ
<https://www.youtube.com/watch?v=eYYIdLKZFw>

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Пуловер вяжется сверху вниз, круговыми рядами. Сначала выполняется планка горловины, затем укороченными рядами формируется росток для лучшей посадки на фигуре. Основная часть кокетки украшена жаккардовым узором. После выполнения кокетки корпус и рукава пуловера вяжутся по отдельности круговыми рядами. В нижней части рукава (до начала манжетов) повторяются элементы жаккардового узора кокетки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ.

Спицами 4 мм (или спицами на 1-2 размера меньше спиц основного размера) и нитью ОЦ, классическим методом набора от длинной нити (Long Tail Cast On) наберите 73 (79, 85, 89, 93) (101, 101, 101, 101) п.

Соедините петли для вязания по кругу: снимите первую петлю круг.ряда с левой спицы на правую, накиньте последнюю набранную петлю на первую (которую пересняли с левой спицы на правую), затяните кончик нити, затем верните первую петлю на левую спицу. См. видео:

<https://www.youtube.com/watch?v=0cemLPiPMY>

ПМнк (Мнк = центр спинки).

Количество петель на спицах: 72 (78, 84, 88, 92) (100, 100, 100, 100) п.

Вы можете связать обычную окантовку горловины или же сложенную вдвое планку горловины (подогнутую). Двойная планка обычно более тугая, обычная планка – более эластичная и лучше растягивается. См. видео, как выполнить подогнутую планку горловины

<https://www.youtube.com/watch?v=RYyvunQzRNg>

Выберите из двух вариантов свой.

Обычная планка горловины:

Круг.Ряды 1-7: вяжите полускрещенной резинкой 1 х 1 (1 лзс, 1 изн).

Высота резинки будет примерно 3 см.

Вы можете также связать обычную (не скрещенную) резинку 1 х 1 (1 лиц, 1 изн).

Круг.Ряд 8: вяжите 1 круг.ряд лиц. п.

Переходите к выполнению **Круг.Ряда 9**.

Двойная (подогнутая) планка горловины:

Круг.Ряды 1-15: вяжите полускрещенной резинкой 1 х 1 (1 лзс, 1 изн). Высота резинки будет примерно 6.5 см.

Вы можете также вязать обычную (не скрещенную) резинку 1 х 1 (1 лиц, 1 изн)

Круг.Ряд 16: Подогните резинку внутрь (чтобы петли на спице были около петель наборного ряда) и выполняйте следующее: поднимите петлю наборного ряда на левую спицу и провяжите ее лицевой вместе со следующей петлей с левой спицы. Повторяйте таким образом для каждой петли кругового ряда. Далее переходите к выполнению **Круг.Ряда 9** (см. ниже).

КОКЕТКА.

Круг.Ряд 9 / ряд прибавок: смените спицы **на спицы 4.5 мм**, провяжите круговой ряд лицевыми п., равномерно прибавив 3 (2, 6, 17, 18) (25, 35, 30, 35) п., используя технику ППЛ (поднятая прибавка с наклоном влево). См. таблицу для уточнения интервала прибавок.

Размер	Интервал прибавок	Итоговое к-во п.
XS	(24 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до конца круг.ряда.	75
S	(39 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до конца круг.ряда	80
M	(14 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до конца круг.ряда.	90
L	(5 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до последних 3 п., 3 лиц.	105
XL	(5 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до последних 2 п., 2 лиц.	110
2XL	(4 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до конца круг.ряда.	125
3XL 5XL	1 лиц, прибавить 1 п., (3 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до последних 3 п., (1 лиц, прибавить 1 п.) x 2 раза, 1 лиц.	135
4XL	(3 лиц, прибавить 1 п., 3 лиц, прибавить 1 п., 4 лиц, прибавить 1 п.) – повторяйте до конца круг.ряда.	130

Круг.Ряд 10: вяжите 1 круг.ряд лиц. п.

СЕКЦИЯ УКРОЧЕННЫХ РЯДОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РОСТКА.

Для формирования ростка используется техника немецких укороченных рядов. Высота ростка в этом проекте составляет 2.5 см. Вы можете провязать большее или меньшее количество укороченных рядов при желании. Если Вы вяжете кокетку методом Волшебной петли, я бы рекомендовала Вам расположить петлю из лески в центре переда кокетки, чтобы было легче выполнять укороченные ряды.

Установочный Укор.Ряд.

ЛС: 11 (12, 14, 16, 17) (19, 20, 20, 20) лиц., п/р;

ИС – ДП, изн. п. до Мнкр, сМ, 11 (12, 14, 16, 17) (19, 20, 20, 20) изн., п/р;

ЛС – ДП, лиц. п. до Мнкр.

Укор.Ряд: (**ЛС** – лиц. п. до предыдущей ДП, лДП, 4 лиц. п/р; **ИС** – ДП, изн. п. до Мнкр, сМнкр, изн. п. до предыдущей ДП, иДП, 4 изн. п/р; **ЛС** – ДП, лиц. п. до Мнкр) – выполните 2 раза.

Всего будет выполнено 6 поворотов работы (по 3 с каждой стороны от Мнкр).

Примечание: При выполнении укороченных рядов следите, чтобы плотность вязания в этой секции была такой же, как и при вязании лицевой глади круговыми рядами.

Круг.Ряд 11: вяжите 1 круг.ряд лиц. п., провязывая ДП как лДП.

Круг.Ряды 12 (12, 12-13, 12-13, 12-14) (12-14, 12-15, 12-15, 12-15):

вяжите 1 (1, 2, 2, 3) (3, 4, 4, 4) круг.ряд(а) лиц. п.

Круг.Ряды 13-36 (13-36, 14-37, 14-37, 15-38) (15-38, 16-39, 16-39, 16-39):

ВЫПОЛНЕНИЕ ЖАККАРДОВОГО УЗОРА ПО СХЕМЕ 1.

Следующие 24 круговых ряда будут выполняться жаккардовым узором по **Схеме 1** (см. стр. 6), нитями ОЦ и КЦ. Схемы читаются снизу вверх, справа налево.


Обратите внимание, что в некоторых местах рисунок первого повтора (правая сторона схемы) будет отличаться от рисунка последующих (левая сторона схемы), чтобы избежать наложения рисунка в начале кругового ряда. Будьте внимательны!

В тех местах полотна, где будет больше 5 петель одного цвета, подхватывайте нерабочую нить на изнанке работы, чтобы избежать длинных протяжек. См. видео, как подхватывать протяжки

<https://www.youtube.com/watch?v=jWq4fVMzrpI>

Постарайтесь смещать места, где Вы подхватываете нерабочую нить на изнанке на длинных прогонах одного цвета, когда будете выполнять ряды с одинаковым рисунком.

При вязании жаккардового узора по Схеме 1 будет выполняться 15 (16, 18, 21, 22) (25, 27, 26, 27) повторов (раппортов) в каждом круговом ряду.



Примечание: Клеточки серого цвета обозначают «нет петли» (петля в этом месте ряда либо была убавлена в предыдущих круг.рядах, либо будет прибавлена позже).

Условные обозначения к СХЕМАМ 1, 2:

	лиц. п. нитью ОЦ		ППП нитью КЦ		ППП нитью ОЦ
	лиц. п. нитью КЦ		ППЛ нитью КЦ		ППЛ нитью ОЦ

Кол-во петель после выполнения Ряда 1 Схемы: 90 (96, 108, 126, 132) (150, 162, 156, 162) п.

Кол-во петель после выполнения Ряда 5 Схемы: 120 (128, 144, 168, 176) (200, 216, 208, 216) п.


Кол-во петель после выполнения Ряда 12 Схемы: 150 (160, 180, 210, 220) (250, 270, 260, 270) п.

Кол-во петель после выполнения Ряда 20 Схемы: 180 (192, 216, 252, 264) (300, 324, 312, 324) п.

Круг.Ряды 37-47 (37-47, 38-48, 38-48, 39-49) (39-49, 40-50, 40-50, 40-50):

ВЫПОЛНЕНИЕ ЖАККАРДОВОГО УЗОРА ПО СХЕМЕ 2.

Далее Вы будете продолжать вязать кокетку жаккардовым узором, по **Схеме 2**. Вы можете вязать 11 круговых рядов (Ряды 1-11 Схемы 2), затем переходить к **Круг.Ряду отделения рукавов**. Либо вяжите до желаемой глубины кокетки (но в любом случае отделение рукавов нужно выполнять после Ряда 10 Схемы 2, так как в этом ряду схемы будут выполняться последние прибавки для кокетки). Как только будет достигнута нужная Вам глубина кокетки, переходите к отделению рукавов от корпуса (см. инструкцию на стр. 8).



Примечание: При выполнении Рядов 26-30 Схемы 2 можно подхватывать нерабочую нить на ИС работы в тех местах полотна, где будет больше 5 петель одного цвета, как и раньше, либо же протягивать нерабочую нить способом Ladder Back Jacquard, см. видео-урок по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=RVIJzXQTugs>

Кол-во петель после выполнения Ряда 3 Схемы: 210 (224, 252, 294, 308) (350, 378, 364, 378) п.

Кол-во петель после выполнения Ряда 10 Схемы: 240 (256, 288, 336, 352) (400, 432, 416, 432) п.

ОТДЕЛЕНИЕ РУКАВОВ ОТ КОРПУСА.

Круг.Ряд 48 (48, 49, 49, 50) (50, 51, 51, 51):

Выполняйте **Ряд 12** Схемы 2 (или др. ряд схемы, если Вы вязали кокетку длиннее указанных значений) **нитями ОЦ и КЦ** и в то же самое время отделяйте рукава от корпуса следующим образом:

Вяжите соответствующий Ряд **Схемы 2** на 36 (40, 48, 52, 56) (60, 68, 64, 68) п.

Снимите следующие 48 (48, 48, 64, 64) (80, 80, 80, 80) п. рукава на бросовую нить.

Затем **нитями ОЦ и КЦ** наберите 16 (16, 16, 16, 16) (16, 16, 32, 32) п., следуя схеме и используя метод набора Long Tail Cast On двумя цветами – см. видео-урок

<https://www.youtube.com/watch?v=eYYIdLKZFwx>

Далее вяжите жаккардовым узором на 72 (80, 96, 104, 112) (120, 136, 128, 136) п.

Снимите следующие 48 (48, 48, 64, 64) (80, 80, 80, 80) п. рукава на бросовую нить.

Затем **нитями ОЦ и КЦ** наберите 16 (16, 16, 16, 16) (16, 16, 32, 32) п., следуя схеме и используя метод набора Long Tail Cast On двумя цветами.

Вяжите жаккардовым узором на оставшихся 36 (40, 48, 52, 56) (60, 68, 64, 68) п.

Мнкр остается на месте.

Примечание: Если Вы выполнили жаккардовый узор по Схеме 2 полностью до отделения рукавов, набирайте петли для подрезов способом Cable Cast On: см. видео-урок

<https://www.youtube.com/watch?v=qciyif1enps>

КОРПУС ПУЛОВЕРА.

Количество петель корпуса: 176 (192, 224, 240, 256) (272, 304, 320, 336) п.

Круг.Ряды 49-67 (49-67, 50-68, 50-68, 51-69) (51-69, 52-70, 52-70, 52-70): Продолжайте выполнять **Схему 2** до конца, повторяя раппорты жаккардового узора 11 (12, 14, 15, 16) (17, 19, 20, 21) раз в каждом круговом ряду.

После выполнения первой петли Ряда 31 Схемы обрежьте нить КЦ, оставив конце нити длиной примерно 15 см, чтобы заправить его позже.

Круг.Ряды 68-112 (68-112, 69-112, 69-112, 70-112) (70-112, 71-112, 71-112, 71-112):

Вяжите 45 (45, 44, 44, 43) (43, 42, 42, 42) круг.рядов лицевой гладью. Это составит примерно 19 (19, 18.5, 18.5, 18) (18, 17.5, 17.5, 17.5) см от последнего ряда жаккардового узора Схемы 2.

Вы можете адаптировать длину корпуса до начала резинки низа. Для этого провяжите большее или меньшее количество круговых рядов лицевой гладью в этой секции. При соблюдении заданной плотности вязания каждые 6 круговых рядов = примерно 2.5 см в высоту.

РЕЗИНКА НИЗА.

Смените спицы на **спицы 4 мм**.

Круг.Ряды 112-131: Вяжите 20 круговых рядов полускрещенной резинкой 1 х 1 (1 лзс, 1 изн).

При желании Вы можете вязать низ корпуса обычной резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн).

Высота резинки низа составит примерно 8.5 см.

Круг.Ряд 132: Свободно закройте все петли по рисунку резинки (при необходимости закрывайте петли спицами на размер больше). Удалите маркер.

Обрежьте нить, оставив конец нити длиной примерно 15 см, чтобы заправить его позже. Закрепите последнюю петлю, продев через нее конец нити.

РУКАВА.

Общая информация.

Подгонка ширины рукава за счет поднятия из подреза дополнительных петель.

Для достижения заданной ширины верхней части рукава (см. данные измерений на стр. 2) для некоторых размеров потребуются **подгонка количества петель**. Эта модификация осуществляется при поднятии дополнительных петель из подреза.

Для размеров XS, S, L, 2XL, 4XL и 5XL: количество петель без изменений;

для размеров M, XL и 3XL: потребуется поднять 8 дополнительных петель (в инструкции по выполнению рукава для указанных размеров будут учтено это количество).

Если для Вашего размера требуется подгонка количества петель, Вам нужно будет поднять и провязать лицевыми 8 петель в дополнение к тем, которые Вы будете поднимать из подреза. То есть количество петель, поднимаемых в Ряду 1 из подреза будет для размеров **XS, S, L, 2XL, 4XL и 5XL** равно количеству петель самого подреза, а для размеров **M, XL и 3XL** – на 8 п. больше, чем количество петель самого подреза.



На фото слева показан пример, как можно выполнить эту модификацию (обратите внимание, что на фото не Shake a Tail Feather, а другой пуловер такой же конструкции).

Если Вам нужно поднять дополнительные 8 п., то поднимите по 2-3 п. около каждого конца подреза (на фото места, из которых можно поднять эти дополнительные петли, показаны желтыми точками) (= 4-6 п.), и еще поднимите дополнительные 2-4 п. из промежутков между петлями наборного ряда подреза.

= 8 дополнительных петель.

Вы можете изменить окружность верхней части рукава **для любого размера**. В этом случае поднимите дополнительные 8 п. по тому же принципу, что описано выше, даже если для Вашего размера это не предусмотрено. Либо не поднимайте дополнительные петли, если хотите сделать рукав уже, чем указано для Вашего размера.

При соблюдении заданной плотности вязания 8 петель дают дополнительную ширину 4 см.

Если Вы добавляете петли, то их надо будет провязывать как **ПОСЛЕДНИЕ** 8 п. в круговом ряду (см. Схему для рукава).

Ход работы по вязанию рукавов:

Верните 48 (48, 48, 64, 64) (80, 80, 80, 80) п. рукава с бросовой нити на **спицы 4.5 мм** (тип спиц для вязания рукавов круговыми рядами выбирайте по своему предпочтению). Присоедините нити ОЦ и КЦ.

Начинайте выполнение рукава с Установочного Круг.Ряда (**см. таблицу ниже**). Для размеров **М, ХЛ и 3XL** дополнительные 8 п. учтены в дальнейших инструкциях.

Обратите внимание, что Круг.Ряд 1 для некоторых размеров будет отличаться для ПРАВОГО и ЛЕВОГО рукава. Ориентируйтесь на таблицу ниже.

См. видео, как поднимать петли из петель подреза: <https://www.youtube.com/watch?v=l1EaxEsGckc>

ЛЕВЫЙ РУКАВ:

Вам нужно будет поднять **всего 16 (16, 24, 16, 24) (16, 24, 32, 32) п.** из петель подреза рукава следующим образом:

Частичный Установочный Круг.Ряд: вдоль края подреза, от угла, двигаясь справа налево, **нитью ОЦ** поднимите и провяжите лицевыми 4 (8, 8, 4, 16) (12, 12, 16, 20) п. ПМнкр.

Продолжайте поднимать петли:

Круг.Ряд 1: поднимите и провяжите лиц. нитями ОЦ и КЦ 12 (8, 16, 12, 8) (4, 12, 16, 12) петель **ПО РИСУНКУ** узора **Схемы ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА** согласно **Ряда 2** – см. стр. 11. Если Вы модифицировали высоту кокетки, то поднимайте петли по рисунку узора соответствующего ряда.

Затем продолжайте вязать этот ряд **Схемы ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА** по открытым петлям рукава нитями ОЦ и КЦ до Мнкр. Если Вы поднимали дополнительные петли, то провязывайте последние 8 п. в конце круг.ряда, до Мнкр (см. Схему Рукава).

У Вас будет провязано 4 (4, 4, 5, 5) (6, 6, 7, 7) раппорта(-ов) в круг.ряду (плюс дополнительные 8 петель, если Вы их поднимали).

Количество петель на спицах:

64 (64, 72, 80, 88) (96, 104, 112, 112) п.

ПРАВЫЙ РУКАВ:

Вам нужно будет поднять **всего 16 (16, 24, 16, 24) (16, 24, 32, 32) п.** из петель подреза рукава следующим образом:

Частичный Установочный Круг.Ряд: вдоль края подреза, от угла, двигаясь справа налево, **нитью ОЦ** поднимите и провяжите лицевыми 12 (8, 8, 12, 16) (4, 20, 16, 12) п. ПМнкр.

Продолжайте поднимать петли:

Круг.Ряд 1: поднимите и провяжите лиц. нитями ОЦ и КЦ 4 (8, 16, 4, 8) (12, 4, 16, 20) петель **ПО РИСУНКУ** узора **Схемы ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА** согласно **Ряда 2** – см. стр. 11. Если Вы модифицировали высоту кокетки, то поднимайте петли по рисунку узора соответствующего ряда.

Затем продолжайте вязать этот ряд **Схемы ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА** по открытым петлям рукава нитями ОЦ и КЦ до Мнкр. Если Вы поднимали дополнительные петли, то провязывайте последние 8 п. в конце круг.ряда, до Мнкр (см. Схему Рукава).

У Вас будет провязано 4 (4, 4, 5, 5) (6, 6, 7, 7) раппорта(-ов) в круг.ряду (плюс дополнительные 8 петель, если Вы их поднимали).

Количество петель на спицах:

64 (64, 72, 80, 88) (96, 104, 112, 112) п.

Далее правый и левый рукав будут выполняться одинаково.


Круг.Ряды 2-20: **ВЫПОЛНЕНИЕ ЖАККАРДОВОГО УЗОРА ПО СХЕМЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА.**

Вяжите жаккардовый узор по Схеме ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА (см. ниже), нитями ОЦ и КЦ, до конца схемы.

После выполнения первой петли Ряда 21 схемы обрежьте нить КЦ, оставив конец нити длиной примерно 15 см (чтобы заправить его позже).

Условные обозначения к Схеме ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА:

- ☐ лиц. п. нитью ОЦ
- ☒ лиц. п. нитью КЦ



Примечание: При выполнении Рядов 16-20 Схемы ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РУКАВА можно подхватывать нерабочую нить на ИС работы в тех местах полотна, где будет больше 5 петель одного цвета, как и раньше, либо же протягивать нерабочую нить способом Ladder Back Jacquard, см. видео-урок по ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=RVIJzXQTugs>

Круг.Ряд 21: вяжите 1 круг.ряд лиц. п. Если для Вашего размера Мнкр был не по центру подреза, сдвиньте его в этом ряду Мнкр так, чтобы располагался точно в центре поднятых петель (для симметричной линии убавок для рукава).

УБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РУКАВА.

Круг.Ряды 22-87:

Вяжите следующие 66 круг.рядов лицевой гладью **нитью ОЦ**, выполняя с определенной очередностью **убавки для формирования рукава**. Всего нужно будет убавить 8 (8, 16, 16, 24) (24, 32, 40, 40) п. (См. таблицу с рекомендуемым ритмом убавок ниже).

Я бы рекомендовала чередовать наклон убавок в рядах (в каждом ряду убавок будет 1 убавка), т.е. выполнять поочередно 2 вм.лиц. (после 1 п. после Мнкр) и ssl (перед 1 п. до Мнкр):

Первый круг.ряд убавок: 1 лиц, 2 вм.лиц, далее лиц. п. до конца ряда.

Затем вяжите требуемое количество круг.рядов до следующего ряда убавок.

Второй круг.ряд убавок: лиц. п. до последних 3 п. перед Мнкр, ssl, 1 лиц.

Затем вяжите требуемое количество круг.рядов до следующего ряда убавок. И т.д.

Размер	Рекомендуемый ритм убавок	К-во п. после всех убавок
XS S	8 круг.рядов лиц. гладью, затем убавлять 1 п. каждые 8 круг.рядов до достижения финального кол-ва петель	56
M	4 круг.ряда лиц. гладью, затем убавлять 1 п. каждые 4 круг.ряда до достижения финального кол-ва петель.	56
L	4 круг.ряда лиц. гладью, затем убавлять 1 п. каждые 4 круг.ряда до достижения финального кол-ва петель.	64
XL	1 круг.ряд лиц. п., затем убавлять 1 п. каждые 3 круг.ряда до достижения количества петель 69 п., затем убавлять 1 п. каждые 2 круг.ряда до достижения финального количества петель.	64
2XL	1 круг.ряд лиц. п., затем убавлять 1 п. каждые 3 круг.ряда до достижения количества петель 77 п., затем убавлять 1 п. каждые 2 круг.ряда до достижения финального количества петель.	72
3XL	1 круг.ряд лиц. п., затем (убавлять 1 п. каждые 3 круг.ряда) x 2 раза, затем (убавлять 1 п. каждые 2 круг.ряда) – до достижения финального количества петель.	72
4XL 5XL	1 круг.ряд лиц. п., затем убавлять 1 п. каждые 2 круг.ряда – до достижения 86 п., затем убавлять 1 п. в каждом круг.ряду до достижения финального количества петель.	72

Примечание: Если, к примеру, указано «убавлять 1 п. каждые 3 круг.ряда», это означает, что Вы должны выполнить убавку в круг.ряду, затем вязать 2 круг.ряда без убавок.

Подгонка длины рукавов: Вы можете провязать большее или меньшее количество рядов в этой секции, если хотите изменить длину рукавов (рекомендованная длина рукавов указана в таблице на стр. 2).

Вяжите до нужной Вам длины с учетом того, что при соблюдении заданной плотности вязания каждые 6 круг.рядов = 2.5 см. Если Вы будете удлинять или укорачивать рукава по сравнению с заданными значениями, Вам нужно будет также скорректировать ритм убавок.

Круг.ряды 88-102:



ВЫПОЛНЕНИЕ ЖАККАРДОВОГО УЗОРА ПО СХЕМЕ ДЛЯ НИЗА РУКАВА.

Следующие 15 круговых рядов Вы будете выполнять жаккардовый узор по **Схеме ДЛЯ НИЗА РУКАВА нитями ОЦ и КЦ**. Вам нужно будет выполнить 7 (7, 7, 8, 8) (9, 9, 9, 9) раппортов в каждом круг.ряду.

Кол-во петель после выполнения Ряда 11 схемы: 42 (42, 42, 48, 48) (54, 54, 54, 54) п.

После выполнения схемы обрежьте нить КЦ, оставив конец нити длиной примерно 15 см (чтобы заправить его позже).

Условные обозначения к СХЕМЕ ДЛЯ НИЗА РУКАВА:



Круг.Ряд 103: вяжите 1 круг.ряд лиц. п.

МАНЖЕТ РУКАВА.

Круг.Ряды 104-113: Смените спицы *на спицы 4 мм* для выполнения резинки. Вязите 10 круговых рядов полускрещенной резинкой 1 х 1 (1 лзс, 1 изн), так же, как вязали планку горловины и резинку низа корпуса

Это составит примерно 4 см.

Вы можете вязать манжет рукава обычной резинкой 1 х 1, также нитями двух цветов.

Круг.Ряд 114: Свободно закройте петли по рисунку резинки (при необходимости Вы можете использовать спицы большего размера), нитью ОЦ или нитью КЦ.

Обрежьте нить ОЦ, оставив конец нити длиной примерно 15 см, чтобы заправить их позже. Закрепите финальную петлю.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.

Заправьте все концы нитей.

Постирайте пуловер и заблокируйте его по желаемым измерениям.

Дайте изделию полностью высохнуть в расправленном виде.

