

LACEY LOOP TOP om OTHER LOOPS



LACEY_LOOP_TOP – майка классической комфортной посадки, с горловиной-лодочкой, с чередованием полосок из изнаночных петель и секций простого ажурного узора и интересно обыгранной планкой низа корпуса.

Майка вяжется без швов, сверху вниз. Сначала поворотными рядами выполняется верх спинки, линия плеч формируется за счет немецких укороченных рядов. Далее поднимаются петли для панелей плеч. После достижения нужной глубины горловины переда плечи соединяются и вяжется кокетка переда, одной деталью до низа пройм. Затем перед и спинка соединяются и вяжется корпус круговыми рядами до низа.

Простой и в то же время эффектный текстурный узор вяжется по схеме. Но для удобства работы в начале описания даны подробные инструкции по выполнению рядов узора.

Размеры: XS (S) M (L) XL (XXL).

Для окружности бюста 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) см.

Финальные измерения топа:

Окружность топа по линии груди: 88 (94) 98 (104) 110 (118) см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: 6 см (для больших размеров рекомендуется меньший припуск)

Длина (по центру спинки): 52 (52) 52 (57) 57 (57).

Топ на фото связан в Размере S, припуск на свободу облегания составил 8 см.

Пряжа.

1 нить Luxury Silk, Laines Du Nord (100% шелк; 135 м в 50 г)

250 (250) 250 (300) 300 (350) г

ИЛИ

2 нити Pure Silk, Knitting for Olive (100% шелк; 250 м 50 г)

250 (250) 250 (300) 300 (350) г

ИЛИ

1 нить Palet, Isager (100% хлопок; 160 м 50 г)

200 (200) 200 (250) 250 (300) г

вместе с

1 нить Trio 1 (50% лен, 30% хлопок, 20% тенсель; 350 м в 50 г)

100 (100) 100 (100) 150 (150) г

Топ голубого цвета на фото связан из Pure Silk в оттенке Soft Blue.

Топ черного цвета на фото связан из Palet в оттенке INK вместе с Trio 1 в оттенке INK.

Рекомендованные спицы.

Для пряжи Luxury Silk: Круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 80 см; круговые спицы 4 мм с длиной лески 80 см.

Для пряжи Pure Silk (в две нити): Круговые спицы 4 мм с длиной лески 80 см; круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 80 см.

Др. инструментарий: маркеры, держатели петель гобеленовая игла.

Плотность вязания: 20 п. х 32 ряда = 10 см х 10 см лицевой гладью, спицами рекомендованного размера (4.5 мм или 4 мм, в зависимости от выбранной пряжи), после стирки и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец, при необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

М / Мнкp = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ = поместить маркер

сМ = переснять маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

п/р = повернуть работу

ДП = двойная петля (используется в технике немецких укороченных рядов)

кром. п. = кромочная петля: первую петлю каждого ряда снимайте как изн. с нитью перед работой, последнюю петлю каждого ряда провязывайте лицевой.

Выполнение прибавок.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лиц. за заднюю стенку.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лиц. за переднюю стенку.

Выполнение убавок.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой. (1 п. убавлена с наклоном вправо)

Выполнение укороченных рядов. В данном проекте применяется техника **немецких укороченных рядов**.

В Рядах ЛС: вязать количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п.) *В Рядах ИС:* вязать количество петель, указанное в описании, повернуть работу, перевести нить вперёд, снять 1-ю п. как изн., перевести нить над спицей за работу и потянуть (это создаст двойную п.)

Провязывание двойных петель: при провязывании двойной петли считать её как одну п., провязывая лиц. за обе ножки ДП в лиц. ряду или изн. за обе ножки ДП в изн. ряду.

Вязание по схеме.

Простой текстурный узор из изнаночных петель и рядов ажюра представлен в виде схемы (см. последнюю страницу)



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

Кокетка спинки.

Кокетка спинки будет выполняться поворотными рядами, текстурным узором из чередования полос изнаночных петель и секций ажурного узора. Вы можете вязать текстурный узор по схеме (см. последнюю страницу), но для удобства работы начало спинки будет расписано подробно для каждого ряда.

Наберите на спицы меньшего размера (4 мм или 3.5 мм) 76 (78) 80 (82) 84 (86) п.

Петли набирайте не слишком туго.

Обрежьте пряжу.

Переснимите первые 9 (9) 9 (9) 9 (9) п. плеча (не провязывая их) с левой спицы на правую.

Вяжите верх спинки укороченными рядами, формируя ДП после каждого поворота работы.

Ряд 1 (ИС): присоедините новую нить, вяжите 58 (60) 62 (64) 66 (68) лиц, п/р.

Ряд 2 (ЛС): лиц. п. до места присоединения пряжи (до границы горловины), 2 лиц, п/р.

Ряд 3 (ИС): лиц. п. до ДП, лДП, 2 лиц, п/р.

Ряд 4 (ЛС): лиц. п. до ДП, лДП, 2 лиц, п/р.

Ряд 5 (ИС): вяжите как **Ряд 3**.

Смените спицы на спицы большего размера (4 мм или 4.5 мм)

Ряд 6 (ЛС): вяжите как **Ряд 4**.

Ряд 7 (ИС): изн. п. до ДП, лДП, 2 изн, п/р.

Ряд 8 (ЛС): лиц. п. до конца ряда.

Ряд 9 (ИС): кром п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 10 (ЛС): кром. п., 3 лиц, *накид, 2 вм.лиц*, повторяйте *-* до последних 4 п., 3 лиц, кром. п.

Ряд 11 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п. (провязывая накиды изнаночными)

Ряд 12 (ЛС): кром. п., 4 лиц, накид, *2 вм.лиц, накид*, повторяйте *-* до последних 5 п., 2 вм.лиц, 2 лиц, кром. п.

Ряд 13 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п. (провязывая накиды изнаночными)

Ряд 14 (ЛС): кром. п., лиц. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 15 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 16 (ЛС): Вяжите как **Ряд 14**.

Секция укороченных рядов выполнена. Также у Вас провязаны все ряды схемы.

Продолжайте вязать спинку текстурным узором по схеме, выполните 39 (37) 37 (41) 39 (37) рядов (кром. п. выполняйте, как установлено!).

Финальным рядом будет Ряд 7 (5) 5 (9) 7 (5) схемы.

*Ряд 10 схемы провязывайте так: кром. п., 3 лиц, *накид, 2 вм.лиц*, повторяйте *-* до последних 4 п., 3 лиц, кром. п.*

*Ряд 12 схемы провязывайте так: кром. п., 4 лиц, накид, *2 вм.лиц, накид*, повторяйте *-* до последних 5 п., 2 вм.лиц, 2 лиц, кром. п.*

Продолжайте вязать по схеме и выполняйте прибавки для пройм следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 2 лиц, **П1Л**, вяжите по схеме до последних 3 п., **П1П**, 2 лиц, кром. п.

Примечание: Это будет Ряд 8 (6) 6 (10) 8 (6) семы (для Размера L- см. инструкцию ниже).

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите по схеме до кром. п., кром. п.

Прибавки для пройм в Рядах 10 и/или 12 схемы выполняйте так:

*Ряд 10: кром. п., 2 лиц, **П1Л**, *накид, 2 в.лиц*, повторяйте *-* до последних 3 п., **П1П**, 2 лиц, кром. п.*

*Ряд 12: кром. п., 2 лиц, **П1Л**, 2 лиц, накид, *2 в.лиц, накид*, повторяйте *-* до последних 5 п., 2 в.лиц, **П1П**, 2 лиц, кром. п.*

Повторите **Ряды 1-2** еще 3 (4) 4 (5) 6 (7) раза, провязывая соответствующие ряды схемы.

= 84 (88) 90 (94) 98 (102) п.

Финальным рядом был Ряд 15 (15) 15 (5) 5 (5) схемы.

Обрежьте пряжу. Отложите петли.

Левое плечо.

С ЛС работы, спицами основного размера (4.5 мм или 4 мм), начиная от горловины и двигаясь по направлению к пройме, поднимите и провяжите лиц. 10 (10) 10 (10) 10 (10) п. вдоль кромки левого плеча спинки.

Вяжите левое плечо переда поворотными рядами, выполняя Ряды 1-9 схемы (первым рядом будет Ряд ИС), провязывая кром. п., как установлено.

Далее вяжите по схеме и в то же самое время выполняйте прибавки для формирования линии горловины следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 1 лиц, **П1Л**, 1 лиц, накид, 2 в.лиц, накид, 2 в.лиц, 2 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., 1 лиц, **П1Л**, 1 лиц, накид, 2 в.лиц, накид, 2 в.лиц, накид, 2 в.лиц, 1 лиц, кром. п.

Ряд 4 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., 1 лиц, **П1Л**, лиц. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 6 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Прибавлено 3 п., = 13 (13) 13 (13) 13 (13) п.

Финальным рядом был Ряд 15 (15) 15 (15) 15 (15) схемы.

Обрежьте пряжу и отложите петли.

Правое плечо.

С ЛС работы, спицами основного размера (4.5 мм или 4 мм), начиная от проймы и двигаясь по направлению к горловине, поднимите и провяжите лиц. 10 (10) 10 (10) 10 (10) п. вдоль кромки правого плеча спинки. Петли поднимайте не из кромочных, а из петель следующего ряда, чтобы сформировать аккуратную и незаметную линию перехода.

Вяжите правое плечо, выполняя Ряды 1-9 схемы (первым рядом будет Ряд ИС), провязывая кром. п., как установлено.

Продолжайте вязать по схеме и выполняйте прибавки для формирования линии горловины:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 3 лиц, накид, 2 в.лиц, накид, 2 в.лиц, **П1П**, 1 лиц, кром. п.

Ряд 2 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 3 (ЛС): кром. п., 2 лиц, накид, 2 в.лиц, накид, 2 в.лиц, накид, 2 в.лиц, **П1П**, 1 лиц, кром. п.

Ряд 4 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Ряд 5 (ЛС): кром. п., лиц. п. до последних 2 п., **П1П**, 1 лиц, кром. п.

Ряд 6 (ИС): кром. п., изн. п. до кром. п., кром. п.

Прибавлено 3 п., = 13 (13) 13 (13) 13 (13) п.

Финальным рядом был Ряд 15 (15) 15 (15) 15 (15) схемы.

Не обрезайте пряжу.

Перед.

Теперь Вам нужно соединить стороны переда, набрав новые петли для центра горловины.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

Вяжите кром. п., вяжите соответствующий ряд схемы по петлям правого плеча до конца ряда, наберите петельным способом Backwards Loop Cast On 50 (52) 54 (56) 58 (60) п. (петли набирайте не слишком туго), вяжите соответствующий ряд схемы по петлям левого плеча до кром. п., кром. п.

= 76 (78) 80 (82) 84 (86) п. переда.

Выполните 5 (5) 5 (5) 5 (5) рядов по схемы (кром. п. провязывайте, как установлено)

Смените спицы на спицы основного размера.

Выполните 34 (32) 32 (36) 34 (32) ряда по схеме (провязывая кром. п., как установлено).

Финальным рядом будет Ряд 7 (5) 5 (9) 7 (5) схемы.

*Ряд 10 схемы вяжите так: кром. п., 3 лиц, *накид, 2 в.лиц*, повторяйте *-* до последних 4 п., 3 лиц, кром. п.*

*Ряд 12 схемы вяжите так: кром. п., 4 лиц, накид, *2 в.лиц, накид*, повторяйте *-* до последних 5 п., 2 в.лиц, 2 лиц, кром. п.*

Продолжайте вязать по схеме и в то же самое время выполняются прибавки для линии пройм:

Ряд 1 (ЛС): кром. п., 2 лиц, **П1Л**, вяжите по схеме до последних 3 п., **П1П**, 2 лиц, кром. п.

Примечание: Это будет Ряд 8 (6) 6 (10) 8 (6) схемы (для Размера L см. инструкцию ниже)

Ряд 2 (ИС): кром. п., вяжите по схеме до кром. п., кром. п.

Прибавки в Рядах 10 и/или 12 схемы выполняйте так:

*Ряд 10: кром. п., 2 лиц, **П1Л**, *накид, 2 в.лиц*, повторяйте *-* до последних 3 п., **П1П**, 2 лиц, кром. п.*

*Ряд 12: кром. п., 2 лиц, **П1Л**, 2 лиц, накид, *2 в.лиц, накид*, повторяйте *-* до последних 5 п., 2 в.лиц, **П1П**, 2 лиц, кром. п.*

Повторите Ряды 1-2 еще 3 (4) 4 (5) 6 (7) раза, провязывая соответствующие ряды схемы.

= 84 (88) 90 (94) 98 (102) п.

Финальным рядом был Ряд 15 (15) 15 (5) 5 (5) схемы.

Не обрезайте пряжу.

Корпус топа.

Теперь Вам нужно соединить перед и спинку, чтобы вязать корпус топа круговыми рядами до низа. Выполняйте следующее:

Вяжите соответствующий ряд по петлям переда, наберите петельным способом 4 (6) 8 (10) 12 (16) п. для подреза, вяжите по петлям спинки, наберите 4 (6) 8 (10) 12 (16) п. для подреза.

= 176 (188) 196 (208) 220 (236) п.

Размеры XS (S) M (-) - (-)

Обрежьте пряжу. Переснимите 2 (3) 4 (-) - (-) последние набранные петли с правой спицы на левую (не провязывая их). ПМнкр. Присоедините новую пряжу. Вяжите корпус круговыми рядами, начиная с Ряда 1 (1) 1 (-) - (-) схемы.

Размеры - (-) - (L) XL (XXL)

ПМнкр в центр набранных петель. Вяжите корпус круговыми рядами, начиная с Ряда - (-) - (7) 7 (7) схемы.

Для всех размеров.

*Ряд 10 схемы вяжите так: *накид, 2 вм.лиц*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.*

*Ряд 12 схемы вяжите так: 1 лиц, накид, *2 вм.лиц, накид*, повторяйте *-* до 1 п. перед Мнкр, снимите последнюю петлю круг.ряда с левой спицы на правую (не провязывая ее), удалите Мнкр, верните петлю обратно на левую спицу, вяжите 2 вм.лиц, ПМнкр.*

Вяжите корпус круговыми рядами до достижения длины топа прибл. 42 (42) 42 (47) 47 (47) см, измеряя по центру спинки от наборного ряда. Закончить корпус нужно Рядом 5 схемы.

Смените спицы на спицы меньшего размера.

Выполните 1 круг.ряд: *накид, 2 вм.лиц*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Далее вяжите низ корпуса резинкой 1 х 1 (1 изн, 1 лиц), на высоту резинки 8 см.

Примечание: В первом круг.ряду резинки накиды предыдущего ряда будут провязываться изнаночными.

Далее выполните 1 круг.ряд: *накид, 2 вм.лиц*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.



Далее выполните Ряды 1-5 схемы.

Закройте петли лицевыми.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Постригайте топ и заблокируйте его по финальным измерениям.

СХЕМА ТЕКСТУРНОГО УЗОРА.




Схема читается снизу вверх, при поворотном вязании справа налево в Рядах ЛС, слева направо в Рядах ИС (обратите внимание, что в данном проекте нечетные ряды – Ряды ИС, четные – Ряды ЛС), при круговом вязании – каждый круговой ряд читается справа налево.

Раппорт узора равен 2 п. в ширину и 16 рядов в высоту.