




LEY LINES



ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- (A) Ширина горловины спинки: 11 (12.5, 12.5, 12.5, 14, 14, 14, 14, 14, 14) см / 4.5 (5, 5, 5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5, 5.5)''
- (B) Ширина спинки: 34 (35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43) см / 13.5 (13.75, 14.25, 14.5, 15, 15.5, 15.75, 16.25, 16.75, 17)''
- (C) Высота горловины переда: 18 (18, 18.5, 19.25, 19.75, 20.25, 21.5, 22.5, 24.5, 24.5) см / 7 (7, 7.25, 7.5, 7.75, 8, 8.5, 8.75, 9.5, 9.5)''
- (D) Глубина проймы: 18.25 (18.75, 19.5, 20.5, 21.25, 21.75, 23, 24.25, 27, 28.25) см / 7.25 (7.5, 7.75, 8, 8.25, 8.5, 9, 9.5, 10.75, 11.25)''
- (E) Окружность груди: 78.75 (86, 94, 102, 110, 118, 126, 134, 142, 150) см / 31 (34, 37, 40.25, 43.5, 46.5, 49.75, 52.75, 56, 59)''
- (F) Длина боковой стороны от подмышки: 30.5 (31.75, 31.75, 33, 33, 34.5, 34.5, 35.5, 35.5, 36.25) см / 12 (12.5, 12.5, 13, 13, 13.5, 13.5, 14, 14, 14.25)''
- (G) Окружность талии: 85.25 (93.25, 101.25, 109.25, 117.25, 125.25, 133.25, 142, 150, 158) см / 33.5 (36.75, 39.75, 43, 46.25, 49.25, 52.5, 56, 59, 62.25)''
- (H) Верхняя окружность рукава: 27.75 (30, 33, 36.25, 38.5, 40, 43, 45.25, 50.25, 52.25) см / 11 (11.75, 13, 14.25, 15.25, 15.75, 17, 18, 19.75, 20.5)''
- (I) Окружность манжеты: 15.5 (16.25, 16.25, 17.75, 19.25, 19.25, 19.25, 20.75, 21.5, 23) см / 6 (6.5, 6.5, 7, 7.5, 7.5, 7.5, 8.25, 8.5, 9)''
- (J) Длина рукава от подмышки: 47 см / 18.5''

РАЗМЕРЫ

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Окончательный обхват груди: 78.75 (86, 94, 102, 110, 118, 126, 134, 142, 150) см / 31 (34, 37, 40.25, 43.5, 46.5,

50.5, 52.75, 56, 59)'' – рекомендуется носить без припуска на свободное облегание, так как трапециевидная форма делает тело пуловера просторным.

ПРЯЖА

by Laxtons Sheepsoft DK (100% British wool, Bluefaced Leicester / Masham blend; 220 м / 240 ярдов на 100 г)

1135 (1250, 1400, 1540, 1665, 1780, 1955, 2090, 2350, 2465) метры / 1240 (1370, 1535, 1685, 1820, 1945, 2140, 2285, 2570, 2695) ярдов

Расход пряжи основан на данных для выполнения широких присборенных рукавов; для пуловера с прилегающими рукавами пряжи потребуется меньше. Показан образец из пряжи цвета Burnsall. Модель Susi носит размер 3 с положительным припуском на свободное облегание 3 см / 1.25''.

СПИЦЫ

Круговые спицы № 4 длиной не менее 80 см (или другой размер спиц, подходящий для получения требуемой плотности вязания, основные спицы)

Круговые спицы № 3.5 длиной не менее 80 см плюс чулочные спицы (или спицы на 2 размера меньше, чем основной размер)

Дополнительно: круговые спицы № 4.5 длиной не менее 80 см плюс чулочные спицы (или на 1 размер больше, чем основной размер спиц, чтобы плотность вязания круг.р. отвечала требуемой)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

26 п. х 34 ряда = 10 х 10 см / 4 х 4'' (прямыми и круговыми рядами, Наклонным узором со снятыми петлями вправо/влево, после блокировки – см. примечание ниже для получения дополнительной информации о размере спиц)

24 п. х 34 ряда = 10 х 10 см / 4 х 4'' (прямыми и круговыми рядами, Прямым узором со снятыми петлями, после блокировки – см. примечание ниже для получения дополнительной информации о размере спиц)

• Чтобы получить одинаковую плотность вязания при вязании прямыми и круговыми рядами, Вам, возможно, придется изменить размер спиц. Часто при вязании круг.р. больший размер спиц позволяет получить требуемую плотность вязания. Предлагается связать образец прямыми круговыми рядами, чтобы узнать подойдет ли для вязания один и тот же размер спиц или для вязания круг.р. понадобится перейти на спицы другого размера!

Инструменты

Инструменты для блокировки (коврики для блокировки, Т-булавки, провода для блокировки), трикотажная игла, съемные маркеры для петель, маркеры для петель, ненужная пряжа/держатели для петель, рулетка

О ДИЗАЙНЕ

Пуловер Ley Lines – это пуловер с V-образным вырезом горловины, который вяжется сверху вниз. Пуловер вяжется секция за секцией: сначала вяжется верхняя часть спинки от плеч до пройм, затем от плеч набираются петли для верхней части полочек, затем петли спинки и полочек соединяются, чтобы вязать тело пуловера круг.р., затем по краям пройм поднимаются петли для рукавов и окаты рукавов формируются укороченными рядами, затем рукава вяжутся прямо до манжет. Дизайн пуловер – это игра узоров со снятыми петлями, скрещенными петлями и изящное закрытие петель.

СОКРАЩЕНИЯ

1/1 SLRC – снять с наклоном вправо: ввести правую спицу под переднюю стенку 2-й п. на левой спице как при вязании изн.п.; затем провязать лиц.п. 1-ю п. на левой спице, снять обе петли снять на правую спицу (1 п. снята и 1 п. провязана лиц.п.)

1/1 SLLC – снять с наклоном влево: провязать лиц.п. 2-ю п. на левой спице за заднюю стенку, но петлю со спицы не сбрасывать, снять 1-ю п. на левой спице на правую как при вязании изн.п., затем 2-ю п. со спицы сбросить (1 п. провязана и 1 п. снята)

Снять петлю – снять петлю как при вязании изн.п., если не указано иначе

ДП – снять петлю как при вязании изн.п. с пряжей перед петлей, протянуть пряжу спереди назад поверх правой спицы и пряжу туго натянуть, так, чтобы обе стенки снятой петли стали видны на правой спице, формируя двойную петлю, не ослабляя натяжение нити провязать след. петлю. Если след. петля изн.п., то перед провязыванием петли протянуть

нить вперед. При необходимости провязать двойную петлю в последующих рядах/круг.р., двойную петлю провязывать под обе стенки вместе, как 1 петлю.

M1L – (прибавить 1 петлю с наклоном влево): Движением спереди назад поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. за заднюю стенку (прибавлена 1 петля)

M1R – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо): Движением сзади вперед поднять нить между только что провязанной и след. петлей, провязать лиц.п. (прибавлена 1 петля).

M1L (ОП) – (прибавить 1 петлю с наклоном влево, обратная петля): Сделать на правой спице обратную петлю, рабочей пряжей по направлению назад (прибавлена 1 петля)

M1R (ОП) – (прибавить 1 петлю с наклоном вправо, обратная петля): Сделать на правой спице обратную петлю, рабочей пряжей по направлению вперед (прибавлена 1 петля)

SSK – снять 1 п. как лиц.п., снять 1 п. как лиц.п., затем вернуть снятые петли обратно на левую спицу, не меняя их новой ориентации и провязать их вместе лиц.п. за задние стенки (убавлена 1 п. с наклоном влево)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЗОРЫ

Наклонный узор со снятыми петлями вправо (вязать прямыми рядами, число петель кратное 4 п.)

Ряд 1 (лиц.р.): *2 лиц.п., 1/1 SLRC* до конца

Ряд 2 (и все изн.р.): Все петли изн.п.

Ряд 3: 1 лиц.п., *1/1 SLRC, 2 лиц.п.* до послед. 1 петли, 1 лиц.п.

Ряд 5: *1/1 SLRC, 2 лиц.п.* до конца

Ряд 7: 1 лиц.п., *2 лиц.п., 1/1 SLRC*, до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Ряд 8: Все петли изн.п.

Наклонный узор со снятыми петлями влево (вязать прямыми рядами, число петель кратное 4 п.)

Ряд 1 (лиц.р.): *1/1 SLLC, 2 лиц.п.* до конца

Ряд 2 (и все изн.р.): Все петли изн.п.

Ряд 3: 1 лиц.п., *1/1 SLLC, 2 лиц.п.* до послед. 1 петли, 1 лиц.п.

Ряд 5: *2 лиц.п., 1/1 SLLC* до конца

Ряд 7: 1 лиц.п., *2 лиц.п., 1/1 SLLC*, до послед. 3 п., 3 лиц.п.

Ряд 8: Все петли изн.п.

Прямой со снятыми петлями (вязать прямыми рядами, число петель кратное 4 п.)

Ряд 1 (лиц.р.): *3 лиц.п., снять 1 п.*, до конца ряда

Ряд 2 (изн.р.): Все петли изн.п.

При вязании круг.р., все круговые ряды с лиц. стороны и каждый 2-й круг.р. вязать лиц.п. вместо изн.п.

ВЫПОЛНЕНИЕ

На спицы основного размера набрать 79 (83, 85, 89, 93, 97, 103, 105, 109, 113) п. методом набора петель [Old Norwegian Cast-On](#) или Вашим предпочитаемым методом эластичного набора петель. Петли в круг.р. не соединять.

СПИНКА

Ряд 1 (изн.р.): Все петли изн.п.

Ряд 2 (лиц.р.): 3 (3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4) лиц.п., (снять 1 п., 3 лиц.п.) x 18 (19, 19, 21, 22, 22, 24, 24, 26, 26), снять 1 п., 3 (3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4) лиц.п.

Продолжить вязать Прямым узором со снятыми петлями в установленном порядке.

В следующей секции формирования укороченными рядами, при необходимости каждую ДП провязывать как 1 петлю. Если Вы должны повернуться после снятой петли, то перед поворотом вместо снятой петли вязать лиц.п.

Формирование укороченными рядами правого плеча

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 19 (19, 20, 22, 22, 24, 27, 28, 30, 32) изн.п., повернуть

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): ДП, вязать 5 (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6) п. узором, повернуть

Укороченный ряд 3: ДП, изн.п. до 2 п. дальше ДП, повернуть

Укороченный ряд 4: ДП, вязать узором до 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6) п. дальше ДП, повернуть
Вязать укороченными рядами 3-4 еще 2 раза.

Укороченный ряд 5: ДП, изн.п. до 3 п. дальше ДП, повернуть

Укороченный ряд 6: ДП, вязать узором в установленном порядке до конца

Формирование укороченными рядами левого плеча

Укороченный ряд 1 (изн.р.): Изн.п. до послед. 14 (14, 15, 17, 17, 19, 22, 23, 24, 26) п., повернуть

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): ДП, вязать 5 (5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6) п. узором, повернуть

Укороченный ряд 3: ДП, изн.п. до 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) п. дальше ДП, повернуть

Укороченный ряд 4: ДП, вязать узором до 2 п. дальше ДП, повернуть

Вязать укороченными рядами 3-4 еще 2 раза.

Укороченный ряд 5: ДП, изн.п. до конца

След. ряд: Вязать узором в установленном порядке до конца

След. ряд: Все петли изн.п.

Вязать в установленном порядке еще 46 (44, 40, 40, 36, 36, 38, 36, 42, 42) р. Высота работы должна составить 15 (14.5, 13.25, 13.25, 12, 12, 12.5, 12, 13.75, 13.75) см / 6 (5.75, 5.25, 5.25, 4.75, 4.75, 5, 4.75, 5.5, 5.5) от наборного ряда петель на краю проймы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМ

• В следующей секции Вы будете прибавлять петли по краям пройм. Прибавляемые петли включать в Прямой узор со снятыми петлями, кром.п. вязать лиц.гл.

Ряд с прибавками (лиц.р.): 2 лиц.п., M1L (ОП), вязать узором в установленном порядке до послед. 2 п., M1R (ОП), 2 лиц.п. [2 п. прибавлено]

След. ряд (изн.р.): Все петли изн.п.

Повторите предыдущие 2 ряда еще 4 (5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21) раз.

[89 (95, 103, 109, 119, 125, 133, 141, 149, 157) п.]

Только размер 1

Поместить съемные маркеры на последние петли с обеих сторон подмышки.

Только размеры 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10

След. ряд (лиц.р.): Методом набора петель [Cable CO](#) набрать - (2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) п., вязать до конца

След. ряд (изн.р.): Методом набора петель [Cable CO](#) набрать - (2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3), изн.п. до конца

Только размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10

След. ряд (лиц.р.): Методом набора петель [Cable CO](#) набрать - (-, - 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4) п., вязать до конца

След. ряд (изн.р.): Методом набора петель [Cable CO](#) набрать - (-, - 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4), изн.п. до конца

Все размеры, за исключением Размера 1

Присоединит маркеры к - (2-й, 3-й, 4-й, 4-й, 5-й, 5-й, 6-й, 6-й, 7-й) п. с каждого края подмышки.

Все размеры

Пряжу обрезать. Поместить петли на ненужную пряжу.

[89 (99, 109, 117, 127, 135, 143, 153, 161, 171) п.]

ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами основного размера и с изн. стороны спинки, поднять петли для левой полочки вдоль наборного ряда петель. Чтобы соответствовать узору на спинке, петли поднимать через середину петли 'V' 1-го р. петель спинки, а не между петлями. Чтобы поднять петлю как изн.п., ввести правую спицу в 'V' движением сзади вперед (с лиц. стороны на изн. сторону); оберните пряжу вокруг спицы как при вязании изн.п. и вытянуть петлю.

Начиная от края левой проймы, справа налево, поднимать и провязать изн.п. 18 (18, 19, 21, 21, 23, 26, 27, 29, 31) п. сквозь середину петли 'V' 1-го ряда петель спинки ниже наборного ряда петель. Работу повернуть на лиц. сторону.

Установочный ряд 1 (лиц.р.): 2 лиц.п., снять 1 п., *3 лиц.п., снять 1 п.* до послед. 3 (3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4) п., лиц.п. до конца

Установочный ряд 2 (изн.р.): Изн.п. до конца

Продолжить вязать Прямым узором со снятыми петлями в установленном порядке.

Формирование левого плеча

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): Вязать 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6) п. узором, повернуть

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, изн.п. до конца.

Укороченный ряд 3: Вязать узором до 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6) п. дальше ДП, повернуть

Укороченный ряд 4: ДП, изн.п. до конца

Вязать укороченными рядами 3-4 еще 2 раза.

След. ряд: Вязать узором в установленном порядке до конца

След. ряд: Все петли изн.п.

Вязать Прямым узором со снятыми петлями в установленном порядке еще 4 (4, 4, 4, 4, 6, 8, 10, 14, 16) рядов.

Формирование левой стороны горловины

В след. секции начать вязать Наклонным узором со снятыми петлями вправо.

Ряд с прибавками (лиц.р.): 1 лиц.п., M1L (ОП), 1/1 SLRC, *2 лиц.п., 1/1 SLRC* до послед. 3 (3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4) п., лиц.п. до конца [1 п. прибавлена]

След. ряд (изн.р.): вязать Ряд 2 Наклонного узора со снятыми петлями вправо.

Продолжить поддерживать Наклонный узор со снятыми петлями вправо при выполнении 1/1 SLRC, как только будет появляться возможность это сделать у 1 лиц.п. кром.п.

Прибавлять петли в установленном порядке в каждом лиц.р., вязать узором в установленном порядке еще 40 (38, 34, 32, 30, 28, 28, 24, 26, 24) р. [39 (38, 37, 38, 37, 38, 41, 40, 43, 44) п.]

Высота работы должна составить 14.75 (14.25, 13, 13, 11.75, 11.75, 12.25, 11.75, 13.5, 13.5) см / 5.75 (5.5, 5, 5, 4.5, 4.5, 4.75, 4.5, 5.25, 5.25)" от наборного ряда петель по краю проймы.

Формирование левой стороны горловины и проймы

В последующих секциях, все прибавляемые петли вводить в Наклонный узор со снятыми петлями вправо, как только это будет возможно сделать у кром. лиц.п.

Ряд 1 (лиц.р.): 1 лиц.п., M1L (ОП), 1/1 SLRC, вязать Наклонный узор со снятыми петлями вправо до послед. 2 п., M1R, 2 лиц.п. [2 п. прибавлено]

Ряд 2 (изн.р.): Все петли изн.п.

Повторить Ряды 1-2 еще 4 (4, 7, 8, 11, 12, 13), 16, 17, 17) раза. [49 (48, 53, 56, 61, 64, 69, 74, 79, 80) п.]

Только размер 1

Поместить съемные маркеры в послед. петле по краю проймы.

Только размеры 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

След. ряд (лиц.р.): 1 лиц.п., M1L (ОП), 1/1 SLRC, вязать узором до послед. 2 п., M1R, 2 лиц.п. [2 п. прибавлено]

След. ряд (изн.р.): Методом набора петель *Cable CO* набрать - (3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, -, -) п., изн.п. до конца [- (53, 58, 60, 65, 69, 74, 79, -, -) п.]

Прикрепить съемный маркер к - (3-й, 3-й, 2-й, 2-й, 3-й, 3-й, 3-й, -, -) п. от края подмышки.

Только размеры 4, 5, 6, 7 и 8

След. ряд (лиц.р.): 1 лиц.п., M1L (ОП), 1/1 SLRC, вязать узором до послед. 2 п., 2 лиц.п. [1 п. прибавлена]

След. ряд (изн.р.): Методом набора петель *Cable CO* набрать - (-, -, 2, 2, 3, 3, 3, -, -) изн.п. до конца [- (-, -, 63, 68, 73, 78, 83, -, -) п.]

Все размеры

Пряжу обрезать, поместить петли на ненужную пряжу.

ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Спицами основного размера и с изн. стороны спинки, поднять петли для правой полочки вдоль наборного ряда петель. Начиная от края правой проймы, поднять и провязать лиц.п. 18 (18, 19, 21, 21, 23, 26, 27, 29, 31) п. в середину петли ("V") 1-го ряда петель спинки ниже наборного ряда петель.

Установочный ряд 1 (изн.р.): Все петли изн.п.

Установочный ряд 2 (лиц.р.): 3 (3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4) лиц.п., снять 1 п., *3 лиц.п., снять 1 п.* до послед. 2 п., 2 лиц.п.

Вязать Прямым узором со снятыми петлями в установленном порядке.

Формирование правого плеча

Укороченный ряд 1 (изн.р.): 4 (4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6) изн.п., повернуть

Укороченный ряд 2 (лиц.р.): ДП, вязать узором до конца

Укороченный ряд 3: Изн.п. до 4 (4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6) п. дальше ДП, повернуть

Укороченный ряд 4: ДП, вязать узором до конца
Вязать укороченными рядами 3-4 еще 2 раза.

След. ряд: Изн.п. до конца

След. ряд: Вязать все петли узором.

Вязать узором в установленном порядке еще 5 (5, 5, 5, 7, 9, 11, 15, 17) р.

Формирование правой стороны горловины

В след. секции начать вязать Наклонным узором со снятыми петлями влево.

Ряд 1 (лиц.р.): 3 (3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4) лиц.п., 1/1 SLLC, *2 лиц.п., 1/1 SLLC* до послед. 1 петли, M1R (ОП), 1 лиц.п. [1 п. прибавлена]

Ряд 2 (изн.р.): Все петли изн.п.

Прибавляя петли в установленном порядке в каждом лиц.р., вязать Наклонным узором со снятыми петлями влево еще 40 (38, 34, 32, 30, 28, 28, 24, 26, 24) р. [39 (38, 37, 38, 37, 38, 41, 40, 43, 44) п.]

Высота работы должна составить 14.75 (14.25, 13, 13, 11.75, 11.75, 12.25, 11.75, 13.5, 13.5) см / 5.75 (5.5, 5, 5, 4.5, 4.5, 4.75, 4.5, 5.25, 5.25) от наборного ряда петель по краю проймы.

Формирование правой стороны горловины и проймы

Ряд 1 (лиц.р.): 2 лиц.п., M1L, вязать узором до послед. 1 петли, M1R (ОП), 1 лиц.п. [2 п. прибавлено]

Ряд 2 (изн.р.): Все петли изн.п.

Повторять Ряды 1-2 еще 4 (4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 17) раз. [49 (48, 53, 56, 61, 64, 69, 74, 79, 80) п.]

Только размер 1

Пряжу обрезать, поместить съемный маркер на послед. петлю края подмышки и перейти к секции *Тело*.

Только размеры 4, 5, 6, 7 и 8

Ряд с прибавками (лиц.р.): Методом набора петель *Cable CO* набрать - (-, -, 2, 2, 3, 3, 3, -, -) п., набранные петли провязать лиц.п., вязать узором до послед. 1 петли, M1R (ОП), 1 лиц.п. [- (-, -, 59, 64, 68, 73, 78, -, -) п.]

След. ряд (изн.р.): Все петли изн.п.

Только размеры 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

След. ряд (лиц.р.): Методом набора петель *Cable CO* набрать - (4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, -, -) п., набранные петли провязать лиц.п., вязать узором до послед. 1 петли, M1R (ОП), 1 лиц.п. [- (53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, -, -) п.]

След. ряд (изн.р.): Все петли изн.п.

Пряжу обрезать, прикрепить съемный маркер к - (3-й, 3-й, 4-й, 4-й, 6-й, 6-й, 6-й, -) п. от края подмышки. Перейти к секции *Тело*.

СОЕДИНИТЬ ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ ПОЛОЧКИ

Только размеры 9 и 10

Установочный ряд (лиц.р.): 2 лиц.п., M1L, вязать Наклонным узором со снятыми петлями влево до конца, ПМ для центра переда, поднять на левую спицу петли левой полочки и вязать Наклонным узором со снятыми петлями вправо до послед. 2 п., M1R, 2 лиц.п. [2 п. прибавлено]

Ряд 1 (изн.р.): Все петли изн.п.

Ряд 2: 2 лиц.п., M1L, вязать узором до послед. 2 п., M1R, 2 лиц.п. [2 п. прибавлено]

Повторите предыдущие 2 ряда - (-, - 0, 2) раз. [-(-, -, - 162, 168) п.]

След. ряд: Все петли изн.п.

Ряд с прибавками 1 (лиц.р.): Методом набора петель *Cable CO* набрать - (-, -, -, -, -, -, 3, 3), вязать узором до конца

Ряд с прибавками 2 (изн.р.): Методом набора петель *Cable CO* набрать - (-, -, -, -, -, -, 3, 3), изн.п. до конца

Ряд с прибавками 3: Методом набора петель *Cable CO* набрать - (-, -, -, -, -, -, 4, 4), вязать узором до конца

Ряд с прибавками 4: Методом набора петель *Cable CO* набрать - (-, -, -, -, -, -, 4, 4), изн.п. до конца. [- (-, -, -, -, -, -, 176, 182) п.]

прикрепить съемный маркер к - (-, -, -, -, -, -, 7-й, 7-й) п. от края подмышки. Пряжу обрезать.

ТЕЛО

Соединить петли в круговой ряд

Перейти на спицы самого большого размера, если Вы должны сделать так, чтобы плотность вязания круг.р. соответствовала требуемой, и вязать узором в установленном порядке 3 см / 1.25".

Поместить петли спинки на спицы основного размера.

Начиная от левой стороны спинки (лиц.р.): Присоединить рабочую пряжу и методом набора петель *Cable CO* набрать 3 (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5) п., вязать петли спинки Прямым узором со снятыми петлями, набрать

3 (2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5) п. методом набора петель *Backwards Loop Cast-On*, ПМ для бокового шва, набрать 2 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6) п. методом набора петель *Backwards Loop Cast-On*, присоединить правую полочку и вязать Наклонным узором со снятыми петлями влево до конца, ПМ для центра переда, присоединить левую полочку (размеры 9-10 уже соединены) и вязать Наклонным узором со снятыми петлями вправо до конца, набрать 2 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6) п., ПМ для начала круг.р. [197 (215, 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375) п. всего]

Соединить петли, чтобы вязать круг.р.

Круг.р.: Лиц.п. до маркера

Поместить дополнительно съемный маркер бокового шва у петель наборного ряда петель для подмышки. Переместить маркер на спицах на 1 (2, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 2) п. влево. Лиц.п. до начала круг.р. Поместить дополнительно съемный маркер бокового шва у петель наборного ряда петель для подмышки. Переместить начало круг.р. вправо на 1 (2, 2, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 2) п. Съемные маркеры будут служить ориентиром при поднятии петель для рукавов. Рабочие маркеры на спицах перемещены, чтобы поддержат раппорт узора при предстоящем формировании А-силуэта. [97 (107, 117, 125, 133, 145, 151, 161, 173,

185) п. спинки и 100 (108, 118, 130, 142, 150, 164, 174, 182, 190) п. переда]

Формирование А-силуэта

Вы будете вязать Прямым узором со снятыми петлями на спинке, Наклонным узором со снятыми петлями влево на правой полочке и Наклонным узором со снятыми петлями вправо на левой полочке. Прибавки будут выполняться только на перед.

Круг.р. с прибавками: Вязать узором до маркера, СМ, М1L, вязать узором до маркера начала круг.р., М1R, СМ для начала круг.р. [2 п. прибавлено]

Вязать 10 круг.р. узором.

Продолжить вязать узором, выполняя прибавки в каждом 11-м круг.р. в установленном порядке еще 7 (8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9) раз, пока высота тела не составит 28 (29.25, 29.25, 30.5, 30.5, 31.75, 31.75, 33, 33, 34.25) см / 11 (11.5, 11.5, 12, 12, 12.5, 12.5, 13, 13, 13.5)" или желаемой длины от наборного ряда петель для подмышки. Закончить после нечетного круг.р. Наклонного узора со снятыми петлями. [213 (233, 253, 273, 293, 313, 333, 355, 375, 395) п.]

Круг.р. с регулировкой числа петель (вязать в четном круг.р. лиц.п.): Вязать узором до маркера центра переда, М1L, СМ, вязать узором до конца [214 (234, 254, 274, 294, 314, 334, 356, 375, 396) п.].

Нижний край

Перейти на спицы основного размера.

Круг.р. 1: *1 скрещ.лиц.п., 1 изн.п.* до конца круг.р. Повторить Круг.р. 1 еще 6 раз или на желаемую высоту нижней планки.

Перейти на спицы самого маленького размера. Закрывать все петли методом *Russian Bind-Off*.

Russian Bind-Off: *2 п. вместе скрещ. лиц.п., снять петлю обратно на левую спицу как изн.п.* повторять до конца.

ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ

Самыми маленькими спицами, начиная от вершины левого плеча, поднять и провязать лиц.п. 45 (48, 48, 51, 51, 54, 54, 57, 63, 66) п. (приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда) по краю горловины левой полочки, внутрь 1/1 SLRC, ПМ центра переда, поднять и провязать лиц.п. 45 (48, 48, 51, 51, 54, 54, 57, 63, 66) п. (приблизительно 2 п. на каждые 3 ряда по краю горловины правой полочки, внутрь 1/1 SLLC, поднять и провязать лиц.п. 47 (50, 50, 50, 56, 56, 56, 56, 56, 56) п. (приблизительно 1 п. в каждую п. горловины), ПМ

начала круг.р., соединить петли в круг.р. [137 (146, 146, 152, 158, 164, 164, 170, 182, 188) п.]

Вязать планку горловины резинкой или лиц.гл. руликом.

Планка резинкой

Установочный круг.р.: *1 изн.п., 2 лиц.п.* до маркера переда, СМ, *2 лиц.п., 1 изн.п.* до 2 п. перед маркером начала круг.р., 2 лиц.п.

Круг.р. с убавками 1: Вязать узором до 2 п. перед маркером переда, 2 п. вместе лиц.п., СМ, SSK, вязать узором до конца [2 п. убавлено]

Повторить Круг.р. 1 еще 5 раз [125 (134, 134, 140, 146, 152, 152, 158, 170, 176) п.].

Закрывать все петли методом *Russian Bind-Off*.

Планка руликом

Круг.р. с убавками 1: Лиц.п. до 2 п. от маркера, 2 п. вместе лиц.п., СМ, SSK, лиц.п. до начала круг.р.

Круг.р. 2: Лиц.п. до конца.

Повторить круг.р. 1-2 еще 2 раза. [131 (140, 140, 146, 152, 158, 158, 164, 176, 182) п.].

Закрывать все петли методом *Russian Bind-Off*.

РУКАВА

Поднять петли левого рукава

Перейти на самые маленькие спицы.

ПМ в плечевой шов. У Вас есть 2 съемных маркера, в начале наборного ряда петель и на боковом шве на подмышке. Во время вязания маркеры переснимать. Начать с 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 14) п. с правой стороны (со стороны переда) от маркера плечевого шва, поднять и провязать лиц.п. следующим образом: 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 14) лиц.п. перед маркером плечевого шва (1 п. в каждый ряд), ПМ, 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 14) лиц.п. после маркера плечевого шва (1 п. в каждый ряд), 32 (30, 33, 34, 36, 35, 38, 39, 44, 45) лиц.п. (приблизительно 3 п. на каждые 5 рядов) вдоль задней части проймы до маркера наборного ряда петель спинки, ПМ, 2 (4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 12) лиц.п. (1 п. в каждую петлю наборного ряда петель), ПМ шва подмышки, 2 (6, 6, 7, 7, 10, 10, 10, 12, 13) лиц.п. (1 п. в каждую петлю наборного ряда петель) до маркера наборного ряда петель, ПМ, 32 (30, 32, 34, 36, 35, 37, 39, 44, 44) лиц.п. (приблизительно 3 п. на каждые 5 р.) вдоль края проймы переда. [82 (86, 94, 100, 106, 110, 116, 124, 136, 142) п.]

Формирование оката рукава укороченными рядами

Перейти на спицы основного размера. В следующих секциях, вводить прибавляемые петли в Наклонный узор со снятыми петлями, как только для этого будет достаточно петель.

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): начиная с 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 14) п. с правой стороны (со стороны переда) от маркера плечевого шва, вязать 3 (4, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2) лиц.п., *1/1 SLLC, 2 лиц.п.* до маркера плечевого шва, СМ, (2 лиц.п., 1/1 SLRC) x 1 (1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3), 3 (4, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2) лиц.п., повернуть

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, 13 (15, 17, 17, 19, 21, 21, 25, 25, 27) изн.п., повернуть

Укороченный ряд 3: ДП, вязать Наклонным узором со снятыми петлями влево до маркера плечевого шва, СМ, вязать Наклонным узором со снятыми петлями вправо до 2 п. дальше предыдущей ДП, повернуть

Укороченный ряд 4: ДП, изн.п. до 2 п. дальше предыдущей ДП, повернуть.

Повторить укороченные ряды 3-4 еще 2 раза. Верхняя часть оката рукава (между двойными петлями ДП) находится на 26 (28, 30, 30, 32, 34, 34, 38, 38, 40) п.

Формирование середины оката укороченными рядами

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): ДП, вязать узором до 1 п. дальше предыдущей ДП, повернуть

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, изн.п. до 1 п. дальше предыдущей ДП, повернуть

Повторять укороченные ряды 1-2 до тех пор, пока перед маркером наборного ряда петель переда не останется 9 (7, 7, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5) п.

Формирование нижней части оката укороченными рядами

Укороченный ряд 1 (лиц.р.): ДП, 2 п. вместе лиц.п., вязать узором до 2 п. дальше предыдущей ДП, повернуть

Укороченный ряд 2 (изн.р.): ДП, 2 п. вместе изн., изн.п. до 2 п. дальше предыдущей ДП, повернуть [2 п. убавлено]

Повторить укороченные ряды 1-2 еще 4 (3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2) раза, удаляя набрать маркеры.

Всего петель оката рукава будет 72 (78, 86, 94, 100, 104, 112, 118, 130, 136) п.

След. укороченный ряд (лиц.р.): ДП, вязать узором до 1 п. дальше предыдущей ДП, повернуть

След. укороченный ряд (изн.р.): ДП, изн.п. до 1 п. дальше предыдущей ДП, повернуть

Последний укороченный ряд: ДП, вязать узором до предыдущей ДП, лиц.п. до маркера подмышки (теперь начало круг.р.), СМ, продолжит вязать круг.р.

Только размеры 2, 6 и 9: Переместите маркер начала круг.р. на 1 п. влево к центру подмышки.

Все размеры

Круг.р.: Лиц.п. до конца

Перейти на спицы на самые спицы самого большого размера.

Прямые рукава

Вязать в установленном порядке Наклонным узором со снятыми петлями на высоту 46 см / 18" или желаемую длину. Иметь в виду то, что приблизительно 2.5 см / 1" будут убавлены из-за небольших буфов на манжете. Закончить Круг.р. 5 Наклонного узора, чтобы снятые петли плавно перешли в резинку; у Вас должно быть 2 снятые петли с обеих сторон от плечевого шва, формируя 'V'.

Перейти на спицы самого маленького размера.

Круг.р. с убавками: 4 (2, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 0) лиц.п., *SSK* до 1 п. перед маркером плечевого шва, снять 1 п. для SSK, маркер удалить, снять след. петлю для SSK и и провязать снятые петли вместе, завершая убавку, *2 п. вместе лиц.п.* до конца [38 (40, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 66, 68) п.]. Перейти к секции *Манжета*.

Зауженные рукава

Вязать Наклонным узором со снятыми петлями в установленном порядке на высоту 5 см / 2".

Круг.р. с убавками: 2 п. вместе лиц.п. вязать узором до 2 п. перед маркером начала круг.р., SSK [2 п. убавлено]

Вязать Круг.р. с убавками в каждом 14-м (11-м, 9-м, 8-м, 8-м, 7-м, 6-м, 6-м, 5-м, 5-м) круг.р. еще 9 (11, 14, 16, 16, 19, 22, 22, 27, 27) раз или на желаемую длину. [52 (54, 56, 60, 66, 64, 66, 72, 74, 80) п.]

Перейти на спицы самого маленького размера.

Круг.р. с убавками: 4 (6, 0, 4, 2, 0, 2, 0, 2, 0) лиц.п., *2 п. вместе лиц.п., 2 лиц.п.* до конца.

[40 (42, 42, 46, 50, 48, 50, 54, 56, 60) п.]

Манжета (обе версии)

Вязать резинкой *1 лиц.п., 1 изн.п.* на высоту 4 см / 1.5".

Закрывать все петли методом [Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-Off](#) или [Tubular Bind-off](#).

Поднять петли для правого рукава

• Для правого рукава читать инструкцию для левого рукава, заменяя "перед" на "спинка", например, маркер наборного ряда петель переда = маркер наборного ряда петель спинки.

Перейти на спицы самого маленького размера. Поместить съемный маркер в плечевой шов. У Вас уже будут съемные маркеры между петлями наборного ряда петель Cable CO и остальной частью петель формирования подмышки. При вязании маркеры переснимать. Начиная с 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 14) п. справа (спинка) от маркера плечевого шва, поднять и провязать лиц.п. следующим образом: 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 14) лиц.п. перед маркером плечевого шва (1 п. в каждый ряд), ПМ, 7 (8, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 13, 14) лиц.п. после маркера плечевого шва (1 п. в каждый ряд), 32 (30, 32, 34, 36, 35, 37, 39, 44, 44) лиц.п. (приблизительно 3 п. на каждые 5 рядов) вдоль края проймы переда до маркера наборного ряда петель переда, 2 (6, 6, 7, 7, 10, 10, 10, 12, 13) лиц.п. (1 п. в каждую петлю наборного ряда петель), ПМ в боковой шов на подмышке, 2 (4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 12) лиц.п. (1 п. в каждую петлю наборного ряда петель) до маркера наборного ряда петель, 32 (30, 33, 34, 36, 35, 38, 39, 44, 45) лиц.п. (приблизительно 3 п. на каждые 5 рядов) вдоль края проймы спинки. [82 (86, 94, 100, 106, 110, 116, 124, 136, 142) п.]

Далее вязать так же, как описано для левого рукава.

ОКОНЧАНИЕ

Закрепить концы всех нитей, бережно намочить пуловер и заблокировать.