

Свитер Shamrock от Justyna Lorkowska

Размеры:

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL)

Соответствуют окружности груди: 30 (34, 38, 42, 46, 50, 56)" / 76 (86, 96.5, 106.5, 117, 127, 142) см

Рекомендуемая свобода облегания по груди – 15-20 см

Окончательные измерения:

Окончательная окружность груди: 36.75 (41.5, 44.75, 48.75, 53.5, 57.5, 62.75)" / 92 (103.5, 112, 122, 133.5, 143.5, 157) см

На модели показан размер S с прибавкой на свободное облегание 16,5 см

Длина по спинке от горловины: 24.5 (24.75, 25.25, 25.75, 29.25, 30, 30.5)" / 62 (62.75, 64.5, 65, 74, 76, 77.5) см

Пряжа:

Stolen Stitches 'Nua' (60% мериносовая шерсть, 20% лен, 20% як, 140 м / 50 г.);
оттенок: Mosquito Coast (9801), 8 (9, 10, 11, 13, 14, 16) мотков;

Примерный расход: 1065 (1190, 1320, 1445, 1745, 1910, 2170) м

Спицы и инструменты:

круговые спицы 4.0 мм с длиной лески 32" / 80 см и чулочные спицы (основные спицы)

круговые спицы 4.5 мм с длиной лески 24" / 60 см или чулочные спицы

круговые спицы 5.0 мм с длиной лески 24" / 60 см или чулочные спицы

круговые спицы 3.75 мм с длиной лески 32" / 80 см

круговые спицы 3.5 мм с длиной лески 32" / 80 см

Всегда используйте тот размер спиц, который даст вам нужную плотность вязания после блокировки

Инструменты:

маркеры, 2 петледержателя или ненужная пряжа, спица для кос, игла с тупым кончиком

Плотность вязания:

18 петель х 36 рядов = 7.5 х 13.5 см плетеным алмазным узором (один раппорт) после блокировки на основных спицах

23 петли х 28 рядов = 10 х 10 см лиц. гладью после блокировки на основных спицах

Узоры и техники:

1/1 LC - снять 1 петлю на доп. спицу перед работой, 1 лиц., затем 1 лиц. с доп. спицы.

1/1 LPC - снять 1 петлю на доп. спицу перед работой, 1 изн., затем 1 лиц. с доп. спицы.

1/1 RC - снять 1 петлю на доп. спицу за работой, 1 лиц., затем 1 лиц. с доп. спицы.



1/1 RPC - снять 1 петлю на доп. спицу за работой, 1 лиц., затем 1 изн. с доп. спицы.

Резинка 1x1 в прямых рядах

Ряд 1 (лиц.): *1 лиц., 1 изн.; повторять от * как описано.

Все остальные ряды: вязать лиц. петли над лиц. петлями, изн. петли над изн. петлями.

Резинка 1x1 в круговых рядах (вязать на четном числе петель)

Все круг. ряды: *1 лиц., 1 изн.; повторять от * по кругу.

Алмазный плетеный узор

Вязать схему круговыми рядами до пройм. Затем после отделения переда и спинки вязать схему прямыми рядами.

Примечания по конструкции

Свитер связан без швов снизу вверх. Тело полностью вяжут плетеным алмазным узором, основанным на простых косах 1/1. Перед и спинку отделяют на уровне пройм и формируют отдельно, затем плечевые скосы соединяют, используя центральные двойные убавки. Для воротника петли поднимают вокруг горловины, затем вяжут его резинкой, постепенно меняя спицы на больший размер. В конце вяжут рукава лицевой гладью с манжетой резинкой по кругу.

ИНСТРУКЦИИ

Низ

На круговые спицы меньшего размера 3,5 мм предпочитаемым способом набрать 220 (248, 268, 292, 320, 344, 376) петель. Соединить работу в круг, стараясь не перекрутить петли и поместить маркер начала круг. ряда. Вязать резинкой 1x1 еще 5 см. В последнем круг. ряду резинки поместить второй маркер после 110 (124, 134, 146, 160, 172, 188) петель, чтобы обозначить противоположную сторону.

Тело

Перейти на основные спицы, 4.0 мм.

Уст. круг. ряд: *6 (4, 4, 6, 4, 5, 4) лиц., вязать установоч. ряд схемы плетеного узора до 6 (4, 4, 6, 4, 5, 4) петель перед маркером, 6 (4, 4, 6, 4, 5, 4) лиц.; повторить от * еще раз.

Вязать круг. ряды 1-36 схемы плетеного узора 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3) раза как установлено, затем повторить круг. ряды 1-32 (32, 32, 32, 14, 14, 14) еще раз.

104 (104, 104, 104, 122, 122, 122) круг. ряда всего.

Верхняя часть переда

След. ряд (лиц.): закрыть 3 (2, 2, 2, 2, 3, 2) петель, вязать по рисунку до маркера, удалить маркер, повернуть работу.

След. ряд (изн.): закрыть 3 (2, 2, 2, 2, 3, 2) петель, вязать по рисунку до конца.

104 (120, 130, 142, 156, 166, 184) петель переда, заканчивая в ряду схемы 34 (34, 34, 34, 16, 16, 16). Поместить петли спинки на ненужную пряжу. Вязать туда и обратно по рисунку еще 34 (36, 38, 40, 46, 50, 54) рядов, заканчивая в ряду схемы 32 (34, 36, 2, 26, 30, 34).

Начало резинки 1x1 и формирование горловины переда

Перейти на спицы меньшего размера, 3.75 мм.

След. ряд (лиц.): 1 лиц., *1 лиц., 1 изн.; повторить от * еще 17 (19, 20, 21, 23, 25, 28) раз, 2 лиц., закрыть 26 (34, 40, 48, 54, 56, 62) петель, *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 2 петель, 2 лиц.

39 (43, 45, 47, 51, 55, 61) петель каждого плеча.

Формирование правого плеча

След. ряд (изн.): лиц. петли над лиц., изн. петли над изн.

Ряд 1 (убавка горловины) (лиц.): 1 лиц., ssk, вязать по рисунку до конца. 1 петля убавлена

Ряд 2 (изн.): лиц. петли над лиц., изн. петли над изн.

Укороч. ряд 1 (лиц.): 1 лиц., ssk, вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед концом ряда, w&t. 1 петля убавлена.

Укороч. ряд 2 (изн.): повторить ряд 2.

Укороч. ряд 3 (лиц.): 1 лиц., ssk, вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t. 1 петля убавлена

Укороч. ряд 4 (изн.): повторить ряд 2.

Укороч. ряды 5 и 6: повторить последние 2 ряда еще раз. 1 петля убавлена.

Укороч. ряд 7 (лиц.): вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.

Укороч. ряд 8 (изн.): повторить ряд 2.

35 (39, 41, 43, 47, 51, 57) петель для правого плеча переда.

Вязать 2 (2, 4, 4, 4, 6, 6) рядов резинкой 1x1, поднимая каждую обертку и провязывая их вместе с обернутыми петлями.

Оборвать нить и переместить петли на держатель или ненужную пряжу.

Формирование левого плеча

Присоединить нить с изн. стороны и продолжать спицами меньшего размера 3.75 мм.

След. ряд (изн.): лиц. петли над лиц., изн. петли над изн.

Ряд 1 (убавка горловины) (лиц.): вязать по рисунку до конца последних 3 петель, 2 петли вместе лиц., 1 лиц. 1 петля убавлена

Ряд 2 (изн.): лиц. петли над лиц., изн. петли над изн.

Укороч. ряд 1 (лиц.): повторить ряд 1. 1 петля убавлена.

Укороч. ряд 2: вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед концом ряда, w&t.

Укороч. ряд 3 (лиц.): повторить ряд 1. 1 петля убавлена.

Укороч. ряд 4 (изн.): вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.

Укороч. ряды 5 и 6: повторить последние 2 ряда еще раз. 1 петля убавлена.

Укороч. ряд 7 (лиц.): вязать по рисунку до конца.

Укороч. ряд 8 (изн.): повторить укороч. ряд 4.

35 (39, 41, 43, 47, 51, 57) петель для левого плеча переда.

Вязать 2 (2, 4, 4, 4, 6, 6) рядов резинкой 1x1, поднимая каждую обертку и провязывая их вместе с обернутыми петлями.

Оборвать нить и переместить петли на держатель или ненужную пряжу.

Спинка

Присоединить нить с лиц. стороны и продолжать вязать на основных спицах 4.0 мм.

След. ряд (лиц.): закрыть 3 (2, 2, 2, 2, 3, 2) петль, вязать по рисунку до конца, возобновляя ряд схемы 33 (33, 33, 33, 15, 15, 15).

След. ряд (изн.): закрыть 3 (2, 2, 2, 2, 3, 2) петль, вязать по рисунку до конца.

104 (120, 130, 142, 156, 166, 184) петль.

Вязать туда и обратно по рисунку еще 34 (36, 38, 40, 46, 50, 54) рядов, заканчивая в ряду схемы 32 (34, 36, 2, 26, 30, 34).

Перейти на спицы меньшего размера 3.75 мм.

Начало резинки 1x1.

След. ряд (лиц.): 1 лиц., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последних 3 петель, k2tog, 1 лиц.

103 (119, 129, 141, 155, 165, 183) петль осталось.

След. ряд (изн.): 2 изн., *1 лиц., 1 изн.; повторять от * до последней петли, 1 изн.

Вязать еще 2 ряда по рисунку.

Формирование плечевых скосов

Укороч. ряд 1 (лиц.): вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед концом ряда, w&t.

Укороч. ряд 2 (изн.): вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед концом ряда, w&t.

Укороч. ряд 3 (лиц.): вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.

Укороч. ряд 4 (изн.): вязать по рисунку до 6 (6, 6, 6, 8, 8, 10) петель перед предыдущ. обернутой петлей, w&t.

Повторить последние 2 ряда еще дважды.

Вязать 2 (2, 4, 4, 4, 6, 6) рядов до конца резинкой 1x1, поднимая каждую обертку и провяывая вместе с обернутыми петлями.

Оборвать нить.

Присоединение плечевых скосов

Плечевые скосы переда и спинки присоединяют с помощью центральных двойных убавок, середина убавки формирует шов.

Поместить петли правой полочки на основные спицы 4.0 мм. С лиц. стороны удерживать петли правого плеча переда на правой спице и петли правого плеча спинки на левой спице с наконечниками спиц, обращенными друг к другу.

Снять 1 петлю с правой на левую спицу, присоединить новую нить и вязать 2 петли вместе лиц.

*Снять 2 петли с правой на левую спицу, затем снять их вместе как лиц. назад на правую спицу, 1 лиц. и накинуть 2 снятые петли на провязанную; повторять от *, пока все петли правого плеча не будут закрыты, закрепить последнюю петлю. Оборвать нить.

Поместить петли левого плеча на основные спицы 4.0 мм.

С лиц. стороны удерживать петли спинки на правой спице и петли левой полочки на левой спице с наконечниками спиц, обращенными друг к другу. Сшить шов плеча как на правой стороне.

Оборвать нить.

Оба плечевых скоса сшиты и на спицах отложено 33 (41, 47, 55, 61, 63, 69) петель горловины спинки.

Воротник

Спицами 3.75 мм и начиная от левого плеча, поднять нечетное число петель вдоль левого плеча, горловины переда, правого плеча (примерно 4 петли на каждые 5 рядов), затем вязать по петлям горловины спинки. Общее число петель должно быть четным. Соединить работу в круг и поместить маркер начала круг. ряда.

Вязать резинкой 1X1 еще 10 см, затем перейти на основные спицы 4.0 мм. *Продолжать по рисунку еще 5 см, затем перейти на спицы больше размера. Повторить от * еще раз, затем спицами большего размера вязать на длину воротника 22.5 см.

Закрыть все петли очень свободно по рисунку, либо с помощью эластичного закрытия петель.

Рукава

Присоединить нить у подмышки, и используя основные спицы 4.0 мм, поднять 60 (64, 70, 76, 82, 88, 94) петель вокруг проймы, равномерно разделяя перед и после верхнего плечевого шва.

Вязать 3 круг. ряда лиц. петлями.

Укороч. ряд 1 (лиц.): 40 (42, 45, 48, 51, 54, 57) лиц., w&t.

Укороч. ряд 2 (изн.): 20 изн., w&t.

Укороч. ряд 3 (лиц.): лиц. до обернутой петли, поднять обертку и вязать вместе с обернутой петлей, 10 лиц., w&t.

Укороч. ряд 4 (изн.): изн. до обернутой петли, поднять обертку и вязать вместе с обернутой петлей, 10 изн., w&t.

След. ряд (лиц.): лиц. до маркера, поднимая обертку и провязывая вместе с обернутой петлей.

След. круг. ряд: лиц. по кругу, поднимая последнюю обертку

Вязать 3 круг. ряда прямо.

Круг. ряд убавок: 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц. 2 петли убавлено.

Повторить ряд убавок в каждом 14 (14, 12, 10, 8, 6, 6)-м круг. ряду еще 5 (5, 6, 8, 8, 10, 11) раз.
48 (52, 56, 58, 64, 66, 70) петель

Вязать прямо лиц. гладью на длину рукава 38 см или на 5 см короче нужной длины.

Перейти на спицы 3.5 мм, и вязать резинкой 1x1 по кругу на длину манжеты 5 см.

Закрывать все петли по рисунку в след. круг. ряду.

Повторить для второго рукава.

Окончание

Спрятать кончики нитей и заблокировать свитер по размерам.

Аббревиатуры:

к: лицевая

р: изнаночная

Stst: лицевая гладь, в лиц. рядах лиц. петли, в изн. рядах изн. петли

М: маркер

рМ: поместить маркер


сМ: переснять маркер

rМ: удалить маркер


k2tog: вязать 2 петли вместе лиц.

ssk: убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)


W&T: сделать виток нитью вокруг петли и повернуть изделие другой стороной к себе: перевести нить вперед между спиц, переместить след петлю на правую спицу, обвести нить вокруг петли назад, переместить эту петлю обратно на левую спицу, развернуть изделие другой стороной к себе и начать вязать новый ряд



Размеры XS, S, L и XL



Размеры M, 2XL и 3XL



лицевая

изнаночная

1/1RPC

1/1LPC

1/1 LC

1/1RC

раппорт узора (18 петель)

Установочный раппорт