



**PARIA**  
by Kate Gilbert

#### Конечные измерения по пуловеру:

- **Бюст, по окружности (далее по тексту, эти измерения будут представлены в качестве «размеров» пуловера):** 80.5 (89, 98.5, 107.5, 116, 125, 134)см;

- **Длина:** 54.5 (56, 58.5, 59.5, 62, 63.5, 65)см.  
Рекомендуемый припуск на свободное облегание может быть как негативным, там и положительным; он составляет **±2,5-5см** к вашим реальным измерениям по бюсту.

На фото выше представлен пуловер размера 89см.

**Пряжа:** **SweetGeorgia Superwash DK** (100%-меринос, около 233м-115грамм) цвет Сауенне - 5 (5, 6, 6, 7, 8, 9)х100грамм.

**Спицы:** круговые спицы **3,5мм** и **4мм** длиной по 60см и 80см; а так же спицы **3,5мм** и **4мм** (чулочные или круговые) на которых вам будет удобно вязать по кругу на малом числе петель.

**Вам потребуются:** маркеры для петель, держатели для петель (или бросовая пряжа) и игла для трикотажа.

#### Плотность вязания:

- **22петли X 34кр.ряда = 10см** спицами **4мм** по лицевой глади;  
- **30петель X 32кр.ряда = 10см** спицами **4мм** по узору резинки 1x1 со скрещенными петлями (при измерении – полотно резинки слегка растянуто).

**Выделите время и измерьте плотность своего вязания. При ее несовпадении с оригинальной плотностью, выберите соответствующий номер спиц, на которых у вас будет выдерживаться указанная в описании плотность вязки.**

#### Примечание:

- Направление вязки – снизу вверх (от нижнего края и вверх, к горловине пуловера).

- Перед-спинка и Рукава выполняются отдельно друг друга до уровня нижнего основания пройм; вязка идет круговыми рядами. На уровне нижнего основания пройм, петли Переда-спинки и Рукавов переводятся на одни круговые спицы, и по всем петлям, круговыми рядами, выполняется Кокетка пуловера.

- По Рукавам выполняется узор из лицевой глади, напоминающий ленту (далее по тексту – как узор «Лента»), обвивающую руку; для Левого и Правого рукавов – этот узор зеркально-симметричен. Спиральное смещение «Ленты» осуществляется за счет прибавлений петель с одной ее стороны и уменьшений петель – с другой стороны.

- Узор «Лента» выполняется и по секциям петель Переда и Спинки – здесь он служит видимой границей между Фронтальной панелью из лицевой глади и боковыми «вставками», которые выполнены в узоре резинки 1x1 со скрещенными петлями.

Формирование силуэта Переда-спинки осуществляется за счет С-образного смещения узора «Лента» - прибавления/уменьшения петель с наружных сторон обеих «Лент», в то время как с их внутренних сторон выполняются уменьшения/прибавления петель по Фронтальным панелям из лицевой глади.

- Узор «Лента» продолжается и по Кокетке – здесь он служит декоративными «регланскими швами»; формирование реглана осуществляется за счет уменьшений петель с каждой стороны у каждой регланной «Ленты».

-Прибавления петель со стороны узора резинки выполняйте как **+лицПЗС** или **+изнПЗС** – в зависимости от вашего текущего узора резинки (и помните, что эти прибавленные петли будут включаться в общий рисунок резинки).

- **В начале секции узора резинки все петли прибавляются как +лицПЗС - в первую лицевую петлю узора (=это обычная лицевая петля, не скрещенная). В конце секции резинки прибавляйте петли следующим образом: если петля, в которую вы выполняете прибавку, лицевая, то выполняйте прибавку как +лицПЗС; если эта петля изнаночная, то выполняйте прибавку как +изнПЗС.**

**Резинка 1х1 со скрещенными петлями:**  
**круговое вязание:**

**Все Кр.ряды:** (1лиц3С, 1изн) – повторять до конца, и закончить 1лиц3С – если вы вяжете на нечетном числе петель.

**Резинка 1х1 со скрещенными петлями:**  
**плоское вязание (вертикальный повтор – 2ряда):**

**Ряд 1 (ЛС):** (1лиц3С, 1изн) – повторять до конца, и закончить 1лиц3С – если вы вяжете на нечетном числе петель.

**Ряд 2 (ИС):** вязать по рисунку петель (изнаночные петли за заднюю стенку – над изнаночными, лицевые петли (обычные) – над лицевыми).

**ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.**

**ПЕРЕД-СПИНКА.**

**Круговые спицы 3,5мм длиной 80см.**

Набираем **180 (200, 220, 240, 260, 280, 300)петель.**

Замыкаем вязку в круг и размещаем М-начала кр.ряда.

**Далее, все ряды круговые!**

Продолжаем работу лицевой гладью по всем петлям, без изменения их числа, пока высота вязки **не составит 2,5см.**

**Следующий кр.ряд:** (1изн, 1лиц) – повторять до конца кр.ряда.

**Меняем спицы.**

**Круговые спицы 4мм длиной 80см.**

**Следующий кр.ряд-установочный:** \*1лиц, следующие 13(15, 15, 17, 17, 19, 21)петель – вяжем узором резинки 1х1 со скрещенными петлями, 1лиц, **ПМ**, 75 (83, 93, 101, 111, 119, 127)лиц, **ПМ**; повторить от \* - еще 1раз.

*Далее по тексту, узор резинки 1х1со скрещенными петлями будет именоваться «резинка».*

**Следующий кр.ряд:** \*1лиц, затем вяжем резинку до 1п перед М, 1лиц, **ПМ**, затем все лицевые до М, **ПМ**; повторить от \* - еще 1раз.

Выполняем – **еще 2кр.ряда** в установленном выше порядке петель.

**Следующий кр.ряд – смещение узора №1 (ЛС ?!-при кр.вязке все ряды идут только по ЛС):**  
\*+лицПЗС, затем вяжем резинку до 2п перед М, +лицПЗС (или +изнПЗС-в зависимости от вашего порядка петель), 1лиц, **ПМ**, блиц, **2вм.лиц.влево**, затем все лицевые до 8п перед М, **2вм.лиц.**, блиц, **ПМ**; повторить от \* - еще 1раз.

**ИТАК:**

**По боковым сторонам, (=боковые «вставки» из резинки; =между «наружными» Маркерами Переда и Спинки) – по 17 (19, 19, 21, 21, 23, 25)петель.**

**Для Фронтальных панелей (= лицевая гладь; =между «внутренними М Переда и Спинки) – по 73 (81, 91, 99, 109, 117, 125)петли.**

**Общее число петель – НЕ изменилось!**

Повторяем **Кр.ряд – смещение узора №1:**

- в каждом **4кр.ряду** вязки – еще 5 (5, 5, 5, 5, 6)раз,  
- затем через **1кр.ряд** - 7 (7, 6, 6, 6, 5, 5)раз,  
- затем снова в каждом **4кр.ряду** – еще 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5)раза.

**ИТАК:**

**По боковым сторонам, (между «наружными» Маркерами Переда и Спинки) – по 49 (51, 51, 53, 53, 55, 57) петель.**

**Для Фронтальных панелей (между «внутренними М Переда и Спинки) – по 41(49, 59, 67, 77, 85, 93)петле.**

На этот момент, высота Переда-спинки, считая от наборного края, составляет **около 19.5 (19.5, 20.5, 20.5, 21, 21)см.**

Выполняем – **еще 5кр.ряда** в установленном для узоров порядке, без смещения «Лент».

**Следующий кр.ряд – смещение узора №2:**

\*2вм.лиц.влево, затем вяжем резинку до 2п перед М, **2вм.лиц.**, **ПМ**, 7лиц, **+1пЛ**, затем все лицевые до 7п перед М, **+1пП**, 7лиц, **ПМ**; повторить от \* - еще 1раз.

Повторяем **Кр.ряд – смещение узора №2:**

- в каждом **4кр.ряду** вязки – еще 5 (5, 5, 5, 5, 6, 6)раз,  
- затем через **1кр.ряд** – 8 (8, 7, 7, 7, 6, 6)раз,  
- затем снова в каждом **4кр.ряду** – еще 4 (4, 5, 5, 5, 5, 5)раза.

**ИТАК:**

**По боковым сторонам, (между «наружными» Маркерами Переда и Спинки) – по 13 (15, 15, 17, 17, 19, 21) петель.**

**Для Фронтальных панелей (между «внутренними М Переда и Спинки) – по 77(85, 95, 103, 113, 121, 129)петель.**

Выполняем – **еще 4кр.ряда** в установленном для узоров порядке, без смещения «Лент», или вяжем, пока высота Переда-спинки, считая от наборного края, **не достигнет 38 (38, 39.5, 39.5, 39.5, 40.5, 40.5)см.**

**Формируем нижнее основание пройм (разделяем единое полотно вязки на детали Переда и Спинки):**

**Следующий кр.ряд-разделение:** 1лиц, затем по узору резинки закрываем следующие 11 (13, 13, 15, 15, 17, 19)петель, 1лиц, **ПМ**, затем все лицевые до **М**, **ПМ**; повторить от \* - еще 1раз.

**ИТОГО:**

**Для Переда:** 79 (87, 97, 105, 115, 123, 131)петель.

**Для Спинки:** 79 (87, 97, 105, 115, 123, 131)петель.

**Пряжу НЕ обрываем, Маркеры – НЕ удаляем.**

Откладываем Перед-спинку в сторону и приступаем к выполнению Рукавов.

**ПРАВЫЙ РУКАВ:**

**Спицы 3,5мм (чулочные или круговые – на ваш выбор).**

Набираем **48 (52, 56, 60, 64, 68, 72)петель.**

Замыкаем вязку в круг и размещаем **М-начала** кр.ряда.

**Далее, все ряды круговые!**

Продолжаем работу лицевой гладью по всем петлям, без изменения их числа, пока высота вязки **не составит 2,5см.**

**Следующий кр.ряд:** (1лиц, 1изн) – повторять до конца кр.ряда.

**Меняем спицы.**

**Спицы 4мм (чулочные или круговые – на ваш выбор).**

**Следующий кр.ряд:** 4лиц, затем вяжем узором резинки 1х1 со скрещенными петлями – до последних 4петель, 4лиц.

*Далее по тексту, узор резинки 1х1со скрещенными петлями будет именоваться «резинка».*

**Следующий кр.ряд-смещение узора**

**«Ленты»:** 3лиц, **+лицПЗС**, затем вяжем по узору резинки до последних 5петель, **2вм.лиц**, 3лиц.

**Общее число петель НЕ изменилось.**

Повторяем последний кр.ряд вязки – **еще 9раз.**

**Следующий кр.ряд-прибавление:** 3лиц, **+лицПЗС**, затем вяжем по узору резинки до последних 4петель, 4лиц.

**Прибавлена 1петля.**

Повторяем **Кр.ряд-прибавление:**

- в каждом 6(6, 4, 4, 4, 4, 4)кр.ряду – еще 10 (2, 26, 22, 18, 13, 8)раз,

- затем в каждом 4(4, 2, 2, 2, 2, 2)кр.ряду вязки - 15 (27, 9, 17, 25, 36, 45)раз.

Все, вновь прибавленные петли, включайте в общий узор резинки.

**ПРИ ЭТОМ -**

Повторяйте **Кр.ряд-смещение узора «Ленты»:**

- в каждом кр.ряду вязки, где НЕ выполняется Кр.ряд-прибавление.

**ИТОГО: 74 (82, 92, 100, 108, 118, 126)петли.**

Далее, продолжаем работу БЕЗ дальнейших прибавок петель, но продолжая выполнять смещение узора «Лента», пока высота Рукава, считая от наборного края, **не достигнет 47 (48.5, 48.5, 49, 49.5, 49.5)см.**

Заканчиваем работу, НЕ довязав 6 (7, 7, 8, 8, 9, 10)последних петель перед завершением кругового ряда.

**Следующий кр.ряд:** закрываем следующее 11(13, 13, 15, 15, 17, 19)петель (петли закрываем по узору вязки; **Маркер – удаляем**), затем продолжаем работу резинкой – до конца.

**ИТОГО: 63 (69, 79, 85, 93, 101, 107)петли осталось.**

Переводим петли на держатель (или на бросовую пряжу).

**ЛЕВЫЙ РУКАВ.**

**Спицы 3,5мм (чулочные или круговые – на ваш выбор).**

Набираем **48 (52, 56, 60, 64, 68, 72)петель.**

Замыкаем вязку в круг и размещаем **М-начала** кр.ряда.

**Далее, все ряды круговые!**

Продолжаем работу лицевой гладью по всем петлям, без изменения их числа, пока высота вязки **не составит 2,5см.**

**Следующий кр.ряд:** (1лиц, 1изн) – повторять до конца кр.ряда.

**Меняем спицы.**

**Спицы 4мм (чулочные или круговые – на ваш выбор).**

**Следующий кр.ряд:** 4лиц, затем вяжем узором резинки 1х1 со скрещенными петлями – до последних 4петель, 4лиц.

*Далее по тексту, узор резинки 1х1со скрещенными петлями будет именоваться «резинка».*

**Следующий кр.ряд-смещение узора**

**«Ленты»:** 3лиц, **2вм.лиц.влево**, затем вяжем по узору резинки до последних 5петель, **+лицПЗС (или +изнПЗС – в зависимости от вашего порядка петель)**, 4лиц.

**Общее число петель НЕ изменилось.**

Повторяем последний кр.ряд вязки – **еще 9раз.**



**Следующий кр.ряд-прибавление:** 4лиц, затем вяжем по узору резинки до последних 5петель, **+лицПЗС (или +изнПЗС – в зависимости от вашего порядка петель),**4лиц.  
**Прибавлена 1петля.**

Повторяем **Кр.ряд-прибавление:**  
- в каждом 6(6, 4, 4, 4, 4)кр.ряду – еще 10 (2, 26, 22, 18, 13, 8)раз,  
- затем в каждом 4(4, 2, 2, 2, 2)кр.ряду вязки - 15 (27, 9, 17, 25, 36, 45)раз.

Все, вновь прибавленные петли, включайте в общий узор резинки.

**ПРИ ЭТОМ -**

Повторяйте **Кр.ряд-смещение узора «Ленты»:**  
- в каждом кр.ряду вязки, где НЕ выполняется Кр.ряд-прибавление.

**ИТОГО: 74 (82, 92, 100, 108, 118, 126)петли.**

Далее, продолжаем работу БЕЗ дальнейших прибавок петель, но продолжая выполнять смещение узора «Лента», пока высота Рукава, считая от наборного края, **не достигнет 47 (48.5, 48.5, 49, 49.5, 49.5)см.**

Заканчиваем работу, НЕ довязав 5 (6, 6, 7, 7, 8, 9) последних петель перед завершением кругового ряда.

**Следующий кр.ряд:** закрываем следующее 11(13, 13, 15, 15, 17, 19)петель (петли закрываем по узору вязки; Маркер – удаляем), затем продолжаем работу резинкой – до конца.

**ИТОГО: 63 (69, 79, 85, 93, 101, 107)петли осталось.**

**КОКЕТКА.**

Возвращаемся к петлям Переда-спинки. Пряжа осталась присоединенной в конце петель Спинки. Продолжаем работу от этой нити пряжи. Соединяем все петли Переда-спинки и обоих Рукавов на одни круговые спицы для последующего выполнения Кокетки.

**Следующий кр.ряд-соединение:**

- вяжем по узору резинки 1x1 со скрещенными петлями по 63 (69, 79, 85, 93, 101, 107)петлям Левого Рукава,  
- затем провязываем 79 (87, 97, 105, 115, 123, 131)лиц – по петлям Переда,  
- затем вяжем по узору резинки 1x1 со скрещенными петлями по 63 (69, 79, 85, 93, 101, 107)петлям Правого Рукава,  
- затем все лицевые до 1последней петли – по петлям Спинки и ПМ-начала кр.ряда (одновременно этот М является и М-реглана).

**ИТОГО: 284 (312, 352, 380, 416, 448, 476)петли.**

Далее по тексту, узор резинки 1x1со скрещенными петлями будет именоваться «резинка».

**Порядок размещения Маркеров для реглана (ВСЕГО этих Маркеров – 4штуки):**

- для обоих Рукавов, между М-реглана – по 65 (71, 81, 87, 95, 103, 109)петель;

- для Переда и Спинки, между М-реглана – по 77 (85, 95, 103, 113, 121, 129)петель.

**Следующий кр.ряд-уменьшение №1 (с каждой стороны для каждой линии реглана):**

\*2вм.лиц.влево, затем вяжем резинку до 2п перед М, 2вм.лиц, ПМ, блиц, 2вм.лиц.влево, затем все лицевые до 8п перед М, 2вм.лиц, блиц, ПМ; повторить от \* - еще 1раз.

**Уменьшено 8петель.**

**Следующий кр.ряд:** вяжем в установленном для узоров порядке, БЕЗ уменьшений петель для реглана; по ходу вязки переснимаем все Маркеры в их текущей позиции.

**Следующий кр.ряд-уменьшение №2 (только со стороны Рукавов):**

\*2вм.лиц.влево, затем вяжем резинку до 2п перед М, 2вм.лиц, ПМ затем все лицевые до М, ПМ; повторить от \* - еще 1раз.

**Уменьшено 4петли.**

**Следующий кр.ряд:** вяжем в установленном для узоров порядке, БЕЗ уменьшений петель для реглана; по ходу вязки переснимаем все Маркеры в их текущей позиции.

Повторяем последние 4кр.ряда вязки – еще 11(11, 11, 12, 13, 13, 13)раз.

По мере уменьшения петель на спицах смените их на круговые спицы с более короткой леской (или перейдите на чулочные спицы).

**ИТОГО: 140 (168, 196, 224, 248, 280, 308)петель.**

Из них -

**Для каждого из Рукавов: по 17 (23, 29, 35, 39, 47, 53)петель.**

**Для Переда: 53 (61, 69, 77, 85, 93, 101)петли.**

**Для Спинки: 53 (61, 69, 77, 85, 93, 101)петли.**

**Далее, повторяем только Кр.ряд-уменьшение №1 (с каждой стороны для каждой линии реглана):**

- через 1кр.ряд вязки – еще 1 (3, 5, 7, 9, 12, 14)раз.

**ИТОГО: 132 (144, 156, 168, 176, 184, 196)петли осталось.**

Из них -

**Для каждого из Рукавов: по 15 (17, 19, 21, 21, 23, 25)петель.**

**Для Переда: 51 (55, 59, 63, 67, 69, 73)петля.**

**Для Спинки: 51 (55, 59, 63, 67, 69, 73)петля.**

Выполняем – еще 1кр.ряд в установленном для узоров порядке петель, БЕЗ любых уменьшений петель по реглану.

**Формирование выреза горловины (поднимаем вырез горловины со стороны Спинки над уровнем выреза горловины со стороны Переда):**

**Здесь:** выполняем укороченные ряды по методу ОППР («Обернуть петлю пряжей и повернуть работу»; ОП=обернутая петля пряжей петля).

**Ук.ряд 1 (ЛС):** 2вм.лиц.влево, вяжем резинку до 2п перед М, 2вм.лиц, ПМ, блиц, 2вм.лиц.влево, 12(13, 15, 16, 18, 18, 20)лиц, и ОППР.

**Уменьшено 3петли.**

**Ук.ряд 2 (ИС):** вяжем в установленном порядке до второго М (=это М-начала кр.ряда; узор резинки вяжите для плоского вязания), ПМ, бизн, 2вм.изн, затем все изнаночные до 8п перед М, 2вм.изн.влево, бизн, ПМ, 2вм.изн, вяжем резинку до 2п перед М, 2вм.изн.влево, ПМ, бизн, 2вм.изн, 12 (13, 15, 16, 18, 18, 20)изн, и ОППР.

**Уменьшено 5петель.**

**Ук.ряд 3:** вяжем в установленном порядке до М-начала кр.ряда, ПМ, 2вм.лиц.влево, вяжем резинку до 2п перед М, 2вм.лиц, ПМ, блиц, 2вм.лиц.влево, затем все лицевые до 4 (5, 6, 6, 7, 7, 8)петель перед последней ОП, и ОППР.

**Уменьшено 3петли.**

**Ук.ряд 4:** вяжем в установленном порядке до второго М(=это М-начала кр.ряда), ПМ, бизн, 2вм.изн, затем все изнаночные до 8п перед М, 2вм.изн.влево, бизн, ПМ, 2вм.изн, вяжем резинку до 2п перед М, 2вм.изн.влево, ПМ, бизн, 2вм.изн, затем все изнаночные до 4 (5, 6, 6, 7, 7, 8)петель перед последней ОП, и ОППР.

**Уменьшено 5петель.**

Повторяем Ук.ряды 3 и 4 – еще 1раз.

**ИТОГО:** 108 (120, 132, 144, 152, 160, 172)петель осталось.

Из них –

**Для каждого из Рукавов:** по 9 (9, 11, 13, 15, 15, 17, 19)петель.

**Для Переда:** 45 (49, 53, 57, 61, 63, 67)петель.

**Для Спинки:** 45 (49, 53, 57, 61, 63, 67)петель.

**Следующий кр.ряд:** вяжем в установленном для узоров порядке петель; вяжем до М-начала кр.ряда, ПМ, затем вяжем до третьего М (по ходу вязки, провязывая все ОП совместно с оборачивающей их пряжей), ПМ, 1лиц, (1изн, 1лиц)-повторять до конца кр.ряда.

**Отделка выреза горловины:**

**Меняем спицы.**

**Круговые спицы 3,5мм длиной 60см.**

Продолжаем вязку только лицевой гладью и выполняем ей 2,5см работы.

В следующем кр.ряде – закрываем все петли.



**ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ:**

Аккуратно сшиваем проймы.

Заправляем в вязку все оставшиеся «хвостики» пряжи.

Блокируем пуловер по размерам выкройки.

**Условные обозначения:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**ОП** – обернутая петля (при укороченных рядах)

**ОППР** – обернуть петлю и повернуть работу (при укороченных рядах)

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**2вм.лиц.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.лиц за их задние стенки

**2вм.изн** – провязать 2п вместе изнаночной

**2вм.изн.влево** – поочередно снять 2п с левой спицы на правую, как лицевые; перевести петли обратно на левую спицу в их новой позиции; провязать эти петли 2вм.изн за их задние стенки

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

**+лицПЗС – прибавка 1петли:** вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2лиц петли

**+изнПЗС – прибавка 1петли:** вывязать из 1петли, за ее переднюю и заднюю стенки – 2изн петли

**1лицЗС** – провязать 1лиц за ее заднюю стенку

**1изнЗС** – провязать 1изн за ее заднюю стенку

### Укороченные ряды:

#### **Обернуть петлю и повернуть работу (ОППР) в рядах по ЛС:**

Вяжем в установленном порядке до петли, которая должна быть обернута. Снимаем следующую петлю (пряжа за работой) и переводим пряжу между спицами на себя (перед работой). Снимаем петлю обратно, на Правую спицу (петля обернута пряжей) и поворачиваем работу. Продолжаем вязку вдоль ряда.

#### **Провязать обернутую петлю (ОП) совместно с оборачивающей ее пряжей в рядах по ЛС:**

Вяжем до обернутой петли. Вводим Правую спицу под оборачивающую петлю пряжу. Далее вводим спицу в непосредственно саму петлю, и провязываем эту петлю, совместно с оборачивающей ее пряжей как лицевую.

#### **Обернуть петлю и повернуть работу (ОППР) в рядах по ИС:**

Снять следующую петлю как изнаночную с пряжей вперед, перевести пряжу между спицами за работу. Вернуть снятую петлю обратно на Левую спицу. Повернуть работу.

#### **Провязать обернутую петлю (ОП) совместно с оборачивающей ее пряжей в рядах по ИС:**

Вяжем до обернутой петли. Пряжа вперед, вводим Правую спицу под оборачивающую петлю пряжу, за заднюю стенку оборота (т.е. в направлении с ЛС). Далее, вводим спицу непосредственно в саму петлю, и провязываем эту петлю совместно с оборачивающей ее пряжей как изнаночную.

